

LAME PER RASAERBA-TRATTORINI

Adattabili alle seguenti marche

LAWN-MOWER & LAWN-TRACTOR BLADES
that replace the following O.E.M. numbers























AL-KO		L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
		375	50	19,5	20 x 12,5	70	313903		54.190.0220
		378	50	19,5	8	65	513631 117721	BEM 1301	54.190.0221
		380	55	19,5	20 x 12,5	70	328528 343685	38 E, 38 B, 38 BH, 38 EH, GLE 380, GLB 380	54.190.0222
		416	55	19,5	20 x 12,5	70	342796 B	Aero-Keil 43 cm	54.190.0223
		460	58	19,5	8,6	65	513520 530979 343120 513621	Orion 460, Orion 474, Golden Line 460 Sigma 460,	54.190.0224
		476	50	19,5	20 x 12,5	70	313931 314282	Scarico Posteriore <i>Rear Discharge</i>	54.190.0225
		476	55	19,5	20 x 12,5	70	328531	Aero-Keil 48 cm MTD Super King 48, Sunline, 48 HM, 48 BH	54.190.0226
CASTELGARDEN		L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centrale Central Hole mm	Ø 2 Foro esterno Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
		330	50	18,3	8,5	45	81004116/0 81004115/0	KIWI elettrico <i>KIWI electric</i>	54.190.0227
		370	50	18,3	8,5	45	81004117/0	BINGO elettrico <i>BINGO electric</i>	54.190.0202
		374	55	18,5	8,75	65	81004233/0 81004360/2	NG 410, NG 414 R434, R534	54.190.0228

LAME PER RASAERBA-TRATTORINI adattabili alle seguenti marche

LAWN-MOWER & LAWN-TRACTOR BLADES to replace the following O.E.M. numbers





















CASTELGARDEN

continua

	L	H	Ø 1	Ø 2	X	Rif. Orig.	Modelli	Articolo
	Lungh. Length mm	Altezza Height mm	Foro centr. Central Hole mm	Foro est. Outer hole mm	Interasse Centre to Centre	O.E.M. no.	Models	Order no.
 	410	55	18,5	8,75	65	81004396/0	R 430, R 430 S TR - RL 430	54.190.0200
 	430	55	18,5	8,75	65	81004365/2 81004232/1	NG 460 NG 464	54.190.0229
 	450	55	18,5	8,75	65	81004385/0	S 474 L G 45	54.190.0230
 	460	55	18,5	8,75	65	81004397/0	RL 484 TR, TRE TD 480, TD 484	54.190.0201
 	480	55	18,5	8,75	65	81004395/1	MAC POWER NG504 NG504TR-TRE	54.190.0231
 	504	55	18,5	8,75	65	81004398/0	TD534, TD534TRE, R534TR-TRE	54.190.0232
 	460	55	18,5	8,75	65	82004344/0 Destra <i>Right</i>	Twin Cut TC92 Junior	54.190.0209
 	460	55	18,5	8,75	65	82004345/0 Sinistra <i>Left</i>	Twin Cut TC92	54.190.0210
 	490	55	18,5	8,75	65	82004346/0 Mulching	TPS 13,5/98H 38" scarico laterale side discharge	54.190.0206
 	520	55	18,5	8,75	65	82004340/0 Destra <i>Right</i>	TWIN CUT TC 102	54.190.0204
 	520	55	18,5	8,75	65	82004341/0 Sinistra <i>Left</i>	TWIN CUT TC 102	54.190.0203
 	620	55	18,5	8,75	65	82004342/0 Destra <i>Right</i>	TWIN CUT TC 122	54.190.0214
 	620	55	18,5	8,75	65	82004343/0 Sinistra <i>Left</i>	TWIN CUT TC 122	54.190.0215

LAME PER RASAERBA-TRATTORINI adattabili alle seguenti marche

LAWN-MOWER & LAWN-TRACTOR BLADES to replace the following O.E.M. numbers

CASTELGARDEN continua		L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
		720	55	18,5	8,75	65	84109500/0	F 72 FLIPPER EUT - EB - TP 72 - 72 H	54.190.0205
HARRY		L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
		405	70	16	10	70	313.40.802	313, 513, 514 modelli con lama da 40 cm	54.190.0233
		477	90	16	10	70	302.40.803	302, 401, 491 modelli con lama da 48 cm	54.190.0234
		550	90	16	10	70	423.40.803	322, 423, 424 modelli con lama da 55 cm	54.190.0235
HONDA		L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
		420	57	26,8	8,2	78	72511.959.790	HR 17 fino a / up to NR. 1032697	54.190.0236
		415	57	28	8,5	50	72511.VA9.640	HR173	54.190.0237
		420	74	21	10	95	72511.VA9.H50	HRB 423 K1 SG / PG	54.190.0238
		420	74	21	10	88	72511.VG8.303 72511.VG8.010	HRB 425 PD SD - SX	54.190.0239
		470	57	21	10,5	88	72511.564.000 72511.VA5.000	HR 194	54.190.0240
		470	57	21	14,5	88	72511.VA5.E40 72511.VA5.840	HR 1950 HR 194 K1	54.190.0241

LAME PER RASAERBA-TRATTORINI adattabili alle seguenti marche


LAWN-MOWER & LAWN-TRACTOR BLADES to replace the following O.E.M. numbers

HONDA continua		L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
		470	80	21	10	88	72511.VE0.741 72511.VE0.740	HRB 475 HRB 476	54.190.0242
		528	57	21	10.5	88	72511.VA4.641	HR 21 Mulcher 1981-1991	54.190.0243
		525	90	21,4	14,5	88	72511.VB3.E41	HR 2150 HR 2160 Nuovi - New HRA536	54.190.0244
		535	100	22,1	11x13,6	91,4	72511.VG0.B500 72511.VF0.E500 72511.VE1.651 72511.VE1.652	HRB 535, 536 HRD 535, 536 HRG 536 C HRH 536 IZY 53 SDE	54.190.0245
		370	50	18,3	8,5	45	HRE 370 PE	CG 81004117/0	54.190.0202
		410	55	18,5	8,75	65	HRE 410 PE HRG 410 - 413	CG81004396/0	54.190.0200
		460	55	18,5	8,75	65	Panaeuropean HRF 465 S, HRF 465 P/S, HRG 465 C, HRG 465	CG81004397/0	54.190.0201
		460	55	18,5	8,75	65	HF 2113, HF 2114 92 cm	CG82004344/0 Destra <i>Right</i>	54.190.0209
		460	55	18,5	8,75	65	HF 2113, HF 2114 92 cm	CG82004345/0 Sinistra <i>Left</i>	54.190.0210
		520	55	18,5	8,75	65	HF 2213 HF 2216 HF 2220 102 cm	CG82004340/0 Destra <i>Right</i>	54.190.0204
		520	55	18,5	8,75	65	HF 2213, HF 2216 HF 2220 102 cm	CG82004341/0 Sinistra <i>Left</i>	54.190.0203
		620	55	18,5	8,75	65	HF 2218 HL 2218 SL	CG82004342/0 Destra <i>Right</i>	54.190.0214
		620	55	18,5	8,75	65	HF 2218 HL 2218 SL	CG82004343/0 Sinistra <i>Left</i>	54.190.0215

LAME PER RASAERBA-TRATTORINI adattabili alle seguenti marche


LAWN-MOWER & LAWN-TRACTOR BLADES to replace the following O.E.M. numbers

HONDA continua	L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
--------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---	---	--	--------------------------	-------------------	-----------------------




710	55	18,5	8,75	65	CG 84109500	HF 1211	54.190.0205
-----	----	------	------	----	-------------	---------	--------------------

HUSQVARNA	L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---	---	--	--------------------------	-------------------	-----------------------



455	75	10,2	8,5	65	516 50 64 00	ROYAL 47 S - 47 SE Partner 45 cm	54.190.0246
-----	----	------	-----	----	--------------	--	--------------------




473	75	10,2	8,5	65	516 47 97 04	ROYAL 48 S - 48 SE Partner 48 cm	54.190.0247
-----	----	------	-----	----	--------------	--	--------------------




350	50	10	8	60	506 75 15 01	Rider 950 Rider 970	54.190.0248
-----	----	----	---	----	--------------	------------------------	--------------------




412	50	24	8	48	506 96 63 01	Rider BIO CLIP	54.190.0249
-----	----	----	---	----	--------------	-------------------	--------------------




460	57	Stella a 5 denti 5-teeth star			532 12 78 41	LT 112 LT 130 LTH 130	54.190.0207
-----	----	----------------------------------	--	--	--------------	-----------------------------	--------------------



465	57	Stella a 5 denti 5-teeth star			532 16 55 60	CT 130 CTH 160 Destra <i>Right</i>	54.190.0211
-----	----	----------------------------------	--	--	--------------	--	--------------------



465	57	Stella a 5 denti 5-teeth star			532 16 55 61	CT 130 CTH 160 Sinistra <i>Left</i>	54.190.0212
-----	----	----------------------------------	--	--	--------------	---	--------------------



535	57	Stella a 5 denti 5-teeth star			532 12 78 43	YT 130 YTH 150 YTH 150 YT 180	54.190.0250
-----	----	----------------------------------	--	--	--------------	--	--------------------

IBEA	L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
-------------	------------------------------------	-------------------------------------	---	---	--	--------------------------	-------------------	-----------------------



























460	60	16	8,2	65	P405 00 18	4703, 4705, 4717, 4721, 4727, 4728, 4742, 4701, 4707, 4759	54.190.0251
-----	----	----	-----	----	------------	--	--------------------



527	60	16	8,2	65	P 405 00 28	5366, 5358 5359	54.190.0252
-----	----	----	-----	----	-------------	--------------------	--------------------

LAME PER RASAERBA-TRATTORINI adattabili alle seguenti marche

LAWN-MOWER & LAWN-TRACTOR BLADES to replace the following O.E.M. numbers






JOHN DEERE		L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
		408	50	17,5	--	---	AM 31100 M 41967 AM 100946	Serie 300 Taglio 46" 46" cut	54.190.0253
3 lame - 3 blades									
		422	63	20,6	--	--	M 115495	JD 188 Taglio 48" 48" cut	54.190.0254
3 lame - 3 blades									
		422	63	20,6	--	--	M 113517	F 710 Mulching	54.190.0255
3 lame - 3 blades MULCHING									
		435	63	17,5	--	--	M 86209 AM 39966	Taglio da 50" 50" cut	54.190.0256
3 lame - 3 blades									
		460	55	18,5	8,75	65	SB 82004344/1	RH 1336 36"	54.190.0209
destra							Destra / Right		
		460	55	18,5	8,75	65	SB 82004345/1	RH 1336 36"	54.190.0210
sinistra							Sinistra / Left		
		473	63	20,6	--	--	M 115496	JD 188 54"	54.190.0257
3 lame - 3 blades									
		495	63	17,5	--	--	M 82408 AM 100946	RIDER 38"	54.190.0258
2 lame - 2 blades									
		495	76	17,5	--	--	AM 83459 AM 84472 AM 100945	111 - 160 180 - SX 38 38"	54.190.0259
2 lame - 2 blades									
		520	63	23	--	--	M 87622	260 - 261 - 381 420 - 430 (60")	54.190.0260
3 lame - 3 blades									
		520	55	18,5	8,75	65	SB 82004340/0	1238 GR 1538 GR	54.190.0204
destra							Destra / Right		
		520	55	18,5	8,75	65	SB 82004341/0	1238 GR 1538 GR	54.190.0203
sinistra							Sinistra / Left		

LAME PER RASAERBA-TRATTORINI adattabili alle seguenti marche







LAWN-MOWER & LAWN-TRACTOR BLADES to replace the following O.E.M. numbers

KUBOTA

continua

























	L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
	420	50	18	--	---	76505-11550-0	G1900 F 1900 RC 48	54.190.0266
	3 lame - 3 blades							
	473	60	29	--	---	76529.3433	G1800 G1900 G2000 54"	54.190.0267
	3 lame - 3 blades							
	520	50	18		---	70722.3433-0	MR6000 (60") 7100HST RC60-71H RC60-72A RC60-27	54.190.0268
	3 lame - 3 blades							
	520	63	28.5	--	--	76539.3433.0	RC60-RC60/ST ST30 - B1550 B1750 - B2150 B7100-HSD	54.190.0269
	3 lame - 3 blades							
	525	57	25	14.5	90	65621-3721-0	4021 - 5021 6021 - W621 WA021	54.190.0270

MARAZZINI

	L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
	288	65	17	--	--	10117550	ERMA 30E	54.190.0271
	3 lame - 3 blades							
	320	65	17	--	--	10152530 10730300	732 E	54.190.0272
	3 lame - 3 blades							
	400	65	17	11 x 12	40	10125060	ERMA 400 840	54.190.0273
	3 lame - 3 blades							
	460	65	17	11 x 12	40	10120680 10545100	ERMA 46 460 ER 846 ER CLIP 46 A Primavera 500	54.190.0274
	3 lame - 3 blades							
	470	65	17	11 x 12	40	10825100	948 CVS CVS-K	54.190.0275
	3 lame - 3 blades							
	525	65	17	11 x 12	40	10700100	ERMA 530R 853 R - 550 - 753	54.190.0276
	3 lame - 3 blades							









LAME PER RASAERBA-TRATTORINI adattabili alle seguenti marche

LAWN-MOWER & LAWN-TRACTOR BLADES to replace the following O.E.M. numbers

MARAZZINI continua		L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
		670	55	17,5	8	65	10330500 10301440	Eurosystems Slalom Fast Cut 67	54.190.0277
		760	55	17,5	8	65	10303520 10303050	Eurosystems Slalom Rodeo 76	54.190.0278
		3 lame - 3 blades							
MTD		L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
		245	63	--	6.5 / 8	57,50	742 0495 942 0495	M400-500-510C B560C - K670C 675C - L670C B7100-HSD	54.190.0279
		Kit 8 coltelli <i>8 blades kit</i>							
		375	50	10	8	64	742 0129 942 0129	498 - 499 762 - 957 962 - 982	54.190.0280
		360	75	10	8	64	742 0486 942 0486	GT 18 700 - 800	54.190.0281
		1 lama <i>(1 blade)</i>				TAGLIO DA 46" - 46" CUT			
		410	75	10	8	64	742 0487 A 742 0480 942 0487	GT 18 700 - 800	54.190.00282
		2 lame <i>(2 blades)</i>							
		375	75	Stella a 6 denti <i>6-teeth star</i>	64	742 0543 942 0543	G 185 Serie 600+800	54.190.0283	
		1 lama <i>(1 blade)</i>				TAGLIO DA 46" - 46" CUT			
		412	75	Stella a 6 denti <i>6-teeth star</i>	64	742 0542 942 0542	G 185 Serie 600+800	54.190.0284	
		2 lame <i>(2 blades)</i>							
		416	75	10	8	64	742 0506 942 0506	B10 - B11 B100 - 114 B115 - 120 Serie 300	54.190.0285
		2 lame <i>(2 blades)</i>							
		412	50	10	8	64	742 0477	GT18	54.190.0282
		2 lame <i>(2 blades)</i>				TAGLIO DA 32" - 32" CUT			



















LAME PER RASAERBA-TRATTORINI adattabili alle seguenti marche

LAWN-MOWER & LAWN-TRACTOR BLADES to replace the following O.E.M. numbers

MTD continua	L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
 	440	50	10	8	64	742 0120 742 0120 B 942 0120 A	476, 487, 490, 494, 942 0120 496, 497, 498, 720 760 dal 1972-1988	54.190.0286
	2 lame - 2 blades		TAGLIO DA 34" -		34" CUT			
 	456	50	10	8	64	742 0121 942 0121	Super 45 Robust 46 Nizza 46 Delwe 46	54.190.0287
	2 lame - 2 blades		TAGLIO DA 36" -		36" CUT			
 	465	75	10	8	64	742 0496	B12 - B125 1450 E L 470 E Modello 400	54.190.0288
	2 lame - 2 blades		TAGLIO DA 36" -		36" CUT			
 	481	50	10	8	64	742 0122 942 0122	Columbia 110 Super 110, 111 960 SL	54.190.0289
	2 lame - 2 blades		TAGLIO DA 38" -		38" CUT			
 	490	75	10	11	64	742 0537 942 0537	Mulching	54.190.0290
	2 lame	<i>(2 blades)</i>		MULCHING TAGLIO DA 38" -				54.190.0290
					MULCHING 38" CUT			
 	490	75	Stella a 6 denti 6-teeth star		64	742 0610 942 0610	B 125-130 B 130-145 H 125 - H 130	54.190.0291
	2 lame	<i>(2 blades)</i>		TAGLIO DA 38" -				54.190.0291
					38" CUT			
 	490	75	10	8	64	742 0473 742 0493 942 0473	1365 - B125 B 130 - B 145 GT2 - H 125 H 130	54.190.0292
	1 lama	<i>(1 blade)</i>		TAGLIO DA 38" FINO AL 1996				54.190.0292
					- 38" CUT UNTIL 1996			
 	492	75	10	8	64	742 0472 942 0472 942 0473	1365 - B125 B 130 - B 145 GT2 - H 125 H 130	54.190.0293
	1 lama	<i>(1 blade)</i>						54.190.0293
 	508	50	10	8	64	742 0123 742 0128 742 0187	Colombia 51 Rex 51 476, 487, 490, 494, 496, 497 498, 720, 760	54.190.0294
								54.190.0294
 	533	50	10	8	64	742 0124	De Luxe 53 SSL	54.190.0295
								54.190.0295

LAME PER RASAERBA-TRATTORINI adattabili alle seguenti marche

LAWN-MOWER & LAWN-TRACTOR BLADES to replace the following O.E.M. numbers

MTD continua	L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
  	515 Destra - Right	55 Right	10	8	64	742 0607 942 0607	E 124, 125, 130, 145, 160, 165, EH 130, 145 155, RH 125 180, 185, 210, 102	54.190.0296
	TAGLIO DA 40" - 40" CUT							
 	515 Sinistra - Left	55 Left	10	8	64	742 0608 942 0608	E 124, 125, 130, 145, 160, 165, EH 130, 145 155, RH 125 180, 185, 210, 102	54.190.0297
	TAGLIO DA 21" - 21" CUT							
	533	63	21	10	64	742 0306A 742 0621 942 0621	462 - 479R 816R - 818R GES - 53 - 53E	54.190.0298
TAGLIO DA 21" - 21" CUT								
  	538	75	Stella a 6 denti 6-teeth star		64	942 0616 742 0616	B145 - 155 - 160 - 165 - 180 H160- H165 - H180 - M615G T675G - T695G	54.190.0299
	2 lame - 2 blades							
TAGLIO DA 42" - 42" CUT								
 	538	75	10	8	64	742 0499 942 0499	B160 - F145 H165 Fino al 1996 Until 1996	54.190.0300
	2 lame - 2 blades							
TAGLIO DA 42" - 42" CUT								
 	540	75	10	8	64	742 0508 942 0508	B160 - F145 H165 Serie 700	54.190.0208
	2 lame - 2 blades							
TAGLIO DA 42" - 42" CUT								
	553	50	10	8	64	742 0125 942 0125	REX 56 SSL	54.190.0218
TAGLIO DA 30" - 30" CUT								
 	760	75	10	8	64	742 0256 A 742 0193 942-0256 942-0193	30" 138-766 A 410412 790795 - 796791 138-797A W7- BG 796 B	54.190.0219
	TAGLIO DA 30" - 30" CUT							
 	762	70	Stella a 6 denti 6-teeth star		64	742 0609 942 0609	J114 - 115 - 118 120 - 124 - 125 126 - J130 - JA115 - RH115	54.190.0304
	TAGLIO DA 30" - 30" CUT							

LAME PER RASAERBA-TRATTORINI adattabili alle seguenti marche

LAWN-MOWER & LAWN-TRACTOR BLADES to replace the following O.E.M. numbers

NOMA		L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
		245	50	10	--	--	300 323	16 HP 45"	54.190.0305
								1 lama - 1 blade	
								TAGLIO DA 45" - 45" CUT	
		460	50	10	--	--	58212 306 931	16 HP 45"	54.190.0306
								2 lame - 2 blades	
		460	50	10	--	--	58212 306 931	36"	54.190.0306
								2 lame - 2 blades	
								TAGLIO DA 36" - 36" CUT	
		366	50	10	--	--	49 312 54 882 56 370	42"	54.190.0307
								3 lame - 3 blades	
								TAGLIO DA 42" - 42" CUT	
		410	54	10	--	--	302 329 309 573	32"	54.190.0308
								2 lame - 2 blades	
								TAGLIO DA 32" - 32" CUT	
		460	50	10	--	--	39 311 56 821 54 884	36"	54.190.0309
								2 lame - 2 blades	
								TAGLIO DA 36" - 36" CUT	
		500	50	10	25 x 10	--	57 299 309 069	39"	54.190.0213
								2 lame - 2 blades	
								TAGLIO DA 39" - 39" CUT	
		500	54	10	--	--	58 190 306 932	39"	54.190.0355
								2 lame - 2 blades	
								TAGLIO DA 39" - 39" CUT	
		515	54	10	--	--	303 065 309 070	40"	54.190.0312
								2 lame - 2 blades	
								TAGLIO DA 40" - 40" CUT	
		550	52	10	--	--	313 954 316 608	42"	54.190.0313
								2 lame - 2 blades	
								TAGLIO DA 42" - 42" CUT	

LAME PER RASAERBA-TRATTORINI adattabili alle seguenti marche

LAWN-MOWER & LAWN-TRACTOR BLADES to replace the following O.E.M. numbers

SNAPPER		L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
		710	70	27,5	14	190	1.9515	RIDER 28"	54.190.0356
		LAMA - BLADE							
		Utilizzare il KIT ALETTE ACCESSORIO sotto riportato Please use the below accessory kit							
		--	110	--	3 fori 3 holes	3 fori	6.0480 3.7723	RIDER 28"	54.190.0357
		KIT ACCESSORIO ACCESSORY KIT							
		760	70	27,5	14	190	1.8069	RIDER 30"	54.190.0315
		LAMA - BLADE							
		Utilizzare il KIT ALETTE ACCESSORIO sotto riportato Please use the below accessory kit							
		--	110	--	3 fori 3 holes	3 fori	6.0480	RIDER 30"	54.190.0357
		KIT ACCESSORIO ACCESSORY KIT							
		837	70	27,5	14	190	1.9523	RIDER 33" L 1333G LE 1433 H	54.190.0316
		LAMA - BLADE							
		Utilizzare il KIT ALETTE ACCESSORIO sotto riportato Please use the below accessory kit							
		--	110	--	3 fori 3 holes	3 fori	6.0480	RIDER 33"	54.190.0357
		KIT ACCESSORIO ACCESSORY KIT							
STIGA		L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
		451	50	10	8,5	82,5	1134.3036.01 1134.9038.01 1134.9039.01	Villa MULCHING	54.190.0317
		2 lame - 2 blades							
		457	57	10	8,5	90	1134.9001.01	Park 2000-2002 Pony	54.190.0318
		2 lame - 2 blades							
		460	50	10	8,5	55	1111.1530.01 1111.1603.01	Multiclip MULCHING	54.190.0319
		460	75	28	--	--	1111. 0423.01		54.190.0320

LAME PER RASAERBA-TRATTORINI adattabili alle seguenti marche

LAWN-MOWER & LAWN-TRACTOR BLADES to replace the following O.E.M. numbers

STIGA continua	L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
 	460	55	18,5	8,75	65	1136.0458.01 CG 82004344/1	Estates Senator President	54.190.0209
	Destra - Right		TAGLIO DA 36" - 36" CUT					
 	460	55	18,5	8,75	65	1136.0459.01 CG 82004345/1	Estates Senator President	54.190.0210
	Sinistra - Left		TAGLIO DA 36" - 36" CUT					
 	490	55	18,5	8,75	65	1136.1029.01 CG 82004346	Estate Tornado MULCHING	54.190.0206
2 lame - 2 blades		TAGLIO DA 38" - 38" CUT						
 	510	50	10	8,5	55	1111.2442.01 1111.9076.01	Pro 511 S Pro 51 S	54.190.0321
 	529	80	10	8,5	55	1111.2598.01	Tornado 90 S - 900 Pro TB 90 - TB 900	54.190.0322
 	530	75	28	--	--	1134.1904.01	-----	54.190.0323
 	520	55	18,5	8,75	65	1136.1030.01 CG 82004347	Estate Royal	54.190.0324
	Destra - Right		TAGLIO DA 40" - 40" CUT					
 	520	55	18,5	8,75	65	1136.1031.01 CG 82004348	Estate Royal	54.190.0325
	Sinistra - Left		TAGLIO DA 40" - 40" CUT					
 	610	55	18,5	8,75	65	1136.1032.01 CG 82004349	Estate Pro 20	54.190.0326
	Destra - Right		TAGLIO DA 48" - 48" CUT			MULCHING		
 	610	55	18,5	8,75	65	1136.1033.01 CG 82004350	Estate Pro 20	54.190.0327
	Sinistra - Left		TAGLIO DA 48" - 48" CUT					
 	645	57	10	8,5	82,5	1134.2061.01	Garden 600 - 800 65B	54.190.0328
 	720	55	18,5	8,75	65	1136.0570.01 CG 84109500/0	Estate Master	54.190.0205

LAME PER RASAERBA-TRATTORINI adattabili alle seguenti marche

LAWN-MOWER & LAWN-TRACTOR BLADES to replace the following O.E.M. numbers

TORO		L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
		395	63,5	16	--	--	54.0010	Groundmaster 117 Proline 120	54.190.0329
		3 lame - 3 blades							
		TAGLIO DA 52" - 52" CUT							
		455	63,5	13	--	--	27.0990	Toro Groundmaster	54.190.0330
		3 lame - 3 blades							
		482	65	11	--	--	8.5240	Guardian 71-73 Whirlwind 72-76 19173 - 19166	54.190.0331
		533	65	11	9,5	62	14-1659 75-9420	Recycler 20219, 20103 20106, 20107 20210, 20211 20217, 20218	54.190.0332
		533	65	11	--	--	8-5230	Whirlwind 53, 19271, 20272, 21266 21273	54.190.0333
		533	65	11	9,5	62	26.0880 42.1000	Grass Master	54.190.0334
		534	65	11	9,5	62	62-7700	237, 295, 495, 496, 22036, 26620 26625, 26680	54.190.0335
		546	63,5	13	--	--	44-6250	Ground Master	54.190.0336
		3 lame - 3 blades							
		TAGLIO DA 62" - 62" CUT							
		635	63,5	19	--	--	29-5530 23-2410	Ground Master 72	54.190.0337
		3 lame - 3 blades							
		TAGLIO DA 72" - 72" CUT							
		640	63,5	13	--	--	85-6040	Ground Master 72 Recycler 322 - 322 D - 325 D 327, 32572, 3000	54.190.0338
		3 lame - 3 blades							
		TAGLIO DA 72" - 72" CUT							
		800	63,5	16	10	158	33-4750	Rider 32" 468, 57351, 57360	54.190.0339
		3 lame - 3 blades							
		TAGLIO DA 32" - 32" CUT							







LAME PER RASAERBA-TRATTORINI adattabili alle seguenti marche

LAWN-MOWER & LAWN-TRACTOR BLADES to replace the following O.E.M. numbers

VIKING	L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
 	425	55	32	--	--	6101.702.0100	430 EL - 434 B 436 B - MB 450 MB 455	54.190.0340
 	460	55	18,50	8,75	65	6125.702.0100 CG 82004344/1	MT 540 MT 580 MT 545 MT 585	54.190.0209
DESTRA - Right								
TAGLIO DA 36" - 36" CUT								
 	460	55	18,50	8,75	65	6125.702.0105 CG 82004345/1	MT 540 MT 580 MT 545 MT 585	54.190.0210
SINISTRA - Left								
 	475	65	32	10,3 x x 11,3	89	6105.702.0100	486 K 486 KS	54.190.0341
 	520	55	18,50	8,75	65	6151.702.0100 CG 82004340/0	MT 740 MT 780 MT 745 MT 785	54.190.0204
DESTRA - Right								
TAGLIO DA 40" - 40" CUT								
 	520	55	18,50	8,75	65	6151.702.0105 CG 82004341/1	MT 740 MT 780 MT 745 MT 785	54.190.0203
SINISTRA - Left								
 	520	55	16	10	74	6124.702.0100	MT 640	54.190.0342
DESTRA - Right								
TAGLIO DA 40" - 40" CUT								
 	520	55	16	10	74	6124.702.0101	MT 640	54.190.0343
SINISTRA - Left								
 	520	80	16	6.5	74	6124.702.0106	MT 640 dopo / after 358 882 53 MT 680	54.190.0344
DESTRA - Right								
TAGLIO DA 40" - 40" CUT								
 	520	80	16	6.5	74	6124.702.0105	MT 640 dopo / after 358 882 53 MT 680	54.190.0345
SINISTRA - Left								
 	528	65	32	10,5 x x 11,3	89	6107.702.0110	MB 536 K KS - MB 555	54.190.0346
 	720	55	18,5	8,75	65	6126.702.0100	MR 340 MR 380 MR 385	54.190.0205

LAME PER RASAERBA-TRATTORINI adattabili alle seguenti marche

LAWN-MOWER & LAWN-TRACTOR BLADES to replace the following O.E.M. numbers

YAMAHA		L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
		395	55	19	--	--	YWT-54320.00	342 P/S/SE YLE 242 P/S	54.190.0347
		455	57	21	10,5	54	JA9-52361.00	YLM 446 P/S/SB/SE/SBE	54.190.0348
		490	57	18	--	--	YA1-R236A-00	YT 3600	54.190.0349
TAGLIO DA 38" - 38" CUT									
2 lame - 2 blades									
		532	57	21	10,5	54	JE3-52361.00	YLM 553 S/SB/SE/SBE	54.190.0350
YANMAR		L Lungh. Length mm	H Altezza Height mm	Ø 1 Foro centr. Central Hole mm	Ø 2 Foro est. Outer hole mm	X Interasse Centre to Centre	Rif. Orig. O.E.M. no.	Modelli Models	Articolo Order no.
		476	57	27	10,5	90	67614510	YL 48 TS	54.190.0216
		530	57	27	10,5	90	676145120	YL 53 TS/TSE	54.190.0217