



SERMAC S.R.L.

Via Galileo Galilei, 4
42046 REGGIOLO RE
TEL. 0522 - 97.17.99
FAX 0522 - 18.47.626
WhatsApp 345 - 532.98.59
Internet www.sermac.net
E-mail: vendite@sermac.net

**ANTE-PRIMA
versione
provvisoria
NON definitiva
alla data del
19.12.2017**

ANTEPRIMA CATALOGO 2018

2018 GENERAL CATALOGUE PREVIEW



RICAMBI E ACCESSORI PER MOTOSEGHE E MACCHINE DA GIARDINO
PARTS AND ACCESSORIES FOR CHAINSAWS AND GARDEN MACHINERY



www.sermac.net



Una straordinaria gamma di ricambi e accessori per motoseghe e macchine da giardino

ANTEPRIMA CATALOGO 2018

2018 GENERAL CATALOGUE **PREVIEW**

Questa è l'anteprima del catalogo 2018.

Si tratta di una versione PROVVISORIA aggiornata alla data del 19 DICEMBRE 2017.

Questa versione potrà subire variazioni prima della stampa definitiva su carta che ci sarà a GENNAIO 2018.

Ci scusiamo per gli eventuali ERRORI che potreste trovare in questa versione PROVVISORIA. Stiamo ultimando i controlli prima della stampa definitiva su carta.

Questa versione provvisoria contiene:

- RICAMBI E ACCESSORI MOTOSEGHE
- RICAMBI E ACCESSORI DECESPUGLIATORI
- RICAMBI E ACCESSORI TRATTORINI RASAERBA

Mancano le seguenti sezioni:

- MACCHINE **in fase di preparazione**
- ATTREZZI PER OFFICINA **in fase di preparazione**

ANTE-PRIMA
versione
provvisoria
NON definitiva
alla data del
19.12.2017

This is the preview of the 2018 general catalogue.

This is a temporary version updated at 19th December 2017.

This version may undergo some changes prior to the final printing on paper.

*We apologize for any mistakes that you may find in this temporary catalogue **PREVIEW**. We are carrying out all the necessary check controls prior to the final printing on paper.*

This preview includes:

- PARTS AND ACCESSORIES FOR CHAINSAWS
- PARTS AND ACCESSORIES FOR BRUSHCUTTERS
- PARTS AND ACCESSORIES FOR LAWN-MOWERS AND TRACTORS

The following sections are still missing

- GARDEN MACHINES *under construction*
- WORKSHOP TOOLS *under construction*

PREVIEW
temporary
version
updated
19.12.2017

RICAMBI E ACCESSORI PER MOTOSEGHE

PARTS AND ACCESSORIES FOR CHAINSAWS

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili.
Le marche ed i modelli vengono indicati solo
a titolo indicativo.

NON-genuine parts.
O.E.M. part numbers and O.E.M. brands
are indicated for reference only.

ALPINA CASTOR
54.120.1606

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
ALPINA CASTOR: 40

Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Diametro: 40 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 8540520


DOLMAR-MAKITA
54.120.1601

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
DOLMAR-MAKITA: 116SI, DCS 6000I

Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Diametro: 46 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


DOLMAR-MAKITA
54.120.1699

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
DOLMAR-MAKITA: DPC 6200
TRONCATORE EDILE, DPC 640
TRONCATORE EDILE, DPC 641

Qualità MEDIA
 Medium quality

Diametro: 47 mm

Rif. Orig./O.E.M. 335-130-031


ECHO
54.120.1605

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
ECHO: 302

Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Diametro: 37 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1010113930


ECHO
54.120.1777

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS-1201

Qualità MEDIA
 Medium quality

Diametro: 58 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


FARMER
54.120.1711

 Cilindro + pistone (KIT) qualità
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
FARMER: FA2510 S

 Diametro: 34 mm;
 Foro aspirazione laterale;

Rif. Orig./O.E.M.


Qualità STANDARD
 Standard quality

HUSQVARNA
54.120.1637

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 40 MOTOSEGHE,
240R DECESPUGLIATORI

Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Diametro: 40 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 506 01 06-07


HUSQVARNA
54.120.1723

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 40 MOTOSEGHE,
240R DECESPUGLIATORI

Qualità MEDIA
 Medium quality

Diametro: 40 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 506 01 06-07



HUSQVARNA
54.120.1635

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 51


Diametro: 45 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 503 16 83-01


Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

HUSQVARNA
54.120.1724

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 51


Diametro: 45 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 503 16 83-01


Qualità MEDIA
 Medium quality

HUSQVARNA
54.120.1610

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 55


Diametro: 46 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 503 60 91-02


Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

HUSQVARNA
54.120.1725

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 55


Diametro: 46 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 503 60 91-02


Qualità MEDIA
 Medium quality

HUSQVARNA
54.120.1608

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61


Diametro: 48 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 503 53 20 -71


Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

HUSQVARNA
54.120.1722

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61


Diametro: 48 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 503 53 20 -71


Qualità MEDIA
 Medium quality

HUSQVARNA
54.120.1642

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 131, 142


Diametro: 40 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 530 06 99-41


Qualità STANDARD
 Standard quality

HUSQVARNA
54.120.1640

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 136, 137


Diametro: 38 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 530 06 99-40


Qualità STANDARD
 Standard quality


HUSQVARNA
54.120.1618

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA:
154, 254, 254XP, 257


Diametro: 45 MM;

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 503 50 39-03, 503 50 39-02,


HUSQVARNA
54.120.1783

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 242, 242XP


Diametro: 42 mm;

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 503536802, 503 53 68-02


HUSQVARNA
54.120.1726

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 262, 262XP


Diametro: 48 mm;

 Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Rif. Orig./O.E.M. 503 90 79-71


HUSQVARNA
54.120.1619

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 262, 262 XP


Diametro: 48 mm;

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 503 90 79-71


HUSQVARNA
54.120.1641

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 266


Diametro: 50 mm;

 Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Rif. Orig./O.E.M. 501 68 55-71


HUSQVARNA
54.120.1727

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA:
268, 268S, 268K, 272 (Ø 50)


Diametro: 50 mm;

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 5016585-71 5036170 71


HUSQVARNA
54.120.1622

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA:
268, 268S, 268K, 272 (Ø 50)


Diametro: 50 mm;

 Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Rif. Orig./O.E.M. 5016585-71 5036170 71


HUSQVARNA
54.120.1633

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA:
268, 268S, 268K, 272 (Ø 52)


Diametro: 52 mm;

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 503 75 81-72



HUSQVARNA
54.120.1630

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 288, 181, 281


Diametro: 54 mm;

Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Rif. Orig./O.E.M. 503 90 74-71


HUSQVARNA
54.120.1728

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 288, 181, 281


Diametro: 54 mm;

Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M.


HUSQVARNA
54.120.1639

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340


Diametro: 40 mm;

Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Rif. Orig./O.E.M. 503 87 00-76


HUSQVARNA
54.120.1729

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340


Diametro: 40 mm;

Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 503 87 00-76


HUSQVARNA
54.120.1717

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 345


Diametro: 42 mm;

Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 503 87 02-76


HUSQVARNA
54.120.1771

 Cilindro + pistone (KIT) qualità
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 350, 351


Diametro: 44 mm;

Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Rif. Orig./O.E.M. 503 86 99 - 71


HUSQVARNA
54.120.1764

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 350, 351


Diametro: 44 mm;

Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 503 86 99 - 71


HUSQVARNA
54.120.1761

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 353, 346


Diametro: 45 mm;

Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Rif. Orig./O.E.M.



HUSQVARNA
54.120.1762

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 353, 346


Diametro: 45 mm;

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 537 25 31 - 02


HUSQVARNA
54.120.1772

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 357


Diametro: 46 mm;

 Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Rif. Orig./O.E.M. 537 24 85 - 02


HUSQVARNA
54.120.1763

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 357


Diametro: 46 mm;

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 537 24 85 - 02


HUSQVARNA
54.120.1638

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 359


Diametro: 47 mm;

 Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Rif. Orig./O.E.M. 537 15 73-02


HUSQVARNA
54.120.1732

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 359


Diametro: 47 mm;

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 537 15 73-02


HUSQVARNA
54.120.1629

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 362, 371, 372


Diametro: 50 mm;

 Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Rif. Orig./O.E.M. 503 62 64 72


HUSQVARNA
54.120.1734

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 362, 371, 372


Diametro: 50 mm;

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 503 62 64 72


HUSQVARNA
54.120.1784

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA:
365 X-TORQ, 372 X-TORQ


Diametro: 50 mm;

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 575 25 57-02



HUSQVARNA
54.120.1745

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 365
ASPIRAZIONE QUADRATA
SQUARE INTAKE

Ø 48 mm

Rif. Orig./O.E.M. 503 69 10-72


Qualità SUPERIORE
SUPERIOR quality

HUSQVARNA
54.120.1749

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 365
ASPIRAZIONE QUADRATA
SQUARE INTAKE

Diametro: 48 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 503 69 10-72


Qualità MEDIA
Medium quality

HUSQVARNA
54.120.1604

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 365
ASPIRAZIONE ROTONDA
ROUND INTAKE

Diametro: 48 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 503 93 90-71


Qualità SUPERIORE
SUPERIOR quality

HUSQVARNA
54.120.1733

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 365
ASPIRAZIONE ROTONDA
ROUND INTAKE

Diametro: 48 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 503 93 90-71


Qualità MEDIA
Medium quality

HUSQVARNA
54.120.1634

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 395

Diametro: 56 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 503 99 39-71


Qualità SUPERIORE
SUPERIOR quality

HUSQVARNA
54.120.1735

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 395

Diametro: 56 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 503 99 39-71


Qualità MEDIA
Medium quality

HUSQVARNA
54.120.1711

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 425T

 Diametro: 34 mm;
 Foro aspirazione laterale;

Rif. Orig./O.E.M.


Qualità STANDARD
Standard quality

HUSQVARNA
54.120.1802

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 570, 575, 575XP

Diametro: 51 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 5372541-02


Qualità MEDIA
Medium quality


JONSERED
54.120.1640

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2036


Diametro: 38 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 530 06 99-40


Qualità STANDARD
 Standard quality

JONSERED
54.120.1642

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2040


Diametro: 40 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 530 06 99-41


Qualità STANDARD
 Standard quality

JONSERED
54.120.1637

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2041


Diametro: 40 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 506 01 06-07


Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

JONSERED
54.120.1723

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2041


Diametro: 40 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 506 01 06-07


Qualità MEDIA
 Medium quality

JONSERED
54.120.1629

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2071, 2171


Diametro: 50 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 503 62 64 72


Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

JONSERED
54.120.1734

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2071, 2171


Diametro: 50 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 503 62 64 72


Qualità MEDIA
 Medium quality

JONSERED
54.120.1639

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2141


Diametro: 40 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 503 87 00-76


Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

JONSERED
54.120.1729

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2141


Diametro: 40 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 503 87 00-76


Qualità MEDIA
 Medium quality


JONSERED
54.120.1717

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2145


Diametro: 42 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 503 87 02-76


 Qualità MEDIA
 Medium quality

JONSERED
54.120.1771

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2150


Diametro: 44 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 503 86 99 - 71


 Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

JONSERED
54.120.1764

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2150


Diametro: 44 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 503 86 99 - 71


 Qualità MEDIA
 Medium quality

JONSERED
54.120.1761

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2152


Diametro: 45 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


 Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

JONSERED
54.120.1762

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2152


Diametro: 45 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 537 25 31 - 02


 Qualità MEDIA
 Medium quality

JONSERED
54.120.1772

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2156


Diametro: 46 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 537 24 85 - 02


 Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

JONSERED
54.120.1763

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2156


Diametro: 46 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 537 24 85 - 02


 Qualità MEDIA
 Medium quality


JONSERED
54.120.1638

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2159


Diametro: 47 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 537 15 73-02


Qualità SUPERIORE
SUPERIOR quality

JONSERED
54.120.1732

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2159


Diametro: 47 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 537 15 73-02


Qualità MEDIA
Medium quality

JONSERED
54.120.1745

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2165
ASPIRAZIONE QUADRATA
SQUARE INTAKE


Ø 48 mm

Rif. Orig./O.E.M. 503 69 10-72


Qualità SUPERIORE
SUPERIOR quality

JONSERED
54.120.1749

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2165
ASPIRAZIONE QUADRATA
SQUARE INTAKE


Diametro: 48 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 503 69 10-72


Qualità MEDIA
Medium quality

JONSERED
54.120.1604

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2165
ASPIRAZIONE ROTONDA
ROUND INTAKE
 Diametro: 48 mm;


Rif. Orig./O.E.M. 503 93 90-71


Qualità SUPERIORE
SUPERIOR quality

JONSERED
54.120.1733

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2165
ASPIRAZIONE ROTONDA
ROUND INTAKE
 Diametro: 48 mm;


Rif. Orig./O.E.M. 503 93 90-71


Qualità MEDIA
Medium quality

JONSERED
54.120.1793

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: CS2138C


Diametro: 38 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


Qualità MEDIA
Medium quality

MAKITA
54.120.1778

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
DCS-7300


Ø 50 mm

Rif. Orig./O.E.M.


Qualità MEDIA
Medium quality


MAKITA
54.120.1804

Cilindro + pistone (KIT)

Cylinder & piston kit

Compatibile / Non-genuine

MAKITA: DCS6401, DCS6421, DCS7301, DE6450

 Qualità MEDIA
Medium quality

Diametro: 52 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 040-130-034 • 039-130-032 •


MC CULLOCH
54.120.1793

Cilindro + pistone (KIT)

Cylinder & piston kit

Compatibile / Non-genuine

MC CULLOCH: MAC 738, MAC 740, MAC 742, MAC 838, MAC 842

 Qualità MEDIA
Medium quality

Diametro: 38 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


OLEOMAC EFCO
54.120.1791

Cilindro + pistone (KIT)

Cylinder & piston kit

Compatibile / Non-genuine

OLEOMAC: 937, 137, GS370

 Qualità MEDIA
Medium quality

Diametro: 38 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 50182005a


OLEOMAC EFCO
54.120.1792

Cilindro + pistone (KIT)

Cylinder & piston kit

Compatibile / Non-genuine

OLEOMAC: 941, 941C, 941CX, GS410C, GS410CX, 141S, 141SP

 Qualità MEDIA
Medium quality

Diametro: 40 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 50172021


OLEOMAC EFCO
54.120.1790

Cilindro + pistone (KIT)

Cylinder & piston kit

Compatibile / Non-genuine

OLEOMAC: 952 EFCO: 152

 Qualità MEDIA
Medium quality

Diametro: 45 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 50082012


OLEOMAC EFCO
54.120.1779

Cilindro + pistone (KIT)

Cylinder & piston kit

Compatibile / Non-genuine

OLEOMAC: 956, 156

 Qualità MEDIA
Medium quality

Diametro: 46 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


OLEOMAC EFCO
54.120.1780

Cilindro + pistone (KIT)

Cylinder & piston kit

Compatibile / Non-genuine

OLEOMAC: 962, 162

 Qualità MEDIA
Medium quality

Diametro: 48 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


PARTNER
54.120.1649

Cilindro + pistone (KIT)

Cylinder & piston kit

Compatibile / Non-genuine

PARTNER: 351

 Qualità STANDARD
Standard quality

Diametro: 38 mm;

Rif. Orig./O.E.M.



PARTNER
54.120.1637

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
PARTNER : 410


Diametro: 40 mm;

Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Rif. Orig./O.E.M. 506 01 06-07


PARTNER
54.120.1723

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
PARTNER: 410


Diametro: 40 mm;

Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 506 01 06-07


PARTNER
54.120.1609

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
PARTNER: K650, K700


Diametro: 50 mm;

Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M.


PARTNER
54.120.1793

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
PARTNER:
P842 P840 P742 P740


Diametro: 38 mm;

Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M.


POULAN
54.120.1649

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
POULAN: 2250


Diametro: 38 mm;

Qualità STANDARD
 Standard quality

Rif. Orig./O.E.M.


POULAN
54.120.1650

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
POULAN: 1950, 1975, 2050, 2055, 2150,
2175, 222, 2250, 2375, 2450, 2550, 262, BH
2160, BH2660, PPB1838LE


Diametro: 41 mm;

Qualità STANDARD
 Standard quality

Rif. Orig./O.E.M.


SANDRIGARDEN
54.120.1711

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
SANDRIGARDEN:
SCS25, SG925, 30CS

 Diametro: 34 mm;
 Foro aspirazione laterale;

Qualità STANDARD
 Standard quality

Rif. Orig./O.E.M.


STIHL
54.120.1624

 Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 08, TS350, TS360


Diametro: 47 mm;

Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Rif. Orig./O.E.M.



STIHL
54.120.1736

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 08, TS350, TS360
Ø 47 MM

 Qualità MEDIA
 Medium quality


Diametro: 47 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


STIHL
54.120.1623

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 08, TS350, TS360
Ø 49 MM

 Qualità MEDIA
 Medium quality


Diametro: 49 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


STIHL
54.120.1632

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 017, MS170

 Qualità MEDIA
 Medium quality


Diametro: 37 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1130 020 1207


STIHL
54.120.1759

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 018

 Qualità MEDIA
 Medium quality

 Diametro: 38 mm;
 Spinotto: 8 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1130 020 1203


STIHL
54.120.1768

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 018

 Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

 Diametro: 38 mm;
 Spinotto: 8 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1130 020 1203


STIHL
54.120.1612

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 026, MS260, MS260C

 Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality


Diametro: 44 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1121 020 1203


STIHL
54.120.1740

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 026, MS 260, MS260C

 Qualità MEDIA
 Medium quality


Diametro: 44 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1121 020 1203


STIHL
54.120.1741

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 028 SUPER

 Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality


Diametro: 46 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1118 020 1203



STIHL
54.120.1702

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 028 SUPER


Diametro: 46 mm;

Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 1118 020 1203


STIHL
54.120.1775

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, MS290


Diametro: 46 mm;

Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Rif. Orig./O.E.M. 1127 020 1210


STIHL
54.120.1742

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, MS290


Diametro: 46 mm;

Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 1127 020 1210


STIHL
54.120.1785

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 039, MS390
 PUÒ ESSERE APPLICATO COME VERSIONE
 POTENZIATA SU 029, MS290, MS310


Diametro: 49 mm;

Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 11270201216


STIHL
54.120.1769

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS180

 Diametro: 38 mm;
 Spinotto: 10 mm;

Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Rif. Orig./O.E.M. 1130 020 1209


STIHL
54.120.1760

 Cilindro + pistone (KIT) qualità
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 180

 Diametro: 38 mm;
 Spinotto: 10 mm;

Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 1130 020 1209


STIHL
54.120.1800

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-192-T


Diametro: 37 mm;

Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 1137 020 1201


STIHL
54.120.1781

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 200T


Diametro: 40 mm;

Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Rif. Orig./O.E.M.



STIHL
54.120.1756

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS200T

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Diametro: 40 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1129 020 1202


STIHL
54.120.1801

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-201-T

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Diametro: 40 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1145 020 1200


STIHL
54.120.1737

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS210

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Diametro: 40 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1123 020 1222


STIHL
54.120.1773

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS230

 Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Diametro: 40 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1123 020 1223


STIHL
54.120.1738

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 230

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Diametro: 40 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1123 020 1223


STIHL
54.120.1774

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS250

 Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Diametro: 42,5 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1123 020 1209


STIHL
54.120.1645

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS250

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Diametro: 42,5 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1123 020 1209


STIHL
54.120.1805

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS251

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Diametro: 44 mm;

Rif. Orig./O.E.M.



STIHL
54.120.1757

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-261, MS 261C

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Diametro: 44,7 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1141 020 1202


STIHL
54.120.1803

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS270, MS280

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Diametro: 46 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1133 020 1203


STIHL
54.120.1615

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL:
MS360, MS360C, 036, 036QS

 Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Diametro: 48 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1125 020 1215


STIHL
54.120.1743

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL:
MS360, MS360C, 036, 036QS

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Diametro: 48 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1125 020 1215


STIHL
54.120.1647

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS361

 Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Diametro: 47 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1135 020 1202


STIHL
54.120.1651

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS361

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Diametro: 47 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1135 020 1202


STIHL
54.120.1789

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 362

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Diametro: 47 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


STIHL
54.120.1626

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS380, 038
Ø 50 MM

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Diametro: 50 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1119 020 1201



STIHL
54.120.1625

Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS380, 038 MAGNUM
Ø 52 MM



Diametro: 52 mm;

Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Rif. Orig./O.E.M. 1119 020 1202


STIHL
54.120.1746

Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS380, 038
Ø 52 MM



Diametro: 52 mm;

Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 1119 020 1202


STIHL
54.120.1765

Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS440, 044
Ø 50 MM • SPINOTTO 10 MM


 Diametro: 50 mm;
 Spinotto: 10 mm;

Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Rif. Orig./O.E.M. 1128 020 1227


STIHL
54.120.1613

Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS440, 044
Ø 50 MM • SPINOTTO 10 MM


 Diametro: 50 mm;
 Spinotto 10 mm;

Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 1128 020 1227


STIHL
54.120.1767

Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS440, 044
Ø 50 MM • SPINOTTO 12 MM


 Diametro: 50 mm;
 Spinotto: 12 mm;

Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Rif. Orig./O.E.M. 1128 020 1227


STIHL
54.120.1620

Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS440, 044
Ø 50 MM • SPINOTTO 12 MM


 Diametro: 50 mm;
 Spinotto: 12 mm;

Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 1128 020 1227


STIHL
54.120.1758

Cilindro + pistone (kit)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS441, 441C



Diametro: 50 mm;

Qualità MEDIA
 Medium quality

Rif. Orig./O.E.M. 1138 020 1201


STIHL
54.120.1770

Cilindro + pistone (KIT)
 Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS460, 046



Diametro: 52 mm;

Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Rif. Orig./O.E.M. 1128 020 1221



STIHL
54.120.1627

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS460, 046
Ø 52 MM

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Diametro: 52 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1128 020 1221


STIHL
54.120.1628

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS460, 046
Ø 54 MM

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Diametro: 54 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1122 020 1209


STIHL
54.120.1614

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS660, 066

 Qualità SUPERIORE
 SUPERIOR quality

Diametro: 54 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1122 020 1209


STIHL
54.120.1747

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS660, 066

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Diametro: 54 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 1122 020 1209


STIHL
54.120.1782

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL:
BR380, BR400, BR420, SR400, SR420

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Diametro: 46 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 4203 020 1201


STIHL
54.120.1701

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: TS400

 Qualità MEDIA
 Medium quality

Diametro: 49 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 4223 020 1200


ZENOAH
54.120.1711

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH:
2500, G250, GG2500TS
FORO ASPIRAZIONE LATERALE

 Qualità STANDARD
 Standard quality

 Diametro: 34 mm;
 Foro aspirazione laterale;

Rif. Orig./O.E.M.


ZENOAH
54.120.1710

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 3800

 Qualità STANDARD
 Standard quality

Diametro: 39 mm;

Rif. Orig./O.E.M.



ZENOAH
54.120.1709

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 4500

 Qualità STANDARD
 Standard quality


Diametro: 43 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


ZENOAH
54.120.1700

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 5200

 Qualità STANDARD
 Standard quality


Diametro: 45 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


ZENOAH
54.120.1721

 Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: EB415
SOFFIATORE (BLOWER)

 Qualità STANDARD
 Standard quality


Diametro: 43 mm;

Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



HUSQVARNA
54.120.2681

Coperchio per biella

Rod

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA:
136, 137, 141, 142


Rif. Orig./O.E.M. 530 04 97-94


HUSQVARNA
54.120.2680

Coperchio per biella

Cover for connecting rods

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA:
340, 345, 346XP, 350


Rif. Orig./O.E.M. 503 88 59 01


PARTNER POULAN
54.120.2682

Coperchio per biella

Rod

Compatibile / Non-genuine

PARTNER POULAN:
1950, 1975, 2050, 2055, 2150, 2175, 2250, 2375, 2450


Rif. Orig./O.E.M. 530 03 79-35


STIHL
54.120.2683

Coperchio per biella

Rod

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 017, 018, MS 170, MS 180


Rif. Orig./O.E.M. 1130 021 2505


STIHL
54.120.2684

Coperchio per biella

Rod

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 021, 023, 025, MS210, MS230, MS250


Rif. Orig./O.E.M. 1123 021 2500


STIHL
54.120.2685

Coperchio per biella

Rod

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 021, 023, 025, MS210, MS230, MS250


Rif. Orig./O.E.M. 1123 021 2500


HUSQVARNA
54.130.3050

Decompressore

Valve fits cylinder

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: UNIVERSALE

 Diametro esagono: 13 mm; Diametro filetto: 10 mm;
 passo filetto: M1; Lunghezza parte filettata: 10 mm;


Rif. Orig./O.E.M.


PARTNER
54.130.3051

Decompressore

Valve fits cylinder

Compatibile / Non-genuine

PARTNER: K1250

 Diametro esagono: 13 mm; Diametro filetto: 10 mm;
 passo filetto: M1; Lunghezza parte filettata: 13,50 mm;


Rif. Orig./O.E.M.



STIHL
54.130.3053

Decompressore

Valve fits cylinder

Compatibile / Non-genuine

STIHL: TS400, TS700, TS800

 Diametro esagono: 13 mm; Diametro filetto: 10 mm;
 Passo filetto: M1; Lunghezza parte filettata: 9 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


STIHL
54.130.3052

Decompressore

Valve fits cylinder

Compatibile / Non-genuine

STIHL: UNIVERSALE

 Diametro
 esagono: 13 mm; Diametro filetto: 10 mm;
 Passo filetto: M1; Lunghezza parte filettata: 9 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


UNIVERSALE
54.130.3054

Tappo per cilindri Ø 10 x M1

Valve fits cylinder

Compatibile / Non-genuine

UNIVERSALE: MULTIMARCA


Diametro filetto: 10 mm; Passo filetto: M1;

Rif. Orig./O.E.M.


HUSQVARNA
54.290.0170

Vite cilindro

Cylinder screw fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 268, 268K, 272, 272K, 272S, 272XP, 281, 288, 288EPA, 3120, 3120EPA, 3120K, 394, 395, 395EPA, K1250, K1250 ACTIVE


Rif. Orig./O.E.M. 5032160-25


STIHL
54.290.0171

Vite cilindro

Cylinder screw fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS210, MS230, MS250, 021, 023, 025


Rif. Orig./O.E.M. 90754784195



Rif. Orig./O.E.M.



Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.





SERMAC SRL

Reggiolo - RE - ITALY • TEL. 39 - 0522 - 97.17.99
Internet: www.sermac.net E-mail: vendite@sermac.net

22



Rif. Orig./O.E.M. 	Compatibile / Non-genuine Rif. Orig./O.E.M. 
Compatibile / Non-genuine Rif. Orig./O.E.M. 	Compatibile / Non-genuine Rif. Orig./O.E.M. 
Compatibile / Non-genuine Rif. Orig./O.E.M. 	Rif. Orig./O.E.M. 
Rif. Orig./O.E.M. 	Rif. Orig./O.E.M. 

ALPINA

54.260.3521

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

ALPINA:
400, 450, 460, 500, 510

Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC-EFCO)

54.160.1722

 Guarnizione cilindro
Cylinder gasket fits

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 952, 152

Rif. Orig./O.E.M. 50070047CR

EMAK (OLEOMAC-EFCO)

54.160.1723

 Guarnizione carter
Cylinder gasket fits

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 952, 152

Rif. Orig./O.E.M. 50070039AR

EMAK (OLEOMAC-EFCO)

54.260.3530

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO):
938, 941, 942, 946, 951, 138, 141,

Rif. Orig./O.E.M.

GRIZZLY

54.260.3523

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

GRIZZLY: 450

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA


54.260.3524

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 136, 137

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.260.3525

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 242

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.260.3513

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 281, 288

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.260.3511

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 50, 51, 55

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.260.3526

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA:
154, 254, 257

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.260.3527

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA:
346, 350, 353

Rif. Orig./O.E.M. 503 89 44-01

HUSQVARNA

54.260.3528

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA:
357, 359

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.260.3529

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA:
560 XP

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.260.3520

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 365, 362, 371 372,
372XP

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.260.3512

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 61, 268, 272

Rif. Orig./O.E.M.

JONSERED

54.260.3520

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2165

Rif. Orig./O.E.M.

JONSERED

54.260.3512

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 625, 630

Rif. Orig./O.E.M.

PARTNER


54.260.3531

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

PARTNER: 351, 370

Rif. Orig./O.E.M.

PARTNER

54.260.3565

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

PARTNER: K650

Rif. Orig./O.E.M.

PARTNER

54.260.3566

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

PARTNER: K950

Rif. Orig./O.E.M.

SACHS - DOLMAR

54.260.3503

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

SACHS - DOLMAR: 109, 115

Rif. Orig./O.E.M.

SACHS - DOLMAR

54.260.3506

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

SACHS - DOLMAR: 112, 113, 114

Rif. Orig./O.E.M.

SACHS - DOLMAR

54.260.3510

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

SACHS - DOLMAR: 116SI

Rif. Orig./O.E.M.

SACHS - DOLMAR

54.260.3504

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

SACHS - DOLMAR: 117, 119

Rif. Orig./O.E.M.

SACHS - DOLMAR

54.260.3505

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

SACHS - DOLMAR: 120 SI

Rif. Orig./O.E.M.

SACHS - DOLMAR

54.260.3508

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

SACHS - DOLMAR: 122

Rif. Orig./O.E.M.

SACHS - DOLMAR

54.260.3559

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

SACHS - DOLMAR: 123, 133

Rif. Orig./O.E.M.

SACHS - DOLMAR


54.260.3507

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

SACHS - DOLMAR: 133S, 143

Rif. Orig./O.E.M.

SACHS - DOLMAR

54.260.3522

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

**SACHS - DOLMAR: PS33, PS340,
PS401, DC33, DCS 340, DCS 401**

Rif. Orig./O.E.M.

SOLO

54.260.3532

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

SOLO: 639, 645

Rif. Orig./O.E.M.

SOLO

54.260.3533

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

SOLO: 644, 651

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.260.3534

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 021, 023, 025, MS210

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.260.3560

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 026, MS260

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.260.3535

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 028, 028 SUPER

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.260.3514

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 034, 036

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.260.3516

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 038, MS380

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.260.3518

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 041

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.260.3561

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 044, MS440

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.260.3562

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 046, MS460

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.260.3563

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 066, MS660

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.260.3515

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 08

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.160.1720

 Guarnizione carter
Cylinder gasket fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS-200-T

Rif. Orig./O.E.M.: 1129 029 0500

STIHL

54.160.1719

 Guarnizione cilindro
Cylinder gasket fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS-200-T

Rif. Orig./O.E.M.: 1129 029 2303

STIHL

54.160.1721

 Guarnizione marmitta
Cylinder gasket fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS-200-T

Rif. Orig./O.E.M.: 1129 149 0600

STIHL

54.260.3564

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: TS400

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

54.260.3523

 Guarnizioni per cilindro, marmitta,
Gasket sets fits

Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: 4500

Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.

PISTONI PER MOTOSEGHE adattabili alle seguenti marche

(Chainsaw piston kits to fit the following brands)


Qualità a 5 stelle
5 star quality


Articolo Item	MODELLI Models	Ø pistone Piston Ø	Lunghezza spinotto Pin Length	Ø esterno spinotto Pin outer Ø	Ø interno spinotto Pin inner Ø
ALPINA					
54.230.1606	40, 41	Ø 40 mm	29 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1633	45	Ø 41 mm	29 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1634	450	Ø 42 mm	34 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1635	500	Ø 45 mm	34 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
DOLMAR					
54.230.1601	116SI - PS6000	Ø 46 mm	30 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1611	PS6800I	Ø 49 mm	30 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1636	PS9000	Ø 52 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
ECHO					
54.230.1605	CS302	Ø 37 mm	28,5 mm	Ø 9 mm	Ø 5 mm
EMAK (OLEO-MAC-EFCO)					
54.230.1664	350 AFS	Ø 46 mm	30 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1665	951	Ø 46 mm	31,5 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1666	962	Ø 48 mm	31,5 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1662	S50 MOTOPOMPA, SC33 MOTOPOMPA	Ø 40 mm	33 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
HUSQVARNA					
54.230.1560	232	Ø 35 mm	25 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1561	235	Ø 38 mm	25 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1617	242XP	Ø 42 mm	29 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1564	262	Ø 48 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1641	266, 266XP	Ø 50 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1651	281, 282	Ø 52 mm	37 mm	Ø 13 mm	Ø 8 mm
54.230.1630	288	Ø 54 mm	37 mm	Ø 13 mm	Ø 8 mm
54.230.1642	340	Ø 40 mm	29 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1644	345, 346XP	Ø 42 mm	31,5 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm

PISTONI PER MOTOSEGHE adattabili alle seguenti marche

(Chainsaw piston kits to fit the following brands)



Qualità a 5 stelle
5 star quality



Articolo Item	MODELLI Models	Ø pistone Piston Ø	Lunghezza spinotto Pin Length	Ø esterno spinotto Pin outer Ø	Ø interno spinotto Pin inner Ø
HUSQVARNA					
54.230.1671	350	Ø 44 mm	34 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1683	353	Ø 45 mm	34 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1647	357XP	Ø 46 mm	31,5 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1563	359	Ø 47 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1639	36 - 136 - 137	Ø 38 mm	31,5 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1649	365XP	Ø 48 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1650	371, 372XP	Ø 50 mm	36 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1565	385	Ø 54 mm	39 mm	Ø 13 mm	Ø 8 mm
54.230.1652	394	Ø 56 mm	39 mm	Ø 13 mm	Ø 8 mm
54.230.1653	395	Ø 56 mm	39 mm	Ø 13 mm	Ø 8 mm
54.230.1640	40	Ø 40 mm	29 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1643	45	Ø 42 mm	31,5 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1645	51	Ø 45 mm	36 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1646	55	Ø 46 mm	34 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1608	61 MODELLI DOPO IL 1992 (after 1992) ** PISTONE CON APER- TURE FRONTALI **	Ø 48 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1648	61 MODELLI FINO AL 1992 (up to 1992) **PISTONE CHIUSO FINO IN FONDO**	Ø 48 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1632	65, 265	Ø 48 mm	40 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
McCULLOCH					
54.230.1575	MAC, 538, 540	Ø 40 mm	28,5 mm	Ø 9 mm	Ø 5 mm
54.230.1576	PROMAC 36, 38	Ø 40 mm	28,5 mm	Ø 9 mm	Ø 5 mm
54.230.1578	PROMAC 46, TITAN 46	Ø 43 mm	30 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1580	PROMAC 61, TITAN 60, MAC 970 TOPSO:700	Ø 47 mm	31,5 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm

PISTONI PER MOTOSEGHE adattabili alle seguenti marche

(Chainsaw piston kits to fit the following brands)



Qualità a 5 stelle
5 star quality



Articolo Item	MODELLI Models	Ø pistone Piston Ø	Lunghezza spinotto Pin Length	Ø esterno spinotto Pin outer Ø	Ø interno spinotto Pin inner Ø
STIHL					
54.230.1667	018	Ø 38 mm	25 mm	Ø 8 mm	Ø 4 mm
54.230.1668	021, 023	Ø 40 mm	29 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1669	025, MS250	Ø 42,5 mm	29 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1612	026	Ø 44 mm	29 mm;	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1670	028	Ø 44 mm	31,5 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1672	028 SUPER	Ø 46 mm	31,5 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1571	029, MS290	Ø 46 mm	31,5 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1615	034, 036	Ø 48 mm	31,5 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1625	038	Ø 52 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1663	044, MS440 (SPINOTTO 10 MM)	Ø 50 mm	34 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1657	044, MS440 (SPINOTTO 12 MM)	Ø 50 mm	35 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1629	046, MS460	Ø 52 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1673	064	Ø 52 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1614	066	Ø 54 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1624	08, TS350	Ø 47 mm	31,5 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1569	MS180	Ø 38 mm	25 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1677	MS-200-T	Ø 40 mm	23 mm	Ø 9 mm	Ø 5 mm
54.230.1570	MS260	Ø 44,7 mm	29 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1573	MS361	Ø 47 mm	33 mm	Ø 11 mm	Ø 7 mm
54.230.1572	SR400 ATOMIZZATORE	Ø 46 mm	31,5 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm

PISTONI PER MOTOSEGHE adattabili alle seguenti marche (Chainsaw piston kits to fit the following brands)



**Qualità a 4 stelle
4 star quality**

Articolo Item	MODELLI Models	Ø pistone Piston Ø	Lunghezza spinotto Pin Length	Ø esterno spinotto Pin outer Ø	Ø interno spinotto Pin inner Ø
ALPINA					
54.230.1413	600, 650	Ø 47 mm	34 mm	Ø 10 mm	Ø mm
DOLMAR					
54.230.1401	100	Ø 40 mm;	24 mm	Ø 9 mm	Ø mm
54.230.1403	111	Ø 44 mm	30 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1400	100	Ø 37 mm	24 mm	Ø 9 mm	Ø 0 mm
54.230.1402	109	Ø 40 mm	30 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1675	133	Ø 51,5 mm	35 mm	Ø 12 mm	Ø 0 mm
EMAK (OLEO-MAC • EFCO)					
54.230.1404	936, 136	Ø 38 mm	26 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1405	940, 140	Ø 40 mm	30 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1406	941, 141	Ø 42 mm	32 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1407	946, 146	Ø 44 mm	37,6 mm	Ø 12 mm	Ø 0 mm
54.230.1408	947, 147	Ø 42 mm	34,0 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1409	951, 151	Ø 46 mm	32 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1410	952, 152	Ø 45 mm	34 mm	Ø 10 m	Ø 0 mm
54.230.1411	962, 162	Ø 48 mm	32 mm	Ø 12 mm	Ø 0 mm
54.230.1412	970, 170	Ø 50 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 0 mm
HUSQVARNA					
54.230.1414	136, 137	Ø 38 mm	31,2 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1415	141	Ø 40 mm	33 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1466	242XP	Ø 42 mm	mm	Ø mm	Ø 0 mm
54.230.1618	254, 254XP	Ø 45 mm	30 mm	Ø 12 mm	Ø 0 mm
54.230.1441	262	Ø 48 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 0 mm
54.230.1429	268	Ø 50 mm	mm	Ø mm	Ø 0 mm

PISTONI PER MOTOSEGHE adattabili alle seguenti marche (Chainsaw piston kits to fit the following brands)



**Qualità a 4 stelle
4 star quality**

Articolo Item	MODELLI Models	Ø pistone Piston Ø	Lunghezza spinotto Pin Length	Ø esterno spinotto Pin outer Ø	Ø interno spinotto Pin inner Ø
HUSQVARNA					
54.230.1439	40	Ø 40 mm	29 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1418	51	Ø 45 mm	34 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1419	55	Ø 46 mm	34 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1440	61	Ø 48 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 0 mm
54.230.1574	272	Ø 52 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 0 mm
54.230.1432	288	Ø 54 mm	36 mm	Ø 13 mm	Ø 0 mm
54.230.1433	340	Ø 40 mm	29 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1434	345	Ø 42 mm	32 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1416	350	Ø 44 mm	34 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1417	353	Ø 45 mm	34 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1436	357	Ø 46 mm	32 mm	Ø 12 mm	Ø 0 mm
54.230.1437	359	Ø 47 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 0 mm
54.230.1465	365, 372 XTORQ	Ø 48 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 0 mm
54.230.1420	365	Ø 48 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 0 mm
54.230.1421	372	Ø 50 mm	36 mm	Ø 12 mm	Ø 0 mm
54.230.1438	395	Ø 56 mm	39 mm	Ø 13 mm	Ø 0 mm
54.230.1456	570, 575	Ø 51 mm	mm	Ø mm	Ø 0 mm
PARTNER					
54.230.1457	410	Ø 40 mm	mm	Ø mm	Ø mm
54.230.1609	K650	Ø 50 mm	mm	Ø mm	Ø 0 mm
STIHL					
54.230.1452	08	Ø 47 mm	33,0 mm	Ø 12 mm	Ø 0 mm
54.230.1422	017, MS170	Ø 37 mm	24,5 mm	Ø 8 mm	Ø 0 mm
54.230.1424	018	Ø 38 mm	24,5 mm	Ø 8 mm	Ø 0 mm
54.230.1446	021, 023	Ø 40 mm	27,0 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1447	025	Ø 42,5 mm	28,0 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1426	026	Ø 44 mm	30,0 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm

PISTONI PER MOTOSEGHE adattabili alle seguenti marche

(Chainsaw piston kits to fit the following brands)



Qualità a 4 stelle
4 star quality

Articolo Item	MODELLI Models	Ø pistone Piston Ø	Lunghezza spinotto Pin Length	Ø esterno spinotto Pin outer Ø	Ø interno spinotto Pin inner Ø
STIHL					
54.230.1427	028 SUPER	Ø 46 mm	32,0 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1448	029, MS290	Ø 46 mm	31,0 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1449	036, 034	Ø 48 mm	33,0 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1450	038	Ø 52 mm	32,0 mm	Ø 12 mm	Ø 0 mm
54.230.1626	038	Ø 50 mm	30,0 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1674	041	Ø 44 mm	31,0 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1613	044	Ø 50 mm	35,0 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1620	044	Ø 50 mm	33,0 mm	Ø 12 mm	Ø 0 mm
54.230.1627	046	Ø 52 mm	35,0 mm	Ø 12 mm	Ø 0 mm
54.230.1442	046	Ø 54 mm	35,0 mm	Ø 12 mm	Ø 0 mm
54.230.1616	051	Ø 52 mm	38,0 mm	Ø 13 mm	Ø 0 mm
54.230.1443	064	Ø 52 mm	mm	Ø mm	Ø 0 mm
54.230.1451	066	Ø 54 mm	33,0 mm	Ø 12 mm	Ø 0 mm
54.230.1425	MS 180	Ø 38 mm	24,5 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1444	MS 192T	Ø 37 mm	24,0 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1428	MS.200 T	Ø 40 mm	mm	Ø mm	Ø 0 mm
54.230.1445	MS 201T	Ø 40 mm	mm	Ø mm	Ø 0 mm
54.230.1458	MS 210	Ø 40 mm	mm	Ø mm	Ø 0 mm
54.230.1459	MS 261	Ø 44,7 mm	32,0 mm	Ø 10 mm	Ø 0 mm
54.230.1453	MS 361	Ø 47 mm	33,0 mm	Ø 11 mm	Ø 0 mm
54.230.1467	MS 362	Ø 47 mm	32,0 mm	Ø 12 mm	Ø 0 mm
54.230.1460	MS 441	Ø 52 mm	35,0 mm	Ø 12 mm	Ø 0 mm
ZENOAH					
54.230.1461	2500	Ø 34 mm	28,0 mm	Ø 8 mm	Ø 0 mm
54.230.1462	3800	Ø 39 mm			Ø 0 mm
54.230.1463	4500	Ø 43 mm			Ø 0 mm
54.230.1464	5200	Ø 45 mm	36,0 mm	Ø 11 mm	Ø 0 mm


FASCE ELASTICHE PER PISTONI con sede grano **NORMALE** (Piston Rings)

Qualità a 5 stelle 5 star quality




Articolo Item	Diametro Diameter	Spessore Thickness	Conf. Pack
54.150.0003	Ø 29	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0014	Ø 32	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0066	Ø 32	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0006	Ø 33	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0067	Ø 34	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0007	Ø 34	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0068	Ø 35	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0008	Ø 35	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0013	Ø 36	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0001	Ø 37	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0017	Ø 37	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0016	Ø 38	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0018	Ø 38	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0022	Ø 39	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0025	Ø 40	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0027	Ø 40	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0029	Ø 41	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0030	Ø 41,50	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0031	Ø 42,00	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0032	Ø 42,00	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0033	Ø 42,50	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0036	Ø 44,00	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0037	Ø 44,00	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0038	Ø 44,00	mm 2,0	10 pz - pcs

FASCE ELASTICHE PER PISTONI con sede grano **NORMALE** (Piston Rings)



Articolo Item	Diametro Diameter	Spessore Thickness	Conf. Pack
54.150.0072	Ø 44,70	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0039	Ø 45,00	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0040	Ø 45,00	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0043	Ø 46,00	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0047	Ø 47,00	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0048	Ø 48,00	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0049	Ø 48,00	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0052	Ø 49,00	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0053	Ø 50,00	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0054	Ø 50,00	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0055	Ø 51,00	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0056	Ø 52,00	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0057	Ø 52,00	mm 1,5	10 pz - pcs

FASCE ELASTICHE PER PISTONI con sede grano **INTERNO** (Piston Rings) - Qualità a 5 stelle 5 star quality



Articolo Item	Diametro Diameter	Spessore Thickness	Conf. Pack
54.150.0080	Ø 45 con grano INTERNO	mm 1,5	10 pz 10 pcs
54.150.0081	Ø 47 con grano INTERNO	mm 1,5	10 pz 10 pcs

GABBIE A RULLI PER PISTONI (Piston Needle Bearings)



CODICE Code	Diametro interno Inner diameter	Diametro esterno Outer diameter	Lunghezza Length	Conf. Pack
54.160.0516	09 mm	12 mm	10 mm	05 pz / pcs
54.160.0515	10 mm	13 mm	12,5 mm	05 pz / pcs
54.160.0513	10 mm	13 mm	14 mm	05 pz / pcs
54.160.0517	10 mm	13 mm	14,5 mm	05 pz / pcs
54.160.0519	10 mm	14 mm	13,5 mm	05 pz / pcs
54.160.0518	10 mm	14 mm	13 mm	05 pz / pcs
54.160.0524	11 mm	14 mm	15 mm	05 pz / pcs
54.160.0511	12 mm	15 mm	15 mm	05 pz / pcs
54.160.0510	12 mm	16 mm	13 mm	05 pz / pcs
54.160.0525	12 mm	17 mm	13 mm	05 pz / pcs
54.160.0512	13 mm	17 mm	17 mm	05 pz / pcs



**Cuscinetti a sfere
per alberi motore**
Crank-saft ball-bearings

CODICE Code	DESCRIZIONE Description	TIPO Type	Qualità Quality	Ø interno Inner Ø	Ø esterno Outer Ø	Altezza Height
54.120.0930	Cuscinetto a sfere	6001	NSK	Ø 12 mm	Ø 28 mm	8 mm
54.120.0950	Cuscinetto a sfere	6001	IMPORT	Ø 12 mm	Ø 28 mm	8 mm
54.120.0931	Cuscinetto a sfere	6201	FAG	Ø 12 mm	Ø 32 mm	10 mm
54.120.0951	Cuscinetto a sfere	6201	IMPORT	Ø 12 mm	Ø 32 mm	10 mm
54.120.0934	Cuscinetto a sfere	16002	FAG	Ø 15 mm	Ø 32 mm	8 mm
54.120.0954	Cuscinetto a sfere	16002	IMPORT	Ø 15 mm	Ø 32 mm	8 mm
54.120.0932	Cuscinetto a sfere	6002	FAG	Ø 15 mm	Ø 32 mm	9 mm
54.120.0952	Cuscinetto a sfere	6002	IMPORT	Ø 15 mm	Ø 32 mm	9 mm
54.120.0933	Cuscinetto a sfere	6202	FAG	Ø 15 mm	Ø 35 mm	11 mm
54.120.0953	Cuscinetto a sfere	6202	IMPORT	Ø 15 mm	Ø 35 mm	11 mm
54.120.0936	Cuscinetto a sfere	6203	SKF	Ø 17 mm	Ø 40 mm	12 mm
54.120.0956	Cuscinetto a sfere	6203	IMPORT	Ø 17 mm	Ø 40 mm	12 mm
54.120.0958	Cuscinetto a rulli	A RULLI	IMPORT	Ø 12 mm	Ø 24,5 mm	8.8 mm
54.120.0955	Cuscinetto a sfere a TAZZA	A TAZZA CON BORDINO	IMPORT	Ø 15 mm	Ø 35 mm	13 mm
54.120.0957	Cuscinetto a sfere a TAZZA	A TAZZA	IMPORT	Ø 17 mm	Ø 40 mm	14 mm



**Cuscinetti a sfere
con para-olio incorporato
per alberi motore**
Bearing + Seal Assy

CODICE Code	DESCRIZIONE Description	TIPO Type	Qualità Quality	Ø interno Inner Ø	Ø esterno Outer Ø	Altezza Height
54.120.0902	Cuscinetto a sfera con para-olio incorporato	6001	SKF	Ø 12 mm	Ø 31,4 mm	4,5 mm
54.120.0901	Cuscinetto a sfera con para-olio incorporato	6201	SKF	Ø 12 mm	Ø 36,6 mm	5,5 mm
54.120.0903	Cuscinetto a sfera con para-olio incorporato	6201	SKF	Ø 12 mm	Ø 37 mm	14,45 mm
54.120.0900	Cuscinetto a sfera con para-olio incorporato	6202	SKF	Ø 15 mm	Ø 39 mm	9,5 mm

ECHO
54.120.0931

Cuscinetto a sfere skf 6201-c3

Assy bearing for crankshafts

Compatibile / Non-genuine

ECHO: CS-330T, 360T, CS-302, CS-370, CS-400, CS-440, CS3400, CS4200, SRM-4300, SRM-202DA

Ø interno: 12 mm; Ø esterno: 32 mm; Altezza: 10 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 940 353 6201


ECHO
54.120.0951

Cuscinetto a sfere

Assy bearing for crankshafts

Compatibile / Non-genuine

ECHO: CS-330T, 360T, CS-302, CS-370, CS-400, CS-440, CS3400, CS4200, SRM-4300, SRM-202DA

Ø interno: 12 mm; Ø esterno: 32 mm; Altezza: 10 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


ECHO
54.120.0930

Cuscinetto a sfere nsk 6001-c3

Assy bearing for crankshafts

Compatibile / Non-genuine

ECHO: CS2600

Dimensioni Ø interno: 12 mm; Ø esterno: 28 mm; Altezza 8 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


EMAK (OLEOMAC -
54.120.0933

Cuscinetto a sfere fag 6202-c3

Assy bearing for crankshafts

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 147, 152, 156, 162, 165, 156, 962, 956, 8250IC-D, 8350, 8350IC, 8400,

Ø interno: 15 mm; Ø esterno: 35 mm; Altezza 11 mm;

Rif. Orig./O.E.M. Emak 3034012R;


EMAK (OLEOMAC
54.120.0953

Cuscinetto a sfere

Assy bearing for crankshafts

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 147, 152, 156, 162, 165, 156, 962, 956, 8250IC-D, 8350, 8350IC, 8400,

Ø interno: 15 mm; Ø esterno: 35 mm; Altezza: 11 mm;

Rif. Orig./O.E.M. Emak 3034012R;


FARMER
54.120.0950

Cuscinetto a sfere

Assy bearing for crankshafts

Compatibile / Non-genuine

FARMER: FA2510

Ø interno: 12 mm; Ø esterno: 28 mm; Altezza: 8 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


FARMER
54.120.0930

Cuscinetto a sfere nsk 6001-c3

Assy bearing for crankshafts

Compatibile / Non-genuine

FARMER: FA2510

Dimensioni Ø interno: 12 mm; Ø esterno: 28 mm; Altezza 8 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


HUSQVARNA
54.120.0933

Cuscinetto a sfere fag 6202-c3

Assy bearing for crankshafts

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 570, 575 XP, 365, 362 SPECIAL, 371, 372XP, 372, 372K, K750, 143 R, 153 R, 357XP,

Ø interno: 15 mm; Ø esterno: 35 mm; Altezza 11 mm;

Rif. Orig./O.E.M. Emak 3034012R;



HUSQVARNA
54.120.0903

 Cuscinetto a sfera con para-olio
Assy bearing + seal for crankshafts
 Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 136, 137, 141, 142


Ø interno: 12 mm; Ø esterno: 37 mm; Altezza: 14,45 mm; Cuscinetto:

Rif. Orig./O.E.M. 530 05 63-03


HUSQVARNA
54.120.0901

 Cuscinetto a sfera con para-olio
Assy bearing + seal for crankshafts
 Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 232R, 235R, 240R (DECESPUGLIATORI)


Ø interno: 12 mm; Ø esterno: 36,60 mm; Altezza: 5,5 mm; Cuscinetto:

Rif. Orig./O.E.M. 503 91 34-01


HUSQVARNA
54.120.0902

 Cuscinetto a sfera con para-olio
Assy bearing + seal for crankshafts
 Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 323, 325, 326


Ø interno: 12 mm; Ø esterno: 31,4 mm; Altezza: 4,45 mm; Cuscinetto:

Rif. Orig./O.E.M. 503 94 02-03


HUSQVARNA
54.120.0900

 Cuscinetto a sfera con para-olio
Assy bearing + seal for crankshafts
 Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 340, 345, 350


Ø interno: 15 mm; Ø esterno: 39 mm; Altezza: 9,5 mm; Cuscinetto:

Rif. Orig./O.E.M. 503 93 23-02


HUSQVARNA
54.120.0953

Cuscinetto a sfere

Assy bearing for crankshafts
 Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 570, 575 XP, 365, 362 SPECIAL, 371, 372XP, 372, 372K, K750, 143 R, 153 R, 357XP,

Ø interno: 15 mm; Ø esterno: 35 mm; Altezza: 11 mm;

Rif. Orig./O.E.M. Husqvarna 738 22 02 25;


JONSERED
54.120.0902

 Cuscinetto a sfera con para-olio
Assy bearing + seal for crankshafts
 Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2125


Ø interno: 12 mm; Ø esterno: 31,4 mm; Altezza: 4,45 mm; Cuscinetto:

Rif. Orig./O.E.M. 503 94 02-03


JONSERED
54.120.0901

 Cuscinetto a sfera con para-olio
Assy bearing + seal for crankshafts
 Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2136 (MOTOSEGHE)


Ø interno: 12 mm; Ø esterno: 36,60 mm; Altezza: 5,5 mm; Cuscinetto:

Rif. Orig./O.E.M. 503 91 34-01


JONSERED
54.120.0900

 Cuscinetto a sfera con para-olio
Assy bearing + seal for crankshafts
 Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2140, 2145, 2150


Ø interno: 15 mm; Ø esterno: 39 mm; Altezza: 9,5 mm; Cuscinetto:

Rif. Orig./O.E.M. 503 93 23-02



PARTNER
54.120.0903

 Cuscinetto a sfera con para-olio
 Assy bearing + seal for crankshafts
 Compatibile / Non-genuine

PARTNER: 350, 351, 371


Ø interno: 12 mm; Ø esterno: 37 mm; Altezza: 14,45 mm; Cuscinetto:

Rif. Orig./O.E.M. 530 05 63-03


SANDRIGARDEN
54.120.0950

 Cuscinetto a sfere
 Assy bearing for crankshafts
 Compatibile / Non-genuine

SANDRIGARDEN: SCS25, SG925, 30CS


Ø interno: 12 mm; Ø esterno: 28 mm; Altezza: 8 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


SANDRIGARDEN
54.120.0930

 Cuscinetto a sfere nsf 6001-c3
 Assy bearing for crankshafts
 Compatibile / Non-genuine

SANDRIGARDEN: SCS25, SG925, 30CS


Dimensioni Ø interno: 12 mm; Ø esterno: 28 mm; Altezza 8 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


STIHL
54.120.0934

 Cuscinetto a sfere
 Assy bearing for crankshafts
 Compatibile / Non-genuine

STIHL: 026 DESTRO, MS-261 SINISTRO


Ø interno: 15 mm; Ø esterno: 32 mm; Altezza: 8 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 9503 003 0322


STIHL
54.120.0954

 Cuscinetto a sfere
 Assy bearing for crankshafts
 Compatibile / Non-genuine

STIHL: 026 DESTRO, MS-261 SINISTRO


Ø interno: 15 mm; Ø esterno: 32 mm; Altezza: 8 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 9503 003 0322


STIHL
54.120.0956

 Cuscinetto a sfere
 Assy bearing for crankshafts
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, MS290 (SIA DESTRO SIA SINISTRO), 039, MS390 (SIA DESTRO SIA SINISTRO), MS380


Ø interno: 17 mm; Ø esterno: 40 mm; Altezza: 12 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 9503 003 0440 •


STIHL
54.120.0936

 Cuscinetto a sfere
 Assy bearing for crankshafts
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, MS290 DESTRO E SINISTRO, 039, MS390 DESTRO E SINISTRO, MS380 DESTRO,


Ø interno: 17 mm; Ø esterno: 40 mm; Altezza: 12 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 9503 003 0440


STIHL
54.120.0933

 Cuscinetto a sfere fag 6202-c3
 Assy bearing for crankshafts
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, MS340 (SINISTRO), 036, MS360 (SINISTRO), MS361 (SINISTRO), MS380 (SINISTRO),


Ø interno: 15 mm; Ø esterno: 35 mm; Altezza 11 mm;

Rif. Orig./O.E.M. Emak 3034012R; Husqvarna



STIHL
54.120.0953

Cuscinetto a sfere
Assy bearing for crankshafts
Compatibile / Non-genuine

**STIHL: 034, MS340 (SINISTRO),
036, MS360 (SINISTRO), MS361
(SINISTRO), MS380 (SINISTRO),**

Ø interno: 15 mm; Ø esterno: 35
mm; Altezza: 11 mm;

Rif. Orig./O.E.M. Emak 3034012R; Husqvarna


IMPORT
STIHL
54.120.0957

Cuscinetto a sfere a TAZZA
Assy bearing for crankshafts
Compatibile / Non-genuine

**STIHL: 066 DESTRO, MS660 DE-
STRO**

Ø interno: 17 mm; Ø esterno: 40
mm; Altezza: 14 mm A TAZZA;

Rif. Orig./O.E.M. 9523 003 4555 DESTRO


IMPORT
STIHL
54.120.0952

Cuscinetto a sfere
Assy bearing for crankshafts
Compatibile / Non-genuine

**STIHL: MS170, MS170C, MS180,
MS180C, MS181**

Ø interno: 15 mm; Ø esterno: 32
mm; Altezza: 9 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 9503 003 0311


IMPORT
STIHL
54.120.0932

Cuscinetto a sfere fag 6002-c3
Assy bearing for crankshafts
Compatibile / Non-genuine

**STIHL: MS170, MS170C, MS180,
MS180C, MS181**

Ø interno: 15 mm; Ø esterno: 32
mm; Altezza: 9 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 9503 003 0311


FAG
STIHL
54.120.0958

CUSCINETTO A RULLI

Assy bearing for crankshafts
Compatibile / Non-genuine

**STIHL: MS-200-T (SIA DESTRO SIA
SINISTRO)**

Ø interno: 12 mm; Ø esterno: 24,5
mm; Altezza: 8.8 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 9531 003 0105


IMPORT
STIHL
54.120.0955

Cuscinetto a sfere a TAZZA
Assy bearing for crankshafts
Compatibile / Non-genuine

**STIHL: MS261 DESTRO, 034, 036
DESTRO, MS340, MS360 DESTRO,
MS361 DESTRO, 044, MS440 DE-**

Ø interno: 15 mm; Ø esterno: 35
mm; Altezza: 13 mm A TAZZA CON

Rif. Orig./O.E.M. 9523 003 4262 • 9523 003


IMPORT
ZENOAH
54.120.0950

Cuscinetto a sfere
Assy bearing for crankshafts
Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: 2500

Ø interno: 12 mm; Ø esterno: 28
mm; Altezza: 8 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


IMPORT
ZENOAH
54.120.0930

Cuscinetto a sfere nsk 6001-c3
Assy bearing for crankshafts
Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: 2500

Dimensioni Ø interno: 12 mm; Ø
esterno: 28 mm; Altezza 8 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


NSK

PARA-OLIO PER ALBERI MOTORE (Crankshaft Oil Seals)



Codice Item	DESCRIZIONE Description	Diametro Interno Inner Diameter	Diametro Esterno Outer Diameter	Spessore Thickness	Confezione Pack
54.120.0904	Para-olio Øi 12; Øe 20; sp. 5	12 mm	20 mm	5 mm	05 pz-pcs
54.120.0925	Paraolio Øi 12; Øe 22; sp. 5	12 mm	22 mm	5 mm	05 pz-pcs
54.120.0922	Paraolio Øi 12; Øe 22; sp. 7	12 mm	22 mm	7 mm	05 pz-pcs
54.120.0916	Paraolio Øi 12; Øe24; sp. 7	12 mm	24 mm	7 mm	05 pz-pcs
54.120.0926	Paraolio Øi 12; Øe 28; sp. 6	12 mm	28 mm	6 mm	05 pz-pcs
54.120.0917	Paraolio Øi 13; Øe 19; sp. 4	13 mm	19 mm	4 mm	05 pz-pcs
54.120.0905	Paraolio Øi 13; Øe 22; sp. 5	13 mm	22 mm	5 mm	05 pz-pcs
54.120.0906	Paraolio Øi 13.5; Øe 20; sp. 4	13.5 mm	20 mm	4 mm	05 pz-pcs
54.120.0907	Paraolio Øi 15; Øe 24; sp. 7	15 mm	24 mm	7 mm	05 pz-pcs
54.120.0908	Paraolio Øi 15; Øe 25; sp. 5	15 mm	25 mm	5 mm	05 pz-pcs
54.120.0923	Paraolio Øi 15; Øe 25; sp. 6	15 mm	25 mm	6 mm	05 pz-pcs
54.120.0909	Paraolio Øi 15; Øe 26; sp. 4	15 mm	26 mm	4 mm	05 pz-pcs
54.120.0910	Paraolio Øi 15; Øe 26; sp. 6	15 mm	26 mm	6 mm	05 pz-pcs
54.120.0911	Paraolio Øi 15; Øe 29.6; sp. 4	15 mm	29.6 mm	4 mm	05 pz-pcs
54.120.0918	Paraolio Øi 15; Øe 30; sp. 7	15 mm	30 mm	7 mm	05 pz-pcs
54.120.0924	Paraolio Øi 15; Øe 35; sp. 5	15 mm	35 mm	5 mm	05 pz-pcs
54.120.0919	Paraolio Øi 15; Øe 35; sp. 7	15 mm	35 mm	7 mm	05 pz-pcs
54.120.0920	Paraolio Øi 17; Øe 28; sp. 7	17 mm	28 mm	7 mm	05 pz-pcs
54.120.0912	Paraolio Øi 17; Øe 30; sp. 4.5	17 mm	30 mm	4.5 mm	05 pz-pcs
54.120.0913	Paraolio Øi 17; Øe 32.9; sp. 3.6	17 mm	32.9 mm	3.6 mm	05 pz-pcs
54.120.0914	Paraolio Øi 17; Øe 39.9; sp. 5	17 mm	39.9 mm	5 mm	05 pz-pcs
54.120.0915	Paraolio Øi 18.4; Øe 26.4; sp. 3.6	18.4 mm	26.4 mm	3.6 mm	05 pz-pcs

ALKO
54.230.1903

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
ALKO: SERIE 38/40


Rif. Orig./O.E.M. Alko 410670; Einhell 341304;


ALPINA
54.230.1909

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
ALPINA: P360, P390, P370, P410


Diametro: 8 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 4252220


ALPINA
54.230.1910

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
ALPINA: P360, P390, P370, P410


Diametro: 9 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


ALPINA CASTOR
54.230.1902

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
ALPINA CASTOR: CP400, CP450, CP460, CP500, CP510, P400, P450, P460, P500, P510


Rif. Orig./O.E.M. 8251590


BRITECH
KIT 3047

 Kit pignone + ingranaggio
Oil pump gear + spur sprocket kit
 Compatibile / Non-genuine
BRITECH: CS-39


Rif. Orig./O.E.M.


BRITECH
KIT 3021

 Kit pompa pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
 Compatibile / Non-genuine
BRITECH: CS-39

Rif. Orig./O.E.M.


BRITECH
KIT 3044

 Kit pompa olio + ingranaggio +
Oil pump + gear + spur sprocket kit
 Compatibile / Non-genuine
BRITECH: CS-39


Rif. Orig./O.E.M.


DOLMAR MAKITA
54.230.1892

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
DOLMAR MAKITA: PS34, DCS34, DCS340, DCS400, DES380, UC3000A, UC3001A, UC3010A,


Rif. Orig./O.E.M. 021245003



ECHO
KIT 3022

Kit pompa olio + ingranaggio

Oil pump + gear kit fits

Compatibile / Non-genuine

**260, 260TES, CS270WES, CS320T,
CS320TES, CS351WES, CS360TES,
CS360WES, CS370ES, CS420ES**

NUOVA VERSIONE;

FORO Frontale: Ø 20 mm;

FORO Posteriore: Ø 20 mm;


ECHO
54.230.1848

Pompa olio

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

**ECHO: 260TES, CS270WES,
CS320T, CS320TES,
CS351WES, CS360TES,**

NUOVA VERSIONE;

FORO Frontale: Ø 20 mm;

FORO Posteriore: Ø 20 mm;


NUOVA VERSIONE

FORO Frontale:

Ø 20 mm;

FORO Posteriore:

Ø 20 mm;

ECHO
KIT 3027

Kit pompa olio + ingranaggio

Oil pump + gear worm (KIT)

Compatibile / Non-genuine

**ECHO: 260TES, CS270WES,
CS320T, CS320TES, CS351WES,
CS360TES, CS360WES, CS370ES,
CS420ES**

VECCHIA VERSIONE

FORO Frontale:

Ø 20 mm;

FORO Posteriore:

Ø 15 mm;

ECHO
54.230.1851

Pompa olio

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

**ECHO: 302, 451, 452, 550, 601,
650, 660, 701**

Rif. Orig./O.E.M. 43700003430


ECHO
KIT 3024

Kit pignone + ingranaggio

Oil pump gear + spur sprocket kit fits

Compatibile / Non-genuine

**ECHO: CS2600, CS2600ES,
CS260T, CS2700, CS270**

Rif. Orig./O.E.M.


ECHO
54.230.1919

Pompa olio

Oil pump + oil worm (KIT)

Original / Genuine

**ECHO: CS3000, CS3050, CS3400,
CS3450, GC34, PPF 2100,
PPF2110, PPF2110, PPSR2433,
PPT 2100, PPT 2400**

Rif. Orig./O.E.M. 43700239130


**ORIGINALE
MADE IN JAPAN**
ECHO
54.230.1920

Pompa olio

Oil pump + oil worm (KIT)

Original / Genuine

**ECHO: 260TES, CS270WES,
CS320T, CS320TES, CS351WES,
CS360TES, CS360WES, CS370ES,
CS420ES**

Rif. Orig./O.E.M.


**ORIGINALE
MADE IN JAPAN**
ECHO
54.230.1922

Pompa olio

Oil pump + oil worm (KIT)

Original / Genuine

**ECHO: CS-5000, CS-5501, CS-
6701, CS-6702, CS-6703, CS-680,
CS-8000, CS-8001**

Rif. Orig./O.E.M.


**ORIGINALE
MADE IN JAPAN**

ECHO
54.230.1887

Pompa olio

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

ECHO: CS-440, CS4200, CS4400


Rif. Orig./O.E.M.


ECHO
KIT 3023

Kit pompa olio + ingranaggio + pignone

Oil pump + gear + spur sprocket kit

Compatibile / Non-genuine

ECHO: 260TES, CS270WES, CS320T, CS320TES, CS351WES,


Rif. Orig./O.E.M.


EINHELL
54.230.1903

Pompa olio

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

EINHELL: BKS, MKS, CS-38


Rif. Orig./O.E.M. Alko 410670; Einhell 341304;


FARMER
KIT 3044

Kit pompa olio + ingranaggio + pignone

Oil pump + gear + spur sprocket kit

Compatibile / Non-genuine

FARMER: FA-3601


Rif. Orig./O.E.M.


FARMER
KIT 3021

Kit pompa pompa olio + ingranaggio

Oil pump + gear kit fits

Compatibile / Non-genuine

FARMER: FA-3601


Rif. Orig./O.E.M.


FARMER
KIT 3047

Kit pignone + ingranaggio

Oil pump gear + spur sprocket kit

Compatibile / Non-genuine

FARMER: FA-3601
SANDRIGARDEN: CS36


Rif. Orig./O.E.M.


HOMELITE
54.230.1913

Pompa olio

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

HOMELITE: 33CC, 38CC, 45CC


Rif. Orig./O.E.M.


HUSQVARNA
54.230.1901

Pompa olio

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 235 235E 236, 236E 240, 240I


alberino dentato a 11 denti

Rif. Orig./O.E.M. Poulan 530-07-18-91; Mc



HUSQVARNA
54.230.1899

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA:
340, 345, 346, 350, 351, 353


Rif. Orig./O.E.M. 537 10 55 01


HUSQVARNA
KSB3940-1

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 36, 3611


Rif. Orig./O.E.M.


HUSQVARNA
54.230.1845

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA:
36, 41, 136, 137, 141, 142


alberino dentato a 13denti

Rif. Orig./O.E.M. 530 01 44-10


HUSQVARNA
KIT 3005

 Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 36, 41, 136, 141


Rif. Orig./O.E.M.


HUSQVARNA
54.230.1865

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 40, 45, 49


Rif. Orig./O.E.M. 506 02 39-01


HUSQVARNA
54.230.1907

 Pompa olio (nuovo tipo)
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: T425


Rif. Orig./O.E.M. EMAK (Efco, OleoMac)


HUSQVARNA
KIT 3003

 Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA:
340, 345, 350, 351, 353

 Per pignone con
ANELLI .325-7 denti


Rif. Orig./O.E.M.


HUSQVARNA
KIT 3004

 Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA:
340, 345, 350, 351, 353

 Per pignone con
ANELLI . 3/8 - 7 denti


Rif. Orig./O.E.M.



HUSQVARNA
KIT 3002

Kit pompa olio + ingranaggio 325-7

Oil pump + gear kit fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA:
340, 345, 350, 351, 353

 Per pignone
FISSO. 325 - 7 denti


Rif. Orig./O.E.M.


1
HUSQVARNA
54.160.1907

Gommino per pompa olio

Oil pump rubber fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 340, 345, 350


Rif. Orig./O.E.M.


5
HUSQVARNA
54.230.1894

Pompa olio

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 340, 345, 350


Rif. Orig./O.E.M. 503 24 09-05 • 503-93-21-01 •


1
HUSQVARNA
54.230.1864

Pompa olio

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 36, 41, 136, 141


Rif. Orig./O.E.M.


1
HUSQVARNA
54.160.1908

Gommino per pompa olio

Oil pump rubber fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA:
36, 41, 136, 137, 141, 142


Rif. Orig./O.E.M.


5
HUSQVARNA
KIT 3006

Kit pompa olio + ingranaggio

Oil pump + gear kit fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA:
365, 362 SUPER, 372


Rif. Orig./O.E.M.


1
HUSQVARNA
54.230.1898

Pompa olio

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 395


Rif. Orig./O.E.M. 503-56 37-02


1
HUSQVARNA
54.230.1915

Pompa olio completa

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 40, 45


Rif. Orig./O.E.M.


1

HUSQVARNA
54.230.1853

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 50, 51, 55


Rif. Orig./O.E.M. 503 66 01-02


HUSQVARNA
54.230.1858

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA:
61, 66, 266, 268, 272


Rif. Orig./O.E.M. 501 51 25-01


IKRA
KSB3940-1

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
IKRA: KSB 3935, KSB 3940


Rif. Orig./O.E.M.


JONSERED
54.230.1845

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2036, 2040


Rif. Orig./O.E.M. 530 01 44-10


JONSERED
54.230.1865

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2041, 2045, 2050


Rif. Orig./O.E.M. 506 02 39-01


JONSERED
54.230.1899

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2149, 2150, 2152


Rif. Orig./O.E.M. 537 10 55 01


MAKITA DOLMAR
54.230.1863

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
MAKITA DOLMAR: PS221TH, PS221THC


Rif. Orig./O.E.M. Z284155112


MAKITA
54.230.1916

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
MAKITA
DOLMAR: DCS3500, 3501, 4300, 4301, PS32, PS35, PS350, PS351, PS420, PS421, PS460, PS510, PS5100S, PS5105, PS6100PS


Rif. Orig./O.E.M. 179245201


**ORIGINALE
ORIGINAL**

MC CULLOCH
54.230.1917

Pompa olio

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

**MC CULLOCH: CSE1935S,
CSE1835, CSE2040, CSE2040S**

**ORIGINALE
ORIGINAL**

Rif. Orig./O.E.M. 579043901


MCCULLOCH
54.230.1903

Pompa olio

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

**MCCULLOCH: 836S-AV, 838S-AV,
MAC CAT838, 839, EUROMAC,
S341P, 38P-39P**


Rif. Orig./O.E.M. Alko 410670; Einhell 341304;


MCCULLOCH
54.230.1901

Pompa olio

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

MCCULLOCH: MAC7-40, MAC740


Rif. Orig./O.E.M. Poulan 530-07-18-91; Mc


MCCULLOCH
54.230.1905

Pompa olio

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

**MCCULLOCH:
CALIFORNIA MAC
538E 540E, 545
EEUROMAC S42, 44, 45,
PARTNER P538**


Rif. Orig./O.E.M. 538 24 18-83


**ORIGINALE
ORIGINAL**
MCCULLOCH
54.230.1879

Pompa olio

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

**MCCULLOCH: PM374, 484,
EUROMAC S301, 361, 401, 411,
CALIFORNIA 90, ZETA 140, 145.**


Rif. Orig./O.E.M. 538 24 66-60


**ORIGINALE
ORIGINAL**
MCCULLOCH
54.230.1906

Pompa olio

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

**MCCULLOCH:
PROMAC 36, 38, 40,
46 TITAN 41, 46,
PARTNER P461**


Rif. Orig./O.E.M. 538 24 11-00


**ORIGINALE
ORIGINAL**
OLEOMAC - EFCO
54.230.1907

Pompa olio (nuovo tipo)

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

OLEOMAC: 925, GS260


Rif. Orig./O.E.M. EMAK (Efco, OleoMac)


OLEOMAC - EFCO
54.230.1900

Pompa olio

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

**EFCO: 136, 140
OLEOMAC:
936, 937, 940, 941, 947, 952**


Rif. Orig./O.E.M. 50050020



OLEOMAC - EFCO
KIT 3007

Kit pompa olio + ingranaggio 3/8

Oil pump + gear kit fits

Compatibile / Non-genuine

OLEOMAC: 936, 937, 940, 941, 947, 952
3/8 LoPro - 6 denti
 3/8 LoPro - 6 teeth

Rif. Orig./O.E.M.


OLEOMAC - EFCO
KIT 3016

Kit pompa olio + ngranaggio 325-7

Oil pump + gear kit fits

Compatibile / Non-genuine

OLEOMAC: 936, 937, 940, 941, 947, 952
325" - 7 denti
 pignone con ANELLI
 325" - 7 teeth
 RING sprocket

Rif. Orig./O.E.M.


OLEOMAC - EFCO
KIT 3008

Kit pompa olio + ngranaggio 325-7

Oil pump + gear kit fits

Compatibile / Non-genuine

OLEOMAC: 936, 937, 940, 941, 947, 952
325" - 7 denti
 pignone FISSO
 325" - 7 teeth
 SPUR sprocket

Rif. Orig./O.E.M.


OLEOMAC - EFCO
54.230.1862

Pompa olio

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

OLEOMAC: 233, 240

Rif. Orig./O.E.M. 4400104


OLEOMAC - EFCO
54.230.1859

Pompa olio

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

OLEOMAC: 251, 252, 254, 261, AGRISTAR 350, 355

Rif. Orig./O.E.M. 6000104


OLEOMAC - EFCO
54.230.1861

Pompa olio

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

OLEOMAC: 935, 135

Rif. Orig./O.E.M. 093500460


OLEOMAC - EFCO
KIT 1000

Kit pompa olio + ingranaggio

Oil pump + gear kit fits

Compatibile / Non-genuine

OLEOMAC: 260, 925, 125, MT 2600

Rif. Orig./O.E.M.


OLEOMAC - EFCO
54.230.1907

Pompa olio (nuovo tipo)

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

EFCO: 125, MT2600

Rif. Orig./O.E.M. EMAC (Efco, OleoMac)



EFCO OLEOMAC
54.230.1891

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine

EFCO: 138, 141
OLEOMAC: 938, 941


Rif. Orig./O.E.M. 094100036


1

Rif. Orig./O.E.M.


PIONEER
KSB3940-1

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
PIONEER: P12


Rif. Orig./O.E.M.


1

Rif. Orig./O.E.M.


POULAN
KSB3940-1

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine

POULAN:
 1950, 2025, 2050, 2075, 210, 2150,
 2175, 2250, 2450, 2550, 220, 221,
 260


Rif. Orig./O.E.M.


1
POULAN
54.230.1901

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine

POULAN: 1900, 1950, 1975, 2050, 2055,
 2075, 2150, 2155, 2175, 2250, 2375, 2450,
 255, SM 4018, PP220, PP260, P3314,
 P3416, P3516, P3818, P4018, PP351,
 PP381, PPB4018, PPB4218, S1970, SM4218


Rif. Orig./O.E.M. Poulan 530-07-18-91; Mc


1
SANDRIGARDEN
KIT 3044

 Kit pompa olio + ingranaggio + pignone
Oil pump + gear + spur sprocket kit
 Compatibile / Non-genuine

SANDRIGARDEN: CS36


Rif. Orig./O.E.M.


1

SANDRIGARDEN
54.230.1863

 Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine

SANDRIGARDEN:
SCS25, SG925, 30CS


Rif. Orig./O.E.M. Z284155112


1

SANDRIGARDEN
KIT 3047

Kit pignone + ingranaggio
Oil pump gear + spur sprocket kit
 Compatibile / Non-genuine
SANDRIGARDEN: CS36



Rif. Orig./O.E.M.


SANDRIGARDEN
KIT 3021

Kit pompa pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
 Compatibile / Non-genuine
SANDRIGARDEN: CS36



Rif. Orig./O.E.M.


SHINDAIWA
54.230.1904

Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA:
488, 490 /EC1, 575, 577, 695



Rif. Orig./O.E.M. 22160-55200, 22150-55202


SHINDAIWA
KIT 3009

Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
 Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: 488, 577



Rif. Orig./O.E.M.


STIHL
54.230.1883

Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 017, 018, 019, 021, 023,
025, MS170, MS180, MS190,
MS210, MS230, MS250



Rif. Orig./O.E.M. 1123 640 3200


STIHL
KIT 3010

Ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, MS240, 026, MS 260



Rif. Orig./O.E.M.


STIHL
54.230.1895

Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL:
024, MS240, 026, MS 260



Rif. Orig./O.E.M. 1121 640 3203


STIHL
KIT 3014

Kit pompa pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL:
029, 039, MS 290, MS 310, MS 390



Rif. Orig./O.E.M.



STIHL
KIT 3011

Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
 Compatibile / Non-genuine

STIHL:
034, 036, MS340, MS 360



Rif. Orig./O.E.M.


STIHL
54.230.1896

Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine

STIHL:
034, 036, MS360



Rif. Orig./O.E.M. 1125 640 3201


STIHL
54.230.1897

Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine

STIHL:
**046, MS460, MS460 MAGNUM,
 MS461, MS461 MAGNUM**



Rif. Orig./O.E.M. 1128 640 3206


STIHL
KIT 3012

Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
 Compatibile / Non-genuine

STIHL: 046, MS460



Rif. Orig./O.E.M.


STIHL
54.230.1886

Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 066, MS650, MS660



Rif. Orig./O.E.M. 1122 640 3005


STIHL
KIT 3013

Kit pompa + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 066, MS660



Rif. Orig./O.E.M.


STIHL
54.230.1857

Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 08



Rif. Orig./O.E.M. 1108 640 3200


STIHL
54.230.1918

Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL:
MS200, MS 200T, 020, 020T



Rif. Orig./O.E.M. 1129 640 3200



STIHL
KIT 3025

Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
 Compatibile / Non-genuine

STIHL:
MS200, MS 200T,
020, 020T



Rif. Orig./O.E.M. 1129 640 3200 + 1129 640


STIHL
54.230.1914

Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine

STIHL:
MS341, MS361, MS361C, MS362,
MS362C



Rif. Orig./O.E.M. 1135 640 3200


STIHL
54.230.1921

Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS231, MS251



Rif. Orig./O.E.M. 1143 640 3201


TALON
54.230.1903

Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
TALON: 3800



Rif. Orig./O.E.M. Alko 410670; Einhell 341304;


VALEX
KIT 3044

Kit pompa olio + ingranaggio +
Oil pump + gear + spur sprocket kit
 Compatibile / Non-genuine
VIGOR: VMS-36



Rif. Orig./O.E.M.


VALEX
KIT 3021

Kit pompa pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
 Compatibile / Non-genuine
VALEX: CS-35



Rif. Orig./O.E.M.


VALEX
KIT 3047

Kit pignone + ingranaggio
Oil pump gear + spur sprocket kit
 Compatibile / Non-genuine
VALEX: CS-35



Rif. Orig./O.E.M.


VIGOR
KIT 3044

Kit pompa olio + ingranaggio + pignone
Oil pump + gear + spur sprocket kit
 Compatibile / Non-genuine
VIGOR: VMS-36



Rif. Orig./O.E.M.



VIGOR
KIT 3047

Kit pignone + ingranaggio
Oil pump gear + spur sprocket kit
 Compatibile / Non-genuine
VIGOR: VMS-36



Rif. Orig./O.E.M.


ZENOAH
54.230.1907

Pompa olio (nuovo tipo)
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine

ZENOAH:
G 2500, G250, G2500TS
(NUOVO TIPO), G3300, G3800,
GZ3500



Rif. Orig./O.E.M. EMAK (Efco, OleoMac)


NUOVO TIPO
 NEW TYPE

ZENOAH
KIT 1000

Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
 Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: G2500, G250, G2500TS
NUOVO TIPO, G3300, G3800,
GZ3500


NUOVO TIPO
 NEW TYPE

Rif. Orig./O.E.M.


ZENOAH
KIT 3000

Kit pompa olio + ingranaggio (vec-
Oil pump + gear kit fits
 Compatibile / Non-genuine

ZENOAH:
G 2500 VECCHIO TIPO


VECCHIO TIPO
 OLD TYPE

Rif. Orig./O.E.M.


ZENOAH
KIT 3015

Kit pompa pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
 Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: G2000T



Rif. Orig./O.E.M.


ZENOAH
54.230.1888

Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2000T



Rif. Orig./O.E.M. Z848C006700


ZENOAH
54.230.1863

Pompa olio
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: G2500, G250, G2500TS,
G3300, G3800, GZ3500


VECCHIO TIPO
 OLD TYPE

Rif. Orig./O.E.M. Z284155112


ZENOAH
54.230.1908

Pompa olio (nuovo tipo)
Oil pump fits
 Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: G455AVS, G500AVS


NUOVO TIPO
 NEW TYPE

Rif. Orig./O.E.M.



ZENOAH
54.230.1881

Pompa olio (vecchio tipo)

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: G455AVS, G500AVS


Rif. Orig./O.E.M.


VECCHIO TIPO
 OLD TYPE

ZENOAH
54.230.1884

Pompa olio

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: G621AVS


Rif. Orig./O.E.M.


ZENOAH
54.230.1885

Pompa olio

Oil pump fits

Compatibile / Non-genuine

ZENOAH:
PSZ2600 POTATORE (PRUNER)


Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



ALPINA

54.180.1314

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

ALPINA: CJ-300, PR270

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.180.1314

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: T425

Rif. Orig./O.E.M.

BRITECH

54.180.1344

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

BRITECH: CS39

Rif. Orig./O.E.M.

ECHO

54.180.1345

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

 260TES, CS270WES, CS320T,
 CS320TES, CS351WES, CS360TES,
 CS360WES, CS370ES, CS420ES, CS450

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.180.1328

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

936, 940, 136, 140

Rif. Orig./O.E.M.

.3/8" LoPro - 6
 Pignone fisso
 Spur sprocket

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.180.1335

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

EMAK OLEOMAC - EFCO): GS 260 -
925 - 125 - MT 2600

Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.180.1349

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

152, 952

Rif. Orig./O.E.M.

.325" - 7
 Pignone ad anelli
 Ring sprocket

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.180.1327

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

947, 952,
147, 152

Rif. Orig./O.E.M.

.325" - 7
 Pignone fisso
 Spur sprocket

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.180.1310

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

956, 961, 962

Rif. Orig./O.E.M.

FARMER

54.180.1344

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

BRITECH: CS-39

Rif. Orig./O.E.M.

FARMER

54.180.1314

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

FARMER: FA-2510

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.180.1317

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 362, 365, 371, 372

Rif. Orig./O.E.M. 537 20 78-07

HUSQVARNA

54.180.1301

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 650, 770

Rif. Orig./O.E.M. 501 20 45-01

HUSQVARNA

54.180.1337

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 137, 141

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.180.1306

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 281, 288, 394, 395

Rif. Orig./O.E.M. 503 55 75-01

HUSQVARNA

.325" - 7
 Pignone fisso
 Spur sprocket

54.180.1324

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 350

Rif. Orig./O.E.M. 503 89 22-02

HUSQVARNA

.325" - 7
 Pignone anelli
 Ring sprocket

54.180.1330

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 346, 351, 353

Rif. Orig./O.E.M. 503 89 21-02

HUSQVARNA

54.180.1334

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 350

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

.3/8" - 7
 Pignone anelli
 Ring sprocket

54.180.1329

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 357, 359

Rif. Orig./O.E.M. 503 91 29-02

HUSQVARNA

54.180.1308

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365, 371 372

Rif. Orig./O.E.M. 503 75 61-02

HUSQVARNA

54.180.1338

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 40, 45, 51, 55

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.180.1300

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 66, 162, 266

Rif. Orig./O.E.M.

JONSERED

54.180.1317

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2063, 2065, 2071, 2163, 2165, 2171

Rif. Orig./O.E.M. 537 20 78-07

MFG

54.180.1314

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear
 Compatibile / Non-genuine
MGF: M25

Rif. Orig./O.E.M.

PARTNER

54.180.1301

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

PARTNER: 650, 770

Rif. Orig./O.E.M. 501 20 45-01

SANDRIGARDEN

54.180.1314

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

SANDRIGARDEN: SCS25

Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA

54.180.1311

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

SHINDAIWA: 488, 577

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

 3/8" LoPro -
6 denti (teeth)

54.180.1348

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

**STIHL: 020, 020T, MS 192T, MS
192 TC, MS 192C, MS200,**

Rif. Orig./O.E.M. 1129 640 7100

STIHL

54.180.1333

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 026, MS260

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.180.1302

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 028

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.180.1321

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

**STIHL: 029, 034, 036, 039,
MS290, MS340, MS360, MS390**

Rif. Orig./O.E.M. 1125 640 7110, 1125 647 2400

STIHL

54.180.1303

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 038

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.180.1325

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 064, 066

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.180.1319

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

**STIHL: MS341, MS361, MS362, 044,
MS440, 046, MS460**

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.180.1320

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

**STIHL:
017, 018, 019, 021, 023, 025, MS170,**

Rif. Orig./O.E.M. 1123 640 7105

VALEX

54.180.1344

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear

Compatibile / Non-genuine

VALEX: CS-35, VMS-36

Rif. Orig./O.E.M.

VALEX

54.180.1314

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear
 Compatibile / Non-genuine
VALEX: ECS26

Rif. Orig./O.E.M.

VIGOR

54.180.1344

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear
 Compatibile / Non-genuine
FARMER: FA-3601

Rif. Orig./O.E.M.

VIGOR

54.180.1314

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear
 Compatibile / Non-genuine
VIGOR: VMS-36

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

 Nuovo tipo
New type

54.180.1335

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2500, G250, G2500TS, G3300, G3800, GZ3500

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

 Vecchio tipo
Old type

54.180.1314

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500 VECCHIO TIPO

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

54.180.1332

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2000T

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

54.180.1341

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G3800

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

 Nuovo tipo
New type

54.180.1336

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G455AVS, G500AVS

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

 Vecchio tipo
Old type

54.180.1315

 Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio
Oil pump gear
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G455AVS, G500AVS

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

AL-KO
54.100.0268

 CARBURATORE WALBRO
 CARBURETOR WALBRO

Originale / Genuine

AL-KO: KB 35/35, KB 38/40
WALBRO WT- 774


Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WT-774


ALPINA
54.100.0268

 CARBURATORE WALBRO
 CARBURETOR WALBRO

Originale / Genuine

ALPINA: PS 338
WALBRO WT- 774


Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WT-774


ALPINA
54.100.0201

 CARBURATORE WALBRO
 CARBURETOR WALBRO

Originale / Genuine

ALPINA: 330, 380, MINI 35-40
WALBRO WA-222-1


Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WA-222-1


ALPINA
54.100.0204

 CARBURATORE WALBRO
 CARBURETOR WALBRO

Originale / Genuine

ALPINA: 400, 450, 460, 500, 510
WALBRO WA-429A


Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WA-429A


ALPINA
54.100.0203

 CARBURATORE WALBRO
 CARBURETOR WALBRO

Originale / Genuine

ALPINA: P360, 370, 390, 410
WALBRO WA-534-G • WT-718


Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WA-534-G


DOLMAR-MAKITA
54.100.0290

 CARBURATORE
 CARBURETOR WALBRO

Originale / Genuine


**DOLMAR-MAKITA: DCS230T,
PS220TH,**
WALBRO WYL-230


Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WYL-230


ECHO
54.100.0228

 CARBURATORE WALBRO
 CARBURETOR WALBRO

Originale / Genuine

ECHO: CS3000, CS301
WALBRO WT-589-1


Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WT-589-1


ECHO
54.100.0232

 CARBURATORE ZAMA
 CARBURETOR ZAMA

Originale / Genuine

**ECHO: PB-4600,
SOFFIATORE (BLOWER)**
ZAMA C1M-K37D


Rif. Orig./O.E.M. ZAMA C1M-K37D



ECHO
54.100.0227

 CARBURATORE WALBRO,
 CARBURETOR WALBRO,
 Originale / Genuine

ECHO: SOFFIATORE (BLOWER)
PB 260
WALBRO WYK-190, WYK-190-1

Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WYK-190 WYK-


ECHO
54.100.0226

 CARBURATORE WALBRO
 CARBURETOR WALBRO
 Originale / Genuine

ECHO: SOFFIATORE (BLOWER)
PB 400
WALBRO WT-410, WT-410-1

Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WT-410 WT-410-1


ECHO
54.100.0230

 CARBURATORE ZAMA
 CARBURETOR ZAMA
 Originale / Genuine

ECHO: SOFFIATORE (BLOWER)
PB2100
ZAMA C1U-K42B

Rif. Orig./O.E.M. ZAMA C1U-K42B


ECHO
54.100.0229

 CARBURATORE ZAMA
 CARBURETOR ZAMA
 Originale / Genuine

ECHO: SOFFIATORI (BLOWERS)
PB602, PB603, PB610, PB611
ZAMA C1M-K49C

Rif. Orig./O.E.M. ZAMA C1M-K49C


EMAK (OLEOMAC - EFCO)
54.160.1802

 GUIDA VITI CARBURATORE
 SCREW CARBURETOR DRIVE
 Originale / Genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO):
147, 152

Specifiche Per guidare le viti del minimo, L=Aria, H=Miscela

Rif. Orig./O.E.M. 50070086


EMAK (OLEOMAC - EFCO)
54.100.0206

 CARBURATORE WALBRO
 CARBURETOR WALBRO
 Originale / Genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO):
931, 131
WALBRO WA-477-A

Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WA-477-A


EMAK (OLEOMAC - EFCO)
54.100.0207

 CARBURATORE WALBRO
 CARBURETOR WALBRO
 Originale / Genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO):
938, 138, 941, 141, 942, 142, 946,
146, 951, 151
WALBRO WT-162 • WT-494

Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WT-162


HUSQVARNA
54.100.0235

 CARBURATORE WALBRO
 CARBURETOR WALBRO
 Originale / Genuine

HUSQVARNA: 40, 244
WALBRO WT-99

Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WT-99



HUSQVARNA
54.100.0236

CARBURATORE WALBRO
CARBURETOR WALBRO
Originale / Genuine

HUSQVARNA: 42, 238, 242, 246
WALBRO HDA-98


Rif. Orig./O.E.M. WALBRO HDA-98


HUSQVARNA
54.100.0211

CARBURATORE WALBRO
CARBURETOR WALBRO
Originale / Genuine

HUSQVARNA: 50, 51, 55
WALBRO WT-170


Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WT-170


HUSQVARNA
54.100.0213

CARBURATORE TILLOTSON
CARBURETOR TILLOTSON
Originale / Genuine

**HUSQVARNA:
61, 266 nuovi (new), 268, 272**
TILLOTSON HS-260-A


Rif. Orig./O.E.M. TILLOTSON HS-260-A


HUSQVARNA
54.100.0269

CARBURATORE ZAMA
CARBURATORE ZAMA
Originale / Genuine

**HUSQVARNA:
235, 235E, 236, 240, 240E**
ZAMA C1T- W33C


Rif. Orig./O.E.M. HUSQVARNA 574 71 94-02;


HUSQVARNA
54.100.0267

CARBURATORE TILLOTSON
CARBURETOR TILLOTSON HS-
Originale / Genuine

HUSQVARNA: 281, 288
TILLOTSON HS-2228C


Rif. Orig./O.E.M. HS-2228C


HUSQVARNA
54.100.0297

CARBURATORE ZAMA
CARBURETOR ZAMA
Originale / Genuine

**HUSQVARNA: 334T, 335XPT, 336,
338XPT, 339XP**
ZAMA C1Q-EL33A


Rif. Orig./O.E.M. 544 16 09-01


HUSQVARNA
54.100.0296

CARBURATORE ZAMA
CARBURETOR ZAMA
Originale / Genuine

**HUSQVARNA: 334, 335, 335XPT,
338XPT (VERSIONE CON PRIMER)**
ZAMA C1Q-EL19C


Rif. Orig./O.E.M. 503 28 34-04


HUSQVARNA
54.100.0214

CARBURATORE WALBRO
CARBURETOR WALBRO
Originale / Genuine

**HUSQVARNA:
340, 345, 346, 350, 353**
WALBRO HDA-195-1


Rif. Orig./O.E.M. WALBRO HDA-195-1



HUSQVARNA
54.100.0215

CARBURATORE WALBRO
CARBURETOR WALBRO
Originale / Genuine

HUSQVARNA: 357, 359
WALBRO HDA-198

Rif. Orig./O.E.M. WALBRO HDA-198


HUSQVARNA
54.100.0217

CARBURATORE WALBRO
CARBURETOR WALBRO
Originale / Genuine

**HUSQVARNA:
362 SPECIAL, 371, 372**
WALBRO HD-6B / HD-12

Rif. Orig./O.E.M. WALBRO HD-6B HD-12


HUSQVARNA
54.100.0216

CARBURATORE ZAMA
CARBURETOR ZAMA
Originale / Genuine

HUSQVARNA: 365
ZAMA C3M/EL2A

Rif. Orig./O.E.M. ZAMA C3MEL2A


HUSQVARNA
54.100.0298

CARBURATORE ZAMA
CARBURATORE ZAMA
Originale / Genuine

HUSQVARNA: 435, 440
ZAMA C1T EL41A

Rif. Orig./O.E.M. 506 45 05-01


HUSQVARNA
54.100.0299

CARBURATORE ZAMA
CARBURATORE ZAMA
Originale / Genuine

**HUSQVARNA:
445, 450, 445E, 450E**
ZAMA C1M EL37

Rif. Orig./O.E.M. 506 45 04-01


HUSQVARNA
54.100.0307

CARBURATORE WALBRO
CARBURATORE WALBRO
Originale / Genuine

**HUSQVARNA:
455, 460, 461 RANCHER**
WALBRO WTEA-1

Rif. Orig./O.E.M. 544 88 30-01


HUSQVARNA
54.100.0308

CARBURATORE ZAMA
CARBURETOR ZAMA
Originale / Genuine

**HUSQVARNA:
570, 575XP, 576XP**
ZAMA C1M- EL28B

Rif. Orig./O.E.M. 544 19 98-01


HUSQVARNA
54.100.0212

CARBURATORE TILLOTSON
CARBURETOR TILLOTSON
Originale / Genuine

HUSQVARNA: 61, 162
TILLOTSON HS-163

Rif. Orig./O.E.M. TILLOTSON HS-163-A



JONSERED
54.100.0297

CARBURATORE ZAMA
CARBURETOR ZAMA

Originale / Genuine

JONSERED: CS2135T, CS2139T

ZAMA C1Q-EL33A

Rif. Orig./O.E.M. 544 16 09-01


JONSERED
54.100.0296

CARBURATORE ZAMA
CARBURETOR ZAMA

Originale / Genuine

**JONSERED: CS2135T
(VERSIONE CON PRIMER)**

ZAMA C1Q-EL19C

Rif. Orig./O.E.M. 503 28 34-04


JONSERED
54.100.0216

CARBURATORE ZAMA
CARBURETOR ZAMA

Originale / Genuine

JONSERED: 2165

ZAMA C3M/EL2A

Rif. Orig./O.E.M. ZAMA C3MEL2A


JONSERED
54.100.0269

CARBURATORE ZAMA
CARBURETOR ZAMA

Originale / Genuine

JONSERED: CS-2234, CS-2238

ZAMA C1T- W33C

Rif. Orig./O.E.M. HUSQVARNA 574 71 94-02;


JONSERED
54.100.0299

CARBURATORE ZAMA
CARBURETOR ZAMA

Originale / Genuine

JONSERED: CS2245, CS2250

ZAMA C1M EL37

Rif. Orig./O.E.M. 506 45 04-01


MCCULLOCH
54.100.0269

CARBURATORE ZAMA
CARBURETOR ZAMA

Originale / Genuine

MCCULLOCH: CS 340, CS 380

ZAMA C1T- W33C

Rif. Orig./O.E.M. HUSQVARNA 574 71 94-02;


MCCULLOCH
54.100.0298

CARBURATORE ZAMA
CARBURETOR ZAMA

Originale / Genuine

MCCULLOCH: CS 410

ZAMA C1T EL41A

Rif. Orig./O.E.M. 506 45 05-01


MCCULLOCH
54.100.0299

CARBURATORE ZAMA
CARBURETOR ZAMA

Originale / Genuine

MCCULLOCH: CS 450

ZAMA C1M EL37

Rif. Orig./O.E.M. 506 45 04-01



STIHL
54.100.0221

CARBURATORE TILLOTSON
CARBURETOR TILLOTSON
Originale / Genuine

STIHL: 017, 018, MS170, MS180

TILLOTSON HU- 133A



Rif. Orig./O.E.M. TILLOTSON HU 133A


STIHL
54.100.0257

CARBURATORE TILLOTSON
CARBURETOR TILLOTSON
Originale / Genuine

**STIHL: 021, 023, 025, MS210,
MS230, MS250**

TILLOTSON HU 132A • HS-131-A



Rif. Orig./O.E.M. TILLOTSON HU 132A


STIHL
54.100.0219

CARBURATORE WALBRO
CARBURETOR WALBRO
Originale / Genuine

STIHL:
021, 023, 025, MS210, MS230, MS250,
SIA NUOVO TIPO SIA VECCHIO TIPO
(both new and old type)

WALBRO WT-215 / WT-286



Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WT-215 WT-286


STIHL
54.100.0220

CARBURATORE WALBRO
CARBURETOR WALBRO
Originale / Genuine

STIHL: 026, MS260

WALBRO WT-194



Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WT-194


STIHL
54.100.0295

CARBURATORE WALBRO
CARBURETOR WALBRO HD-16C
Originale / Genuine

**STIHL: 029, MS290, 031, MS310,
039, MS390, 044, MS440, MS460,**

WALBRO HD-16C



Rif. Orig./O.E.M.


STIHL
54.100.0252

CARBURATORE TILLOTSON
CARBURETOR TILLOTSON
Originale / Genuine

STIHL: 034, 036, MS340, MS360

TILLOTSON HE 20A



Rif. Orig./O.E.M. TILLOTSON HE 20A


STIHL
54.100.0251

CARBURATORE TILLOTSON
CARBURETOR TILLOTSON
Originale / Genuine

STIHL: 038, MS380, MS381

TILLOTSON HE 19A



Rif. Orig./O.E.M. TILLOTSON HE 19A


STIHL
54.100.0254

CARBURATORE TILLOTSON
CARBURETOR TILLOTSON HS
Originale / Genuine

STIHL: 066, MS660

TILLOTSON HS 320A



Rif. Orig./O.E.M. TILLOTSON HS-320A



STIHL
54.100.0225

 CARBURATORE WALBRO
 CARBURETOR WALBRO

Originale / Genuine

**STIHL: BR400, SOFFIATORE
(BLOWER)**
WALBRO HD-4, HD-4-1

Rif. Orig./O.E.M. WALBRO HD-4 HD-4-1


STIHL
54.100.0292

 CARBURATORE WALBRO
 CARBURETOR WALBRO

Originale / Genuine

STIHL: MS231, MS251
WALBRO WTF-2A

Rif. Orig./O.E.M. 1143 120 0601


STIHL
54.100.0293

 CARBURATORE WALBRO
 CARBURETOR WALBRO

Originale / Genuine

STIHL: MS311, MS391
**A PARTIRE DAL 2012
from 2012 onwards**
WALBRO WTE-17B

Rif. Orig./O.E.M.


STIHL
54.100.0310

 CARBURATORE WALBRO
 CARBURETOR WALBRO

Originale / Genuine

STIHL: MS341
WALBRO HD 35-C

Rif. Orig./O.E.M.


STIHL
54.100.0291

 CARBURATORE WALBRO
 CARBURETOR WALBRO

Originale / Genuine

STIHL: MS361
WALBRO HD-34B

Rif. Orig./O.E.M. 1135 120 0601 C


STIHL
54.100.0294

 CARBURATORE WALBRO
 CARBURETOR WALBRO

Originale / Genuine

STIHL: MS441
WALBRO HD-41B

Rif. Orig./O.E.M.


TALON
54.100.0268

 CARBURATORE WALBRO
 CARBURETOR WALBRO

Originale / Genuine

TALON: AC 3101
WALBRO WT- 774

Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WT-774


ZENOAH
54.100.0224

 CARBURATORE WALBRO
 CARBURETOR WALBRO

Originale / Genuine

ZENOAH: 2500
WALBRO WT-596

Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WT-596



ELENCO CARBURATORI E KIT ORIGINALI (Cross Reference Chart)

CARBURATORE (Carburetor)			KIT MEMBRANE (Repair Kit)		KIT COMPLETO (Complete Kit)	
TILLOTSON	HE 18A	54.100.0250	DG-2HE		RK-2HE	
TILLOTSON	HE 19A	54.100.0251	DG-3HE		RK-3HE	
TILLOTSON	HE 20A	54.100.0252	DG-1HK	54.170.0623	RK-1HE	54.1700.823
TILLOTSON	HS-163-A	54.100.0212	DG-5HS/T	54.170.0620	RK-23HS	54.170.0820
TILLOTSON	HS-228A	54.100.0267	DG-5HS/T	54.170.0620	RK-23HS	54.170.0820
TILLOTSON	HS-260-A	54.100.0213	DG-5HS/T	54.170.0620	RK-23HS	54.170.0820
TILLOTSON	HS-320A	54.100.0254	DG-7HS		RK-28HS	
TILLOTSON	HU-131A	54.100.0256	DG-10HU	54.170.0732	RK-30HU	
TILLOTSON	HU-132A	54.100.0257	DG-12HU		RK-32HU	
TILLOTSON	HU-133A	54.100.0221	DG-10HU	54.170.0732	RK-30HU	
WALBRO	HD-16C	54.100.0295	D10-HD	54.170.0600	K10-HD	54.170.0800
WALBRO	HD-34-B	54.100.0291	D10-HD	54.170.0600	K10-HD	54.170.0800
WALBRO	HD-35-C	54.100.0310	D10-HD	54.170.0600	K10-HD	54.170.0800
WALBRO	HD-4 - HD-4-1	54.100.0225	D10-HD	54.170.0600	K10-HD	54.170.0800
WALBRO	HD-41-B	54.100.0294	D10-HD	54.170.0600	K10-HD	54.170.0800
WALBRO	HD-6B HD12	54.100.0217	D10-HD	54.170.0600	K10-HD	54.170.0800
WALBRO	HDA-195-1	54.100.0214	D22-HDA	54.170.0730		
WALBRO	HDA-198	54.100.0215	D24-HDA	54.170.0731		
WALBRO	HDA-98	54.100.0236	D22-HDA	54.170.0730		
WALBRO	WA-222	54.100.0201	D10-WAT	54.170.0601	K10-WAT	54.170.0801
WALBRO	WA-429A	54.100.0204	D10-WAT	54.170.0601	K10-WAT	54.170.0801
WALBRO	WT-162 - WT-494	54.100.0207	D10-WAT	54.170.0601	K10-WAT	54.170.0801
WALBRO	WT-170	54.100.0211	D10-WAT	54.170.0601	K10-WAT	54.170.0801
WALBRO	WT-194	54.100.0220	D10-WAT	54.170.0601	K10-WAT	54.170.0801
WALBRO	WT-215 - WT-286	54.100.0219	D10-WAT	54.170.0601	K10-WAT	54.170.0801
WALBRO	WT-410	54.100.0226	D10-WAT	54.170.0601	K10-WAT	54.170.0801
WALBRO	WT-477-A	54.100.0206	D10-WAT	54.170.0601	K10-WAT	54.170.0801
WALBRO	WT-534-1	54.100.0203	D10-WAT	54.170.0601	K10-WAT	54.170.0801
WALBRO	WT-589-1	54.100.0228	D10-WAT	54.170.0601	K10-WAT	54.170.0801
WALBRO	WT-596	54.100.0224	D20-WAT	54.170.0610	K20-WAT	54.170.0810
WALBRO	WT-774	54.100.0268	D26-WAT	54.170.0721		
WALBRO	WT-99	54.100.0235	D10-WAT	54.170.0601	K10-WAT	54.170.0801
WALBRO	WTE-17B	54.100.0293	D10-WAT	54.170.0601	K10-WAT	54.170.0801
WALBRO	WTEA-1	54.100.0307			K1-WTEA	54.170.0728
WALBRO	WTF-2A	54.100.0292			K1-WTF	54.170.0733
WALBRO	WYK-190	54.100.0227	D21-WYK	54.170.0701	K21-WYK	
WALBRO	WYL-230	54.100.0290	D11-WYL	54.170.0725		
ZAMA	C1M EL37	54.100.0299	GND-81	54.170.0727		
ZAMA	C1M-EL28B	54.100.0308	GND-71	54.170.0729		
ZAMA	C1M-K37D	54.100.0232	GND-31			
ZAMA	C1M-K49C	54.100.0229	GND-31			
ZAMA	C1Q-EL19C	54.100.0296	GND-39	54.170.0726		
ZAMA	C1Q-EL33A	54.100.0297	GND-39	54.170.0726		
ZAMA	C1T EL41A	54.100.0298	GND-83	54.170.0722		
ZAMA	C1T-W33C	54.100.0269	GND-83	54.170.0722		
ZAMA	C1U-K42B	54.100.0230	GND-38		RB59	
ZAMA	C3M/EL2A	54.100.0216	GND-24	54.170.0708	RB-60	54.170.0709

KAWASAKI

54.170.0703

Kit membrane

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

**KAWASAKI TH43 * NUOVO TIPO *
MEMBRANA ROTONDA**

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

54.170.0704

Kit membrane

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI TJ27

Rif. Orig./O.E.M.

NIKKI

54.170.0651


Membrane e guarnizioni (kit)

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

NIKKI
MITSUBISHI T110, T130, T140, T170,

Rif. Orig./O.E.M.

NIKKI

54.170.0650

Membrane e guarnizioni (kit)

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

NIKKI
MITSUBISHI T200, T240, T300,

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0732

Membrane e guarnizioni (kit)

Diaphragm and gasket set

Original / Genuine

DG-10HU

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0623

Membrane e guarnizioni (kit)

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

TILLOTSON DG-1HK

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0622

Membrane e guarnizioni (kit)

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

TILLOTSON DG-2HU

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0619

Membrane e guarnizioni (kit)

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

TILLOTSON DG5HL

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0620

Membrane e guarnizioni (kit)

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

TILLOTSON DG-5HS

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0720

Membrane e guarnizioni (kit)

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

TILLOTSON HL

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0851

Kit riparazione

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

TILLOTSON HL 166 A

Rif. Orig./O.E.M. 1108 120 0607

TILLOTSON

54.170.0850

Kit riparazione

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

TILLOTSON HL 342 A

Rif. Orig./O.E.M. 1106 120 0607

TILLOTSON

54.170.0852

 Kit riparazione
Needle repair kit fits
 Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON HS

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0718

 Membrane e guarnizioni (kit)
Single Diaphragm fits
 Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON HS

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0719

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON HS

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0822

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON RK-14HU

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0823

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON RK-1HE

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0820

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON RK-23HS

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0819

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON RK-83HL

Rif. Orig./O.E.M.

TK

54.170.0662

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TK FUJII ROBIN, KOMATSU ZENO-AH, MCCULLOCH MAC 25

Rif. Orig./O.E.M.

TK

54.170.0665

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TK KAWASAKI TH43, TH48

Rif. Orig./O.E.M.

TK

54.170.0666

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TK MARUYAMA, MITSUBISHI, TAS

Rif. Orig./O.E.M.

TK

54.170.0661

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TK MCCULLOCH MAC60A, FUJII ROBIN, SHINDAIWA

Rif. Orig./O.E.M.

TK

54.170.0663

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TK SHINDAIWA, B45, ROBIN, NB50, NB500, MAKITA, RBC 525 - 526

Rif. Orig./O.E.M.

TK
 5

54.170.0664

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TK SHINDAIWA, C350, T350

Rif. Orig./O.E.M.

TK
 5

54.170.0660

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TK TG20, TG24, TG33, TD40, TD48, MARUYAMA, ZENOAH
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO
 5

54.170.0734

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
 Original / Genuine
D10-WTE
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO
 5

54.170.0725

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
 Original / Genuine
D11-WYL
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO
 5

54.170.0730

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
 Original / Genuine
D22-HDA
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO
 5

54.170.0731

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
 Original / Genuine
D24-HDA
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO
 5

54.170.0728

 Membrane e guarnizioni (kit) completo
Diaphragm and gasket kit
 Original / Genuine
K1-WTEA
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO
 5

54.170.0733

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
 Original / Genuine
K1-WTF
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO
 5


54.170.0600

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-HD
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO
 5

54.170.0605

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-HDB
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO
 5

54.170.0604

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-HDC
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO
 5

54.170.0603

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-SDC
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0601

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-WAT

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0606

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-WJ

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0612

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-WS

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0609

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-WY

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0608

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-WZ

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0611

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D1-MDC


Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0610

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D20-WAT

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0700

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D20-WYJ
mitsubishi TL43

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0613

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D20-WYK

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0701

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D21-WYK
mitsubishi TL43

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0607

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D22-HDA

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0721

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D26-WAT

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0800

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-HD

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0805

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-HDB

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0804

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-HDC

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0803

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-SDC

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0801

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-WAT

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0806

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-WJ

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0809

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-WY

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0808

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-WZ

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0807

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K20-HDA

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0810

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K20-WAT

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0813

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K20-WYK


Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0711

 Membrana singola (piolo da 2,0 mm)
Single Diaphragm fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO WA, WYJ, YWL, WY, WT, WYK

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0726

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
 Original / Genuine
GND-39


Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0729

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
 Original / Genuine
GND-71

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0727

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
 Original / Genuine
GND-81

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0713

 Membrana singola (piolo da 0,5 mm)
Single Diaphragm fits
 Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M. ZAMA A015041

ZAMA

54.170.0714

 Membrana singola (piolo da 0,5 mm)
Single Diaphragm fits
 Compatibile / Non-genuine
ZAMA A015010

Rif. Orig./O.E.M. A015010

ZAMA

54.170.0715

 Membrana singola (piolo da 2,0 mm)
Single Diaphragm fits
 Compatibile / Non-genuine
ZAMA C1S A015006 -


Rif. Orig./O.E.M. A015006 - ZAMA C1S

ZAMA

54.170.0722

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-83

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0631

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-1

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0634

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-12

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0638

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-17

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0639

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-19

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0640

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-2

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0641

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
GND-21

Rif. Orig./O.E.M.


ZAMA

54.170.0708

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
GND-24

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0630

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
GND-25

Rif. Orig./O.E.M.


ZAMA

54.170.0637

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
GND-28


Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0642

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
GND-29

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0643

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
GND-33

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0645

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
GND-4

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0646

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
GND-6

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0635

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
GND-7

Rif. Orig./O.E.M.


ZAMA

54.170.0636

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
GND-8

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0831

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-1

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0835

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-11

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0846

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-17

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0840

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-2

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0834

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-20

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0841

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-31

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0830

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-36

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0837

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-40

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0839

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-43

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0843

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-45

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0710

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-50

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0709

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-60

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0838

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-63

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0845

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-7

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON  10  54.290.0703 Valvola a spillo <i>Inlet needle fits</i> Compatibile / Non-genuine TILLOTSON HL NUOVO TIPO Rif. Orig./O.E.M.	TILLOTSON  10  54.290.0702 Valvola a spillo <i>Inlet needle fits</i> Compatibile / Non-genuine TILLOTSON HL VECCHIO TIPO Rif. Orig./O.E.M.	TILLOTSON  10  54.290.0700 Valvola a spillo <i>Inlet needle fits</i> Compatibile / Non-genuine TILLOTSON 34-216 Rif. Orig./O.E.M.
TILLOTSON  10  54.290.0701 Valvola a spillo <i>Inlet needle fits</i> Compatibile / Non-genuine TILLOTSON 34-210, 34219 Rif. Orig./O.E.M.	WALBRO  10  54.290.0700 Valvola a spillo <i>Inlet needle fits</i> Compatibile / Non-genuine WALBRO 82-75 Rif. Orig./O.E.M.	WALBRO  10  54.290.0701 Valvola a spillo <i>Inlet needle fits</i> Compatibile / Non-genuine WALBRO 82-82 Rif. Orig./O.E.M.
ZAMA  10  54.290.0700 Valvola a spillo <i>Inlet needle fits</i> Compatibile / Non-genuine ZAMA Rif. Orig./O.E.M.	ZAMA  10  54.290.0701 Valvola a spillo <i>Inlet needle fits</i> Compatibile / Non-genuine ZAMA Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO
54.230.0327

Primer carburatore

Primer bulb fits

Compatibile / Non-genuine

**WALBRO 188-11 WZ3, WZ22,
WZ26, WZ33 WZ35 WZ38, WZ39,
WZ43**

Diametro esterno: 19 mm

Altezza: 09 mm

Rif. Orig./O.E.M.


WALBRO
54.230.0325

Primer carburatore

Primer bulb fits

Compatibile / Non-genuine

**WALBRO 188-12 WA, WT, WY,
WYJ, WYK, WYL, WYP**

Diametro esterno: 19 mm

Altezza: 13 mm

Rif. Orig./O.E.M.


WALBRO
54.230.0326

Primer carburatore

Primer bulb fits

Compatibile / Non-genuine

WALBRO 188-13 HDA, WYK

Diametro esterno: 24 mm

Altezza: 16 mm

Rif. Orig./O.E.M.


WALBRO
54.230.0330

Primer carburatore completo

Primer bulb fits

Compatibile / Non-genuine

**WALBRO 188-512 WT 23 A, WYJ
33, WYJ 34
WYJ 45, WYJ 86**

Rif. Orig./O.E.M.


WALBRO
542.300.345

Primer carburatore completo

Primer bulb fits

Originale / Genuine

**WALBRO 188-512 WT 23 A, WYJ
33, WYJ 34
WYJ 45, WYJ 86**

Rif. Orig./O.E.M.


WALBRO
54.230.0340

Primer carburatore

WALBRO PRIMER BULB

Originale / Genuine

**WALBRO: 188-11, WZ3, WZ22,
WZ26, WZ33 WZ35 WZ38, WZ39,
WZ43**

Diametro esterno: 19 mm

Altezza: 09 mm

Rif. Orig./O.E.M.


WALBRO
54.230.0343

Primer carburatore

WALBRO PRIMER BULB

Originale / Genuine

**WALBRO: 188-12, WA, WT, WY,
WYJ, WYK, WYL, WYP**

Diametro esterno: 19 mm

Altezza: 13 mm

Rif. Orig./O.E.M.


WALBRO
54.230.0344

Primer carburatore

WALBRO PRIMER BULB

Originale / Genuine

WALBRO: 188-13, HDA, WYK

Diametro esterno: 24 mm

Altezza: 16 mm

Rif. Orig./O.E.M.



WALBRO
54.230.0335

 Primer carburatore completo
WALBRO PRIMER BULB

Originale / Genuine

WALBRO: 188-506
**WA 135, WA 148 A,
WA 150, WA 154, WA 161, WA 62**

Rif. Orig./O.E.M. 188-506


10

WALBRO
54.230.0336

 Primer carburatore completo
WALBRO PRIMER BULB

Originale / Genuine

WALBRO: 188-508 HDA 97

 Diametro alla base primer trasparente: 19 mm
 Altezza primer trasparente: 13 mm
 Filetto 3/8 - G20

Rif. Orig./O.E.M. 188-508


10

WALBRO
54.230.0338

 Primer carburatore completo
WALBRO PRIMER BULB

Originale / Genuine

**WALBRO: 188-509,
HDA 51, WA 180, WA 181, WA 185**

 Diametro alla base primer trasparente: 16 mm
 Altezza primer trasparente: 12 mm Filetto
 3/8 - G20

Rif. Orig./O.E.M.


10

WALBRO
54.230.0328

 Primer carburatore completo
WALBRO PRIMER BULB

Originale / Genuine

**WALBRO: 188-511,
140**

 Diametro alla base primer trasparente: 15 mm
 Altezza primer trasparente: 8 mm
 Filetto 3/8 - G20 con boccola

Rif. Orig./O.E.M.


10

WALBRO
54.230.0331

 Primer carburatore completo
WALBRO PRIMER BULB

Originale / Genuine

WALBRO: 188-513, WT19C, WT 25

Rif. Orig./O.E.M.


10

ZAMA
54.230.0321

 Primer carburatore
Primer bulb fits

Compatibile / Non-genuine

C1U, C1Q

Rif. Orig./O.E.M.


10

WALBRO
54.290.0704

 Valvola di non ritorno per primer
Check valve for WALBRO 176-64
 Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M. 494768 698183


10


Rif. Orig./O.E.M.



ALPINA

54.120.2450

 Collettore aspirazione
Air intake fits
 Compatibile / Non-genuine
600, 650, 660

Rif. Orig./O.E.M. 425-0100

ALPINA

54.120.2451

 Collettore aspirazione
Air intake fits
 Compatibile / Non-genuine
ALPINA:
450, 460, 500, 510

Rif. Orig./O.E.M. 374-4710

ECHO

54.120.2490

 Collettore aspirazione
Air intake fits
 Compatibile / Non-genuine
ECHO: 550, 650, 660

Rif. Orig./O.E.M.

ECHO

54.120.2460

 Collettore aspirazione
Air intake fits
 Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS320TES, 350TES, 350WES

Rif. Orig./O.E.M. A-202-000033

ECHO

54.120.2459

 Collettore aspirazione
Air intake fits
 Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS-2600 ES, CS-270 WES,
CS-2700 ES, CS-320 TES, CS-350

Rif. Orig./O.E.M. A-202-000001

EMAK (OLEOMAC- EFCO)

54.120.2455

 Collettore aspirazione
Air intake fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 147,
152, MT 5200, 947, 952, GS520

Rif. Orig./O.E.M. 50070010A, 50070010AR

EMAK (OLEOMAC- EFCO)

54.120.2457

 Collettore aspirazione
Air intake fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 937,
941C, 941CX

Rif. Orig./O.E.M. 50170010R

EMAK (OLEOMAC- EFCO)

54.120.2458

 Collettore aspirazione
Air intake fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 956,
961, 962

Rif. Orig./O.E.M. 50010027

EMAK (OLEOMAC- EFCO)

54.120.2453

 Collettore aspirazione
Air intake fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO):
970, 170, 971

Rif. Orig./O.E.M. 097000043

EMAK (OLEOMAC- EFCO)

54.120.2454

 Collettore aspirazione
Air intake fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC -
EFCO): 938, 941, 942, 946, 951

Rif. Orig./O.E.M. 094600018

EMAK (OLEOMAC- EFCO)

54.120.2452

 Collettore aspirazione
Air intake fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 956, 961,
962

Rif. Orig./O.E.M. 50010026

EMAK (OLEOMAC- EFCO)

54.120.2456

 Collettore aspirazione
Air intake fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC, EFCO): 936, 136,
940C, 140S

Rif. Orig./O.E.M. 50050010

EMAK (OLEOMAC- EFCO)

54.120.2503

 Collettore aspirazione con foro di aspi-
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEO-MAC, EFCO): 125, 925

Rif. Orig./O.E.M.: Emak 50160053A

HUSQVARNA

54.120.2512

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 334 XPT, 338 XPT

Rif. Orig./O.E.M.: 537 15 17-01

HUSQVARNA

54.120.2511

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 335 XPT

Rif. Orig./O.E.M.: 537 19 30-01

HUSQVARNA

54.120.2474

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 340,340E, 345, 345E, 346XP, 350, 351,353

Rif. Orig./O.E.M.: 503 86 63-01

HUSQVARNA

54.120.2491

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 40, 45, 50

Rif. Orig./O.E.M.: 505 16 16-02

HUSQVARNA

54.120.2499

 Piattaforma carburatore
Carburetor platform

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 61, 266

Rif. Orig./O.E.M.: 505 31 07-51

HUSQVARNA

54.120.2479

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 365 (ASPIRAZIONE ROTONDA)

Rif. Orig./O.E.M.: 503 69 45-01

HUSQVARNA

54.120.2498

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 371, 372

Rif. Orig./O.E.M.: 503 93 45-01

HUSQVARNA

54.120.2473

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 355, 357, 359

Rif. Orig./O.E.M.: 503 92 87-01

HUSQVARNA

54.120.2492

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 365 (ASPIRAZIONE RETTANGOLARE)

Rif. Orig./O.E.M.: 503 69 45-01

JONSERED

54.120.2474

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2141, 2145, 2149, 2150,

Rif. Orig./O.E.M.: 503 86 63-01

JONSERED

54.120.2479

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2065, 2165 (ASPIRAZIONE ROTONDA)

Rif. Orig./O.E.M.: 503 69 45-01

JONSERED

54.120.2492

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2065, 2165 (ASPIRAZIONE RETTANGOLARE)

Rif. Orig./O.E.M. 503 69 45-01

JONSERED

54.120.2498

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2071

Rif. Orig./O.E.M. 503 93 45-01

JONSERED

54.120.2473

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2159, CS2156, CS2159

Rif. Orig./O.E.M. 503 92 87-01

SHINDAIWA

54.120.2459

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

SHINDAIWA: 269T

Rif. Orig./O.E.M. A-202-000001

STIHL

54.120.2482

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 017, 018, MS170, MS180, MS180C

Rif. Orig./O.E.M. 1130 141 2200

STIHL

54.120.2486

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 024, 026, MS240, MS260

Rif. Orig./O.E.M. 1121 141 2200

STIHL

54.120.2487

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 028

Rif. Orig./O.E.M. 1118 141 2200

STIHL

54.120.2481

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 029, 039, MS290, MS310, MS390

Rif. Orig./O.E.M. 1127 141 2200

STIHL

54.120.2488

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 034, 036, 036QS, MS340, MS360, MS360C

Rif. Orig./O.E.M. 1125 141 2200

STIHL

54.120.2494

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 038

Rif. Orig./O.E.M. 1119 141 2200

STIHL

54.120.2470

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 044, 046, MS440, MS460

Rif. Orig./O.E.M. 1128 141 2203

STIHL

54.120.2495

 Collettore aspirazione
Air intake fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 064, 066, MS650, MS660

Rif. Orig./O.E.M. 1122 141 2201

STIHL

54.120.2510

 Collettore aspirazione
Air intake fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS211

Rif. Orig./O.E.M.: 1139 140 2500

STIHL

54.120.2472

 Collettore aspirazione
Air intake fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS270, MS270C, MS280, MS280C

Rif. Orig./O.E.M.: 1133 141 2202

STIHL

54.120.2471

 Collettore aspirazione
Air intake fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS341, MS361

Rif. Orig./O.E.M.: 1135 141 2200

STIHL

54.120.2480

 Collettore aspirazione
Air intake fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, 023, 025, MS210, MS210C,

Rif. Orig./O.E.M.: 1123 141 2200

STIHL

54.120.2515

 Collettore carburatore
Air intake fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-200-T

Rif. Orig./O.E.M.: 1129 141 2200

ZENOAH

54.120.2484

 Collettore aspirazione con foro di aspi-
Air intake fits
 Compatibile / Non-genuine
**ZENOAH: 2500 CON FORO DI ASPI-
 RAZIONE LATERALE**

Rif. Orig./O.E.M.:

ZENOAH

54.120.2514

 Collettore aspirazione con foro di aspi-
Air intake fits
 Compatibile / Non-genuine
**ZENOAH: 2500 CON FORO CEN-
 TRALE, PRESA CON TUBO DAL**

Rif. Orig./O.E.M.:

ZENOAH

54.120.2503

 Collettore aspirazione con foro di aspi-
Air intake fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500

Rif. Orig./O.E.M.: Emak 50160053A

ZENOAH

54.120.2485

 Collettore aspirazione
Air intake fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 4500

Rif. Orig./O.E.M.:

Rif. Orig./O.E.M.:

Rif. Orig./O.E.M.:

Rif. Orig./O.E.M.:

ALPINA CASTOR

54.270.1056

 Tappo carburante
Fuel cap fits

Compatibile / Non-genuine

ALPINA CASTOR: 400, 450, 460, 500, 510, 700, 760, 800

Rif. Orig./O.E.M.: 4250950

ALPINA CASTOR

54.270.1057

 Tappo olio
Oil cap fits

Compatibile / Non-genuine

ALPINA CASTOR: 400, 450, 460, 500, 510, 700, 760, 800

Rif. Orig./O.E.M.: 4250960

DOLMAR-MAKITA

54.270.1058

 Tappo olio
Oil cap fits

Compatibile / Non-genuine

DOLMAR-MAKITA: 100, PS-33, PS-330, PS-340, PS-341, PS-342, PS-

Rif. Orig./O.E.M.: 965 450 040

DOLMAR-MAKITA

54.270.1059

 Tappo carburante
Fuel cap fits

Compatibile / Non-genuine

DOLMAR-MAKITA: 110, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 123, 133, 153

Rif. Orig./O.E.M.: 965451900

DOLMAR-MAKITA

54.270.1017

 Tappo olio
Oil cap fits

Compatibile / Non-genuine

DOLMAR-MAKITA: 110, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 123, 133, 153

Rif. Orig./O.E.M.: 965451910

EMAK (OLEOMAC-EFCO)

54.270.1104

 Tappo carburante
Fuel cap fits

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 956, 962 EFCO: 156, 162

Rif. Orig./O.E.M.: 50012008

EMAK (OLEOMAC-EFCO)

54.270.1106

 Tappo carburante MIX
Fuel cap fits

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 947, 952, GS 35,

Rif. Orig./O.E.M.:

EMAK (OLEOMAC-EFCO)

54.270.1105

 Tappo olio
Oil cap fits

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 956, 962, 156, 162

Rif. Orig./O.E.M.: 97000135

EMAK (OLEOMAC-EFCO)

54.270.1102

 Tappo olio
Oil cap fits

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 147, 152, MT 350,

Rif. Orig./O.E.M.: 50072009R

EMAK (OLEOMAC-EFCO)

54.270.1103

 Tappo carburante ed olio
Fuel cap fits

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 936, 940, 136, 140

Rif. Orig./O.E.M.: k1122-24122; Emak 50052005

HOMELITE

54.270.1091

 Tappo mix ed olio
Fuel cap fits

Compatibile / Non-genuine

HOMELITE: XL, XL2, SUPER 2-VI SUPER 2, 180, 190, 192, 200, LX30,

Rif. Orig./O.E.M.: DA-92701-C

HUSQVARNA

54.270.1054

 Tappo olio
Oil cap fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 340, 345, 346XP, 350, 351, 353

Rif. Orig./O.E.M.: 5039039-01

HUSQVARNA



54.270.1079

Tappo carburante
Fuel cap fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 42, 50, 51, 55, 136, 141, 234, 238, 242, 246, 254, 257,

Rif. Orig./O.E.M.: 501819602

HUSQVARNA



54.270.1081

Tappo olio
Oil cap fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 50, 51, 55, 136, 141, 154, 254, 257, 262

Rif. Orig./O.E.M.: 501765602

HUSQVARNA



54.270.1074

Tappo olio
Oil cap fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 61, 66, 162, 234, 238, 266, 268, 272, 2100, 42, 246

Rif. Orig./O.E.M.: 5016266-01

HUSQVARNA



54.270.1070

Tappo carburante
Fuel cap fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 65-77, 61, 162, 266, 268, 272, 380, 480

Rif. Orig./O.E.M.: 501564501- 501431402

PARTNER



54.270.1055

Tappo carburante
Fuel cap fits

Compatibile / Non-genuine

PARTNER: K650, K700, K750, K950, K1250

Rif. Orig./O.E.M.: 506255932

STIHL



54.270.1016

Tappo olio
Oil cap fits

Compatibile / Non-genuine

021, MS210, 023, MS230, 025, MS250

Rif. Orig./O.E.M.: 0000 350 0526

STIHL



54.270.1036

Tappo olio
Oil cap fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 021, 024, 026, 028, 034, 036, 038, 042, 044

Rif. Orig./O.E.M.: 11176403600

STIHL



54.270.1035

Tappo carburante
Fuel cap fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 021, 024, 028, 034, 036, 038, 042, 044, 045, 048, 056, 066

Rif. Orig./O.E.M.: 11173500500

STIHL



54.270.1014

Tappo carburante
Fuel cap fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 021, MS210, 023, MS230, 025, MS250, 029, MS290, 039, MS390

Rif. Orig./O.E.M.: 0000 350 0525

STIHL



54.270.1080

Tappo carburante
Fuel cap fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 08, 070, 090

Rif. Orig./O.E.M.: 11073500500

ZENOAH



54.270.1087

Tappo carburante
Fuel cap fits

Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: G3800, G455AVS, G500A-VS

Rif. Orig./O.E.M.: Z267034401

ZENOAH



54.270.1086

Tappo olio e carburante
Fuel cap fits

Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: G250TS, G2500TS, G310TS, G3100TS G3800, G455AVS,

Rif. Orig./O.E.M.: Z84131801

MULTI-MARCA
54.230.0715

 Pescamiscela
 Fuel pick-up


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 3.85	Ø 3,5 mm	Ø 22 mm	34 mm


MULTI-MARCA
54.230.0716

 Pescamiscela
 Fuel pick-up


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 6.35 mm	Ø 4,5 mm	Ø 22 mm	34 mm


MULTI-MARCA
54.230.0717

 Pescamiscela
 Fuel pick-up



Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 8.30 mm	Ø 6,3 mm	Ø 22 mm	34 mm


MULTI-MARCA
54.230.0724

 Pescamiscela
 Fuel pick-up


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 4.55 mm	Ø 3,5 mm	Ø 19 mm	38 mm


MULTI-MARCA
54.230.0725

 Pescamiscela
 Fuel pick-up


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 6.80 mm	Ø 4,5 mm	Ø 19 mm	38 mm


MULTI-MARCA
54.230.0726

 Pescamiscela
 Fuel pick-up


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 8.45 mm	Ø 6,3 mm	Ø 19 mm	38 mm



TIPO STIHL COMPATIBILE
54.230.0728

 Pescamiscela
 Fuel pick-up

STIHL: 08, 034, 056, 070


Rif. Orig./O.E.M.



MULTI-MARCA POREX
54.230.0708

 Pescamiscela
 Fuel pick-up


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 4.5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 15 mm	19 mm




MULTI-MARCA POREX
54.230.0709

 Pescamiscela
 grande in porex
Fuel pick-up
 made of POREX



Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 4.7 mm	Ø 3,5 mm	Ø 20 mm	29 mm


10
MULTI-MARCA POREX
54.230.0723

 Pescamiscela
 grande in porex
Fuel pick-up
 made of POREX



Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 5.3 mm	Ø 4,0 mm	Ø 20 mm	29 mm


10
MULTI-MARCA POREX
54.230.0714

 Pescamiscela
 grande in porex
Fuel pick-up
 made of POREX


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 5.9 mm	Ø 4,5 mm	Ø 20 mm	29 mm


10
MULTI-MARCA POREX
54.230.0710

 Pescamiscela
 grande in porex
Fuel pick-up
 made of POREX


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 7.3 mm	Ø 5,3 mm	Ø 20 mm	29 mm


10
TILLOTSON COMPATIBILE
54.230.0701

 Pescamiscela
Fuel pick-up
TILLOTSON: HS


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 5.5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 21 mm	29 mm


10
TILLOTSON COMPATIBILE
54.230.0711

 Panno di ricambio per pescamiscela
Replacement filter


Rif. Orig./O.E.M.


10
TILLOTSON COMPATIBILE
54.290.0721

 Pescamiscela hu nuovo
Fuel pick-up
TILLOTSON: HU


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 5.5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 15 mm	26 mm

Rif. Orig./O.E.M.


10
TILLOTSON COMPATIBILE
54.230.0712

 Panno di ricambio per pescamiscela
Replacement filter


Rif. Orig./O.E.M.


10

TILLOTSON ORIGINALE
54.230.0731

 Pescamiscela
 Fuel pick-up


TILLOTSON: OW-497



Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length


TILLOTSON ORIGINALE
54.230.0730


 Pescamiscela
 Fuel pick-up

TILLOTSON: OW-802



Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length


WALBRO ORIGINALE
54.230.0732


 Pescamiscela
 Fuel pick-up

**WALBRO:
125-527**


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 5.5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 15 mm	22 mm


WALBRO COMPATIBILE
54.290.0722


 Pescamiscela
 Fuel pick-up

**WALBRO:
125-527**


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 5.5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 15 mm	22 mm


WALBRO ORIGINALE
54.230.0734


 Pescamiscela
 Fuel pick-up

WALBRO: 125-528


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 5.5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 20 mm	29 mm


WALBRO COMPATIBILE
54.230.0702


 Pescamiscela
 Fuel pick-up

WALBRO: 125-528


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 5.5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 20 mm	29 mm


WALBRO ORIGINALE
54.230.0733

 Pescamiscela
 Fuel pick-up

**WALBRO:
125-529**


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 5.5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 15 mm	22 mm


WALBRO COMPATIBILE
54.290.0720

 Pescamiscela
 Fuel pick-up

**WALBRO:
125-529**


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 5.5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 15 mm	22 mm



ZAMA COMPATIBILE
54.230.0703

 Pescamiscela
 Fuel pick-up

ZAMA: GRANDE


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 5.8 mm	Ø 4.8 mm	Ø 21 mm	29 mm


ZAMA COMPATIBILE
54.230.0727

 Pescamiscela
 Fuel pick-up

ZAMA: 4


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 4.2 mm	Ø 3.6 mm	Ø 21 mm	29 mm


ZAMA ORIGINALE
54.230.0705

 Pescamiscela
 Fuel pick-up

ZAMA: ZF-1


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 4.2 mm	Ø 3.4 mm	Ø 13 mm	20 mm


ZAMA COMPATIBILE
54.230.0718

 Pescamiscela
 Fuel pick-up

ZAMA: ZF-2


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 5.6 mm	Ø 4.5 mm	Ø 13 mm	20 mm


ZAMA COMPATIBILE
54.230.0719


 Pescamiscela
 Fuel pick-up

ZAMA: ZF-4


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 6.3 mm	Ø 5.0 mm	Ø 18 mm	30 mm


ZAMA COMPATIBILE
54.230.0729

 Pescamiscela
 Fuel pick-up

ZAMA: 2


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 5.4 mm	Ø 4.8 mm	Ø 13 mm	21 mm


ZAMA COMPATIBILE
54.230.0706

 Pescamiscela
 Fuel pick-up

ZAMA: GRANDE


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 7.6 mm	Ø 6.2 mm	Ø 21 mm	29 mm


ZAMA COMPATIBILE
54.230.0728

 Pescamiscela
 Fuel pick-up fits

ZAMA: 1


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 3.6 mm	Ø 3.2 mm	Ø 13 mm	21 mm



YELLOW FLEX

54.270.0320

 Tubo carburante giallo
PVC yellow fuel line
**Misure: Diametro interno 2,40 mm
 Diametro esterno 4,80 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

YELLOW FLEX

54.270.0321

 Tubo carburante giallo
PVC yellow fuel line
**Misure: Diametro interno 3,20 mm
 Diametro esterno 6,40 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

YELLOW FLEX

54.270.0322

 Tubo carburante giallo
PVC yellow fuel line
**Misure: Diametro interno 4.80 mm
 Diametro esterno 8.00 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

YELLOW FLEX

54.270.0323

 Tubo carburante giallo
PVC yellow fuel line
**Misure: Diametro interno 6.30 mm
 Diametro esterno 9.50 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

TESSILE

54.270.0404

 Tubo carburante in gomma nitrilica con
Nitrile rubber reinforced with
high-strength rayon.
Diametro interno: 6 mm;

Rif. Orig./O.E.M.

GOMMA NITRILICA

54.270.0202

 Tubo carburante in gomma nitrilica
Nitrile tube smooth surface
**Misure: Diametro interno 4.80 mm
 Diametro esterno 9.50 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

GOMMA NITRILICA

54.270.0200

 Tubo carburante in gomma nitrilica
Nitrile tube smooth surface
**Misure: Diametro interno 3 mm;
 Diametro esterno 5 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

BLUE FLEX

54.270.0331

 Tubo carburante speciale colore blu
Special highly flexible fuel line made
**Misure: Diametro interno 3.17 mm
 Diametro esterno 6.35 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

BLUE FLEX

54.270.0332

 Tubo carburante speciale colore blu
Special highly flexible fuel line made
**Misure: Diametro interno 4,00 mm
 Diametro esterno 6,00 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

BLUE FLEX

54.270.0333

 Tubo carburante speciale colore blu
Special highly flexible fuel line made
**Misure: Diametro interno 5.50 mm
 Diametro esterno 8 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

BLUE FLEX

54.270.0334

 Tubo carburante speciale colore blu
Special highly flexible fuel line made
**Misure: Diametro interno 7.50 mm
 Diametro esterno 10 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

BLUE FLEX

54.270.0330

 Tubo carburante speciale in elastome-
Special highly flexible fuel line made
**Misure: Diametro interno 2 mm
 Diametro esterno 4 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

WHITE FLEX   54.270.0301 Tubo carburante trasparente <i>PVC transparent fuel line</i> Misure: Diametro interno 4 mm Dia- metro esterno 7 mm; Rif. Orig./O.E.M.	WHITE FLEX   54.270.0302 Tubo carburante trasparente <i>PVC transparent fuel line</i> Misure: Diametro interno 5,00 mm Diametro esterno 8,00 mm; Rif. Orig./O.E.M.	WHITE FLEX   54.270.0303 Tubo carburante trasparente <i>PVC transparent fuel line</i> Misure: Diametro interno 8 mm, Diametro esterno 12 mm; Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.150.0868

 Filtrino olio
Oil filter fits

Compatibile / Non-genuine

Lunghezza totale: 26 mm
Attacco Ø 5,5 mm

Rif. Orig./O.E.M.: 501 54 41-02

UNIVERSALE

54.150.0869

 Filtrino olio rete in metallo Ø 3,6
Oil filter fits

Compatibile / Non-genuine

UNIVERSALE

Rif. Orig./O.E.M.:

Rif. Orig./O.E.M.:

EMAK (OLEOMAC -

**MISCELA
FUEL**

54.260.1673

 Tubetto ASPIRAZIONE + FILTRO
Suction hose + filter

Compatibile / Non-genuine

**EMAK (OLEOMAC
- EFCO): 147, 152, 947, 952**

Rif. Orig./O.E.M.: 50070228R

DOLMAR

**MISCELA
FUEL**

54.260.1620

 Tubo miscela
Fuel hose

Compatibile / Non-genuine

109, 110, 111, 115

Rif. Orig./O.E.M.: 965 404 460

DOLMAR

**MISCELA
FUEL**

54.260.1652

 Tubo miscela
Fuel hose

Compatibile / Non-genuine

DOLMAR: 100, PS400, 420

Rif. Orig./O.E.M.:

DOLMAR

**MISCELA
FUEL**

54.260.1651

 Tubo miscela
Fuel hose

Compatibile / Non-genuine

DOLMAR: PS5000

Rif. Orig./O.E.M.: 181114063

DOLMAR

**MISCELA
FUEL**

54.260.1650

 Tubo miscela
Fuel hose

Compatibile / Non-genuine

DOLMAR: PS6400, 7300, 7900

Rif. Orig./O.E.M.: 038114051

ECHO

**MISCELA
FUEL**

54.260.1645

 Tubo miscela
Fuel hose

Compatibile / Non-genuine

**ECHO: CS2600, 260T, 320T, 350T,
350W**

Rif. Orig./O.E.M.:

HOMELITE

**MISCELA
FUEL**

54.260.1602

 Tubo miscela
Fuel hose

Compatibile / Non-genuine

HOMELITE: XL12

Rif. Orig./O.E.M.: 63744 a-63745A

HUSQVARNA

**MISCELA
FUEL**

54.260.1634

 Tubo miscela
Fuel hose

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 242

Rif. Orig./O.E.M.:

HUSQVARNA

**MISCELA
FUEL**

54.260.1603

 Tubo miscela
Fuel hose

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 272

Rif. Orig./O.E.M.:

HUSQVARNA

54.260.1633
**MISCELA
FUEL
mm. 270**

 Tubo miscela
Fuel hose

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 365, 371, 372

Rif. Orig./O.E.M.: 5035776-01

HUSQVARNA

54.260.1669
**MISCELA
FUEL
mm. 350**

 Tubo miscela
Fuel hose

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 365, 371, 372

Rif. Orig./O.E.M.: 5035776-02

HUSQVARNA

54.260.1621
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose

Compatibile / Non-genuine

**HUSQVARNA: 42, 61, 66, 162, 242,
254, 257, 246, 266, 262, 272, 395**

Rif. Orig./O.E.M.: 5012859-02 5015097-01

HUSQVARNA

54.260.1654
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 435, 440, 445, 450

Rif. Orig./O.E.M.: 5441297-01

HUSQVARNA

54.260.1655
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 435, 440, 445, 450

Rif. Orig./O.E.M.: 5441286-01

HUSQVARNA

54.260.1635
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 44, 444

Rif. Orig./O.E.M.:

HUSQVARNA

54.260.1622
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose

Compatibile / Non-genuine

**HUSQVARNA: 77, 181, 281, 288, 298,
380, 480**

Rif. Orig./O.E.M.: 5014265-02

MCCULLOCH

54.260.1601
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose

Compatibile / Non-genuine

MCCULLOCH: 10-10

Rif. Orig./O.E.M.: 64848-215708

SHINDAIWA

54.260.1618
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose

Compatibile / Non-genuine

SHINDAIWA: 415, 450

Rif. Orig./O.E.M.: 22100-85401 22115-85301

STIHL

54.260.1656
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 024, 026

Rif. Orig./O.E.M.: 11213587705

STIHL

54.260.1629
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 029, 039

Rif. Orig./O.E.M.: 11273587705

STIHL

54.260.1625
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 031, 032

Rif. Orig./O.E.M.: 1113 141 8600

STIHL

54.260.1604
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, 036, 038

Rif. Orig./O.E.M. 11193587700

STIHL

54.260.1626
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, 051

Rif. Orig./O.E.M. 11101418600

STIHL

54.260.1630
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 041, 051, 08

Rif. Orig./O.E.M. 11113587700

STIHL

54.260.1627
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 042, 048

Rif. Orig./O.E.M. 11173587700

STIHL

54.260.1608
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 064, 066

Rif. Orig./O.E.M. 11243587700

STIHL

54.260.1659
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 270, MS280

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.260.1658
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS0181, MS 211

Rif. Orig./O.E.M. 11393587700

STIHL

54.260.1657
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS170, MS180

Rif. Orig./O.E.M. 11303587700

STIHL

54.260.1670
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-200-T

Rif. Orig./O.E.M. 1129 350 3600

STIHL

54.260.1661
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS240, MS260

Rif. Orig./O.E.M. 11213587700

STIHL

54.260.1660
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS341, 361, 440, 460

Rif. Orig./O.E.M. 11283587701

STIHL

54.260.1631
**MISCELA
FUEL**

 Tubo miscela
Fuel hose
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, 023, 025, MS230, MS250

Rif. Orig./O.E.M. 11233587701

DOLMAR

54.260.1677

Tubo olio
Oil hose

Compatibile / Non-genuine

DOLMAR: PS34, DCS34, DCS340, DCS400, DES380, UC3000A, UC3001A, UC3010A, UC3500A, UC3501A, UC3510A, UC400A,

Rif. Orig./O.E.M.

**OLIO
OIL**
DOLMAR

54.260.1607

Tubo olio
Oil hose

Compatibile / Non-genuine

DOLMAR: 109, 110, 111, 115

Rif. Orig./O.E.M.: 020245040

**OLIO
OIL**
STIHL

54.260.1609

Tubo olio
Oil hose

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 024, 026, 034, 036, 064, 066, MS341, MS361, MS640, MS650

Rif. Orig./O.E.M.: 020 245 040

**OLIO
OIL**
EMAK (OLEOMAC -

54.260.1663

Tubo olio
Oil hose

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 936, 937, 940, 941

Rif. Orig./O.E.M.: 50050049

**OLIO
OIL**
EMAK (OLEOMAC -

54.260.1662

Tubo olio
Oil hose

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 947, 952, 147, 152

Rif. Orig./O.E.M.: 50070054

**OLIO
OIL**
EMAK (OLEOMAC -

54.260.1664

Tubo olio
Oil hose

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC- EFCO): 962

Rif. Orig./O.E.M.: 50010060

**OLIO
OIL**
HUSQVARNA

54.260.1665

Tubo olio
Oil hose

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 362, 365, 371

Rif. Orig./O.E.M.: 5034267-01

**OLIO
OIL**
HUSQVARNA

54.260.1623

Tubo olio
Oil hose

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 61, 66, 266, 268, 281

Rif. Orig./O.E.M.: 5015199-01

**OLIO
OIL**
STIHL

54.260.1667

Tubo olio
Oil hose

Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS270, 280

Rif. Orig./O.E.M.: 11336479400

**OLIO
OIL**
STIHL

54.260.1636

Tubo olio
Oil hose

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 021, 023, 025

Rif. Orig./O.E.M.: 1128 358 7701

**OLIO
OIL**
STIHL

54.260.1624

Tubo olio
Oil hose

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 029, 039

Rif. Orig./O.E.M.: 11276479400

**OLIO
OIL**
STIHL

54.260.1606

Tubo olio
Oil hose

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 08

Rif. Orig./O.E.M.

**OLIO
OIL**

HUSQVARNA

54.150.0870
**OLIO
OIL**

 Filtrino per tubetto olio
Filter for oil hose
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 08

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.260.1666
**OLIO
OIL**

 Tubo olio
Oil hose
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS170, MS180

Rif. Orig./O.E.M. 1124 358 7700

STIHL

54.260.1671
**OLIO
OIL**

 Tubo olio
Oil hose
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-200-T

Rif. Orig./O.E.M. 1129 647 9400

STIHL

54.260.1668
**OLIO
OIL**

 Tubo olio
Oil hose
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS440, 460

Rif. Orig./O.E.M. 11286479405

ZENOAH

54.260.1641
**OLIO
OIL**

 Tubo olio
Oil hose
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G455AVS, G500AVS

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

54.260.1642
**OLIO
OIL**

 Tubo olio
Oil hose
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G455AVS, G500AVS

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

ALPINA



54.100.0851

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine

ALPINA:
40, 41, 45

Rif. Orig./O.E.M. 3774070

ALPINA



54.100.0978

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine

ALPINA:
400, 450, 510

Rif. Orig./O.E.M. 3744250

ALPINA



54.100.0850

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: 432, 438, 540, 600

Rif. Orig./O.E.M. 3744100

DOLMAR



54.100.0935

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 100, PS109, 111, 115, 400

Rif. Orig./O.E.M. 965 403 491

DOLMAR



54.100.0852

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 110, 111, 115

Rif. Orig./O.E.M. 965 403 280

DOLMAR



54.100.0853

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 112, 113, 116, 119, 120

Rif. Orig./O.E.M. 965 403 430

DOLMAR



54.100.0854

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 122, 123, 133

Rif. Orig./O.E.M. 965 403 131

DOLMAR



54.100.0944

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: PS420, PS5000, PS6400, PS7300, PS7900

Rif. Orig./O.E.M. 038 114 151

DOLMAR-MAKITA



54.100.0945

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR-MAKITA: PS5000

Rif. Orig./O.E.M. 181 114 301

DOLMAR-MAKITA



54.100.0946

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR-MAKITA: PS6400, PS7300, PS7900

Rif. Orig./O.E.M. 038 114 130

DOLMAR-MAKITA



54.100.0947

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR-MAKITA: PS6400, PS7300, PS7901

Rif. Orig./O.E.M. 038 114 140

ECHO



54.100.0855

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: 650, 660EV1

Rif. Orig./O.E.M. 100 917-1443 0

ECHO

54.100.0856

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
ECHO: 650, 660EVL

Rif. Orig./O.E.M. 100 921-1443 0

ECHO

54.100.0937

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS2600 ES, 260T, 260TES, 2700 ES, 2700 WES, 3000

Rif. Orig./O.E.M. 100 921-3913 0

ECHO

54.100.0987

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS260TES, 269TES, 320TES, 350TES

Rif. Orig./O.E.M. v452-000150

ECHO

54.100.0857

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS550EVL

Rif. Orig./O.E.M. 100 910-1253 0

ECHO

54.100.0858

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS550EVL

Rif. Orig./O.E.M. 100 921-1233 1

EMAK (OLEOMAC -EFCO)

54.100.0957

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 147, 152, AT 2062, MT 5200, SA 2062,

Rif. Orig./O.E.M. 50070024

EMAK (OLEOMAC -EFCO)

54.100.0920

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 234, 272TTA, 350AF, 945A, 950A, 264

Rif. Orig./O.E.M. 5200228

EMAK (OLEOMAC -EFCO)

54.100.0936

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 925, 125

Rif. Orig./O.E.M. 501600-40r

EMAK (OLEOMAC -EFCO)

54.100.0956

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 936, 937, 940, 941C, 941CX, GS350,

Rif. Orig./O.E.M. 50050047r

EMAK (OLEOMAC -EFCO)

54.100.0921

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 938, 941, 942, 946, 951

Rif. Orig./O.E.M. 094600101a

EMAK (OLEOMAC -EFCO)

54.100.0990

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 925, 936, 937, 940, 941, 947,

Rif. Orig./O.E.M. 50010061R

EMAK (OLEOMAC -EFCO)

54.100.0916

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 956, 962, 970, 971, 980, 981

Rif. Orig./O.E.M. Husqvarna 5018147-01

HUSQVARNA

54.100.0869

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA 268, 62

Rif. Orig./O.E.M. 501 69 94-01

HUSQVARNA

54.100.0976

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 220 AC, 230ACX

Rif. Orig./O.E.M. 535 09 14-01

HUSQVARNA

54.100.0934

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 232R, 235R

Rif. Orig./O.E.M. 502 20 32-03

HUSQVARNA

54.100.0951

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 235, 235E, 240, 240E

Rif. Orig./O.E.M. 545 03 38-01

HUSQVARNA

54.100.0950

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 235, 235E, 240, 240E

Rif. Orig./O.E.M. 545 06 31-01

HUSQVARNA

54.100.0952

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 235, 235E, 240, 240E

Rif. Orig./O.E.M. 545 03 39-01

HUSQVARNA

54.100.0874

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 254, 465, 495, 545

Rif. Orig./O.E.M. 501 86 70 01

HUSQVARNA

54.100.0872

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 268, 61

Rif. Orig./O.E.M. 501 77 35-01

HUSQVARNA

54.100.0914

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 346, 351, 346XP, 350, 353, 357XP, 359
 Rif. Orig./O.E.M. 503 89 83-01

HUSQVARNA

54.100.0915

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 346, 351, 346XP, 350, 353, 357XP, 360
 Rif. Orig./O.E.M. 503 85 41-01

HUSQVARNA

54.100.0930

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 350, 346XP, 353
 Rif. Orig./O.E.M. 503 86 93-01

HUSQVARNA

54.100.0896

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365, 371, 372
 Rif. Orig./O.E.M. 503 89 56-01

HUSQVARNA

54.100.0875

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365, 371, 372

Rif. Orig./O.E.M. 503 63 75-02

HUSQVARNA

54.100.0866

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365, 371, 372

Rif. Orig./O.E.M. 503 63 76-02

HUSQVARNA

54.100.0961

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 385, 385XP, 39XP, 390, 394XP, 395XP

Rif. Orig./O.E.M. 503 52 87-02

HUSQVARNA

54.100.0959

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 394XP, 395XP

Rif. Orig./O.E.M. 503 46 88-01

HUSQVARNA

54.100.0960

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 394XP, 395XP

Rif. Orig./O.E.M. 503 46 95-01

HUSQVARNA

54.100.0958

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 394XP, 395XP, K960

Rif. Orig./O.E.M. 503 46 85-01

HUSQVARNA

54.100.0863

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 40, 45, 49

Rif. Orig./O.E.M. 530 04 79-34

HUSQVARNA

54.100.0864

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 40, 45, 50

Rif. Orig./O.E.M. 506 01 47-01

HUSQVARNA

54.100.0865

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 40, 45, 51

Rif. Orig./O.E.M. 536 01 46-01

HUSQVARNA

54.100.0953

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 435, 440

Rif. Orig./O.E.M. 504 79 56-01 • 544 10 12-01

HUSQVARNA

54.100.0867

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 50, 51, 55

Rif. Orig./O.E.M. 501 76 39-02

HUSQVARNA

54.100.0977

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 550

Rif. Orig./O.E.M. 501 00 76-01

HUSQVARNA



54.100.0870

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 66, 266

Rif. Orig./O.E.M. 501 77 35-01

HUSQVARNA



54.100.0868

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 66, 267

Rif. Orig./O.E.M. 501 27 23-01

HUSQVARNA



54.100.0873

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 66, 268

Rif. Orig./O.E.M. 501 77 34-01

HUSQVARNA



54.100.0871

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 66, 269

Rif. Orig./O.E.M. 501 53 05-01

JONSERED



54.100.0864

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2041, 2045

Rif. Orig./O.E.M. 506 01 47-01

JONSERED



54.100.0865

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2041, 2045

Rif. Orig./O.E.M. 536 01 46-01

JONSERED



54.100.0896

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2063, 2065, 2071, 2163, 2165, 2171, CS2163, CS2175,
Rif. Orig./O.E.M. 503 89 56-01

JONSERED



54.100.0866

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2063, 2065, 2163, 2165, 2171, CS2163, CS2165, CS2171
Rif. Orig./O.E.M. 503 63 76-02

JONSERED



54.100.0875

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2063, 2065, 2163, 2165, 2171, CS2163, CS2165, CS2171
Rif. Orig./O.E.M. 503 63 75-02

JONSERED



54.100.0915

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2159

Rif. Orig./O.E.M. 503 85 41-01

JONSERED



54.100.0872

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 670

Rif. Orig./O.E.M. 501 77 35-01

JONSERED



54.100.0869

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 670

Rif. Orig./O.E.M. 501 69 94-01

JONSERED



54.100.0919

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 820, 830, 920, 930

Rif. Orig./O.E.M. 504 12 50-34

JONSERED



54.100.0918

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 820, 830, 920, 930

Rif. Orig./O.E.M. 504 12 50-33

JONSERED



54.100.0917

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 820, 830, 920, 931

Rif. Orig./O.E.M. 503 53 15-01

JONSERED



54.100.0961

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: CS2186, CS2188

Rif. Orig./O.E.M. 503 52 87-02

KAZ



54.100.0938

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
KAZ: VR360, 440, 540, VRX360, 440, 540

Rif. Orig./O.E.M. 36005-167

MCCULLOCH



54.100.0877

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH: MAC 950, MAC 960, MAC 970, TITAN 55, TITAN 60, TITAN

Rif. Orig./O.E.M.

PARTNER



54.100.0863

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
PARTNER: 351, 370, 420

Rif. Orig./O.E.M. 530 04 79-34

PARTNER



54.100.0913

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
PARTNER: 351, 370, 420

Rif. Orig./O.E.M. 530 04 20 82

PARTNER



54.100.0865

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
PARTNER: 400, 450

Rif. Orig./O.E.M. 536 01 46-01

PARTNER



54.100.0878

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
PARTNER: R65, R650, R421, R55, 5000

Rif. Orig./O.E.M. 505 27 95-12

STIHL



54.100.0893

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 010, 011, 012, 015

Rif. Orig./O.E.M. 1116 790 9600

STIHL



54.100.0894

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 010, 011, 012, 019T

Rif. Orig./O.E.M. 1120 790 9600

STIHL

54.100.0892

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 010, 011, 012, 020, 045

Rif. Orig./O.E.M. 1114 790 9600

STIHL

54.100.0909

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, 023, 025, 029, 039, MS210, MS230, MS250, MS290,
Rif. Orig./O.E.M. 1123 791 2805

STIHL

54.100.0910

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, 023, 025, MS210, MS230, MS250
Rif. Orig./O.E.M. 1123 790 9900

STIHL

54.100.0880

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, 026, 028, 038

Rif. Orig./O.E.M. 1121 790 9909

STIHL

54.100.0890

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, 026, 028, 038

Rif. Orig./O.E.M. 1122 790 9905

STIHL

54.100.0887

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, 026, 038, 088

Rif. Orig./O.E.M. 1121 790 9912

STIHL

54.100.0884

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 028, 038

Rif. Orig./O.E.M. 1118 790 9930

STIHL

54.100.0911

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, 039, MS 290, MS 310, MS 390
Rif. Orig./O.E.M. 1127 790 9900

STIHL

54.100.0905

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 030, 031, 032

Rif. Orig./O.E.M. 1113 790 9901

STIHL

54.100.0888

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 030, 031, 032, 045, 056

Rif. Orig./O.E.M. 1115 790 9901

STIHL

54.100.0906

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 030, 031, 032, 045, 056

Rif. Orig./O.E.M. 1113 790 9910

STIHL

54.100.0883

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, 036

Rif. Orig./O.E.M. 1125 791 2805

STIHL



54.100.0882

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, 036, 046, 064, 066

Rif. Orig./O.E.M. 1125 790 9906

STIHL



54.100.0879

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 042, 048

Rif. Orig./O.E.M. 1117 790 9900

STIHL



54.100.0891

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 042, 048

Rif. Orig./O.E.M. 1117 790 9905

STIHL



54.100.0886

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 045, 046

Rif. Orig./O.E.M. 1115 790 9906

STIHL



54.100.0907

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 045, 046

Rif. Orig./O.E.M. 1115 790 9600

STIHL



54.100.0908

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 045, 046

Rif. Orig./O.E.M. 1115 790 9900

STIHL



54.100.0902

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 050, 051

Rif. Orig./O.E.M. 1111 790 9900

STIHL



54.100.0903

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 050, 051

Rif. Orig./O.E.M. 1111 790 9905

STIHL



54.100.0904

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 050, 051

Rif. Orig./O.E.M. 1111 790 9915

STIHL



54.100.0885

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 064, 066

Rif. Orig./O.E.M. 1122 790 9920

STIHL



54.100.0881

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 064, 066

Rif. Orig./O.E.M. 1122 790 9901

STIHL



54.100.0901

Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 041

Rif. Orig./O.E.M. 1110 790 9900

STIHL

54.100.0900

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 41

Rif. Orig./O.E.M. 1110 790 9600

STIHL

54.100.0889

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 44

Rif. Orig./O.E.M. 1125 790 9904

STIHL

54.100.0933

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS350, FS450

Rif. Orig./O.E.M. 4128 792 9300

STIHL

54.100.0982

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 231, 231C, 241C, 251, 251, 261, 271, 291

Rif. Orig./O.E.M. 1141 791 3102

STIHL

54.100.0983

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 231, 231C, 241C, 251, 251, 261, 271, 291

Rif. Orig./O.E.M. 1141 791 3112

STIHL

54.100.0984

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 261, 271, 291

Rif. Orig./O.E.M. 1141 790 8304

STIHL

54.100.0942

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 341, MS 361

Rif. Orig./O.E.M. 1135 791 3100

STIHL

54.100.0981

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 341, MS361, MS361C

Rif. Orig./O.E.M. 1135 790 8300

STIHL

54.100.0986

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 661

Rif. Orig./O.E.M. 1144 791 3102

STIHL

54.100.0931

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS170, MS180, MS270, MS280

Rif. Orig./O.E.M. 1123 791 2800

STIHL

54.100.0948

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS181, MS211

Rif. Orig./O.E.M. 0000 791 3104

STIHL

54.100.0949

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS181, MS211

Rif. Orig./O.E.M. 0000 791 3103

STIHL

54.100.0988

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-200-T

Rif. Orig./O.E.M. 1129 790 9902

STIHL

54.100.0989

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-200-T

Rif. Orig./O.E.M. 1129 790 9902

STIHL

54.100.0912

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS270, MS280

Rif. Orig./O.E.M. 1132 791 2800

STIHL

54.100.0943

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS270, MS280

Rif. Orig./O.E.M. 1133 791 3100

STIHL

54.100.0932

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS341, MS361

Rif. Orig./O.E.M. 1135 790 9902

STIHL

54.100.0979

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS441

Rif. Orig./O.E.M. 1138 790 8302

STIHL

54.100.0980

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS441, MS441C

Rif. Orig./O.E.M. 1138 790 8311

STIHL

54.100.0985

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS661

Rif. Orig./O.E.M. 1144 791 3100

STIHL

54.100.0895

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: SG17

Rif. Orig./O.E.M. 4202 790 9300

TANAKA

54.100.0940

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
TANAKA: 320, 330, 415, 655

Rif. Orig./O.E.M.

TANAKA

54.100.0939

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
TANAKA: 320, 330, 415, 655

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

54.100.0929

 Ammortizzatore
Vibration dumping fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH  5  54.100.0926 Ammortizzatore <i>Vibration dumping fits</i> Compatibile / Non-genuine ZENOAH: 3800, G455AVS, G500AVS Rif. Orig./O.E.M.	ZENOAH  1  54.100.0927 Ammortizzatore <i>Vibration dumping fits</i> Compatibile / Non-genuine ZENOAH: 3800, G455AVS, G500AVS Rif. Orig./O.E.M.	ZENOAH  5  54.100.0924 Ammortizzatore <i>Vibration dumping fits</i> Compatibile / Non-genuine ZENOAH: G3800 Rif. Orig./O.E.M.
ZENOAH  5  54.100.0925 Ammortizzatore <i>Vibration dumping fits</i> Compatibile / Non-genuine ZENOAH: G3800 Rif. Orig./O.E.M.	ZENOAH  5  54.100.0928 Ammortizzatore <i>Vibration dumping fits</i> Compatibile / Non-genuine ZENOAH: G455AVS, G500AVS Rif. Orig./O.E.M.	



AMMORTIZZATORI UNIVERSALI CON VITI

UNIVERSAL VIBRATION DAMPINGS WITH SCREWS

Codice Articolo	Corpo (parte gomma) Diam x Altezza	Perno Lato 1 Filetto Lungh. mm	Perno Lato 2 Filetto Lungh. mm	Carico MAX	Prezzo Unitario Conf. 5 pz
54.100.0962	Ø 25 x H 25	M6 x 12 maschio <i>M6 x 12 male</i>	M6 x 12 maschio <i>M6 x 12 male</i>	KG 60	5 pz/pcs
54.100.0963	Ø 25 x H 25	M6 x 18 maschio <i>M6 x 18 male</i>	M6 x 18 maschio <i>M6 x 18 male</i>	KG. 60	5 pz/pcs
54.100.0964	Ø 30 x H 30	M6 x 18 maschio <i>M6 x 18 male</i>	M6 x 18 maschio <i>M6 x 18 male</i>	KG. 60	5 pz/pcs
54.100.0965	Ø 30 x H 30	M8 x 13 maschio <i>M8 x 13 male</i>	M8 x 20 maschio <i>M8 x 20 male</i>	KG 50	5 pz/pcs
54.100.0967	Ø 30 x H 30	M8 x 13 maschio <i>M8 x 13 male</i>	M8 x 20 maschio <i>M8 x 20 male</i>	KG 60	5 pz/pcs
54.100.0968	Ø 30 x H 30	M8 x 13 maschio <i>M8 x 13 male</i>	M8 x 20 maschio <i>M8 x 20 male</i>	KG 70	5 pz/pcs
54.100.0969	Ø 30 x H 30	M8 x 14 maschio <i>M8 x 14 male</i>	M8 x 32 maschio <i>M8 x 32 male</i>	KG 50	5 pz/pcs
54.100.0970	Ø 30 x H 30	M8 x 20 maschio <i>M8 x 20 male</i>	M8 x 30 maschio <i>M8 x 30 male</i>	KG 50	5 pz/pcs
54.100.0971	Ø 30 x H 30	M8 x 20 maschio <i>M8 x 20 male</i>	M8 x 30 maschio <i>M8 x 30 male</i>	KG 75	5 pz/pcs
54.100.0972	Ø 30 x H 30	M8 x 23 maschio <i>M8 x 23 male</i>	M8 x 23 maschio <i>M8 x 23 male</i>	KG 60	5 pz/pcs
54.100.0973	Ø 30 x H 30	M8 x 23 maschio <i>M8 x 23 male</i>	M8 femmina <i>M8 femaile</i>	KG 60	5 pz/pcs
54.100.0974	Ø 40 x H 30	M8 x 20 maschio <i>M8 x 20 male</i>	M8 x 25 maschio <i>M8 x 25 male</i>	KG 60	5 pz/pcs
54.100.0975	Ø 40 x H 40	M8 x 23 maschio <i>M8 x 23 male</i>	M8 x 23 maschio <i>M8 x 23 male</i>	KG 60	5 pz/pcs

ALPINA
 10

54.270.3003

Tendicatena

Chain tightner fits

Compatibile / Non-genuine

ALPINA: CX40, 330, 380, 432, 438

Rif. Orig./O.E.M.

COMER
 10

54.270.3004

Tendicatena

Chain tightner fits

Compatibile / Non-genuine

COMER: E21 ELETTOSEGA

Rif. Orig./O.E.M. 5039039-01

DOLMAR
 10

54.270.3011

Tendicatena

Chain tightner fits

Compatibile / Non-genuine

DOLMAR: 103, 105, 108

Rif. Orig./O.E.M.

DOLMAR
 10

54.270.3015

Tendicatena

Chain tightner fits

Compatibile / Non-genuine

DOLMAR: 109, 110, 111, 115

Rif. Orig./O.E.M.

DOLMAR
 10

54.270.3012

Tendicatena

Chain tightner fits

Compatibile / Non-genuine

DOLMAR: 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120

Rif. Orig./O.E.M.

DOLMAR
 10

54.270.3009

Tendicatena

Chain tightner fits

Compatibile / Non-genuine

DOLMAR: 133 SUPER, 143

Rif. Orig./O.E.M.

DOLMAR
 10

54.270.3014

Tendicatena

Chain tightner fits

Compatibile / Non-genuine

DOLMAR: 133, 133 SUPER, 143

Rif. Orig./O.E.M.

ECHO
 10

54.270.3021

Tendicatena

Chain tightner fits

Compatibile / Non-genuine

ECHO: 302, 315

Rif. Orig./O.E.M.

ECHO
 10

54.270.3006

Tendicatena

Chain tightner fits

Compatibile / Non-genuine

ECHO: 440, 500, 510, 550, 600, 610, 650, 750

Rif. Orig./O.E.M.

ECHO
 10

54.270.3022

Tendicatena

Chain tightner fits

Compatibile / Non-genuine

ECHO: 451, 452, 601, 602, 701, 702

Rif. Orig./O.E.M.

ECHO
 10

54.270.3023

Tendicatena

Chain tightner fits

Compatibile / Non-genuine

ECHO: CS 60S, CS 100 S

Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC - EFCO)
 10

54.270.3041

Tendicatena

Chain tightner fits

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 233, 234, 240, 244, 335, 340

Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.270.3042

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine

**EMAK (OLEOMAC
- EFCO): 251, 254, 264, 350, 355**

Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.270.3065

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine

**EMAK (OLEOMAC
- EFCO): 947, 952, GS520**

Rif. Orig./O.E.M. 50072027A

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.270.3044

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine

**EMAK (OLEOMAC
- EFCO): 945, 950, 950 SUPER**

Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.270.3046

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine

**EMAK (OLEOMAC
- EFCO): 260, 261**

Rif. Orig./O.E.M.

HOMELITE

54.270.3005

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
**HOMELITE: XL, XL2, SUPER2, VI
SUPER 2, 240, 245**

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.270.3018

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 350

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.270.3054

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 362, 365, 372, 385

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.270.3036

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 42, M5X55

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.270.3039

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
**HUSQVARNA: 50, 51, 55, 234, 238,
242, 244, 246, 340, 344**

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.270.3037

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
**HUSQVARNA: 61, 66, 162, 181, 266,
268, 272, 281, 288**

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.270.3032

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 65, 77, 180, 280, 380

Rif. Orig./O.E.M.

MCCULLOCH

54.270.3008

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
**MCCULLOCH: 100, 300, MINIMAC
300**

Rif. Orig./O.E.M.

MCCULLOCH
 10

54.270.3007

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine

MCCULLOCH:
MINIMAC600

Rif. Orig./O.E.M.

PARTNER
 10

54.270.3035

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
PARTNER: CCS35, CCS370,
CCS390, CCS420

Rif. Orig./O.E.M.

PARTNER
 10

54.270.3056

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
PARTNER: R16, S50, S55, S65, P70,
P100, P55, 550, 650, 700

Rif. Orig./O.E.M.

POULAN
 10

54.270.3035

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
POULAN: 1625, 1800, 2000, 2050,
2550, 2900

Rif. Orig./O.E.M.

POULAN
 10

54.270.3047

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
POULAN: MICRO 25, DELUXE 250

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL
 10

54.270.3053

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, MS210, 023, MS230,
025, MS250

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL
 10

54.270.3064

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, 026, 028, 034, 044, 064,
084

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL
 10

54.270.3061

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 028, 038

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL
 10

54.270.3050

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 028, 038

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL
 10

54.270.3051

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, MS290, 039, MS390

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL
 10

54.270.3062

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 031, 032, 041, 042, 045, 048,
056

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL
 10

54.270.3063

 Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 08, 050, 051, 070, 075, 090

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH
 10

54.270.3048

 Tendicatena
 Chain tightner fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH
 10

54.270.3049

 Tendicatena
 Chain tightner fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 4500

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH
 10

54.270.3010

 Tendicatena
 Chain tightner fits
 Compatibile / Non-genuine
**ZENOAH: G250TS, G2500TS,
 G310TS, G3100TS**

Rif. Orig./O.E.M. z284131801

ZENOAH
 10

54.270.3055

 Tendicatena
 Chain tightner fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2000T

Rif. Orig./O.E.M.




Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.





Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.





Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC - EFCO)
 10

54.190.1529

 Lamierino barra
Guide bar plate fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 350, BLITZ B52

Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC - EFCO)
 10

54.190.1527

 Lamierino barra
Guide bar plate fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 938, 941

Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC - EFCO)
 10

54.190.1528

 Lamierino barra
Guide bar plate fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 970, 980

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA
 10

54.190.1520

 Lamierino barra
Guide bar plate fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 340E, 345E, 350

Rif. Orig./O.E.M. 503 87 57-01

HUSQVARNA
 10

54.190.1523

 Lamierino barra vecchio articolo
Guide bar plate fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 340E, 345E, 350

Rif. Orig./O.E.M. 503 85 66-01

HUSQVARNA
 10

54.190.1524

 Lamierino barra
Guide bar plate fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 357XP, 359, 357XP EPA I, 359 EPA I

Rif. Orig./O.E.M. 503 93 54-01

HUSQVARNA
 10

54.190.1516

 Lamierino barra nuovo articolo
Guide bar plate fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 162, 268, 281, 288

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA
 10

54.190.1515

 Lamierino barra
Guide bar plate fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 265, 268, 288

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA JONSERED
 10

54.190.1521

 Lamierino barra
Guide bar plate fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365 JONSERED: 2065, 2071

Rif. Orig./O.E.M. 503 78 09-01

HUSQVARNA JONSERED
 10

54.190.1521

 Lamierino barra
Guide bar plate fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365 JONSERED: 2065, 2071

Rif. Orig./O.E.M. 503 78 09-01

HUSQVARNA JONSERED
 10

54.190.1526

 Lamierino barra
Guide bar plate fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 40, 45, 2050 JONSERED: 2041, 2045, 2050

Rif. Orig./O.E.M. 503 49 25-01

EMAK (OLEOMAC - EFCO)
 10

54.230.0269

 Prigioniero
Guide bar screw fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 936, 940, 947, 952

Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC - EFCO)
 10

54.230.0268

Prigioniero

Guide bar screw fits

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 970, 980

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA
 10

54.230.0261

Prigioniero

Guide bar screw fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 61, 62, 162, 268, 281, 288

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL
 10

54.230.0263

Prigioniero

Guide bar screw fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 024, 036, 038, 044, 048, 056, 066

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL
 10

54.230.0265

Prigioniero tipo corto

Guide bar screw fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 029, MS 290, 039, MS390

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL
 10

54.230.0264

Prigioniero tipo lungo

Guide bar screw fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 029, MS 290, 039, MS390

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL
 10

54.230.0262

Prigioniero

Guide bar screw fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 08, 051, 076, TS 350

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL
 10

54.230.0267

Prigioniero

Guide bar screw fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 70

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL
 10

54.230.0270

Prigioniero barra

Guide bar screw fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS-200-T

Rif. Orig./O.E.M. 1129 664 2401

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC) -
 10

54.290.0160

 Vite marmitta
 Muffler screw fits
 Compatibile / Non-genuine
**EMAK (OLEOMAC
 - EFCO): 947, 952**
 Rif. Orig./O.E.M. 50070032

HUSQVARNA
 10

54.290.0157

 Vite marmitta
 Muffler screw fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 281, 288
 Rif. Orig./O.E.M. 725538855

HUSQVARNA
 10

54.290.0159

 Vite marmitta
 Muffler screw fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 50, 51, 55
 Rif. Orig./O.E.M. 503518202

HUSQVARNA
 10

54.290.0158

 Vite marmitta
 Muffler screw fits
 Compatibile / Non-genuine
**HUSQVARNA: 340, 345, 346, 350,
 353**
 Rif. Orig./O.E.M. 503204587

HUSQVARNA
 1

54.200.0959

 Marmitta
 Muffler fits
 Compatibile / Non-genuine
**HUSQVARNA: 340, 345, 346, 351,
 353, 350**
 Rif. Orig./O.E.M. 503 86 27-03

HUSQVARNA
 1

54.200.0960

 Marmitta
 Muffler fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 359
 Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA
 1

54.200.0958

 Marmitta
 Muffler fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 36, 141, 136, 137, 142
 Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA
 10

54.290.0156

 Vite marmitta
 Muffler screw fits
 Compatibile / Non-genuine
**HUSQVARNA: 36, 41, 136, 137, 141,
 142**
 Rif. Orig./O.E.M. 530016044

HUSQVARNA
 1

54.200.0968

 Marmitta
 Muffler fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365, 372, 385
 Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA
 1

54.200.0961

 Marmitta
 Muffler fits
 Compatibile / Non-genuine
**HUSQVARNA: 395, 395 EPA, 394,
 394 EPA**
 Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA
 1

54.200.0964

 Marmitta
 Muffler fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 50, 51, 55
 Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA
 1

54.270.1062

 Marmitta
 Muffler fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61
 Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.200.0965

 Marmitta
 Muffler fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 268, 272

Rif. Orig./O.E.M.

JONSERED

54.200.0968

 Marmitta
 Muffler fits
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2065, 2165

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.200.0969

 Marmitta
 Muffler fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, MS210, 023, MS230, 025, MS250

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.200.0977

 Marmitta
 Muffler fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, MS240, 026, MS260

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.290.0162

 Vite marmitta
 Muffler screw fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, 039, MS290, MS310, MS390

Rif. Orig./O.E.M. 11271481200

STIHL

54.200.0970

 Marmitta
 Muffler fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, MS290, 039, MS390

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.200.0976

 Marmitta
 Muffler fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, MS340, 036, MS360

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.200.0978

 Marmitta
 Muffler fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 046, MS460

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.200.0979

 Marmitta
 Muffler fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 064, 066, MS660

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.200.0980

 Marmitta
 Muffler fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-200-T

Rif. Orig./O.E.M. 1129 140 0601, 1129 140 0602

STIHL

54.290.0161

 Vite marmitta
 Muffler screw fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS230, MS230C, 021, 023, 025, 018, MS180, MS180C, MS250,

Rif. Orig./O.E.M. 11231481201

TOPSO

54.200.0951

 Marmitta
 Muffler fits
 Compatibile / Non-genuine
TOPSO: 611, 710

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH  1  54.200.0972 Marmitta <i>Muffler fits</i> Compatibile / Non-genuine ZENOAH: G2500 Rif. Orig./O.E.M.	ZENOAH  1  54.200.0973 Marmitta <i>Muffler fits</i> Compatibile / Non-genuine ZENOAH: G3800 Rif. Orig./O.E.M.	ZENOAH  1  54.270.1064 Supporto marmitta <i>Muffler support fits</i> Compatibile / Non-genuine ZENOAH: G3800 Rif. Orig./O.E.M.
ZENOAH  1  54.200.0974 Marmitta <i>Muffler fits</i> Compatibile / Non-genuine ZENOAH: G455AVS, G500AVS Rif. Orig./O.E.M.	ZENOAH  10  54.290.0163 Vite marmitta <i>Muffler screw fits</i> Compatibile / Non-genuine ZENOAH: G4500, G5200 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC -

54.260.3432

 Carter motore + serbatoio olio
Fuel tank + oil tank fits

Compatibile / Non-genuine

Emak (Oleomac - Efco):
947, 952 , GS 520

Rif. Orig./O.E.M.: 50010173BR, 50010173FR

HUSQVARNA

54.260.3430

 Serbatoio carcassa
Fuel tank fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA:
345, 346, 350, 351, 353

Rif. Orig./O.E.M.: 503 86 37-03

HUSQVARNA

54.260.3431

 Serbatoio carcassa
Fuel tank fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA:
362, 365, 371, 372

Rif. Orig./O.E.M.: 503 71 32-73

HUSQVARNA

54.260.3429

 Serbatoio carcassa
Fuel tank fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 61, 268, 272

Rif. Orig./O.E.M.: 501 69 90-10

STIHL

54.260.3420

 Serbatoio carburante
Fuel tank fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 017, 018, MS170, MS180

Rif. Orig./O.E.M.: 1130 350 0410

STIHL

54.260.3422

 Serbatoio carcassa
Fuel tank fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 036, 034, MS340, MS360

Rif. Orig./O.E.M.: 1125 350 0818

STIHL

54.260.3427

 Serbatoio carcassa
Fuel tank fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 066, MS660

Rif. Orig./O.E.M.: 1122 350 0817

STIHL

54.260.3423

 Serbatoio carcassa
Fuel tank fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS-361

Rif. Orig./O.E.M.: 1135 350 0816

MULTI-MARCA

54.260.0007

 Sfiato per serbatoi
 motoseghe e decespugliatori
Breather for fuel tanks
UNIVERSALE

Mitsubishi: KF9018AA;

ECHO: 131.10056430;

Rif. Orig./O.E.M.:

Rif. Orig./O.E.M.:

Rif. Orig./O.E.M.:

HUSQVARNA

54.120.2609

 Coperchio cilindro
Cylinder covers fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 340, 345, 346XP, 350

Rif. Orig./O.E.M. 503 91 05-01

HUSQVARNA

54.120.2608

 Coperchio cilindro
Cylinder covers fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 36, 41, 136, 137, 141, 142

Rif. Orig./O.E.M. 530 05 99-60

HUSQVARNA

54.120.2709

 Coperchio cilindro + coperchio filtro
Cylinder covers fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 365

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.120.2707

 Coperchio cilindro
Cylinder covers fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 55

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.120.2705

 Coperchio cilindro
Cylinder covers fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 61

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.120.2600

 Coperchio cilindro
Cylinder covers

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 017, 018, MS170, MS180

Rif. Orig./O.E.M. 1130 140 4709

STIHL

54.120.2601

 Coperchio cilindro
Cylinder covers fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 024, 026, MS240, MS260

Rif. Orig./O.E.M. 1121 080 1605

STIHL

54.120.2602

 Coperchio cilindro
Cylinder covers fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 034, 036, MS340, MS360

Rif. Orig./O.E.M. 1125 080 1622

STIHL

54.120.2604

 Coperchio cilindro
Cylinder covers fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 038, MS380

Rif. Orig./O.E.M. 1119 080 1602

STIHL

54.120.2605

 Coperchio cilindro
Cylinder covers fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 044, MS440

Rif. Orig./O.E.M. 1128 080 1624

STIHL

54.120.2606

 Coperchio cilindro
Cylinder covers fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 046, MS460

Rif. Orig./O.E.M. 1128 080 1616

STIHL

54.120.2607

 Coperchio cilindro
Cylinder covers fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 066, MS660

Rif. Orig./O.E.M. 1122 080 1604

STIHL

54.120.2603

 Coperchio cilindro
 Cylinder covers fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 361

Rif. Orig./O.E.M. 1135 080 1602

TOPSO

54.120.2703

 Coperchio cilindro
 Cylinder covers fits
 Compatibile / Non-genuine

TOPSO:
500

Rif. Orig./O.E.M.

TOPSO

54.120.2702

 Coperchio cilindro
 Cylinder covers fits
 Compatibile / Non-genuine

TOPSO:
600, 700

Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC - EFCO)
 10

54.100.0001

 Arpione
Hook

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 947, 952, MT 5200, 147, 152

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA
 1

54.120.2077

Copricatena

Sprocket cover fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 137, 142

Rif. Orig./O.E.M. 545 13 99-06

HUSQVARNA
 1

54.120.2064

Copricatena

Sprocket cover fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 268, 272, 61

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA
 1

54.120.2065

Copricatena

Sprocket cover fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 281, 288

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA
 1

54.120.2076

Copricatena

Sprocket cover fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 340, 345, 350, 351, 355, 357, 359

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA
 1

54.120.2067

Copricatena

Sprocket cover fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 362, 365, 371, 372, 372XP

Rif. Orig./O.E.M. 537 03 35-01

HUSQVARNA
 1

54.120.2078

Copricatena

Sprocket cover fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 395

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA
 1

54.120.2075

Copricatena

Sprocket cover fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 50, 51, 55

Rif. Orig./O.E.M.

POULAN
 1

54.120.2077

Copricatena

Sprocket cover fits

Compatibile / Non-genuine

POULAN: 2250, 2450, 2550

Rif. Orig./O.E.M. 545 13 99-06

STIHL
 1

54.120.2072

Copricatena

Sprocket cover fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 024, MS240, 026, MS260, 034, 036, MS360, 038, MS380, MS381

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL
 1

54.120.2070

Copricatena

Sprocket cover fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 029, MS290, 039, MS390

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL
 1

54.120.2073

Copricatena

Sprocket cover fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 044, MS440, 046, MS460, 064, MS460, 066, MS660

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.120.2074

 Copricatena
Sprocket cover fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 070

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.120.2060

 Copricatena
Sprocket cover fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 08

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.120.2079

 Carter copricatena
Sprocket cover fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-192-T

Rif. Orig./O.E.M. 1137 640 1700,

STIHL

54.120.2080

 Copri-catena
Sprocket cover fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-200-T

Rif. Orig./O.E.M. 1129 792 9100, 1129 640 1702

ZENOAH

54.120.0612

 Freno catena (kit)
Chain brake kit fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

54.120.0613

 Freno catena (kit)
Chain brake kit fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 3800

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

54.120.0614

 Freno catena (kit)
Chain brake kit fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 455, 500

Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.

ALPINA



54.180.0034

Impugnatura tubolare
Suitable handle bar
 Compatibile / Non-genuine
ALPINA: 600, 650

Rif. Orig./O.E.M.

DOLMAR



54.180.0035

Impugnatura tubolare
Suitable handle bar
 Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 116, 120

Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC -



54.180.0048

Impugnatura tubolare
Suitable handle bar
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 261, 262

Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC -



54.180.0049

Impugnatura tubolare
Suitable handle bar
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 970, 980

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



54.180.0042

Impugnatura tubolare
Suitable handle bar
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365, 362, 371, 372

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



54.180.0039

Impugnatura tubolare
Suitable handle bar
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 50, 51, 55

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



54.180.0031

Impugnatura tubolare
Suitable handle bar
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 66, 268, 272

Rif. Orig./O.E.M.

JONSERED



54.180.0045

Impugnatura tubolare
Suitable handle bar
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2041, 2045, 2050

Rif. Orig./O.E.M.

JONSERED



54.180.0046

Impugnatura tubolare
Suitable handle bar
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2063, 2065, 2163, 2165, 2071, 2171

Rif. Orig./O.E.M.

JONSERED



54.180.0044

Impugnatura tubolare
Suitable handle bar
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 625, 630, 670

Rif. Orig./O.E.M.

MCCULLOCH



54.180.0047

Impugnatura tubolare
Suitable handle bar
 Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH: TITAN 60

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



54.180.0027

Impugnatura tubolare
Suitable handle bar
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 017, MS 170, 018, MS 180

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.180.0024

 Impugnatura tubolare
Suitable handle bar
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 028

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.180.0029

 Impugnatura tubolare
Suitable handle bar
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, MS 290, 039, MS 390, MS 310

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.180.0022

 Impugnatura tubolare
Suitable handle bar
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, 036

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.180.0023

 Impugnatura tubolare
Suitable handle bar
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 038

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.180.0020

 Impugnatura tubolare
Suitable handle bar
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 044

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.180.0021

 Impugnatura tubolare
Suitable handle bar
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 064, 066

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

54.160.2429

 Gruppo impugnatura acceleratore
Main handle kit fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500
FORO LATERALE (side hole)

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

54.180.0054

 Impugnatura tubolare
Suitable handle bar
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2500

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

54.180.0055

 Impugnatura tubolare
Suitable handle bar
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G3800

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

54.180.0056

 Impugnatura tubolare
Suitable handle bar
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G455AVS, G500AVS

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.290.0154

 Vite per impugnatura tubolare
Screw fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 268, 272 XP

Rif. Orig./O.E.M. 503 21 06 22

HUSQVARNA


Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.120.2662

 Coperchio filtro aria
Air filter covers fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 947, 952, GS 520

Rif. Orig./O.E.M. 50070192

STIHL

54.120.2651

 Coperchio filtro ARIA
Air filter covers fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 023, 025, MS230, MS250

Rif. Orig./O.E.M. 1123 140 1902

STIHL

54.120.2653

 Coperchio filtro ARIA
Air filter covers fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, 039, MS290, MS390

Rif. Orig./O.E.M. 1127 140 1900

STIHL

54.120.2654

 Coperchio filtro ARIA
Air filter covers fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, 036, MS340, MS360

Rif. Orig./O.E.M. 1125 140 1913

STIHL

54.120.2655

 Coperchio filtro ARIA
Air filter covers fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 038, MS380

Rif. Orig./O.E.M. 1119 140 1906

STIHL

54.120.2657

 Coperchio filtro ARIA
Air filter covers fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 044, MS440

Rif. Orig./O.E.M. 1128 140 1003

STIHL

54.120.2658

 Coperchio filtro ARIA
Air filter covers fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 046, MS460

Rif. Orig./O.E.M. 1128 140 1001

STIHL

54.120.2659

 Coperchio filtro ARIA
Air filter covers fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 066, MS660

Rif. Orig./O.E.M. 1122 140 1002

STIHL

54.120.2661

 Coperchio filtro ARIA
Air filter covers fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 362, 365, 371, 372

Rif. Orig./O.E.M. 503 62 80-01

STIHL

54.120.2650

 Coperchio filtro ARIA
Air filter covers fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-192-T

Rif. Orig./O.E.M. 1129 140 1902

STIHL

54.120.2652

 Coperchio filtro ARIA
Air filter covers fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, 026, MS240, MS260

Rif. Orig./O.E.M. 1121 140 1915

STIHL


Rif. Orig./O.E.M.

ALPINA

54.150.1012

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

ALPINA:
P400, 450, 500

Rif. Orig./O.E.M.: 3781470

DOLMAR

54.150.0763

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

DOLMAR: PC 6212, 6214, PC 6412, 6414, DPC 6200, 6201, DPC 730,

Rif. Orig./O.E.M.: 394173010

EMAK (OLEOMAC -

54.150.0708

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 947, 952, 147, 152

Rif. Orig./O.E.M.: 50070036

EMAK (OLEOMAC -

54.150.0736

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 233

Rif. Orig./O.E.M.: 3300030

EMAK (OLEOMAC -

54.150.0778

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 936, 940

Rif. Orig./O.E.M.: 50050036a 50050056a

EMAK (OLEOMAC -

54.150.0719

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 937, 941C, 941CX

Rif. Orig./O.E.M.:

EMAK (OLEOMAC -

54.150.1019

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 938, 941, 138, 141

Rif. Orig./O.E.M.: 94100009

EMAK (OLEOMAC -

54.150.0720

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 947, 952

Rif. Orig./O.E.M.: 50070036 50070056

HUSQVARNA

54.150.0704

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 136, 141

Rif. Orig./O.E.M.: 530029908

HUSQVARNA

54.150.0701

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 262, 268, 272

Rif. Orig./O.E.M.: 503447201

HUSQVARNA

54.150.0775

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 340, 345, 346XP, 350

Rif. Orig./O.E.M.: 537024001

HUSQVARNA

54.150.0707

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 355, 357, 359

Rif. Orig./O.E.M.: 537010901

HUSQVARNA



54.150.0718

Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 362 SPECIAL , 365, 371, 372

Rif. Orig./O.E.M.: 03814503

HUSQVARNA



54.150.0705

Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 51, 55

Rif. Orig./O.E.M.: 503898103

HUSQVARNA



54.150.0737

Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 61, 66, 266, 281, 288

Rif. Orig./O.E.M.: 501807101

HUSQVARNA



54.150.0702

Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 40, 45, 49

Rif. Orig./O.E.M.: jonsered 503413203

JONSERED



54.150.0702

Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2041, 2045, 2050

Rif. Orig./O.E.M.: jonsered 503413203

MCCULLOCH



54.150.0728

Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

MCCULLOCH: 55, 60, 700, 850, 10.10

Rif. Orig./O.E.M.: 6992292420216685

MCCULLOCH



54.150.0724

Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

MCCULLOCH: MINI MAC 110, 110, 120, 130, 140, 160

Rif. Orig./O.E.M.: 1460214224216905

STIHL



54.150.0743

Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 017, 018, MS170, MS180

Rif. Orig./O.E.M.:

STIHL



54.150.0758

Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 021, 023, 025

Rif. Orig./O.E.M.: 11231201613

STIHL



54.150.0706

Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 021, 023, 025

Rif. Orig./O.E.M.: 11241243505 11231201613

STIHL



54.150.0722

Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 024, MS240, 026, MS260

Rif. Orig./O.E.M.: 11211201625

STIHL



54.150.0759

Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 029, 039, MS290, MS390

Rif. Orig./O.E.M.: 11271201610

STIHL

54.150.0777

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 036, MS360, 034, 036, MS340, MS360

Rif. Orig./O.E.M.: 1125 120 1626

STIHL

54.150.0744

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 08

Rif. Orig./O.E.M.: 1108 120 1600

STIHL

54.150.0745

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 08

Rif. Orig./O.E.M.:

STIHL

54.150.1048

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS-200-T

Rif. Orig./O.E.M.: 1129 120 1602 • 1129 120 1607

STIHL

54.150.0723

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 088, MS440, MS441, MS460, MS640,

Rif. Orig./O.E.M.: 0000 120 1654

ZENOAH

54.150.0782

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: G250TS, G2500TS

Rif. Orig./O.E.M.: z2841-83120

ZENOAH

54.150.0795

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: G3800

Rif. Orig./O.E.M.:

ZENOAH

54.150.0796

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: G455AVS, G500AVS

Rif. Orig./O.E.M.:

ZENOAH


Rif. Orig./O.E.M.:

Rif. Orig./O.E.M.:

Rif. Orig./O.E.M.:

Rif. Orig./O.E.M.:

CON INSERTO
54.180.0353

 Impugnatura avviamento
Starter handle
CON INSERTO


Rif. Orig./O.E.M.


10
TIPO HUSQVARNA
54.180.0350

 Impugnatura avviamento
Starter handle
TIPO HUSQVARNA


Rif. Orig./O.E.M.


10
TIPO MEDIO
54.180.0352

 Impugnatura avviamento
Starter handle fits
TIPO MEDIO


Rif. Orig./O.E.M.


10
TIPO PICCOLO
54.180.0351

 Impugnatura avviamento
Starter handle
TIPO PICCOLO


Rif. Orig./O.E.M.


10
TIPO POULAN
54.180.0348

 Impugnatura Avviamento
Starter handle
TIPO POULAN


Rif. Orig./O.E.M.


10
TIPO STIHL
54.180.0349

 Impugnatura avviamento
Starter handle
TIPO STIHL


Rif. Orig./O.E.M.


10

Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



DOLMAR



 1

54.160.2422

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits

Compatibile / Non-genuine

DOLMAR: 109, 110I, 111, 115, PS-43, PS-52, PS-540

Rif. Orig./O.E.M.: 027 160 010

DOLMAR



 1

54.160.2423

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits

Compatibile / Non-genuine

DOLMAR: 112, 114

Rif. Orig./O.E.M.: 112 112 300

EMAK (OLEOMAC-EFCO)



 1

54.160.2424

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 947, 952 EFCO 147, 152

Rif. Orig./O.E.M.: 50072005

HUSQVARNA



 1

54.160.2357

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 281, 288

Rif. Orig./O.E.M.:

HUSQVARNA



 1

54.160.2392

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 340, 345, 346, 350, 351, 353

Rif. Orig./O.E.M.: 537 10 47 02

HUSQVARNA



 1

54.160.2425

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 357, 359

Rif. Orig./O.E.M.: 503 93 06-03

HUSQVARNA



 1

54.160.2351

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 365, 362, 371, 372XP

Rif. Orig./O.E.M.:

HUSQVARNA



 1

54.160.2352

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 51, 55

Rif. Orig./O.E.M.:

HUSQVARNA



 1

54.160.2354

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 61, 268

Rif. Orig./O.E.M.:

MCCULLOCH



 1

54.160.2427

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits

Compatibile / Non-genuine

MCCULLOCH: 335, 435, 440, 3-14XT, 3-16 XT, M3414, M3416 N, MAC CAT

Rif. Orig./O.E.M.:

PARTNER



 1

54.160.2393

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits

Compatibile / Non-genuine

PARTNER: K650

Rif. Orig./O.E.M.:

PARTNER



 1

54.160.2394

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits

Compatibile / Non-genuine

PARTNER: K750

Rif. Orig./O.E.M.:

PARTNER

54.160.2427

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
PARTNER 351, 370

Rif. Orig./O.E.M.

POULAN

54.160.2427

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
POULAN: 1950, 1975, 2050, 2055, 2075, 2115, 2150, 2250, 2375, 2375
 Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.160.2376

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 017, MS 170, 018, MS 180
 Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.160.2361

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, 023, 025, MS210, MS230, MS250
 Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.160.2363

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, MS240, 026, MS260
 Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.160.2364

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, 039, MS 290, MS 390
 Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.160.2362

Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, 036, MS340, MS360
 Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.160.2368

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 044, 046, MS440, MS460
 Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.160.2391

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 08
 Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.160.2367

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 38, MS380, MS381
 Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.160.2369

Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 66, MS660
 Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.160.2461

Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-192-T
 Rif. Orig./O.E.M.: 1137 080 2100,

STIHL

54.160.2460

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-200-T

Rif. Orig./O.E.M. 1129 080 2105

ZENOAH

54.160.2370

 Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

54.160.2373

 Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 3800

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

**EASY
STARTER**
54.160.2462

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
**ZENOAH: 455, 500 **VERSIONE
EASY-STARTER****

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

**Per cricchetti
in plastica**
 Fits plastic
pawls

54.160.2374

 Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 455, 500

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

**Per cricchetti
in metallo**
 Fits metal
pawls

54.160.2377

 Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 455, 500

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

54.160.2319

 Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2000T

Rif. Orig./O.E.M.

Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

ALPINA

54.230.1730

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
40, 41, 45

Rif. Orig./O.E.M. 4560440

ALPINA

54.230.1762

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
MINI 35 - 40, 330, 380, 432, 438, EURO 35
- 40, CX 35 -40 - 45, SILVER 40

Rif. Orig./O.E.M.

ALPINA CASTOR

54.230.1794

 Puleggia *Starter pulley fits*
 Compatibile / Non-genuine
 360, 370, 390, 410, SP340, SP370, SP410,
 SP440, SP480, MC382, MC363, MC487, SP462,
 SP472, SP482, SP382, SP482, 450, 460

Rif. Orig./O.E.M. 3750130

ALPINA CASTOR

54.230.1793

 Puleggia (vecchio tipo)
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
450, 460
VECCHIO TIPO (OLD TYPE)
 Rif. Orig./O.E.M.

DOLMAR

54.230.1795

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
 100, 102, 400, 401, 410, PS340, PS400, PS410,
 PS411, DCS 33, DCS400, DCS401, DCS410
 Rif. Orig./O.E.M. 021 160 000

DOLMAR

54.230.1731

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
111, 115
 Rif. Orig./O.E.M. 027 162 032

DOLMAR

54.230.1813

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
PS-34, PS-36, PS-41, PS-45
 Rif. Orig./O.E.M. 036 162 010

DOLMAR

54.230.1763

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
112, 119, 120
 Rif. Orig./O.E.M.

ECHO SHINDAIWA

54.230.1804

 Puleggia avviamento
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
 CS-260T, CS-2600, CS271, CS-310, CS-320TES,
 CS-350TES, CS-352, CS-355T, CS-360WES
 Rif. Orig./O.E.M. echo 177215-60930; shindaiwa

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.230.1792

 Puleggia avviamento
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
156, 162, 170, 180, 956, 962, 970,
971, 980
 Rif. Orig./O.E.M. 52010439b 097000041

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.230.1788

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
947, 952, 147, 152
 Rif. Orig./O.E.M. 50070050

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.230.1770

 Puleggia avviamento
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
136, 140, 936, 940
 Rif. Orig./O.E.M. 50050017 ar

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.230.1789

 Puleggia avviamento
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
350, 350S, 264, AGRISTAR

Rif. Orig./O.E.M. 004900022r

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.230.1769

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
937, 941C, 941C

Rif. Orig./O.E.M. 50170050 r

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.230.1791

 Puleggia avviamento
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
131, 134, 135, 138, 141, 142-146-15, 931, 932, 935, 938, 941
 Rif. Orig./O.E.M. 940000033a

HOPEM

54.230.1732

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
145, 150, 155, 157, 165

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.230.1796

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
137, 142, 240

Rif. Orig./O.E.M. 530 07 19-66

HUSQVARNA

54.200.1046

 Molla EPS blocco della puleggia
Eps spring
 Compatibile / Non-genuine
137, 142, 240

Rif. Orig./O.E.M. 530 021 180

HUSQVARNA

54.230.1800

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
235, 236, 240

Rif. Orig./O.E.M. 530-05 78 90

HUSQVARNA

54.230.1798

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
238, 242, 246

Rif. Orig./O.E.M. 501 79 44

HUSQVARNA

54.230.1799

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
254, 257, 262

Rif. Orig./O.E.M. 503 17 89

HUSQVARNA

54.230.1768

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
281, 288

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.230.1787

 Puleggia (vecchi tipi)
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
340, 345, 350, 351, 346XP
VECCHIO TIPO (OLD TYPES)

Rif. Orig./O.E.M. 537 09 25-01

HUSQVARNA

54.230.1781

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
340, 345, 350
NUOVO TIPO (NEW TYPES)

Rif. Orig./O.E.M. 537 42 33-01

HUSQVARNA

54.230.1780

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
340, 345, 350
NUOVO TIPO (NEW TYPES)
 Rif. Orig./O.E.M. 537 42 32-01

HUSQVARNA

54.230.1764

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
36, 141
 Rif. Orig./O.E.M. 530 06 93-11

HUSQVARNA

54.230.1766

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
365, 371, 372
 Rif. Orig./O.E.M. 503 85 96-01

HUSQVARNA

54.230.1734

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
380, 480, 65, 650, 77, 770
 Rif. Orig./O.E.M. 501 40 24

HUSQVARNA

54.230.1745

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
51, 55
 Rif. Orig./O.E.M. 505 30 37-35

HUSQVARNA

54.230.1797

 Puleggia (nuovo tipo)
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
61, 266, 268, 272
 Rif. Orig./O.E.M. 503 61 55

HUSQVARNA

54.230.1733

 Puleggia (vecchio tipo)
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
61, 266, 268, 272
 Rif. Orig./O.E.M. 503 10 24-05

HUSQVARNA

54.230.1765

 Puleggia avviamento
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
40, 45
 Rif. Orig./O.E.M. 506 01 64-01

JONSERED

54.230.1765

 Puleggia avviamento
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
2041, 2045
 Rif. Orig./O.E.M. 506 01 64-01

MCCULLOCH

54.230.1814

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
835, 838, 839
 Rif. Orig./O.E.M. 301043

MCCULLOCH

54.230.1771

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
 MAC 930-935-940, PROMAC 36-38-40- 41-46,
 PM 374-484, MAC 538-540-545, MAC 730-735-
 740, PROMAC 40-46 (2 SERIE), TITAN 35-40-41-
 46, CALIFORNIA 90, DAYTONA 1000

MCCULLOCH

54.230.1803

 Puleggia
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
TITAN 7, POWERMAC 310, 320, 330
 Rif. Orig./O.E.M. 213262-01 ex 213257

OLEO-MAC

54.230.1790

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

942, 945AF, 946, 950S, 950FS, 951

Rif. Orig./O.E.M. 94500023

PARTNER

54.230.1806

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

351, 352

Rif. Orig./O.E.M.

PARTNER

54.230.1735

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

55, 65, 70, 400, 420, 421, 500, 650

Rif. Orig./O.E.M.

PARTNER

54.230.1746

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

K650

Rif. Orig./O.E.M.

POULAN

54.230.1748

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

MICRO 25

Rif. Orig./O.E.M.

POULAN

54.230.1749

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

SUPER DA

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.230.1737

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

009, 010, 011, 012

Rif. Orig./O.E.M. 1120 007 1007

STIHL

54.230.1805

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M. 1123 195 0400

 017, 018, 019T, 020, 020T
 TYPE 1129), 021, 023,
 025, MS170, MS180,
 MS190T, MS192T, MS200,
 MS200T, MS210, MS210C,
 MS230, MS230C, MS250,
 MS250C, HS45, HS81R,
 HS81T, HS86R, HS86T,
 BG45, BG46, BG55, BG65,
 BG85, BR45C, SH55,
 SH55C, SH85, SH85C, BT45

STIHL

54.230.1739

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

024, 026, 028, 034, MS240, MS360

Rif. Orig./O.E.M. 11251950401

STIHL

54.230.1740

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

029, 036, 039, MS340

Rif. Orig./O.E.M. 1128 195 0400

STIHL

54.230.1741

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

**064, 066, 08S, MS640, MS650,
MS660**

Rif. Orig./O.E.M. 1122 195 0400

STIHL

54.230.1751

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

**08, 038, 041, 042, 045, 048, 051, 056,
070, 075**

Rif. Orig./O.E.M. 1117 195 0402

STIHL

54.230.1752

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

08, 038, 041, 042, 045, 048, 051, 056, 070, 075

Rif. Orig./O.E.M. 1117 007 1014

STIHL

54.230.1778

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

08, 038

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.230.1738

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

028

Rif. Orig./O.E.M. 1118 190 1000

TOPSO

54.230.1742

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

500, 600, 700

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

54.230.1775

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

455, 500 EASY STARTER

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

54.230.1818

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

G2500
(PULEGGIA ALTA - HIGH PULLEY)

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

54.230.1773

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

G3800

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

54.230.1774

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

G455AVS, G500AVS

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

54.230.1777

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

G455AVS, G500AVS

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

54.230.1772

 Puleggia
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

G2500
(PULEGGIA BASSA-SHORT PULLEY)

Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.

MOLLE AVVIAMENTO PER MOTOSEGHE (Chainsaw rewind springs)



Codice Articolo

Marca e modelli (Brand and models)

Rif. Orig. /O.E.M.

54.200.1023	ALPINA: A70, C70, A90, C90, 120	4150110
54.200.1021	ALPINA: 40, 45	
54.200.1102	DOLMAR: 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 123, 133, 166, 307, 311	123163010
54.200.1034	ECHO: 280, 290, CS330EVL	17722006530
54.200.1032	ECHO: 451, 452, 500, 550, 600, 601, 602, 650, 701, 702, 750, 5500, 6700, 8000, CS550EVL	17722002834
54.200.1031	ECHO: CS 315	17722011230
54.200.1329	ECHO: CS-260T, CS-2600, CS271, CS-310, CS-320TES, CS-350TES, CS-352, CS-355T, CS-360WES	echo a506-000030; shindaiwa a506-000030;
54.200.1088	EMAK (OLEOMAC - EFCO): 260, 261, 271-460, 480, 481, 482, 272, 281	6100132
54.200.1040	EMAK (OLEOMAC - EFCO): 936, 940, 942, 957	50050073
54.200.1039	EMAK (OLEOMAC - EFCO): 956-962-970-971-980-981	098000060a
54.200.1246	EMAK (OLEOMAC - EFCO): MOTOSEGHE 233, 234, 240, 244, 335, 340, 350, 355, AGRISTAR, 931, 932, 935, 936, 938, 940, 941, 942, 945, 946, 950, 951	400132;
54.200.1086	EMAK (OLEOMAC-EFCO): 250A, 251, 251S, 252, 254, 264	005000132
54.200.1067	HUSQVARNA: 34, 35, 37	501 70 67-01
54.200.1041	HUSQVARNA: 340, 340E, 345E, 350 JONSERED: 214, 2145, 2149, 2150, 2159, CS2141, CS2145	537 09 31-01
54.200.1042	HUSQVARNA: 362XP-365- 371K- 371XP-372XP-385XP-390	503 78 72-01
54.200.1066	HUSQVARNA: 42, 44, 54, 133, 154, 238, 242, 246, 254, 257, 262	501 63 02-01
54.200.1061	HUSQVARNA: 61-162-181-266-268-281-288	501 52 04-01 501 52 04-02
54.200.1065	HUSQVARNA: 50 RANCHER, 40, 45, 49, 51, 55, 136, 141, 55 RANCHER, 335XPT	501 76 31-01
54.200.1067	JOSERED: 361, 361E, 365, 370, 380, M36	501 70 67-01
54.200.1075	JONSERED: 2051, 2054	503 18 88-01

MOLLE AVVIAMENTO PER MOTOSEGHE (Chainsaw rewind springs)



Codice Articolo	Marca e modelli (Brand and models)	Rif. Orig. /O.E.M.
54.200.1042	JONSERED: 2063, 2065, 2071, 2163, 2165, 2171, CS2163, CS2165, CS2171, CS2186, CS2188	503 78 72-01
54.200.1041	JONSERED: 214, 2145, 2149, 2150, 2159, CS2141, CS2145	537 09 31-01
54.200.1074	JONSERED: 450, 455, 510SP, 520SP, 525, 535	504 21 26-06
54.200.1061	JONSERED: 625, 630, 630 SUPER, 670, 920, 930	501 52 04-01 501 52 04-02
54.200.1082	MCCULLOCH: 1000	32107
54.200.1034	MCCULLOCH: MAC 60-70-80-95	17722006530
54.200.1083	MCCULLOCH: PRO-MAC 10-10, 55, 60, 555, 570, 610, 650, 700, 800, 805, 850, SUPER PRO 60, 70, 80, 81	87680
54.200.1067	PARTNER: MINI P, P2, 3, 4, 330, 340, 350	501 70 67-01
54.200.1082	PARTNER: R16, 17, 18, 22, 30, 40, F55, K16, 20, 65, 650, 850, 1200, P55, 70, 100, 7000	32107
54.200.1101	SACHS DOLMAR: 154	A60002600100
54.200.1329	SHINDAIWA: 269TS, 305S	echo a506-000030; shindaiwa a506-000030;
54.200.1111	STIHL: 009, 010, 011	1129 190 0600
54.200.1026	STIHL: 017, 018, 019T, 020, 020T, 021, 023, 025, 029, 034, 036, 036QS, 039, 044, 046, 066, MS170, MS180, MS190T, MS191T, MS200, MS200T, MS290, MS310, MS340, MS360, MS360C, MS390, STIHL: 024, 026, 028, 032, 034, BR320, BR320L, BR340, BR400, BR420,	1128 190 0600
54.200.1112	MS341, MS361, MS391	1118 190 0600
54.200.1113	STIHL: 070, 08, 090, 510, TS350	1106 190 0600
54.200.1332	STIHL: MS170, MS180, MS180T, MS181, MS192 T, MS192C, MS200, MS201, MS210, MS211, MS230, MS261, MS271, MS291, MS311,	1135 190 0600
54.200.1121	TANAKA: ECS 351, 356, 405, 415	77800601900
54.200.1038	ZENOAH: 2500	
54.200.1105	ZENOAH: 4500 EASY STARTER (MOLLA AUSILIARIA)	
54.200.1106	ZENOAH: 4500 EASY STARTER (MOLLA PRINCIPALE)	

ALKO

54.120.9025

 Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
ALKO

Rif. Orig./O.E.M.

ALPINA

54.120.9005

 Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
34, 40, 41, 45, 540, 600, PR 350

Rif. Orig./O.E.M.

DOLMAR

54.120.9004

 Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 100

Rif. Orig./O.E.M.

DOLMAR

54.120.9001

 Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 112, 119, 133

Rif. Orig./O.E.M.

ECHO

54.120.9020

 Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
ECHO: 550, 650, 660

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.120.9024

 Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 346XP, 340, 345, 350, 351

Rif. Orig./O.E.M. 503 89 50 01

HUSQVARNA

54.120.9022

 Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 355, 357, 359

Rif. Orig./O.E.M. 537 09 31 01

HUSQVARNA

54.120.9007

 Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 380, 480, 650, 770

Rif. Orig./O.E.M. 501 40 16 01

HUSQVARNA

54.120.9014

 Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
40, 45, 49, 55, 335XPT, DECESPUGLIATORI 240, 245

Rif. Orig./O.E.M. 503 71 02 03

HUSQVARNA

54.120.9021

 Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 266, 268, 272

Rif. Orig./O.E.M. 501 67 32 01

HUSQVARNA

54.120.9023

 Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 362, 365, 371, 372

Rif. Orig./O.E.M. jonsered5038595-01

JONSERED

54.120.9023

 Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2065, 2071

Rif. Orig./O.E.M. jonsered5038595-01

MCCULLOCH



54.120.9025

Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH

Rif. Orig./O.E.M.

PARTNER



54.120.9008

Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
PARTNER: 55, 65, 70, 420, 421, MP 650

Rif. Orig./O.E.M.: 70205

SHARK



54.120.9025

Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
SHARK

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



54.120.9010

Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 009, 010, 011, 024, 028, 032

Rif. Orig./O.E.M.: 1118 195 7200

STIHL



54.160.0300

Ghiera in metallo
 Metal ring fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 050, 051, 075

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



54.120.9011

Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 08, 038, 042, 048, 051, 056, 070

Rif. Orig./O.E.M.: 1117 195 7200

STIHL



54.120.9013

Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 08, 041, 070

Rif. Orig./O.E.M.: 1106 19 4600

STIHL



54.120.9012

Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 08S, 038, 051, 056, 064, 066, 070, 076, 084, TS360

Rif. Orig./O.E.M.: 1124 195 7200

STIHL



54.160.0301

Ghiera in nylon adattabile
 Plastic ring fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 08S, 041, 045, 070

Rif. Orig./O.E.M.: 0000 961 5115

STIHL



54.120.9026

Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: SG17

Rif. Orig./O.E.M.: 4202 195 7200

STIHL



54.120.9009

Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 009, 010, 011, 012, 021, 023, 024,

Rif. Orig./O.E.M.: 1125 195 7200


ZENOAH



54.120.9015

Cricchetto
 Starter pawls fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500 METALLO

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH  10  54.120.9016 Cricchetto Starter pawls fits Compatibile / Non-genuine ZENOAH: 3800 METALLO Rif. Orig./O.E.M.	ZENOAH  10  54.120.9017 Cricchetto Starter pawls fits Compatibile / Non-genuine ZENOAH: 455, 500 METALLO Rif. Orig./O.E.M.	ZENOAH  10  54.120.9018 Cricchetto Starter pawls fits Compatibile / Non-genuine ZENOAH: 455, 500 PLASTICA Rif. Orig./O.E.M.
 10 Rif. Orig./O.E.M.	 10 Rif. Orig./O.E.M.	 10 Rif. Orig./O.E.M.
 10 Rif. Orig./O.E.M.	 10 Rif. Orig./O.E.M.	 10 Rif. Orig./O.E.M.
 10 Rif. Orig./O.E.M.	 10 Rif. Orig./O.E.M.	 10 Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



54.190.1541

Leva acceleratore
Throttle Trigger

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 340, 340E, 345E, 350

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



54.190.1553

Leva acceleratore
Throttle Trigger

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 340, 340E, 345E, 350

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



54.190.1542

Leva acceleratore
Throttle Trigger

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 365

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



54.190.1551

Leva acceleratore
Throttle Trigger

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 365

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



54.190.1552

Leva acceleratore
Throttle Trigger

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 365

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



54.190.1540

Leva acceleratore
Throttle Trigger

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 51, 55

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



54.190.1554

Leva acceleratore
Throttle Trigger

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 51, 55

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



54.190.1543

Leva acceleratore
Throttle Trigger

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 61, 66, 268, 272

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



54.190.1555

Leva acceleratore
Throttle Trigger

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 61, 66, 268, 272

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



54.190.1547

Leva acceleratore
Throttle Trigger

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 021, MS210, 023, MS230, 025, MS250

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



54.190.1548

Leva acceleratore
Throttle Trigger

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 029, MS290, 039, MS390

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



54.190.1549

Leva acceleratore
Throttle Trigger

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 038, MS380

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.190.1546

 Leva acceleratore
Throttle Trigger
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS180

Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.190.1567

 Leva aria starter
Air choke
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 147, 152, 947, 952

Rif. Orig./O.E.M. 50070228R

HUSQVARNA

54.190.1544

 Leva aria starter
Air choke
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 340E, 345E, 350

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.190.1562

 Leva aria starter
Air choke
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365, 371, 372

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.190.1560

 Leva aria starter
Air choke
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 50, 51, 55

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.190.1561

 Leva aria starter
Air choke
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 68, 272

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.190.1545

 Leva stop
Stop plastic
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 340E, 345E, 350

Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

ALPINA

54.150.0558

 Frizione
Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

ALPINA: CP 400, CP 410, CP 450, CP 460, CP 500, CP 510, RANGER 52

Rif. Orig./O.E.M. 4252820 ex 4251750

DOLMAR

54.150.0559

 Frizione
Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

DOLMAR: 109, 109 HAPPY START, 110I, 110I H, 111, 115, 115 H, 115I, 115I H, PS-43, PS-52

Rif. Orig./O.E.M. 957180030

DOLMAR

54.150.0560

 Frizione
Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

PS-33, PS-330, PS-340, PS-341, PS-342, PS-344, PS-39, PS-390, PS-400, PS-401, PS-410, PS-411

Rif. Orig./O.E.M. 021180210

EINHELL

54.150.0561

 Frizione
Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

EINHELL: 38 CC, SCS 38, SPJCS 38, RBK 1440, MKS 38/41

Rif. Orig./O.E.M. mcculloch 301463 einhell

HUSQVARNA

54.150.0537

 Frizione
Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 136, 141

Rif. Orig./O.E.M. 530 01 49-49

HUSQVARNA

54.200.2184

 Molla frizione
Clutch spring fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 266, 268, 365, 372

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.200.2178

 Molla frizione
Clutch spring fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 268

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.150.0523

 Frizione
Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 281, 285, 394, 395

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.200.2175

 Molla frizione
Clutch spring fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 281, 288, 394, 395

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.150.0541

 Frizione
Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 340, 345, 346XP, 350, 351

Rif. Orig./O.E.M. 537 11 05-01

HUSQVARNA

54.150.0540

 Frizione
Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 355, 357, 359

Rif. Orig./O.E.M. 537 10 34-01

HUSQVARNA

54.150.0542

 Frizione
Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 51, 55, 254, 257

Rif. Orig./O.E.M. 501 45 54-03

HUSQVARNA

54.200.2174

 Molla frizione
Clutch spring fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 266

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.150.0545

 Frizione vecchio tipo
Clutch fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 66, 266, 268

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.150.0500

 Frizione
Clutch fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 362, 365, 371, 372

Rif. Orig./O.E.M. 503 74 44-01

HUSQVARNA

54.150.0522

 Frizione
Clutch fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 66, 266, 268, 272
JONSERED: 625, 630, 670

Rif. Orig./O.E.M. 503 74 44-02ex - 503 52 79-01

HUSQVARNA

54.200.2170

 Molla frizione
Clutch spring fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 40

Rif. Orig./O.E.M.

JONSERED

54.150.0522

 Frizione
Clutch fits
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 625, 630, 670

Rif. Orig./O.E.M. 503 74 44-02ex - 503 52 79-01

JONSERED

54.200.2170

 Molla frizione
Clutch spring fits
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2041, 2045, 2050

Rif. Orig./O.E.M.

JONSERED

54.150.0500

 Frizione
Clutch fits
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2063, 2065, 2071, 2163, 2165, 2171

Rif. Orig./O.E.M. 503 74 44-01

MCCULLOCH

54.150.0534

 Frizione
Clutch fits
 Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH: TITAN

Rif. Orig./O.E.M.

MCCULLOCH

54.150.0561

 Frizione
Clutch fits
 Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M. mcculloch 301463 einhell

 MCCULLOCH MAC
 835S-AV, MAC 836S-AV,
 MAC 838S-AV, MAC CAT
 839-14, MAC CAT 839-16,
 MAC CAT 839-18, EURO-
 MAC S 34P, EUROMAC S
 38P, EUROMAC S 39P

STIHL

54.150.0501

 Frizione
Clutch fits
 Compatibile / Non-genuine
017, MS 170, 018, MS 180, 019 T, MS 190 T, MS 191T, 021, MS 210, 023, MS 230, 025, MMS 250

Rif. Orig./O.E.M. 1123-160-2050

STIHL

54.150.0570

 Frizione adattabile
Clutch fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL:
020, 020T, MS200, MS-200-T

Rif. Orig./O.E.M. 1129 160 2000

STIHL

54.150.0502

 Frizione
Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

**STIHL: 024, MS 240, 026, MS 260,
MS261, MS270, MS280**

Rif. Orig./O.E.M. 1121 160 2051

STIHL

54.150.0503

 Frizione
Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

**STIHL: 029, MS 290, 034, MS 340,
039, MS 390, MS 310**

Rif. Orig./O.E.M. 1125 160 2051

STIHL

54.200.2177

Molla frizione

Clutch spring fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 034, 036

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.150.0543

 Frizione
Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 036, MS360

Rif. Orig./O.E.M. 1125 160 2052

STIHL

54.150.0516

 Frizione
Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 038, MS380

Rif. Orig./O.E.M. 1119 162 0800

STIHL

54.150.0529

 Frizione
Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 044, MS440, 046, MS460

Rif. Orig./O.E.M. 1128 160 2004

STIHL

54.150.0521

 Frizione
Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 051, 076, TS510

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.150.0524

 Frizione
Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 066, MS660

Rif. Orig./O.E.M. 1122 160 2005

STIHL

54.200.2179

Molla frizione

Clutch spring fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 038

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.150.0519

 Frizione
Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 070

Rif. Orig./O.E.M. 1106-160-2001

STIHL

54.200.2176

Molla frizione

Clutch spring fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL:
MS170, MS180, MS200, MS210,

Rif. Orig./O.E.M. 0000 997 5515, 0000 997 5626

TOPSO

54.150.0534

 Frizione
Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

TOPSO: 500, 600, 700

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH
 10

54.200.2185

 Molla frizione
Clutch spring fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH
 10

54.200.2186

 Molla frizione
Clutch spring fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 3800, 5000

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH
 1

54.150.0544

 Frizione
Clutch fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2000T

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH
 1

54.150.0525

 Frizione
Clutch fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2500

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH
 1

54.150.0526

 Frizione
Clutch fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G3800

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH
 1

54.150.0527

 Frizione
Clutch fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G455, G500

Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.

ALPINA
54.100.1020

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
ALPINA: 330, 380, 432, 438

Qualità SUPERIORE
 Superior quality

Rif. Orig./O.E.M.


ALPINA
54.100.1021

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
ALPINA: 40, 41, 45

Qualità SUPERIORE
 Superior quality

Rif. Orig./O.E.M.


ALPINA
54.100.1022

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
ALPINA: 70

Qualità SUPERIORE
 Superior quality

Rif. Orig./O.E.M.


CM MOTORI
54.100.1074

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
CM MOTORI:
CM25, CM46, CM80, CM90

Qualità SUPERIORE
 Superior quality

Rif. Orig./O.E.M.


DOLMAR
54.100.1035

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 112 113, 114, 116SI,
120SI, PS-6000, PS-6000I, PS-
6000IH, PS-6800, PS-6800I,
PS6800IH

Qualità SUPERIORE
 Superior quality

Rif. Orig./O.E.M. 030 143 040


DOLMAR
54.100.1078

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
DOLMAR:
109, 110, 111, 115, PS43,
PS52, PS540

Qualità STANDARD
 Standard quality

Rif. Orig./O.E.M. 020-143-040, 020-143-030,


DOLMAR
54.100.1008

 Bobina a contatti
Contact coil fits
 Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 112, 113, 144

Qualità SUPERIORE
 Superior quality

Rif. Orig./O.E.M.


DOLMAR
54.100.1077

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 112 113, 114, 116SI,
120SI, PS-6000, PS-6000I, PS-
6000IH, PS-6800, PS-6800I,

Qualità STANDARD
 Standard quality

Rif. Orig./O.E.M. 030 143 040



DOLMAR MAKITA
54.100.1032

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 109, 110, 111, 115
MAKITA: PS43 PS52 PS540


Rif. Orig./O.E.M. 020-143-040, 020-143-030,


Qualità SUPERIORE
 Superior quality

ECHO
54.100.1064

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS3000, CS3400, CS320T,
320 TES, CS3450, CS350T, 350
TES, 350W, 350WES, CS351WE


Rif. Orig./O.E.M. a411000150


Qualità STANDARD
 Standard quality

ECHO
54.100.1084

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS-330T, CS-360T


Rif. Orig./O.E.M. p021013330


Qualità STANDARD
 Standard quality

ECHO
54.100.1083

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS-3700, CS-4200


Rif. Orig./O.E.M. 15662660630


Qualità STANDARD
 Standard quality

EINHELL
54.100.1090

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
EINHELL 38 CC, SCS 38, SPJCS
38, RBK 1440, MKS 38/41


Rif. Orig./O.E.M. einhell 450143001004


Qualità SUPERIORE
 Superior quality

EMAK (Oleo.Mac-Efco)
54.100.1038

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO):
936, 940, 940C, 136, 140


Rif. Orig./O.E.M. 50070013


Qualità STANDARD
 Standard quality

EMAK (Oleo.Mac-Efco)
54.100.1123

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: 937, 941C, GS370
EURO2, GS410C, GS410CX, GS44,
GS44 EURO1, EFCO: 137, 141S,
141SP


Rif. Orig./O.E.M. 50170144CR


Qualità STANDARD
 Standard quality

EMAK (Oleo.Mac-Efco)
54.100.1077

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO):
956, 961, 962, 971, 981


Rif. Orig./O.E.M. 030 143 040


Qualità STANDARD
 Standard quality

EMAK (Oleo.Mac-Efco)
54.100.1035

 Accensione elettronica qualita supe-
Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO):
 956, 961, 962, 971, 981


Rif. Orig./O.E.M. 030 143 040


Qualità SUPERIORE
 Superior quality

HOMELITE
54.100.1019

 Accensione elettronica qualita stan-
Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

HOMELITE: ST100, ST120, ST200,
 190, 240, 245


Rif. Orig./O.E.M.


Qualità STANDARD
 Standard quality

HOPEM
54.100.1025

 Accensione elettronica
Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

HOPEM: 145, 150


Rif. Orig./O.E.M.


Qualità SUPERIORE
 Superior quality

HOPEM
54.100.1026

 Accensione elettronica
Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

HOPEM: 152, 155, 157, 165


Rif. Orig./O.E.M.


Qualità SUPERIORE
 Superior quality

HUSQVARNA
54.100.1065

Accensione elettronica

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA:
 334 T, 336, 338 XPT, 339 XP,
 340, 345, 350, 359, 365, 372


Rif. Orig./O.E.M. 5371621-04


Qualità STANDARD
 Standard quality

HUSQVARNA
54.100.1103

Accensione elettronica

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 435, 435E, 440,
 440E, 445, 450, 450E


Rif. Orig./O.E.M. 573 995 701


Qualità STANDARD
 Standard quality

HUSQVARNA
54.100.1049

Accensione elettronica

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 48, 50, 51, 55, 61
NUOVA 240R, 245R, 250PS, 250R,
252RX, 254, 257, 261, 268, 268K,
272K


Rif. Orig./O.E.M.


Qualità STANDARD
 Standard quality

HUSQVARNA
54.100.1114

Accensione elettronica

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 136, 141


Rif. Orig./O.E.M. 5300391-43


Qualità STANDARD
 Standard quality

HUSQVARNA
54.100.1037

Accensione elettronica

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 136, 141, 137, 142


Rif. Orig./O.E.M. 5451999-01


 Qualità STANDARD
Standard quality

HUSQVARNA
54.100.1005

Accensione elettronica

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 281


Rif. Orig./O.E.M.


 Qualità STANDARD
Standard quality

HUSQVARNA
54.100.1004

Accensione elettronica

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 40, 45, 49


Rif. Orig./O.E.M.


 Qualità STANDARD
Standard quality

HUSQVARNA
54.100.1097

Accensione elettronica

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 435, 440, 445, 450


Rif. Orig./O.E.M. 504 57 14-01


 Qualità SUPERIORE
Superior quality

HUSQVARNA
54.100.1080

Accensione elettronica

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

**HUSQVARNA: 48, 50, 51, 55, 61
NUOVA 240R, 245R, 250PS, 250R,
252RX, 254, 257, 261, 268, 268K,
272K**


Rif. Orig./O.E.M.


 Qualità SUPERIORE
Superior quality

JONSERED
54.100.1122

Accensione elettronica

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

JONSERED: CS2138


Rif. Orig./O.E.M. 530 03 92-38


 Qualità STANDARD
Standard quality

JONSERED
54.100.1065

Accensione elettronica

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2165


Rif. Orig./O.E.M. 5371621-04


 Qualità STANDARD
Standard quality

JONSERED
54.100.1049

Accensione elettronica

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

**JONSERED:
455, 535, 2041, 2045, 2050**


Rif. Orig./O.E.M.


 Qualità STANDARD
Standard quality

JONSERED
54.100.1080

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED:
 625, 630, 2054, 2055, 2095


Rif. Orig./O.E.M.


 Qualità SUPERIORE
 Superior quality

JONSERED
54.100.1027

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 625, 630, 670
VECCHIA VERSIONE
OLD VERSION


Rif. Orig./O.E.M.


 Qualità SUPERIORE
 Superior quality

JONSERED
54.100.1103

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: CS2245, CS2250


Rif. Orig./O.E.M. 573 995 701


 Qualità STANDARD
 Standard quality

MCCULLOCH
54.100.1096

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH: 7-38/ 738/ 7-42/ 742


Rif. Orig./O.E.M. 545 11 58-01


 Qualità SUPERIORE
 Superior quality

MCCULLOCH
54.100.1122

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH: MAC 2618 MAC3616


Rif. Orig./O.E.M. 530 03 92-38


 Qualità STANDARD
 Standard quality

MCCULLOCH
54.100.1090

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH: MAC 835S-AV, MAC
836S-AV, MAC 838S-AV, MAC CAT
839-14, MAC CAT 839-16, MAC


Rif. Orig./O.E.M. mcculloch 302138 einhell


 Qualità SUPERIORE
 Superior quality

PARTNER
54.100.1036

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
PARTNER:
 351, 2250, 2550


Rif. Orig./O.E.M.


 Qualità STANDARD
 Standard quality

PARTNER
54.100.1028

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
PARTNER:
 P55, P70, MP650, R420T, R421T


Rif. Orig./O.E.M.


 Qualità SUPERIORE
 Superior quality

POULAN SHARK
54.100.1090

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
POULAN SHARK: 38CC


Rif. Orig./O.E.M.


Qualità SUPERIORE
 Superior quality

SOLO
54.100.1076

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
SOLO: 647, 657


Rif. Orig./O.E.M.


Qualità SUPERIORE
 Superior quality

STIHL
54.100.1093

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 010, 011, 012, 020, 021, 023, 025, MS200, MS200T, MS210, MS230, MS250, FR220, FS160, FS180, FS220, FS280, FS290


Rif. Orig./O.E.M. 0000-400-1306


Qualità STANDARD
 Standard quality

STIHL
54.100.1067

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 020, 020T, 021, 023, 025
VECCHIE VERSIONI
OLD VERSIONS


Rif. Orig./O.E.M. 0000-400-1306


Qualità STANDARD
 Standard quality

STIHL
54.100.1029

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, 026, 028, 029, 034, 036, 038, 039, 044, 048, 260, 290, 310, 390, 340, 360, 360C, 440


Rif. Orig./O.E.M.


Qualità STANDARD
 Standard quality

STIHL
54.100.1081

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, 026, 028, 029, 034, 036, 038, 039, 044, 048, 260, 290, 310, 390, 340, 360, 360C, 440


Rif. Orig./O.E.M.


Qualità SUPERIORE
 Superior quality

STIHL
54.100.1031

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: 046, 064, 066


Rif. Orig./O.E.M.


Qualità SUPERIORE
 Superior quality

STIHL
54.100.1082

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 170, 018, MS 180


Rif. Orig./O.E.M.


Qualità STANDARD
 Standard quality

STIHL
54.100.1068

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 170, 018, MS 180


Rif. Orig./O.E.M.


 Qualità STANDARD
 Standard quality

STIHL
54.100.1107

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS192, MS192T, MS192TC


Rif. Orig./O.E.M. 1137 400 1300


 Qualità STANDARD
 Standard quality

UNIVERSALE
54.100.1001

 Accensione tipo nova
Ignition module
 Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE: NOVA


Rif. Orig./O.E.M.


UNIVERSALE
54.100.1002

 Accensione elettronica
Ignition module
 Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE: SUPER POTENTE
 Per motori - fits engines:
 Briggs & Stratton, Honda, Kawasaki,
 Kohler, Robin, Suzuki, Victa, Yamaha


Rif. Orig./O.E.M.


UNIVERSALE
54.100.1000

 Accensione tipo sig-01
Ignition module
 Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE: SIG-01


Rif. Orig./O.E.M.


ZENOAH
54.100.1017

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2000T


Rif. Orig./O.E.M.


 Qualità STANDARD
 Standard quality

ZENOAH
54.100.1014

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2500


Rif. Orig./O.E.M.


 Qualità STANDARD
 Standard quality

ZENOAH
54.100.1015

 Accensione elettronica
Ignition coil fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G3800


Rif. Orig./O.E.M.


 Qualità STANDARD
 Standard quality

ZENOAH
54.100.1016

Accensione elettronica

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: G455AVS, G500AVS


Rif. Orig./O.E.M.


 Qualità STANDARD
Standard quality

Rif. Orig./O.E.M.


HUSQVARNA
54.290.0357

Volano

Flywheel

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA:
61, 268 NUOVA SERIE

 con chiavetta alluminio
tutta fusa sul volano


Rif. Orig./O.E.M.


STIHL
54.290.0356

Volano

Flywheel

Compatibile / Non-genuine

STIHL: 038, MS380;


Rif. Orig./O.E.M.


STIHL
54.290.0358

Volano

Flywheel

Compatibile / Non-genuine

**STIHL: MS 210, MS 210 C,
021, 023, 025 MS 250, MS
250 C, MS 230, MS 230C;**


Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



HUSQVARNA

54.230.2114

Interruttore elettrico 1 terminale corto
Switch fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 40, 45

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.230.2113

Interruttore elettrico 1 terminale corto
Switch fits Husqvarna brushcutter
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: TUTTI I MODELLI

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.230.2112

Interruttore elettrico 2 terminali qua-
Switch fits 2 square terminals Husq-
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: TUTTI I MODELLI

Rif. Orig./O.E.M.

KUBOTA

54.230.2119

Interruttore elettrico
Button switch fits
 Compatibile / Non-genuine
KUBOTA: Y555, IQ311

Rif. Orig./O.E.M.

ROBIN

54.230.2118

Interruttore elettrico corto
Interruptor (SHORT type)
 Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EY 20 TIPO CORTO

Rif. Orig./O.E.M.

ROBIN

54.230.2117

Interruttore elettrico lungo
Interruptor (LONG type)
 Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EY 20 TIPO LUNGO

Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA

54.230.2108

Interruttore elettrico
Switch fits
 Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA:
T25, C25, BP35

Rif. Orig./O.E.M.


54.230.2107

Interruttore elettrico bipolare a 2 at-
Switch - double wire
 Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.


54.180.2105

Interruttore elettrico con spinotto
Stop switch with FEMALE terminal
 Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.


54.180.2110

Interruttore elettrico con spinotto
Stop switch with MALE terminal
 Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.


54.230.2111

Interruttore elettrico tipo a bascula
Switch
 Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.


54.230.2109

Interruttore elettrico unipolare ad 1
Switch - single wire
 Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.

ANTI-DISTURBO

 10



54.100.2123

Attacco candela anti-disturbo
Anti-jamming spark plug boot

**Anti-disturbo
 Anti-jamming**

Rif. Orig./O.E.M.

TIPO HUSQVARNA

 10



54.100.2104

Attacco candela completo di molla
Special spark plug boot

**Tipo Husqvarna
 Per Terminale Fisso**

Rif. Orig./O.E.M.

TIPO STIHL

 10



54.100.2103

Attacco candela completo di molla
Special spark plug boot

**Tipo Stihl
 Per Terminale Fisso**

Rif. Orig./O.E.M.

INNESTO A VITE

 10



54.100.2107

Attacco candela con innesto a vite per
Standard spark plug boot

**Ø 5 mm
 Per Terminale Removibile**

Rif. Orig./O.E.M.

INNESTO A VITE

 10



54.100.2108

Attacco candela con innesto a vite per
Standard spark plug boot

**Ø 7 mm
 Per Terminale Removibile**

Rif. Orig./O.E.M.

CON MOLLA

 10



54.100.2101

Attacco candela con molla per filo Ø
Spark plug boot

**Ø 7 mm
 Per Terminale Fisso**

Rif. Orig./O.E.M.

CON MOLLA

 10



54.100.2102

Attacco candela con molla per filo Ø
Spark plug boot with spring Ø 5 mm

**Ø 5 mm
 Per Terminale Fisso**

Rif. Orig./O.E.M.

TIPO TEDESCO

 10



54.100.2105

Attacco candela Ø 5 mm super tipo
Spark plug boot GERMAN type

Ø 5 mm

Rif. Orig./O.E.M.

IN MOPLEN

 10



54.100.2110

Attacco candela per filo Ø 5 mm
MOPLEN spark plug boot
 Per Terminale Removibile
Ø 5 mm

Per Terminale Removibile

Rif. Orig./O.E.M.

IN MOPLEN

 10



54.100.2111

Attacco candela per filo Ø 7 mm
MOPLEN spark plug boot

**Ø 7 mm
 Per Terminale Removibile**

Rif. Orig./O.E.M.

CAVO CANDELA

 5 mt



54.120.2111

Cavo candela pvc Ø 5 mm
PVC spark plug wire Ø 5 mm

Ø 5 mm

Rif. Orig./O.E.M.

CAVO CANDELA

 5 mt



54.120.2112

Cavo candela pvc Ø 7 mm
PVC spark plug wire Ø 7 mm

Ø 7 mm


Rif. Orig./O.E.M.

CANDELE TORCH

TORCH SPARK PLUGS

IN SCATOLINE DA 10 PEZZI
10 PCS BOXES




CODICE Code	MODELLI TORCH Models	MODELLI NGK Models	 Esagono Hexagon	 Ø filetto Thread Ø	 Lunghezza Filetto Thread Length		Resistore Resistor Il resistor elimina le interferenze di radio e cellulari allo scoccare del- la candela
ESAGONO Ø 16							
54.120.0460	Torch DJ8J	Ngk BM6F	16 mm	14 mm	8,2 mm	Corto	No - No
ESAGONO Ø 19							
54.120.0461	Torch L6C	Ngk BM6A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No - No
54.120.0464	Torch L7TC	BPM7A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No - No
ESAGONO Ø 21							
54.120.0467	Torch E6C	Ngk B6HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	No - No
54.120.0470	Torch E6RTC	Ngk BP4HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	Sì - Yes
54.120.0468	Torch F6RTC	Ngk BPR6ES	21 mm	14 mm	19 mm	Lungo	No - No



NGK


SPARK PLUGS



CANDELE NGK
NGK SPARK PLUGS

IN SCATOLINE DA 10 PEZZI
10 PCS BOXES



CODICE Code	MODELLI Models	 Esagono Hexagon	 Ø filetto Thread Ø	 Lunghezza Filetto Thread Length		Resistore Resistor Il resistor elimina le interferenze di radio e cellulari allo scoccare della candela
ESAGONO Ø 16						
54.120.0421	Ngk: CMR6A	16 mm	10 mm	9,5 mm	Corto	Sì - Yes
54.120.0422	Ngk: CMR7A	16 mm	10 mm	9,5 mm	Corto	Sì - Yes
54.120.0424	Ngk: CMR7H	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì - Yes
54.120.0425	Ngk: CR5HSB	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì - Yes
54.120.0446	Ngk: CMR6H	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì - Yes
54.120.0423	Ngk: CMR5H	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì - Yes
54.120.0442	Ngk: C7HSA	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì - Yes
54.120.0420	Ngk: BM6F	16 mm	14 mm	8,2 mm	Corto	No - No
ESAGONO Ø 19						
54.120.0430	Ngk : BM4A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No - No
54.120.0426	Ngk: BM6A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No - No
54.120.0432	Ngk : BM7A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No - No
54.120.0428	Ngk: BPM6A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No - No
54.120.0433	Ngk : BPM7A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No - No
54.120.0431	Ngk: BMR4A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	Sì - Yes
54.120.0427	Ngk: BMR6A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	Sì - Yes
54.120.0429	Ngk: BPMR6Y	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	Sì - Yes
54.120.0434	Ngk: BPMR7A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	Sì - Yes
ESAGONO Ø 21						
54.120.0437	Ngk: B6S;	21 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No - No
54.120.0443	Ngk: B2LM	21 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No - No
54.120.0435	Ngk: B4LM	21 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No - No
54.120.0438	Ngk: B4H	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	No - No
54.120.0440	Ngk: B6HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	No - No
54.120.0444	Ngk: B7HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	Sì - Yes
54.120.0436	Ngk: BP4HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	Sì - Yes
54.120.0439	Ngk: BR4HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	Sì - Yes
54.120.0449	Ngk: BPR4ES	21 mm	14 mm	19 mm	Lungo	No - No
54.120.0447	Ngk: BPR5ES	21 mm	14 mm	19 mm	Lungo	No - No
54.120.0441	Ngk: BPR6ES	21 mm	14 mm	19 mm	Lungo	No - No

PRO.TOP



LINEA PRO.TOP

CATENA PER MOTOSEGA
BARRE MOTOSEGA
PIGNONI MOTOSEGA



PRO.TOP



CATENA PER MOTOSEGHE IN ROTOLI SAW CHAIN REELS



Codice Sermac Sermac Item	Passo Pitch	Spessore Thickness	Lunghezza Rotolo Reel Length	N.ro Maglie per rotolo Drives Link	Codice Oregon Oregon Reference	Codice Carlton Carlton Reference
90-043-100R	3/8LP-	1,1 mm	043"	30 metri	1.640	N4C
91-050-100R	3/8 LP	1,3 mm	050"	30 metri	1.640	91S N1C
72-050-100R	3/8	1,3 mm	050"	30 metri	1.640	72 DG A1EP
73-058-100R	3/8	1,5 mm	058"	30 metri	1.640	73 DG A2EP
75-063-100R	3/8	1,6 mm	063"	30 metri	1.840	75 DG A3EP
20-050-100R	325	1,3 mm	050"	30 metri	1.840	20 BP 23TM
21-058-100R	325	1,5 mm	058"	30 metri	1.840	21 BP 25TM
22-063-100R	325	1,6 mm	063"	30 metri	1.840	22 BP 26TM
	404"	1,6 mm	063"	30 metri	1480	63 B 46RM
25-050-50R	1/4	1,3 mm	050"	15 metri	1.200	

PRO.TOP



CATENA PER MOTOSEGHE **CONFEZIONATA** LOOP CHAINS (READY-TO-USE)



Articolo Sermac Sermac Item	Passo Pitch	Spessore Thickness		Maglie Links
3/8 LP - 1,1				
90-39	3/8LP	1,1 mm	043"	39 maglie
90-40	3/8LP	1,1 mm	043"	40 maglie
90-44	3/8LP	1,1 mm	043"	44 maglie
90-45	3/8LP	1,1 mm	043"	45 maglie
90-50	3/8LP	1,1 mm	043"	50 maglie
90-52	3/8LP	1,1 mm	043"	52 maglie
90-55	3/8LP	1,1 mm	043"	55 maglie
90-56	3/8LP	1,1 mm	043"	56 maglie
90-57	3/8LP	1,1 mm	043"	57 maglie
3/8 LP - 1,3 - 050"				
91-40	3/8LP	1,3 mm	050"	40 maglie
91-44	3/8LP	1,3 mm	050"	44 maglie
91-45	3/8LP	1,3 mm	050"	45 maglie
91-50	3/8LP	1,3 mm	050"	50 maglie
91-52	3/8LP	1,3 mm	050"	52 maglie
91-55	3/8LP	1,3 mm	050"	55 maglie
91-56	3/8LP	1,3 mm	050"	56 maglie
91-57	3/8LP	1,3 mm	050"	57 maglie

CATENA PER MOTOSEGHE **CONFEZIONATA** LOOP CHAINS (READY-TO-USE)

Articolo Sermac Sermac Item	Passo Pitch	Spessore Thickness		Maglie Links
3/8 NORMALE - 1,3				
72-64	3/8	1,3 mm	050"	64 maglie
72-66	3/8	1,3 mm	050"	66 maglie
72-68	3/8	1,3 mm	050"	68 maglie
72-72	3/8	1,3 mm	050"	72 maglie
3/8 - NORMALE - 1,5 - 058 "				
73-64	3/8	1,5 mm	058"	64 maglie
73-68	3/8	1,5 mm	058"	68 maglie
73-72	3/8	1,5 mm	058"	72 maglie
3/8 - NORMALE - 1,6 - 063"				
75-60	3/8	1,6 mm	063"	60 maglie
75-66	3/8	1,6 mm	063"	66 maglie
75-72	3/8	1,6 mm	063"	72 maglie
325 - 1,3 - 050"				
20-64	325	1,3 mm	050"	64 maglie
20-66	325	1,3 mm	050"	66 maglie
20-68	325	1,3 mm	050"	68 maglie
20-72	325	1,3 mm	050"	72 maglie
325 - 1,5 - 058"				
21-60	325	1,5 mm	058"	60 maglie
21-64	325	1,5 mm	058"	64 maglie
21-66	325	1,5 mm	058"	66 maglie
21-68	325	1,5 mm	058"	68 maglie
21-72	325	1,5 mm	058"	72 maglie
325 - 1,6 - 063"				
22-62	325	1,6 mm	063"	62 maglie
22-67	325	1,6 mm	063"	67 maglie
1/4 - 1,3 - 050"				
25-54	1/4	1,3 mm	050"	54 maglie
25-60	1/4	1,3 mm	050"	60 maglie
25-64	1/4	1,3 mm	050"	64 maglie

BARRE A ROCCHETTO **PRO.TOP**




PRO.TOP SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS



SISTEMA DI CODIFICA DELL'ATTACCO DELLA BARRA HOW GUIDE BARS ARE IDENTIFIED

L'ultima lettera del codice sermac indicato il tipo di attacco

The last letter of the item no. identifies the guide bar motor mount



ATTACCO TIPO A

A Type - Guide bar motor mount

Oregon A041 / K041

- ECHO
- RYOBI
- SHINDAIWA
- TAS TANAKA



ATTACCO TIPO B

B Type - Guide bar motor mount

Oregon A095 / K095 / A195 / Z095

• ALPINA	• MAKITA
• DOLMAR	• OLEO -MAC
• EFCO	• PARTNER
• HOMELITE	• SOLO
• HUSQVARNA	• ZENOAH
• JONSERED	




ATTACCO TIPO C

C Type - Guide bar motor mount

Oregon D009

- ALPINA
- DOLMAR
- HUSQVARNA
- JONSERED
- MAKITA




ATTACCO TIPO E

E Type - Guide bar motor mount

Oregon D024

- JONSERED
- MCCCULLOCH
- OLEO - MAC
- TOPSO



ATTACCO TIPO F

F Type - Guide bar motor mount

Oregon D025

- STIHL



ATTACCO TIPO G

G Type - Guide bar motor mount

Oregon H110

- ALPINA
- HOMELITE



ATTACCO TIPO I

I Type - Guide bar motor mount

Oregon D176

- ECHO
- TANAKA



BARRE A ROCCHETTO **PRO.TOP**

SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS

Modelli Models	Codice Sermac Sermac Item	Equivalenza Oregon Cross Ref. Oregon	Passo / Spessore Pitch / Thickness	Lunghezza Taglio Length Cut	Maglie Drive Link		
ALPINA							
A40, PROF 41, PROF 45, A40AV, 45AV, PROF 55, PROF 65, PROF 56, PROF 66, ISOFLOAT (540, 540I) C40E, CP55, CP65, CP41, CP45, CP56, CP66, 800, P400, P450, P500, P510, P540, 540I, P700, P800, ISOFLOAT (600,600i)	54.110.2513 B		325	1,3	38 CM	15"	64 MA
	54.110.2514 B		325	1,3	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2516 B		325	1,3	45 CM	18"	72 MA
	54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM	14"	60 MA
	54.110.2604 B	148 SLG K095	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
PROF65, 66, 600I, P660	54.110.2673 B	168 SLD Z095	3/8	1,5	40 CM	16"	60 MA
	54.110.2674 B	188 SLD Z095	3/8	1,5	45 CM	18"	64 MA
	54.110.2676 B	208 SLD Z095	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
P700, 750, 760, 800	54.110.2645 C	188 SLH D009	3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
	54.110.2646 C	208 SLH D009	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
DOLMAR							
105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, ES 1800	54.110.2513 B		325	1,3	38 CM	15"	64 MA
	54.110.2514 B		325	1,3	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2516 B		325	1,3	45 CM	18"	72 MA
	54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM	14"	60 MA
	54.110.2604 B	148 SLG K095	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
109, 111, 112, PS43, 119, 120, 117, 116, PS6000, 6800, 219, 115IH, 115I, 123I	54.110.2673 B	168 SLD Z095	3/8	1,5	40 CM	16"	60 MA
	54.110.2674 B	188 SLD Z095	3/8	1,5	45 CM	18"	64 MA
	54.110.2676 B	208 SLD Z095	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
PS-6400, PS-7300, PS-7900	54.110.2645 C	188 SLH D009	3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
	54.110.2646 C	208 SLH D009	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
ECHO							
CS360, 400, 440, 3600, 3700, 3900, 4200, 4000, 4400, 4500, 4510, 4600, 4610, 5000	54.110.2631 A	168 SLG K041	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2632 A	188 SLG K041	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
60, CS451, 452, 500, 510, 550, 600, 601, 610, 650, 660, 670, 701, 702, 750, 801, 802, 5000, 5500, 5501, 6700, 6701, 6702, 8000, 8001	54.110.2694 I	160 SLH D176	3/8	1,5	40 CM	16"	60 MA
	54.110.2696 I	200 SLH D176	3/8	1,5	50 CM	20"	70 MA



BARRE A ROCCHETTO **PRO.TOP**

SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS



Modelli Models	Codice Sermac Sermac Item	Equivalenza Oregon Cross Ref. Oregon	Passo / Spessore Pitch / Thickness	Lunghezza Taglio Length Cut	Maglie Drive Link
EFCO					
142, 146, 151, 162	54.110.2513 B		325	1,3	38 CM 15" 64 MA
	54.110.2514 B		325	1,3	40 CM 16" 66 MA
	54.110.2516 B		325	1,3	45 CM 18" 72 MA
	54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM 14" 60 MA
	54.110.2604 B	148 SLG K095	325	1,5	40 CM 16" 66 MA
	54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM 18" 72 MA
HUSQVARNA					
33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 133, 140S, 154, 234, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 261, 262, 335, 340, 345, 350, 351, 362, 346XP, 440, 444, EL 1200, 1400, 1405, 1500, 1600-16, XP RANCHER 50	54.110.2513 B		325	1,3	38 CM 15" 64 MA
	54.110.2514 B		325	1,3	40 CM 16" 66 MA
	54.110.2516 B		325	1,3	45 CM 18" 72 MA
	54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM 14" 60 MA
	54.110.2604 B	148 SLG K095	325	1,5	40 CM 16" 66 MA
	54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM 18" 72 MA
33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 133, 140S, 154, 234, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 261, 262, 335, 340, 345, 350, 351, 362, 346XP, 440, 444, EL 1200, 1400, 1405, 1500, 1600-16, XP RANCHER 50	54.110.2673 B	168 SLD Z095	3/8	1,5	40 CM 16" 60 MA
	54.110.2674 B	188 SLD Z095	3/8	1,5	45 CM 18" 64 MA
	54.110.2676 B	208 SLD Z095	3/8	1,5	50 CM 20" 72 MA
61, 65, 66, 70, 77, 160, 161, 162, 181, 185, 260, 263, 266, 268, 272, 280, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 380, 394, 395, 480, 1100, 2100, 2101, 3120	54.110.2645 C	188 SLH D009	3/8	1,5	45 CM 18" 68 MA
	54.110.2646 C	208 SLH D009	3/8	1,5	50 CM 20" 72 MA
JONSERED					
45, 49, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2014, 2016, 2026, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2050, 2054, 2055, EL-14, 2149	54.110.2513 B		325	1,3	38 CM 15" 64 MA
	54.110.2514 B		325	1,3	40 CM 16" 66 MA
	54.110.2516 B		325	1,3	45 CM 18" 72 MA
	54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM 14" 60 MA
	54.110.2604 B	148 SLG K095	325	1,5	40 CM 16" 66 MA
	54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM 18" 72 MA
625, 630, 670, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171	54.110.2645 C	188 SLH D009	3/8	1,5	45 CM 18" 68 MA
	54.110.2646 C	208 SLH D009	3/8	1,5	50 CM 20" 72 MA



BARRE A ROCCHETTO **PRO.TOP**

SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS



Modelli Models	Codice Sermac Sermac Item	Equivalenza Oregon Cross Ref. Oregon	Passo / Spessore Pitch / Thickness	Lunghezza Taglio Length Cut	Maglie Drive Link		
JONSERED							
60, 61, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 110, 111, 601, 621, 624, 751, 754, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 935, 1020, 1030	54.110.2663 E		3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
	54.110.2664 E		3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA

MAKITA							
5011B, 5012B, 5014B, 5014NB, 5016B, 5016NB, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS390, DCS400, DC- S401,DCS430, DCS431, DCS520I, DES300S, DES330S, DES350, DES380, DES390S, DES400, DES430, UC3500, UC4000, DCS4300	54.110.2513 B		325	1,3	38 CM	15"	64 MA
	54.110.2514 B		325	1,3	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2516 B		325	1,3	45 CM	18"	72 MA
	54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM	14"	60 MA
	54.110.2604 B	148 SLG K095	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
DCS 6400, DCS 7300, DCS 7900	54.110.2645 C	188 SLH D009	3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
	54.110.2646 C	208 SLH D009	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA

MCCULLOCH							
MAC 950, 960, 970, DAYTONA 3000 / 5000 / 6000, PROMAC 51 / 55 / 60 / 61 / 72, MAC 951 / 955 / 961	54.110.2663 E		3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
	54.110.2664 E		3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA

OLEO - MAC							
250, 251, 252, 254, 260,261,264,271, 272,280,284,350,355,460,480,481,482,484,492,954,970,971,980, 981,980, OM-E300	54.110.2663 E		3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
	54.110.2664 E		3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
930, 935, 940, 941, 942, 945, 946, 950, 951, 970, 962	54.110.2513 B		325	1,3	38 CM	15"	64 MA
	54.110.2514 B		325	1,3	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2516 B		325	1,3	45 CM	18"	72 MA
	54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM	14"	60 MA
	54.110.2604 B	148 SLG K095	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM	18"	72 MA

PARTNER							
360, 365, 400, 405, 450, 465, 495, 510, 540, 545, P-500, P-550, P-605, 5000, 5500, 410 / 460 / 510 CCS, 1200 EL, 1400EL, 1450EL, 1500EL,	54.110.2513 B		325	1,3	38 CM	15"	64 MA
	54.110.2514 B		325	1,3	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2516 B		325	1,3	45 CM	18"	72 MA



BARRE A ROCCHETTO **PRO.TOP**

SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS



Modelli Models	Codice Sermac Sermac Item	Equivalenza Oregon Cross Ref. Oregon	Passo / Spessore Pitch / Thickness	Lunghezza Taglio Length Cut	Maglie Drive Link		
PARTNER							
360, 365, 400, 405, 450, 465, 495, 510, 540, 545, P-500, P-550, P-605, 5000, 5500, 410 / 460 / 510 CCS,	54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM	14"	60 MA
	54.110.2604 B	148 SLG K095	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
RYOBI							
CSE 5145, 5650	54.110.2631 A	168 SLG K041	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2632 A	188 SLG K041	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
SHINDAIWA							
360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 440, 450, 451, 480, 488, 495, 500, 510, 560, 601, 691, 701	54.110.2631 A	168 SLG K041	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2632 A	188 SLG K041	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
550, 575, 577, 80, 680, 685, 695, 757, 801, 901,	54.110.2645 C	188 SLH D009	3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
	54.110.2646 C	208 SLH D009	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
SOLO							
639, 641, 644, 645, 651, 647, 654	54.110.2513 B		325	1,3	38 CM	15"	64 MA
	54.110.2514 B		325	1,3	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2516 B		325	1,3	45 CM	18"	72 MA
	54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM	14"	60 MA
	54.110.2604 B	148 SLG K095	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
603, 662, 667, 670, 680, 690	54.110.2645 C	188 SLH D009	3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
	54.110.2646 C	208 SLH D009	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
STHIL							
E140, HT70, HT75, 017,018,019T,023L, MS140, MS160, MSE140, MSE180, MS192, ME220, MS170, MS171, MS180, MS181, MS190, MS191T,MS192T, MS200,210,MS211,MS230,MS231, MS25	54.110.2520 Y		325	1,3	40 CM	16"	67 MA
	54.110.2521 Y		325	1,3	45 CM	18"	74 MA
024, 026, 028, 029, MS 240, MS 280C	54.110.2773 F	163 SLG D025	325	1,6	40 CM	16"	67 MA
	54.110.2774 F	183 SLG D025	325	1,6	45 CM	18"	74 MA



BARRE A ROCCHETTO **PRO.TOP**

SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS



Modelli Models	Codice Sermac Sermac Item	Equivalenza Oregon Cross Ref. Oregon	Passo / Spessore Pitch / Thickness	Lunghezza Taglio Length Cut	Maglie Drive Link	
STIHL						
029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, E15, E20, MS290, MS310, MS360C, MS 390, MS 440, MS440 C,	54.110.2713 F	163 SLH D025	3/8	1,6	40 CM 16"	60 MA
	54.110.2714 F	183 SLH D025	3/8	1,6	45 CM 18"	66 MA
	54.110.2715 F	203 SLH D025	3/8	1,6	50 CM 20"	72 MA
TAS TANAKA						
ECV 3801, ECS 4000, ECV 4501	54.110.2631 A	168 SLG K041	325	1,5	40 CM 16"	66 MA
	54.110.2632 A	188 SLG K041	325	1,5	45 CM 18"	72 MA
505, 506, 650, 655	54.110.2694 I	160 SLH D176	3/8	1,5	40 CM 16"	60 MA
	54.110.2696 I	200 SLH D176	3/8	1,5	50 CM 20"	70 MA
ZENOAH (KOMATSU)						
G380 AVS, G3800	54.110.2513 B		325	1,3	38 CM 15"	64 MA
	54.110.2514 B		325	1,3	40 CM 16"	66 MA
	54.110.2516 B		325	1,3	45 CM 18"	72 MA
	54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM 14"	60 MA
	54.110.2604 B	148 SLG K095	325	1,5	40 CM 16"	66 MA
	54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM 18"	72 MA
G410 AVS, G 455 AVS, G500 AVS	54.110.2631 A	168 SLG K041	325	1,5	40 CM 16"	66 MA
	54.110.2632 A	188 SLG K041	325	1,5	45 CM 18"	72 MA

MINI



BARRE A ROCCHETTO MINI **PRO.TOP**



MINI SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS

Modelli Models	Codice Sermac Sermac Item	Equivalenza Oregon Cross Ref.	Passo / Spessore Pitch / Thickness	Lunghezza Taglio Length Cut	Maglie Drive Link		
AL-KO							
EL 1200, 1400 E, 1500 E, 2000, 2300, E125, 25A, KS, KSB, KSB, KE 3500, KE 4000, KE 1600/35	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA
KB 3500, KB 4000, KB 4500	54.110.2801 Z	120 SPE A218	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2803 Z	140 SPE A218	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	49 MA
	54.110.2805 Z	160 SPE A218	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	55 MA
	54.110.2806 Z	180 SPE A218	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	60 MA
ALPINA							
EL 1200, 1400 E, 1500 E, 2000, 2300, E125, 25A, KS, KSB, KSB, KE 3500, KE 4000, KE 1600/35	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA
P34, EURO 36, 40, 45, 330, 380, 432, 438, PR350,	54.110.2801 Z	120 SPE A218	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2803 Z	140 SPE A218	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	49 MA
	54.110.2805 Z	160 SPE A218	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	55 MA
	54.110.2806 Z	180 SPE A218	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	60 MA
ELETTRA 160,170, ENERGY 1,6, 1.8, P360, P390, P370, SUNERGY 35,40	54.110.2811 Y	120 SPE A074	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2812 Y	140 SPE A074	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	50 MA
	54.110.2813 Y	160 SPE A074	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	56 MA
BLACK & DECKER							
ELETTROSEGHE	54.110.2801 Z	120 SPE A218	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2803 Z	140 SPE A218	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	49 MA
	54.110.2805 Z	160 SPE A218	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	55 MA
	54.110.2806 Z	180 SPE A218	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	60 MA
BOSCH							
ELETTROSEGHE	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA

MINI



BARRE A ROCCHETTO MINI **PRO.TOP**

MINI SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS



Modelli Models	Codice Sermac Sermac Item	Equivalenza Oregon Cross Ref.	Passo / Spessore Pitch / Thickness	Lunghezza Taglio Length Cut	Maglie Drive Link
BOSCH					
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3 40 CM	16" 57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3 45 CM	18" 62 MA
DOLMAR					
100,100S, 101, 102, 103,104,105, 106, 108, 200, 201, 260, 275,285, 295, PS340, PS400, PS401,ES140, ES160, ES161, ES1600, ES171, ES1800, PS33, PS341, ES30, ES35, ES151, ES171, 270, 271	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3 25 CM	10" 40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3 30 CM	12" 44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3 35 CM	14" 52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3 40 CM	16" 57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3 45 CM	18" 62 MA
ECHO					
CS280, CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS302S, CS304, CS315, CS320, CS330, CS351, CS360, CS440, CS3000, CS3400, CS3450, CS3500, CS4000,CS4500, CS4601	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3 25 CM	10" 40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3 30 CM	12" 44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3 35 CM	14" 52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3 40 CM	16" 57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3 45 CM	18" 62 MA
EFCO					
131, 136, 140	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3 25 CM	10" 40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3 30 CM	12" 44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3 35 CM	14" 52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3 40 CM	16" 57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3 45 CM	18" 62 MA
134, 135, E114, E116, E117	54.110.2811 Y	120 SPE A074	3/8 LP	1,3 30 CM	12" 44 MA
	54.110.2812 Y	140 SPE A074	3/8 LP	1,3 35 CM	14" 50 MA
	54.110.2815 Y	160 SPE A074	3/8 LP	1,3 40 CM	16" 56 MA
HITACHI					
CS 280A, 280 B, 350 A, 350 B	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3 25 CM	10" 40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3 30 CM	12" 44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3 35 CM	14" 52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3 40 CM	16" 57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3 45 CM	18" 62 MA

MINI



BARRE A ROCCHETTO MINI PRO.TOP



MINI SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS

Modelli Models	Codice Sermac Sermac Item	Equivalenza Oregon Cross Ref.	Passo / Spessore Pitch / Thickness	Lunghezza Taglio Length Cut	Maglie Drive Link		
HOMELITE							
192, 200, 240, 245, 250, 252, XEL EL, SERIE XL, SUPER Z, 35 SL, SUPER 2 (SL, CC, XL, VI)	54.110.2861 W	120GPE A061	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2863 W	140 GPEA061	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2865 W	160 GPE A011	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA

HUSQVARNA

335 XPT	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

IKRA

ELETTROSEGHE KS 1400, 1500 - EKS 1600, 1700, 1800, KS 2000 TF	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

JONSERED

2033	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

McCULLOCH

PM6, PM 730, MM 30, 35, PM 36, M 2, M 2 B, M4 B, MAC 120, 130, E 14 E, Eromac S 33, 34, Minimac 833, 834, Daytona 900, PM 310, 320, 330, 340, PM 360, 370, 380, PM 484, 486, Promac 33, E 30 S, E 35 S, Promac 36, Euromac ES 22, ES 24, ES 26, ES 36, S 40 - California, MAC 335, Electrama 230, 235, 240, 330, 335, 340, MAC 930, 935, 940 -MAC CAT 435, 440, PM 364, 374, 474, 486, 394, MAC 530, 538, 540	54.110.2801 Z	120 SPE A218	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2803 Z	140 SPE A218	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	49 MA
	54.110.2805 Z	160 SPE A218	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	55 MA
	54.110.2806 Z	180 SPE A218	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	60 MA

MINI



BARRE A ROCCHETTO MINI **PRO.TOP**



MINI SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS

Modelli Models	Codice Sermac Sermac Item	Equivalenza Oregon Cross Ref.	Passo / Spessore Pitch / Thickness	Lunghezza Taglio Length Cut	Maglie Drive Link

MAKITA

DCS 300, 330 S, 340, 341, 350, 380, 390, 400, 401, UC 300, 35000, 4000	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

OLEO-MAC - EFCO

931, 939, 940	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA
233, 234, 240, 244, 335, 340, 930, 935, E140 F, E160 F, E200, E1700, E1900	54.110.2811 Y	120 SPE A074	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2812 Y	140 SPE A074	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	50 MA
	54.110.2815 Y	160 SPE A074	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	56 MA

PARTNER

330, 335, 340, 345, 351, 360, 365, 370, 385, 395, 420	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

POULAN

1800, 2000, 2300, 25 A, MICRO 25, P 600	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

SHINDAIWA

100-180, 300, 357, 360, 377, 391, 395, 401, 491	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA

MINI



BARRE A ROCCHETTO MINI **PRO.TOP**

MINI SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS



Modelli Models	Codice Sermac Sermac Item	Equivalenza Oregon Cross Ref.	Passo / Spessore Pitch / Thickness	Lunghezza Taglio Length Cut	Maglie Drive Link

SHINDAIWA

	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

STIHL

009, 010, 011, 012, 015, 018, 019, 020, 021, 023, 025, E10, E14, MS 180 / 190 / 200, E180	54.110.2811 Y	120 SPE A074	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2812 Y	140 SPE A074	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	50 MA
	54.110.2815 Y	160 SPE A074	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	56 MA

TAS TANAKA

290, 300, 320, 330, 350, 351, 360, 355, 356, 360, 370, 405, 3301, 3351, 3401, 3500	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

ZENOAH

G 300T, G 310 TS, G 320 AVS, G 250 TS, G 3100	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

KIT BARRE + CATENA **PRO.TOP** **PRO.TOP** GUIDE BAR AND CHAIN KIT



BARRE CARVING + CATENA 1/4 - 1,3 CARVING BARS + 1/4 -1,3 LOOP CHAINS



KIT 802

BARRA+CATENA (8) POLLICI IN BLISTER include:
 GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes

- BARRA A ROCCHETTO - SPROCKET BAR
PRO.TOP - 1/4 - 20 CM - 8"
 attacco UNIVERSALE/ UNIVERSAL Motor Mount
- CATENA CONFEZIONATA - LOOP CHAIN
PRO.TOP - 1/4 - 54 Maglie (Link)



KIT 803

BARRA+CATENA (10) POLLICI IN BLISTER include:
 GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes

- BARRA A ROCCHETTO - SPROCKET BAR
PRO.TOP - 1/4 - 25 CM - 10"
 attacco UNIVERSALE/ UNIVERSAL Motor Mount
- CATENA CONFEZIONATA - LOOP CHAIN
PRO.TOP - 1/4 - 60 Maglie (Link)



KIT 804

BARRA+CATENA (12) POLLICI IN BLISTER include:
 GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes

- BARRA A ROCCHETTO - SPROCKET BAR
PRO.TOP - 1/4 - 30 CM - 12"
 attacco UNIVERSALE/ UNIVERSAL Motor Mount
- CATENA CONFEZIONATA - LOOP CHAIN
PRO.TOP - 1/4 - 64 Maglie (Link)



KIT BARRE + CATENA **PRO.TOP** **PRO.TOP** GUIDE BAR AND CHAIN KIT



BARRE MINI + CATENA 3/8 LP - 1,3 MINI BARS + 3/8 LP-1,3 LOOP CHAINS

KIT 813

BARRA+CATENA (12) POLLICI IN BLISTER include:
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes



- BARRA A ROCCHETTO - *SPROCKET BAR*
PRO.TOP - 3/8 LP - 30CM - 12"
attacco equivalente/Motor Mount **Oregon A041/K041**
- CATENA CONFEZIONATA - *LOOP CHAIN*
PRO.TOP - 3/8 LP - 44 Maglie (Link)

KIT 814

BARRA+CATENA (14) POLLICI IN BLISTER include:
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes



- BARRA A ROCCHETTO - *SPROCKET BAR*
PRO.TOP - 3/8 LP - 35 CM - 14"
attacco equivalente/Motor Mount **Oregon A041/K041**
- CATENA CONFEZIONATA - *LOOP CHAIN*
PRO.TOP - 3/8 LP - 52 Maglie (Link)

KIT 815

BARRA+CATENA (16) POLLICI IN BLISTER include:
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes



- BARRA A ROCCHETTO - *SPROCKET BAR*
PRO.TOP - 3/8 LP - 40 CM - 16"
attacco equivalente/Motor Mount **Oregon A041/K041**
- CATENA CONFEZIONATA - *LOOP CHAIN*
PRO.TOP - 3/8 LP - 57 Maglie (Link)

PRO.TOP



BARRE PER MOTOSEGHE CARVING CHAINSAW CARVING BARS



BARRA CARVING LEGGERA LUCIDA BRILLANTATA DEL TIPO A STELLITE. CON ATTACCO UNIVERSALE A 4 FORI. ADATTABILE A QUASI TUTTE LE MOTOSEGHE.

DA USARE SOLO CON CATENA DA 1/4"

La parola CARVING deriva dall'inglese "to carve" e significa "incidere", "scolpire", "intagliare", "tranciare". Le barre CARVING sono quindi barre fatte per "scolpire, intagliare e tranciare il legno"...ossia sono barre fatte per lavori di alta precisione, di potatura e di rifinitura. Le barre CARVING godono di una particolare proprietà, poiché sono più strette in punta (punta affusolata) rispetto al centro ed all'attacco. Grazie alla loro particolare forma affusolata, le barre CARVING sono più facili da maneggiare e facilitano sorprendentemente i lavori di potatura. Con le barre CARVING si ha la piacevole sensazione di potare meglio, si raggiungono ottime inclinazioni di taglio e ci si può insinuare tra i rami per svolgere lavori ad altissima precisione!

LIGHT CARVING BAR • 10" = 25 cm • 60 DRIVE LINKS

POLISH FINISH WITH VARNISH

**UNIVERSAL MOUNT WITH 4 MOUNTING HOLES THAT WILL FIT
 TO BE USED ONLY WITH 1/4" PITCH SAW CHAIN**

Codice Sermc Sermac Item	Lunghezza in cm Cm Lenght	Lunghezza in Pollici Inches Lenght	Maglie Links
54.110.2901	20 CM	8"	54 MAGLIE
54.110.2900	25 CM	10"	60 MAGLIE
54.110.2903	30 CM	12"	64 MAGLIE

PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP**


CHAINSAW SPROCKETS



CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PAS- SO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Campana Drum Height	Cuscinetto Bearing
ALPINA									
54.230.0600	Ad Anelli Rim Type	A40, 41, 45, A40E, PROF41, PROF 45	325"	7	15,90 mm	12,80 mm	69,00 mm	15,7 mm	81008 12.7x15.8 x 12.7
54.230.0681	Rocchetto Fisso Spur Type	A40, 41, 45, A40E, PROF41, PROF 45	325"	7	15,90 mm	12,80 mm	69,0 mm	15,7 mm	81008 12.7x15.8 x 12.7
54.230.0684	Rocchetto Fisso Spur Type	35, 40, 330, 380, 432, 438, 482	3/8" Low Pro	6	13 mm	11,20 mm	57,20 mm	14,00 mm	10x13x10
54.230.0605	Ad Anelli Rim Type	400, P402, P420, P422, P450, P460, P462, P472, P482, P500, P510, P522	325"	7	14 mm	13,10 mm	68,70 mm	9,70 mm	10x14x12
54.230.0524	Rocchetto Fisso Spur Type	400, P402, P420, P422, P450, P460, P462, P472, P482, P500, P510, P522	325"	7	14 mm	13,1 mm	68,00 mm	15,20 mm	10x14x12
54.230.0440	Rocchetto Fisso Spur Type	P34, P350, P360, P361, P371, P390, P391, P411	3/8 Low Pro	6	14 mm	11 mm	56,50 mm	13,7 mm	10x14x10
54.230.0870	Rocchetto Fisso Spur Type	P34, P350, P360, P361, P371, P390, P391, P411	325"	7	14 mm	11,00 mm	56,50 mm	13,70 mm	10x14x10
54.230.0601	Ad Anelli Rim Type	P760, 700, 800	3/8"	7	16 mm	21,00 mm	78,80 mm	16,00 mm	
54.230.0525	Rocchetto Fisso Spur Type	P760, 700, 800	3/8"	7	16 mm	12,10 mm	78,20 mm	16,00 mm	12x16x12
54.230.0683	Rocchetto Fisso Spur Type	CP55, CP56, CP65, CP66	3/8"	7	15 mm	14,00 mm	69 mm	19,00 mm	12x15x10
BRITECH									
54.230.0900	Rocchetto Fisso Spur Type	CS-39	3/8" Low Pro	6	13 mm	13 mm	59,80 mm	13, 00 mm	10x13x13
DOLMAR									
54.230.0538	Rocchetto Fisso Spur Type	103, 105, 108	3/8 Low Pro	7	12 mm	12,7 mm	70,0 mm	14,6, mm	8x12x10
54.230.0536	Rocchetto Fisso Spur Type	PS33, 100, 102, 340, 341, 342, 344, 400, 401, 410, PS411, 350	325"	7	14 mm	12 mm	70,0 mm	13,6 mm	10x14x12
54.230.0540	Rocchetto Fisso Spur Type	112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120Super,	325"	8	18 mm	14,50 mm	75,00 mm	14,50 mm	14x18x13




PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP** **PRO.TOP** CHAINSAW SPROCKETS



CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Campana Drum Height	Cuscinetto Bearing
DOLMAR									
54.230.0539	Rocchetto Fisso Spur Type	112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120 SUPER, DCS6000I, DCS6800I	3/8"	7	18 mm	14,30 mm	75,50 mm	15 mm	14x18x15
54.230.0688	Rocchetto Fisso Spur Type	104, 106	3/8"	6	13 mm	14,3 mm	68,3 mm	14,4 mm	
54.230.0783	Ad Anelli Rim Type	109, 110, 111, 115, PS43, 51, PS52, PS540, DCS5200, DCS520I, DCS43, DCS430, DCS4300	325"	8	15 mm	13 mm	75,00 mm	14,2 mm	12x15x13
54.230.0652	Ad Anelli Rim Type	112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120 SUPER, DCS6000I, DCS6800I	3/8"	7	18 mm	14,50 mm	75,00 mm	14,20 mm	14x18x15
54.230.0594	Rocchetto Fisso Spur Type	290E	3/8" Low Pro	6	13 mm	12,2 mm	58,00 mm	13,8 mm	10x13x10
ECHO									
54.230.0754	Ad Anelli Rim Type	CS 400, CS420, CS440, CS3600, CS3700, CS3900, CS4100, CS4200, CS4400, CS4510, CS4600	325"	7	14 mm	10,6 mm	70 mm	13,2 mm	10x14x10
54.230.0507	Rocchetto Fisso Spur Type	CS 400, CS420, CS440, CS3600, CS3700, CS3900, CS4100, CS4200, CS4400, CS4510, CS4600	325"	7	13 mm	10,6 mm	70 mm	13,00 mm	10x13x10
54.230.0875	Rocchetto Fisso Spur Type	CS2600, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS270	3/8" Low Pro	6	13 mm	13,4 mm	54 mm	14 mm	10x13x13
54.230.0876	Rocchetto Fisso Spur Type	CS2600, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS270	1/4"	8	13 mm	13,4 mm	54 mm	14 mm	10x13x13
54.230.0508	Rocchetto Fisso Spur Type	CS270, CS280, CS290, CS300, CS2900, CS2800, CS328	1/4"	8	11 mm	12,0 mm	59,20 mm	13,50 mm	8x11x10
54.230.0502	Rocchetto Fisso Spur Type	S270, CS280, CS290, CS300, CS2900, CS2800, CS328	3/8"	6	11 mm	12,00 mm	59,20 mm	13,50 mm	8x11x10
ECHO									
54.230.0510	Rocchetto Fisso Spur Type	CS-3000, CS3350, CS-3400, CS340, CS341, CS3450, CS346, CS3500, CS3050, CS320T, CS350T	1/4"	8	13 mm	13,5 mm	60 mm	13 mm	10x13x13
54.230.0509	Rocchetto Fisso Spur Type	CS-3000, CS3350, CS-3400, CS340, CS341, CS3450, CS346, CS3500, CS3050	3/8" Low Pro	6	13 mm	13,5 mm	60 mm	13 mm	10x13x13
54.230.0500	Rocchetto Fisso Spur Type	CS302, CS310, CS315, CS330, CS351, CS360	3/8" Low Pro	6	11 mm	10,90 mm	70 mm	13,3 mm	8x11x10




PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP** **PRO.TOP** CHAINSAW SPROCKETS



CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Campa- na Drum Height	Cuscinetto Bearing
ECHO									
54.230.0506	Rocchetto Fisso Spur Type	CS302, CS310, CS315, CS330, CS351, CS360	1/4"	8	10,9 mm	10,90 mm	70 mm	13,3 mm	8x11x10
54.230.0891	Rocchetto Fisso Spur Type	CS310ES	3/8" Low Pro	6	11 mm	13.30 mm	60,00 mm	17.50 mm	8x11x10
54.230.0503	Rocchetto Fisso Spur Type	CS450, CS451, CS451VL, CS452, CS500, CS550, CS600, CS610	3/8" LowPro	7	14 mm	12,80 mm	77,50 mm	13,80 mm	10x14x13
54.230.0602	Ad Anelli Rim Type	CS450, CS451, CS451VL, CS452, CS500, CS550, CS600, CS610	3/8"	7	14 mm	12,00 mm	78,00 mm	13,50 mm	10x14x13
54.230.0501	Rocchetto Fisso Spur Type	CS60, CS60S, CS605	3/8"	7	17 mm	13,60 mm	70 mm	13,80 mm	14x17x13
54.230.0504	Rocchetto Fisso Spur Type	CS602VL, CS702VL, CS750VL	3/8"	7	14 mm	12,70 mm	77,50 mm	17 mm	10x14x13
54.230.0899	Rocchetto Fisso Spur Type	CS450, CS451, CS452	325"	7	14 mm	13 mm	77,80 mm	14,00 mm	11x14x10
EMAK (OLEO-MAC ED EFCO)									
54.230.0901	Ad Anelli Rim Type	147, 152, 947, 952	325"	7	15 mm	15 mm	63.20 mm	14,20 mm	15x13x12
54.230.0860	Rocchetto Fisso Spur Type	931, 932, 131, 132	3/8 Low Pro"	6	13 mm	13,20 mm	68,20 mm	17,20 mm	10x13x13
FARMER									
54.230.0900	Rocchetto Fisso Spur Type	FA-3601	3/8" Low Pro	6	13 mm	13 mm	59,80 mm	13 mm	10x13x13
HOMELITE									
54.230.0594	Rocchetto Fisso Spur Type	110 ELECTRIC	3/8 Low Pro"	6	13 mm	12,20 mm	58,70 mm	13,80 mm	10x13x10
54.230.0697	Rocchetto Fisso Spur Type	190, XL MINI, SXL MINI AO, XL101, XL, XL2, XEL, SU- PER 2, VI SUPER 2, SUPER 200, BANDIT LX30, SABRE 31, 33, 200	3/8" Low Pro	6	14,10 mm	12,80 mm	61,80 mm	16,40 mm	B68 9.53 x14.3 x12.7
54.230.0698	Rocchetto Fisso Spur Type	20, 23, D3300, 3350, 3800, 3850, 3314, 3316, D4150B, D4550B	3/8" Low Pro	6	12,80 mm	12,50 mm	61,80 mm	16,40 mm	SCE 57 8x12x10
54.230.0616	Ad Anelli Rim Type	XL12,XL AUTO,SUPER XL, 450, 450W, 450HG, 450SL, 550, XL800, XL850, XL870, XL875, XL901, XL903, L904, XL913, XL914, XL922,924, VI 944, VI955,SUPERXL925	3/8"	7	19 mm	13,00 mm	79 mm	18,0 mm	19x16x13



PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP** **PRO.TOP** CHAINSAW SPROCKETS




CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Campa- na Drum Height	Cuscinetto Bearing

HUSQVARNA

54.230.0594	Rocchetto Fisso Spur Type	33, 34, 35, 37, 38	3/8 Low Pro"	6	13 mm	12,20 mm	58,70 mm	13,80 mm	10x13x10
54.230.0803	Rocchetto Fisso Spur Type	36, 41, 136, 141, 142	325"	7	14 mm	12,60 mm	63,50 mm	16,80 mm	10x14x12
54.230.0808	Ad Anelli Rim Type	340, 345, 346XP, 350, 351, 353	325"	7	15,90 mm	13,40 mm	69 mm	14,30 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0807	Rocchetto Fisso Spur Type	340, 345, 346XP, 350, 351, 353	325"	7	15,90 mm	13,80 mm	69 mm	14,30 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0609	Ad Anelli Rim Type	36, 41, 136, 141, 142	325"	7	14 mm	12,70 mm	63,50 mm	16,9 mm	10x14x12
54.230.0799	Rocchetto Fisso Spur Type	362, 365, 371, 372XP, 570, 575XP, 385	3/8"	7	16 mm	14 mm	78.80 mm	18.80 mm	12x16x13
54.230.0610	Ad Anelli Rim Type	40, 45, 49	325"	7	15,90 mm	13,00 mm	63,70 mm	15,60 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0681	Rocchetto Fisso Spur Type	50, 51, 55, 154, 254, 262, 257	325"	7	15,90 mm	12,80 mm	69 mm	15,70 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0608	Ad Anelli Rim Type	HUSQVARNA: 257	325"	7	15,90 mm	12,90 mm	69 mm	15,80 mm	12.7 15.8 12.7
54.230.0582	Rocchetto Fisso Spur Type	334T, 335, 336, 338XPT, 339	3/8" Low Pro	6	14,00 mm	15,5 mm	63,50 mm	14,60 mm	10x14x12
54.230.0878	Rocchetto Fisso Spur Type	355, 357XP, 359, 359EP	325"	7	15,90 mm	12,90 mm	69 mm	15,80 mm	12.7 15.8 12.7
54.230.0770	Ad Anelli Rim Type	362, 365, 371, 372XP, 570, 575XP, 385	3/8" Low Pro	7	16 mm	14 mm	78.50 mm	18.00 mm	12x16x13
54.230.0613	Ad Anelli Rim Type	39, 44, 140, 235, 240P, 444	325"	7	15,90 mm	12,90 mm	69 mm	16,20 mm	B78 11,10 x15.80 x 12.7
54.230.0625	Ad Anelli Rim Type	42, 242, 246	325"	7	15,90 mm	12,90 mm	63,60 mm	14,70 mm	11.1 15.8 12.7
54.230.0893	Rim Type	435, 440, 445	325"	7	15 mm	14 mm	63 mm	14.20 mm	12x15x13




PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP** **PRO.TOP** CHAINSAW SPROCKETS




CODICE Product Code	Tipo Pignone Sprocke Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Campa- na Drum Height	Cuscinetto Bearing
HUSQVARNA									
54.230.0798	Rocchetto Fisso Spur Type	455, 460	325"	7	15,90 mm	15 mm	69,00 mm	14.50 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0600	Ad Anelli Rim Type	50, 51, 55, 154, 254, 262, 257	325"	7	15,90 mm	12,80 mm	69 mm	15,20 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0894	Rocchetto Fisso Spur Type	550, 555, 562, 545, 560	325"	7	15 mm	14.50 mm	68.00 mm	12.50 mm	12x15x14
54.230.0687	Rocchetto Fisso Spur Type	61, 66, 162, 222, 266, 268, 272, RANCHER 61	3/8"	8	16,70 mm	12,70 mm	78,60 mm	16,70 mm	89502 12.7 x16.70 x 12.3
54.230.0612	Ad Anelli Rim Type	61, 66, 162, 222, 266, 268, 272, RANCHER 61 JONSERED: 625, 630, 670	3/8"	7	16,70 mm	12,70 mm	78,60 mm	16,70 mm	12.7 16.7 12.3
54.230.0512	Rocchetto Fisso Spur Type	61, 66, 162, 222, 266, 268, 272, RANCHER 61	3/8"	7	16,70 mm	12,70 mm	78,60 mm	16,70 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0611	Ad Anelli Rim Type	65, 77, 160, 165, 180, 260, 263, 280, 380, 480	3/8"	7	17,40 mm	15,00 mm	78,80 mm	17,70 mm	12.7 17.46 15.88
54.230.0511	Rocchetto Fisso Spur Type	65, 77, 160, 165, 180, 260, 263, 280, 380, 480	3/8"	7	17,40 mm	15,00 mm	78,80 mm	17,70 mm	12.7 17.46 15.88
54.230.0809	Rocchetto Fisso Spur Type	181, 185, 281, 288, 285, 298, 1100, 2100, 2101, 394, 395, 395XP	3/8"	8	17,40 mm	15,70 mm	78,60 mm	17,60 mm	14.28 17.46 15.87
54.230.0803	Rocchetto Fisso Spur Type	36, 41, 136, 141, 142	325"	7	14 mm	12,60 mm	63,50 mm	16,80 mm	10x14x12
IKRA									
54.230.0803	Rocchetto Fisso Spur Type	KSB-3939	325"	7	14 mm	12,60 mm	63,50 mm	16,80 mm	10x14x12
54.230.0821	Rocchetto Fisso Spur Type	KSB3940-1	3/8" Low Pro	6	14 mm	13,00 mm	63,50 mm	16,50 mm	10x14x12
54.230.0609	Ad Anelli Rim Type	KSB-3940	325"	7	14 mm	12,70 mm	63,50 mm	16,50 mm	10x14x12
JONSERED									
54.230.0609	Ad Anelli Rim Type	2035, 2036, 2040, 2137	325"	7	14 mm	12,70 mm	63,50 mm	16,50 mm	10x14x12



PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP** **PRO.TOP** CHAINSAW SPROCKETS



CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Cam- pana Drum Height	Cuscinetto Bearing
JONSERED									
54.230.0594	Rocchetto Fisso Spur Type	36, 361AV, 365, 370, 380	3/8 Low Pro"	6	13 mm	12,20 mm	58,70 mm	13,80 mm	10x13x10
54.230.0681	Rocchetto Fisso Spur Type	490, 590	325"	7	15,90 mm	12,80 mm	69 mm	15,60 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0600	Ad Anelli Rim Type	490, 590	325"	7	15,90 mm	12,80 mm	69 mm	15,20 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0610	Ad Anelli Rim Type	JONSERD: 2045, 2050, 2063, 2041	325"	7	15,90 mm	13,10 mm	63,70 mm	15,60 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0803	Rocchetto Fisso Spur Type	2035, 2036, 2040, 2137	325"	7	14 mm	12,60 mm	63,50 mm	16,80 mm	10x14x12
54.230.0813	Rocchetto Fisso Spur Type	45, 49, 50, 51, 52, 451, 452, 521	325"	7	15,90 mm	14,10 mm	74,40 mm	16,30 mm	81008 x 12.70 x 15.80 x 12.70
54.230.0545	Rocchetto Fisso Spur Type	450, 455, 510, 520, 525, 535, 2044, 2051, 2052, 2054, 2055	325"	7	16 mm	14 mm	63,50 mm	16 mm	12x16x13
54.230.0774	Ad Anelli Rim Type	450, 455, 510, 520, 525, 535, 2044, 2051, 2052, 2054, 2055	325"	7	16 mm	14 mm	63,50 mm	16 mm	12x16x13
54.230.0811	Rocchetto Fisso Spur Type	450, 455, 510, 520, 525, 535, 2044, 2051, 2052, 2054, 2055	325"	8	16 mm	14 mm	63,50 mm	16 mm	12x16x13
54.230.0896	Rocchetto Fisso Spur Type	CS 2138	3/8" Low Pro	6	12,80 mm	15,00 mm	63,50 mm	16,50 mm	BA59
54.230.0895	Rocchetto Fisso Spur Type	CS 2255	325"	7	15,80 mm	15,00 mm	69,00 mm	15,00 mm	81008 x 12.70 x 15.80 x 12.70
54.230.0799	Rocchetto Fisso Spur Type	CS2186, CS2188	3/8"	7	16 mm	14,00 mm	78,80 mm	17,90 mm	x 12,00 x 16,00 x 13,00
54.230.0821	Rocchetto Fisso Spur Type	2035, 2036, 2040, 2137	3/8" Low Pro	6	14 mm	13,00 mm	63,50 mm	16,50 mm	12x16x13
54.230.0687	Rocchetto Fisso Spur Type	625, 630, 670	3/8"	8	16,70 mm	12,70 mm	78,60 mm	16,70 mm	89502 12.7 x15.80 x 12.7




PIGNONI PER MOTOSEGA PRO.TOP
PRO.TOP CHAINSAW SPROCKETS

[illegible]




PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP** **PRO.TOP** CHAINSAW SPROCKETS



CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Campa- na Drum Height	Cuscinetto Bearing
MCCULLOCH									
54.230.0816	Pignone rocchetto fisso	PROMAC55, PM60, SP-60, CP-60, CP-70, 1-10, 2-10, MAC3-10, MAC4-10, MAC5-10, MAC6-10, MAC7-10, 10-10, 610, 650, PM750, PM655, PM700, PM800, 850, CP-80, DP-81, SP-81E "	3/8"	7	15,90 mm	12,90 mm	84,80 mm	21,20 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0670	Pignone rocchetto fisso	MINI-MAC 6, 25, 30, 35, MAC6, 110-140, 3214, 3216, 3516, 3818, MAC 310-340, PM 360, PM 364, PM 370, PM 374, PM 390, PM 470, PM 480, PM 484, PM 490, PM 4040, MAC 730-740, EURO-MAC S30, S33, S34, S35, S36, S38, S39, S40, S41, MAC 832, 833, 835, 836, 838, TITAN 35-40, CALI-FORNIA 3500, 4000, 90, MAC 930-940 "	3/8" Low Pro	6	14 mm	12,10 mm	70 mm	15 mm	10x14x12
OLEO-MAC									
54.230.0522	Rocchetto Fisso Spur Type	260, 261, 271, 272, 280, 281, 284, 400, 460, 461, 480, 481, 484	3/8 Low Pro"	8	19 mm	16,80 mm	79,10 mm	16,00 mm	15x19x17
54.230.0451	Rocchetto Fisso Spur Type	350 OLD	3/8"	7	15 mm	14,20 mm	68,2 mm	18,00 mm	10x15x13
54.230.0686	Rocchetto Fisso Spur Type	233, 234, 240, 241, 244, 340	3/8" Low Pro	6	14 mm	12,20 mm	58,60 mm	16,20 mm	10x14x12
54.230.0505	Rocchetto Fisso Spur Type	250, 250A, 250 AS, 251, SUPER 251, 350, 355, 264 DELUXE	3/8" Low	7	14,00 mm	14,20 mm	68,20 mm	17,40 mm	10x14x13
54.230.0886	Rocchetto Fisso Spur Type	936, 940	3/8 Low Pro"	6	13 mm	12,00 mm	63,60 mm	17,50 mm	10x13x13
54.230.0450	Rocchetto Fisso Spur Type	938, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 951, 138, 141, 142, 146, 151, 156, 162	325"	7	15 mm	14,10 mm	63,40 mm	14,9 mm	12x15x13
54.230.0685	Rocchetto Fisso Spur Type	233, 234, 240, 241, 244, 340	325"	7	14 mm	12,20 mm	58,60 mm	16,20 mm	10x14x12
54.230.0546	Rocchetto Fisso Spur Type	930, 935, 134, 135, 114E, 116E, 136, 140	3/8 Low Pro"	6	11 mm	11 mm	58,20 mm	15 mm	8x11x10



PIGNONI PER MOTOSEGA PRO.TOP **PRO.TOP CHAINSAW SPROCKETS**



CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Den- ti Te- eth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Campa- na Drum Height	Cuscinetto Bearing

PARTNER

54.230.0681	Rocchetto Fisso Spur Type	HOMEOWNER 400, 500, 5000, P48, P49 V, P5000	325"	7	15,90 mm	12,80 mm	69 mm	15,70 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0600	Ad Anelli Rim Type	HOMEOWNER 400, 500, 5000, P48, P49 V, P5000	325"	7	15,90 mm	12,80 mm	69 mm	15,20 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0594	Rocchetto Fisso Spur Type	MINI P, MINI P2, MINI P3, MINI P4, MINI PA, MINI 22, 330, 350, 1612, 1613, 1614, 1616	3/8 Low Pro"	6	13 mm	12,200 mm	58,70 mm	13,80 mm	10x13x10
54.230.0771	Rocchetto Fisso Spur Type	R-16, R-17, R-18, R-19, R-20, R-21, R-22, R-24O, R-420, R-421T, F55, F65, P70, 417, 517, S50, S55, S65, 700	3/8"	7	18 mm	16,200 mm	74 mm	17,80 mm	14x18x15
54.230.0803	Rocchetto Fisso Spur Type	350, 351, 365, 405, P35XT, PH-18XT, P4- 20XT, FORMULA 60	325"	7	14 mm	12,60 mm	63,50 mm	16,80 mm	10x14x12
54.230.0821	Rocchetto Fisso Spur Type	255, P600, 2275, 2500, 2600, 2700, 2750, 2775, 2900, 3050, PP210, PP295, PP3316, PP3816, PP4018, PP4618, Wood- shark	3/8" Low Pro	6	14 mm	13,00 mm	63,50 mm	16,50 mm	10x14x12
54.230.0609	Pignone ad anelli	350, 351, 365, 405, P35XT, PH-18XT, P4- 20XT, FORMULA 60	325"	7	14 mm	12,70 mm	63,50 mm	16,50 mm	10x14x12

PIONEER


54.230.0594	Rocchetto Fisso Spur Type	P10, P12	3/8 Low Pro"	6	13 mm	12,20 mm	58,70 mm	13,80 mm	10x13x10

POULAN

54.230.0803	Rocchetto Fisso Spur Type	PRO 255, P600, 2275, 2500, 2600, 2700, 2750, 2775, 2900, 3050, PP210,	325"	7	14 mm	12,60 mm	63,50 mm	16,80 mm	10x14x12
54.230.0600	Ad Anelli Rim Type	325	325"	7	15,90 mm	12,80 mm	69 mm	15,20 mm	81008 12.7 x15.80
54.230.0681	Rocchetto Fisso Spur Type	PRO 325	325"	7	15,90 mm	12,80 mm	69 mm	15,70 mm	81008 12.7 x15.80




PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP** **PRO.TOP** CHAINSAW SPROCKETS



CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Campa- na Drum Height	Cuscinetto Bearing
SANDRIGARDEN									
54.230.0900	Rocchetto Fisso Spur Type	CS36	3/8" Low Pro	6	13 mm	13 mm	59,80 mm	13	10x13x13
SHINDAIWA									
54.230.0571	Rocchetto Fisso Spur Type	285, 300, 357, 360, 377, 394	3/8"Low Pro	6	13 mm	17 mm	68,20 mm	16,90 mm	10x13x16
54.230.0875	Rocchetto Fisso Spur Type	320T, 269T	3/8" Low Pro	6	13 mm	13,4 mm	54 mm	14 mm	10x13x13
54.230.0876	Rocchetto Fisso Spur Type	320T, 269T	1/4"	8	13 mm	13,4 mm	54 mm	14 mm	10x13x13
54.230.0572	Rocchetto Fisso Spur Type	305, 340, 345, 350, 352, 355, 415, 450, 500	1/4"	8	13 mm	16,5 mm	68,20 mm	17,30 mm	10x13x16
54.230.0573	Rocchetto Fisso Spur Type	305, 340, 345, 350, 352, 355, 415, 450, 500	3/8" Low pro	6	13 mm	16,50 mm	68,20 mm	14,00 mm	10x13x13
54.230.0570	Rocchetto Fisso Spur Type	405, 406, 407, 410, 415, 416, 450, 451, 480, 485, 500	325"	7	13 mm	18 mm	67,80 mm	17,00 mm	10x13x16
SOLO									
54.230.0839	Rocchetto Fisso Spur Type	639, 644, 645, 650, 651	325"	7	13 mm	13,60 mm	70 mm	18,40 mm	10x13x13
54.230.0830	Rocchetto Fisso Spur Type	650, 660, 620, 655	3/8"	7	18 mm	15,00 mm	70 mm	17,00 mm	14x18x15
STIHL									
54.230.0665	Ad Anelli Rim Type	030, 031, 032, 040, 041, MS310	3/8"	7	15 mm	16,40 mm	69 mm	18,90 mm	12x15x13
54.230.0842	Rocchetto Fisso Spur Type	017, 018, 019T, 021, 023, 025, MS170, MS171, MS180, MS181, MS190T, MS191T, MS192, MS210, MS230, MS250	3/8" Low Pro	6	13 mm	11,500 mm	66 mm	17,80 mm	10x13x10
54.230.0658	Ad Anelli Rim Type	017, 018, 019T, 021, 023, 025, MS170, MS180, MS190T, MS191T, MS192, MS210, MS230, MS250	325"	7	13 mm	11,500 mm	66 mm	17,80 mm	10x13x10
54.230.0840	Rocchetto Fisso Spur Type	009, 010, 011, 012	3/8" Low Pro	6	13 mm	13,20 mm	66 mm	16 mm	10x13x13




PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP** **PRO.TOP** CHAINSAW SPROCKETS



CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Campa- na Drum Height	Cuscinetto Bearing
STIHL									
54.230.0867	Rocchetto Fisso Spur Type	024, 026 POMPA OLIO REGOLABILE (ADJU- STABLE OILER), MS240, MS260, MS261, MS270, MS280, MS281	325"	7	13 mm	11,20 mm	69 mm	17,80 mm	10x13x10
54.230.0889	Rocchetto Fisso Spur Type	024, 026 POMPA OLIO REGOLABILE (ADJU- STABLE OILER), MS240, MS260, MS270, MS280, MS281	3/8" Low Pro	7	13 mm	11,20 mm	69 mm	17,80 mm	10x13x10
54.230.0562	Rocchetto Fisso Spur Type	024, 026 PRIMA DEL (BE- FORE NO.) X25809074	325"	7	13 mm	11,20 mm	69 mm	13,70 mm	10x13x10
54.230.0554	Rocchetto Fisso Spur Type	028	325"	7	13 mm	24,2 mm	69 mm	16,20 mm	10x13x23
54.230.0561	Rocchetto Fisso Spur Type	029, 034, 036, 039, S360, MS361, MS290, MS310 MS390	3/8" Low Pro	7	13 mm	11,70 mm	75,9 mm	20,30 mm	10x13x10
54.230.0557	Rocchetto Fisso Spur Type	030, 031, 032, 040, 041, MS310	3/8"	7	15 mm	16,4 mm	69 mm	18,90 mm	12x15x13
54.230.0850	Rocchetto Fisso Spur Type	038, MS380, MS381	3/8"	7	16 mm	24,20 mm	71,80 mm	18,80 mm	12x16x24
54.230.0631	Ad Anelli Rim Type	041AV, 041AVE prima del nr (before no.) 5664891	3/8"	8	15 mm	14,00 mm	69,00 mm	17,30 mm	12x15x13
54.230.0555	Rocchetto Fisso Spur Type	042AV, 048AV	3/8"	7	16 mm	24 mm	75,80 mm	20,70 mm	12x16x24
54.230.0851	Rocchetto Fisso Spur Type	044, 046, MS440, MS441, MS460	3/8"	7	16 mm	11,70 mm	76 mm	18,10 mm	10x16x12
54.230.0660	Ad Anelli Rim Type	064, 066, MS660	3/8"	7	16 mm	13,80 mm	81,00 mm	21,50 mm	10x16x12
54.230.0552	Rocchetto Fisso Spur Type	08, 08S, S10	404"	7	18 mm	18 mm	67 mm	22,20 mm	15x18x17
54.230.0887	Rocchetto Fisso Spur Type	MS192T, MS200T, 020T, MS200	3/8"	6	13 mm	13,20 mm	66,50 mm	12,80 mm	10x13x13
54.230.0889	Rocchetto Fisso Spur Type	024, 026 POMPA OLIO REGOLABILE (ADJU- STABLE OILER), MS240, MS260, MS270, MS280, MS282	3/8" Low Pro	7	13 mm	11,20 mm	69 mm	18,00 mm	10x13x10
POULAN									
54.230.0890	Rocchetto Fisso Spur Type	ECV4501, ECV3801	325"	7	14 mm	15 mm	66,20 mm	16,80 mm	11x14x10



PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP** **PRO.TOP** CHAINSAW SPROCKETS



CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Campa- na Drum Height	Cuscinetto Bearing
TANAKA									
54.230.0583	Rocchetto Fisso Spur Type	ECS35, ECS355, ECS3351, ECS405, 356, 350, 351, 370	3/8 Low Pro"	6	13 mm	10,60 mm	66 mm	16,70 mm	10x13x10
TOPSO									
54.230.0557	Rocchetto Fisso Spur Type	500, 510, 600, 610, 700, 710	3/8"	7	15 mm	16,4 mm	69 mm	18,90 mm	12x15x13
54.230.0665	Ad Anelli Rim Type	500, 510, 600, 610, 700, 710	3/8"	7	15 mm	16,4 mm	69 mm	18,90 mm	12x15x13
VALEX									
54.230.0900	Rocchetto Fisso Spur Type	C35	3/8" Low Pro	6	13 mm	13 mm	59,80 mm	13 mm	10x13x13
VIGOR									
54.230.0900	Rocchetto Fisso Spur Type	VMS-36	3/8" Low Pro	6	13 mm	13 mm	59,80 mm	13 mm	10x13x13
ZENOAH									
54.230.0860	Rocchetto Fisso Spur Type	G300,G3000,G310,- G320AVS,G3200,G3300	3/8" Low Pro	6	13 mm	13,20 mm	68,20 mm	17,20 mm	10x13x13
54.230.0858	Rocchetto Fisso Spur Type	500, 510, 600, 610, 700, 710	3/8" Low Pro	6	9 mm	10 mm	51,80 mm	11,20 mm	6x9x10
54.230.0859	Rocchetto Fisso Spur Type	G20007	1/4"	8	9 mm	10,00 mm	51,80 mm	11,20 mm	6x9x10
54.230.0855	Rocchetto Fisso Spur Type	G250, G2500	3/8"LP	6	13 mm	14,00 mm	54 mm	12,80 mm	10x13x13
54.230.0868	Rocchetto Fisso Spur Type	G250, G2500	1/4"	8	13 mm	14,00 mm	54 mm	12,80 mm	10x13x13
54.230.0856	Rocchetto Fisso Spur Type	G3800	3/8"LP	8	13 mm	14,00 mm	68 mm	13,00 mm	10x13x13
54.230.0857	Ad Anelli Rim Type	G400,G410AVS, G4100, G415, G5200,G4200, G450, G455, G4500	325"	7	15 mm	14,5 mm	68 mm	13,00 mm	12x15x13
54.230.0899	Rocchetto Fisso Spur Type	G561avs, G620avs,- G621avs,GT556	325"	7	14 mm	13 mm	77,80 mm	14,00 mm	10x14x13
54.230.0602	Ad Anelli Rim Type	G561avs, G620avs,- G621avs,GT556	3/8"	7	14 mm	12,00 mm	78,00 mm	13,50 mm	10x14x13
54.230.0503	Rocchetto Fisso Spur Type	G561avs, G620avs,- G621avs,GT556	3/8" LowPro	7	14 mm	12,80 mm	77,50 mm	13,80 mm	10x14x13



SERMAC SRL

Reggiolo - RE - ITALY • TEL. 39 - 0522 - 97.17.99
Internet: www.sermac.net E-mail: vendite@sermac.net

Pagina
Page

192



ANELLI AUTOALLINEANTI PER PIGNONI

Replaceable Rims For Sprockets



EXTRA PICCOLA
Sprocket rim Mini
325"-7 Denti-Teeth



EXTRA PICCOLA
Sprocket rim Mini
3/8"-7 Denti-Teeth



PICCOLA
Sprocket rim Small
325"-7 Denti - Teeth



PICCOLA
Sprocket rim Small
325"-8 Denti-Teeth



PICCOLA
Sprocket rim Small
3/8"-7 Denti-Teeth



PICCOLA
Sprockets rim Small
1/4 - 9 Denti-Teeth



STANDAR
Sprocket rim Standard
325" - 9 Denti - Teeth



STANDARD
Sprocket rim Standard
3/8" - 7 Denti - Teeth



STANDARD
Sprocket rim Standard
3/8" - 8 Denti - Teeth



STANDARD
Sprocket rim Standard
404" - 7 Denti - Teeth



STANDARD
Sprocket rim Standard
404" - 8 Denti - Teeth

Codice Sermac Sermac Code	Scanalatura Spline	Passo Pitch	Denti Teeth	Confezione Pack
54.100.0603	EXTRA PICCOLA - <i>Sprocket rim Mini</i>	325"	7	10 pz/ pcs
54.100.0610	EXTRA PICCOLA - <i>Sprocket rim Mini</i>	3/8"	7	10 pz/ pcs
54.100.0601	PICCOLA - <i>Sprocket rim Small</i>	325"	7	10 pz/ pcs
54.100.0602	PICCOLA - <i>Sprocket rim Small</i>	325"	8	10 pz/ pcs
54.100.0611	PICCOLA - <i>Sprocket rim Small</i>	1/4"	9	10 pz/ pcs
54.100.0606	PICCOLA - <i>Sprocket rim Small</i>	3/8"	7	10 pz/ pcs
54.160.0608	STANDARD - <i>Sprocket rim Standard</i>	325"	9	10 pz/ pcs
54.160.0604	STANDARD - <i>Sprocket rim Standard</i>	3/8"	7	10 pz/ pcs
54.160.0605	STANDARD - <i>Sprocket rim Standard</i>	3/8"	8	10 pz/ pcs
54.160.0607	STANDARD - <i>Sprocket rim Standard</i>	404"	7	10 pz/ pcs
54.100.0609	STANDARD - <i>Sprocket rim Standard</i>	404"	8	10 pz/ pcs

Art. 54.230.0436

PIGNONE ELETTROSEGA adattabile

Electric chainsaw sprocket fits
ALPINA CASTOR CASTELGARDEN

 Elettra 160 • Elettra 170 • Elettra 170Q •
 Elettra 180Q • E16 • E16/40 • E17/40 V
 EKS1840/1 • Energy ES 1600 • Energy E1.8 •
 Energy E1.9 • Energy E2.0Q •
 Synergy 35 • Synergy 40 • Synergy 45Q •
 TRE535/03 • TRE540/03 • HI TECH 1.7 •

Rif.orig. (O.E.M.) 8562940


3/8 LO.PRO - 6

Ø esterno Outer Ø	95 mm
Ø interno Inner Ø	80 mm
Altezza Height	20 mm
Diametro foro Hole Ø	8,40 mm

Art. 54.230.0433

PIGNONE ELETTROSEGA adattabile

Electric chainsaw sprocket fits
BLACK & DECKER

 CS30 • CS35 • D35KS • GK100 • GK110 • GK120 • GK1200 •
 PGK130 • GK1300K • GK30 • GK300 • GK31 • GK310 • GK310P •
 GK320 • GK321 • GK322 • GK330 • GK331 • GK35 • GK40 • GK42 •
 GK425 • GK43 • GK430 • GK435 • GK440 • GK535 • GK440 • GK535
 • GK540 • MC1B • MC2B • GK1300K

Rif. orig. (O.E.M.) 323449-01


Art. 54.230.0432

PIGNONE ELETTROSEGA adattabile

Electric chainsaw sprocket
BLACK & DECKER

 GK1330 • GK1430 • GK1435 •
 GK1440 • GK1530X • GK1630 • GK1630T •
 GK1635 • GK1640 • GK1635T • GK1640T •

Rif. orig. (O.E.M.) 374830-49


Art. 54.230.0435

ALBERINO ELETTROSEGA adattabile

Shaft for electric chainsaw fits
BLACK & DECKER

 GK1330 • GK1430 • GK1435 • GK1440 • GK1530X •
 GK1630 • GK1630T • GK1635 • GK1640 • GK1635T •
 GK1640T •

Art. 54.230.0434

RUOTA DENTATA ELETTROSEGA adattabile

Toothed wheel for electric chainsaw fits
BLACK & DECKER

 GK1330 • GK1430 • GK1435 • GK1440 • GK1530X •
 GK1630 • GK1630T • GK1635 • GK1640 • GK1635T
 GK1640T •

Rif. orig. (O.E.M.) 376812



Art. 54.230.0438

PIGNONE ELETTRROSEGA adattabile

Electric chainsaw sprocket fits
BOSCH

AKE-35 • AKE-35S • AKE-40 • AKE-40S •

Diametro esterno (outer Ø): 107mm

Rif. orig. (O.E.M.) 607000A06


Art. 54.230.0431

PIGNONE ELETTRROSEGA adattabile

Electric chainsaw sprocket fits
HUSQVARNA

Rif. orig. (O.E.M.)

538 24 39 09 • 538 24 10 38 •

McCULLOCH

Rif. orig. (O.E.M.)

538 24 39 09

Partner

Rif. orig. (O.E.M.)

538 24 39 09

AL-KO

Rif. orig. (O.E.M.)

460663


Modelli - Models:

 WOODSHARK • 350 • P1435
 • P1535 • P1540 • P1640 •
 P2114 • P2116 • ELECTRA-
 MAC • ES1816 ELECTRAMAC •
 ES1814 ELECTRAMAC • ES1750
 ELECTRAMAC • 235 ELECTRA-
 MAC • 275 ELECTRAMAC • 280
 ELECTRAMAC • 312 ELECTRA-
 MAC • 314 ELECTRAMAC • 316
 ELECTRAMAC • 330 ELECTRA-
 MAC335 ELECTRAMAC • 340
 EUROMAC • S312 S314 S316
 ES312 • ES314 • ES316 •
 ES16/40 • POULAN •
 530 • 535 •

3/8 LO.PRO - 6

Ø esterno Outer Ø	88,00 mm
Ø interno Inner Ø	76,00 mm
Altezza Height	37,50 mm
Diametro foro Hole Ø	10,00 mm

Art. 54.230.0437

PIGNONE ELETTRROSEGA adattabile

Electric chainsaw sprocket fits
EMAK - OLEO MAC - EFCO

OLEO MAC • E140F • E160F •

EFCO • 114E • 116E •

Rif. orig. (O.E.M.) 011500096R


3/8 LO.PRO - 6

Ø esterno Outer Ø	92,00 mm
Altezza Height	19,50 mm
Diametro foro Hole Ø	8,50 mm

Art. 54.230.0430

PIGNONE ELETTRROSEGA adattabile

Electric chainsaw sprocket fits
STIHL

E14 • E16 •

Rif.orig. (O.E.M.) 1206 640 7500 • 1206 007 1002 •



CUSCINETTI PER PIGNONI (CAMPANE FRIZIONE) MOTOSEGHE

Sprocket Needle Bearings



Codice Sermac <i>Sermac Code</i>	Diametro Interno <i>Inner Diameter</i>	Diametro Esterno <i>Outer Diameter</i>	Lunghezza <i>Length</i>	Confezione <i>Pack</i>
54.160.0403	08,00 mm	11,00 mm	10,00 mm	05 pz/ pcs
541.600.427	08,00 mm	12,00 mm	10,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0404	10,00 mm	13,00 mm	13,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0406	10,00 mm	14,00 mm	12,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0401	10,00 mm	13,00 mm	10,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0429	10,00 mm	13,00 mm	16,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0431	10,00 mm	13,00 mm	23,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0400	10,00 mm	14,00 mm	10,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0405	10,00 mm	14,00 mm	13,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0425	10,30 mm	13,50 mm	12,70 mm	05 pz/ pcs
54.160.0419	11,10 mm	15,87 mm	12,70 mm	05 pz/ pcs
54.160.0417	12,00 mm	15,00 mm	10,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0409	12,00 mm	15,00 mm	13,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0422	12,00 mm	16,00 mm	13,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0418	12,00 mm	18,00 mm	12,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0432	12,00 mm	16,00 mm	24,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0435	12,00 mm	17,00 mm	13,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0402	12,70 mm	15,80 mm	12,70 mm	05 pz/ pcs
54.160.0407	12,70 mm	16,70 mm	12,70 mm	05 pz/ pcs
54.160.0420	12,70 mm	17,46 mm	15,88 mm	05 pz/ pcs
54.160.0430	13,00 mm	17,00 mm	14,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0416	14,00 mm	17,00 mm	13,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0424	14,00 mm	18,00 mm	15,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0433	14,00 mm	17,00 mm	17,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0434	14,00 mm	18,00 mm	14,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0421	14,28 mm	17,46 mm	15,87 mm	05 pz/ pcs
54.160.0426	15,00 mm	18,00 mm	17,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0408	15,00 mm	19,00 mm	17,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0428	15,00 mm	18,00 mm	15,00 mm	05 pz/ pcs
54.160.0436	15,00 mm	18,00 mm	22,00 mm	05 pz/ pcs

MOLE AFFILATURA COLORE "ROSA RUBINO" A GRANA FINE

GRINDING WHEELS PINK COULOR SMALL GRAIN



Codice Item	Diametro-Diameter	Spessore/ Thickness	Foro Hole	Passo Catena/Saw Chain Pitch	Mole Adattabili a: To repalce the below O.E.M models
54.200.0311	mm 145	3,0 mm	22 mm	325" - 1/4"	Speed Sharp, Speed Sharp Auto-matic, Jolly, Super Jolly, Maxx Ama, Oregon, Sabart 2 Tipo, Efco 2 Tipo
54.200.0312	mm 145	4,5 mm	22 mm	3/8" - 404"	
54.200.0313	mm 145	6,0 mm	22 mm		
54.200.0314	mm 105	3,0 mm	22 mm	325" - 1/4"	Sharp Boy, Speed Master, Nick Ama, Mini Jolly, Mini Grinder, Oregon
54.200.0315	mm 105	4,5 mm	22 mm	3/8" - 404"	
54.200.0305	mm 100	3,0 mm	22 mm	325" - 1/4"	Efco, Mini Jolly, Sabart,
54.200.0306	mm 100	4,5 mm	22 mm	3/8" - 404"	
54.200.0307	mm 100	6,00 mm	22 mm		
54.200.0308	mm 143	3,00 mm	22 mm	325" - 1/4"	Sthil
54.200.0309	mm 143	4,5 mm	22 mm	3/8" - 404"	

MOLE AFFILATURA COLORE "GRIGIO" A GRANA GROSSA

GRINDING WHEELS GREY COULOR - BIG GRAIN



Codice Item	DiametroDiameter	Spessore/ Thickness	Foro Hole
54.200.0318	mm 145	4,5mm	22 mm
54.200.0319	mm 145	6,00 mm	22 mm

MOLA DI RICAMBIO PER AFFILATRICE 54.100.0301

GRINDING WHEEL TO FIT GRINDER ITEM 54.100.0301



Codice Item	DiametroDiameter	Spessore/ Thickness	Foro Hole
54.200.0318	mm 145	4,5mm	22 mm



Lime VALLORBE per affilatura catene motoseghe

Vallorbe Saw Chain Files





Lima **TONDE** VALLORBE

Vallorbe Saw Chain Files



Articolo Sermac Codice Sermac	Pollici Inches	Millimetri Millimeters
54.190.0324/D	1/8"	3,2 mm
54.190.0326/D	5/32"	4,0 mm
54.190.0325/D	11/64"	4,5 mm
54.190.0327/D	3/16"	4,8 mm
54.190.0328/D	13/64"	5,2 mm
54.190.0329/D	7/32"	5,5 mm



Art. 54.190.0336/D

Lima **PIATTA** a bordi lisci da 6"

6" Flat Saw Chain File

VALLORBE



Art. 54.200.0324

MORSETTO BLOCCAGGIO BARRA
con marchio VALLORBE

impresso a fuoco sul morsetto

STUMP VICE FOR SUPPORTING CHAIN & BAR

in confezione

POCHETTE
marcata **VALLORBE**



Art. 54.200.0321

Manico per lima in LEGNO

Wood handle for saw chain

marcato VALLORBE



Art. 54.200.0320

Manico in MATERIALE PLASTICO

Plastic Handle for FLAT saw chain file

marcato VALLORBE



Art. 54.100.0303

Affilatore elettrico

da BARRA
• Volts 220 •

 Questo affilatore compatto
permette di affilare con
precisione

 senza necessità di
rimuovere la catena
dalla motosega

Affila catene da

• 1/4" • .325" • 3/8 LP •

220-Volts BAR MOUNTED MINI-GRINDER

This compact grinder leaves a precision machined finish on cutters without having to remove the chain from saw.

Sharpens • 1/4" • .325" • 3/8 LP •


Art. 54.100.0304

Affilatore elettrico

da BARRA
• Volts 12 •

 Questo affilatore compatto
permette di affilare
con precisione

 senza necessità di
rimuovere la catena
dalla motosega

Affila catene da

• 1/4" • .325" • 3/8 LP •

12-Volts BAR MOUNTED MINI-GRINDER

This compact grinder leaves a precision machined finish on cutters without having to remove the chain from saw.

Sharpens • 1/4" • .325" • 3/8 LP •

220 Volts


Art. 54.100.0306

Affilatore

MANUALE da BARRA

 permette di affilare con
precisione. Facile da installare
sulla barra motosega

FILE-GUIDE

This filing guide gives accurate sharpening results. Easy to install on the saw bar with the chain in place.

Art. 54.200.0322

Manico in plastica per lima tonda di colore ROSSO

Plastic handle for saw chain file RED COLOUR



Art. 54.100.0305

Affilatrice PROFESSIONALE
da BANCO ELETTRICA

Motore 230 Volt/50 Hz

Potenza 230 W

Giri/min 3000 min-1

Peso 5,8 kg

NR. 02 mole in dotazione

mm 145 x foro 22,2 x spes. 3,0

mm 145 x foro 22,2 x spes. 4,3

ELECTRIC BENCH GRINDER

Engine 230 Volt/50 Hz

Power 230 W

Rated speed 3000 min-1

Weight 5,8 kg

Wheel size:

mm 145 x mm 22,2 x mm 4,7



Art. 54.100.0302

Affilatore HOBBYSTICO

da BANCO ELETTRICO

Motore 230 Volt/50 Hz

Potenza 85 W

Giri/min 4800 min-1

Peso 2,2 kg

In dotazione 1 mola per catene
da 3/8 LP (91S) e .325" mm.108x3,2

ELECTRIC BENCH GRINDER

Engine 220 Vac/50 Hz

Power 300 W

Rated speed 5000 min-1

Weight 2,1 kg

Wheel size: mm 108 x mm 3,2



Art. 54.100.0301

Affilatore HOBBYSTICO

da BANCO ELETTRICO

Motore 230 Volt/50 Hz

Potenza 300 W

Giri/min 5000 min-1

Peso 2,2 kg

In dotazione 1 mola

• diametro: mm 108

• spessore: mm 4,5

• foro: mm 10

ELECTRIC BENCH GRINDER

Engine 220 Vac/50 Hz

Power 300 W

Rated speed 5000 min-1

Weight 2,1 kg

Wheel size: mm 100 x mm 4,5 x 10 mm



Art. 54.200.0316

Mola di ricambio:

Ø 100 x spessore 4,5 x foro 10 mm

Wheel Dimensions:

Ø 100 x 4,5 x 10 mm



54.100.2140

ATTREZZO MULTIUSO comprende • Cacciavite Grande • Cacciavite Piccolo • Raschietto pulizia Barre • Chiave da Ø 16 e Ø 19 • Chiave da Ø 13 } Chiave Allen 4 mm

CHAINSAW TOOL includes: • Large Screwdriver • Small Screwdriver • Bag groove cleaner • 4 mm Allen Wrench • 13 mm socket • 16 mm and 19 mm socket



54.230.0337

PINZA PORTATILE E MANUALE ROMPICATENA + GIUNZIONE CATENA PER CATENE MOTOSEGA

Completa di 5 incudini (un incudine per ogni passo di catena

PORTABLE WRENCH includes

- Chain Breaker
- Chain Spinner



54.120.0501

CAVALLETTO TAGLIALEGNA

ECONOMICO

IN METALLO ZINGATO

Standard Log Horse



54.120.0504

CAVALLETTO TAGLIALEGNA

CON SUPPORTO MOTOSEGA

PROFESSIONALE IN METALLO ZINGATO

Log Horse With Chainsaw Holder



54.180.0308

INGRASSATORE PER PUNTALE BARRE IN PLASTICA RIPIENO DI GRASSO SFUO

Plastic Grease Gun filled with grease



54.180.0305

INGRASSATORE PER PUNTALE BARRE IN METALLO

Metal Grease Gun



54.180.0300

INGRASSATORE PER PUNTALE BARRE IN METALLO A T

T-type Metal Grease Gun




54.250.0301

 Rompicatena da banco
Chain breaker

54.230.0308

 Punzone per rompicatena
 per catene da 325" - 1/4"
Punch to suit 325" & 1/4" chains

54.230.0309

 Punzone per rompicatena
 per catene da 3/8" - .404"
Punch to suit 3/8" & 404" chains

54.180.0302

 Imbutitore da banco
Chain spinner

54.180.0307

 Inserto per imbutitore
 per catene da 3/8 - 404"
Spinner's anvil 3/8" & 404"

54.180.0306

 Inserto per imbutitore
 per catene da 325" - 1/4" - 3/8LP
Spinner's anvil 325" - 1/4" - 3/8LP

54.230.0311

 Porta-rotolo
 per catene
Sawchain reel holder

54.200.0323

 Morsetto
 bloccaggio barra
Stump vice

54.130.0301

 Dima di controllo
Filemate

54.250.0326

 Raschietto
 pulizia barra
*Bar groove
cleaner*

OLIO BIODEGRADABILE PER MOTOSEGHE

CHAIN SAW *BIODEGRADABLE* LUBRIFICANT

JJ800 bio



Art. 54.220.0800

Protettivo CATENA **BIODEGRADABILE OLTRE IL 90%**

JJ800 BIO

RESISTE A - 20° C • ANTIGRIPPANTE • Tanica da 5 Litri • Cartone da 4 taniche

OLIO BIODEGRADABILE PER MOTOSEGHE

- Colore limpido
- Inodore
- Non incolla
- Filante
- Non lascia fondi
- Tanica Trasparente

L'olio protettivo biodegradabile JJ800 per catene motoseghe è un prodotto formulato con componenti naturali selezionati ed additivi specifici che conferiscono eccellente adesione alla catena (filantezza), lubricità, proprietà antiusura e protezione dalla corrosione.

Il protettivo JJ800 è dotato di un particolare additivo miglioratore di viscosità, che lo rende idoneo all'impiego professionale nelle condizioni più severe di esercizio e per tempi prolungati.

L'olio JJ800 si contraddistingue per il suo aspetto limpido brillante e per il suo naturale colore GIALLO ORO.

Il protettivo JJ800 è dunque particolarmente limpido e non lascia residui in fondo alle taniche ed ai fusti. E' biodegradabile ed è quindi ben tollerato in caso di dispersione sul terreno. Il prodotto ha una biodegradabilità maggiore al 90% certificata secondo il metodo CEC-L33T82

Caratteristiche tecniche:

- Densità: 918 - 923 gr/litro a 20° C
- Viscosità: 55 + / -3 cSt a 40° C
- Indice di viscosità: 180 min
- Punto di infiammabilità: 250° C. min (COC)
- Colore: giallo oro limpido e brillante

FORMATI DI SPEDIZIONE (*shipping formats*)

- PALLET = 100 Kg. 4 CARTONI = 16 TANICHE
- PALLET = 300 Kg. 15 CARTONI = 60 TANICHE
- PALLET = 480 Kg. 24 CARTONI = 96 TANICHE



JJ800-BIO is a unique vegetable based, biodegradable lubricant formulated especially for chains and bars. Formulated for use by the logging industry, this oil helps prevent rust, resists high-temperatures, flows freely at low temperatures and has the ability to resist the extreme pressures bars and chains. JJ800-bio bar and chain oil is formulated to adhere to the bar and chain, and to reduce wear. Special agents in the oil formulation help keep sap and pitch from clinging to the bar and chain. JJ800-BIO is non-toxic and more than 90% biodegradable, according to the CEC-L-33 test method.

PROTETTIVO **ROSSO** • A BASE SINTETICA • PER BARRE E CATENE MOTOSEGHE AD USO ALTAMENTE PROFESSIONALE

SYNTHETIC BAR AND CHAINSAW OIL

RED-SINT BASE SINTETICA



Art. 54.220.0815

Protettivo CATENA A

BASE SINTETICA

RED SYNT

- VISCOSO
- COLORE ROSSO LIMPIDO
- RESISTE A - 30° C
- ANTIGRIPPANTE
- Tanica da 5 Litri
- Cartone da 4 taniche

NOVITA'

Protettivo pr Barre e Catena
SINTETICO.

Regolando al minimo la
pompa olio della motosega
ed utilizzando
questo prodotto,
ridurrete notevolmente i
consumi di olio (rispetto
ad un olio tradizionale).

• A BASE SINTETICA

RED-SINT è un protettivo, a base sintetica, per barre e catene motoseghe ad uso professionale.

• ANTIOSSIDANTE ANTIGRIPPANTE

RED-SINT assicura la massima protezione delle barre e delle catene motoseghe anche nelle piu' severe condizioni operative. Ha elevate proprietà antigrippanti e previene l'ossidazione e l'usura.

• RESISTE A -20° C

La composizione sintetica di RED-SINT garantisce forte resistenza alle bassissime temperature. Il punto di congelamento è di meno 20° C .

• COLORE-VISCOSITA'

RED-SINT è di colore rosso. Si caratterizza per il suo aspetto limpido privo di sedimenti; per la sua corposità e per la sua ottima viscosità.

FORMATI DI SPEDIZIONE (*shipping formats*)

- PALLET = 100 Kg. 4 CARTONI = 16 TANICHE
- PALLET = 300 Kg. 15 CARTONI = 60 TANICHE
- PALLET = 480 Kg. 24 CARTONI = 96 TANICHE



RED-SINT (SYNTHETIC DERIVED BAR AND CHAIN OIL)

RED-SINT is a synthetic bar and chainsaw oil specifically formulated for a professional use.

RED-SINT is a superior performing ultimate oil which assures the maximum bar and chain protection even in the most extreme operating conditions. It allows for reduced wear to chains, bars and sprockets.

With a pour point of minus 20°C, RED-SINT is especially indicated where extreme low temperatures exist.

RED-SINT is red coloured. It is clear and sediment free. It has an excellent viscosity index.

Art. 54.220.0807
SPRINT 4T da 600 ML

 cartone da **24 pezzi**

 OLIO • SAE 30 • API SF-CC •
 PER MOTORI 4 TEMPI
 DI RASAERBA, TRATTORINI
 E MACCHINE DA GIARDINO

 SPRINT 4T 600 ML BOTTLE
 24-pcs carton

*SAE-30 four-stroke engine oil
 suitable for lawn-mowers,
 lawn-tractors and four-stroke
 gardening equipment.
 Complies with API SF-CC stan-
 dards.*

600 ML
CARTONE
24 PZ
*600 ML BOTTLE
 24-PCS CARTON*
Art. 54.220.0804

 Olio miscela 100% SINTETICO.
 Lubrificante totalmente sintetico
 formulato per motori a 2 tempi
 Percentuale di miscelazione: 2%

100% synthetic oil.
Formulated to suit 2-stroke engines.
Mix ratio: 2%

100 ML
CARTONE
150 PZ
*100 ML BOTTLE
 150-PCS CARTON*

Art. 54.220.0803

 Olio miscela 100% SINTETICO.
 Lubrificante totalmente sintetico
 formulato per motori a 2 tempi
 Percentuale di miscelazione: 2%

100% synthetic oil.
Formulated to suit 2-stroke engine
Mix ratio: 2%

1 LITRO
CARTONE
12 PZ
*1 LITRE BOTTLE
 12-PCS CARTON*
Art. 54.220.0802

 Olio miscela 100% SINTETICO.
 Lubrificante totalmente sintetico
 formulato per motori a 2 tempi
 Percentuale di miscelazione: 2%

100% synthetic oil.
Formulated to suit 2-stroke engines.
Mix ratio: 2%

100 ML
CARTONE
24 PZ
*100 ML BOTTLE
 24-PCS CARTON*

COPRI-BARRA PER MOTOSEGHE
BAR COVERS FOR CHAINSAWS


Articolo Item	Lunghezza Length	Altezza Height
54.230.0333	cm. 42	cm. 11
54.230.0334	cm. 50	cm. 11

CUNEI IN PLASTIC
PLASTIC WEDGES


Articolo Item	Lunghezza cm Length cm	Lunghezza pollici Length inches
54.120.0711	cm. 15	6"
54.120.0712	cm. 20	8"
54.120.0713	cm. 25	10"

RICAMBI E ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI

PARTS AND ACCESSORIES FOR BRUSHCUTTERS

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili.
Le marche ed i modelli vengono indicati solo
a titolo indicativo.

NON-genuine parts.
O.E.M. part numbers and O.E.M. brands
are indicated for reference only.

54.100.0076

KIT ASTA DECESPUGLIATORE

Ø 24 mm

 con impugnatura **SINGOLA**

manca solo il motore

Shaft tube assy
Ø 24 mm - single handle
*It comes as a complete brushcutter
with NO engine*


KIT ASTA

****GIAPPONESE****

per decespugliatore

decespugliatore

SENZA motore

(manca solo il motore)

54.100.0077

KIT ASTA DECESPUGLIATORE

Ø 26 mm

 con impugnatura **SINGOLA**

manca solo il motore

Shaft tube assy
Ø 26 mm - single handle
*It comes as a complete brushcutter
with NO engine*


KIT ASTA

****GIAPPONESE****

per decespugliatore

decespugliatore

SENZA motore

(manca solo il motore)

Ø asta tubolare esterna <i>Outer tube Ø</i>	24 mm
Ø interno campana frizione <i>Clutch drum inner Ø</i>	54 mm
Interasse scatola frizione <i>(drum-centre-to-centre)</i>	59 mm 59 mm
Ø trasmissione interna <i>Inner transmission Ø</i>	7 mm
Tipo asta di trasmissione <i>Transmission type</i>	7 denti 7 teeth

Ø asta tubolare esterna <i>Outer tube Ø</i>	26 mm
Ø interno campana frizione <i>Clutch drum inner Ø</i>	78 mm
Interasse scatola frizione <i>(drum-centre-to-centre)</i>	72 mm 72 mm
Ø trasmissione interna <i>Inner transmission Ø</i>	8 mm
tipo asta di trasmissione <i>Transmission type</i>	9 denti 9 teeth


54.100.0078

KIT ASTA DECESPUGLIATORE

Ø 28 mm

 con impugnatura **DOPPIA**
 manca solo il motore

*Shaft tube assy
 Ø 28 mm - double handle
 It comes as a complete brushcutter
 with NO engine*


KIT ASTA

****GIAPPONESE****

 per decespugliatore
 decespugliatore

SENZA motore
 (manca
 solo il motore)

Ø asta tubolare esterna Outer tube Ø	28 mm
Ø interno campana frizione Clutch drum inner Ø	78 mm
Interasse scatola frizione (drum-centre-to-centre)	72 mm 72 mm
Ø trasmissione interna Inner transmission Ø	8 mm
tipo asta di trasmissione Inner transmission Ø	9 denti 9 teeth

54.250.8059

Rondella per coppia conica

SUPERIORE
Ø 24 MM • 26 MM

Upper holder Ø 24 mm • 26 MM


54.250.8054

Rondella per coppia conica

SUPERIORE Ø 28 MM

Upper holder Ø 28 mm


54.250.8058

Rondella per coppia conica

INFERIORE
Ø 24 MM • 26 MM

Lower holder Ø 24 mm • 26 MM


54.250.8065

Rondella per coppia conica

INFERIORE Ø 28 MM

Lower holder Ø 28 mm



ASTE TUBOLARI COMPLETE DI BOCCOLE AUTO-LUBRIFICANTI INTERNE

*Complete alloy tubes
for brushcutters
include inside bushings*

Articolo Item	Lungh. Length	Ø tubo ester- no Outer tube Ø	Ø asta interna Inner transmis- sion Ø
54.100.0071	150 cm	Ø 24	Ø 7 mm
54.100.0070	150 cm	Ø 26	Ø 8 mm
54.100.0072	150 cm	Ø 28	Ø 8 mm



ASTE INTERNE DI TRASMISSIONE

Inner transmission shafts



Articolo Item	Ø	Lunghezza Length	Tipo Type
54.100.0043	Ø 6	1544 mm	10 denti - teeth
54.100.0044	Ø 7	1544 mm	7 denti - teeth
54.100.0045	Ø 8	1533 mm	9 denti - teeth
54.100.0046	Ø 8	1540 mm	9 denti - teeth


54.120.2715

COPPIA CONICA UNIVERSALE
CON DIMA DI CONTROLLO + 4 RIDUTTORI
Adattabile al 99% dei decespugliatori sul mercato

*Universal brushcutter head provided with inspection jig
and 4 adaptors. Suits 99% of brushcutter models.*

ATTENZIONE!

Gli inserti sono da ordinare a parte
Inserts are to be ordered separately

Include / includes:

- riduttore (adaptor) da Ø 28 a Ø 26
- riduttore (adaptor) da Ø 28 a Ø 25
- riduttore (adaptor) da Ø 28 a Ø 25,4
- riduttore (adaptor) da Ø 28 a Ø 24
- dima di controllo (inspection jig)

**MADE
IN ITALY**



INSERTI
PER COPPIA CONICA
illustrata sopra
da ordinare separatamente

*INSERTS FOR UNIVERSAL
GEAR-BOX illustrated above
to be ordered separately*

Articolo / Item	Descrizione	Description
54.180.1530	scanalato a 9 denti	<i>Splined 9 teeth</i>
54.180.1531	scanalato a 8 denti	<i>Splined 8 teeth</i>
54.180.1532	scanalato a 7 denti	<i>Splined 7 teeth</i>
54.180.1533	Tipo Stihl da 6,5 mm	<i>Stihl type 6,5 mm</i>
54.180.1534	Tipo Stihl da 5,5 mm	<i>Stihl type 5,5 mm</i>
54.180.1535	scanalato a 10 denti	<i>Splined 10 teeth</i>
54.180.1536	Quadrato da 6 mm	<i>Squared 6 mm</i>
54.180.1537	Quadrato da 5,4 mm	<i>Squared 5,4 mm</i>



**MADE
IN ITALY**

Art. 54.120.2717

COPPIA CONICA per ASTA

**Ø 27 mm • OVALE 8 mm x 6.5 mm
TIPO BLUE-BIRD**

*Blue Bird type gear box
fits Ø 27 mm tube • oval type 8 x 6,5 mm*



**MADE
IN ITALY**

Art. 54.120.2718

KIT COPPIA CONICA
per ASTA **Ø 27 mm**

**OVALE 8 x 6,5
TIPO BLUE-BIRD**


+ para-sassi

KIT includes

*Blue Bird type gear box
fits Ø 27 mm tube
oval type 8 x 6,5 mm
+ blade guard*

ATTENZIONE!

La coppia conica originale Blue Bird è dotata di ALETTE SPECIALI per il fissaggio del PARA-SASSI. La coppia conica adattabile SERMAC per Blue Bird è sprovvista di queste alette. Il vecchio parasassi originale Blue Bird non può quindi essere fissato sulla coppia conica adattabile SERMAC per Blue Bird. Quando acquistate la coppia conica adattabile SERMAC per Blue Bird è quindi consigliabile acquistare anche il parasassi con attacco sull'asta (come quello raffigurato nella foto). E' per questo motivo che consigliamo l'acquisto del KIT COPPIA CONICA + PARASASSI.


Art. 54.120.2740

Coppia conica

ADATTABILE tipo STIHL
Ø 25,4 mm (un pollice)
QUADRATA 5,2 mm x 5,2 mm

Uscita filetto 10,00 x 1,00

SINISTRO MASCHIO

*Stihl type brushcutter gear box
 suitable for Stihl brushcutters
 Ø 25,4 mm (one inch)
 SQUARED 5,2 mm x 5,2 mm
 Thread exit 10,0 x 1,00
 Male left*

Art. 54.120.2738

Coppia conica

ADATTABILE tipo STIHL
Ø 26,0 mm
QUADRATA 5,2 mm x 5,2 mm

Uscita filetto 10,00 x 1,00

SINISTRO MASCHIO

*Stihl type brushcutter gear box
 suitable for Stihl brushcutters
 Ø 26,0 mm (one inch)
 SQUARED 5,2 mm x 5,2 mm
 Thread exit 10,0 x 1,00*

Si adatta ai seguenti modelli (to fit the following models)

 FS44 • FS65-4/FS72 • FS74 • FS75 • FS76 • FS80 • FS80R • FS83 • FS83T • FS85 • FS85R • FS85T •
 FS85RX • FR85T • FR85 • FS87 • FS87R • FS90 • FS90R • FS100 • FS100R • FS100X • FS100RX • FT100 •
 FS120 • FS120R • FR130T • FS130R • FS200 • FS200R • FR220 • FS240C • FS240RC • FS250 • FS250R •
 FS260C • FS260RC • FR350 • FS460C • FS460RC • FR480 • FR480 •

Rif. orig. (O.E.M) 4137 640 0100

Art. 54.120.2739

Coppia conica

ADATTABILE tipo STIHL
Ø 28,0 mm
QUADRATA 6,13 mm x 6,13 mm

Uscita filetto 12,00 x 1,50

SINISTRO MASCHIO

*Stihl type brushcutter gear box
 suitable for Stihl brushcutters
 Ø 28,0 mm
 SQUARED 6,13 mm x 6,13 mm
 Thread exit 12,0 x 1,50
 Male left*


Si adatta ai seguenti modelli (to fit the following models)

 FS160 • FS180 • FS220 • FS220K • FS280 • FS280K •
 FS290 • FS300 • FS310 • FS350 • FS400 • FS450 • FS480
 Rif. orig. (O.E.M) 4128 640 0101


54.120.2735

 Coppia conica adattabile
 Gear-box fits

EMAK EFCO

8420 - 8510 - 8550

EMAK OLEO-MAC

746 - 750 - 753

Ø 32 mm • 10 denti •

Ø 32 mm - 10 teeth


54.250.8043

 Rondella superiore adattabile
 Upper holder

**EMAK
OLEO-MAC, EFCO**
SUPERIORE Ø 32 MM

Upper Ø 32 mm


54.250.8039

 Rondella inferiore adattabile
 Lower holder

**EMAK
OLEO-MAC, EFCO**
INFERIORE Ø 32 MM

Lower Ø 32 mm


Art. 54.120.2719

 Coppia conica adattabile
 Gear-box fits

EMAK EFCO

8420 - 8510 - 8550

EMAK OLEO-MAC

746 - 750 - 753

Ø 26 mm • 7 denti

Ø 26 mm - 7 teeth


Art. 54.250.8041

 Rondella superiore adattabile
 Upper holder

**EMAK
OLEO-MAC, EFCO**
SUPERIORE Ø 26 MM

Upper Ø 26 mm


Art. 54.250.8038

 Rondella adattabile
 Lower holder

**EMAK
OLEO-MAC, EFCO**
INFERIORE Ø 26 MM

Lower Ø 26 mm

COPPIE CONICHE **UNIVERSALI** PER DECESPUGLIATORI

*Universal
 gear boxes
 for brushcutters*



Articolo <i>Item</i>	Diametro <i>Diameter</i>	Tipo	Type	Ø albero interno <i>Transmis- sion shaft Ø</i>	Uscita filletto <i>Thread exit</i>
54.120.2742	Ø 24	Scanalata 7 denti	<i>Splined 7 teeth</i>	7 mm	Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2743	Ø 24	Piatto mm 5,5 x Tondo mm 7,5	<i>Flat mm 5,5 x Round mm 7,5</i>		Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2748	Ø 25	Scanalata 7 denti	<i>Splined 7 teeth</i>	7 mm	Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2744	Ø 25	Scanalata 9 denti	<i>Splined 9 teeth</i>	7 mm	Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2745	Ø 25	Scanalata 10 denti	<i>Splined 10 teeth</i>	6 mm	Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2747	Ø 25	Quadrata 5,3 mm	<i>Squared 5,3 mm</i>		Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2749	Ø 25	Piatto mm 5,5 x Tondo mm 7,5	<i>Flat mm 5,5 x Round mm 7,5</i>		Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2751	Ø 26	Scanalata 7 denti	<i>Splined 7 teeth</i>	7 mm	Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2752	Ø 26	Scanalata 9 denti	<i>Splined 9 teeth</i>	8 mm	Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2758	Ø 26	Scanalata 10 denti	<i>Splined 10 teeth</i>		Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2750	Ø 26	Quadrata 6,0 mm	<i>Squared 6,0 mm</i>		Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2759	Ø 26	Piatto mm 5,5 x Tondo mm 7,5	<i>Flat mm 5,5 x Round mm 7,5</i>		Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2756	Ø 28	Scanalata 7 denti	<i>Splined 7 teeth</i>	7 mm	Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2753	Ø 28	Scanalata 9 denti	<i>Splined 9 teeth</i>	8 mm	Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2754	Ø 28	Scanalata 10 denti	<i>Splined 10 teeth</i>	8 mm	Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2755	Ø 28	Scanalata 11 denti	<i>Splined 11 teeth</i>	10 mm	Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2741	Ø 28	Quadrata 6,0 mm	<i>Squared 6,0 mm</i>		Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2757	Ø 28	Piatto mm 5,5 x Tondo mm 7,5	<i>Flat mm 5,5 x Round mm 7,5</i>		Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2760	Ø 30	Quadrata 6,0 mm	<i>Squared 6,0 mm</i>		Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2761	Ø 30	Scanalata 7 denti	<i>Splined 7 teeth</i>		Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2762	Ø 30	Scanalata 9 denti	<i>Splined 9 teeth</i>		Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2763	Ø 30	Scanalata 10 denti	<i>Splined 10 teeth</i>		Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2764	Ø 30	Scanalata 11 denti	<i>Splined 11 teeth</i>		Maschio Male 10 x 1,25
54.120.2765	Ø 30	Piatto mm 5,5 x Tondo mm 7,5	<i>Flat mm 5,5 x Round mm 7,5</i>		Maschio Male 10 x 1,25


54.250.8050

Rondella per coppia conica SERMAC

SUPERIORE Ø 26 MM
Upper holder Ø 26 mm

54.250.8051

Rondella per coppia conica SERMAC

SUPERIORE Ø 28 MM
Upper holder Ø 28 mm

54.120.2711

 Coperchio di protezione in plastica
per coppia conica SERMAC

Ø 24 • Ø 25 • Ø 26 MM
Fits Ø 24 • Ø 25 • Ø 26 mm

54.250.8055

Rondella per coppia conica SERMAC

INFERIORE Ø 26 MM
Lower holder Ø 26 mm

54.250.8056

Rondella per coppia conica SERMAC

INFERIORE Ø 28 MM
Lower holder Ø 28 mm

54.120.2712

 Coperchio di protezione in plastica
per coppia conica SERMAC

Ø 28 MM
Fits Ø 28 mm

54.250.8053

Rondella per coppia conica SERMAC

SUPERIORE Ø 30 MM
Upper holder Ø 26 mm

54.250.8057

Rondella per coppia conica SERMAC

INFERIORE Ø 30 MM
Lower holder Ø 30 mm

54.120.2710

 Coperchio inferiore in metallo
per coppia conica SERMAC

Ø 30 MM
Metal cover fits Ø 30

54.100.0019

Alberino per coppia conica SERMAC

PER ASTA Ø 26 MM
Fits Ø 26 mm shaft

54.100.0021

Alberino per coppia conica SERMAC

PER ASTA Ø 28 MM
Fits Ø 28 mm shaft

54.120.0013

Coppetta salva-dado

Fixing protection nut

54.260.5020

 Scatola frizione - *Clutch case*


Asta esterna esterna	Trasmis- sione interna	Ø asta interno campana
<i>Outer tube Ø</i>	<i>Inner trans- mission</i>	<i>Inner Clutch</i>
Ø 24 mm	millerighe 7 denti (7 teeth)	Ø 54,5

54.260.5025

 Scatola frizione - *Clutch case*


Asta esterna esterna	Trasmis- sione interna	Ø asta interno campana
<i>Outer tube Ø</i>	<i>Inner transmis- sion</i>	<i>Inner Clutch drum Ø</i>
Ø 24 mm	millerighe 7 denti (7 teeth)	Ø 54,5

54.260.5021

 Scatola frizione - *Clutch case*


Asta esterna esterna	Trasmis- sione interna	Ø asta interno campana
<i>Outer tube Ø</i>	<i>Inner transmis- sion</i>	<i>Inner Clutch drum Ø</i>
Ø 26 mm	millerighe 9 denti (9 teeth)	Ø 78

54.260.5026

 Scatola frizione - *Clutch case*


Asta esterna esterna	Trasmis- sione interna	Ø asta interno campana
<i>Outer tube Ø</i>	<i>Inner transmis- sion</i>	<i>Inner Clutch drum Ø</i>
Ø 26 mm	millerighe 7 denti (7 teeth)	Ø 78

54.260.5022

 Scatola frizione - *Clutch case*


Asta esterna esterna	Trasmis- sione interna	Ø asta interno campana
<i>Outer tube Ø</i>	<i>Inner transmis- sion</i>	<i>Inner Clutch drum Ø</i>
Ø 28 mm	millerighe 9 denti (9 teeth)	Ø 78

54.260.5027

 Scatola frizione - *Clutch case*


Asta esterna esterna	Trasmis- sione interna	Ø asta interno campana
<i>Outer tube Ø</i>	<i>Inner transmis- sion</i>	<i>Inner Clutch drum Ø</i>
Ø 28 mm	millerighe 9 denti (9 teeth)	Ø 78

54.260.5023

Scatola frizione

versione a ZAINO

BACK-PACK TYPE BRUSHCUTTER



Asta esterna esterna	Trasmis- sione interna	Ø asta interno campana
<i>Outer tube Ø</i>	<i>Inner trans- mission</i>	<i>Inner Clutch drum Ø</i>
Ø 29 mm	QUADRATO (SQUARED) 6,8 mm	Ø 78

54.260.5024

Scatola frizione

versione a ZAINO

BACK-PACK TYPE BRUSHCUTTER



Asta esterna esterna	Trasmis- sione interna	Ø asta interno campana
<i>Outer tube Ø</i>	<i>Inner trans- mission</i>	<i>Inner Clutch</i>
Ø 29 mm	QUADRATO (SQUARED) 6,8 mm	Ø 54,5

Universale Ø 54 mm;
54.120.0226

 Campana frizione Ø 54 dentata 7
 Clutch drum Ø 54 mm Splined 7

Universale Ø 54 mm: dentata 7 denti;

 Diametro interno campana: 54 mm;
 Altezza base campana: 23 mm; Dia-
 metro perno: 15 mm; Altezza perno:
 46,5 mm; Denti: 7;

Universale Ø 54 mm;
54.120.0227

 Campana frizione Ø 54 Denti 9
 Clutch drum Ø 54 mm Splined 9

Universale Ø 54 mm: dentata 9 denti;

 Diametro interno campana: 54 mm;
 Altezza base campana: 23 mm; Dia-
 metro perno: 15 mm; Altezza perno:
 45 mm; Denti: 9;

Universale Ø 54 mm;
54.120.0225

 Campana frizione Ø 54
 Clutch drum Ø 54 mm Threaded

Universale Ø 54 mm: filettata;

 Diametro interno campana: 54 mm;
 altezza base campana: 22,3 mm;
 Diametro perno: m12x1,25; Altezza
 perno: 10 mm;

Universale Ø 54 mm;
54.120.0229

 Campana frizione Ø 54
 Clutch drum Ø 54 mm


Universale Ø 54 mm: perno con cava;

 Diametro interno campana: 54 mm;
 Altezza base campana: 25,7 mm;
 Diametro perno: 10,12,18; Altezza
 perno: 52 mm;

Universale Ø 54 mm;
54.120.0228

 Campana frizione Ø 54 denata 9
 Clutch drum Ø 54 mm Splined 9

Universale Ø 54 mm: dentata 9 denti;

 Diametro interno campana: 54 mm;
 Altezza base campana: 26,2 mm;
 Diametro perno: 15; Altezza perno:
 46 mm; Denti: 9;

Universale Ø 62 mm;
54.120.0230

 Campana frizione Ø 62
 Clutch Drum Ø 62 mm Square

Universale Ø 62 mm: quadrata;

 Diametro interno campana: 62 mm;
 altezza base campana: 14,5 mm;
 Diametro perno: 12; Altezza perno:
 27,8 mm ;

Universale Ø 77.5 mm;
54.120.0231

 Campana frizione Ø 77,5 quadrato
 Clutch Drum Ø 77.5 Splined 9 teeth

Universale Ø 77.5 mm: millerighe a 9 denti;

 Diametro interno campana: 77,5 mm
 ; Altezza base campana: 24,9 mm;
 Diametro perno: 14, 15,5, 21; Altezza
 perno: 47,8 mm ;

Universale Ø 78 mm;
54.120.0232

 Campana frizione Ø 78
 Clutch Drum Ø 78 mm


Universale Ø 78 mm: conica;

 Diametro interno campana: 78 mm
 ; Altezza base campana: 21,2 mm;
 Diametro perno: 17; Altezza perno:
 20 mm ;


Universale Ø 78 mm;
54.120.0233

 Campana frizione Ø 78
 Clutch drum Ø 78 mm Threaded

Universale Ø 78 mm: filettata;

 Diametro interno campana: 78 mm;
 Altezza base campana: 23,2 mm;
 Diametro perno: mm 12,1,25; Altezza
 perno: 11,5 mm;

Universale Ø 78 mm;
54.120.0206

 Campana frizione Ø 78
 Clutch drum Threaded

Universale Ø 78 mm: filettata;

 Diametro interno campana: 78 mm;
 Altezza totale perno: 14 mm; Diame-
 tro perno: 12 mm;

Universale Ø 78 mm;
54.120.0203

 Campana frizione Ø 78 dentata 7
 Clutch drum Ø 78 mm Splined 7

**Universale Ø 78 mm: dentata 7
denti;**

 Diametro interno campana: 78 mm;
 Altezza base campana: 22 mm; Dia-
 metro perno: 15; Altezza perno: 27,5
 mm; Denti: 7;

Universale Ø 78 mm;
54.120.0201

 Campana frizione Ø 78 dentata 11
 Clutch drum Ø 78 mm Splined 11


**Universale Ø 78 mm: dentata 11
denti;**

 Diametro interno campana: 78 mm ;
 Altezza totale perno: 54 mm; Diame-
 tro perno: 15mm; Denti 11;

Universale Ø 78 mm;
54.120.0234

 Campana frizione Ø 78 dentata 7
 Clutch drum Ø 78 mm Splined 7

**Universale Ø 78 mm: dentata 7
denti;**

 Diametro interno campana: 78 mm;
 Altezza base campana: 24 mm;
 Diametro perno: 15; Altezza perno:
 45 mm; Denti: 7;

Universale Ø 78 mm;
54.120.0205

 Campana frizione Ø 78 Dentata
 Clutch drum Ø 78 mm Splined 9

**Universale Ø 78 mm: dentata 9
denti;**

 Diametro interno campana: 78 mm;
 Altezza totale perno: 26 mm; Diame-
 tro perno: 15 mm; Denti:
 9;

Universale Ø 78 mm;
54.120.0235

 Campana frizione Ø 78 dentata 9
 Clutch drum Ø 78 mm Splined 9


**Universale Ø 78 mm: dentata 9
denti;**

 Diametro interno campana: 78 mm
 ; Altezza base campana: 24,5 mm;
 Diametro perno: 15; Altezza perno:
 46,1 mm ; Denti: 9;

Universale Ø 78 mm;
54.120.0237

 Campana frizione Ø 78 dentata 9
 Clutch drum Ø 78 mm Splined 9

**Universale Ø 78 mm: dentata 9
denti;**

 Diametro interno campana: 78 mm;
 Altezza base campana: 22,5 mm;
 Diametro perno: 15; Altezza perno:
 46,5 mm ; Denti: 9;


Universale Ø 78 mm;
54.120.0200

 Campana frizione Ø 78 dentata 9
 Clutch drum Ø 78 mm Splined 9


**Universale Ø 78 mm: dentata 9
denti;**

 Diametro interno campana: 78 mm ;
 Altezza totale perno: 49 mm; Diame-
 tro perno: 15mm; Denti: 9;

Universale Ø 78 mm;
54.120.0236

 Campana frizione Ø 78 dentata 9
 Clutch drum Ø 78 mm Splined 9

**Universale Ø 78 mm: dentata 9
denti;**

 Diametro interno campana: 78 mm
 ; Altezza base campana: 23 mm;
 Diametro perno: 15; Altezza perno:
 45,5 mm ; Denti: 9;

Universale Ø 78 mm;
54.120.0238

 Campana frizione Ø 78 quadrato
 Clutch drum Ø 78 mm square

**Universale Ø 78 mm: quadrata 5.3
mm x 5.3 mm;**

 Diametro interno campana: 78 mm
 ; Altezza base campana: 22 mm;
 Diametro perno: 15; Altezza perno:
 45,2 mm ;

Universale Ø 78 mm;
54.120.0197

 Campana frizione Ø 78 quadrato 7x7
 Clutch drum Ø 78 mm, Square

**Universale Ø 78 mm: quadrata 7
mm x 7 mm;**

 Diametro interno campana: 78 mm;
 Altezza base campana: 23,9 mm;
 Diametro perno: 15; Altezza perno:
 54 mm ;

Universale Ø 78 mm;
54.120.0239

 Campana frizione Ø 78 quadrato 7x7
 Clutch drum Ø 78 mm square 7x7

**Universale Ø 78 mm: quadrata 7
mm x 7 mm;**

 Diametro interno campana: 78 mm
 ; Altezza base campana: 22,6 mm;
 Diametro perno: 15; Altezza perno:
 34,5 mm ;

Universale Ø 78 mm;
54.120.0207

 Campana frizione Ø 78 quadrato
 Clutch drum Ø 78 mm square 7x7

Universale Ø 78 mm: quadrata;

 Diametro interno campana: 78 mm;
 Altezza totale perno: 42 mm; Diame-
 tro perno: 15 mm;

Universale Ø 78 mm;
54.120.0198

 Campana frizione Ø 78 quadrato 7x7
 Clutch drum Ø 78 mm, Square

**Universale Ø 78 mm: quadrata 7
mm x 7 mm;**

 Diametro interno campana: 78 mm
 ; Altezza base campana: 23,2 mm;
 Diametro perno: 15; Altezza perno:
 45 mm ;

Universale Ø 78 mm;
54.120.0240

 Campana frizione Ø 78 quadrato
 Clutch drum Ø 78 mm square

**Universale Ø 78 mm: quadrata 9.5
mm x 9.5;**

 Diametro interno campana: 78 mm
 ; Altezza base campana: 21,3 mm;
 Diametro perno: 20; Altezza perno:
 30,5 mm ;


ALPINA
54.150.0509

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

ALPINA: 34, 36, 40, 41, 45


Rif. Orig./O.E.M.


1
ALPINA
54.150.0530

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

ALPINA: 21, 22, 25, 26, 30, TS 27


Diametro: 51,5 mm Foro: 8 mm

Rif. Orig./O.E.M.


1
ECHO
54.150.0532

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

ECHO: RM411


Rif. Orig./O.E.M.


1
ECHO
54.150.0556

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

ECHO: RM4605, RM385, RM415


Rif. Orig./O.E.M. 175000-42231


1
ECHO
54.150.0531

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

ECHO: SRM300, 303, 2250, 2450, 2600, 3000


Rif. Orig./O.E.M.


1
ECHO
54.150.0555

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

ECHO: SRM3605, RM315

 Diametro: 66 mm Altezza Pattino:
16 mm Diametro foro: 9 mm Altezza

Rif. Orig./O.E.M. 75000-46431


1
ECHO
54.150.0530

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

ECHO: SRM250, 2000, 2500


Diametro: 51,5 mm Foro: 8 mm

Rif. Orig./O.E.M.


1
EMAK (OLEOMAC -
54.150.0517

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO): 727, 730, 733, 735, 740, 750, 433BP, 435 BP, 440B, 446BP,

 Diametro frizione: 78 mm Diametro
foro: 11 mm Altezza foro: 11 mm

Rif. Orig./O.E.M.


1

HONDA
54.150.0549

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX31, GX35 4 TEMPI


Rif. Orig./O.E.M. 22000zm5003


KAWASAKI
54.150.0546

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: KT17, TG33 DECESP. TD33, TD40, TD48, TH34, TH43, TH48

Diametro frizione: 77 mm Diametro foro: 10 mm Altezza pattino: 14 mm

Rif. Orig./O.E.M. 130812220


KAWASAKI
54.150.0547

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TD33, TD40, TD48, TG33


Diametro frizione: 75,5 mm Diametro foro: 10 mm Altezza pattino: 13,5

Rif. Orig./O.E.M. 130812174


KAWASAKI
92043-2070

Perno frizione

Genuine clutch bolt

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TD40, TD48


Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
13081-2226

Frizione

Clutch

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TH26, KBL 26


Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
13081-2220

Frizione

Clutch

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TH34, KBL 34, TH43, KBL43, TH48, KBL48, TJ35, TJ45


Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
92043-2210

Perno frizione

Genuine clutch bolt

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TH43, KBL43, TH48, KBL48


Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
54.150.0512

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TG33, TD33, TD 40, TD48, TH 34, TH 43, TH 48


Diametro frizione: 75,8 mm Diametro foro: 10 mm Altezza pattino: 14

Rif. Orig./O.E.M. 49049-2075



KAWASAKI
54.150.0538

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TG18, TG24, TD18, TD24

 Diametro Esterno: 51 mm Diametro
 Foro: 8 mm Altezza pattino: 17 mm

Rif. Orig./O.E.M.


1
MARUYAMA
54.150.0548

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

MARUYAMA: AE420, BC450, BC520, BK450-520, BCF500


Rif. Orig./O.E.M. 262577


1
MITSUBISHI
54.150.0509

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

MITSUBISHI: TL 33, TL 43, TL 52, T180, T200, T240, TM33, T180 A ZAINO


Rif. Orig./O.E.M.


1
MITSUBISHI
54.150.0533

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

MITSUBISHI: TL23, TL26


Rif. Orig./O.E.M.


1
MITSUBISHI
54.150.0530

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

MITSUBISHI: TU26, T50, T110, T140, TM 21, TM24 STIHL: FS60, 61, 66, FS81, 86, 88


Diametro: 51,5 mm Foro: 8 mm

Rif. Orig./O.E.M.


1
ROBIN
54.150.0536

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

ROBIN NB 411


Rif. Orig./O.E.M.


1
ROBIN
54.150.0535

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

ROBIN: KT 18


Rif. Orig./O.E.M.


1
SHINDAIWA
54.150.0554

Frizione modello a 3 ceppi

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

SHINDAIWA: BP35 - LS


Rif. Orig./O.E.M. 20050-51111


1

SHINDAIWA
54.150.0510

Frizione modello a 3 ceppi

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

SHINDAIWA: C35, BP35, BP45, T35, T45


Rif. Orig./O.E.M. 20021-51101 20021-51102


SHINDAIWA
54.150.0553

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

SHINDAIWA: C350, B450, B530


Rif. Orig./O.E.M. 70210-51100


SHINDAIWA
54.150.0505

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

SHINDAIWA: T18, T20, LT20, C20T, C230


Rif. Orig./O.E.M.


SHINDAIWA
54.150.0552

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

SHINDAIWA: T25, T250, C25, C250


Rif. Orig./O.E.M. 20000-51104 20000-51103


SHINDAIWA
54.150.0506

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

SHINDAIWA: T27, T270, FS 300


Rif. Orig./O.E.M.


STIHL
54.150.0507

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: FS 36, FS 40, FS 44


Rif. Orig./O.E.M.


STIHL
54.150.0557

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: FS 400, FS 450, FS 480


Ø 51 mm foro 8 mm

Rif. Orig./O.E.M. 4128 160 0601


STIHL
54.150.0508

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: FS120, FS220, FS280


Rif. Orig./O.E.M.



STIHL
54.150.0530

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: FS60, 61, 66, FS81, 86, 88


Diametro: 51,5 mm Foro: 8 mm

Rif. Orig./O.E.M.


TANAKA
54.150.0530

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

TANAKA: SUM301, TBC


Diametro: 51,5 mm Foro: 8 mm

Rif. Orig./O.E.M.


TAS TANAKA
54.150.0538

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

TAS TANAKA

 Diametro Esterno: 51 mm Diametro
 Foro: 8 mm Altezza pattino: 17 mm

Rif. Orig./O.E.M.


ZENOAH KOMATSU
54.150.0550

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

**ZENOAH KOMATSU: BC2502DLM,
 BC2310, BC2601DLM, BC2610,
 LRT2300, HT2300, CHT2300B**


Diametro: Ø 52 mm

Rif. Orig./O.E.M. z1140-51102


ZENOAH- KOMATSU
54.150.0530

Frizione

Clutch fits

Compatibile / Non-genuine

**ZENOAH: G23LD, G2KD, G2D,
 SGC2300DL**


Diametro: 51,5 mm Foro: 8 mm

Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



ALPINA

54.230.1808

Perno per frizione 54.150.0509

Clutch pin (clutch bolt)

Compatibile / Non-genuine

ALPINA: DECESPUGLIATORI 34, 36, 40, 41,45

Esagono chiave: 17 mm; Altezza foro 10 mm;
 Diametro foro frizione: 10 mm; Diametro filetto
 8 mm; Passo filetto: m 1,25;

Rif. Orig./O.E.M.



ALPINA

54.230.1809

Perno per frizione 54.150.0530

Clutch pin (clutch bolt)

Compatibile / Non-genuine

ALPINA: 21, 22, 25, 26, 30, TA-GLIASIEPI TS 27

Esagono chiave: 13 mm; Altezza foro 8 mm;
 Diametro foro frizione 8 mm; Diametro filetto 6
 mm; Passo filetto: m 1,00;

Rif. Orig./O.E.M.



ECHO

54.230.1809

Perno per frizione 54.150.0530

Clutch pin (clutch bolt)

Compatibile / Non-genuine

ECHO: SRM 300, 303, 2250, 2450, 2600, 3000

Esagono chiave: 13 mm; Altezza foro 8 mm;
 Diametro foro frizione 8 mm; Diametro filetto 6
 mm; Passo filetto: m 1,00;

Rif. Orig./O.E.M.



MITSUBISHI

54.230.1809

Perno per frizione 54.150.0530

Clutch pin (clutch bolt)

Compatibile / Non-genuine

MITSUBISHI: T50, T110, T140, TM21, TM24

Esagono chiave: 13 mm; Altezza foro 8 mm;
 Diametro foro frizione 8 mm; Diametro filetto 6
 mm; Passo filetto: m 1,00;

Rif. Orig./O.E.M.



MITSUBISHI

54.230.1808

Perno per frizione 54.150.0509

Clutch pin (clutch bolt)

Compatibile / Non-genuine

MITSUBISHI: TL 33, TL 43, TL 52, T180, T200, T240, TM33, T180 A ZAINO

Esagono chiave: 17 mm; Altezza foro 10 mm;
 Diametro foro frizione: 10 mm; Diametro filetto
 8 mm; Passo filetto: m 1,25;

Rif. Orig./O.E.M.



MITSUBISHI

54.230.1810

Perno per frizione 54.150.0533

Clutch pin (clutch bolt)

Compatibile / Non-genuine

MITSUBISHI: TL23, TL26

Esagono chiave: 13 mm; Altezza foro 11 mm;
 Diametro foro frizione 8 mm; Diametro filetto 6
 mm; Passo filetto: m 1,00;

Rif. Orig./O.E.M.



ROBIN

54.230.1811

Perno per frizione 54.150.0536

Clutch pin (clutch bolt)

Compatibile / Non-genuine

ROBIN: NB 411

Esagono chiave: 13 mm; Altezza foro: 10 mm;
 Diametro foro frizione: 7,5 mm; Diametro filetto:
 6 mm; Passo filetto: m 1,00;

Rif. Orig./O.E.M.



STIHL

54.230.1809

Perno per frizione 54.150.0530

Clutch pin (clutch bolt)

Compatibile / Non-genuine

STIHL: FS81, 86, 88, FS, 60, 61, 66

Esagono chiave: 13 mm; Altezza foro 8 mm;
 Diametro foro frizione 8 mm; Diametro filetto 6
 mm; Passo filetto: m 1,00;

Rif. Orig./O.E.M.



MULTI-MARCA
54.230.1802

 Perno per frizione
Clutch pin (clutch bolt)
 Compatibile / Non-genuine

 Esagono chiave: 17 mm; Altezza foro: 9 mm;
 Diametro foro frizione: 10 mm; Diametro filetto
 8 mm; Passo filetto: m 1,25;

Rif. Orig./O.E.M.


MULTI-MARCA
54.230.1801

 Perno per frizione
Clutch pin (clutch bolt)
 Compatibile / Non-genuine

 Esagono chiave: 13 mm; Altezza foro: 7 mm;
 Diametro foro frizione: 8 mm; Diametro filetto: 6
 mm; Passo filetto: m 1,00;

Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



PER TAGLIASIEPI

54.180.0200

 IMPUGNATURA GIREVOLE
Hedge-Trimmer Twist-handle
 Compatibile / Non-genuine

KAAZ Ø 26 MM

54.200.0654

 Manettino acceleratore
Throttle lever fits
 Compatibile / Non-genuine
KAAZ: VRX 360 A ZAINO Ø 26 MM
DIAMETRO Ø 24

54.200.0657

 Manettino acceleratore decespugliatori
Throttle lever for brushcutters
 Compatibile / Non-genuine
Decespugliatori con impugnatura SINGOLA asta Ø 24 mm
DIAMETRO Ø 26


Ø 26 mm


54.200.0658

 Manettino acceleratore decespugliatori
Throttle lever for brushcutters
 Compatibile / Non-genuine
Decespugliatori con impugnatura SINGOLA asta Ø 26 mm
METALLO

54.200.0650

 Manettino acceleratore
Throttle lever (Iron)
 Compatibile / Non-genuine

NYLON

54.200.0651

 Manettino acceleratore
Throttle lever (nylon)
 Compatibile / Non-genuine

KAAZ


Ø 24 mm

54.200.0652

 Manettino acceleratore decespugliatori
Throttle Lever fits
 Compatibile / Non-genuine
KAAZ: VX 230S, VX 260 S Ø 24 MM
KAAZ


Ø 26 mm

54.200.0653

 Manettino acceleratore decespugliatori
Throttle Lever fits
 Compatibile / Non-genuine
KAAZ: VX 360 S Ø 26 MM
DIAMETRO Ø 20


Ø 20 mm


54.200.0655

 Manettino acceleratore decespugliatori
Throttle Lever fits
 Compatibile / Non-genuine
Decespugliatori con impugnatura doppia (foro cieco) Ø 20 mm

ALPINA CASTOR
54.120.2563

Cavetto acceleratore

Throttle cable fits

Compatibile / Non-genuine

ALPINA CASTOR: 55 ZAINO

Lunghezza totale: 121 cm;
Lunghezza guaina: 105 cm;
Lunghezza cavo esterno: 16 cm;

Rif. Orig./O.E.M.


ALPINA CASTOR
54.120.2562

Cavetto acceleratore

Throttle cable fits

Compatibile / Non-genuine

ALPINA CASTOR: ZAINO

Lunghezza totale: 122 cm;
Lunghezza guaina: 108 cm;
Lunghezza cavo esterno: 14 cm;

Rif. Orig./O.E.M.


ALPINA CASTOR
54.120.2560

Cavetto acceleratore

Throttle cable fits

Compatibile / Non-genuine

ALPINA: VIP 52 ZAINO

Lunghezza totale: 123 cm;
Lunghezza guaina: 107 cm;
Lunghezza cavo esterno: 15 cm;

Rif. Orig./O.E.M.


ALPINA CASTOR
54.120.2561

Cavetto acceleratore

Throttle cable fits

Compatibile / Non-genuine

ALPINA: VIP 52

Lunghezza totale : 100 cm;
Lunghezza guaina: 81 cm;
Lunghezza cavo esterno: 19 cm;

Rif. Orig./O.E.M.


ECHO
54.120.2536

Cavetto acceleratore

Throttle cable fits

Compatibile / Non-genuine

ECHO: 2000, 2150

Lunghezza totale: 73,20 cm;
Lunghezza guaina: 28,70 cm;
Lunghezza cavo esterno: 44,5 cm;

Rif. Orig./O.E.M. 78001-5673-0


ECHO
54.120.2539

Cavetto acceleratore

Throttle cable fits

Compatibile / Non-genuine

ECHO: 4605

Lunghezza guaina: 85,90 cm;
Lunghezza cavo esterno: 101,40 cm;

Rif. Orig./O.E.M. 178001-4323-0


HUSQVARNA
54.120.2540

Cavetto acceleratore

Throttle cable fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 132R

Lunghezza guaina: 79,70 cm;
Lunghezza cavo esterno: 94,40 cm;

Rif. Orig./O.E.M. 531-0078-81


HUSQVARNA
54.120.2541

Cavetto acceleratore

Throttle cable fits

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 142R

Lunghezza guaina: 102,70 cm;
Lunghezza cavo esterno: 87,80 cm;

Rif. Orig./O.E.M. 531-0078-82



HUSQVARNA

54.120.2542

Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 232R



Lunghezza guaina: 104,00 cm;
 Lunghezza cavo esterno: 93,10 cm;

Rif. Orig./O.E.M. 502-2069-01



HUSQVARNA

54.120.2543

Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 235



Lunghezza guaina: 93,10 cm;
 Lunghezza cavo esterno: 104,00 cm;


Rif. Orig./O.E.M. 502-1898-01



HUSQVARNA

54.120.2555

Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 240R, 245R



Lunghezza totale: 100 cm ;
 Lunghezza guaina: 89 cm;
 Lunghezza cavo esterno: 11 cm;

Rif. Orig./O.E.M.



HUSQVARNA

54.120.2556

Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: ZAINO



Lunghezza totale: 135 cm ;
 Lunghezza guaina: 120 cm;
 Lunghezza cavo esterno: 15 cm;

Rif. Orig./O.E.M.



KAWASAKI

54.120.2524

Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD 40



Lunghezza: 100 cm;

Rif. Orig./O.E.M. 54012-2057



KAWASAKI

54.120.2523

Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TG 24, 33



Lunghezza: 55 cm;

Rif. Orig./O.E.M. 54012-2307



KAWASAKI

54.120.2525

Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
**KAWASAKI: TG18, TG20, TG24,
 TG33, TD 33, TD 40, TD48, TH43,
 TH48**



Rif. Orig./O.E.M. 54012-2359



KAWASAKI

54.120.2526

Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH43 - TH



Rif. Orig./O.E.M. 54012-2473



KAWASAKI
54.120.2501

 Connettore di giunzione
Case Throttle Cable fits
 Compatibile / Non-genuine


Rif. Orig./O.E.M. 32099-2140


OLEO-MAC EMAK
54.120.2567

 Cavetto acceleratore a:
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: 433, 435, 440, 450

 Lunghezza totale : 17 cm ;
 Lunghezza guaina: 11 cm;
 Lunghezza cavo esterno: 6 cm;

Rif. Orig./O.E.M.


OLEO-MAC EMAK
54.120.2568

 Cavetto acceleratore zaino
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: 433, 435, 440, 450

 Lunghezza totale: 125 cm ;
 Lunghezza guaina : 117 cm;
 Lunghezza cavo esterno: 8 cm;

Rif. Orig./O.E.M.


OLEO-MAC EMAK
54.120.2570

 Cavetto acceleratore zaino
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: 453 ERGO

 Lunghezza totale: 132 cm ;
 Lunghezza guaina: 120 cm;
 Lunghezza cavo esterno: 12 cm;

Rif. Orig./O.E.M.


OLEO-MAC EMAK
54.120.2572

 Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: 466, 8355, 8405, 8425, 8465

 Lunghezza totale: 19 cm ;
 Lunghezza guaina: 16 cm;
 Lunghezza cavo esterno: 3 cm;

Rif. Orig./O.E.M.


OLEO-MAC EMAK
54.120.2569

 Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: 733, 735, 740

 Lunghezza totale: 101 cm ;
 Lunghezza guaina: 91 cm;
 Lunghezza cavo esterno: 10 cm;

Rif. Orig./O.E.M.


OLEO-MAC EMAK
54.120.2571

 Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: 746, 750, 753, 755

 Lunghezza totale: 89 cm ;
 Lunghezza guaina: 77 cm;
 Lunghezza cavo esterno: 12 cm;

Rif. Orig./O.E.M.


OLEO-MAC EMAK
54.120.2573

 Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: ZAINO

 Lunghezza totale: 109 cm ;
 Lunghezza guaina: 96 cm;
 Lunghezza cavo esterno: 13 cm;

Rif. Orig./O.E.M.



OLEO-MAC EMAK
54.120.2502

 Connettore di giunzione
Case Throttle Cable fits
 Compatibile / Non-genuine


Rif. Orig./O.E.M. 4400058a


SHINDAIWA
54.120.2521

 Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: B45

 Lunghezza guaina: 105,00 cm;
 Lunghezza cavo esterno: 116,70 cm;

Rif. Orig./O.E.M. 20021-83101


SHINDAIWA
54.120.2548

 Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: B450

 Lunghezza guaina : 58,20 cm;
 Lunghezza cavo esterno: 66,00 cm;

Rif. Orig./O.E.M. 72550-14531


SHINDAIWA
54.120.2549

 Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: B530

 Lunghezza guaina: 58,30 cm;
 Lunghezza cavo esterno: 86,00 cm;

Rif. Orig./O.E.M. 64007-64310


SHINDAIWA
54.120.2547

 Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: C230

 Lunghezza guaina : 84,00 cm;
 Lunghezza cavo esterno : 95,40 cm;

Rif. Orig./O.E.M. 22411-14500


SHINDAIWA
54.120.2522

 Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: C35

 Lunghezza guaina: 115,20 cm;
 Lunghezza cavo esterno: 127,00 cm;

Rif. Orig./O.E.M. 20011-83100


STIHL
54.120.2550

 Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS160, FS220, FS280

 Lunghezza guaina: 87,00 cm;
 Lunghezza cavo esterno: 110,00 cm;

Rif. Orig./O.E.M. 4119-180-1100


STIHL
54.120.2552

 Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS450

 Lunghezza guaina: 84,50 cm;
 Lunghezza cavo esterno: 105,00 cm;

Rif. Orig./O.E.M. 4128-180-1102





FLESSIBILI INTERNI PER DECESPUGLIATORI

*INNER FLEXIBLE SHAFT
 FOR BRUSHCUTTERS*

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Misure
54.150.0902	Flessibile interno 73,00 CM	Lunghezza: 73,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0941	Flessibile interno 74,00 CM	Lunghezza: 74,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0926	Flessibile interno 75,00 CM	Lunghezza: 75,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0933	Flessibile interno 76,00 CM	Lunghezza: 76,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0942	Flessibile interno 76,50 CM	Lunghezza: 76,50 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0943	Flessibile interno 77,40 CM	Lunghezza: 77,40 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0921	Flessibile interno 79,00 CM	Lunghezza: 79,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0908	Flessibile interno 80,00 CM	Lunghezza: 80,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0916	Flessibile interno 81,00 CM	Lunghezza: 81,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0944	Flessibile interno 82,00 CM	Lunghezza: 82,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0903	Flessibile interno 83,00 CM	Lunghezza: 83,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0945	Flessibile interno 84,00 CM	Lunghezza: 84,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0900	Flessibile interno 84,50 CM	Lunghezza: 84,50 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0907	Flessibile interno 85,00 CM	Lunghezza: 85,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0947	Flessibile interno 86,00 CM	Lunghezza: 86,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0959	Flessibile interno 86,50 CM	Lunghezza: 86,50 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0904	Flessibile interno 87,00 CM	Lunghezza: 87,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0957	Flessibile interno 88,00 CM	Lunghezza: 88,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0930	Flessibile interno 89,00 CM	Lunghezza: 89,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0949	Flessibile interno 89,50 CM	Lunghezza: 89,50 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0919	Flessibile interno 90,00 CM	Lunghezza: 90,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0929	Flessibile interno 91,00 CM	Lunghezza: 91,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;



FLESSIBILI INTERNI PER DECESPUGLIATORI

*INNER FLEXIBLE SHAFT
 FOR BRUSHCUTTERS*

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Misure
54.150.0929	Flessibile interno 91,00 CM	Lunghezza: 91,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato
54.150.0950	Flessibile interno 92,00 CM	Lunghezza: 92,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato
54.150.0912	Flessibile interno 93,50 CM	Lunghezza: 93,50 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato
54.150.0940	Flessibile interno 94,00 CM	Lunghezza: 94,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato
54.150.0906	Flessibile interno 94,50 CM	Lunghezza: 94,50 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato
54.150.0901	Flessibile interno 95,00 CM	Lunghezza: 95,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato
54.150.0937	Flessibile interno 96,00 CM	Lunghezza: 96,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato
54.150.0958	Flessibile interno 97,00 CM	Lunghezza: 97,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato
54.150.0938	Flessibile interno 98,00 CM	Lunghezza: 98,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato
54.150.0954	Flessibile interno 99,00 CM	Lunghezza: 99,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato
54.150.0953	Flessibile interno 101,00 CM	Lunghezza: 101,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato
54.150.0955	Flessibile interno 105,00 CM	Lunghezza: 105,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato
54.150.0913	Flessibile interno 106,00 CM	Lunghezza: 106,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato
54.150.0951	Flessibile interno 110,00 CM	Lunghezza: 110,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato
54.150.0928	Flessibile interno 112,00 CM	Lunghezza: 112,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato



**GUAINE ESTERNE
PER DECESPUGLIATORI
SENZA FLESSIBILE**
adattabili alle seguenti marche

*OUTER FLEXIBLE SHAFTS
FOR BRUSHCUTTERS
TO FIT THE FOLLOWING BRANDS
WITHOUT INNER SHAFTS*

CODICE Product Code	MODELLI Models	Misure Dimensions	Foto 1 Photo 1	Foto 2 Photo 2
ALPINA				
54.160.0702	ALPINA: VIP 34, 42, 52 CASTOR: F34, 42	Lunghezza guaina: 84,5 cm; Diametro innesto lato motore: 25,4 mm; Diametro innesto lato asta: 22 mm; Lunghezza flessibile interno: 84,5 cm;		
BLUE-BIRD				
54.160.0703	NPM 31E, NPM 33, 40, NPM 39, 41, 45, 47, 50, 52	Lunghezza guaina: 95,00 cm; Diametro innesto lato motore: 22 mm; Diametro innesto lato asta: 22 mm; Lunghezza flessibile interno: 95 cm;		
DAISHIN				
54.160.0726	SBK262	Lunghezza guaina: 78,00 cm; Diametro innesto lato motore: -- mm; Diametro innesto lato asta: -- mm; Lunghezza flessibile interno: 79 cm;		
54.160.0701	SDS26NL	Lunghezza guaina: 80,00 cm; Diametro innesto lato motore: 29 mm; Diametro innesto lato asta: 25,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 81 cm;		
ECHO				
54.160.0704	200E, 301, 303T, 380 (1°SERIE - 1st series)	Lunghezza guaina: 71,00 cm; Diametro innesto lato motore: 23 mm; Diametro innesto lato asta: 23 mm; Lunghezza flessibile interno: 73 cm;		
54.160.0705	ECHO: 250, 301, 303, 310 (2° SERIE - 2nd series)	Lunghezza guaina: 81,00 cm; Diametro innesto lato motore: 23 mm; Diametro innesto lato asta: 23 mm; Lunghezza flessibile interno: 83 cm;		
54.160.0706	RM 250, 300, 350, 380, 420, 4200	Lunghezza guaina: 86,00 cm; Diametro innesto lato motore: 23 mm; Diametro innesto lato asta: 23 mm; Lunghezza flessibile interno: 88 cm;		
54.160.0742	RM 5000, SDK 520	Lunghezza guaina: 86,00 cm; Diametro innesto lato motore: 22,8 mm; Diametro innesto lato asta: 22,8 mm; Lunghezza flessibile interno: 87,80 cm;		
FUJI-ROBIN				
54.160.0730	NBK 411, NBT411, 415	Lunghezza guaina: 90,00 cm; Diametro innesto lato motore: 25 mm; Diametro innesto lato asta: 25 mm; Lunghezza flessibile interno: 91 cm;		
54.160.0731	NBR 30-40 (1°SERIE - 1st series)	Lunghezza guaina: 72,00 cm; Diametro innesto lato motore: -- mm; Diametro innesto lato asta: -- mm; Lunghezza flessibile interno: 76 cm;		
54.160.0732	NBR 30-40 (2° SERIE - 2nd series)	Lunghezza guaina: 87,00 cm; Diametro innesto lato motore: 22,2 mm; Diametro innesto lato asta: 22,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 89 cm;		



**GUAINE ESTERNE
PER DECESPUGLIATORI
SENZA FLESSIBILE
adattabili alle seguenti marche**

*OUTER FLEXIBLE SHAFTS
FOR BRUSHCUTTERS
TO FIT THE FOLLOWING BRANDS
WITHOUT INNER SHAFTS*

CODICE Product Code	MODELLI Models	Misure Dimensions	Foto 1 Photo 1	Foto 2 Photo 2
HUSQVARNA				
54.160.0733	RBD 240, RB40	Lunghezza guaina: 82,00 cm; Diametro innesto lato motore: 28 mm; Diametro innesto lato asta: 21,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 138 cm;		
54.160.0739	RB-253, 553, 543 RBX	Lunghezza guaina: 82,00 cm; Diametro innesto lato motore: 25,3 mm; Diametro innesto lato asta: 23,8 mm; Lunghezza flessibile interno: 84,5 cm;		
JONSERED				
54.160.0733	JONSERED: BP40	Lunghezza guaina: 82,00 cm; Diametro innesto lato motore: 28 mm; Diametro innesto lato asta: 21,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 138 cm;		
KAAZ				
54.160.0709	RQ 30 CON GHIERA	Lunghezza guaina: 73,00 cm; Diametro innesto lato motore: 29 mm; Diametro innesto lato asta: 22mm; Lunghezza flessibile interno: 75 cm;		
54.160.0710	RQ 30 CON GHIERA	Lunghezza guaina: 85,00 cm; Diametro innesto lato motore: 29 mm; Diametro innesto lato asta: 23 mm; Lunghezza flessibile interno: 86,5 cm;		
54.160.0711	KAAZ: VRX - SRX 360, 440, 540	Lunghezza guaina: 87,50 cm; Diametro innesto lato motore: 29 mm; Diametro innesto lato asta: 29 mm; Lunghezza flessibile interno: 89 cm;		
54.160.0727	VRX360-440-540	Lunghezza guaina: 110,50 cm; Diametro innesto lato motore: -- mm; Diametro innesto lato asta: -- mm; Lunghezza flessibile interno: 112,50 cm;		
MAKITA - FUJII ROBIN				
54.160.0730	NBK 411, NBT411, 415	Lunghezza guaina: 90,00 cm; Diametro innesto lato motore: 25 mm; Diametro innesto lato asta: 25 mm; Lunghezza flessibile interno: 91 cm;		
54.160.0731	NBR 30-40	Lunghezza guaina: 72,00 cm; Diametro innesto lato motore: -- mm; Diametro innesto lato asta: -- mm; Lunghezza flessibile interno: 76 cm;		
54.160.0732	NBR 30-40	Lunghezza guaina: 87,00 cm; Diametro innesto lato motore: 22,2 mm; Diametro innesto lato asta: 22,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 89 cm;		
MARUNAKA				
54.160.0714	F402, 304, 404, TM35, BP4000	Lunghezza guaina: 90,5 cm; Diametro innesto lato motore: 22,4 mm; Diametro innesto lato asta: 22,4 mm; Lunghezza flessibile interno: 93,5 cm;		



**GUAINE ESTERNE
PER DECESPUGLIATORI
SENZA FLESSIBILE
adattabili alle seguenti marche**

*OUTER FLEXIBLE SHAFTS
FOR BRUSHCUTTERS
TO FIT THE FOLLOWING BRANDS
WITHOUT INNER SHAFTS*

CODICE Product Code	MODELLI Models	Misure Dimensions	Foto 1 Photo 1	Foto 2 Photo 2
MARUYAMA				
54.160.0713	M28, M35, M220, F340, 350K	Lunghezza guaina: 84,5 cm; Diametro innesto lato motore: 25,2 mm; Diametro innesto lato asta: 22 mm; Lunghezza flessibile interno: 84,5 cm;		
54.160.0741	450, 520	Lunghezza guaina: 82,50 cm; Diametro innesto lato motore: 25,2 mm; Diametro innesto lato asta: 25,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 82,5 cm;		
McCULLOCH				
54.160.0715	BP 4000, GT90	Lunghezza guaina: 90,00 cm; Diametro innesto lato motore: 25,2 mm; Diametro innesto lato asta: 25,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 91 cm;		
54.160.0728	BP38AV	Lunghezza guaina: 106,00 cm; Diametro innesto lato motore: 30 mm; Diametro innesto lato asta: 23 mm; Lunghezza flessibile interno: 106 cm;		
NIKKARI				
54.160.0735	NB 35, 40	Lunghezza guaina: 87,50 cm; Diametro innesto lato motore: 22,2 mm; Diametro innesto lato asta: 22,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 89 cm;		
OKAYAMA				
54.160.0736	K300, 350, 400	Lunghezza guaina: 92,00 cm; Diametro innesto lato motore: 27 mm; Diametro innesto lato asta: 25 mm; Lunghezza flessibile interno: 93,5 cm;		
OLEO-MAC • EFCO				
54.160.0729	EFCO: 8355, 8405, 8425, 8465, 8515; OLEO MAC: 433, 435, 440, 450, 460	Lunghezza guaina: 92,00 cm; Diametro innesto lato motore: 26 mm; Diametro innesto lato asta: 23 mm; Lunghezza flessibile interno: 94,5 cm;		
PAPILLON				
54.160.0738	2° SERIE	Lunghezza guaina: 87,00 cm; Diametro innesto lato motore: 25 mm; Diametro innesto lato asta: 25 mm; Lunghezza flessibile interno: 89 cm;		
54.160.0737	1° SERIE "	Lunghezza guaina: 74,00 cm; Diametro innesto lato motore: -- mm; Diametro innesto lato asta: -- mm; Lunghezza flessibile interno: 76 cm;		
SHINDAIWA				
54.160.0719	BP 25	Lunghezza guaina: 71,00 cm; Diametro innesto lato motore: 26 mm; Diametro innesto lato asta: 26 mm; Lunghezza flessibile interno: 76 cm;		



**GUAINE ESTERNE
PER DECESPUGLIATORI
SENZA FLESSIBILE
adattabili alle seguenti marche**

**OUTER FLEXIBLE SHAFTS
FOR BRUSHCUTTERS
TO FIT THE FOLLOWING BRANDS
WITHOUT INNER SHAFTS**

CODICE Product Code	MODELLI Models	Misure Dimensions	Foto 1 Photo 1	Foto 2 Photo 2
SHINDAIWA				
54.160.0717	BP 35, 45 (1° SERIE)	Lunghezza guaina: 82,50 cm; Diametro innesto lato motore: 26 mm; Diametro innesto lato asta: 25 mm; Lunghezza flessibile interno: 87 cm;		
54.160.0718	BP 35, 45 (2° SERIE)	Lunghezza guaina: 80,00 cm; Diametro innesto lato motore: 26 mm; Diametro innesto lato asta: 22 mm; Lunghezza flessibile interno: 81 cm;		
54.160.0742	BP 520, RM 5000 SDK520	Lunghezza guaina: 86,00 cm; Diametro innesto lato motore: 22,8 mm; Diametro innesto lato asta: 22,8 mm; Lunghezza flessibile interno: 87,80 cm;		
STIHL				
54.160.0720	FR 106	Lunghezza guaina: 87,50 cm; Diametro innesto lato motore: 22,2 mm; Diametro innesto lato asta: 22,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 89,50 cm;		
54.160.0721	FR 108	Lunghezza guaina: 87,50 cm; Diametro innesto lato motore: 22,2 mm; Diametro innesto lato asta: 22,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 89,50 cm;		
54.160.0722	FR 350, 450, 480	Lunghezza guaina: 88,50 cm; Diametro innesto lato motore: 22,2 mm; Diametro innesto lato asta: 22,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 89 cm;		
TANAKA				
54.160.0723	SUM 400, 500 (1°SERIE)	Lunghezza guaina: 78,00 cm; Diametro innesto lato motore: 25 mm; Diametro innesto lato asta: 25 mm; Lunghezza flessibile interno: 79 cm;		
54.160.0724	SUM 400, 500 (2°SERIE)	Lunghezza guaina: 88,00 cm; Diametro innesto lato motore: 25 mm; Diametro innesto lato asta: 25 mm; Lunghezza flessibile interno: 89 cm;		
ZENOAH				
54.160.0712	BK345, BK435, BK530	Lunghezza guaina: 85,00 cm; Diametro innesto lato motore: 25 mm; Diametro innesto lato asta: 25 mm; Lunghezza flessibile interno: 85 cm;		
54.160.0707	BKZ5000, 5010 ULTIMO TIPO	Lunghezza guaina: 84,00 cm; Diametro innesto lato motore: 25,2 mm; Diametro innesto lato asta: 23 mm; Lunghezza flessibile interno: 84,50 cm;		

ALPINA
54.120.1685

Cilindro e pistone

Cylinder and piston kit fits

Compatibile / Non-genuine

ALPINA:
VIP52, TURBO 52, FLEX 5

Ø: 45 mm



Rif. Orig./O.E.M.


ECHO
54.120.1694

Cilindro e pistone (kit)

Cylinder and piston kit fits

Compatibile / Non-genuine

ECHO:
BP 35, C 35, C 350, T 350

Ø: 36 mm



Rif. Orig./O.E.M. 70196-12110; 20011-12111


HONDA
54.120.1788

Cilindro e pistone (kit)

Cylinder and piston kit fits

Compatibile / Non-genuine

HONDA:
GX-31

Ø: 39 mm



Rif. Orig./O.E.M.


HONDA
54.120.1787

Cilindro e pistone (kit)

Cylinder and piston kit fits

Compatibile / Non-genuine

HONDA:
GX-35

Ø: 39 mm



Rif. Orig./O.E.M.


HUSQVARNA
54.120.1637

Cilindro + pistone (KIT) qualità

Cylinder & piston kit fits Superior

Compatibile / Non-genuine

**HUSQVARNA: 40 MOTOSEGHE,
240R DECESPUGLIATORI**

Ø: 40 mm



Rif. Orig./O.E.M. 506 01 06-07


JONSERED
54.120.1637

Cilindro + pistone (KIT) qualità

Cylinder & piston kit fits Superior

Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2041

Ø: 40 mm



Rif. Orig./O.E.M. 506 01 06-07


KAWASAKI
54.120.1679

Cilindro e pistone (kit)

Cylinder and piston kit fits

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TD40


Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
54.120.1795

Cilindro e pistone (kit)

Cylinder and piston kit fits

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TH 23


Rif. Orig./O.E.M.



KAWASAKI
54.120.1794

 Cilindro e pistone (kit)
Cylinder and piston kit fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH34


Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
54.120.1692

 Cilindro e pistone (kit)
Cylinder and piston kit fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH43, KBL43


iØ: 41,5

Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
54.120.1693

 Cilindro e pistone (kit)
Cylinder and piston kit fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH48, KBL48


Ø: 44 mm

Rif. Orig./O.E.M.


MITSUBISHI
54.120.1690

 Cilindro e pistone (kit)
Cylinder and piston kit fits
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: T200


Ø: 39 mm

Rif. Orig./O.E.M.


MITSUBISHI
54.120.1646

 Cilindro e pistone (kit)
Cylinder and piston kit fits
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL26


Ø: 33 MM

Rif. Orig./O.E.M.


MITSUBISHI
54.120.1687

 Cilindro e pistone (kit)
Cylinder and piston kit fits
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL33


Ø: 36 mm

Rif. Orig./O.E.M.


MITSUBISHI
54.120.1686

 Cilindro e pistone (kit)
Cylinder and piston kit fits
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL43


Ø: 40 mm

Rif. Orig./O.E.M.


MITSUBISHI
54.120.1688

 Cilindro e pistone (kit)
Cylinder and piston kit fits
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL52


Ø: 44 mm

Rif. Orig./O.E.M.



OLEO-MAC EFCO
54.120.1683

Cilindro e pistone (kit)

Cylinder and piston kit fits

Compatibile / Non-genuine

OLEOMAC: 450, 460, 510, 515, 750
EFCO: 8420, 8425, 8510, 8515

Ø: 44 mm



Rif. Orig./O.E.M.


OLEO-MAC EFCO
54.120.1698

Cilindro e pistone (kit)

Cylinder and piston kit fits

Compatibile / Non-genuine

OLEO MAC: 453, 753, 753S, 753T
EFCO: 8530, 8535

Ø: 45 mm



Rif. Orig./O.E.M.


OLEO-MAC EFCO
54.120.1697

Cilindro e pistone

Cylinder and piston kit fits

Compatibile / Non-genuine

OLEO MAC: 746T, 446PB
EFCO: 8460, 8465

Ø: 42 mm



Rif. Orig./O.E.M.


OLEO-MAC EFCO
54.120.1797

Cilindro e pistone (kit)

Cylinder and piston kit fits

Compatibile / Non-genuine

OLEO-MAC: 740 S, 740 T, 440BP
SPARTA 40, TP74 EFCO: 8400, 8400IC, 8405, CR74, STARK40

Ø: 40 mm



Rif. Orig./O.E.M.


PARTNER
54.120.1637

Cilindro + pistone (KIT) qualità

Cylinder & piston kit fits Superior

Compatibile / Non-genuine

PARTNER : 410

Ø: 40 mm



Rif. Orig./O.E.M. 506 01 06-07


ROBIN
54.120.1715

Cilindro e pistone (kit)

Cylinder and piston kit fits

Compatibile / Non-genuine

ROBIN: NB411

Ø: 40 mm



Rif. Orig./O.E.M.


ROBIN
54.120.1713

Cilindro e pistone (kit)

Cylinder and piston kit fits

Compatibile / Non-genuine

ROBIN: NB500

Ø: 44 mm



Rif. Orig./O.E.M.


SHINDAIWA
54.120.1694

Cilindro e pistone (kit)

Cylinder and piston kit fits

Compatibile / Non-genuine

SHINDAIWA:
BP 35, C 35, C 350, T 350

Ø: 36 mm



Rif. Orig./O.E.M. 70196-12110; 20011-12111



SHINDAIWA
54.120.1695

 Cilindro e pistone (kit)
Cylinder and piston kit fits
 Compatibile / Non-genuine

SHINDAIWA: B45, B450, T450 NUOVO TIPO, T450 VECCHIO TIPO
 Ø: 40 mm


Rif. Orig./O.E.M. A130001340, A100000670;


STIHL
54.120.1705

 Cilindro e pistone (kit)
Cylinder and piston kit fits
 Compatibile / Non-genuine

STIHL: FR350, FR450, FS450

Ø: 42 mm



Rif. Orig./O.E.M. 41280201211


STIHL
54.120.1707

 Cilindro e pistone (kit)
Cylinder and piston kit fits
 Compatibile / Non-genuine

STIHL: FR85, FS80, FS85

Ø: 34 mm



Rif. Orig./O.E.M. 41372021202


STIHL
54.120.1703

 Cilindro e pistone (kit)
Cylinder and piston kit fits
 Compatibile / Non-genuine

STIHL: FS120

Ø: 35 mm



Rif. Orig./O.E.M. 41340201213


STIHL
54.120.1704

 Cilindro e pistone (kit)
Cylinder and piston kit fits
 Compatibile / Non-genuine

STIHL: FS200

Ø: 38 mm



Rif. Orig./O.E.M. 41340201212-11140201200


STIHL
54.120.1706

 Cilindro e pistone (kit)
Cylinder and piston kit fits
 Compatibile / Non-genuine

STIHL: FS420, FS420L, FS550, FS550L

Ø: 46 mm



Rif. Orig./O.E.M. 41160201215


STIHL
54.120.1696

 Cilindro e pistone (kit)
Cylinder and piston kit fits
 Compatibile / Non-genuine

STIHL: FS480

Ø: 44 mm



Rif. Orig./O.E.M. 41280201202


TANAKA
54.120.1712

 Cilindro e pistone (kit)
Cylinder and piston kit fits
 Compatibile / Non-genuine

TANAKA: SUM 328

Ø: 36 mm



Rif. Orig./O.E.M.



ZENOAH
54.120.1714

 Cilindro e pistone (kit)
Cylinder and piston kit fits
 Compatibile / Non-genuine

ZENOAH:
BC 2300

Ø: 32 mm



Rif. Orig./O.E.M.


ZENOAH
54.120.1750

 Cilindro e pistone (kit)
Cylinder and piston kit fits
 Compatibile / Non-genuine

ZENOAH:
BC 2600

Ø: 34 mm



Rif. Orig./O.E.M.


ZENOAH
54.120.1752

 Cilindro e pistone (kit)
Cylinder and piston kit fits
 Compatibile / Non-genuine

ZENOAH:
G35L, BC3500DWM, BC3500DLI
BC3501LE, BC3401FW

Ø: 36 mm



Rif. Orig./O.E.M.


ZENOAH
54.120.1753

 Cilindro e pistone (kit)
Cylinder and piston kit fits
 Compatibile / Non-genuine

ZENOAH:
G45L, BC4301FW, BC4500DL,
BC4501WE

Ø: 40 mm



Rif. Orig./O.E.M.


ZENOAH
54.120.1691

 Cilindro e pistone (kit)
Cylinder and piston kit fits
 Compatibile / Non-genuine

ZENOAH:
G4K, BC435 DLM, BC435 DWM,
BK 346FL

Ø: 40 mm



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



ACTIVE



54.160.1700

Guarnizione cilindro
brushcutters gasket fit
 Compatibile / Non-genuine
ACTIVE: 2.6, 3.0, 3.4, EVO 3.5

Rif. Orig./O.E.M. 20662

ALPINA



54.260.3536

Serie guarnizioni completa
brushcutters gasket sets fit
 Compatibile / Non-genuine
ALPINA: VIP52

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



54.160.1704

Guarnizione cilindro
brushcutters gasket fit
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 250R

Rif. Orig./O.E.M. 501676703

KAWASAKI



54.260.3537

Serie guarnizioni completa
brushcutters gasket sets fit
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD40

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



54.160.1705

Guarnizione cilindro
brushcutters gasket fit
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TG33

Rif. Orig./O.E.M. 110029-2800

KAWASAKI



54.160.1706

Guarnizione cilindro
brushcutters gasket fit
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH43, TH48

Rif. Orig./O.E.M. 11060-2296

KAWASAKI



54.260.3538

Serie guarnizioni completa
brushcutters gasket sets fit
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH43, TH48

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI



54.160.1708

Guarnizione cilindro
brushcutters gasket fit
 Compatibile / Non-genuine
TL43, TL50, TL52

Rif. Orig./O.E.M. KW32011BA

MITSUBISHI



54.260.3539

Kit guarnizioni
Gasket set
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL43, TL52

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI



54.160.1707

Guarnizione cilindro
brushcutters gasket fit
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL33

Rif. Orig./O.E.M. KW32003BA

OLEO-MAC



54.160.1703

guarnizione cilindro
brushcutters gasket fit
 Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: 740, 440BP, 8355, 8405

Rif. Orig./O.E.M. 74000013

OLEO-MAC



54.160.1701

Guarnizione cilindro
brushcutters gasket fit
 Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: 746, 753, 755, 8530, 8460

Rif. Orig./O.E.M. 61110005

OLEO-MAC

54.260.3541

 Serie guarnizioni completa
brushcutters gasket sets fit
 Compatibile / Non-genuine

OLEO-MAC: 746, 753, 755, 8530, 8460

Rif. Orig./O.E.M.

OLEO-MAC

54.260.3540

 Serie guarnizioni completa
brushcutters gasket sets fit
 Compatibile / Non-genuine

OLEO-MAC: 750, 8510

Rif. Orig./O.E.M.

OLEO-MAC

54.160.1702

 Guarnizioni cilindro
brushcutters gasket fit
 Compatibile / Non-genuine

OLEO-MAC: SPARTA 42, 44

Rif. Orig./O.E.M. 6120007AR

STIHL

54.160.1714

 Guarnizione cilindro
brushcutters gasket fit
 Compatibile / Non-genuine

STIHL: FS120, FS200, FS250, FS300, FS350

Rif. Orig./O.E.M. 4134 029 2300

STIHL

54.160.1710

 Guarnizione cilindro
brushcutters gasket fit
 Compatibile / Non-genuine

STIHL: FS160, FS180, FS220, FS280

Rif. Orig./O.E.M. 41190292300

STIHL

54.160.1711

 Guarnizione cilindro
brushcutters gasket fit
 Compatibile / Non-genuine

STIHL: FS36, FS40, FS44

Rif. Orig./O.E.M. 4130 029 2300

STIHL

54.160.1712

 Guarnizione cilindro
brushcutters gasket fit
 Compatibile / Non-genuine

STIHL: FS38, FS45, FS75, FS80, FS85

Rif. Orig./O.E.M. 4140 029 2300

STIHL

54.260.3542

 Serie guarnizioni completa
brushcutters gasket sets fit
 Compatibile / Non-genuine

STIHL: FS400, FS450

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.160.1709

 Guarnizione cilindro
brushcutters gasket fit
 Compatibile / Non-genuine

STIHL: FS400, FS450, FS480

Rif. Orig./O.E.M. 4128 029 2300

STIHL

54.160.1713

 Guarnizione cilindro
brushcutters gasket fit
 Compatibile / Non-genuine

STIHL: FS75, FS8, FS85

Rif. Orig./O.E.M. 4137 029 2300

ZENOAH

54.160.1718

 Guarnizione cilindro
brushcutters gasket fit
 Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: G455AVS, G500AVS,

Rif. Orig./O.E.M. 2670-14211


ZENOAH

54.160.1717

 Guarnizione cilindro
brushcutters gasket fit
 Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: BC2300 DECESPUGLIA-TORE, BC2600 DECESPUGLIATO-

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH  5  54.160.1715 Guarnizione cilindro <i>brushcutters gasket fit</i> Compatibile / Non-genuine ZENOAH: BCZ4500DL, BCZ4500DW, BCZ4500CL, BCZ5000DL, BCZ- Rif. Orig./O.E.M. 848h7-012-b1	ZENOAH  5  54.160.1716 Guarnizione cilindro <i>brushcutters gasket fit</i> Compatibile / Non-genuine ZENOAH: G2000 Rif. Orig./O.E.M. 848c0012b0	 Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.



PISTONI PER DECESPUGLIATORI (Brushcutter piston kits)

**Qualità a 5 stelle
5 star quality**



CODICE Code	MODELLI Models	Misure Dimensions
KAWASAKI		
54.230.1679	TD 40	Diametro: 40 mm; Diametro esterno spinotto: 11 mm; Lunghezza spinotto: 35 mm; Diametro interno spinotto: 7 mm;
MARUYAMA		
54.230.1693	420	Diametro: 40 mm; Diametro esterno spinotto: 11 mm; Lunghezza spinotto: 35 mm; Diametro interno spinotto: 7 mm;
MITSUBISHI		
54.230.1661	T 200	Diametro: 39 mm; Diametro esterno spinotto: 10 mm; Lunghezza spinotto: 31,5 mm; Diametro interno: 6 mm;
54.230.1686	TL 43	Diametro: 40 mm; Diametro esterno spinotto: 10 mm; Lunghezza spinotto: 31,5 mm; Diametro interno spinotto: 6 mm;
54.230.1687	TL 52	Diametro: 44 mm; Diametro esterno spinotto: 10 mm; Lunghezza spinotto: 36 mm; Diametro interno spinotto: 6 mm;
OLEO-MAC - EFCO		
54.230.1690	725D, 725S, 725T EFCO: 8250	Diametro: 34 mm; Diametro esterno spinotto: --; Lunghezza spinotto: --; Diametro interno spinotto: --;
54.230.1637	740, 440BP EFCO: 8400, 8405	Diametro: 40 mm; Diametro esterno spinotto: 9 mm; Lunghezza spinotto: 31 mm; Diametro interno spinotto: 5 mm;
54.230.1567	753	Diametro Pistone: 45 mm; Diametro esterno Spinotto: 12 mm; Lunghezza spinotto: 33 mm; Diametro interno spinotto: 8 mm;
SHINDAIWA		
54.230.1696	B35, B45	Diametro: 40 mm; Diametro esterno spinotto: 11 mm; Lunghezza spinotto: 35; Diametro interno spinotto: 7 mm;
54.230.1695	C35	Diametro: 36 mm; Diametro esterno spinotto: 10 mm; Lunghezza spinotto: 29 mm; Diametro interno spinotto: 6 mm;
STIHL		
54.230.1698	FS 220	Diametro: 38 mm; Diametro esterno: 10 mm; Lunghezza spinotto: 29 mm; Diametro interno spinotto: 6 mm;
54.230.1694	FS 280	Diametro: 40 mm; Diametro esterno spinotto: 10 mm; Lunghezza spi- notto: 29 mm; Diametro interno spinotto: 6 mm;
54.230.1699	FS 350	Diametro: 38 mm; Diametro esterno spinotto: 10 mm; Lunghezza spi- notto: 29 mm; Diametro interno spinotto: 6 mm;"
54.230.1689	FS 450	Diametro: 42 mm; Diametro esterno spinotto: 10 mm; Lunghezza spi- notto: 29 mm; Diametro interno spinotto: 6 mm;
54.230.1697	FS120	Diametro: 35 mm; Diametro esterno spinotto: 10 mm; Lunghezza spi- notto: 29 mm; Diametro interno spinotto: 6 mm;
TANAKA		
54.230.1676	4201	Diametro: 42 mm; Diametro esterno spinotto: 10 mm; Lunghezza spi- notto: 29 mm; Diametro interno spinotto: 6 mm;




PISTONI PER DECESPUGLIATORI (Brushcutter piston kits)

**QUALITA' STANDARD
STANDARD QUALITY**



CODICE <i>Code</i>	MODELLI <i>Models</i>	Misure <i>Dimensions</i>
ALPINA		
54.230.1681	ALPINA: VIP 52	Diametro: 45 mm; Diametro esterno spinotto: --; Lunghezza spinotto: --; Diametro interno spinotto: --;
HONDA		
54.230.1430	HONDA: GX-31	Diametro: 39 mm; Diametro esterno spinotto: --; Lunghezza spinotto: --; Diametro interno spinotto: --;
54.230.1431	HONDA: GX-35	Diametro: 39 mm; Diametro esterno spinotto: --; Lunghezza spinotto: --; Diametro interno spinotto: --;
KAWASAKI		
54.230.1678	KAWASAKI: TD 33	Diametro: 37 mm; Diametro esterno spinotto: --; Lunghezza spinotto: --; Diametro interno spinotto: --;
54.230.1680	KAWASAKI: TH 48	Diametro: 44 mm; Diametro esterno spinotto: --; Lunghezza spinotto: --; Diametro interno spinotto: --;
54.230.1655	KAWASAKI: TH 48	Diametro: 44 mm; Diametro esterno spinotto: 11 mm; Lunghezza spinotto: 35 mm; Diametro interno spinotto: 7 mm;
54.230.1654	KAWASAKI: TH43	Diametro: 41, 5 mm; Diametro esterno spinotto: --; Lunghezza spinotto: --; Diametro interno spinotto: --;
MITSUBISHI		
54.230.1688	MITSUBISHI: T 170	Diametro: 36 mm; Diametro esterno spinotto: --; Lunghezza spinotto: --; Diametro interno spinotto: --;
54.230.1472	MITSUBISHI: T 20	Diametro: 31 mm; Diametro esterno spinotto: --; Lunghezza spinotto: --; Diametro interno spinotto: --;
54.230.1469	MITSUBISHI: T 200	Diametro: 39 mm; Diametro esterno spinotto: --; Lunghezza spinotto: --; Diametro interno spinotto: --;
54.230.1685	MITSUBISHI: TL 33	Diametro: 36 mm; Diametro esterno spinotto: --; Lunghezza spinotto: --; Diametro interno spinotto: --;
54.230.1470	MITSUBISHI: TL 43	Diametro: 40 mm; Diametro esterno spinotto: --; Lunghezza spinotto: --; Diametro interno spinotto: --;
54.230.1471	MITSUBISHI: TL 52	Diametro: 54 mm; Diametro esterno spinotto: --; Lunghezza spinotto: --; Diametro interno spinotto: --;
54.230.1692	MITSUBISHI: TL26	Diametro: 33 mm; Diametro esterno spinotto: --; Lunghezza spinotto: --; Diametro interno spinotto: --;
OLEO-MAC • EFCO		
54.230.1638	750, 450BP 8420, 8425, 8510, 8515	Diametro: 44 mm; Diametro esterno spinotto: 12 mm; Lunghezza spinotto: 31,5 mm; Diametro interno spinotto: 8 mm;
SHINDAIWA		
54.230.1473	B 45	Diametro: 40 mm; Diametro esterno spinotto: --; Lunghezza spinotto: --; Diametro interno spinotto: --;
ZENOAH		
54.230.1691	G4K	Diametro: 40 mm; Diametro esterno spinotto: --; Lunghezza spinotto: --; Dimaetro interno: --;


FASCE ELASTICHE PER PISTONI con sede grano **NORMALE** (Piston Rings)



Qualità a 5 stelle
5 star quality



FASCE ELASTICHE PER PISTONI con sede grano **INTERNO** (Piston Rings)



Articolo Item	Diametro Diameter	Spessore Thickness	Conf. Pack
54.150.0080	Ø 45 con grano INTERNO	mm 1,5	10 pz 10 pcs
54.150.0081	Ø 47 con grano INTERNO	mm 1,5	10 pz 10 pcs

Articolo Item	Diametro Diameter	Spessore Thickness	Conf. Pack
54.150.0003	Ø 29	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0014	Ø 32	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0066	Ø 32	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0006	Ø 33	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0067	Ø 34	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0007	Ø 34	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0068	Ø 35	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0008	Ø 35	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0013	Ø 36	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0001	Ø 37	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0017	Ø 37	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0016	Ø 38	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0018	Ø 38	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0022	Ø 39	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0025	Ø 40	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0027	Ø 40	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0029	Ø 41	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0030	Ø 41,50	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0031	Ø 42,00	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0032	Ø 42,00	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0033	Ø 42,50	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0036	Ø 44,00	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0037	Ø 44,00	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0038	Ø 44,00	mm 2,0	10 pz - pcs
54.150.0072	Ø 44,70	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0039	Ø 45,00	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0040	Ø 45,00	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0043	Ø 46,00	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0047	Ø 47,00	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0048	Ø 48,00	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0049	Ø 48,00	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0052	Ø 49,00	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0053	Ø 50,00	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0054	Ø 50,00	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0055	Ø 51,00	mm 1,5	10 pz - pcs
54.150.0056	Ø 52,00	mm 1,2	10 pz - pcs
54.150.0057	Ø 52,00	mm 1,5	10 pz - pcs

ALPINA CASTOR

54.160.2320

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
ALPINA CASTOR: VIP 42, VIP 52

Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.160.2321

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO):
750, 753, 755, 8530, 8535

Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.160.2417

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: SPARTA, 37, 42, 44

Rif. Orig./O.E.M.

HONDA

54.160.2397

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX22 GX 31, 4 TEMPI

Rif. Orig./O.E.M. 28400-zm3-003; Zenoah

HONDA

54.160.2398

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX25 4 TEMPI

Rif. Orig./O.E.M. 28400-zoh-003

HONDA

54.160.2399

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX35 4 TEMPI

Rif. Orig./O.E.M. 28400-zoz-003

KAWASAKI

54.160.2312

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD40, TD48

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

54.160.2456

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH23

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

54.160.2458

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH34

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

54.160.2396

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH43, TH48

Rif. Orig./O.E.M. 49088-2442

KAWASAKI

54.160.2454

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ45

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

54.160.2455

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ53

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI

54.160.2457

 Gruppo avviamento
 Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL43 EASY STARTER

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI

54.160.2418

 Gruppo avviamento
 Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: GM82
CRICCHETTI PLASTICA (plastic pawls)
 Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI

54.160.2307

 Gruppo avviamento
 Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TB26

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI

VECCHIO TIPO
ECONOMICO
 OLD TYPE
 CHEAP VERSION

54.160.2452

 Gruppo avviamento
 Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL 33, TL 43, TL 52
VECCHIO TIPO (OLD TYPE)

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI

NUOVO TIPO
ECONOMICO
 OLD TYPE
 CHEAP VERSION

54.160.2453

 Gruppo avviamento
 Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL 33, TL 43, TL 52
NUOVO TIPO (NEW TYPE)

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI

54.160.2308

 Gruppo avviamento
 Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL23, TL26

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI

VECCHIO TIPO
TOP QUALITY
 OLD TYPE
 TOP QUALITY

54.160.2310

 Gruppo avviamento
 Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL 33, TL 43, TL 52
VECCHIO TIPO (OLD TYPE)

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI

NUOVO TIPO
TOP QUALITY
 OLD TYPE
 TOP QUALITY

54.160.2311

 Gruppo avviamento
 Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL33, TL 43, TL 52
NUOVO TIPO (NEW TYPE)

Rif. Orig./O.E.M.

ROBIN

54.160.2322

 Gruppo avviamento
 Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EH025

Rif. Orig./O.E.M.

ROBIN

54.160.2323

 Gruppo avviamento
 Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EH035

Rif. Orig./O.E.M.

ROBIN

54.160.2318

 Gruppo avviamento
 Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
ROBIN: NB411

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.160.2420

 Gruppo Avviamento
 Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: BG75, BG85, FR85, FS75,
FS80, FS85, HL75, HT70, HT75,
 Rif. Orig./O.E.M. 41371904000

STIHL

54.160.2413

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: BR320, BR340, BR380, BR400, BR420

Rif. Orig./O.E.M. 4203-190-0405

STIHL

54.160.2414

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: BR500, BR550, BR600

Rif. Orig./O.E.M. 4282-190-0300a

STIHL

54.160.2416

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS450, FS480, FR450, FR480

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.160.2415

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS90, FS100, FS110, FS130, FC90, FC100, FC110, FC130, KM90,

Rif. Orig./O.E.M. 4180-190-4000

TANAKA

54.160.2317

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
TANAKA: TAS321, 328

Rif. Orig./O.E.M.

TANAKA

54.160.2411

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
TANAKA: TBC 340PF, TBC 340PFD, TBC340D

Rif. Orig./O.E.M. 7620162v900

ZENOAH

54.160.2459

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G45L, BC4500WE **VECCHIO TIPO**

Rif. Orig./O.E.M. 28400-zm3-003; Zenoah

ZENOAH

54.160.2350

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: BC435, BC534, BC535, BK436, BC435, BK531, BK5300

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

54.160.2313

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2K, M26

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH

54.160.2316

 Gruppo avviamento
Complete starter fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G45L, BC4500WE **NUOVO TIPO**

Rif. Orig./O.E.M.

Tipo GRANDE

 10



54.180.0354

Impugnatura avviamento per decespugliatore
Brushcutter starter handle big type

Tipo: GRANDE

Tipo PICCOLO

 10



54.180.0356

Impugnatura avviamento per decespugliatore
Brushcutter starter handle small type

Tipo: PICCOLO

Tipo MEDIO

 10



54.180.0357

Impugnatura avviamento per decespugliatore
Brushcutter starter handle medium

Tipo: MEDIO



**CORDINA
 ELICOIDALE
 PER AVVIAMENTO
 IN ROTOLI
 DA 100 METRI**

**STARTER ROPE
 100 METRES REELS**



Codice Code	Diametro Ø Diameter	Lunghezza Length
54.120.0325	2,5 mm;	100 metri / metres
54.120.0326	3,0 mm	100 metri / metres
54.120.0327	3,5 mm	100 metri / metres
54.120.0328	4,0 mm	100 metri / metres
54.120.0329	4,5 mm	100 metri / metres
54.120.0330	5,0 mm	100 metri / metres
54.120.0331	6,0 mm	100 metri / metres

**MOLLE AVVIAMENTO PER DECESPUGLIATORI
 ADATTABILI ALLE SEGUENTI MARCHE**
 (Brushcutter rewind springs to fit the following brands)



CODICE Code	MODELLI Models	Codice Originale O.E.M.
ECHO		
54.200.1033	SRM 200, 202, 300, 302, 400, 4600	177220 0393.0
54.200.1266	RM303 ROBIN: NB 04 - 2D (37,7 CC)	177220 0573.0
EMAK (OLEO-MAC • EFCO)		
54.200.1246	720, 722, 726, SPARTA 26, 727, 730, 733, 735, 740, 433, 435, 440, 453, JET300, 400, PRO38, JET200, 220, 260, 300, 350, 400, ETC	400132
HOMELITE		
54.200.1054	ST80, 100, 120, 200, 210 "	69217
HUSQVARNA		
54.200.1063	36R, 140R, 144R, 165R	501 76 31-01
JONSERED		
54.200.1246	LR200, LR220, LR260, LR300, BR400, BR450, PRO38, J200B, J200L, J220B, J220L, J260B, J260L, J320B, J400B, J420B, J450B, J460B	4095.034
KAAZ		
54.200.1251	K-20	311501-3452-00
KAWASAKI		
54.200.1251	KT12 AD, TD24, TD33	92081-2273
54.200.1252	KT 17	92081-2291
54.200.1027	TD40, TD48, TH43, TH48	92081-2318
54.200.1330	TJ45, TJ53	92145-0837
54.200.1331	TJ45, TJ53 **MOLLA EPS A SPIRALE * EPS SPIRAL SPRING**	92145-0864
54.200.1253	KT 15, KT 18	92144-2012
MITSUBISHI		
54.200.1043	TL33, TL43, TL52	KS02037AA003

**MOLLE AVVIAMENTO PER DECESPUGLIATORI
 ADATTABILI ALLE SEGUENTI MARCHE**
 (Brushcutter rewind springs to fit the following brands)



CODICE Code	MODELLI Models	Codice Originale O.E.M.
ROBIN		
54.200.1266	NB 04 - 2D (37,7 CC)	A6000 320 0000
54.200.1253	NB 23F (22,5 CC) NB 02-2A (22,5 CC)	A6000 260 0000
SACHS-DOLMAR		
54.200.1101	154	A6000 260 0100
54.200.1266	377	A6000 320 0000
54.200.1253	225	A6000 260 0000
SHINDAIWA		
54.200.1285	BP35, C35, GP25	20000.75140
54.200.1253	T25, C25, C35	20000.75149
STIHL		
54.200.1028	BG72, BG75, FC72, FC75, FH75, FS72, FS74, FS75, FS76, FS80, FS85, FS85T, FS85RX, FR85, FR85T, HL75, L75K, HS72, HS74, HS75, HS76, HS80, HS85, HT70, HT75, KM85, FR85, FR12, FR135, FR144, FS75	4137 190 1100
54.200.1044	FR350, FR450, FR480, FS120, FS200, FS250, FS300, FS350, FS400, FS450, FS480	4134 190 0601
54.200.1114	FS 410 AVE	1117 190 0601
54.200.1287	FS150, 151, 200AV, 200AVSE	1114 190 1600
54.200.1286	FS36, FS40, FS44	4130 195 1600
54.200.1253	DECESPUGLIATORI FS60, FS61, FS65, FS80, FS90, TAGLIASIEPI HS60, HS6	4112 195 1600

KAWASAKI

59101-2106

 Puleggia avviamento
Recoil reel
 ORIGINALE / GENUINE
KAWASAKI: TH26


Rif. Orig./O.E.M. 59101-2106

KAWASAKI

59101-2085

 Puleggia avviamento
Recoil reel
 ORIGINALE / GENUINE
KAWASAKI: TH34


Rif. Orig./O.E.M. 59101-2085

KAWASAKI

59101-2067

 Puleggia avviamento
Recoil reel
 ORIGINALE / GENUINE
KAWASAKI: TH43


Rif. Orig./O.E.M. 59101-2067

KAWASAKI

59101-2067

 Puleggia avviamento
Recoil reel
 ORIGINALE / GENUINE
KAWASAKI: TH48


Rif. Orig./O.E.M. 59101-2067

KAWASAKI

59101-0558

 Puleggia avviamento
Recoil reel
 ORIGINALE / GENUINE
KAWASAKI: TJ27


Rif. Orig./O.E.M. 59101-0558

KAWASAKI

59101-0563

 Puleggia avviamento
Recoil reel
 ORIGINALE / GENUINE
KAWASAKI: TJ35


Rif. Orig./O.E.M. 59101-0563

KAWASAKI

59101-0010

 Puleggia avviamento
Recoil reel
 ORIGINALE / GENUINE
KAWASAKI: TJ45


Rif. Orig./O.E.M. 59101-0010

KAWASAKI

54.230.1723

 Puleggia avviamento
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI:
KT12, KT18

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

54.120.2001

 KIT CRICCHETTO + MOLLE
Kit Recoil pawl fits + springs
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI:
TD33, TD40, TH43, TH48

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

54.230.1724

 Puleggia avviamento
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI:
TD33, TD40, TH43, TH48

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

54.230.1721

 Puleggia avviamento
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI:
TG 18 DX, TG 20 DX

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

 Decespugliatori
 A ZAINO
 BACK-PACK type
 BRUSHCUTTERS

54.230.1722

 Puleggia avviamento
Starter pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TG 24 DX, TG 33 DX
SOLO MODELLI A ZAINO

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

Decespugliatori
ASTA RIGIDA

STRAIGHT type
BRUSHCUTTERS

54.230.1812

Puleggia avviamento
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TG 24 DX, TG 33 DX
SOLO ASTA RIGIDA

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

54.200.1331

Molla EPS a SPIRALE
EPS spring

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TJ45, TJ53

Rif. Orig./O.E.M. 92145-0864

KAWASAKI

54.230.1819

Puleggia avviamento
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TJ45, TJ53

Rif. Orig./O.E.M. 59101-0010

KAWASAKI

54.100.0084

Innesto CAM
Cam plate fits

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TJ45-TJ53

Rif. Orig./O.E.M. 49060-0556

KAWASAKI

54.120.9002

Cricchetto avviamento
Recoil pawl fits

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI:
TG 24, TG33, TD40, TD 48

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI

VECCHIO
TIPO
Old Type

54.230.1720

Puleggia avviamento
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

MITSUBISHI: TL 33, TL43, TL 52

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI

54.120.9003

Cricchetto avviamento
Recoil pawl fits

Compatibile / Non-genuine

MITSUBISHI: TL 33, TL43, TL 53

Rif. Orig./O.E.M.

OLEO-MAC

54.230.1784

Puleggia avviamento
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

746, 750, 753, 755, BP 446, 450, 453,
8420, 8425, 8460, 8465, 8510, 8515,

Rif. Orig./O.E.M. 4191018

OLEO-MAC

MOLLA
AVVIAMENTO
INCLUSA
Rewind starter
spring included

54.230.1782

Puleggia avviamento
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

OLEO-MAC: 453 ERGO

Rif. Orig./O.E.M.

OLEO-MAC

54.230.1783

Puleggia avviamento
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

OLEO-MAC: 453 ERGO

Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA

54.120.9002

Cricchetto avviamento
Recoil pawl fits

Compatibile / Non-genuine

SHINDAIWA: C35, B45

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

MOLLA
AVVIAMENTO
INCLUSA
Rewind starter
spring included

54.230.1786

Puleggia avviamento
Starter pulley fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: FR85, FR125, FR135, FR144,
FS75, FS80, FS80R, FS85, FS85R,

Rif. Orig./O.E.M. 4137 190 1100

STIHL  10  54.120.9019 Cricchetto avviamento <i>Recoil pawl fits</i> Compatibile / Non-genuine STIHL: FS120, FS200, FS250, FS300, FS 350, FS 400, FS 450, FS 480, FS 500, FR 350, FR 450, FR 480	STIHL  1  54.230.1785 Puleggia avviamento <i>Starter pulley fits</i> Compatibile / Non-genuine STIHL: FS450, FS480 Rif. Orig./O.E.M. 4128 195 0400	 Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.

ALPINA CASTOR
54.100.0237

Carburatore adattabile

Carburetor

Compatibile / Non-genuine

ALPINA CASTOR: 45, 55


Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WYJ-309


ECHO
54.100.0181

Carburatore adattabile

Carburetor

Compatibile / Non-genuine

ECHO: DECESPUGLIATORE, STM2400


Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WYJ-220


ECHO
54.100.0191

Carburatore adattabile

Carburetor

Compatibile / Non-genuine

ECHO: DECESPUGLIATORE SRM2100, TRIMMER GT2000, GT2100,


Rif. Orig./O.E.M. ZAMA C1U-K52


 Compatibile
Non-genuine

ECHO
54.100.0234

Carburatore originale

Carburetor

ORIGINALE/ GENUINE

ECHO: DECESPUGLIATORE SRM2100, TRIMMER GT2000, GT2100,


Rif. Orig./O.E.M. ZAMA C1U-K52



Originale - Original


ECHO
54.100.0284

Carburatore adattabile

Carburetor

Compatibile / Non-genuine

ECHO: SRM-230, SRM-231


Rif. Orig./O.E.M. ZAMA RB-K70


ECHO
54.100.0187

Carburatore adattabile

Carburetor

Compatibile / Non-genuine

ECHO: SRM2601, SRM2400, SRM260

 Diametro Ø lato filtro aria 12 mm;
Diametro lato flangia 12 mm


Rif. Orig./O.E.M. WYJ-192


HONDA
54.100.0174

Carburatore adattabile

Carburetor

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX35 (A MEMBRANA - diaphragm type)

 Diametro Ø lato filtro aria 12 mm;
Diametro lato flangia 09 mm


Rif. Orig./O.E.M. 16100-Z0Z-814


HONDA
54.100.0150

Carburatore adattabile

Carburetor

Compatibile / Non-genuine

HONDA : GX22, GX31 (4 TEMPI-four strokes)


Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WYL-19A


 SENZA support in metallo
Without metal support

KAWASAKI

54.100.0175

Carburatore adattabile
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD40



Rif. Orig./O.E.M.



KAWASAKI

15003-2649

Carburatore originale
Carburetor
ORIGINALE/ GENUINE
KAWASAKI: TH26, KBL26



Rif. Orig./O.E.M.



KAWASAKI

15003-2688

Carburatore originale
Carburetor
ORIGINALE/ GENUINE
KAWASAKI: TH34, KBL34



Rif. Orig./O.E.M.



KAWASAKI

54.100.0181

Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH26, KBL26, TH34, KBL34



Compatibile
Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.



KAWASAKI

15003-2335

Carburatore originale
Carburetor
ORIGINALE/ GENUINE
KAWASAKI: TH43, TH 48



Rif. Orig./O.E.M.



KAWASAKI

54.100.0287

Carburatore originale
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH43, TH48



Compatibile
Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.



KAWASAKI

15004-2106

Carburatore originale
Carburetor
ORIGINALE/ GENUINE
KAWASAKI: TJ27



Rif. Orig./O.E.M.



KAWASAKI

15004-0730

Carburatore originale
Carburetor
ORIGINALE/ GENUINE
KAWASAKI: TJ35;



Rif. Orig./O.E.M.



KAWASAKI
54.100.0281

Carburatore

Carburetor

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TJ45

 Compatibile
Non-genuine


Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
15004-0708

Carburatore originale

Carburetor

ORIGINALE/ GENUINE

KAWASAKI: TJ45


Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
54.100.0282

Carburatore originale

Carburetor

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TJ53

 Compatibile
Non-genuine


Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
15004-2100

Carburatore originale

Carburetor

ORIGINALE/ GENUINE

KAWASAKI: TJ53


Rif. Orig./O.E.M.


MARUYAMA
54.100.0285

Carburatore

Carburetor

Compatibile / Non-genuine

MARUYAMA: AE230

 CON support in
metallo
With metal support


Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WYL-19A


MARUYAMA
54.100.0150

Carburatore

Carburetor

Compatibile / Non-genuine

MARUYAMA: AE230

 SENZA support in
metallo
Without metal support


Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WYL-19A


MITSUBISHI
54.100.0151

Carburatore

Carburetor

Compatibile / Non-genuine

MITSUBISHI: TL43, T200
VASCHETTA - FLOAT TYPE


Rif. Orig./O.E.M.


MITSUBISHI
54.100.0181

Carburatore

Carburetor

Compatibile / Non-genuine

**MITSUBISHI:
TL 20, TL 23, TL 26, TL 33**


Rif. Orig./O.E.M.



MITSUBISHI
54.100.0187

 Carburatore originale
Carburetor
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI:
TL43, TL52, TB43, TB50
 Ø lato filtro aria: 12 mm;
 Ø lato flangia: 12 mm


Rif. Orig./O.E.M.


MITSUBISHI
54.100.0184

 Carburatore originale
Carburetor
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI:
TL43, TL52
 Ø lato filtro aria: 15 mm;
 Ø lato flangia: 15 mm


Rif. Orig./O.E.M.


OLEO-MAC EFCO
54.100.0238

 Carburatore
Carburetor
 Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: SPARTA 37, 42
ZAMA C1Q-E12


Rif. Orig./O.E.M.


OLEO MAC EFCO
54.100.0286

 Carburatore originale
Carburetor
 Compatibile / Non-genuine
OLEO MAC: 730, 735, 740
EFCO: 8300, 8350, 8400
WALBRO WT-460


Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WT-460


 Originale
Original

OLEOMAC - EFCO
54.100.0239

 Carburatore
Carburetor
 Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 753
755, 453, 8460, 8530


Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WYK-143-A


SHINDAIWA
54.100.0285

 Carburatore
Carburetor
 Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: C230


Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WYL-19A


 CON support in
metallo
With metal support


SHINDAIWA
54.100.0150

 Carburatore
Carburetor
 Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: SR230


Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WYL-19A


 SENZA support in
metallo
Without metal support

STIHL
54.100.0197

 Carburatore adattabile
Carburetor
 Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS 400, FS 450, FS 480


Rif. Orig./O.E.M. C1Q-S34H



STIHL
54.100.0196

Carburatore

Carburetor

Compatibile / Non-genuine

**STIHL: FS120, FS120R, FS200,
FS 200R, FS250, FS 250R**


Rif. Orig./O.E.M. C1Q-S162


1
STIHL
54.100.0195

Carburatore

Carburetor

Compatibile / Non-genuine

**STIHL: FS160, FS180,
FS220, FS280, FR220**


Rif. Orig./O.E.M. ZAMA C15-51


1
STIHL
54.100.0279

Carburatore

Carburetor

Compatibile / Non-genuine

**STIHL: FS38, FS45, FS46, FS55,
FS74, FC75, FS75, FS76, FS80,
FC85, FS85, SP85, HL75, HT70,**


Rif. Orig./O.E.M.


1
STIHL
54.100.0280

Carburatore

Carburetor

Compatibile / Non-genuine

**STIHL: FS38, FS45, FS46, FS55,
FS74, FC75, FS75, FS76, FS80,
FC85, FS85, SP85, HL75, HT70,**


Rif. Orig./O.E.M.


1
STIHL
54.100.0194

Carburatore

Carburetor

Compatibile / Non-genuine

**STIHL: FS51, FS61, FS65, FS85,
FS90**


Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WT-38, WALBRO


1
ZENOAH
54.100.0193

Carburatore

Carburetor

Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: G4K


Rif. Orig./O.E.M.


1
ZENOAH
54.100.0181

Carburatore

Carburetor

Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: BC2600, 26L


Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



HONDA

54.150.0978

 Flangia termica (collettore)
Insulator fits
 Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX22, GX31

Rif. Orig./O.E.M. 16211-zm3-000

HONDA

54.150.0971

 Flangia per gambo
Cylinder support
 Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX-31

Rif. Orig./O.E.M.

HONDA

54.150.0974

 Flangia termica (collettore)
Insulator fits
 Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX35

Rif. Orig./O.E.M. 19631zoz000

HONDA

54.150.0970

 Flangia per gambo
Cylinder support
 Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX-35

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

16073-2190

 Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
 ORIGINALE / GENUINE
KAWASAKI: TH26

Rif. Orig./O.E.M. 16073-2190, 16073-2231,

KAWASAKI

16073-2202

 Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
 ORIGINALE / GENUINE
KAWASAKI: TH34

Rif. Orig./O.E.M. 16073-2202

KAWASAKI

16073-2176

 Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
 ORIGINALE / GENUINE
KAWASAKI: TH43

Rif. Orig./O.E.M. 16073-2176

KAWASAKI

16073-2176

 Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
 ORIGINALE / GENUINE
KAWASAKI: TH48

Rif. Orig./O.E.M. 16073-2176

KAWASAKI

12021-2058

 Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
 ORIGINALE / GENUINE
KAWASAKI: TJ27

Rif. Orig./O.E.M. 12021-2058, 12021-6003

KAWASAKI

12021-0704

 Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
 ORIGINALE / GENUINE
KAWASAKI: TJ45

Rif. Orig./O.E.M. 12021-0704, 12021-0034

KAWASAKI

12021-0706

 Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
 ORIGINALE / GENUINE
KAWASAKI: TJ53

Rif. Orig./O.E.M. 12021-0706, 12021-0038,

KAWASAKI

54.150.0979

 Flangia termica (collettore)
Insulator fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH43, TH48

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

12021-0023

 Flangia termica (collettore)
 Valve assy reed

ORIGINALE / GENUINE

KAWASAKI: TJ35

Rif. Orig./O.E.M.: 12021-0023

MITSUBISHI

54.150.0975

 Flangia termica (collettore)
 Insulator fits

Compatibile / Non-genuine

MITSUBISHI:
TL20, TL23, TL26, TU26, TL33

Rif. Orig./O.E.M.:

MITSUBISHI

54.150.0977

 Flangia termica (collettore)
 Insulator fits

Compatibile / Non-genuine

MITSUBISHI:
TL43, TL52

Rif. Orig./O.E.M.:

OLEO-MAC

54.150.0981

 Flangia termica (collettore)
 Insulator fits

Compatibile / Non-genuine

OLEO-MAC: 746S/T, 753S/T, 755,
MASTER 446BP, 453 BP

Rif. Orig./O.E.M.:

OLEO-MAC

54.150.0984

 Flangia termica (collettore)
 Insulator fits

Compatibile / Non-genuine

OLEO-MAC: SPARTA 37, 42

Rif. Orig./O.E.M.:

STIHL

BT120C, BT121,
FS120, FS120R,
FS200, FS200R,
FS250, FS250R,
FS300, FS350,
FS400, FR480,
FR480C FS450,
FS480, FR350, FR450,

54.120.2489

 Collettore Aspirazione
 Elbow connect or fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL:

Rif. Orig./O.E.M.: 41341293000

ZENOAH -

54.150.0982

 Flangia termica (collettore)
 Insulator fits

Compatibile / Non-genuine

ZENOAH - KOMATSU:
BC2310, BC2610, G23L, G26L

Rif. Orig./O.E.M.: 11700-13160

ZENOAH -

54.150.0983

 Flangia termica (collettore)
 Insulator fits

Compatibile / Non-genuine

ZENOAH - KOMATSU:
BC4310, G45L, G4K

Rif. Orig./O.E.M.:

Rif. Orig./O.E.M.:

Rif. Orig./O.E.M.:

Rif. Orig./O.E.M.:

KAWASAKI
49043-2065

Primer

Primer

ORIGINALE /GENUINE

KAWASAKI: TD18


Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
49043-2065

Primer

Primer

ORIGINALE /GENUINE

KAWASAKI: TD24


Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
49043-2065

Primer

Primer

ORIGINALE /GENUINE

KAWASAKI: TG33


Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
49043-2067

Primer originale

Kawasaki genuine primer bulb

ORIGINALE /GENUINE

KAWASAKI: TH26


Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
49043-2067

Primer

Primer

ORIGINALE /GENUINE

KAWASAKI: TH34


Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
49043-2071

Primer

Primer

ORIGINALE /GENUINE

KAWASAKI: TH43


Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
49043-2071

Primer

Primer

ORIGINALE /GENUINE

KAWASAKI: TH48


Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
49043-2067

Primer originale

Kawasaki genuine primer bulb

ORIGINALE /GENUINE

KAWASAKI: TJ27


Rif. Orig./O.E.M.



KAWASAKI
49043-2067

Primer originale

Kawasaki genuine primer bulb

ORIGINALE /GENUINE

KAWASAKI: TJ35


Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
49043-2067

Primer originale

Kawasaki genuine primer bulb

ORIGINALE /GENUINE

KAWASAKI: TJ45


Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
49043-2067

Primer originale

Kawasaki genuine primer bulb

ORIGINALE /GENUINE

KAWASAKI: TJ53


Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
54.230.0318

Primer carburatore

Primer bulb fits

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI:
TD18, TD24, TG33

 COMPATIBILE
NON-GENUINE

Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
49043-2067

Primer originale

Kawasaki genuine primer bulb

ORIGINALE /GENUINE

KAWASAKI:
TH34


Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
54.230.0319

Primer carburatore

Primer bulb fits

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI:
TH43, TH48

 COMPATIBILE
NON-GENUINE

Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
49043-2071

Primer originale

Kawasaki genuine primer bulb

ORIGINALE /GENUINE

KAWASAKI:
TH43, TH48


Rif. Orig./O.E.M.



WALBRO
54.230.0327

Primer carburatore

Primer bulb fits

Compatibile / Non-genuine

**WALBRO 188-11 WZ3, WZ22,
WZ26, WZ33 WZ35 WZ38, WZ39,
WZ43**

Diametro esterno: 19 mm

Altezza: 09 mm

Rif. Orig./O.E.M.


WALBRO
54.230.0325

Primer carburatore

Primer bulb fits

Compatibile / Non-genuine

**WALBRO 188-12 WA, WT, WY,
WYJ, WYK, WYL, WYP**

Diametro esterno: 19 mm

Altezza: 13 mm

Rif. Orig./O.E.M.


WALBRO
54.230.0326

Primer carburatore

Primer bulb fits

Compatibile / Non-genuine

WALBRO 188-13 HDA, WYK

Diametro esterno: 24 mm

Altezza: 16 mm

Rif. Orig./O.E.M.


WALBRO
54.230.0330

Primer carburatore completo

Primer bulb fits

Compatibile / Non-genuine

**WALBRO 188-512 WT 23 A, WYJ
33, WYJ 34
WYJ 45, WYJ 86**

Rif. Orig./O.E.M.


WALBRO
542.300.345

Primer carburatore completo

Primer bulb fits

Originale / Genuine

**WALBRO 188-512 WT 23 A, WYJ
33, WYJ 34
WYJ 45, WYJ 86**

Rif. Orig./O.E.M.


WALBRO
54.230.0340

Primer carburatore

WALBRO PRIMER BULB

Originale / Genuine

**WALBRO: 188-11, WZ3, WZ22,
WZ26, WZ33 WZ35 WZ38, WZ39,
WZ43**

Diametro esterno: 19 mm

Altezza: 09 mm

Rif. Orig./O.E.M.


WALBRO
54.230.0343

Primer carburatore

WALBRO PRIMER BULB

Originale / Genuine

**WALBRO: 188-12, WA, WT, WY,
WYJ, WYK, WYL, WYP**

Diametro esterno: 19 mm

Altezza: 13 mm

Rif. Orig./O.E.M.


WALBRO
54.230.0344

Primer carburatore

WALBRO PRIMER BULB

Originale / Genuine

WALBRO: 188-13, HDA, WYK

Diametro esterno: 24 mm

Altezza: 16 mm

Rif. Orig./O.E.M.



WALBRO
54.230.0335

 Primer carburatore completo
WALBRO PRIMER BULB

Originale / Genuine

WALBRO: 188-506
**WA 135, WA 148 A,
WA 150, WA 154, WA 161, WA 62**

Rif. Orig./O.E.M. 188-506


10

WALBRO
54.230.0336

 Primer carburatore completo
WALBRO PRIMER BULB

Originale / Genuine

WALBRO: 188-508 HDA 97

 Diametro alla base primer trasparente: 19 mm
 Altezza primer trasparente: 13 mm
 Filetto 3/8 - G20

Rif. Orig./O.E.M. 188-508


10

WALBRO
54.230.0338

 Primer carburatore completo
WALBRO PRIMER BULB

Originale / Genuine

**WALBRO: 188-509,
HDA 51, WA 180, WA 181, WA 185**

 Diametro alla base primer trasparente: 16 mm
 Altezza primer trasparente: 12 mm Filetto
 3/8 - G20

Rif. Orig./O.E.M.


10

WALBRO
54.230.0328

 Primer carburatore completo
WALBRO PRIMER BULB

Originale / Genuine

**WALBRO: 188-511,
140**

 Diametro alla base primer trasparente: 15 mm
 Altezza primer trasparente: 8 mm
 Filetto 3/8 - G20 con boccola

Rif. Orig./O.E.M.


10

WALBRO
54.230.0331

Primer carburatore completo

WALBRO PRIMER BULB

Originale / Genuine

WALBRO: 188-513, WT19C, WT 25

Rif. Orig./O.E.M.


10

ZAMA
54.230.0321

Primer carburatore

Primer bulb fits

Compatibile / Non-genuine

C1U, C1Q

Rif. Orig./O.E.M.


10

WALBRO
54.290.0704

 Valvola di non ritorno per primer
Check valve for WALBRO 176-64
 Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M. 494768 698183


10


Rif. Orig./O.E.M.



MULTI-MARCA
54.230.0715

 Pescamiscela
Fuel pick-up


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 3.85	Ø 3,5 mm	Ø 22 mm	34 mm


MULTI-MARCA
54.230.0716

 Pescamiscela
Fuel pick-up


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 6.35 mm	Ø 4,5 mm	Ø 22 mm	34 mm


MULTI-MARCA
54.230.0717

 Pescamiscela
Fuel pick-up



Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 8.30 mm	Ø 6,3 mm	Ø 22 mm	34 mm


MULTI-MARCA
54.230.0724

 Pescamiscela
Fuel pick-up


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 4.55 mm	Ø 3,5 mm	Ø 19 mm	38 mm


MULTI-MARCA
54.230.0725

 Pescamiscela
Fuel pick-up


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 6.80 mm	Ø 4,5 mm	Ø 19 mm	38 mm


MULTI-MARCA
54.230.0726

 Pescamiscela
Fuel pick-up


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 8.45 mm	Ø 6,3 mm	Ø 19 mm	38 mm


TIPO STIHL COMPATIBILE
54.230.0728

 Pescamiscela
Fuel pick-up

STIHL: 08, 034, 056, 070


Rif. Orig./O.E.M.



MULTI-MARCA POREX
54.230.0708

 Pescamiscela
Fuel pick-up


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 4.5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 15 mm	19 mm




MULTI-MARCA POREX
54.230.0709

 Pescamiscela
grande in porex
Fuel pick-up
made of POREX



Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 4.7 mm	Ø 3,5 mm	Ø 20 mm	29 mm


MULTI-MARCA POREX
54.230.0723

 Pescamiscela
grande in porex
Fuel pick-up
made of POREX



Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 5.3 mm	Ø 4,0 mm	Ø 20 mm	29 mm


MULTI-MARCA POREX
54.230.0714

 Pescamiscela
grande in porex
Fuel pick-up
made of POREX


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 5.9 mm	Ø 4,5 mm	Ø 20 mm	29 mm


MULTI-MARCA POREX
54.230.0710


 Pescamiscela
grande in porex
Fuel pick-up
made of POREX


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 7.3 mm	Ø 5,3 mm	Ø 20 mm	29 mm


TILLOTSON COMPATIBILE
54.230.0701

Pescamiscela

Fuel pick-up

TILLOTSON: HS


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 5.5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 21 mm	29 mm


TILLOTSON COMPATIBILE
54.230.0711


 Panno di ricambio per pescamiscela
Replacement filter


Rif. Orig./O.E.M.


TILLOTSON COMPATIBILE
54.290.0721

Pescamiscela hu nuovo

Fuel pick-up

TILLOTSON: HU


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 5.5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 15 mm	26 mm

Rif. Orig./O.E.M.


TILLOTSON COMPATIBILE
54.230.0712


 Panno di ricambio per pescamiscela
Replacement filter


Rif. Orig./O.E.M.



TILLOTSON ORIGINALE
54.230.0731


 Pescamiscela
Fuel pick-up

TILLOTSON: OW-497



Ø 1	Ø 2	Ø Corpo	Lunghezza
Ø 1	Ø 2	Ø Body	Length


TILLOTSON ORIGINALE
54.230.0730


 Pescamiscela
Fuel pick-up

TILLOTSON: OW-802



Ø 1	Ø 2	Ø Corpo	Lunghezza
Ø 1	Ø 2	Ø Body	Length


WALBRO ORIGINALE
54.230.0732

 Pescamiscela
Fuel pick-up

WALBRO:
125-527


Ø 1	Ø 2	Ø Corpo	Lunghezza
Ø 1	Ø 2	Ø Body	Length
Ø 5.5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 15 mm	22 mm


WALBRO COMPATIBILE
54.290.0722


 Pescamiscela
Fuel pick-up

WALBRO:
125-527


Ø 1	Ø 2	Ø Corpo	Lunghezza
Ø 1	Ø 2	Ø Body	Length
Ø 5.5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 15 mm	22 mm


WALBRO ORIGINALE
54.230.0734


 Pescamiscela
Fuel pick-up

WALBRO: 125-528


Ø 1	Ø 2	Ø Corpo	Lunghezza
Ø 1	Ø 2	Ø Body	Length
Ø 5.5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 20 mm	29 mm


WALBRO COMPATIBILE
54.230.0702

 Pescamiscela
Fuel pick-up

WALBRO: 125-528


Ø 1	Ø 2	Ø Corpo	Lunghezza
Ø 1	Ø 2	Ø Body	Length
Ø 5.5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 20 mm	29 mm


WALBRO ORIGINALE
54.230.0733


 Pescamiscela
Fuel pick-up

WALBRO:
125-529


Ø 1	Ø 2	Ø Corpo	Lunghezza
Ø 1	Ø 2	Ø Body	Length
Ø 5.5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 15 mm	22 mm


WALBRO COMPATIBILE
54.290.0720

 Pescamiscela
Fuel pick-up

WALBRO:
125-529


Ø 1	Ø 2	Ø Corpo	Lunghezza
Ø 1	Ø 2	Ø Body	Length
Ø 5.5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 15 mm	22 mm



ZAMA COMPATIBILE
54.230.0703

 Pescamiscela
Fuel pick-up

ZAMA: GRANDE


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 5.8 mm	Ø 4,8 mm	Ø 21 mm	29 mm


ZAMA COMPATIBILE
54.230.0727

 Pescamiscela
Fuel pick-up

ZAMA: 4


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 4.2 mm	Ø 3,6 mm	Ø 21 mm	29 mm


ZAMA ORIGINALE
54.230.0705

 Pescamiscela
Fuel pick-up

ZAMA: ZF-1


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 4.2 mm	Ø 3,4 mm	Ø 13 mm	20 mm


ZAMA COMPATIBILE
54.230.0718

 Pescamiscela
Fuel pick-up

ZAMA: ZF-2


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 5.6 mm	Ø 4,5 mm	Ø 13 mm	20 mm


ZAMA COMPATIBILE
54.230.0719


 Pescamiscela
Fuel pick-up

ZAMA: ZF-4


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 6.3 mm	Ø 5,0 mm	Ø 18 mm	30 mm


ZAMA COMPATIBILE
54.230.0729

 Pescamiscela
Fuel pick-up

ZAMA: 2


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 5.4 mm	Ø 4,8 mm	Ø 13 mm	21 mm


ZAMA COMPATIBILE
54.230.0706

 Pescamiscela
Fuel pick-up

ZAMA: GRANDE


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 7.6 mm	Ø 6,2 mm	Ø 21 mm	29 mm


ZAMA COMPATIBILE
54.230.0728

 Pescamiscela
Fuel pick-up fits

ZAMA: 1


Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Ø Corpo Ø Body	Lunghezza Length
Ø 3.6 mm	Ø 3,2 mm	Ø 13 mm	21 mm



KAWASAKI

54.170.0703

Kit membrane

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

**KAWASAKI TH43 * NUOVO TIPO *
MEMBRANA ROTONDA**

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

54.170.0704

Kit membrane

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI TJ27

Rif. Orig./O.E.M.

NIKKI

54.170.0651


Membrane e guarnizioni (kit)

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

NIKKI
MITSUBISHI T110, T130, T140, T170,

Rif. Orig./O.E.M.

NIKKI

54.170.0650

Membrane e guarnizioni (kit)

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

NIKKI
MITSUBISHI T200, T240, T300,

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0732

Membrane e guarnizioni (kit)

Diaphragm and gasket set

Original / Genuine

DG-10HU

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0623

Membrane e guarnizioni (kit)

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

TILLOTSON DG-1HK

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0622

Membrane e guarnizioni (kit)

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

TILLOTSON DG-2HU

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0619

Membrane e guarnizioni (kit)

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

TILLOTSON DG5HL

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0620

Membrane e guarnizioni (kit)

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

TILLOTSON DG-5HS

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0720

Membrane e guarnizioni (kit)

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

TILLOTSON HL

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0851

Kit riparazione

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

TILLOTSON HL 166 A

Rif. Orig./O.E.M. 1108 120 0607

TILLOTSON

54.170.0850

Kit riparazione

Diaphragm and gasket set fits

Compatibile / Non-genuine

TILLOTSON HL 342 A

Rif. Orig./O.E.M. 1106 120 0607

TILLOTSON

54.170.0852

 Kit riparazione
Needle repair kit fits
 Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON HS

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0718

 Membrane e guarnizioni (kit)
Single Diaphragm fits
 Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON HS

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0719

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON HS

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0822

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON RK-14HU

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0823

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON RK-1HE

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0820

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON RK-23HS

Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON

54.170.0819

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON RK-83HL

Rif. Orig./O.E.M.

TK

54.170.0662

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TK FUJII ROBIN, KOMATSU ZENO-AH, MCCULLOCH MAC 25

Rif. Orig./O.E.M.

TK

54.170.0665

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TK KAWASAKI TH43, TH48

Rif. Orig./O.E.M.

TK

54.170.0666

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TK MARUYAMA, MITSUBISHI, TAS

Rif. Orig./O.E.M.

TK

54.170.0661

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TK MCCULLOCH MAC60A, FUJII ROBIN, SHINDAIWA

Rif. Orig./O.E.M.

TK

54.170.0663

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TK SHINDAIWA, B45, ROBIN, NB50, NB500, MAKITA, RBC 525 - 526

Rif. Orig./O.E.M.

TK

54.170.0664

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TK SHINDAIWA, C350, T350

Rif. Orig./O.E.M.

TK

54.170.0660

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
TK TG20, TG24, TG33, TD40, TD48, MARUYAMA, ZENOAH
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0734

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
 Original / Genuine
D10-WTE
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0725

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
 Original / Genuine
D11-WYL
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0730

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
 Original / Genuine
D22-HDA
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0731

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
 Original / Genuine
D24-HDA
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0728

 Membrane e guarnizioni (kit) completo
Diaphragm and gasket kit
 Original / Genuine
K1-WTEA
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0733

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
 Original / Genuine
K1-WTF
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO


54.170.0600

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-HD
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0605

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-HDB
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0604

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-HDC
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0603

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-SDC
 Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0601

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-WAT

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0606

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-WJ

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0612

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-WS

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0609

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-WY

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0608

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-WZ

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0611

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D1-MDC

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0610

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D20-WAT

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0700

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D20-WYJ
MITSUBISHI TL43

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0613

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D20-WYK

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0701

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D21-WYK
MITSUBISHI TL43

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0607

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D22-HDA

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0721

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO D26-WAT

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0800

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-HD


Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0805

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-HDB

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0804

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-HDC

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0803

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-SDC

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0801

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-WAT

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0806

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-WJ

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0809

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-WY

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0808

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-WZ

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0807

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K20-HDA

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0810

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K20-WAT

Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0813

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO K20-WYK


Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO

54.170.0711

 Membrana singola (piolo da 2,0 mm)
Single Diaphragm fits
 Compatibile / Non-genuine
WALBRO WA, WYJ, YWL, WY, WT, WYK

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0726

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
 Original / Genuine
GND-39

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0729

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
 Original / Genuine
GND-71

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0727

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
 Original / Genuine
GND-81

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0713

 Membrana singola (piolo da 0,5 mm)
Single Diaphragm fits
 Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M. ZAMA A015041

ZAMA

54.170.0714

 Membrana singola (piolo da 0,5 mm)
Single Diaphragm fits
 Compatibile / Non-genuine
ZAMA A015010

Rif. Orig./O.E.M. A015010

ZAMA

54.170.0715

 Membrana singola (piolo da 2,0 mm)
Single Diaphragm fits
 Compatibile / Non-genuine
ZAMA C1S A015006 -


Rif. Orig./O.E.M. A015006 - ZAMA C1S

ZAMA

54.170.0722


 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
ZAMA
GND 83

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0631

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
ZAMA
GND-1

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0634

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
ZAMA
GND-12

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0638

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
ZAMA
GND-17

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0639

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
ZAMA
GND-19

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0640

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine
ZAMA
GND-2

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0641

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
GND-21

Rif. Orig./O.E.M.


ZAMA

54.170.0708

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
GND-24

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0630

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
GND-25

Rif. Orig./O.E.M.


ZAMA

54.170.0637

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
GND-28


Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0642

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
GND-29

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0643

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
GND-33

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0645

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
GND-4

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0646

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
GND-6

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0635

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
GND-7

Rif. Orig./O.E.M.


ZAMA

54.170.0636

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
GND-8

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0831

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-1

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0835

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-11

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0846

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-17

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0840

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-2

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0834

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-20

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0841

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-31

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0830

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-36

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0837

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-40

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0839

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-43

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0843

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-45

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0710

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-50

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0709

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-60

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0838

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-63

Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA

54.170.0845

 Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
 Compatibile / Non-genuine

ZAMA
RB-7

Rif. Orig./O.E.M.

YELLOW FLEX

 **5 mt**



54.270.0320

Tubo carburante giallo
PVC yellow fuel line

**Misure: Diametro interno 2,40 mm
Diametro esterno 4,80 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

YELLOW FLEX

 **5 mt**



54.270.0321

Tubo carburante giallo
PVC yellow fuel line

**Misure: Diametro interno 3,20 mm
Diametro esterno 6,40 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

YELLOW FLEX

 **5 mt**



54.270.0322

Tubo carburante giallo
PVC yellow fuel line

**Misure: Diametro interno 4.80 mm
Diametro esterno 8.00 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

YELLOW FLEX

 **5 mt**



54.270.0323

Tubo carburante giallo
PVC yellow fuel line

**Misure: Diametro interno 6.30 mm
Diametro esterno 9.50 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

TESSILE

 **5 mt**



54.270.0404

Tubo carburante in gomma nitrilica con
Nitrile rubber reinforced with
high-strength rayon.

Diametro interno: 6 mm;

Rif. Orig./O.E.M.

GOMMA NITRILICA

 **5 mt**



54.270.0202

Tubo carburante in gomma nitrilica
Nitrile tube smooth surface

**Misure: Diametro interno 4.80 mm
Diametro esterno 9.50 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

GOMMA NITRILICA

 **5 mt**



54.270.0200

Tubo carburante in gomma nitrilica
Nitrile tube smooth surface

**Misure: Diametro interno 3 mm;
Diametro esterno 5 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

BLUE FLEX

 **5 mt**



54.270.0331

Tubo carburante speciale colore blu
Special highly flexible fuel line made

**Misure: Diametro interno 3.17 mm
Diametro esterno 6.35 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

BLUE FLEX

 **5 mt**



54.270.0332

Tubo carburante speciale colore blu
Special highly flexible fuel line made

**Misure: Diametro interno 4,00 mm
Diametro esterno 6.00 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

BLUE FLEX

 **5 mt**



54.270.0333

Tubo carburante speciale colore blu
Special highly flexible fuel line made

**Misure: Diametro interno 5.50 mm
Diametro esterno 8 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

BLUE FLEX

 **5 mt**



54.270.0334

Tubo carburante speciale colore blu
Special highly flexible fuel line made

**Misure: Diametro interno 7.50 mm
Diametro esterno 10 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

BLUE FLEX

 **5 mt**



54.270.0330

Tubo carburante speciale in elastome-
Special highly flexible fuel line made

**Misure: Diametro interno 2 mm
Diametro esterno 4 mm;**

Rif. Orig./O.E.M.

WHITE FLEX   54.270.0301 Tubo carburante trasparente <i>PVC transparent fuel line</i> Misure: Diametro interno 4 mm Dia- metro esterno 7 mm; Rif. Orig./O.E.M.	WHITE FLEX   54.270.0302 Tubo carburante trasparente <i>PVC transparent fuel line</i> Misure: Diametro interno 5,00 mm Diametro esterno 8,00 mm; Rif. Orig./O.E.M.	WHITE FLEX   54.270.0303 Tubo carburante trasparente <i>PVC transparent fuel line</i> Misure: Diametro interno 8 mm, Diametro esterno 12 mm; Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.

ECHO



54.260.1615

Tubetti miscela
Fuel Hose fits

132007-04920 • 132007-07530

Rif. Orig./O.E.M. 132007-04920 • 132007-07530

ECHO



54.160.1913

GOMMINO PASSA-TUBO A 3 FORI
Fuel grommet fits echo

ECHO: C225S, C226, DH221, ES-2100, ES-2400, ES-250ES, F225,

Rif. Orig./O.E.M. 132115-46730 ; V137-000030

HOMELITE



54.260.1675

Tubetto Fuel Hose fits

Ø Gommino Plug Ø	Ø Foro Serbatoio Fuel tank Hole Ø	Lungh. Length
Ø 24 mm	Ø 22,5 mm	203 mm

KAWASAKI



54.260.1614

Tubetti miscela
Fuel Hose fits

KAWASAKI: KT 12, KT18, TD18, TD24, TD33

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



54.260.1610

Tubetti miscela
Fuel Hose fits

KAWASAKI: KT12, KT18, TD18, TD24, TD33

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



54.230.0110

Tubetti miscela
Fuel Primer Elbow fits

KAWASAKI: KT12, KT18, TD24, TD33

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



54.260.1611

Tubetti miscela
Fuel Hose fits

KAWASAKI: TD18, TD22, TD24, TD33, TD40,

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



54.260.1643

Tubetti miscela
Fuel Hose fits

KAWASAKI: TH43, TH48

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



54.260.1675

Tubetto Fuel Hose fits

Ø Gommino Plug Ø	Ø Foro Serbatoio Fuel tank Hole Ø	Lungh. Length
Ø 24 mm	Ø 22,5 mm	203 mm

KAWASAKI



54.250.8060

Tubetti miscela
Fuel Valve Assy fits

Rif. Orig./O.E.M.

KIORITZ - ECHO



54.260.1615

Tubetti miscela
Fuel Hose fits

132007-04920 • 132007-07530

Rif. Orig./O.E.M. 132007-04920 • 132007-07530

MCCULLOCH



54.260.1615

Tubetti miscela
Fuel Hose fits

213948 • 215495 • 217387

Rif. Orig./O.E.M. 213948 • 215495 • 217387

MCCULLOCH KIORITZ

54.260.1615

 Tubetti miscela
Fuel Hose fits

 213948 • 215495 • 217387
 132007-04920 • 132007-07530

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI

54.260.1644

 Tubetti miscela
Fuel Hose fits

MITSUBISHI: TL43, TL50, TL52

Rif. Orig./O.E.M.

ROBIN TASS

54.260.1616

 Tubetti miscela
Fuel Hose fits

ROBIN TASS: ECO2-0098, EC02-624

Rif. Orig./O.E.M.

RYOBI

54.260.1675

Tubetto Fuel Hose fits

Ø Gommino Plug Ø	Ø Foro Serbatoio Fuel tank Hole Ø	Lungh. Length
Ø 24 mm Rif. Orig./O.E.M.	Ø 22,5 mm	203 mm

SHINDAIWA

54.260.1613

 Tubetti miscela
Fuel Hose fits

SHINDAIWA: T25, C25, C35

Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA

54.260.1612

 Tubetti miscela
Fuel Hose fits

SHINDAIWA: T25, T27, C35, B45

Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA

54.150.0860

 Tubetti miscela
Fuel Filter w/Weight

SHINDAIWA: T25, T27, C35, B45

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.260.1640

 Tubetti miscela
Fuel Hose fits

STIHL: FS55, FS38, FS45, FS46

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.260.1617

 Tubetti miscela
Fuel Hose fits

STIHL: FS80

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

ECHO

54.270.1038

 Tappo carburante
Fuel cap

Compatibile / Non-genuine

ECHO: 4500, 4600 SOFFIATORI

Rif. Orig./O.E.M.

ECHO

54.270.1039

 Tappo carburante
Fuel cap

Compatibile / Non-genuine

ECHO: DECESPUGLIATORI SRM 2100, 2400, 2500, TAGLIASIEPI

Rif. Orig./O.E.M.

ECHO

54.270.1037

 Tappo carburante
Fuel cap

Compatibile / Non-genuine

ECHO: GT, SRM, HC, PB, PE

Rif. Orig./O.E.M.

HOMELITE

54.270.1089

 Tappo carburante
Fuel cap

Compatibile / Non-genuine

HOMELITE: DECESPUGLIATORI ST155-175-385

Rif. Orig./O.E.M. A-00982-B

HOMELITE

54.270.1090

 Tappo carburante
Fuel cap

Compatibile / Non-genuine

HOMELITE: Z625CDV, Z625CD, Z725CDV, Z825SD, Z725CB, Z830SB,

Rif. Orig./O.E.M. Homelite DA06486

HONDA

54.270.1096

 Tappo carburante
Fuel cap

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX22, GX25, GX31, GX35

Rif. Orig./O.E.M. 17620-ZM3-043

HUSQVARNA

54.270.1097

 Tappo carburante
Fuel cap

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 232, 235R, 322, 325

Rif. Orig./O.E.M.

KAASZ

54.270.1042

 Tappo carburante
Fuel cap

Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

54.260.0005

 Sfiato per tappo
Breather

Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

54.270.1041

 Tappo carburante
Fuel cap

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TD051

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

54.270.1092

 Tappo carburante
Fuel cap

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TD18, TD20, TD24, TD25, TD33, TD40, TD48, TF200,

Rif. Orig./O.E.M. 21001-2296 51048-2078

Per poter utilizzare questo tappo è necessario ordinare lo sfiato art. 54.260.0005
 To use this cap you need to separately order the breather item 54.260.0005

KAWASAKI

54.270.1050

 Tappo carburante
Fuel cap

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TD18, TD20, TD24, TD25, TD33, TD40, TD48, TF200,

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

14069-2056

 Sfiato per tappo
Breather

ORIGINALE / GENUINE

KAWASAKI: TJ27, TJ35, TJ45, TJ53, TH26, TH34, TH43, TH48

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

51048-2066

 Tappo carburante (SENZA sfiato)
Fuel cap (without breather)

ORIGINALE / GENUINE

KAWASAKI: TJ27, TJ35, TJ45, TJ53, TH26, TH34, TH43, TH48

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

51048-2087

 Tappo carburante con sfiato
Fuel

ORIGINALE / GENUINE

KAWASAKI: TJ27, TJ35, TJ45, TJ53, TH26, TH34, TH43, TH48

Rif. Orig./O.E.M.

KOMATSU ZENOAH

54.270.1100

 Tappo carburante
Fuel cap

Compatibile / Non-genuine

KOMATSU ZENOAH: G3K, G4K, G43L, G45L

Rif. Orig./O.E.M.

MARUYAMA

54.270.1093

 Tappo carburante
Fuel cap

Compatibile / Non-genuine

MARUYAMA: BC201, 260, 320, MR2300, 2600, 3210

Rif. Orig./O.E.M. 263800

mitsubishi

54.270.1052

 Tappo carburante
Fuel cap

Compatibile / Non-genuine

TL20, 23, 26, 43, 52, T110, T180, T200, T240

Rif. Orig./O.E.M.

OLEO-MAC

54.270.1101

 Tappo carburante
Fuel cap

Compatibile / Non-genuine

OLEO-MAC: SPARTA 37, 42, 44

Rif. Orig./O.E.M.

ROBIN-TASS

54.270.1046

 Tappo carburante
Fuel cap

Compatibile / Non-genuine

ROBIN-TASS: EC02ER, EHR

Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA

54.270.1043

 Tappo carburante
Fuel cap

Compatibile / Non-genuine

SHINDAIWA: T20, T24, T25, C20, C24, C35, B45,

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.270.1094

 Tappo carburante
Fuel cap

Compatibile / Non-genuine

STIHL: FS60, FS80, FS90, FS300, FS350, FS400, FS450, FS480

Rif. Orig./O.E.M. 4114-350-0502 4114-350-0504

STIHL

54.270.1095

 Tappo carburante
Fuel cap

Compatibile / Non-genuine

STIHL: FS72, FS74, FS76, FC72, FS86, FS88

Rif. Orig./O.E.M. 4113-350-0501 4126-350-501C

TAS TANAKA

54.270.1044

 Tappo carburante
Fuel cap

Compatibile / Non-genuine

SHINDAIWA: TB1500, TBL455, TBC355

Rif. Orig./O.E.M.

TAS TANAKA  5  54.270.1045 Tappo carburante <i>Fuel cap</i> Compatibile / Non-genuine TAS TANAKA: TBC265, TBC500, THT200, THT2120, TTHT210, Rif. Orig./O.E.M.	UNIVERSALE  10  54.260.0007 Sfiato per serbatoi motoseghe e decespugliatori <i>Universal breather for chainsaw and brushcutter tanks</i> Rif. Orig./O.E.M. Mitsubishi: KF9018AA Echo:	 Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI
54.270.5000

 Trascinatore avviamento
Pulley starting fits
Kawasaki: TH43, TH48


Rif. Orig./O.E.M.


KAWASAKI
54.270.5003

 Trascinatore avviamento
Pulley starting fits
Kawasaki: TJ-45


Rif. Orig./O.E.M.


MITSUBISHI
54.270.5001

 Trascinatore avviamento
Pulley starting fits
Mitsubishi: TL23, TL26, TU26


Rif. Orig./O.E.M.


MITSUBISHI
54.270.5003

 Trascinatore avviamento
Pulley starting fits
Mitsubishi: TL43, TL52
TIPO VECCHIO •
CON 2 (DUE) CRICCHETTI
 OLD TYPE with 2 pawls


Rif. Orig./O.E.M.


MITSUBISHI
54.270.5002

 Trascinatore avviamento tipo vecchio
Pulley starting fits
Mitsubishi: TL43, TL52
TIPO VECCHIO •
CON 1 (UN) CRICCHETTO
 OLD TYPE with 1 pawls


Rif. Orig./O.E.M.


ZENOAH
54.270.5004

 Trascinatore avviamento
Pulley starting fits
Zenoah: G2K, M26;


Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



ACTIVE

54.150.1043

 Filtro aria
Air filter

 Compatibile / Non-genuine
ACTIVE: 2,6 - 3,0

Rif. Orig./O.E.M. 21322

ACTIVE

54.150.1041

 Filtro aria
Air filter

 Compatibile / Non-genuine
ACTIVE:
4,5 - 5,5 DECESPUGLIATORI

Rif. Orig./O.E.M. 20564

ACTIVE

54.150.1042

 Filtro aria
Air filter

 Compatibile / Non-genuine
ACTIVE: HS23, H23S TAGLIASIEPI

Rif. Orig./O.E.M. 22408

ALPINA

54.150.1010

 Filtro aria
Air filter

 Compatibile / Non-genuine
ALPINA: DECESPUGLIATORI 21, 25, 28, 30, 34, 40, TAGLIASIEPI, TS24, 25
Rif. Orig./O.E.M. alpina 3781420; honda

ALPINA

54.150.1011

 Filtro aria
Air filter

 Compatibile / Non-genuine
ALPINA:
DECESPUGLIATORI G220, TR22CX
Rif. Orig./O.E.M. 6980240

ALPINA

54.150.0699

 Filtro aria
Air filter

 Compatibile / Non-genuine
ALPINA: STAR 45, 55

Rif. Orig./O.E.M.

ALPINA

54.150.0691

 Filtro aria
Air filter

 Compatibile / Non-genuine
ALPINA: VIP 42, 52

Rif. Orig./O.E.M. alpina 3781480; honda

BLUE BIRD

54.150.1013

 Filtro aria
Air filter

 Compatibile / Non-genuine
BLUE BIRD: P270, P330, P360

Rif. Orig./O.E.M. 332120

BLUE BIRD

54.150.0794

 Filtro aria
Air filter

 Compatibile / Non-genuine
BLUE BIRD

Rif. Orig./O.E.M. 332100 ex 331040; 263006


BLUE BIRD: T25, K 24, 25, 28, 29, 30, M 27, 34, 41, K25, 29, M 47, 54, 59, P 410, 470, 540, 590, TAGLIASIEPI, HE23-27, MOTOTRIVELLE, NEA 39E,45E, M52E

ECHO

54.150.0789

 Filtro aria
Air filter

 Compatibile / Non-genuine
ECHO: GT 2000, 2400, 1100, SRM2110, 2400, ES2100, 20000,
Rif. Orig./O.E.M.

ECHO

54.150.0788

 Filtro aria
Air filter

 Compatibile / Non-genuine
ECHO: SRM 2400, 2601, 2605, 3100, 3110, 3800, PB2400, 24LMSHC2400
Rif. Orig./O.E.M.

ECHO

54.150.0586

 Filtro aria
Air filter

 Compatibile / Non-genuine
ECHO: SRM 2450, 2455

Rif. Orig./O.E.M.

HONDA
 **10**

54.150.1021

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX-35

Rif. Orig./O.E.M. h17211 z0 000; honda

HONDA
 **10**

54.150.1010

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: 25 CC, 34 CC

Rif. Orig./O.E.M. alpina 3781420; honda

HONDA
 **10**

54.150.0691

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: 42, 52 CC

Rif. Orig./O.E.M. alpina 3781480; honda

HONDA
 **10**

54.150.1044

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX.25

Rif. Orig./O.E.M. h17211 z0 h000 honda 17211

HONDA
 **10**

54.150.1022

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX22, GX31

Rif. Orig./O.E.M. 17211zm3000

HONDA
 **10**

54.150.1045

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX22, GX31

Rif. Orig./O.E.M. 17211 zm3 800

HUSQVARNA
 **10**

54.150.1023

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

**HUSQVARNA: DECESPUGLIATORE
123, 223, 322, 323, 325, 326**

Rif. Orig./O.E.M. 537186301

HUSQVARNA
 **10**

54.150.1024

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 39R, 240, 245

Rif. Orig./O.E.M. 502-11-58-01

HUSQVARNA
 **10**

54.150.1025

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 225, 232, 235, 240

Rif. Orig./O.E.M. 502-19-86-02

HUSQVARNA
 **10**

54.150.1026

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

**HUSQVARNA:
DECESPUGLIATORE 250R, 252RX**

Rif. Orig./O.E.M. 502225901

HUSQVARNA
 **10**

54.150.1027

 Filtro aria
Air filter

Compatibile / Non-genuine

**HUSQVARNA: 325-HS-75, 325-HD-75
(TAGLIASIEPI - HEDGETRIMMERS)**

Rif. Orig./O.E.M. 537-06-64-01

KAWASAKI
 **1**

54.150.1033

 Filtro aria completo (KIT)
Air filter

Compatibile / Non-genuine

**KAWASAKI: vari modelli (different
models)**

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI
 10

54.150.1037

 Filtro aria
Air filter fits
Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI:
TH 23, TH26

Rif. Orig./O.E.M. 11013-2082

KAWASAKI
 1

11010-2530

 Filtro aria completo
Complete air filter
ORIGINALE / GENUINE
KAWASAKI: TH26


Rif. Orig./O.E.M. 11010-2530

KAWASAKI
 1

11010-2526

 Filtro aria completo
Complete air filter
ORIGINALE / GENUINE
KAWASAKI: TH34


Rif. Orig./O.E.M. 11010-2526

KAWASAKI
 10

54.150.0791

 Filtro aria
Air filter fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH34

Rif. Orig./O.E.M. 1013-2184

KAWASAKI
 1

11065-5005

 Filtro aria completo
Complete air filter
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH43 - TH48


Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI
 10

54.150.1035

 Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH43, TH48, TD 18, TF 22, TG 18, TG20 TAGLIASIEPI

Rif. Orig./O.E.M. 11013-2081

KAWASAKI
 1

11065-1001

 Filtro aria completo
Complete air filter
ORIGINALE / GENUINE
KAWASAKI: TJ27


Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI
 10

54.150.0962

 Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ27

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI
 1

11065-2002

 Filtro aria completo
Complete air filter
ORIGINALE / GENUINE
KAWASAKI: TJ35


Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI
 10

54.150.0963

 Filtro aria
Air filter fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ35

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI
 1

11065-3003

 Filtro aria completo
Complete air filter
ORIGINALE / GENUINE
KAWASAKI: TJ45


Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI
 1

54.150.0964

 Filtro aria
Air filter fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ45

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

11065-4004

 Filtro aria completo
Complete air filter
 ORIGINALE / GENUINE
KAWASAKI: TJ53


Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

54.150.0965

 Filtro aria
Air filter fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ53

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

54.150.1036

 Filtro aria
Air filter fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: KT12, KT17

Rif. Orig./O.E.M. 11013-2061

KAWASAKI

54.150.1029

 Filtro aria
Air filter fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD18, TG18, TG20

Rif. Orig./O.E.M. 1101320801 3103011312a

KAWASAKI

54.150.1038

 Filtro aria
Air filter fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TG18, TG20, NUOVO

Rif. Orig./O.E.M. 11013-2121

KAWASAKI

54.150.0784

 Filtro aria
Air filter fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD24, TD33, TG24, TG33

Rif. Orig./O.E.M. 110132055 3101011312a

KAWASAKI

54.150.0783

 Filtro aria
Air filter fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD40, TD48, KT30

Rif. Orig./O.E.M. 11013-2086 3104011312a

KAWASAKI

54.150.1030

 Filtro aria completo
Air filter fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD 40, TD 48

Rif. Orig./O.E.M. 11012-2140 + 13169-2330

MARUYAMA

54.150.0794

 Filtro aria
Air filter fits
 Compatibile / Non-genuine
MARUYAMA: BC280, BC350

Rif. Orig./O.E.M. 332100 ex 331040; 263006

MITSUBISHI

54.150.1033

 Filtro aria completo (KIT)
Air filter fits
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI:
vari modelli (different models)

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI

54.150.1031

 Filtro aria
Air filter fits
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL43, TL52

Rif. Orig./O.E.M. ka01055ba

MITSUBISHI

54.150.1032

 Filtro aria
Air filter fits
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TU26, TL20, TL26 TAGLIA-
SIEPI TL23 DECESPUGLIATORI

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI

54.150.1047

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

**MITSUBISHI: VERSIONE CARBU-
RATORE A MEMBRANA TL33, TL43,**

Rif. Orig./O.E.M. ka40045aa ka40046aa

MITSUBISHI


54.150.0780

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

**SHINDAIWA: T350, T450, BP350,
T40, B450**

Rif. Orig./O.E.M. 20056-81740

OLEOMAC

54.150.0688

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

Rif. Orig./O.E.M. 61120018R

**EMAK
OLEOMAC - EFCO
746, 753, 755, 756,
BP446, 8460IC,
8465, 8465ERGO,
8530, 8530IC, 8535,
8535ERGO, 8550**
OLEO-MAC

54.150.1046

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

**EFCO: SO2550 - STARK 25 -25D
- 25IC - 25TR - 2500S - 2500T -**

Rif. Orig./O.E.M. 61160014ar

OLEO-MAC

54.150.0692

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

OLEO-MAC: 450, 750

Rif. Orig./O.E.M.

OLEO-MAC

54.150.1044

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

OLEO-MAC: DS2600 4S, DS2600 4T

Rif. Orig./O.E.M. h17211 z0 h000 honda 17211

OLEOMAC

54.150.1035

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

**OLEO-MAC:
8300, 8350, 8355, 8400, 8405**

Rif. Orig./O.E.M. 11013-2081

OLEO-MAC

54.150.1015

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

**OLEO-MAC: 721, 722S, 725S, 725D,
726S/D/T**

Rif. Orig./O.E.M. 61070005

OLEO-MAC

54.150.1016

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

**OLEO-MAC: 727, 730, 733, 735,
740, 433, 435, 440 TIPI NUOVI (NEW**

Rif. Orig./O.E.M. 072700461

OLEO-MAC

54.150.1017

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

**OLEO-MAC: 727, 730, 733, 735, 740,
433, 435, 440 VECCHI (OLD)**

Rif. Orig./O.E.M. 072700040

OLEO-MAC

54.150.0693

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

**OLEO-MAC:
746, 753, 466, 453, 8465**

Rif. Orig./O.E.M. 61110010

OLEO-MAC

54.150.0694

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

**OLEO-MAC:
8410, 8515, 8420, 8425**

Rif. Orig./O.E.M. 4191048a

OLEO-MAC


**MOTOPOMPE
(WATER-PUMPS)
SA 18-30, SC 23,
33, 55, SA45, M
150, 180 ATOMIZ-
ZATORI, MTL 50
MOTOTRIVELLA**

54.150.1020

Filtro aria
Air filter fits
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC

Rif. Orig./O.E.M.

OLEO-MAC

54.150.1018

Filtro aria
Air filter fits
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: TS33 TAGLIASIEPI

Rif. Orig./O.E.M. 4161176

OLEO-MAC

54.150.1021

Filtro aria
Air filter fits
Compatibile / Non-genuine
OLEOMAC: DS3600 4S, DS3600 4T

Rif. Orig./O.E.M. h17211 z0 000; honda

SHINDAIWA

54.150.0867

Filtro aria completo
Air filter fits
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: C35, B45

Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA

54.150.0863

Filtro aria
Air filter fits
Compatibile / Non-genuine
**SHINDAIWA: C35, C45, BP35, BP 45,
T260, T25, LT20**

Rif. Orig./O.E.M. 20000-81740

SHINDAIWA

54.150.0865

Filtro aria completo
Air filter fits
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: T20, GP 25

Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA

54.150.0781

Filtro aria
Air filter fits
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: T20, T25, LT25

Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA

54.150.0585

Coperchio filtro aria
Air filter fits
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: T27, C27

Rif. Orig./O.E.M. 20024-81777

SHINDAIWA

54.150.0780

Filtro aria
Air filter fits
Compatibile / Non-genuine
**SHINDAIWA: T350, T450, BP350,
T40, B450**

Rif. Orig./O.E.M. 20056-81740

STIHL

54.150.0580

Filtro aria
Air filter fits
Compatibile / Non-genuine
**STIHL: BT106, FR86, FR 106, FS81, FS86,
FS106, FS48, FS52, FS56, FS62, FS66**

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.150.0581

Filtro aria
Air filter fits
Compatibile / Non-genuine
**STIHL: BT106, FR86, FR 106, FS81, FS86,
FS106, FS48, FS52, FS56, FS62, FS66**


Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.150.0864

Filtro aria
Air filter fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS36

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL
 10

54.150.0696

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: FS48, FS52, FS62, FS66

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL
 10

54.150.0697

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: FS48, FS52, FS62, FS67

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL
 10

54.150.0689

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

STIHL: FS74, 400, 450, 200, 300, 350

Rif. Orig./O.E.M. stihl 4134-141-0300; zenoah

TANAKA
 10

54.150.0786

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

TANAKA: 440

Rif. Orig./O.E.M. 44601380020

WALBRO
 10

54.150.0781

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

WALBRO: WZ

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH
 1

54.150.1033

 Filtro aria completo (KIT)
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

ZENOAH:
vari modelli (different models)

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH
 10

54.150.0794

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

ZENOAH:2300
TAGLIASIEPI (HEDGE-TRIMMER)

Rif. Orig./O.E.M. 332100 ex 331040; 263006

ZENOAH
 10

54.150.0792

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: 35

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH
 10

54.150.0791

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: 45

Rif. Orig./O.E.M. 1013-2184

ZENOAH
 10

54.150.0689

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

ZENOAH:
BCZ 4500, 5000, BKZ 4500, 5000

Rif. Orig./O.E.M. stihl 4134-141-0300; zenoah

ZENOAH
 10

54.150.1028

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: G2KD, G3KD, BM6831,
BC342 DLM,DWM

Rif. Orig./O.E.M. 1600-82120

ZENOAH
 10

54.150.0793

 Filtro aria
Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

ZENOAH

Rif. Orig./O.E.M. 418-82130

G5KD, G3KF, G4KF
 ZAINO, BK346FL,
 BC534DWM-DLM,
 BC535DLM-DWM,
 BK436FL, BK-
 3500DLM, BK4300FL,
 BK3400FL, BK3401FL,
 BK4301FL, BK4500FL,
 MOTOTRIVELLE
 AG431, AG531

HONDA

54.100.1045

 Accensione elettronica
Ignition fits
 Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX35

Rif. Orig./O.E.M.

HONDA

54.100.1047

 Accensione elettronica
Ignition fits
 Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX22, GX31

Rif. Orig./O.E.M.

HONDA

54.100.1046

 Accensione elettronica
Ignition fits
 Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX25

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA

54.100.1102

 Accensione elettronica
Ignition fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 124C, 124L, 125C, 125E, 125L 125R, 125RJ, 128C,
 Rif. Orig./O.E.M. 530 03 92 24, 545 04 67-01,

JONSERED

54.100.1102

 Accensione elettronica
Ignition fits
 Compatibile / Non-genuine
JONSERED: GC2126C, GC2128C, GT2125, GT2128
 Rif. Orig./O.E.M. 530 03 92 24, 545 04 67-01,

KAAZ

54.100.1010

 Accensione elettronica
Ignition fits
 Compatibile / Non-genuine
KAAZ: K 33

Rif. Orig./O.E.M.

KAAZ

NON elettronica
NON electronic
54.100.1075

 Accensione
Ignition fits
 Compatibile / Non-genuine
KAAZ: K33

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

54.100.1075

 Accensione
Ignition fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD40, TD48

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

54.100.1010

 Accensione elettronica
Ignition fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD 40, TD 48

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

21171-2192

 Accensione elettronica
Electronic ignition
 ORIGINALE /GENUINE
KAWASAKI: TD40, TD48

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

21171-2233

 Accensione elettronica
Electronic ignition
 ORIGINALE /GENUINE
KAWASAKI: TH 26

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

21171-2234

 Accensione elettronica
Electronic ignition
 ORIGINALE /GENUINE
KAWASAKI: TH 34

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

21171-2195

 Accensione elettronica
Electronic ignition
 ORIGINALE /GENUINE
KAWASAKI: TH 43, TH 48

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

54.100.1115

 Accensione elettronica
Ignition fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI:
TH43, TH 48, KBL43, KBL48
 Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

54.100.1094

 Accensione elettronica
Ignition fits
 Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ-45
 Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

21171-2286

 Accensione elettronica
Electronic ignition
 ORIGINALE /GENUINE
KAWASAKI: TJ27
 Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

21171-0045

 Accensione elettronica
Electronic ignition
 ORIGINALE /GENUINE
KAWASAKI: TJ35
 Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

21171-0709

 Accensione elettronica
Electronic ignition
 ORIGINALE /GENUINE
KAWASAKI: TJ45
 Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI

21171-2292

 Accensione elettronica
Electronic ignition
 ORIGINALE /GENUINE
KAWASAKI: TJ53
 Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI

54.100.1010

 Accensione elettronica
Ignition fits
 Compatibile / Non-genuine
MISTUBISHI: T200
 Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI

54.100.1085

 Accensione elettronica
Ignition fits
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: GM82
 Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI

54.100.1007

 Accensione elettronica
Ignition fits
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL20, TL23, TL26
 Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI

54.100.1040

 Accensione elettronica
Ignition fits
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL33:
 Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI

54.100.1012

 Accensione elettronica
Ignition fits
 Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL43, TL50, TL52
 Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI

54.100.1039

Accensione elettronica
Ignition fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TU26

Rif. Orig./O.E.M.

OLEO MAC EFCO

54.100.1116

Accensione elettronica
Ignition fits
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: 446, 450, 453, 746, 750, 753, 755 EFCO: 8300, 8350, 8355,

Rif. Orig./O.E.M. 4196142

OLEO-MAC

54.100.1087

Accensione elettronica
Ignition fits
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: AM 180, AT 2080

Rif. Orig./O.E.M.

OLEO-MAC

54.100.1086

Accensione elettronica
Ignition fits
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: SPARTA 37, 42, 44

Rif. Orig./O.E.M.

ROBIN

54.100.1104

Accensione elettronica
Ignition fits
Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EH25

Rif. Orig./O.E.M. 592-70010-10

ROBIN

54.100.1105

Accensione elettronica
Ignition fits
Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EH35

Rif. Orig./O.E.M.

ROBIN

54.100.1044

Accensione elettronica
Ignition fits
Compatibile / Non-genuine
ROBIN: NB411, GC411

Rif. Orig./O.E.M.

SOLO

54.100.1106

Accensione elettronica
Ignition fits
Compatibile / Non-genuine
SOLO: 423
ATOMIZZATORE (mist-duster)

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL

54.100.1110

Accensione elettronica
Ignition fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS120, FS120R, FS200, FS200R, FS250, FS250R, FS300,

Rif. Orig./O.E.M. 4137 400 1350

STIHL

54.100.1108

Accensione elettronica
Ignition fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS38, FS45, FS46, FS55, HL45, HS45, KM55

Rif. Orig./O.E.M. 41404001308 41404001308a

STIHL

54.100.1111

Accensione elettronica
Ignition fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS400, FS450, FS480, FR450, FR480, SP400, SP450

Rif. Orig./O.E.M. 4128 400 1306

STIHL

54.100.1109

Accensione elettronica
Ignition fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS75, FS80, FS85, FC85, HT70, HT75, HL75, HL75K, HS75,

Rif. Orig./O.E.M. 4137 400 1350

TANAKA

54.100.1043

 Accensione elettronica
Ignition fits
 Compatibile / Non-genuine

TANAKA:
SUM38, BG328, TBC328, TBC355

Rif. Orig./O.E.M. 16721960080

UNIVERSALE

54.100.1001

 Accensione tipo nova
Ignition module
 Compatibile / Non-genuine

UNIVERSALE: NOVA

Rif. Orig./O.E.M.

UNIVERSALE

54.100.1002

 Accensione elettronica; modulo con
Ignition module
 Compatibile / Non-genuine

UNIVERSALE: SUPER POTENTE

Rif. Orig./O.E.M.

UNIVERSALE

54.100.1000

 Accensione tipo sig-01
Ignition module
 Compatibile / Non-genuine

UNIVERSALE: SIG-01

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH KOMATSU

54.100.1113

 Accensione elettronica
Ignition fits
 Compatibile / Non-genuine
**ZENOAH KOMATSU: G35L, BC310,
 G45L, G4LS, G400, G4K, BK4302**

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH KOMATSU

54.100.1041

 Accensione elettronica
Ignition fits
 Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: BC2600, G23L, G26L

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



54.230.2114

Interruttore elettrico 1 terminale corto
Switch fits
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 40, 45

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



54.230.2113

Interruttore elettrico 1 terminale corto
Switch fits Husqvarna brushcutter
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: TUTTI I MODELLI

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



54.230.2112

Interruttore elettrico 2 terminali qua-
Switch fits 2 square terminals Husq-
 Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: TUTTI I MODELLI

Rif. Orig./O.E.M.

KUBOTA



54.230.2119

Interruttore elettrico
Button switch fits
 Compatibile / Non-genuine
KUBOTA: Y555, IQ311

Rif. Orig./O.E.M.

ROBIN



54.230.2118

Interruttore elettrico corto
Interruptor (SHORT type)
 Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EY 20 TIPO CORTO

Rif. Orig./O.E.M.

ROBIN



54.230.2117

Interruttore elettrico lungo
Interruptor (LONG type)
 Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EY 20 TIPO LUNGO

Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA



54.230.2108

Interruttore elettrico
Switch fits
 Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: T25, C25, BP35

Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA



54.230.2107

Interruttore elettrico bipolare a 2 at-
Switch - double wire
 Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA



54.180.2105

Interruttore elettrico con spinotto
Stop switch with FEMALE terminal
 Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.



54.180.2110

Interruttore elettrico con spinotto
Stop switch with MALE terminal
 Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.



54.230.2111

Interruttore elettrico tipo a bascula
Switch
 Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.



54.230.2109

Interruttore elettrico unipolare ad 1
Switch - single wire
 Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.

ANTI-DISTURBO

 10



54.100.2123

Attacco candela anti-disturbo
Anti-jamming spark plug boot

Anti-disturbo
Anti-jamming

TIPO HUSQVARNA

 10



54.100.2104

Attacco candela completo di molla
Special spark plug boot

Tipo Husqvarna
Per Terminale Fisso

TIPO STIHL

 10



54.100.2103

Attacco candela completo di molla
Special spark plug boot

Tipo Stihl
Per Terminale Fisso

INNESTO A VITE

 10



54.100.2107

Attacco candela con innesto a vite per
Standard spark plug boot

Ø 5 mm
Per Terminale Removibile

INNESTO A VITE

 10



54.100.2108

Attacco candela con innesto a vite per
Standard spark plug boot

Ø 7 mm
Per Terminale Removibile

CON MOLLA

 10



54.100.2101

Attacco candela con molla per filo Ø
Spark plug boot

Ø 7 mm
Per Terminale Fisso

CON MOLLA

 10



54.100.2102

Attacco candela con molla per filo Ø
Spark plug boot with spring Ø 5 mm

Ø 5 mm
Per Terminale Fisso

TIPO TEDESCO

 10



54.100.2105

Attacco candela Ø 5 mm super tipo
Spark plug boot GERMAN type

Ø 5 mm

IN MOPLEN

 10



54.100.2110

Attacco candela per filo Ø 5 mm
MOPLEN spark plug boot
Per Terminale Removibile
Ø 5 mm

Per Terminale Removibile

IN MOPLEN

 10



54.100.2111

Attacco candela per filo Ø 7 mm
MOPLEN spark plug boot

Ø 7 mm
Per Terminale Removibile

CAVO CANDELA

 5 mt



54.120.2111

Cavo candela pvc Ø 5 mm
PVC spark plug wire Ø 5 mm

Ø 5 mm

CAVO CANDELA

 5 mt



54.120.2112

Cavo candela pvc Ø 7 mm
PVC spark plug wire Ø 7 mm


Ø 7 mm

CANDELE TORCH

TORCH SPARK PLUGS

IN SCATOLINE DA 10 PEZZI
10 PCS BOXES




CODICE Code	MODELLI TORCH Models	MODELLI NGK Models	 Esagono Hexagon	 Ø filetto Thread Ø	 Lunghezza Filetto Thread Length		Resistore Resistor Il resistor elimina le interferenze di radio e cellulari allo scoccare del- la candela
ESAGONO Ø 16							
54.120.0460	Torch DJ8J	Ngk BM6F	16 mm	14 mm	8,2 mm	Corto	No - No
ESAGONO Ø 19							
54.120.0461	Torch L6C	Ngk BM6A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No - No
54.120.0464	Torch L7TC	BPM7A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No - No
ESAGONO Ø 21							
54.120.0467	Torch E6C	Ngk B6HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	No - No
54.120.0470	Torch E6RTC	Ngk BP4HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	Sì - Yes
54.120.0468	Torch F6RTC	Ngk BPR6ES	21 mm	14 mm	19 mm	Lungo	No - No



NGK


SPARK PLUGS



CANDELE NGK
NGK SPARK PLUGS

IN SCATOLINE DA 10 PEZZI
10 PCS BOXES



CODICE Code	MODELLI Models	 Esagono Hexagon	 Ø filetto Thread Ø	 Lunghezza Filetto Thread Length		Resistore Resistor Il resistor elimina le interferenze di radio e cellulari allo scoccare della candela
ESAGONO Ø 16						
54.120.0421	Ngk: CMR6A	16 mm	10 mm	9,5 mm	Corto	Sì - Yes
54.120.0422	Ngk: CMR7A	16 mm	10 mm	9,5 mm	Corto	Sì - Yes
54.120.0424	Ngk: CMR7H	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì - Yes
54.120.0425	Ngk: CR5HSB	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì - Yes
54.120.0446	Ngk: CMR6H	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì - Yes
54.120.0423	Ngk: CMR5H	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì - Yes
54.120.0442	Ngk: C7HSA	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì - Yes
54.120.0420	Ngk: BM6F	16 mm	14 mm	8,2 mm	Corto	No - No
ESAGONO Ø 19						
54.120.0430	Ngk : BM4A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No - No
54.120.0426	Ngk: BM6A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No - No
54.120.0432	Ngk : BM7A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No - No
54.120.0428	Ngk: BPM6A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No - No
54.120.0433	Ngk : BPM7A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No - No
54.120.0431	Ngk: BMR4A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	Sì - Yes
54.120.0427	Ngk: BMR6A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	Sì - Yes
54.120.0429	Ngk: BPMR6Y	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	Sì - Yes
54.120.0434	Ngk: BPMR7A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	Sì - Yes
ESAGONO Ø 21						
54.120.0437	Ngk: B6S;	21 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No - No
54.120.0443	Ngk: B2LM	21 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No - No
54.120.0435	Ngk: B4LM	21 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No - No
54.120.0438	Ngk: B4H	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	No - No
54.120.0440	Ngk: B6HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	No - No
54.120.0444	Ngk: B7HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	Sì - Yes
54.120.0436	Ngk: BP4HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	Sì - Yes
54.120.0439	Ngk: BR4HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	Sì - Yes
54.120.0449	Ngk: BPR4ES	21 mm	14 mm	19 mm	Lungo	No - No
54.120.0447	Ngk: BPR5ES	21 mm	14 mm	19 mm	Lungo	No - No
54.120.0441	Ngk: BPR6ES	21 mm	14 mm	19 mm	Lungo	No - No

O.E.M.
MADE
IN GERMANY

DISCHI
TEDESCHI

MADE IN
GERMANY
IMPRESSO
A FUOCO
SUI DISCHI



Art. 54.130.0085

Disco **TEDESCO** ad ELICA

2-teeth brushcutter blade - GERMAN steel

Lunghezza 255 mm

Spessore **3,0 mm** - Foro 25,4 mm

CROMO VANADIO SKS-5



Marca O.E.M.
Made in Germany



Art. 54.130.0086

Disco **TEDESCO** ad ELICA

2-teeth brushcutter blade - GERMAN steel

Lunghezza 300 mm

Spessore **3,0 mm** - Foro 25,4 mm

CROMO VANADIO SKS-5



Marca O.E.M.
Made in Germany



Art. 54.130.0093

 Disco **TEDESCO MULCHING**
2-teeth brushcutter blade - mulching type
GERMAN steel
Lungh. 300 mm •

 Spessore **3,0 mm**

Foro 25,4 mm

CROMO VANADIO SKS-5


 10 pz
10 pcs

Marca O.E.M.
Made in Germany
Art. 54.130.0080

 Disco **TEDESCO 2 DENTI**
2-teeth brushcutter blade - GERMAN steel
Lungh. 250 mm •

 Spessore **1,6 mm** - Foro 25,4 mm

CROMO VANADIO SKS-5


Marca O.E.M.
Made in Germany

 10 pz
10 pcs

Art. 54.130.0082

 Disco **TEDESCO 2 DENTI**
2-teeth brushcutter blade - GERMAN steel
Lungh. 300 mm •

 Spessore **1,8 mm** - Foro 25,4 mm

CROMO VANADIO SKS-5


Marca O.E.M.
Made in Germany

 10 pz
10 pcs

Art. 54.130.0087

 Disco **TEDESCO A 3 PUNTE**
3-teeth brushcutter blade
GERMAN steel
Lungh. 255 mm •

 Spessore **3,0 mm**

Foro 25,4 mm

CROMO

VANADIO SKS-5


Marca O.E.M.
Made in Germany

 01 pz
01 pcs

Art. 54.130.0088

 Disco **TEDESCO A 3 PUNTE**
3-teeth brushcutter blade
GERMAN steel
Lungh. 305 mm •

 Spessore **3,0 mm**

Foro 25,4 mm

CROMO

VANADIO SKS-5


Marca O.E.M.
Made in Germany

 01 pz
01 pcs


SKS-5 MADE IN JAPAN



DISCHI GIAPPONESI IN ACCIAIO **SKS-5** MADE IN JAPAN

Art. 54.130.0037

Disco GIAPPONESE

 al WIDIA in acciaio **SKS-5**
Carbide Tipped Saw Blade
SKS-5 Made in Japan
36 denti
Ø 255 mm

 spess. **2,00 mm** •

Foro 25,4 mm


01 pz
01 pcs

Art. 54.130.0090

Disco GIAPPONESE

 al WIDIA in acciaio **SKS-5**
Carbide Tipped Saw Blade
SKS-5 Made in Japan
40 denti
Ø 255 mm

 Spessore **2,00 mm**

Foro 25,4 mm


01 pz
01 pcs


Art. 54.130.0062

 Disco **GIAPPONESE** in ACCIAIO **SKS 5** a **2** DENTI

2-teeth brushcutter blade - SKS-5 steel
Lunghezza 255 mm (cm 25)

 Spessore **1,6 mm**

Foro 25,4 mm


Art. 54.130.0063

 Disco **GIAPPONESE** in ACCIAIO **SKS 5** a **2** denti

2-teeth brushcutter blade - SKS-5 steel
Lunghezza 305 mm (cm 30)

 Spessore **1,8 mm**

Art. 54.130.0032

 Disco **GIAPPONESE** in ACCIAIO **SKS 5** a **3** DENTI

3-teeth brushcutter blade - SKS-5 steel
Lunghezza 255 mm (cm 25)

 Spessore **1,4 mm**

Foro 25,4 mm



Art. 54.130.0043

 Disco **GIAPPONESE** in ACCIAIO **SKS 5** a **4** DENTI

4-teeth brushcutter blade - SKS-5 steel
Lunghezza 255 mm (cm 25)

 Spessore **1,4 mm**

Foro 25,4 mm


Art. 54.130.0054

 Disco **GIAPPONESE** in ACCIAIO **SKS 5** a **8** DENTI

8-teeth brushcutter blade - SKS-5 steel
Lunghezza 255 mm (cm 25)

 Spessore **1,4 mm**

Foro 25,4 mm


Art. 54.130.0035

 Disco **GIAPPONESE** in ACCIAIO **SKS 5** a **60** DENTI

60-teeth brushcutter blade - SKS-5 steel
Lunghezza 230 mm (cm 23)

 Spessore **1,4 mm**

Foro 25,4 mm


Art. 54.130.0036

 Disco **GIAPPONESE** in ACCIAIO **SKS 5** a **80** DENTI

80-teeth brushcutter blade - SKS-5 steel
Lunghezza 255 mm (cm 25)

 Spessore **1,4 mm**

Foro 25,4 mm



FILO IN NYLON PER DECESPUGLIATORI

PRO.TOP MADE IN ITALY

PROFESSIONAL NYLON LINE FOR BRUSHCUTTERS MADE IN ITALY



ROTOLE DA 8 KG 8 KG REELS					
54.150.0290	Ø 3,0	TONDO ROUND		KG. 8	992 mt
54.150.0291	Ø 3,3	TONDO ROUND		KG. 8	816 mt
54.150.0292	Ø 4,0	TONDO ROUND		KG. 8	560 mt
54.150.0296	Ø 3,0	QUADRATO SQUARE		KG. 8	780 mt
54.150.0297	Ø 3,3	QUADRATO SQUARE		KG. 8	640 mt
54.150.0298	Ø 4,0	QUADRATO SQUARE		KG. 8	445 mt

FILO IN NYLON PER DECESPUGLIATORI

PRO.TOP MADE IN ITALY

PROFESSIONAL NYLON LINE FOR BRUSHCUTTERS MADE IN ITALY



ROTOLE DA 2 KG 2 KG REELS					
54.150.0262	Ø 2,4	TONDO ROUND		KG. 2	408 mt
54.150.0263	Ø 3,0	TONDO ROUND		KG. 2	240 mt
54.150.0264	Ø 3,3	TONDO ROUND		KG. 2	204 mt
54.150.0265	Ø 4,0	TONDO ROUND		KG. 2	120 mt
54.150.0270	Ø 2,4	QUADRATO SQUARE		KG. 2	408 mt
54.150.0271	Ø 3,0	QUADRATO SQUARE		KG. 2	240 mt
54.150.0272	Ø 3,3	QUADRATO SQUARE		KG. 2	204 mt
54.150.0273	Ø 4,0	QUADRATO SQUARE		KG. 2	120 mt

FILO IN NYLON PER DECESPUGLIATORI

PRO.TOP MADE IN ITALY

PROFESSIONAL NYLON LINE FOR BRUSHCUTTERS MADE IN ITALY



BLISTER GRANDI BIG CLAMSHELLS

54.150.0203	Ø 3,0	TONDO ROUND		Blister	56 mt
54.150.0204	Ø 3,3	TONDO ROUND		Blister	46 mt
54.150.0205	Ø 4,0	TONDO ROUND		Blister	31 mt
54.150.0209	Ø 3,0	QUADRATO SQUARE		Blister	44 mt
54.150.0210	Ø 3,3	QUADRATO SQUARE		Blister	36 mt
54.150.0211	Ø 4,0	QUADRATO SQUARE		Blister	25 mt

FILO IN NYLON PER DECESPUGLIATORI

PRO.TOP MADE IN ITALY

PROFESSIONAL NYLON LINE FOR BRUSHCUTTERS MADE IN ITALY



BLISTER PICCOLI SMALL CLAMSHELLS

54.150.0223	Ø 3,0	TONDO ROUND		Blister	15 mt
54.150.0224	Ø 3,3	TONDO ROUND		Blister	12 mt
54.150.0225	Ø 4,0	TONDO ROUND		Blister	09 mt
54.150.0231	Ø 3,0	QUADRATO SQUARE		Blister	15 mt
54.150.0232	Ø 3,3	QUADRATO SQUARE		Blister	12 mt
54.150.0233	Ø 4,0	QUADRATO SQUARE		Blister	09 mt

FILO IN NYLON PROFESSIONALE ARRICCHITO CON PARTICELLE DI ALLUMINIO

PRO.TOP MADE IN ITALY

PROFESSIONAL NYLON LINE FOR BRUSHCUTTERS MADE IN ITALY
 enriched with aluminium powder



BLISTER PICCOLI SMALL CLAMSHELLS					
54.150.0441	Ø 3,0	TONDO ROUND		Blister	15 mt
54.150.0443	Ø 4,0	TONDO ROUND		Blister	15 mt
BLISTER GRANDI BIG CLAMSHELLS					
54.150.0451	Ø 3,0	TONDO ROUND		Blister	56 mt
54.150.0453	Ø 4,0	TONDO ROUND		Blister	31 mt

FLEX-LINE FILO IN NYLON PROFESSIONALE

FLEX.LINE MADE IN GERMANY

FLEXLINE PROFESSIONAL NYLON LINE FOR BRUSHCUTTERS
 MADE IN GERMANY



BLISTER PICCOLI SMALL CLAMSHELLS					
54.150.0398	Ø 2,0	TONDO ROUND		Blister	
54.150.0399	Ø 2,4	TONDO ROUND		Blister	
54.150.0400	Ø 3,0	TONDO ROUND		Blister	15 mt
54.150.0401	Ø 3,5	TONDO ROUND		Blister	15 mt
54.150.0402	Ø 4,0	TONDO ROUND		Blister	
BLISTER GRANDI BIG CLAMSHELLS					
54.150.0407	Ø 3,0	TONDO ROUND		Blister	60 mt
54.150.0408	Ø 3,5	TONDO ROUND		Blister	40 mt
54.150.0409	Ø 4,0	TONDO ROUND		Blister	35 mt

Art. 54.160.0602

Gambali protettivi
Protective leggings
for brushcutter users

**in MATERIALE
MORBIDO**

offrono riparo contro i rischi
meccanici dovuti all'urto di
particelle a bassa energia di impatt
Conformi alla
Direttiva Europea 89/686



01 pz
01 pcs


Art. 54.160.0601

Gambali protettivi
Protective leggings
for brushcutter users

**in MATERIALE
RIGIDO**

regolabili in altezza
(tramite i fori laterali e
le viti fornite in dotazione).
Direttiva Europea 89/686



01 pz
01 pcs



05 pz
05 pcs


Art. 54.110.0029

Bretelle per decespugliatore
Shoulder strap (hobby)

MODELLO HOBBY



01 pz
01 pcs


Art. 54.110.0030

Bretelle per decespugliatore
Shoulder strap (with protective pad)

**MODELLO CON
SUPPORTO PARA-URTI**



01 pz
01 pcs


Art. 54.110.0031

Bretelle per decespugliatore
Shoulder strap (professional type)

**MODELLO
PROFESSIONALE**



BOCCOLE
AGGANCIABRETELLE
SU ASTA

Hooks to hang shoulder straps

Articolo Item	Ø asta outer tube Ø	Conf Pack
54.110.2924	Ø 24 MM	05 pz / pcs
54.110.2926	Ø 26 MM	05 pz / pcs
54.110.2928	Ø 28 MM	05 pz / pcs


Art. 54.270.0043

TESTINA BATTI & VAI GOLD

ATTACCO FEMMINA 10x1,25 SINISTRA

Ø diametro testina: 13 cm

H (altezza testina): 4cm

Tap & Go Female 10x1,25 LEFT
Head Ø 13 cm • Head Height 4 cm


Rif	Articolo Item	Uscita1 Exit 1	Uscita 2 Exit 2	Conf Pack
1	54.270.0067	Coperchio Superiore Upper Cover		5 pz 5 pcs
2	54.270.0068	Pomello Knob		5 pz 5 pcs
3	54.270.0069	Bobina porta-filo Spool without line		5 pz 5 pcs
4	54.270.0070	Boccola passa-filo Line retainer		10 pz 10 pcs
5	54.270.0071	Molla Spring		5 pz 5 pcs
6	54.100.0030	M 10 x 1.25 sinistro femmina M 10 x 1.25 left female	M 7 x 1,00 sinistro maschio M 7 x 1,00 left male	10 pz 10 pcs
6	54.100.0032	M 10 x 1.25 sinistro femmina M 10 x 1.25 left female	M 8 x 1,25 sinistro maschio M 8 x 1,25 left male	10 pz 10 pcs
6	54.100.0033	M 10 x 1.25 sinistro femmina M 10 x 1.25 left female	M 10 x 1,25 sinistro ma- schio	10 pz 10 pcs
6	54.100.0034	M 10 x 1.25 sinistro femmina M 10 x 1.25 left female	M 10 x 1,50 sinistro ma- schio	10 pz 10 pcs
7	54.270.0075	Corpo Inferiore Lower Cover		5 pz 5 pcs



ADATTATORI PER TESTINE HEAD ADAPTORS

Articolo Item	Uscita1 Exit 1	Uscita 2 Exit 2	Conf Pack
54.100.0030	M 10 x 1.25 sinistro femmina M 10 x 1.25 left female	M 7 x 1,00 sinistro maschio M 7 x 1,00 left male	10 pz 10 pcs
54.100.0032	M 10 x 1.25 sinistro femmina M 10 x 1.25 left female	M 8 x 1,25 sinistro maschio M 8 x 1,25 left male	10 pz 10 pcs
54.100.0033	M 10 x 1.25 sinistro femmina M 10 x 1.25 left female	M 10 x 1,25 sinistro maschio M 10 x 1,25 left male	10 pz 10 pcs
54.100.0034	M 10 x 1.25 sinistro femmina M 10 x 1.25 left female	M 10 x 1,50 sinistro maschio M 10 x 1,50 left male	10 pz 10 pcs



Art. 54.270.0039

TESTINA BATTI & VAI MASTER

 ATTACCO **UNIVERSALE**

Ø diametro testina: 14 cm

H (altezza testina): 7 cm

Universal Tap & Go
Head Ø 14 cm • Head Height 7 cm


Rif	Articolo Item	Uscita1 Exit 1	Conf Pack
1	54.270.0080	Coperchio Superiore Upper Cover	5 pz 5 pcs
2	54.270.0081	Porta-filo + pomello Spool without line	5 pz 5 pcs
3	54.270.0082	Boccola passa-filo Line Retainer	5 pz 5 pcs
4	54.270.0083	Molla Spring	10 pz 10 pcs
5	54.270.0084	Corpo Inferiore Lower cover	5 pz 5 pcs



Art. 54.270.0024

TESTINA BATTI & VAI MASTER

 ATTACCO **UNIVERSALE**

Ø diametro testina: 11,5 cm

Dotazione 8 metri di filo tondo Ø 2,4 mm

Universal Tap & Go
Head Ø 11,5 cm
Equipped with 8 metres of 2,4 mm round nylon line


Rif	Articolo Item	Uscita1 Exit 1	Conf Pack
1	54.270.0095	Semiguscio Superiore Upper Cover	5 pz 5 pcs
2	54.270.0093	Molla Spring	5 pz 5 pcs
3	54.270.0092	Rocchetto interno Spool without line	5 pz 5 pcs
4	54.270.0090	Semi-guscio inferiore Lower cover	05 pz 05 pcs
5	54.270.0091	Boccola passafilo Line retainer	10 pz 10 pcs

MAZINGA



Art. 54.270.0036
 TESTINA MULTI-FILO
 MAZINGA **UNIVERSALE**
corpo alluminio
tappo in nylon

UNIVERSAL TRIMMER HEAD
 TOP COVER MADE OF NYLON
 BOTTOM PART MADE OF ALUMINIUM



MAZINGA METAL



Art. 54.270.0040
 TESTINA MULTI-FILO
 MAZINGA METAL **UNIVERSALE**
corpo alluminio
tappo in alluminio

UNIVERSAL TRIMMER HEAD
 TOP COVER MADE OF ALUMINIUM
 BOTTOM PART MADE OF ALUMINIUM



UFO



Art. 54.270.0038
 TESTINA MULTI-FILO
 UFO **UNIVERSALE**
corpo alluminio

UNIVERSAL TRIMMER HEAD
 TOP COVER MADE OF ALUMINIUM

SUPER-SONIC

Art. 54.270.0037

Testina MULTI-FILO SUPER-SONIC universale
 tutta in METALLO con sede per CHIAVE

corpo alluminio
tappo in alluminio

UNIVERSAL TRIMMER HEAD
 TOP COVER
 MADE OF ALUMINIUM
 BOTTOM PART
 MADE OF ALUMINIUM



CON SEDE PER CHIAVE PER SMONTAGGIO TAPPO

Vi è mai successo di notare che è davvero difficile svitare il tappo di molte testine con le mani? Soprattutto quando le testine hanno già lavorato e sono sporche di terra ed erba? Questa nuova testina SUPER-SONIC risolve il problema, poichè è dotata di una sede per l'inserimento di una CHIAVE di SMONTAGGIO TAPPO.

Art. 54.100.0630

Anello di RIDUZIONE in metallo per testine e dischi

da Ø 25,40 mm
a Ø 20,00 mm

*Reduction ring for brushcutter blades and heads.
 Reduces diameter from 25,40 mm up to 20,00 mm*



10 pz
10 pcs

COPPETTE D'APPOGGIO PER DECESPUGLIATORI

Articolo Item	Ø foro Hole Ø	Conf. Pack
54.120.0009	Ø 8	10 pz / pcs
54.120.0010	Ø 10	10 pz / pcs



Art. 54.230.0040

Pomello di ricambio in METALLO
 per testina a POMOLO
*Brushcutter head KNOB
 made of steel*



Art. 54.110.2910

Boccola passafilo

ALLUMINIO Ø EST. 16 MM

Aluminium eyelet - Outer Ø 16 mm



10 pz
10 pcs



Art. 54.110.2911

Boccola passafilo

OTTONE Ø EST. 12 MM

Brass eyelet - Outer Ø 12 mm



10 pz
10 pcs



Art. 54.110.2912

Boccola passafilo

ZINCO Ø INT. 4,5 MM

Zinc eyelet - Inner Ø 4,5 mm



10 pz
10 pcs

BULLONI SINISTRI PER DECESPUGLIATORI
LEFT CUTTER BOLTS



Articolo Item	Misure Dimensions	Confezione Packing
54.110.0525	6x1,00 sx	10 pz / pcs
54.110.0521	7x1,00 sx	10 pz / pcs
54.110.0522/CORTO	8x1,25 sx Lunghezza (length) 16 mm	10 pz / pcs
54.110.0522/LUNGO	8x1,25 sx; Lunghezza (length) 25mm	10 pz / pcs
54.110.0523	10x1,25sx	10 pz / pcs
54.110.0524	10x1,50sx	10 pz / pcs

DADI SINISTRI PER DECESPUGLIATORI
LEFT CUTTER NUTS



Articolo Item	Misure Dimensions	Confezione Packing
54.130.0521	Ø 8 x 1,25 sx	10 pz / pcs
54.130.0522	Ø 9 x 1,25 sx	10 pz / pcs
54.130.0523	Ø 10 x 1,00 sx	10 pz / pcs
54.130.0524	Ø 10 x 1,50 sx	10 pz / pcs
54.130.0525	Ø 10 x 1,25 sx	10 pz / pcs
54.130.0526	Ø 12 x 1,50 sx	10 pz / pcs
54.130.0527	Ø 12 x 1,75 sx	10 pz / pcs



DADI SINISTRI PER DECESPUGLIATORI FLANGIATI
Left Hand Thread Flanged Nuts

Articolo Item	Misure Dimensions	Confezione Packing
54.130.0530	Ø 10 x 1,00 sx con flangia Ø 10 x 1,00 sx Left Hand Thread Flanged Nuts	10 pz / pcs
54.130.0529	Ø 10 x 1,25 sx con flangia Ø 10 x 1,25 sx Left Hand Thread Flanged Nuts	10 pz / pcs

Art. 54.100.0069

Assortimento n. 100 dadi & bulloni
 per decespugliatori
 Brushcutter bolt & nut assortment
 Contains 100 pcs



Articolo Item	Misure Dimensions	Confezione Packing
DADI (Nuts)		
54.130.0521	Ø 8 x 1,25 sx	15 pz / pcs
54.130.0523	Ø 10 x 1,00 sx	10 pz / pcs
54.130.0525	Ø 10 x 1,25 sx	15 pz / pcs
54.130.0524	Ø 10 x 1,50 sx	10 pz / pcs
54.130.0526	Ø 12 x 1,50 sx	05 pz / pcs
54.130.0527	Ø 12 x 1,75 sx	05 pz / pcs
54.110.0521	7x1,00 sx	10 pz / pcs
54.110.0522/CORTO	8x1,25 sx	10 pz / pcs
54.110.0523	10x1,25sx	10 pz / pcs
54.110.0524	10x1,50sx	10 pz / pcs

Art. 54.220.0807
SPRINT 4T da 600 ML

 cartone da **24 pezzi**

OLIO • SAE 30 • API SF-CC •

PER MOTORI 4 TEMPI

DI RASAERBA, TRATTORINI

E MACCHINE DA GIARDINO

SPRINT 4T 600 ML BOTTLE

24-pcs carton

SAE-30 four-stroke engine oil
suitable for lawn-mowers,
lawn-tractors and four-stroke
gardening equipment.
Complies with API SF-CC stan-
dards.

600 ML
CARTONE
24 PZ
600 ML BOTTLE
24-PCS CARTON
Art. 54.220.0804

Olio miscela 100% SINTETICO.

Lubrificante totalmente sintetico

formulato per motori a 2 tempi

Percentuale di miscelazione: 2%

100% synthetic oil.
Formulated to suit 2-stroke engines.
Mix ratio: 2%

100 ML
CARTONE
150 PZ
100 ML BOTTLE
150-PCS CARTON
Art. 54.220.0803

Olio miscela 100% SINTETICO.

Lubrificante totalmente sintetico

formulato per motori a 2 tempi

Percentuale di miscelazione: 2%

100% synthetic oil.
Formulated to suit 2-stroke engine
Mix ratio: 2%

1 LITRO
CARTONE
12 PZ
1 LITRE BOTTLE
12-PCS CARTON
Art. 54.220.0802

Olio miscela 100% SINTETICO.

Lubrificante totalmente sintetico

formulato per motori a 2 tempi

Percentuale di miscelazione: 2%

100% synthetic oil.
Formulated to suit 2-stroke engines.
Mix ratio: 2%

100 ML
CARTONE
24 PZ
100 ML BOTTLE
24-PCS CARTON
Art. 54.160.2302

Grasso coppie coniche per decespugliatori.

Soffietto da 60 ML

Cartone da 24 pezzi

Grease for brushcutter gear cases • 60 ml stick
Packing contains: 24 sticks

60 ML
CARTONE
24 PZ
100 ML BOTTLE
24-PCS CARTON
Art. 54.160.2301

Grasso speciale AMERICANO

del tipo EP-O (ESTREMA PRESSIONE)

da 120 ml Confezione da 12 pezzi

Special American Grease
EP-O type (extreme pressure)
for brushcutter gear cases
120 ml stick
Packing contains: 12 sticks

100 ML
CARTONE
24 PZ
100 ML BOTTLE
24-PCS CARTON

Art. 54.250.0158

 Parasassi PROTECTOR attacco **UNIVERSALE**

colore ROSSO con bordino nero di protezione

Universal brushcutter blade guard • RED colour with BLACK protection

 Riduttore
Adaptor

 Staffa
Metal support

 Viti
Screws

 Lama tagliafilo
Line cutting blade

Art. 54.250.0159

 Parasassi GUARD attacco **ADATTABILE TIPO STIHL** con bordino nero di protezione

Universal brushcutter blade guard STIHL type junction with screws
RED colour with BLACK protection

 Supporto lama
Blade support

 Viti
Screws

 Lama tagliafilo
Line cutting blade

Art. 54.250.0157

 PARA-SASSI SPECIALE CORPO METALLO - BORDINO PLASTICA
CON STAFFE DI AGGANCIO SU COPPIA CONICA
Universal brushcutter guard - METAL body - PLASTIC protection

Questo tipo di attacco sulla coppia conica impedisce al parasassi di scivolare lungo l'asta del decespugliatore. Il parasassi risulta quindi ben fissato nella sua posizione originaria e garantisce, così facendo, una migliore sicurezza per l'operatore


Art. 54.250.0165

 Parasassi in **METALLO** per decespugliatori
 attacco **UNIVERSALE**
Universal brushcutter METAL blade guard


LAME TAGLIASIEPI A TAGLIO DOPPIO con denti di taglio su entrambi i lati
DOUBLE HEDGED TRIMMER BLADES with cutting teeth on both sides



Codice Sermac Sermac Item	Tipo di Lama Blade Type	Modelli Models	Lunghezza Taglio Cutting Length

ALPINA

54.190.0101	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	TS24	634 mm
54.190.0100	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	TS24	651 mm

DOLMAR

54.190.0100	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	HT2256D	634 mm
54.190.0101	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	HT2256D	651 mm

EMAK (EFCO -OLEOMAC)

54.190.0100	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	TS322, TS326	634 mm
54.190.0101	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	TS322, TS326, HT22, HT26	651 mm

IDEAL

54.190.0100	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	TT500	634 mm
54.190.0101	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	TT500	651 mm

MARUYAMA

54.190.0100	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	HT230D	634 mm
54.190.0101	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	T230D	651 mm

ROBIN

54.190.0100	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	HT221	634 mm
54.190.0101	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	HT221	651 mm

LAME TAGLIASIEPI A **TAGLIO DOPPIO** con denti di taglio su entrambi i lati *DOUBLE HEDGED TRIMMER BLADES with cutting teeth on both sides*



Codice Sermac Sermac Item	Tipo di Lama Blade Type	Modelli Models	Lunghezza Taglio Cutting Length
ZENOAH			
54.190.0100	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	CHT2300	634 mm
54.190.0101	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	CHT2300	651 mm
KAAZ			
54.190.0104	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	TM260	570 mm
54.190.0104	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	TM260	570 mm
54.190.0105	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	TM320	750 mm
54.190.0105	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	TM320	750 mm
STIHL			
54.190.0106	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	HS72, HS74, HS75, HS76, HS80 Vecchie Versione	420 mm
54.190.0106	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	HS72, HS74, HS75, HS76, HS80 Vecchie Versioni (old versions)	420 mm
54.190.0107	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	HL45, HL75, HL75K	500 mm
54.190.0107	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	HL45, HL75, HL75K	500 mm
54.190.0108	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	HS60, HS61, HS72, HS74, HS75, HS76, HS80, HS85, HS242, HS246 Vecchie Versioni (old versions)	550 mm
54.190.0108	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	HS60, HS61, HS72, HS74, HS75, HS76, HS80, HS85, HS242, HS246	550 mm
54.190.0109	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	HS45	600 mm
54.190.0109	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	HS45	600 mm

LAME TAGLIASIEPI A TAGLIO DOPPIO con denti di taglio su entrambi i lati
DOUBLE HEDGED TRIMMER BLADES with cutting teeth on both sides



Codice Sermac Sermac Item	Tipo di Lama Blade Type	Modelli Models	Lunghezza Taglio Cutting Length

STIHL

54.190.0112	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	HS60, HS61, HS75, HS80, HS85, HS242, HS246	600 mm
54.190.0112	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	HS60, HS61, HS75, HS80, HS85, HS242, HS246	600 mm
54.190.0113	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	HS72, HS74, HS75 vecchie versioni (hold version), HS76, HS80, HS85,	700 mm
54.190.0113	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	HS72, HS74, HS75 vecchie versioni (hold version), HS76, HS80, HS85,	700 mm
54.190.0114	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	HS75, HS80, HS85	750 mm
54.190.0114	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	HS75, HS80, HS85	750 mm

TANAKA

54.190.0102	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	THT 2100	500 mm
54.190.0102	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	THT 2100	500 mm
54.190.0103	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	THT 210	600 mm
54.190.0103	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su entrambi i lati <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides</i>	THT 210	600 mm

LAME TAGLIASIEPI A TAGLIO SINGOLO con Denti di Taglio su un Solo Lato
SINGLE HEDGED TRIMMER BLADES with Cutting Teeth on One Side



Codice Sermac Sermac Item	Tipo di Lama Blade Type	Modelli Models	Lunghezza Taglio Cutting Length

KAAZ

54.190.0124	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su un SOLO lato <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on ONE side</i>	TM275	650 mm
54.190.0125	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su un SOLO lato <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on ONE side</i>	TM275	650 mm
54.190.0126	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su un SOLO lato <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on ONE side</i>	TM310	750 mm
54.190.0127	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su un SOLO lato <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on ONE side</i>	TM310	750 mm

STIHL

54.190.0128	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su un SOLO lato <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on ONE side</i>	HS72, HS74, HS75, HS76, HS80, HS85, Vecchie Versioni (old versions)	550 mm
54.190.0129	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su un SOLO lato <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on ONE side</i>	HS72, HS74, HS75, HS76, HS80, HS85, Vecchie Versioni (old versions)	550 mm
54.190.0130	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su un SOLO lato <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on ONE side</i>	HS72, HS74, HS75, HS76, HS80, HS85, Vecchie Versioni (old versions)	700 mm
54.190.0131	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su un SOLO lato <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on ONE side</i>	HS72, HS74, HS75, HS76, HS80, HS85, Vecchie Versioni (old versions)	700 mm

TANAKA

54.190.0110	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su un SOLO lato <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on ONE side</i>	HT230, 240	750 mm
54.190.0111	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su un SOLO lato <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on ONE side</i>	HT230, 240	750 mm
54.190.0132	LAMA SUPERIORE con Denti Taglio su un SOLO lato <i>UPPER BLADE with Cutting Teeth on ONE side</i>	THT 262	750 mm
54.190.0133	LAMA INFERIORE con Denti Taglio su un SOLO lato <i>LOWER BLADE with Cutting Teeth on ONE side</i>	THT 262	750 mm

RICAMBI E ACCESSORI PER TRATTORINI RASAERBA

PARTS AND ACCESSORIES FOR LAWN-TRACTORS AND LAWN-MOWERS

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili.
Le marche ed i modelli vengono indicati solo
a titolo indicativo.

NON-genuine parts.
O.E.M. part numbers and O.E.M. brands
are indicated for reference only.

GAMMA DI BATTERIE E CARICA-BATTERIE

FULBAT™

Art. 54.110.0160

Batteria per rasaerba
 con avviamento elettrico
 adattabile a Rasaerba vari
 • B&S • Husqvarna • Lawn-Boy •

Snapper • Toro

Ah 2,5 Volt: V 12

Polo positivo:
 DESTRO Poli a fastom maschi
 Dimensioni:
 L 112 x 86 mm • H 70 mm

FULBAT™



Art. 54.110.0161

Batteria per rasaerba con avviamento
 elettrico adattabile a
 • Rasaerba vari •

Ah 2,5 Volt: V 12

Polo positivo: CAVO ROSSO
 Dimensioni: L 225 x 52 mm • H 76 mm

FULBAT™



Art. 54.110.0162

Batteria ERMETICA
 al GEL SIGILLATA
 SENZA MANUTENZIONE
 adattabile a
 • RIDER VARI MARCHI •

Ah 7,2

Volt: V 12

Polo positivo:
 SINISTRO
 Dimensioni:
 L 152 x 65 mm • H 95 mm

FULBAT™



Art. 54.110.0163

Batteria ERMETICA
 al GEL SIGILLATA
 SENZA MANUTENZIONE
 adattabile a • RIDER ALKO
 RASAERBA
 ELETTRICI
 RICARICABILI

Ah 12

Volt: V12

Polo positivo:
 SINISTRO

Dimensioni:
 L 151 x 98 mm • H 101 mm

FULBAT™



Art. 54.110.0169

Batteria ERMETICA
 al GEL SIGILLATA
 SENZA MANUTENZIONE

BATTERIA YTX16

Ah 14 Volts: V12

Polo Positivo: SINISTRO
 Dimensioni:
 L150 mm x 87 mm x H 161 mm



FULBAT™

GAMMA DI BATTERIE E CARICA-BATTERIE

FULBATTM

Art. 54.110.0164

Batteria ERMETICA al GEL
SIGILLATA SENZA MANUTENZIONE
adattabile a • HONDA • STIGA • CASTELGARDEN
(CG18120002/0)

Ah 18 Volt: V 12

Polo positivo: DESTRO

Dimensioni: L 181 x 76 mm • H 167 mm



FULBATTM

Art. 54.110.0165

Batteria ERMETICA
al GEL SIGILLATA
SENZA MANUTENZIONE
HONDA • MURRAY •
ALTRE MARCHE

Ah 22 Volt: V 12

Polo positivo: SINISTRO

Dimensioni:
L 195 x 130 mm • H 180 mm



FULBATTM

Art. 54.110.0166

Batteria ERMETICA
al GEL SIGILLATA
SENZA MANUTENZIONE
adattabile a AYP • SNAPPER •
ALTRE MARCHE

Ah 22 Volt: V12

Polo positivo: DESTRO

Dimensioni
L 195 x 130 mm x H 180 mm



FULBATTM

Art. 54.110.0167

Batteria ERMETICA
al GEL SIGILLATA
SENZA MANUTENZIONE
adattabile a HONDA •
MURRAY

ALTRE MARCHE

Ah 32 Volt: V 12

Polo positivo: SINISTRO

Dimensioni:
L 195 x 130 mm x H 180 mm



FULBATTM

Art. 54.110.0168

Batteria ERMETICA
al GEL SIGILLATA
SENZA MANUTENZIONE
adattabile a AYP •
SNAPPER

ALTRE MARCHE

Ah 32 Volt: V 12

Polo positivo: DESTRO

Dimensioni:
L 195 x 130 mm x H 180 mm



FULBATTM

GAMMA DI BATTERIE E CARICA-BATTERIE

FULBAT™

Art. 54.110.0153

BATTERIA A SECCO

12 N-12A-4A1

SINISTRO +

12Volt - 12 Ah

Dimensioni in mm:

Lungh. 135 x Largh. 81 x Alt. 161



FULBAT™

Art. 54.110.0150

BATTERIA A SECCO

12 N-12A-3A

DESTRO +

12Volt - 12 Ah

Dimensioni in mm:

Lungh. 135 x Largh. 90 x Alt. 167



FULBAT™

Art. 54.110.0151

BATTERIA COMPLETA
 DI BOTTIGLIETTE DI ACIDO

12 N-18-3A

DESTRO +

12Volt - 18 Ah

Dimensioni in mm:

Lungh.

206 x Largh. 92 x Alt. 163

FULBAT™



Batteria a SECCO fornita completa
 di 2 (due) bottigliette di acido
 da 0,67 litri cad = **1,34 litri**
 (vedere foto imballo qui di fianco)



Art. 54.110.0152

BATTERIA COMPLETA
 DI BOTTIGLIETTE DI ACIDO

12 N-24-4

SINISTRO +

12Volt - 24 Ah

Dimensioni in mm:

Lungh. 186 x Largh. 125 x Alt. 176

FULBAT™



Batteria a SECCO fornita completa
 di 2 (due) bottigliette di acido
 da 0,95 litri cad = **1,90 litri**
 (vedere foto imballo qui di fianco)



Art. 54.110.0154
 BATTERIA COMPLETA
 DI BOTTIGLIETTE DI ACIDO
12 N-24-3A

DESTRO +

12Volt - 24 Ah

Dimensioni in mm:

Lungh. 186 x Largh. 125 x Alt. 176

FULBAT



Batteria a SECCO fornita completa
 di 2 (due) bottigliette di acido
 da 0,95 litri cad = **1,90 litri**
 (vedere foto imballo qui di fianco)



Art. 54.110.0155
 BATTERIA COMPLETA
 DI BOTTIGLIETTE DI ACIDO
U1-R9

DESTRO +

12Volt - 24 Ah

Dimensioni in mm:

Lungh. 196 x

Largh. 131 x Alt. 184



FULBAT

Batteria a SECCO fornita completa
 di 2 (due) bottigliette di acido
 da 0,99 litri cad = **1,98 litri**
 (vedere foto imballo qui di fianco)



Art. 54.270.0044

TESTER PER BATTERIE ED ALTERNATORI
 TESTA LA CONDIZIONE DELLA VOSTRA
 BATTERIA E DELL'ALTERNATORE.
 CONTROLLA LA CAPACITA' DI AVVIAMENTO
 DEL VOSTRO VEICOLO.
 DIAGNOSI IMMEDIATA



FULBAT

Art. 54.100.0102

CARICA-BATTERIE FULL-LOAD 750
 per tutti i tipi di batterie a 6V e 12 V
 batterie tradizionali al piombo/acido
 batterie al GEL,
 batterie senza manutenzione (maintenance free),
 batterie SLA (sealed lead acid)

Peso	0,20 kg
Dimensioni	8 x 5 x 2,8 cm
Corrente	0.75 AMP (Ah)
Ricarica	in 3 (tre) fasi
Uscita	6 V - 12 V



Art. 54.100.0099

CARICA-BATTERIE 12 Volts PER RASAERBA

- Capacità: 100 mA
- Corrente di ricarica 12 Volts

GAMMA DI BATTERIE E CARICA-BATTERIE

FULBAT™

FULBAT BATTERIE
FULBAT CARICA-BATTERIE
FULBAT TESTER PER BATTERIE



Art. 54.100.0097

CARICATORE & RIGENERATORE DI BATTERIE fino a 30 Ah

PERMETTE DI CARICARE **1** BATTERIA FINO A **30 Ah** ALLA VOLTA

QUESTO CARICATORE & RIGENERATORE

PREVEDE UNA RICARICA-RIGENERAZIONE AUTOMATICA

IN 8 (OTTO) CICLI • vedi spiegazione in fondo alla pagina a fianco •

Per tutti i tipi di BATTERIE:

- Batterie tradizionali al piombo/acido
- Batterie al GEL
- Batterie senza manutenzione (maintenance free)
- Batterie SLA (Sealed Lead Acid)



ATTENZIONE!

Vi è mai successo di dover
 buttare via una batteria

ERMETICA perchè vi eravate dimenticati di
 ricaricarla periodicamente?

Approfittate dell'inverno per ricaricare le batterie!

**RICORDATEVI DI CARICARE
 PERIODICAMENTE
 LE BATTERIE ERMETICHE.**

L'assenza di ricariche riduce la vita media
 delle batterie e rovina le batterie!

Le batterie ERMETICHE (GEL - MF- SLA) si scaricano durante i periodi di inattività. Quando riponete le batterie ERMETICHE (GEL - MF- SLA) sugli scaffali dei Vostri magazzini, assicuratevi che siano sempre perfettamente cariche. Controllate le batterie ERMETICHE (GEL - MF - SLA) che si trovano sugli scaffali dei vostri magazzini **almeno una volta al mese**, e ricaricate se necessario. Le batterie al ERMETICHE (GEL -MF-SLA) **possono mantenere la carica fino a 3 mesi**. Le batterie lasciate per mesi in magazzino diventano completamente scariche. Il freddo e l'assenza di ricariche regolari accorciano di molto la vita media della batteria e ne possono compromettere il funzionamento.

Art. 54.100.0098

CARICATORE & RIGENERATORE DI BATTERIE

 PROFESSIONALE a **5 (cinque)** PORTE per batterie fino a **30 Ah**

PERMETTE DI CARICARE CONTEMPORANEAMENTE

5 BATTERIE FINO A 30 Ah cadauna

FORNITO COMPLETO DI NR. 5 CAVETTI CON PINZE



QUESTO CARICATORE & RIGENERATORE

 PREVEDE UNA RICARICA-RIGENERAZIONE COMPLETAMENTE AUTOMATICA

IN 8 (OTTO) CICLI • vedi spiegazione in fondo a questa pagina



Per tutti i tipi di BATTERIE:

- Batterie tradizionali al piombo/acido • Batterie al GEL
- Batterie senza manutenzione (maintenance free) • Batterie SLA (Sealed Lead Acid)

RICARICA - RIGENERAZIONE IN 8 CICLI

NOTA: PER I CODICI ART. 54.100.0097 + 54.100.0098

Con questo caricatore & rigeneratore la ricarica e l'analisi della batteria avvengono in 8 cicli completamente automatici:

1. ciclo di **TEST INIZIALE**: esegue un test iniziale della condizione della batteria e determina, in automatico, quale è il ciclo successivo a cui assoggettare la batteria;
2. ciclo di **RIGENERAZIONE** (RINGIOVANIMENTO) in questa fase il caricatore/rigeneratore desolfata la batteria attraverso un processo ad alta frequenza (de solfatazione ad impulsi). Gli impulsi di corrente e tensione rimuovono i solfati dalle piastre in piombo della batteria, ripristinandone la capacità;
3. ciclo di **AVVIO - INIZIALIZZAZIONE DELLA RICARICA** modalità di avvio del ciclo di ricarica. Verifica se la batteria è in grado di accettare la ricarica. Questa fase previene la ricarica di una batteria difettosa;
4. ciclo di **RICARICA PRINCIPALE** questo ciclo ricarica con la corrente massima fino all'80% della capacità della batteria. La ricarica viene effettuata alla corrente massima, in modo da ridurre i tempi di carica della batteria e risparmiare energia;
5. ciclo di **RICARICA AD ASSORBIMENTO (ricarica FINALE)** ricarica, con corrente decrescente, fino al 100% della capacità della batteria. Questo ciclo rappresenta la parte finale della ricarica. Durante questa fase la corrente di ricarica diminuisce gradualmente, per evitare che la tensione diventi troppo alta;
6. ciclo di **ANALISI DELLA BATTERIA** questo ciclo testa la batteria per assicurarsi che sia ricaricata pienamente (verifica della tenuta di carica della batteria);
7. ciclo di **MANTENIMENTO PER MASSIME PRESTAZIONI** ricarica di mantenimento tipo FLOAT, a tensione costante per le massime prestazioni;
8. ciclo di **MANTENIMENTO PER MASSIMA DURATA** Quando la batteria NON viene utilizzata può essere lasciata collegata al carica-batterie. Il carica-batterie misura la tensione della batteria costantemente per determinare se deve essere avviato un impulso di ricarica. In questo ciclo la capacità di carica varia il 95% ed il 100%.

ATTENZIONE!

Vi è mai successo di dover buttare via una batteria ERMETICA perchè vi eravate dimenticati di ricaricarla periodicamente?

Approfittate dell'inverno per ricaricare le batterie!

RICORDATEVI DI CARICARE PERIODICAMENTE LE BATTERIE ERMETICHE.

L'assenza di ricariche riduce la vita media delle batterie e rovina le batterie!

FULBAT™



Batteria al LITIO
Lithium-Ion



**La confezione
contiene
gli accessori
indicati
qui a destra**

Per far ripartire il tuo veicolo in caso di emergenza



Per ricaricare il tuo cellulare, pc, video-camera, ecc.



Art. 54.100.0103 BOOSTER AVVIATORE D'EMERGENZA VEICOLI + CARICATORE DISPOSITIVI MOBILI

BOOSTER AVVIATORE PORTATILE ULTRA-COMPATTO DI EMERGENZA A 12V

ideale per l'avvio (in caso di emergenza)
di motori a benzina **fino a 5.000 cc** di cilindrata
e motori diesel **fino a 2.500 cc** di cilindrata
(moto, auto, veicoli commerciali leggeri)

+

CARICATORE DI DISPOSITIVI MOBILI

cellulari, smartphone, tablet, MP3,
macchine fotografiche ed altri dispositivi USB



**PINZE PER
AVVIAMENTO
VEICOLI
IN CASO
DI EMERGENZA**

**CARICABATTERIA
PER AUTO
(spina accendi-sigari)**



**ALIMENTATORE
PER RETE ELETTRICA**



ADATTATORE USB



**VARI ADATTATORI PER
DISPOSITIVI MOBILI**



Art. 54.100.0103

Peso	0,48 kg
Dimensioni	16,5 x 8 x 3,8 cm
Tipo batteria	al LITIO (Lithium-Ion)
Tempo di ricarica	5 ore circa
Ah (ampere) di picco	600 A
Ah (ampere) di avvio	300 A
N. 2 (due) porte USB	5V - 4A
N. 1 (una) uscita	12V - 12A
N. 1 (una) uscita	19V - 3.5A (PC)
N. 1 (un) ingresso	per alimentazione

Il booster dispone di una **TORCIA** (con 3 modalità di luce) da accendere per rendersi visibili di notte in caso di sosta di EMERGENZA del veicolo.



PRO.TOP

Cinghie in KEVLAR


"KEVLAR Belts



1/2"
A

7,94 mm

1/2" = 12,7 mm



Cinghie TRAPEZOIDALI

SEZIONE 1/2"

"V" Type KEVLAR Belt
 1/2" SECTION

3/8"
Z

5,5 mm

3/8" = 9,5 mm



Cinghie TRAPEZOIDALI


SEZIONE 3/8"

"V" Type KEVLAR Belt
 3/8" SECTION

5/8"
B

9,5 mm

5/8" = 15,9 mm



Cinghie TRAPEZOIDALI


SEZIONE 5/8"

"V" Type KEVLAR Belt
 5/8" SECTION

AA

10,0 mm

AA = 13,0 mm



Cinghie ESAGONALI

SEZIONE AA

"HEX" Type KEVLAR Belt
 AA SECTION

DS



Cinghie

DOPPIA DENTATURA

DOUBLE SIDED TOOTHED BELTS



PRO.TOP

Cinghie Trapezoidali in KEVLAR SEZIONE 1/2"

"V" Type KEVLAR Belt 1/2" SECTION

Codice Sermac Sermac Item	Sezione Profile	Sezione Profile	Lunghezza esterna Outer Length
54.120.0628	sezione 1/2" x 25"	12,7 mm = 1/2"	635,00 mm =25"
54.120.0629	sezione 1/2" x 26"	12,7 mm = 1/2"	660,40 mm =26"
54.120.0630	sezione 1/2" x 27"	12,7 mm = 1/2"	685,80 mm =27"
54.120.0631	sezione 1/2" x 28"	12,7 mm = 1/2"	711,20 mm =28"
54.120.0632	sezione 1/2" x 29"	12,7 mm = 1/2"	736,60 mm =29"
54.120.0633	sezione 1/2" x 30"	12,7 mm = 1/2"	762,00 mm =30"
54.120.0634	sezione 1/2" x 31"	12,7 mm = 1/2"	787,40 mm =31"
54.120.0635	sezione 1/2" x 32"	12,7 mm = 1/2"	812,80 mm =32"
54.120.0636	sezione 1/2" x 33"	12,7 mm = 1/2"	838,20 mm =33"
54.120.0637	sezione 1/2" x 34"	12,7 mm = 1/2"	863,60 mm =34"
54.120.0638	sezione 1/2" x 35"	12,7 mm = 1/2"	889,00 mm =35"
54.120.0639	sezione 1/2" x 36"	12,7 mm = 1/2"	914,40 mm =36"
54.120.0640	sezione 1/2" x 37"	12,7 mm = 1/2"	939,80 mm =37"
54.120.0641	sezione 1/2" x 38"	12,7 mm = 1/2"	965,20 mm =38"
54.120.0642	sezione 1/2" x 39"	12,7 mm = 1/2"	990,60 mm =39"
54.120.0643	sezione 1/2" x 40"	12,7 mm = 1/2"	1016,00 mm =40"
54.120.0644	sezione 1/2" x 41"	12,7 mm = 1/2"	1041,40 mm =41"
54.120.0645	sezione 1/2" x 42"	12,7 mm = 1/2"	1066,80 mm =42"
54.120.0646	sezione 1/2" x 43"	12,7 mm = 1/2"	1092,20 mm =43"
54.120.0647	sezione 1/2" x 44"	12,7 mm = 1/2"	1117,60 mm =44"
54.120.0648	sezione 1/2" x 45"	12,7 mm = 1/2"	1143,00 mm =45" "
54.120.0649	sezione 1/2" x 46"	12,7 mm = 1/2"	1168,40 mm =46"
54.120.0650	sezione 1/2" x 47"	12,7 mm = 1/2"	1193,80 mm = 47"
54.120.0660	sezione 1/2" x 48"	12,7 mm = 1/2"	1219,20 mm = 48"
54.120.0661	sezione 1/2" x 49"	12,7 mm = 1/2"	1244,60 mm =49"
54.120.0662	sezione 1/2" x 50"	12,7 mm = 1/2"	1270,00 mm =50"
54.120.0663	sezione 1/2" x 51"	12,7 mm = 1/2"	1295,40 mm =51"
54.120.0664	sezione 1/2" x 52"	12,7 mm = 1/2"	1320,80 mm =52"
54.120.0665	sezione 1/2" x 53"	12,7 mm = 1/2"	1346,20 mm =53"
54.120.0666	sezione 1/2" x 54"	12,7 mm = 1/2"	1371,60 mm =54"
54.120.0667	sezione 1/2" x 55"	12,7 mm = 1/2"	1397,00 mm =55"
54.120.0668	sezione 1/2" x 56"	12,7 mm = 1/2"	1422,40 mm =56"
54.120.0669	sezione 1/2" x 57"	12,7 mm = 1/2"	1447,80 mm =57"




PRO.TOP

Cinghie TRAPEZOIDALI in KEVLAR SEZIONE 1/2"

"V" Type KEVLAR Belt
 1/2" SECTION



Codice Sermac Sermac Item	Sezione Profile	Sezione Profile	Lunghezza esterna Outer Length
54.120.0700	sezione 1/2" x 58"	12,7 mm = 1/2"	1473,20 mm =58"
54.120.0730	sezione 1/2" x 59"	12,7 mm = 1/2"	1498,60 mm =59"
54.120.0731	sezione 1/2" x 60"	12,7 mm = 1/2"	1524,00 mm =60"
54.120.0732	sezione 1/2" x 61"	12,7 mm = 1/2"	1549,40 mm =61"
54.120.0733	sezione 1/2" x 62"	12,7 mm = 1/2"	1574,80 mm =62"
54.120.0734	sezione 1/2" x 63"	12,7 mm = 1/2"	1600,20 mm =63"
54.120.0735	sezione 1/2" x 64"	12,7 mm = 1/2"	1625,60 mm =64"
54.120.0736	sezione 1/2" x 65"	12,7 mm = 1/2"	1651,00 mm =65"
54.120.0737	sezione 1/2" x 66"	12,7 mm = 1/2"	1676,40 mm =66"
54.120.0738	sezione 1/2" x 67"	12,7 mm = 1/2"	1701,80 mm =67"
54.120.0739	sezione 1/2" x 68"	12,7 mm = 1/2"	1727,20 mm =68"
54.120.0740	sezione 1/2" x 69"	12,7 mm = 1/2"	1752,60 mm =69"
54.120.0741	sezione 1/2" x 70"	12,7 mm = 1/2"	1778,00 mm =70"
54.120.0742	sezione 1/2" x 71"	12,7 mm = 1/2"	1803,40 mm =71"
54.120.0743	sezione 1/2" x 72"	12,7 mm = 1/2"	1828,80 mm =72"
54.120.0744	sezione 1/2" x 73"	12,7 mm = 1/2"	1854,20 mm =73"
54.120.0745	sezione 1/2" x 74"	12,7 mm = 1/2"	1879,60 mm =74"
54.120.0746	sezione 1/2" x 75"	12,7 mm = 1/2"	1905,00 mm =75"
54.120.0747	sezione 1/2" x 76"	12,7 mm = 1/2"	1930,40 mm =76"
54.120.0748	sezione 1/2" x 77"	12,7 mm = 1/2"	1955,80 mm =77"
54.120.0749	sezione 1/2" x 78"	12,7 mm = 1/2"	1981,20 mm =78"
54.120.0750	sezione 1/2" x 79"	12,7 mm = 1/2"	2006,60 mm =79"
54.120.0751	sezione 1/2" x 80"	12,7 mm = 1/2"	2032,00 mm =80"
54.120.0752	sezione 1/2" x 81"	12,7 mm = 1/2"	2057,40 mm =81"
54.120.0753	sezione 1/2" x 82"	12,7 mm = 1/2"	2082,80 mm =82"
54.120.0754	sezione 1/2" x 83"	12,7 mm = 1/2"	2108,20 mm =83"
54.120.0755	sezione 1/2" x 84"	12,7 mm = 1/2"	2133,60 mm =84"
54.120.0756	sezione 1/2" x 85"	12,7 mm = 1/2"	2159,00 mm =85"
54.120.0757	sezione 1/2" x 86"	12,7 mm = 1/2"	2184,40 mm =86""
54.120.0758	sezione 1/2" x 87"	12,7 mm = 1/2"	2209,80 mm =87"
54.120.0759	sezione 1/2" x 88"	12,7 mm = 1/2"	2235,20 mm =88"
54.120.0760	sezione 1/2" x 89"	12,7 mm = 1/2"	2260,60 mm =89"



PRO.TOP

Cinghie TRAPEZOIDALI in KEVLAR SEZIONE 1/2"

"V" Type KEVLAR Belt
 1/2" SECTION



Codice Sermac Sermac Item	Sezione Profile	Sezione Profile	Lunghezza esterna Outer Length
54.120.0761	sezione 1/2" x 90"	12,7 mm = 1/2"	2286,00 mm =90"
54.120.0762	sezione 1/2" x 91"	12,7 mm = 1/2"	2311,40 mm =91"
54.120.0763	sezione 1/2" x 92"	12,7 mm = 1/2"	2336,80 mm =92"
54.120.0764	sezione 1/2" x 93"	12,7 mm = 1/2"	2362,20 mm =93"
54.120.0765	sezione 1/2" x 94"	12,7 mm = 1/2"	2387,60 mm =94"
54.120.0766	sezione 1/2" x 95"	12,7 mm = 1/2"	2413,00 mm =95"
54.120.0767	sezione 1/2" x 96"	12,7 mm = 1/2"	2438,40 mm =96"
54.120.0768	sezione 1/2" x 97"	12,7 mm = 1/2"	2463,80 mm =97" "
54.120.0769	sezione 1/2" x 98"	12,7 mm = 1/2"	2489,20 mm =98"
54.120.0770	sezione 1/2" x 99"	12,7 mm = 1/2"	2514,60 mm =99"
54.120.0771	sezione 1/2" x 100"	12,7 mm = 1/2"	2540,00 mm =100"



PRO.TOP

Cinghie ESAGONALI in KEVLAR TIPO AA

"HEX" profile KEVLAR Belt
 AA TYPE



Codice Sermac Sermac Item	Sezione Profile	Ø mm Ø mm	Lunghezza esterna Outer Length
54.120.0496	AA 66	13 mm	1730,00
54.120.0497	AA 68	13 mm	1780,00
54.120.0498	AA 71	13 mm	1854,20
54.120.0507	AA 73	13 mm	1905,00
54.120.0491	AA 83	13 mm	2159,00
54.120.0490	AA 85	13 mm	2210,00
54.120.0492	AA 88	13 mm	2300,00
54.120.0493	AA 95	13 mm	2478,00
54.120.0494	AA 103	13 mm	2680,00
54.120.0499	AA 105	13 mm	2730,00
54.120.0502	AA 112	13 mm	2910,00
54.120.0503	AA 121	13 mm	3137,00




PRO.TOP

Cinghie TRAPEZOIDALI in KEVLAR SEZIONE 3/8"

"V" Type KEVLAR Belt
 3/8" SECTION



Codice Sermac Sermac Item	Sezione Profile	Sezione Profile	Lunghezza esterna Outer Length
54.120.0510	sezione 3/8" x 24"	9,5 mm = 3/8"	609,6 mm = 24"
54.120.0511	sezione 3/8" x 25"	9,5 mm = 3/8"	635 mm = 25"
54.120.0512	sezione 3/8" x 26"	9,5 mm = 3/8"	660,40 mm = 26"
54.120.0513	sezione 3/8" x 27"	9,5 mm = 3/8"	685,8 mm = 27"
54.120.0514	sezione 3/8" x 28"	9,5 mm = 3/8"	711,20 mm = 28"
54.120.0515	sezione 3/8" x 29"	9,5 mm = 3/8"	736,6 mm = 29"
54.120.0516	sezione 3/8" x 30"	9,5 mm = 3/8"	762 mm = 30"
54.120.0517	sezione 3/8" x 31"	9,5 mm = 3/8"	787,4 mm = 31"
54.120.0518	sezione 3/8" x 32"	9,5 mm = 3/8"	812,8 mm = 32"
54.120.0519	sezione 3/8" x 33"	9,5 mm = 3/8"	838,2 mm = 33"
54.120.0520	sezione 3/8" x 34"	9,5 mm = 3/8"	863,6 mm = 34"
54.120.0521	sezione 3/8" x 35"	9,5 mm = 3/8"	889 mm = 35"
54.120.0522	sezione 3/8" x 36"	9,5 mm = 3/8"	914,40 mm = 36"
54.120.0523	sezione 3/8" x 37"	9,5 mm = 3/8"	939,8 mm = 37"
54.120.0524	sezione 3/8" x 38"	9,5 mm = 3/8"	965,2 mm = 38"
54.120.0525	sezione 3/8" x 39"	9,5 mm = 3/8"	990,6 mm = 39"
54.120.0526	sezione 3/8" x 40"	9,5 mm = 3/8"	1016 mm = 40"
54.120.0527	sezione 3/8" x 41"	9,5 mm = 3/8"	1041,4 mm = 41"
54.120.0528	sezione 3/8" x 42"	9,5 mm = 3/8"	1066,8 mm = 42"
54.120.0529	sezione 3/8" x 43"	9,5 mm = 3/8"	1092,2 mm = 43"
54.120.0530	sezione 3/8" x 44"	9,5 mm = 3/8"	1117,6 mm = 44"
54.120.0531	sezione 3/8" x 45"	9,5 mm = 3/8"	1143 mm = 45"
54.120.0532	sezione 3/8" x 46"	9,5 mm = 3/8"	1168,40 mm = 46"
54.120.0533	sezione 3/8" x 47"	9,5 mm = 3/8"	1193,8 mm = 47"
54.120.0534	sezione 3/8" x 48"	9,5 mm = 3/8"	1219,2 mm = 48"
54.120.0535	sezione 3/8" x 49"	9,5 mm = 3/8"	1244,60 mm = 49"
54.120.0536	sezione 3/8" x 50"	9,5 mm = 3/8"	1270 mm = 50"



PRO.TOP

**Cinghie TRAPEZOIDALI in KEVLAR
 SEZIONE 5/8"**

"V" Type KEVLAR Belt 5/8" SECTION



Codice Sermac Sermac Item	Sezione Profile	Sezione Profile	Lunghezza esterna Outer Length
54.120.0880	sezione 5/8" x 24"	15,9 mm = 5/8"	609,60 mm = 24"
54.120.0772	sezione 5/8" x 25"	15,9 mm = 5/8"	635,00 mm = 25"
54.120.0773	sezione 5/8" x 26"	15,9 mm = 5/8"	660,40 mm = 26"
54.120.0774	sezione 5/8" x 27"	15,9 mm = 5/8"	685,80 mm = 27"
54.120.0775	sezione 5/8" x 28"	15,9 mm = 5/8"	711,20 mm = 28"
54.120.0776	sezione 5/8" x 29"	15,9 mm = 5/8"	736,60 mm = 29"
54.120.0777	sezione 5/8" x 30"	15,9 mm = 5/8"	762,00 mm = 30"
54.120.0778	sezione 5/8" x 31"	15,9 mm = 5/8"	787,40 mm = 31"
54.120.0779	sezione 5/8" x 32"	15,9 mm = 5/8"	812,80 mm = 32"
54.120.0780	sezione 5/8" x 33"	15,9 mm = 5/8"	838,20 mm = 33"
54.120.0781	sezione 5/8" x 34"	15,9 mm = 5/8"	863,60 mm = 34"
54.120.0782	sezione 5/8" x 35"	15,9 mm = 5/8"	889,00 mm = 35"
54.120.0783	sezione 5/8" x 36"	15,9 mm = 5/8"	914,40 mm = 36"
54.120.0784	sezione 5/8" x 37"	15,9 mm = 5/8"	939,80 mm = 37"
54.120.0785	sezione 5/8" x 38"	15,9 mm = 5/8"	965,20 mm = 38"
54.120.0786	sezione 5/8" x 39"	15,9 mm = 5/8"	990,60 mm = 39"
54.120.0787	sezione 5/8" x 40"	15,9 mm = 5/8"	1016,00 mm = 40"
54.120.0788	sezione 5/8" x 41"	15,9 mm = 5/8"	1041,40 mm = 41"
54.120.0789	sezione 5/8" x 42"	15,9 mm = 5/8"	1066,80 mm = 42"
54.120.0790	sezione 5/8" x 43"	15,9 mm = 5/8"	1092,20 mm = 43"
54.120.0791	sezione 5/8" x 44"	15,9 mm = 5/8"	1117,60 mm = 44"
54.120.0792	sezione 5/8" x 45"	15,9 mm = 5/8"	1143,00 mm = 45"
54.120.0793	sezione 5/8" x 46"	15,9 mm = 5/8"	1168,40 mm = 46"
54.120.0794	sezione 5/8" x 47"	15,9 mm = 5/8"	1193,80 mm = 47"
54.120.0795	sezione 5/8" x 48"	15,9 mm = 5/8"	1219,20 mm = 48"
54.120.0796	sezione 5/8" x 49"	15,9 mm = 5/8"	1244,60 mm = 49"
54.120.0797	sezione 5/8" x 50"	15,9 mm = 5/8"	1270,00 mm = 50"
54.120.0798	sezione 5/8" x 51"	15,9 mm = 5/8"	1295,40 mm = 51"
54.120.0799	sezione 5/8" x 52"	15,9 mm = 5/8"	1320,80 mm = 52"
54.120.0800	sezione 5/8" x 53"	15,9 mm = 5/8"	1346,20 mm = 53"
54.120.0801	sezione 5/8" x 54"	15,9 mm = 5/8"	1371,60 mm = 54"
54.120.0802	sezione 5/8" x 55"	15,9 mm = 5/8"	1397,00 mm = 55"
54.120.0803	sezione 5/8" x 56"	15,9 mm = 5/8"	1422,40 mm = 56"
54.120.0804	sezione 5/8" x 57"	15,9 mm = 5/8"	1447,80 mm = 57"
54.120.0805	sezione 5/8" x 58"	15,9 mm = 5/8"	1473,20 mm = 58"



PRO.TOP

Cinghie TRAPEZOIDALI in KEVLAR **SEZIONE 5/8"**

"V" Type KEVLAR Belt

5/8" SECTION

Codice Sermac Sermac Item	Sezione Profile	Sezione Profile	Lunghezza esterna Outer Length
54.120.0806	sezione 5/8" x 59"	15,9 mm = 5/8"	1498,60 mm = 59"
54.120.0807	sezione 5/8" x 60"	15,9 mm = 5/8"	1524,00 mm = 60"
54.120.0808	sezione 5/8" x 61"	15,9 mm = 5/8"	1549,40 mm = 61"
54.120.0809	sezione 5/8" x 62"	15,9 mm = 5/8"	1574,80 mm = 62"
54.120.0810	sezione 5/8" x 63"	15,9 mm = 5/8"	1600,20 mm = 63"
54.120.0811	sezione 5/8" x 64"	15,9 mm = 5/8"	1625,60 mm = 64"
54.120.0812	sezione 5/8" x 65"	" 15,9 mm = 5/8""	1651,00 mm = 65""
54.120.0813	sezione 5/8" x 66"	15,9 mm = 5/8"	1676,40 mm = 66"
54.120.0814	sezione 5/8" x 67"	15,9 mm = 5/8"	1701,80 mm = 67"
54.120.0815	sezione 5/8" x 68"	15,9 mm = 5/8"	1727,20 mm = 68"
54.120.0816	sezione 5/8" x 69"	15,9 mm = 5/8"	1752,60 mm = 69"
54.120.0817	sezione 5/8" x 70"	15,9 mm = 5/8"	1778,00 mm = 70"
54.120.0818	sezione 5/8" x 71"	15,9 mm = 5/8"	1803,40 mm = 71"
54.120.0819	sezione 5/8" x 72"	15,9 mm = 5/8"	1828,80 mm = 72"
54.120.0820	sezione 5/8" x 73"	15,9 mm = 5/8"	1854,20 mm = 73"
54.120.0821	sezione 5/8" x 74"	15,9 mm = 5/8"	1879,60 mm = 74"
54.120.0822	sezione 5/8" x 75"	15,9 mm = 5/8"	1905,00 mm = 75"
54.120.0823	sezione 5/8" x 76"	15,9 mm = 5/8"	1930,40 mm = 76"
54.120.0824	sezione 5/8" x 77"	15,9 mm = 5/8"	1955,80 mm = 77"
54.120.0825	sezione 5/8" x 78"	15,9 mm = 5/8"	1981,20 mm = 78"
54.120.0826	sezione 5/8" x 79"	15,9 mm = 5/8"	2006,60 mm = 79"
54.120.0827	sezione 5/8" x 80"	15,9 mm = 5/8"	2032,00 mm = 80"
54.120.0828	sezione 5/8" x 81"	15,9 mm = 5/8"	2057,40 mm = 81"
54.120.0829	sezione 5/8" x 82"	15,9 mm = 5/8"	2082,80 mm = 82"
54.120.0830	sezione 5/8" x 83"	15,9 mm = 5/8"	2108,20 mm = 83"
54.120.0831	sezione 5/8" x 84"	15,9 mm = 5/8"	2133,60 mm = 84"
54.120.0832	sezione 5/8" x 85"	15,9 mm = 5/8"	2159,00 mm = 85"
54.120.0833	sezione 5/8" x 86"	15,9 mm = 5/8"	2184,40 mm = 86"
54.120.0834	sezione 5/8" x 87"	15,9 mm = 5/8"	2209,80 mm = 87"



PRO.TOP

Cinghie TRAPEZOIDALI in KEVLAR SEZIONE 5/8"

"V" Type KEVLAR Belt

5/8" SECTION

Codice Sermac Sermac Item	Sezione Profile	Sezione Profile	Lunghezza esterna Outer Length
54.120.0835	sezione 5/8" x 88"	15,9 mm = 5/8"	2235,20 mm = 88"
54.120.0836	sezione 5/8" x 89"	15,9 mm = 5/8"	2260,60 mm = 89"
54.120.0837	sezione 5/8" x 90"	15,9 mm = 5/8"	2286,00 mm = 90"
54.120.0838	sezione 5/8" x 91"	15,9 mm = 5/8"	2311,40 mm = 91"
54.120.0839	sezione 5/8" x 92"	15,9 mm = 5/8"	2336,80 mm = 92"
54.120.0840	sezione 5/8" x 93"	15,9 mm = 5/8"	2362,20 mm = 93"
54.120.0841	sezione 5/8" x 94"	15,9 mm = 5/8"	2387,60 mm = 94"
54.120.0842	sezione 5/8" x 95"	15,9 mm = 5/8"	2413,00 mm = 95"
54.120.0843	sezione 5/8" x 96"	15,9 mm = 5/8"	2438,40 mm = 96"
54.120.0844	sezione 5/8" x 97"	15,9 mm = 5/8"	2463,80 mm = 97"
54.120.0845	sezione 5/8" x 98"	15,9 mm = 5/8"	2489,20 mm = 98"
54.120.0846	sezione 5/8" x 99"	15,9 mm = 5/8"	2514,60 mm = 99"
54.120.0847	sezione 5/8" x 100"	15,9 mm = 5/8"	2540,00 mm = 100" "
54.120.0848	sezione 5/8" x 101"	15,9 mm = 5/8"	2565,40 mm = 101"
54.120.0849	sezione 5/8" x 102"	15,9 mm = 5/8"	2590,80 mm = 102"
54.120.0850	sezione 5/8" x 103"	15,9 mm = 5/8"	2616,20 mm = 103"
54.120.0851	sezione 5/8" x 104"	15,9 mm = 5/8"	2641,60 mm = 104"
54.120.0852	sezione 5/8" x 105"	15,9 mm = 5/8"	2667,00 mm = 105"
54.120.0853	sezione 5/8" x 106"	15,9 mm = 5/8"	2692,40 mm = 106"
54.120.0854	sezione 5/8" x 107"	15,9 mm = 5/8"	2717,80 mm = 107" "

54.200.0205

MISURATORE CINGHIE BELT MEASURER

Serve per determinare la lunghezza di una cinghia.
 Misura la circonferenza esterna delle cinghie.

Conversione

3L = 3/8"

4L = 1/2"

5L = 5/8"





PRO.TOP
 Cinghie in KEVLAR
 PER TRATTORINI RASAERBA



KEVLAR Belts for lawn-tractors

Codice Sermac Sermac Item	MODELLI MODELS		SEZIONE PROFILE	Lunghezza esterna Outer Length	Rif.Originale O.E.M.	Rif.Disegno Picture Ref.
AYP (HUSQVARNA, JONSERED, POULAN, PARTNER)						
54.120.0748	TRATTORINI E RIDER 10/11 HP DA 36" (91 CM)		12,7 mm = 1/2"	1955,80 mm = 77"	131264 532131264	A 1/2"
54.120.0749	TRATTORINI E RIDER 10/11 HP DA 36" (91 CM)	Da Piatto a Lame Deck-to-blades	12,7 mm = 1/2"	1981,20 mm = 78"	106085X 532 10 6085	
54.120.0750	TRATTORINO 18 HP PER PIATTO DA 38" (96 CM) E 44"	Taglio Cut	12,7 mm = 1/2"	2006,60 mm = 79"	106085X 532106085	
54.120.0753	RIDER 8 HP DA 36" (91 CM), TRATTORINO DA 38" & 44" - LT960-12	Da Piatto a Lame Deck-to-blades	12,7 mm = 1/2"	2082,80 mm = 82.50"	140067 532140067	
54.120.0759	PER PIATTO DA 46" (116CM)	Da Motore a Lame Engine-to-blades	12,7 mm = 1/2"	2235,20 mm = 88"	144200 158818	
54.120.0759	PER PIATTO DA 42" (106 CM)	Taglio Cut	12,7 mm = 1/2"	2235,20 mm = 88"	144200	
54.120.0763	TAGLIO DA 42" (106 CM) 12,5 - 14 HP	Da Piatto a Lame Deck-to-blades	12,7 mm = 1/2"	2336,80 mm = 92.50"	130969 131290	
54.120.0766	2H4B3A, 2K4B3A, 2P4C3A, 2E4B3A, 602520, 602521, 7HB3A, 7K4B3A, BL12542A, CP12542A, CP12542B	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2413,00 mm = 95.50"	130801 138525 532138255	
54.120.0769	PER TRATTORINO GT20 TWIN GARDEN	Da Motore a Lame Engine-to-blades	12,7 mm = 1/2"	2489,20 mm = 98.50"	110883X CA	
54.120.0770	12 - 12,5 - 14 HP (42" = 106 CM)	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2514,60 mm = 99"	131006	

CASTELGARDEN

54.120.0513	CL 484 TR/TRE, GB 464, 504 TR/TRE, NG 464, 504 TR/TRE, R/TD 484 TR/TR	Trazione Traction	9,5 mm = 3/8"	685,8 mm = 27"	350638000	Z 3/8"
54.120.0515	R 534 TRE/E, RL 534 TR/E, TD 534 TR/E, TDL 534 TR/E	Trazione Traction	9,5 mm = 3/8"	736,6 mm = 29"	350639020	
54.120.0516	T 484 TR/TRE, TD 534 TR/E, T	Trazione Traction	9,5 mm = 3/8"	762 mm = 30"	350641000	
54.120.0518	NG 464/504 TR, CL 484TR/ TRE, GB 464, F 502/504 TR/TRE, PA502, 504TRE, PAN 504 TR/TRE	Trazione Traction	9,5 mm = 3/8"	812,8 mm = 32"	350641500	
54.120.0520	NEW POWER 534 TR/TRE	Trazione Traction	9,5 mm = 3/8"	863,6 mm = 34"	350641970	



PRO.TOP

Cinghie in KEVLAR

PER TRATTORINI RASAERBA

KEVLAR Belts for lawn-tractors



CASTELGARDEN

54.120.0663	CASTEL GARDEN: F72 (FLIPPER)	Da Piatto a Lame Deck-to-blades	12,7 mm = 1/2"	1295,40 mm = 51"	350614240	A 1/2
54.120.0638	F72 (FLIPPER)	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	889,00 mm = 35"	350614000	
54.120.0668	TWIN CUT 102 IDROSTATICO	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	1422,40 mm = 56"	350614260	
54.120.0733	TWIN CUT 102 / 122	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	1574,80 mm = 62"	350615010	
54.120.0769	TWIN CUT 92 - MECCANICO	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2489,20 mm = 98"	350620000	
54.120.0771	TWIN CUT 92 IDROSTATICO	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2540,00 mm = 100"		
54.120.0802	TWIN CUT 122	Da Motore a Lame Engine-to-blades	15,9 mm = 5/8"	1397,00 mm = 55"	350628120 350628140	B 5/8
54.120.0803	TWIN CUT 102	Da Motore a Lame Engine-to-blades	15,9 mm = 5/8"	1422,40 mm = 56"	350628110 350628130	
54.120.0490	TWIN CUT 92	Da Piatto a Lame Deck-to-blades	AA 85	2210 mm = 85"	350657000	AA
54.120.0600	TWINCUT 102	Da Piatto a Lame Deck-to-blades	DS8M 1600 20	1600 mm = 200 Denti/Teeth	350656000	DOPPIA DENTATURA
54.120.0603	TWIN CUT 122	Da Piatto a Lame Deck-to-blades	DS8M 1800 25	1800 mm = 225 Denti/Teeth	350656010 350628130	

HONDA

54.120.0634	1211 (72 CM) HYDRO	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	787,40 mm = 31"	35061405 HO	A 1/2
54.120.0663	1211 (72 CM)	Taglio Cut	12,7 mm = 1/2"	1295,40 mm = 51"	35061424 HO M82167	A 1/2
54.120.0771	2113- 2114 CAMBIO MECCANICO, 2216 SE-HE CAMBIO HYDRO, HF 2220 HL, HF 2220 SLE	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2540,00 mm = 100"	35062010 HO 35062001 HO	A 1/2
54.120.0769	2113, 2114 CAMBIO MECCANICO, 2216 SE-HE, HF 2220 SLE, HF 2220 HLE	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2489,20 mm = 98"	35062000 H1 35062011 HO	A 1/2
54.120.0668	2213 S, 2218 SL - HL HYDRI	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	1422,40 mm = 56"	35061426 HO 754-0230	A 1/2
54.120.0733	2213 S, 2218 SL, HL MECCANICO	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	1574,80 mm = 62"	35061501 HO	A 1/2
54.120.0784	F310, F 360, F 380 MOTOZAPPE		15,9 mm = 5/8"	939,80 mm = 37"	22431-733-622	B 5/8
54.120.0787	F410, F 460, F 520, F 560, F 506 MOTOZAPPE, UM 2460- UM 616, 22 431-VY2-003 22431-VD8-003		15,9 mm = 5/8"	1016,00 mm = 40"	22431-734-003 22431-VY2-003 22431-VD8-003	B 5/8



PRO.TOP

Cinghie in KEVLAR
PER TRATTORINI RASAERBA

KEVLAR Belts for lawn-tractors



HONDA

54.120.0513	FLORILEGE 46 CM		9,5 mm = 3/8"	685,8 mm = 27"	35063800H0	Z 3/8
54.120.0524	FLORILEGE 51 CM (HR535)		9,5 mm = 3/8"	965,20 mm = 38"	22431-VE2	Z 3/8
54.120.0521	HR 21,5, HRD 536 CK1 - C2		9,5 mm = 3/8"	889 mm = 35"	23161- 960-771	Z 3/8
54.120.0514	HR173, HRB 423, TURFY 42, HRB 476 C1		9,5 mm = 3/8"	711,20 mm = 28"	--E----23161- VE0-M111	Z 3/8
54.120.0520	HRB 475		9,5 mm = 3/8"	863,6 mm = 34"	22431-VE0- 010 TORO 36-8070	Z 3/8
54.120.0522	HRB 536 CK1 - C2		9,5 mm = 3/8"	914,40 mm = 36"	431-VE1-T00 TORO 24- 9730	Z 3/8
54.120.0818	HTR 3009 - H 3011 H	Taglio Cut	15,9 mm = 5/8"	1.803,40 mm = 71"	76181-763- A01 MTD 754-0427	Z 3/8
54.120.0798	HTR 3009 - HTR 3009 SF, HTR 3011 H - H 3013 H	Trazione Traction	15,9 mm = 5/8"	1295,40 mm = 51"	76182-751- 013 MTD 754-0188	B 5/8
54.120.0816	HTR, 3009SF	Taglio Cut	15,9 mm = 5/8"	1752,60 mm = 69"	76181-751- 003	B 5/8
54.120.0519	ISY 53, HRB 536 C		9,5 mm = 3/8"	838,2 mm = 33"		Z 3/8
54.120.0788	UM 536 K1, F410, F460, F520, F560, F506, MOTO- ZAPPE		15,9 mm = 5/8"	1041,40 mm = 41"	23161-VA8- 021	B 5/8
54.120.0638	1211 (72 CM) MECCANICO	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	889,00 mm = 35"	35061400 HO	A 1/2
54.120.0490	2113- 2114 CAMBIO MEC- CANICO TAGLIO		AA 85	2210 mm = 85"	35065700HO	AA ESAGO- NALE
54.120.0803	2213 S, 2216 SE-HE	Da Piatto a Lame Deck-to-blades	15,9 mm = 5/8"	1422,40 mm = 56"	35062811 HO 35062813 HO	B 5/8
54.120.0802	2218 SL-HL - HF 2220 SLE - HF 2220 SLE HF - 2220 HL	Da Piatto a Lame Deck-to-blades	15,9 mm = 5/8"	1397,00 mm = 55"	35062812 HO	B 5/8
54.120.0808	H4013, H3810K1, HT3813 K1	Trazione e Taglio Traction & Cut	15,9 mm = 5/8"	1549,40 mm = 61"	76182- 758M00 73181-750- B31	B 5/8
54.120.0647	F 320 MOTOZAPPA		12,7 mm = 1/2"	1117,60 mm = 44"	22431-760- K20	A 1/2
54.120.0777	F400, F450 MOTOZAPPE		15,9 mm = 5/8"	762,00 mm = 30"	22431-723- 621	B 5/8
54.120.0511	FLORILEGE 41 CM		9,5 mm = 3/8"	635 mm = 25"	35063710H0	Z 3/8



PRO.TOP

Cinghie in KEVLAR

PER TRATTORINI RASAERBA

KEVLAR Belts for lawn-tractors



HONDA

54.120.0789	F610, F666 MOTOZZAP-PE, UM 21, UM 2160, UM536		15,9 mm = 5/8"	1066,80 mm = 42"	22431-735-003 23161-VA8-000	B 5/8
54.120.0834	H 4013	Trazione Traction	15,9 mm = 5/8"	2209,80 mm = 87"	76182-758-720	B 5/8
54.120.0852	H 4518 (38" & 46")	Trazione Traction	15,9 mm = 5/8"	2667,00 mm = 105"	76182-758-J02	B 5/8
54.120.0850	H 4518 (38" = 96 CM) H 4514 (38"=96 CM)	Trazione e Taglio Traction & CUT	15,9 mm = 5/8"	2616,20 mm = 103"	76182-758-L00	B 5/8
54.120.0847	H 4518 (46" = 116 CM)	Taglio Cut	15,9 mm = 5/8"	2540,00 mm = 100"" "	76182-758-J21	B 5/8
54.120.0799	H1011 - H 1011H	Taglio Cut	15,9 mm = 5/8"	1320,80 mm = 52"	76181-772-L02	B 5/8
54.120.0640	H1011, H1011H HYDRO	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	939,80 mm = 37"	76184-772-701	A 1/2
54.120.0632	H1011, H1011H MECCANICO	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	736,60 mm = 29"	76184-772-003	A 1/2
54.120.0518	HRB 475C, HRB 476 C, ISY41, HRB415 CSD, ISY 46, HRB 465C		9,5 mm = 3/8"	812,8 mm = 32"	22431-VE0 L02 - L01	Z 3/8
54.120.0854	HT 3810 K1, HT 3813 K1	Da Piatto a Lame Deck-to-blades	15,9 mm = 5/8"	2717,80 mm = 107"	76182-750-003	B 5/8
54.120.0811	HT 3810 K1, HT 3813 K1	Taglio Cut	15,9 mm = 5/8"	1625,60 mm = 64"	76182-750-013 MTD 754-0167	B 5/8
54.120.0845	HTR 3011 H - H 3013 H	Taglio Cut	15,9 mm = 5/8"	2489,20 mm = 98"	76181-763-C01	B 5/8
54.120.0603	2218SL-HL, HF2220 SLE	Taglio Cut	DS8M	1800 mm = 225 Denti / Teeth	35065601HO	DOPPIA DENTATURA
54.120.0600	2213S, 2216SE-HE	Taglio Cut	DS8M 1600 20	1600 mm = 200 Denti/Teeth	35065600HO	DOPPIA DENTATURA

HUSQVARNA

54.120.0519	850 RIDER 8 & 12 HP, 970 RIDER 12 - 12.5 HP, RB 150 (15 HP)	Trazione Traction	9,5 mm = 3/8"	838,2 mm = 33"	506 544 901 531 005 478	Z 3/8
541200537	850 Rider 12 HP	Da Piatto a Lame Deck-to blades	9,5 mm = 3/8"	1574,80 mm = 62"	506660401	
541200538	970 Rider 12-12,5 HP	Da Piatto a Lame Deck-to blades	9,5 mm = 3/8"	1830,40 mm = 71"	560768601	



PRO.TOP

Cinghie in KEVLAR

PER TRATTORINI RASAERBA

KEVLAR Belts for lawn-tractors



HUSQVARNA

54.120.0804	RB 150 (15 HP)	Da Motore a Lame Engine-to-blades	15,9 mm = 5/8"	1447,80 mm = 57"	531 005 564	B 5/8"
54.120.0807	CT 130 - CT 135	Trazione Traction	15,9 mm = 5/8"	1524,00 mm = 60"	531 007 551	
54.120.0830	LT 4140 H	Da Piatto a Lame Deck-to blades	15,9 mm = 5/8"	2018,20 mm = 83"	533 305 148	
54.120.0832	YT H 140	Trazione Traction	15,9 mm = 5/8"	2159,00 mm = 85"	532 148 763	
54.120.0499	CT 130 - CT 135, CT 135, CT 150 - 155- 160	36" Taglio/Cut	AA 105	2730 mm = 105"	532 165 555 532 180 217	AA
54.120.0600	RB150 (15 HP)	Da Piatto a Lame Deck-to blades	DS8M 1600 20	1600 mm	531005565	DOPPIA DENTATURA
54.120.0666	970 RIDER 12 - 12.5 HP	Da Motore a Lame Engine-to-blades	12,7 mm = 1/2"	1371,60 mm =54"	506 768 401	A 1/2"
54.120.0748	LR 120, LT 112, HTFLT 112 A, (12 HP - 36") LR 112, LT 130 - HFLT 130 A, (13 HP - 36")	Da Piatto a Lame Deck-to blades	12,7 mm = 1/2"	1955,80 mm =77"	532 131 264	
54.120.0750	LT960, YTH 1120 (14 H), YTH 142, YT H 12 P	Da Piatto a Lame Deck-to blades	12,7 mm = 1/2"	2006,60 mm =79"	532106085	
54.120.0751	YTH 1120, YTH142, YT H 12	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2032,00 mm =80"	532 120 418 532 123 461	
54.120.0752	YT 150 (15 HP - 42"), YTH 180 (18 HP - 42")	Trazione Traction HYDRO	12,7 mm = 1/2"	2057,40 mm =81"	532 140 294	
54.120.0753	YT 150 (15 HP - 42"), YTH 180 (18 HP - 42")	Taglio Cut	12,7 mm = 1/2"	2082,80 mm =82".50	532140067	
54.120.0754	LT4140 H	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2108,20 mm =83"	533310275	
54.120.0756	850 RIDER 8 & 12 HP	Da Motore a Lame Engine-to-blades	12,7 mm = 1/2"	2159,00 mm =85"	506 660 301	
54.120.0760	LR 120, LT 112, HTFLT 112 A, LT 130 - HFLT 130 A, LT 1000 - LT 4130 G - LT 4140G	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2260,60 mm =89"	513 126 520 533 300 241 532 125 907	
54.120.0761	LT 960 (12 HP)	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2286,00 mm =90"	LT 960 12 HP	
54.120.0763	YT 130	Da Piatto a Lame Deck-to blades	12,7 mm = 1/2"	2336,80 mm =92.50"	532 130 969	



PRO.TOP

Cinghie in KEVLAR

PER TRATTORINI RASAERBA

KEVLAR Belts for lawn-tractors



HUSQVARNA

54.120.0765	YT H 140	Taglio Cut	12,7 mm = 1/2"	2387,60 mm =94"	532 144 959	A 1/2"
54.120.0766	YT 130	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2413,00 mm =95"	532 130 801	
54.120.0767	YT 150 (15 HP - 42") HYDRI	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2438,40 mm =96"	532 138 255	
54.120.0884	CT135, CT150, 155, 160, CTH160, CTH200	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2794,00 mm = 110"	532 170 140 531 007 549	
54.120.0749	LT 960 (12 HP), YT H 12, YTH 142, YTH 1120 (14 HP)		12,7 mm = 1/2"	1981,20 mm =78"	532 106 085	

JOHN DEERE

54.120.0639	90 -96	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	914,40 mm =36"	M46758	A 1/2"
54.120.0642	108, 111, 116	Taglio 30" 30" Cut	12,7 mm = 1/2"	990,60 mm =39"	M 82461	
54.120.0643	90, 96, MODELLO 100 (34")	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	1016,00 mm =40"	M41592	
54.120.0644	300, 312, 314, 316	Presa di Forza 48"	12,7 mm = 1/2"	1041,40 mm =41"	M 43795	
54.120.0660	RIDER 55-56-57 Modell 65	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	1219,20 mm = 48"	M44483	
54.120.0661	"GX 85 "	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	1244,60 mm =49"	M94020	
54.120.0662	MODELLO 100 (34"),	Taglio Primario Primery Cut	12,7 mm = 1/2"	1270,00 mm =50"	M 43569	
54.120.0662	TRATTORINI DA 28" -36" - 48"	Lame Blades	12,7 mm = 1/2"	1270,00 mm =50"	PT 8676	
54.120.0662	MODELLO 70 (34")	Taglio Primario Primery Cut	12,7 mm = 1/2"	1270,00 mm =50"	M 43569	
54.120.0663	S80 - S82 - S92 - SX 95	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	1295,40 mm =51"	M82167	
54.120.0669	MODELLO 70 (34")	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	1447,80 mm =57"	M 43489	
54.120.0665	R70-R72-R92	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	1346,20 mm = 53"	M86421	
54.120.0730	240, 260	Taglio Primario Primery Cut	12,7 mm = 1/2"	1498,60 mm =59"	M73478	
54.120.0731	RIDER 55-56,	Presa di Forza Lame	12,7 mm = 1/2"	1524,00 mm =60"	M44498	
54.120.0731	RX63 (26")	Taglio Cut	12,7 mm = 1/2"	1524,00 mm =60"	M72031	
54.120.0731	MODELLO 108, 111, 116,	Taglio 38" - 38" Cut	12,7 mm = 1/2"	1524,00 mm =60"	M88184	



PRO.TOP

Cinghie in KEVLAR

PER TRATTORINI RASAERBA

KEVLAR Belts for lawn-tractors



JOHN DEERE

54.120.0731	111H, 116H, 112L -	Taglio Primario 38" - 38"Primery Cut	12,7 mm = 1/2"	1524,00 mm =60"	M 82737	A 1/2"
54.120.0733	RX 73, RX 75, SX 75, RX 95,	Taglio 30" - 30" Cut	12,7 mm = 1/2"	1574,80 mm =62"	M 71529	
54.120.0733	MODELLO 70 (34"), MO- DELLO 100 (34"),	Taglio Secondario - Secondary Cut	12,7 mm = 1/2"	1574,80 mm =62"	M 41642	
54.120.0733	260, 265, 285, 320, 111 H, 116 H, 112 L	Taglio Primario 46" - 46"Primery Cut	12,7 mm = 1/2"	1574,80 mm =62"	M 84223	
54.120.0734	GX 85,	Taglio Cut	12,7 mm = 1/2"	1600,20 mm =63"	M112006	
54.120.0734	R70, R72, R92	Lame Blades	12,7 mm = 1/2"	1600,20 mm =63"	M86422	
54.120.0735	R70 - R72 - R92,	Lame Blades	12,7 mm = 1/2"	1625,60 mm =64"	M91330	
54.120.0735	S80 - S82 - S92 - SX 95	Taglio 30" - 30" Cut	12,7 mm = 1/2"	1625,60 mm =64"	M82538	
54.120.0737	108, 111, 116,	Taglio Primario 30" - 30"Primery Cut	12,7 mm = 1/2"	1676,40 mm =66"	M 82460	
54.120.0737	40, 108, 111, 116, 111 H, 116 H, 112 L, 260,	Taglio Secondario 38" - 38" Seondary Cut	12,7 mm = 1/2"	1676,40 mm =66"	M 82462	
54.120.0737	LX 172, 176, 178, LX 186, 188, STX 38	Lame Hydro - Hy- dro Blades	12,7 mm = 1/2"	1676,40 mm =66"	M 82462	
54.120.0745	265, 285, 320	Trazione 46" - 46" Traction	12,7 mm = 1/2"	1879,60 mm =74"	M 71135	
54.120.0750	111H, 116H, 112L	Trazione 38-46" -38-46" Traction	12,7 mm = 1/2"	2006,60 mm =79"	M84075	
54.120.0754	F 510 - F525,	Taglio Secondario 38" - 38" Seondary Cut	12,7 mm = 1/2"	2108,20 mm =83"	M 95122	
54.120.0754	JD 110, 112, 212, 214	Taglio Primario 39" - 39" Primery Cut	12,7 mm = 1/2"	2108,20 mm =83"	M 45998	
54.120.0755	JD 110, 112, 212, 214,	Taglio Primario 47" - 47" Primery Cut	12,7 mm = 1/2"	2133,60 mm =84"	M 47765	
54.120.0755	240, 260	Trazione 38" - 38" Traction	12,7 mm = 1/2"	2133,60 mm =84"	M 71026	
54.120.0757	300, 312, 314, 316,	Taglio Primario 48" - 48" Taglio Primario	12,7 mm = 1/2"	2184,40 mm =86"	M 45254	
54.120.0757	LT 155 - 166	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2184,40 mm =86"	M126009	
54.120.0758	JD 110, 112, 212, 214	Taglio Secondario 39" - 39" Secondary Cut	12,7 mm = 1/2"	2209,80 mm =87"	M 40223	



PRO.TOP

Cinghie in KEVLAR

PER TRATTORINI RASAERBA

KEVLAR Belts for lawn-tractors



JOHN DEERE

54.120.0759	MODELLO 108, 111, 116 (30" - 38")	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2235,20 mm =88"	M 83837	A 1/2"
54.120.0766	LT 133	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2413,00 mm =95"	M126012	
54.120.0767	STX 38	Da Motore a Lame Deck-to-blades	12,7 mm = 1/2"	2438,40 mm =96"	M125218	
54.120.0769	300, 312, 314, 316	Taglio 46" Secondario - 46" Secondary Cut	12,7 mm = 1/2"	2489,20 mm =98"	M41668	
54.120.0770	S80 - S82 - S92 - SX 95	Taglio 38" - 38" Cut	12,7 mm = 1/2"	2514,60 mm =99"	M72683	
54.120.0771	JD 110, 112, 212, 214	Taglio 47" Secondario- 47" Secondary Cut	12,7 mm = 1/2"	2540,00 mm =100"	M 41960	
54.120.0885	260, 265, 285, 320, 111H, 116H, 112L	Taglio 46" Secondario- 46" Secondary Cut	12,7 mm = 1/2"	2565,40 mm = 101"	M84136	
54.120.0886	LT133, 155-156, LX 172, 176, 178, 186, 188	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2590,80 mm = 102"	M110978	
54.120.0882	STX38	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2667 mm = 105"	M74747	B 5/8"
54.120.0787	110, 112, 208, 210, 212, 241, 216	Variatore Primario	15,9 mm = 5/8"	1016,00 mm = 40"	M 82258	
54.120.0789	RX 73, RX 75, SX 75, RX 95, RX 63 (26")	Trazione Traction	15,9 mm = 5/8"	1066,80 mm = 42"	M 76054	
54.120.0792	F510, F 525	Taglio 38" - 38" Cut	15,9 mm = 5/8"	1143,00 mm = 45"	M 95121	
54.120.0794	GX 85	Trazione Traction	15,9 mm = 5/8"	1193,80 mm = 47"	M 91470	
54.120.0801	TRATTORINI DA 32" - 36"	Trasmissione Transmission	15,9 mm = 5/8"	1371,60 mm = 54"	PT 12668	
54.120.0814	110, 112, 208, 210, 212, 214, 216	Variatore Secondario	15,9 mm = 5/8"	1701,80 mm = 67"	M 44121	
54.120.0749	111 H, 116 H, 112 L		12,7 mm = 1/2"	1981,20 mm =78"	M 84075	

MTD

541.200.653	232,234,270,272,280,280A, 290,290A,295,295A	-----	12,7 mm = 1/2"	609,60 mm =24"	754-0114	A 1/2"
54.120.0633	340, 360, 362, 390, 392	Taglio Cut	12,7 mm = 1/2"	762,00 mm =30"	754-0107 754-0105	
54.120.0634	340, 360, 364, REX	Taglio Cut	12,7 mm = 1/2"	787,40 mm =31"	754-0935	
54.120.0635	550	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	812,80 mm =32"	754-0121 90-47-934	
54.120.0636	460, 465, 470, 475 660 A - 672 A (34")	Avvaimento / Starter	12,7 mm = 1/2"	838,20 mm =33"	754-0134	



PRO.TOP

Cinghie in KEVLAR

PER TRATTORINI RASAERBA

KEVLAR Belts for lawn-tractors



MTD

54.120.0637	860 - 960 - 902	PTO	12,7 mm = 1/2"	863,60 mm =34"	754-0101	A 1/2"
54.120.0638	400, 400 A, 404, 410, 412	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	889,00 mm =35"	754-0101	
54.120.0643	686 - 704 - 824, (14 - 16 HP) TAGLIO DA 44", 1500H - 824 (16 HP) DA 44"	Variatore Speed Variation	12,7 mm = 1/2"	1016,00 mm =40"	754-0244	
54.120.0646	550	Taglio Cut	12,7 mm = 1/2"	1092,20 mm =43"	754-0109 90-47-940	
54.120.0648	340, 360, 362, 390, 392	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	1143,00 mm = 45"	754-0111	
54.120.0650	340, 360, 364, REX	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	1193,80 mm = 47"	754-0936	
54.120.0660	440, 445, 440A, 445A	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	1219,20 mm = 48"	754-0200	
54.120.0661	440, 445, 440A, 445A	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	1244,60 mm = 49"	754-0179	
54.120.0663	MODELLO 730 (16 HP DA 30")	Variatore Speed Variation	12,7 mm = 1/2"	1295,40 mm = 51"	754-0251	
54.120.0664	660 A - 672 A, TAGLIO DA 34",	Lame Blades	12,7 mm = 1/2"	1320,80 mm =52"	754-0184	
54.120.0664	686 - 704 - 824, 14 HP & 16 HP) DA 44"	Da Motore a Lame Engine-to-Blades	12,7 mm = 1/2"	1320,80 mm =52"	754-0229	
54.120.0664	560 C (30") - M 400 - M 500, M510 C - M 520 C - B 560 - 504	Taglio 30" - 30" Cut	12,7 mm = 1/2"	1320,80 mm =52"	754-0264	
54.120.0665	MODELLO 730 (16 HP DA 30")	Taglio Cut	12,7 mm = 1/2"	1346,20 mm =53"	754-0250	
54.120.0666	520 - 525 - MINI 700, 528 - 800 - 810- 1000 AR	Taglio Cut	12,7 mm = 1/2"	1371,60 mm =54"	754-0195 90-65-403	
54.120.0668	1500 H - 824 (16 HP) TAGLIO DA 44"	Da Motore a Lame Engine to blades	12,7 mm = 1/2"	1422,40 mm =56"	754-0230	
54.120.0669	860 - 960 - 962	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	1447,80 mm = 57"	754-0124 90-47-308	
54.120.0730	686, 704, 824, DA44", 1500HP, 824, DA 44"	Da Motore a Variatore Enigne to Variation	12,7 mm = 1/2"	1498,60 mm =59"	754-0245	
54.120.0734	380 A (25") - MINI 700, 395 A (30") -	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	1600,20 mm =63"	754-0164 754-0198 90-65-398	



PRO.TOP

Cinghie in KEVLAR

PER TRATTORINI RASAERBA

KEVLAR Belts for lawn-tractors



MTD

54.120.0734	520, 525, MINI 700, 528, 800, 810, 1000 AR	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	1600,20 mm =63"	754-0164 754-0198 90-65-398	A 1/2"
54.120.0736	495 - 497 (38")	Da Motore a Variatore Engine to Varia- tion	12,7 mm = 1/2"	1651,00 mm =65"	754-0191 90-65-330	
54.120.0739	LT 11 - 332	Taglio Cut	12,7 mm = 1/2"	1727,20 mm =68"	754-0342	
54.120.0745	686 - 704 - 824, (14 - 16 HP) 44"	Taglio Cut	12,7 mm = 1/2"	1879,60 mm =74"	754-0293	
54.120.0747	S 695 G (BI)	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	1930,40 mm =76"	754-0441	
54.120.0753	495 A - 497 A - 498 A, 1100 - 1200 - 11 HP 38"	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2082,80 mm =82"	754-0226	
54.120.0756	DA 618 A 699, 10 E 11 HP (30")	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2159,00 mm =85"	754-0266	
54.120.0760	MODELLO 730 (16 HP DA 30"),	Da Motore a Variatore Engine to Varia- tion	12,7 mm = 1/2"	2260,60 mm =89"	754-0248	
54.120.0760	756-757 (18 HP)	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2260,60 mm =89"	754-0248	
54.120.0768	MOD. IDROSTATICI (HYDRO) JE 145 - JE 145 H	Trazione Hydro Hydro Traction	12,7 mm = 1/2"	2463,80 mm =97"	754-0478	
54.120.0770	MODELLO SERIE 600	Trazione Traction	12,7 mm = 1/2"	2514,60 mm =99"	754-0440 954-0440	Z= 3/8
54.120.0887	SG115A, SG175H	Taglio Laterale 42" - Lateral Cut	12,7 mm = 1/2"	2819,40 mm = 111"	754-0634	
54.120.0513	GE 46, 46 E, GES 46 C, SP 46 GXL	-----	9,5 mm = 3/8"	685,8 mm = 27"	754-0327	
54.120.0514	570, G 46 M - M 46 (46 CM)	Trazione Traction	9,5 mm = 3/8"	711,20 mm = 28"	754-0436	
54.120.0514	570, G 46 M - M 46 (46 CM)	----	9,5 mm = 3/8"	711,20 mm = 28"	754-0143 90-47-956	
54.120.0516	GES 53-53E 53 CM (prima/ before 1997)	-----	9,5 mm = 3/8"	762,00 mm = 30"	754-0346	B = 5/8
54.120.0525	GES 53 - 53 E - 53 SPS - 53 H 53 CM	-----	9,5 mm = 3/8"	990,6 mm = 39"	754-0271	
54.120.0880	402, 405, 406, 407, 600	Da Motore a Va- riatore - Engine to Variation	15,9 mm = 5/8"	609,60 mm = 24"	754-0187 90-65-391	



PRO.TOP

Cinghie in KEVLAR

PER TRATTORINI RASAERBA

KEVLAR Belts for lawn-tractors



MTD

54.120.0772	415, 418, 420, 425, 430, 435	Da Motore a Variatore - Engine to Variation	15,9 mm = 5/8"	635,00 mm = 25"	754-0135	B = 5/8
54.120.0776	585	Variatore Variation	15,9 mm = 5/8"	736,60 mm = 29"	754-0183 90-47-891	
54.120.0778	402, 405, 406, 407, 415, 418, 420, 425, 430, 435, 585, 600	Variatore Variation	15,9 mm = 5/8"	787,40 mm = 31"	754-0136 90-47-144	
54.120.0782	C 560 C (30"), M 400, M 500, 504, M510 C - M 520 C - B 560	Variatore Trasmissione - Variatore Transmission	15,9 mm = 5/8"	889,00 mm = 35"	754-0241 A	
54.120.0784	495 - 497 (38")	Variatore Variation	15,9 mm = 5/8"	939,80 mm = 37"	754-0173 90-47-659	
54.120.0785	504	Da Variatore a Trasmissione Variation to Transmission	15,9 mm = 5/8"	965,20 mm = 38"	754-0240	
54.120.0788	JE 130, JE 125 / 92, 7E155/92, RH 155/92	Variatore Cambio	15,9 mm = 5/8"	1041,40 mm = 41"	754-0468	
54.120.0791	L450C, C450 D, H450D, L450 E, 455 C, L 470 E, 699, TAGLIO DA 38"	Variatore Velocità Speed Variation	15,9 mm = 5/8"	1117,60 mm = 44"	754-0281	
54.120.0794	SE 135 A, 150 H, SE 155 H, SE 160 AT	Variatore Variation	15,9 mm = 5/8"	1193,80 mm = 47"	754-0499	
54.120.0795	T 615 G, 14 HP (42"), T 675 G (BI), N 765 N, M 765 N, R 765 N, T 765 N (BI), DA B145 A B180, DA E124 A E165, DA RH 125 A RH 210	Variatore Velocità Speed Variation	15,9 mm = 5/8"	1219,20 mm = 48"	754-0370	
54.120.0796	DA 618 A 699, 10 E 11 HP	Taglio 30" 30" Cut	15,9 mm = 5/8"	1244,60 mm = 49"	754-0276	
54.120.0797	L450C - N475C (76 CM)	Taglo - Cut	15,9 mm = 5/8"	1270,00 mm = 50"	754-0445	
54.120.0797	LT 11, 332, N 765 N, M 765 N, R 765 N, T 765 N (BI), DA (FROM) B145 A (TO) B180, DA (FROM) E124 A (TO) E165, DA (FROM) RH 125 A (TO) RH 210	Variatore Velocità Speed Variation	15,9 mm = 5/8"	1270,00 mm = 50"	754-0444	
54.120.0797	404-410-412-380 (25") MINI 700 - 395a (30") MINI 800 8HP (30")	Taglo - Cut	15,9 mm = 5/8"	1270,00 mm = 50"	754-0138	
54.120.0798	400, 400 A, 402, 405, 404, 406, 407, 600	Lame Blades	15,9 mm = 5/8"	1295,40 mm = 51"	754-0188	



PRO.TOP

Cinghie in KEVLAR

PER TRATTORINI RASAERBA

KEVLAR Belts for lawn-tractors



MTD

54.120.0799	415 - 418 - 420,	Lame Blades	15,9 mm = 5/8"	1320,80 mm = 52"	754-0147	B 5/8
54.120.0799	SG 155 A - SG 175 H	Variatore Variation	15,9 mm = 5/8"	1320,80 mm = 52"	754-0629	
54.120.0800	L450C, C450 D, H450D -L450 E, 455 C, L 470 E, N 475 C, N475 F, T 615 G, 14 HP (42"), M 675 F, N 675 F, S 675 G, 699, TAGLIO DA 38"	Da Motore a Varia- tore Velocità Engine to Speed Variation	15,9 mm = 5/8"	1346,20 mm = 53"	754-0280	
54.120.0801	660 A - 672 A TAGLIO DA 34"	Da Motore a Lame Engine to Blades	15,9 mm = 5/8"	1371,60 mm = 54"	754-0180	
54.120.0802	570	Taglio Cut	15,9 mm = 5/8"	1397,00 mm = 55"	754-0144	
54.120.0806	460-465-470-475	Trazione Traction	15,9 mm = 5/8"	1498,60 mm = 59"	754-0937	
54.120.0807	SERIE 600	Taglio - Cut	15,9 mm = 5/8"	1524,00 mm = 60"	754-0439 954-0439	
54.120.0810	460, 465, 470, 475	Taglio Cut	15,9 mm = 5/8"	1600,20 mm = 63"	754-0118	
54.120.0811	604 - MINI 800 - 380 A (25") - MINI 700 - 395 A (30") - MINI 800 -8 HP (30"), 756 - 757 (18 HP)	Taglio 30" 30" Cut	15,9 mm = 5/8"	1625,60 mm = 64"	754-0167	
54.120.0811	756 - 757 (18 HP)	Da Motore a Lame Engine to Baldes	15,9 mm = 5/8"	1625,60 mm = 64"	754-0350	
54.120.0812	C 450 D - H 450 D, 10 E 11 HP	Taglio - Cut	15,9 mm = 5/8"	1651,00 mm = 65"	754-0363	
54.120.0812	10 E 11 HP	Taglio 36" - 36" Cut	15,9 mm = 5/8"	1651,00 mm = 65"	10 E 11 HP	
54.120.0813	425 - 430 - 435	Lame - Baldes	15,9 mm = 5/8"	1676,40 mm = 66"	754-0127	
54.120.0814	600 - 800 - 801 - 1100	Taglio 34" - 34" Cut	15,9 mm = 5/8"	1701,80 mm = 67"	754-0151	
54.120.0815	L450E - L470E (91 CM) 12 HP,	Taglio - Cut	15,9 mm = 5/8"	1727,20 mm = 68"	754-0364	
54.120.0815	SE 135 A - 150 H - SG 155 A - SE 155 H - SE 160 AT - SG 175 H	Da Motore a Va- riatore Enigne to Variation	15,9 mm = 5/8"	1727,20 mm = 68"	754-0626	
54.120.0816	495 - 495 A, 497, 497 A, 498 A, 600, 801, MINI 1100, 1100, 1200, 11 HP	Taglio 38" - 38" Cut	15,9 mm = 5/8"	1752,60 mm = 69"	754-0329A 754-0433 954-0433	
54.120.0816	N475F, SERIE 800 (38")	Taglio - Cut	15,9 mm = 5/8"	1752,60 mm = 69"	754-0329A 754-0433 954-0433	
54.120.0818	M 675 F - N 675 F	Taglio 38" - 38" Cut	15,9 mm = 5/8"	1803,40 mm = 71"	754-0427	



PRO.TOP

Cinghie in KEVLAR

PER TRATTORINI RASAERBA

KEVLAR Belts for lawn-tractors



MTD

54.120.0821	DA B145 A B180, T 615 G - 14 HP, M 675 F - N 675 F	Taglio 42" - 42" Cut	15,9 mm = 5/8"	1879,60 mm = 74"	754-0371 A 954-0371 A	B 5/8
54.120.0828	660 A - 672 A, TAGLIO DA 34"	Trazione- Tracion	15,9 mm = 5/8"	2057,40 mm = 81"	754-0182	
54.120.0829	440, 445, 440 A, 445 A	TAGLIO - CUT	15,9 mm = 5/8"	2082,80 mm = 82"	754-0178	
54.120.0842	SE 135 A - 150 H - SE 155 H - SE 160 AT	Taglio 36" - 36" Cut	15,9 mm = 5/8"	2413,00 mm = 95"	754-0632	
54.120.0844	JE 130 - JE 125 / 92 - 7E155/92 - RH 155/92- MOD. IDROSTATICI (HYDRO) JE 145 - JE 145 H,	Taglio 36" - 36" Cut	15,9 mm = 5/8"	2463,80 mm = 97"	754-0479	
54.120.0844	JE 130 - JE 125 / 92 - 7E155/92 - RH 155/92	Da Motore a Variatore Eninge-to- Variation	15,9 mm = 5/8"	2463,80 mm = 97"	754-0492	
54.120.0491	699	Taglio 38" - 38" Cut	AA 83	2159 mm = 83"	754-0270	A = 1/2
54.120.0492	MOD. IDROSTATICI (HYDRO), EH 130, 145, 155, SN 155H,180H, SG175 H, JE 150 H, JN 180 H,	Taglio 102 " prima del 1197 102" Cut before 1997	AA 88	2300 mm = 88"	754-0443 954-0443 A 754-0443 954-0443 A	
54.120.0492	N 765 N - M 765 N - R 765 N, T 765 N (BI)	Taglio 102" 102" Cut	AA 88	2300 mm = 88"	754-0443 954-0443 A 754-0443 954-0443 A	
54.120.0493	MOD. IDROSTATICI (HYDRO), EH 130, 145, 155, SN 155H,180H, SG175 H, JE 150 H - JN 180 H, DA B145 A B180	Taglio 102 " dopo il 1998 102" Cut after 1998	AA 95	2478 mm = 95"	754-0470 954-0470	
54.120.0494	860, 960, 962,	Taglio Cut	AA 103	2680 mm = 103"	754-0125 954-0125 754-0125 954-0125	
54.120.0494	MOD. IDROSTATICI (HYDRO), EH 130, 145, 155, SN 155H,180H, SG175 H, JE 150 H, JN 180 H, DA B145 A B180	Trazione Hydro Hydro Traction	AA 103	2680 mm = 103"	754-0125 954-0125 754-0125 954-0125	



PRO.TOP

Cinghie in KEVLAR

PER TRATTORINI RASAERBA

KEVLAR Belts for lawn-tractors



STIGA

54.120.0637	PARK 2002 - PARK 12, GARDEN 600 - 800 - 1000	Trasmisisione del Movimento Movement Tran- smission	12,7 mm = 1/2"	863,60 mm =34"	9585-0057-00	A = 1/2
54.120.0638	PONY, VILLA, PARK 2000, GARDEN 6, 8	Trasmisisione del Movimento Movement Tran- smission	12,7 mm = 1/2"	889,00 mm =35"	1134-9008-01 9585-0050-00	
54.120.0639	PARK HST, PARK PRO, PARK DIESEL	Trasmisisione del Movimento Movement Tran- smission	12,7 mm = 1/2"	914,40 mm =36"	1134-9029-01 9585-0055-00	
54.120.0643	PARK 2002, 10 - 11 - 12 - 13 - 16 HP	Da Motore a Tra- smissione Centrale Engine to Central Transmission	12,7 mm = 1/2"	1016,00 mm =40"	1134-9012-01 9585-0056-00	
54.120.0648	VILLA85	Da Trasmisione Centrale a Taglio Central Transmission to Cut	12,7 mm = 1/2"	" 1143,00 mm =45"" "	1134-9048-01 9585-0122-00	
54.120.0650	GARDEN 72 S, 72 M COMBI	Da Motore a Tra- smissione Centrale Engine to Central Transmission	12,7 mm = 1/2"	1193,80 mm = 47"	1134-9048-01 9585-0122-00	
541200660	Modello SCOOP Grden 65S (Dopo/After 1992)	Da Motore a Tra- smissione Centrale Engine to Central Transmission	12,7 mm = 1/2"	1219,200 mm =88"	1134-9032-01 9585-0075-00	
54.120.0730	VILLA, 85M, 102M	Da Trasmisione Centrale a Taglio Central Transmission to Cut	12,7 mm = 1/2"	1498,60 mm =59"	1134-93031- 01 9585- 0072-00	
54.120.0736	GARDEN 6 - 8	Da Trasmisione Centrale a Taglio Central Transmission to Cut	12,7 mm = 1/2"	1651,00 mm =65"	1134-9017-01 9585-0119-00	
54.120.0738	PARK 100 M	Da Trasmisione Centrale a Taglio Central Transmission to Cut	12,7 mm = 1/2"	1701,80 mm =67"	1134-9015-01 9585-0061-00	
54.120.0739	PARK 100 B	Da Trasmisione Centrale a Taglio Central Transmission to Cut	12,7 mm = 1/2"	1727,20 mm =68"	1134-9011-01 9585-0054-00	



PRO.TOP
 Cinghie in KEVLAR
 PER TRATTORINI RASAERBA
KEVLAR Belts for lawn-tractors



STIGA

54.120.0760	PARK 102 M - 107M, PARK 121M	Da Trasmissione Centrale a Taglio Central Transmission to Cut	12,7 mm = 1/2"	2260,60 mm =89"	134-9045-01 9585-0066-00	A = 1/2
54.120.0885	PARK110S, 112B	Da Motore a Trasmissione Centrale Engine to Central Transmission	12,7 mm = 1/2"	2565,40 mm = 101"	1134-9045-01 9585-0066-00	

TORO

54.120.0517	RASAERBA DA 19" & 21" GUARDIAN		9,5 mm = 3/8"	787,4 mm = 31"	5-4505	Z = 3/8
54.120.0520	MODELLO SP KEY 4 T (21")		9,5 mm = 3/8"	863,6 mm = 34"	36-8070	
54.120.0521	20715 (21")		9,5 mm = 3/8"	889 mm = 35"	40-9440	
54.120.0522	HOME PRO (21")		9,5 mm = 3/8"	914,40 mm = 36"	24-9730	
54.120.0524	GRASSMASTER 21"		9,5 mm = 3/8"	965,2 mm = 38"	29-0220	
54.120.0628	TORO 25,	Taglio Cut	12,7 mm = 1/2"	635,00 mm =25"	3-2733	A = 1/2
54.120.0628	WHIRLWIND SP 25", HEAVY DUTY 23201-23205	Trazione - Traction	12,7 mm = 1/2"	635,00 mm =25"	3-2733	
54.120.0636	TORO 25	Trazione- Traction	12,7 mm = 1/2"	838,20 mm =33"	7-0354 37-5650	
54.120.0637	WHIRLWIND SP 25", HEAVY DUTY 23201-23205	Taglio - Cut	12,7 mm = 1/2"	863,60 mm =34"	3-8095	
54.120.0639	RIDER 7 HP - 25", 19-2650	Trazione - Traction	12,7 mm = 1/2"	914,40 mm =36"	19-265	
54.120.0641	TROJAN DA 50 "	Trazione - Traction	12,7 mm = 1/2"	965,20 mm =38"	27-1104	
54.120.0641	TROJAN DA 50", TROJAN ES - TROJAN 2, 57131 - 57228	Trazione - Traction	12,7 mm = 1/2"	965,20 mm =38"	3-8445	
54.120.0644	MODELLO 23177 (21")	-----	12,7 mm = 1/2"	1041,40 mm =41"	29-4650 3-6593	
54.120.0662	RIDER 7 HP - 25"	Taglio - Cut	12,7 mm = 1/2"	1270,00 mm =50"	26-2770 26-3050	
54.120.0666	GROUNDMASTER 117, 17 HP (52")	Taglio - Cut	12,7 mm = 1/2"	1371,60 mm =54"	56-5570	
541.200.732	TROJAN DA 50"	Taglio -Cut	12,7 mm = 1/2"	1549,40 mm =61"	27-199	
54.120.0744	TROJAN ES - TROJAN 2, 57131 - 57228	Taglio - CUT	12,7 mm = 1/2"	1854,20 mm =73"	12-5580	



PRO.TOP
 Cinghie in KEVLAR
 PER TRATTORINI RASAERBA

KEVLAR Belts for lawn-tractors






TORO

54.120.0745	GROUNDMASTER 117, 17 HP (52")		12,7 mm = 1/2"	1879,60 mm = 74"	54-1380	A= 1/2"
54.120.0880	TROJAN ES - TROJAN 257131 - 57228		15,9 mm = 5/8"	609,60 mm = 24"	3-8446	B = 5/8
54.120.0819	GROUNDMASTER DA 72"		15,9 mm = 5/8"	1828,80 mm = 72"	21-0890	
54.120.0832	TROJAN DA 50"		15,9 mm = 5/8"	2159,00 mm = 85"	27-1102	



LAME RASAERBA E TRATTORINI

LAWN-MOWER AND LAWN-TRACTOR BLADES



Codice Sermac Sermac Item		Foto	MODELLI MODELS	L Lunghezza Length	H Altezza Height	Ø 1 Foro Centrale Central Hole	Ø 2 Foro Esterno Outer Hole	X Interasse Centre To Centre	Rif Originale O.E.M.
AL-KO									
54.190.0220			313903	375 mm	50 mm	19,5 mm	20x12,5 mm	70 mm	313903
54.190.0221			BEM 130	378 mm	50 mm	19,5 mm	8 mm	65 mm	513631 117721
54.190.0222			38E, 38B, 38BH,38EH,- GLE380, GLB380	380 mm	55 mm	19,5 mm	20x12,5 mm	70 mm	328528 343685
54.190.0223			AERO-KEIL 43 CM	416 mm	55 mm	19,5 mm	20x12,5 mm	70 mm	342796 B
54.190.0224			ORION 460, ORION 474, GOLDEN LINE 460, SIGMA 460	460 mm	58 mm	19,5 mm	8,6 mm	65 mm	513520 530979 343120 513621
54.190.0225			SCARICO PO- STERIORE	476 mm	50 mm	19,5 mm	20x12,5 mm	70 mm	313931 314282
54.190.0226			AERO-KEIL 48 CM, MTD SUPER KING 48, SUNLINE, 48 HM, 48 BH	476 mm	55 mm	19,5 mm	20x12,5 mm	70 mm	328531

Codice Sermac Sermac Item		Foto	MODELLI MODELS	L Lunghezza Length	H Altezza Height	Ø 1 Foro Centrale Central Hole	Ø 2 Foro Esterno Outer Hole	X Interasse Centre To Centre	Rif Originale O.E.M.
CASTELGARDEN									
54.190.0227			KIWI ELETTRICO	330 mm	50 mm	18,3 mm	8,5 mm	45 mm	810041160 810041150
54.190.0202			BINGO ELETTRICO	370 mm	50 mm	18,3 mm	8,5 mm	45 mm	810041170
54.190.0228			NG 410, NG 414, R434, R534	374 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	810042330 810043602
54.190.0200			R 430, R 430 S, TR - RL 430	410 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	810043960
54.190.0229			NG 460, NG 464	430 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	810043652 810042321
54.190.0230			S 474 L, G 45	450 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	810043850
54.190.0201			RL 484 TR, TRE, TD 480, TD 484	460 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	810043970
54.190.0231			MAC POWER, NG504, NG504TR-TRE	480 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	810043951
54.190.0232			TD534, TD534TRE, R534TR-TRE	504 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	810043980
54.190.0209			TWIN CUT TC92 JUNIOR DESTRA-RIGHT	460 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	820043441;

Codice Sermac Sermac Item		Foto	MODELLI MODELS	L Lunghezza Length	H Altezza Height	Ø 1 Foro Centrale Central Hole	Ø 2 Foro Esterno Outer Hole	X Interasse Centre To Centre	Rif Originale O.E.M.
CASTELGARDEN									
54.190.0210			TWIN CUT TC92 JUNIOR SINISTRA-LEFT	460 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	820043451;
54.190.0206			TPS 13,5/98H 38" SCARICO LATERALE SIDE DISCHARGE	490 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	820043460
54.190.0203			TWIN CUT TC 102 SINISTRA-LEFT	520 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	820043411
54.190.0204			TWIN CUT TC 102 DESTRA -RIGHT	520 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	820043400
54.190.0215			TWIN CUT TC 122 SINISTRA-LEFT	620 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	820043430
54.190.0214			TWIN CUT TC 122 DESTRA -RIGHT	620 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	820043420
54.190.0205			F 72 FLIPPER EUT - EB - TP 72 - 72 H	720 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	841095000;


HARRY									
54.190.0233			313, 513, 514 MODELLI CON LAMA DA 40 CM	405 mm	70 mm	16 mm	10 mm	70 mm	31340802
54.190.0234			302, 401, 491 MODELLI CON LAMA DA 48 CM	477 mm	90 mm	16 mm	10 mm	70 mm	30240803

Codice Sermac Sermac Item		Foto	MODELLI MODELS	L Lunghezza Length	H Altezza Height	Ø 1 Foro Centrale Central Hole	Ø 2 Foro Esterno Outer Hole	X Interasse Centre To Centre	Rif Originale O.E.M.
HARRY									
54.190.0235			322, 423, 424 MODELLI CON LAMA DA 55 CM	550 mm	90 mm	16 mm	10 mm	70 mm	42340803
HONDA									
54.190.0236			HR 17 FINO A 1032697	420 mm	57 mm	26,8 mm	8,2 mm	78 mm	72511.959
54.190.0237			HR173	415 mm	57 mm	28 mm	8,5 mm	50 mm	72511. VA9.640
54.190.0238			HRB 423 K1, SG / PG	420 mm	74 mm	21 mm	10 mm	95 mm	72511.VA9. H50
54.190.0239			HRB 425 PD, SD - SX	420 mm	74 mm	21 mm	10 mm	88 mm	72511. VG8.303 72511. VG8.010
54.190.0240			HR 194	470 mm	57 mm	21 mm	10,5 mm	88 mm	
54.190.0241			HR 1950, HR 194 K1	470 mm	57 mm	21 mm	14,5 mm	88 mm	72511. VA5E40 72511. VA5.840
54.190.0242			HRB 475, HRB 476	470 mm	80 mm	21 mm	10 mm	88 mm	72511. VEO.741 72511. VEO.740
54.190.0243			HR 21, MUL- CHER 1981- 1991	528 mm	57 mm	21 mm	10,5 mm	88 mm	72511. VA4.641

Codice Sermac Sermac Item	Foto	MODELLI MODELS	L Lunghezza Length	H Altezza Height	Ø 1 Foro Centrale Central Hole	Ø 2 Foro Esterno Outer Hole	X Interasse Centre To Centre	Rif Originale O.E.M.
HONDA								
54.190.0244		 HR 2150, HR 2160, HRA536	525 mm	90 mm	21,4 mm	14,5 mm	88 mm	72511.VB3. E41
54.190.0245		 HRB 535, 536, HRD 535, 536, HRG 536 C, HRH 536, IZY 53 SDE	535 mm	100 mm	22,1 mm	11 x 13,60 mm	91,4 mm	72511. VGO.B500 72511. VFO.E500 72511. VE1.1.651 - 72511. VE1.652
54.190.0202		 HRE 370 PE	370 mm	50 mm	18,3 mm	8,5 mm	45 mm	810041170
54.190.0200		 HRE 410 PE, HRG 410 - 413	410 mm	55 mm	18,50 mm	8,75 mm	65 mm	810043960
54.190.0201		 PANAEUROPE- AN HRF 465 S, HRF 465 P/S, HRG 465 C, HRG 465	460 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	810043970
54.190.0209		 HF 2113, HF 2114, 92 CM RH 1336 36" DESTRA -RIGHT	460 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	882004344
54.190.0210		 HF 2113, HF 2114, 92 CM SINISTRA-LEFT	460 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	82004345/0
54.190.0204		 HF 2213, HF 2216, HF 2220, 102 CM DESTRA -RIGHT	520 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	82004340/0
54.190.0203		 HF 2213, HF 2216, HF 2220, 102 CM SINISTRA-LEFT	520 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	82004341/0

Codice Sermac Sermac Item	Foto	MODELLI MODELS	L Lunghezza Length	H Altezza Height	Ø 1 Foro Centrale Central Hole	Ø 2 Foro Esterno Outer Hole	X Interasse Centre To Centre	Rif Originale O.E.M.

HONDA

54.190.0214		 HF 2218 HL, 2218 SL DESTRA-RIGHT	620 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	820043420
54.190.0215		 HF 2218 HL, 2218 SL SINISTRA-LEFT	620 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	820043430
54.190.0205		 HF211	7100 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	841095000;

HUSQVARNA



54.190.0246		 ROYAL, 47 S - 47 SE, PART- NER 45 CM	455 mm	75 mm	10,2 mm	8,5 mm	65 mm	516 50 64 00
54.190.0247		 ROYAL 48 S 48 SE,	473 mm	75 mm	10,2 mm	8,5 mm	65 mm	516 47 97 04
54.190.0248		 RIDER 950, RIDER 970	350 mm	50 mm	10 mm	8 mm	60 mm	506 75 15 01
54.190.0249		 RIDER BIO CLIP	412 mm	50 mm	24 mm	8 mm	48 mm	506 96 63 01
54.190.0207		 LT 112, LT 130, LTH 130	460 mm	57 mm	stella a 5 denti	0 mm	0 mm	532 12 78 41
54.190.0250		 YT 130, YTH 150, YTH 150, YT 180 STELLA 5 DENTI 5 TEETH STAR	535 mm	57 mm	STELLA 5 DENTI 5 TEETH STAR	0 mm	0 mm	532 12 78 43

Codice Sermac Sermac Item	Foto	MODELLI MODELS	L Lunghezza Length	H Altezza Height	Ø 1 Foro Centrale Central Hole	Ø 2 Foro Esterno Outer Hole	X Interasse Centre To Centre	Rif Originale O.E.M.

HUSQVARNA

54.190.0211			CT 130, CTH 160 DESTRA-RIGHT	465 mm	57 mm	stella a 5 denti	0 mm	0 mm	532 16 55 60
54.190.0212			CT 130, CTH 160 SINISTRA-LEFT	465 mm	57 mm	stella a 5 denti	0 mm	0 mm	533 16 55 61

JOHN DEERE

54.190.0253			SERIE 300 TAGLIO 46" 46" CUT 3 LAME 3 BLADES	408 mm	50 mm	17,5 mm	0 mm	0 mm	AM 31100 M 41967 AM 100946
54.190.0254			JD 188 TAGLIO 48" 48" CUT 3 LAME 3 BLADES	422 mm	63 mm	20,6 mm	0 mm	0 mm	M 115495
54.190.0255			F 710 MUL-CHING 3 LAME 3 BLADES	422 mm	63 mm	20,6 mm	0 mm	0 mm	M 113517
54.190.0256			TAGLIO 50" 50" CUT 3 LAME 3 BLADES	435 mm	63 mm	17,5 mm	0 mm	0 mm	M 86209 AM 39966
54.190.0209			RH 1336 36" DESTRA-RIGHT	460 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	JOHN DEERE SB 820043441;
54.190.0210			RH 1336 36" SINISTRA-LEFT	460 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	JOHN DEERE SB 820043451;
54.190.0257			JD 188 54"	473 mm	63 mm	20,60 mm	0 mm	0 mm	M115496

Codice Sermac Sermac Item	Foto	MODELLI MODELS	L Lunghezza Length	H Altezza Height	Ø 1 Foro Centrale Central Hole	Ø 2 Foro Esterno Outer Hole	X Interasse Centre To Centre	Rif Originale O.E.M.

JOHN DEERE

54.190.0258			RIDER 38" 2 LAME 2 BLADES	495 mm	63 mm	17,5 mm	0 mm	0 mm	M 82408 AM 100946
54.190.0259			111, 160, 180, SX 38 38" 2 LAME 2 BLADES	495 mm	76 mm	17,5 mm	0 mm	0 mm	AM 83459 AM 84472 AM 100945
54.190.0260			260, 261, 381, 420, 430 (60") 3 LAME 3 BLADES	520 mm	63 mm	23 mm	0 mm	0 mm	M 87622
54.190.0204			1238 GR, 1538 GR DESTRA/RIGHT	520 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	82004340/0
54.190.0203			1239 GR, 1538 GR SINI- STRA-LEFT	520 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	82004341/0

JONSERED

54.190.0207			LR 11 TAGLIO 36" 36" CUT 2 LAME 2 BLADES	460 mm	57 mm	stella a 5 denti	0 mm	0 mm	138496 127841
54.190.0211			ITC13, ICT13, ICT14, ICTH13, ICTH14, 12,5 + 14,5 HP 92 CM DESTRA-RIGHT MULCHING	460 mm	57 mm	stella a 5 denti	0 mm	0 mm	165560 1700037
54.190.0212			ITC13, ICT13, ICT14, ICTH13, ICTH14, 12,5 + 14,5 HP 92 CM SINISTRA-LEFT MULCHING	460 mm	57 mm	stella a 5 denti	0 mm	0 mm	165561 170038
54.190.0261			350S, 450R, J600, JNA600SA, SB 20"	508 mm	63 mm	16 mm	10 mm	48 mm	850972 80204 69229 69926X

Codice Sermac Sermac Item	Foto	MODELLI MODELS	L Lunghezza Length	H Altezza Height	Ø 1 Foro Centrale Central Hole	Ø 2 Foro Esterno Outer Hole	X Interasse Centre To Centre	Rif Originale O.E.M.

KAAZ

54.190.0216			LM 480	476 mm	57 mm	27 mm	10,5 mm	90 mm	91014165
54.190.0217			LM 530	530 mm	57 mm	27 mm	10,5 mm	90 mm	91014159

KUBOTA

54.190.0262			RC40G / G2, G2HST 40" 3 LAME 3 BLADES	372 mm	50 mm	18 mm	0 mm	0 mm	70713-3433-0
54.190.0263			RC44GE, T1600 44" 3 LAME 3 BLADES	390 mm	50 mm	18 mm	8,5 mm	38 mm	70712-3433-0
54.190.0264			G1700S, RC 44 3 LAME 3 BLADES	390 mm	50 mm	18 mm	0 mm	0 mm	76506-1155-0
54.190.0265			RC48, R486, MR4800 3 LAME 3 BLADES	424 mm	50 mm	18 mm	0 mm	0 mm	70721-3433-0
54.190.0266			G1900, F 1900, RC 48 3 LAME 3 BLADES	420 mm	50 mm	18 mm	0 mm	0 mm	76505-11550-0
54.190.0267			G1800, G1900, G2000 54" 3 LAME 3 BLADES	473 mm	60 mm	29 mm	0 mm	0 mm	765293433
54.190.0268			MR6000 (60"), 7100HST, RC60- 71H, RC60-72A, RC60-27 3 LAME 3 BLADES	520 mm	50 mm	0 mm	0 mm	0 mm	707223433-0

Codice Sermac Sermac Item	Foto	MODELLI MODELS	L Lunghezza Length	H Altezza Height	Ø 1 Foro Centrale Central Hole	Ø 2 Foro Esterno Outer Hole	X Interasse Centre To Centre	Rif Originale O.E.M.

KUBOTA

54.190.0269		 RC60-RC60/ST, ST30 - B1550, B1750 - B2150, B7100-HSD 3 LAME 3 BLADES	520 mm	63 mm	28,50 mm	0 mm	0 mm	7653934330
54.190.0270		 4021, 5021, 6021, W621, WA021	525 mm	57 mm	25 mm	14,5 mm	90 mm	65621-3721-0

MARAZZINI

54.190.0274		 ERMA 46, 460 ER, 846 ER, CLIP 46 A, PRI- MAVERA 500	460 mm	65 mm	17 mm	11x12 mm	40 mm	10120680 10545100
54.190.0276		 ERMA 530R, 853 R - 550 - 753	525 mm	65 mm	17 mm	11x12 mm	40 mm	10700100

MTD

54.190.0279		 M400-500-510C, B560C - K670C, 675C - L670C, B7100-HSD KIT 8 COLTELLI 8 BLADES KIT	245 mm	63 mm	0 mm	6,5 mm	57,5 mm	742 0495 942 0495
54.190.0280		 498, 499, 762, 95, 962, 982	375 mm	50 mm	10 mm	8 mm	64 mm	742 0129 942 0129
54.190.0281		 GT 18, 700, 800 TAGLIO 46" - 46" CUT 1 LAMA- 1 BLADE	360 mm	75 mm	10 mm	8 mm	64 mm	742 0486 942 0486
54.190.0282		 GT 18, SERIE 700-800, GT18 TAGLIO 46" - 46" CUT 2 LAME 2 BLADES	410 mm	75 mm	10 mm	8 mm	64 mm	7420477 7420480 9420487

Codice Sermac Sermac Item	Foto	MODELLI MODELS	L Lunghezza Length	H Altezza Height	Ø 1 Foro Centrale Central Hole	Ø 2 Foro Esterno Outer Hole	X Interasse Centre To Centre	Rif Originale O.E.M.
MTD								
54.190.0283		 G 185, SERIE 600, 800 TAGLIO 46" - 46" CUT 1 LAMA-BLADE	375 mm	75 mm	stella a 6 denti	0 mm	64 mm	742 0543 942 0543
54.190.0284		 G 185, SERIE 600+801 TAGLIO 46" - 46" CUT 2 LAME BLADES	412 mm	75 mm	stella a 6 denti	0 mm	64 mm	742 0542 942 0542
54.190.0285		 B10, B11, B100, B114, B115, B120, SERIE 300 2 LAME 2 BLADES	416 mm	75 mm	10 mm	8 mm	64 mm	742 0506 942 0506
54.190.0282		 GT 18, TAGLIO 32" - 32" CUT	412 mm	50 mm	10 mm	8 mm	64 mm	7420477
54.190.0286		 476, 487, 490, 494, 942 0120, 496, 497, 498, 720, 760 DAL 1972-1988 TAGLIO 34" - 34" CUT 2 Lame Blades	440 mm	50 mm	10 mm	8 mm	64 mm	742 0120 742 0120 B 942 0120 A
54.190.0287		 SUPER 45, RO- BUST 46, NIZZA 46, DELWE 46 TAGLIO 36" - 36" CUT 2 Lame Blades	456 mm	50 mm	10 mm	8 mm	64 mm	742 0121 942 0121
54.190.0288		 B12 B125, 1450E, L 470E, MODELLO 400 TAGLIO 36" - 36" CUT 2 Lame Blades	465 mm	75 mm	10 mm	8 mm	64 mm	742 0496
54.190.0289		 COLUMBIA 110, SUPER 110, 111, 960 SL TAGLIO 38" - 38" CUT 2 Lame Blades	481 mm	50 mm	10 mm	8 mm	64 mm	742 0122 942 0122
54.190.0290		 MULCHING TAGLIO 38" - 38" CUT 2 Lame Blades	490 mm	75 mm	10 mm	11 mm	64 mm	742 0537 942 0537

Codice Sermac Sermac Item	Foto	MODELLI MODELS	L Lunghezza Length	H Altezza Height	Ø 1 Foro Centrale Central Hole	Ø 2 Foro Esterno Outer Hole	X Interasse Centre To Centre	Rif Originale O.E.M.
MTD								
54.190.0291		 B 125-130, B 130-145, H 125 - H 130 TAGLIO 38" - 38" CUT 2 Lame-Blades	490 mm	75 mm	Stella 6 Denti - 6 Teeth Star	0 mm	64 mm	742 0610 942 0610
54.190.0292		 365 - B125, B 130 - B 145, GT2 - H 125, H 130 TAGLIO 38" - 38" CUT 1 Lama-1 Blade	490 mm	75 mm	10 mm	08 mm	64 mm	742 0473 742 0493 942 0473
54.190.0293		 1366- B125, B130 - B145, GT2-H125, H130 TAGLIO 38" - 38" CUT 1 Lama 1 Blade	492 mm	75 mm	10 mm	8 mm	64 mm	742 0472 942 0472 942 0473
54.190.0294		 COLOMBIA 51, REX 51,476, 487,490,494, 496,497,498, 720, 760	508 mm	50 mm	10 mm	8 mm	64 mm	742 0123 742 0128 742 0187
54.190.0295		 DE LUXE, 53 SSL	533 mm	50 mm	10 mm	8 mm	64 mm	742 0124
54.190.0296		 E 124, 125, 130, 145, 160, 165, EH 130, 145, 155, RH 125, 180, 185, 210, 102 TAGLIO 40" - 40" CUT DESTRA-RIGHT	515 mm	55 mm	10 mm	8 mm	64 mm	742 0607 942 0607
54.190.0297		 E 124, 125, 130, 145, 160, 165, EH 130,145,155, RH 125, 180,185, 210,102 TAGLIO 40" - 40" CUT SINISTRA-LEFT	515 mm	55 mm	10 mm	8 mm	64 mm	742 0608 942 0608
54.190.0298		 462 - 479R, 816R - 818R, GES - 53 - 53E	533 mm	63 mm	21 mm	10 mm	64 mm	742 0306A 742 0621 942 0621
54.190.0299		 B145, 155, 160, 165, 180, H160, H165, H180, M615G, T675G, T695G TAGLIO 42" - 42" CUT 2 Lame Blades	538 mm	75 mm	stella a 6 denti	0 mm	64 mm	942 0616 742 0616

Codice Sermac Sermac Item		Foto	MODELLI MODELS	L Lunghezza Length	H Altezza Height	Ø 1 Foro Centrale Central Hole	Ø 2 Foro Esterno Outer Hole	X Interasse Centre To Centre	Rif Originale O.E.M.

MTD

54.190.0300			B160, F145, H165 Fino/Antil 1996 TAGLIO 42" 42" CUT 2 Lame Blades	538 mm	75 mm	10 mm	8 mm	64 mm	742 0499 942 0499
54.190.0208			B160 - F145 - H165 - SERIE 700 TAGLIO 42" -42" CUT 2 Lame Blades	540 mm	75 mm	10 mm	8 mm	64 mm	742 0508 942 0508
54.190.0218			REX 56 SSL	553 mm	50 mm	10 mm	8 mm	64 mm	742 0125 942 0125
54.190.0219			30"", 138-766 A, 410412, 790795, 796791, 138- 797A W7, BG796B "	760 mm	75 mm	10 mm	8 mm	64 mm	742 0256 A 742 0193 942-0256 942-0193
54.190.0304			J114, 115, 118, 120, 124, 125,126 - J130, JA115, RH115	762 mm TAGLIO 30" 30" CUT	70 mm	Stella 6 Denti 6 Teeth Star	0 mm	64 mm	742 0609 942 0609

NOMA

54.190.0305			16 HP 45" TAGLIO 45" 45" CUT 1 Lame Blade	245 mm	50 mm	10 mm	0 mm	0 mm	300 323
54.190.0306			16 HP 45" TAGLIO 45" 45" CUT 2 Lame Blades	460 mm	50 mm	10 mm	0 mm	0 mm	58212 306 931
54.190.0306			TAGLIO 36" 36" CUT 2 Lame Blades	460 mm	50 mm	10 mm	0 mm	0 mm	58212 306 931
54.190.0307			TAGLIO 42" 42" CUT 3 Lame Blades	366 mm	50 mm	10 mm	0 mm	0 mm	49 312 54 882 56 370

Codice Sermac Sermac Item	Foto	MODELLI MODELS	L Lunghezza Length	H Altezza Height	Ø 1 Foro Centrale Central Hole	Ø 2 Foro Esterno Outer Hole	X Interasse Centre To Centre	Rif Originale O.E.M.

NOMA


54.190.308			TAGLIO 32" 32" CUT 2 Lame Blades	410 mm	54 mm	10 mm	0 mm	0 mm	302329 309573
54.190.0309			TAGLIO 36" 36" CUT 2 Lame Blades	460 mm	50 mm	10 mm	0 mm	0 mm	39 311 56 821 54 884
54.190.0213			TAGLIO 39" 39" CUT 2 Lame Blades	500 mm	50 mm	10 mm	25x10 mm	0 mm	57 299 309 069
54.190.0355			TAGLIO 39" 39" CUT 2 Lame Blades	500 mm	54 mm	10 mm	0 mm	0 mm	58 190 306 932
54.190.0312			TAGLIO 40" 40" CUT 2 Lame Blades	515 mm	54 mm	10 mm	0 mm	0 mm	303 065 309 070
54.190.0313			TAGLIO 42" 42" CUT 2 Lame Blades	500 mm	52 mm	10 mm	0 mm	0 mm	313 954 316 608

SNAPPER



[illegible]

Codice Sermac Sermac Item	Foto	MODELLI MODELS	L Lunghezza Length	H Altezza Height	Ø 1 Foro Centrale Central Hole	Ø 2 Foro Esterno Outer Hole	X Interasse Centre To Centre	Rif Originale O.E.M.

SNAPPER





54.190.0315			RIDER 30"	760 mm	70 mm	27,5 mm	14 mm	190 mm	18069
54.190.0357			KIT ACCESSORIO ACCESSORY KIT RIDER 30",	0 mm	110 mm	0 mm	0 mm	3 fori	60480 37723
54.190.0316			RIDER 33", L133G, LE1433H	837 mm	70 mm	27,5 mm	14 mm	190 mm	19523
54.190.0357			KIT ACCESSORIO ACCESSORY KIT RIDER 33"	0 mm	110 mm	0 mm	0 mm	3 fori	60480 37723

STIGA

54.190.0317			VILLA MUL- CHING TAGLIO 34" - 34" CUT 2 Lame Blades	451 mm	50 mm	10 mm	8,5 mm	82,50 mm	1134303601 1134903801 1134903901
54.190.0319			MULTICLIP MULCHING	460 mm	50 mm	10 mm	8,5 mm	55 mm	1111153001 1111160301
54.190.0320			1111042301	460 mm	75 mm	28 mm	0 mm	0 mm	1111 042301
54.190.0209			ESTATES, SENATOR, PRESIDENT TAGLIO 36" - 36" CUT Destra - Right	460 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	1136045801
54.190.0210			ESTATES, SENATOR, PRE- SIDENT TAGLIO 36" - 36" CUT Sinistra - Left	460 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	1136045901

Codice Sermac Sermac Item	Foto	MODELLI MODELS	L Lunghezza Length	H Altezza Height	Ø 1 Foro Centrale Central Hole	Ø 2 Foro Esterno Outer Hole	X Interasse Centre To Centre	Rif Originale O.E.M.


STIGA

54.190.0206		 TORNADO, MULCHING: TAGLIO 38" - 38" CUT 2 Lame Blades	490 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	820043460
54.190.0322		 TORNADO 90 S, 900 PRO, TB 90, TB 900	529 mm	80 mm	10 mm	8,5 mm	55 mm	1111259801
54.190.0323		 1134190401	530 mm	75 mm	28 mm	0 mm	0 mm	1134190401
54.190.0324		 ESTATE, ROYAL TAGLIO 40" - 40" CUT Destra-Right	520 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	1136103001
54.190.0325		 ESTATE, ROYAL TAGLIO 40" - 40" CUT Sinistra-Left	520 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	1136103101
54.190.0326		 ESTATE, PRO 20 TAGLIO 48" - 48" CUT Destra-Right	610 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	1136103201
54.190.0327		 ESTATE, PRO 20 TAGLIO 48" - 48" CUT Sinistra-Left	610 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	1136103301
54.190.0205		 ESTATE MA- STER	720 mm	55 mm	18,5 mm	7,75 mm	65 mm	1136057001

TORO

54.190.0329		 GROUNDMA- STER 117, PROLINE 120 3 Lame Blades	395 mm	63,5 mm	16 mm	0 mm	0 mm	540010

Codice Sermac Sermac Item		Foto	MODELLI MODELS	L Lunghezza Length	H Altezza Height	Ø 1 Foro Centrale Central Hole	Ø 2 Foro Esterno Outer Hole	X Interasse Centre To Centre	Rif Originale O.E.M.
TORO									
54.190.0330			270990 TAGLIO 52" - 52" CUT 3 Lame Blades	455 mm	63,5 mm	13 mm	0 mm	0 mm	270990
54.190.0331			GUARDIAN 71-73, WHIRLWIND 72-76, 19173, 19166	482 mm	65 mm	11 mm	0 mm	0 mm	85240
54.190.0332			RECYCLER 75-9420, 20219, 20103, 20106, 20107, 20210, 20211, 20217, 20218	533 mm	65 mm	11 mm	9,5 mm	62 mm	14-1659 75-9420
54.190.0333			WHIRLWIND 53, 19271, 20272, 21266, 21273	533 mm	65 mm	11 mm			8-5230
54.190.0334			GRASS, MASTER	533 mm	65 mm	11 mm	9,5 mm	62 mm	260880 421000
54.190.0335			237, 295, 495, 496, 22036, 26620, 26625, 26680	534 mm	65 mm	11 mm	9,5 mm	62 mm	62-7700
54.190.0336			GROUND MASTER TAGLIO 62" - 62" CUT 3 Lame Blades	546 mm	63,5 mm	13 mm	0 mm	0 mm	44-6250
54.190.0337			GROUND MASTER 72 TAGLIO 72" - 72" CUT 3 Lame Blades	635 mm	63,5 mm	19 mm	0 mm	0 mm	29-5530 23-2410
54.190.0338			GROUND MASTER 72, RECYCLER322 - 322 D, 325 D, 327, 32572, 3000 TAGLIO 72" - 72" CUT 3 Lame Blades	640 mm	63,5 mm	13 mm	0 mm	0 mm	85-6040
54.190.0339			RIDER 32", 468, 57351, 57360 TAGLIO 32" - 32" CUT	800 mm	63,5 mm	16 mm	10 mm	158 mm	33-4750

Codice Sermac Sermac Item	Foto	MODELLI MODELS	L Lunghezza Length	H Altezza Height	Ø 1 Foro Centrale Central Hole	Ø 2 Foro Esterno Outer Hole	X Interasse Centre To Centre	Rif Originale O.E.M.
VIKING								
54.190.0340		 430 EL, 434 B, 436 B, MB 450, MB 455	425 mm	55 mm	32 mm	0 mm	0 mm	6101. 702.0100
54.190.0209		 MT 540, MT 580, MT 545, MT 585 TAGLIO 36" - 36" CUT Destra - Right	460 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	6125. 702.0100
54.190.0210		 MT 540, MT 580, MT 545, MT 585 TAGLIO 36" - 36" CUT Sinistra-Left	460 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	6125. 702.0105
54.190.0341		 486 K, 486 KS	475 mm	65 mm	32 mm	10,3 x 11,30	89 mm	6105.702 0100
54.190.0204		 MT 740, MT 780, MT 745, MT 785 TAGLIO 40" - 40" CUT Destra - Right	520 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	6151. 702.0100
54.190.0203		 MT 740, MT 780, MT 745, MT 785 TAGLIO 40" - 40" CUT Sinistra-Left	520 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	6151.702. 0105
54.190.0342		 MT 640 TAGLIO 40" - 40" CUT Destra - Right	520 mm	55 mm	16 mm	10 mm	74 mm	6124.702. 0100
54.190.0343		 MT 640 TAGLIO 40" - 40" CUT Sinistra-Left	520 mm	55 mm	16 mm	10 mm	74 mm	6124.702. 0101
54.190.0344		 MT 640 DOPO, AFTER 358 882 5, MT 680 TAGLIO 40" - 40" CUT Destra - Right	520 mm	80 mm	16 mm	6,5 mm	74 mm	6124.702. 0106
54.190.0345		 MT 640 DOPO 358 882 5, MT 680 TAGLIO 40" - 36" CUT Sinistra - Left	520 mm	80 mm	16 mm	6,5 mm	74 mm	6124.702. 0105

Codice Sermac Sermac Item	Foto	MODELLI MODELS	L Lunghezza Length	H Altezza Height	Ø 1 Foro Centrale Central Hole	Ø 2 Foro Esterno Outer Hole	X Interasse Centre To Centre	Rif Originale O.E.M.

VIKING

54.190.0346			MB 536 K, KS MB 555	528 mm	65 mm	32 mm	10,5 x 11,30	89 mm	6107. 702.110
54.190.205			MR 340, MR380, MR385	720 mm	55 mm	18,5 mm	8,75 mm	65 mm	6107. 702.100

YAMAHA

54.190.0347			342 P/S/SE, YLE 242 P/S	395 mm	55 mm	19 mm	0 mm	0 mm	YWT- 5432000
54.190.0348			YLM 446, P/S/ SB/SE/SBE	455 mm	57 mm	21 mm	10,5 mm	54 mm	JA9- 5236100
54.190.0349			YT 3600 TAGLIO 38" 38" CUT 3 Lame Blades	490 mm	57 mm	18 mm	0 mm	0 mm	YA1- R236A-00
54.190.0350			YLM 553, S/SB/ SE/SBE	532 mm	57 mm	21 mm	10,5 mm	54 mm	JE3- 52361.000

YANMAR

54.190.0216			YL: 48 TS	476 mm	57 mm	27 mm	10,5 mm	90 mm	67614510
54.190.0217			YL 53 TS/TSE	530 mm	57 mm	27 mm	10,5 mm	90 mm	676145120

CASTELGARDEN

54.230.1708

Puleggia di trasmissione
Pulley fits
 Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN: NP 534, PAN 504

Diametro esterno: 60 mm
 interno: 11,2 mm; Altezza



Rif. Orig./O.E.M. 22601904/0 22601909/0



CASTELGARDEN

54.230.1703

Puleggia con ingranaggi per trasmissione a cinghia
Pulley fits

Compatibile / Non-genuine

CASTELGARDEN: TC 102

Diametro interno: 75 mm; Diametro
 esterno: 20 mm; Altezza: 28 mm;



Rif. Orig./O.E.M. 256 01 5600



CASTELGARDEN

54.230.1704

Puleggia con ingranaggi per trasmissione a cinghia
Pulley fits

Compatibile / Non-genuine

CASTELGARDEN: TC 102

Diametro interno: 55 mm; Diametro
 esterno: 31/25 mm; Altezza: 28 mm;



Rif. Orig./O.E.M. 256 01 5590



CASTELGARDEN

54.230.1701

Puleggia con ingranaggi per trasmissione a cinghia
Pulley fits

Compatibile / Non-genuine

CASTELGARDEN: TC 122

Diametro interno: 75 mm; Diametro
 esterno: 20 mm; Altezza: 31 mm;



Rif. Orig./O.E.M. 256 01 5620



CASTELGARDEN

54.230.1702

Puleggia con ingranaggi per trasmissione a cinghia
Pulley fits

Compatibile / Non-genuine

CASTELGARDEN: TC 122

Diametro interno:
 55 mm; Diametro esterno: 31/25
 mm; Altezza: 31 mm;



Rif. Orig./O.E.M. 256 01 5610



CASTELGARDEN

54.230.1700

Puleggia motore

Pulley fits

Compatibile / Non-genuine

CASTELGARDEN: TC 92

Diametro interno: 126 mm;
 Diametro esterno: 20 mm;



Rif. Orig./O.E.M. 256 01 5630



CASTELGARDEN

54.230.1705

Puleggia di rinvio

Pulley fits

Compatibile / Non-genuine

**CASTELGARDEN: TC 92, TC 102,
 TC 122**

Diametro interno:
 55 mm; Diametro esterno: 12 mm;
 Altezza: 15 mm;



Rif. Orig./O.E.M. 256 01 15582



Rif. Orig./O.E.M.





PULEGGE
TENDI-CINGHIA
CON GOLA
**A **

V BELT
 PULLEYS

Codice Code	Marca - Modelli Brand - Models	Gola mm. Throat mm.	Foro Ø Hole Ø	Ø esterno Outer Ø
54.230.1717	TORO: 7-0823	15,88 mm	9,5 mm	78 mm
54.230.1715	MTD: 7560116	17,5 mm;	9,5 mm	78 mm
54.230.1715	NOMA: 45074	17,5 mm;	9,5 mm	78 mm
54.230.1715	TORO: 3-4243	17,5 mm;	9,5 mm	78 mm
54.230.1716	NOMA: 45651	19,5 mm;	9,5 mm	78 mm
54.230.1718	TORO: 7-0431	16,67 mm	9,5 mm	101 mm
54.230.1718	NOMA: 27788	16,67 mm	9,5 mm	101 mm
54.230.1719	MTD: 7560226	20,64 mm	9,5 mm	101 mm
54.230.1719	NOMA: 44280	20,64 mm	9,5 mm	101 mm



PULEGGE
TENDI-CINGHIA
CON GOLA
PIATTA

FLAT BELT
 PULLEYS

Codice Code	Marca - Modelli Brand - Models	Gola mm. Throat mm.	Foro Ø Hole Ø	Ø esterno Outer Ø
54.230.1717	NOMA: 35374	15,88 mm	9,5 mm	78 mm
54.230.1711	MTD: 7560137	19,5 mm	9,5 mm	63 mm
54.230.1711	NOMA 27332	19,5 mm	9,5 mm	63 mm
54.230.1711	TORO: 3-4244	19,5 mm	9,5 mm	63 mm
54.230.1711	SIMPLICITY: 1668477	19,5 mm;	9,5 mm	63 mm
54.230.1714	NOMA: 44257	19,5 mm	9,5 mm	114 mm
54.230.1712	NOMA: 40223	22,22 mm	9,5 mm	82 mm
54.230.1712	SIMPLICITY: 156124	22,22 mm	9,5 mm	82 mm


**VITI FISSAGGIO
LAME
DESTRE**
**RIGHT BLADE
FIXING BOLTS**

Articolo Item	Passo Pitch	TIPO TYPE	Lunghezza Length	Conf. Pack
54.290.0100	3/8"	DESTRA RIGHT	31.75 mm	05 pz /pcs
54.290.0101	3/8"	DESTRA RIGHT	38.10 mm	05 pz /pcs
54.290.0102	3/8"	DESTRA RIGHT	44,45 mm	05 pz /pcs
54.290.0103	3/8"	DESTRA RIGHT	50.80 mm	05 pz /pcs
54.290.0104	3/8"	DESTRA RIGHT	57.40 mm	05 pz /pcs
54.290.0105	3/8"	DESTRA RIGHT	63, 50 mm	05 pz /pcs
54.290.0106	3/8"	DESTRA RIGHT	76,20 mm	05 pz /pcs
54.290.0107	3/8"	DESTRA RIGHT	89,00 mm	05 pz /pcs
54.290.0109	3/8"	DESTRA RIGHT	101,60	05 pz /pcs


**VITI FISSAGGIO
LAME
SINISTRE**
**LEFT BLADE
FIXING BOLTS**

Articolo Item	Passo Pitch	TIPO TYPE	Lunghezza Length	Conf. Pack
54.290.0112	3/8"	SINISTRA LEFT	31.75 mm	05 pz pcs


**VITI FISSAGGIO
LAMA TIPO
HONDA**
**HONDA TYPE BLADE
FIXING BOLT**

Articolo Item	Passo Pitch	Lunghezza Length	Conf. Pack
54.290.0108	10 x 1,25"	20 mm	05 pz /pcs
54.290.0113	10 x 1,25	25 mm	05 pz /pcs


54.190.1101

 Linguete albero motore porta-lama
 Blade adaptor woodruff key

Spessore Thickness	Altezza Height	Lunghezza Length	Conf. Pack
4 mm	7,5 mm	18 mm	10 pz /pcs


**RONDELLE
DI SICUREZZA
FISSAGGIO LAME
ANTI-SLITTAMENTO**
**SLIP RESISTANT
FIBER WASHERS**

Articolo Item	Ø esterno Outer Ø	Ø interno Inner Ø	Conf. Pack
54.250.8046	50 mm	10,6 mm	10 pz /pcs
54.250.8045	60 mm	18,3 mm	10 pz /pcs
54.250.8047	50 mm	28,4 mm	10 pz /pcs


 Conf.
Pack
10 pz /pcs

54.250.8042

 Rondella di sicurezza per fissaggio lame
 Safety washer for blade fixing

 Conf.
Pack
10 pz /pcs

54.250.8044

 Rondella di sicurezza per fissaggio lame
 Safety washer for blade fixing

CASTELGARDEN
54.200.0130

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

CASTELGARDEN: CL434, 484, TR, TRE R434, 484, TR, TRE

Diametro albero: 22,2 mm; Altezza: 51 mm; Foro centrale: 18 mm;



Rif. Orig./O.E.M. 22 46 30 110 22 46 30 120 22


CASTELGARDEN
54.200.0141

Supporto porta-lama

Blade support

Compatibile / Non-genuine

CASTELGARDEN: EASYLIFE DA 63 CM


Rif. Orig./O.E.M. 27 78 70 45


CASTELGARDEN
54.200.0149

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

CASTELGARDEN: F 72


Rif. Orig./O.E.M. 842 07 2500


CASTELGARDEN
54.200.0125

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

CASTELGARDEN: FR502, FR504, PA502, PA504

Diametro albero: 25 mm; Altezza: 70 mm; Foro centrale: 18x13 mm;



Rif. Orig./O.E.M.


CASTELGARDEN
54.200.0136

Ventola

Ventilation fan

Compatibile / Non-genuine

CASTELGARDEN: KIWI, PANDA, BRAVO, BINGO


Rif. Orig./O.E.M. 22 46 56 020


CASTELGARDEN
54.200.0131

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

CASTELGARDEN: NG410, 414, 464TR, CL484TR, R484TR

Diametro albero: 25 mm; Altezza: 51 mm; Foro centrale: 18 mm;



Rif. Orig./O.E.M. 22 46 30 200


CASTELGARDEN
54.200.0128

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

CASTELGARDEN: NG410, 460, CL430/480, R430, 480

Diametro albero: 17 mm; Altezza: 41 mm; Foro centrale: 18 mm;



Rif. Orig./O.E.M. 22 46 31 860


CASTELGARDEN
54.200.0126

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

CASTELGARDEN: NG464 TR/TRE NG/NGL 504, TR/TRE R/RL, 484/534 TR/TRE TD/TDL, 484/534 TR/TRE

Diametro albero: 22,2 mm; Altezza: 68 mm; Foro centrale: 18 mm;



Rif. Orig./O.E.M. 22 46 56 070



CASTELGARDEN

54.200.0142

Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN:
P504, P 504 TR/TRE

Diametro albero: 22,2 mm; Altezza:
 36 mm; Foro centrale: 18x13 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 22 46 30 160



CASTELGARDEN

54.200.0143

Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN: PA 504

Diametro albero: 22,2 mm; Altezza:
 94 mm; Foro centrale: 18x 13 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 22 46 56 090 22 46 55 750



CASTELGARDEN

54.200.0137

Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine
**CASTELGARDEN: S474L, FLORI-
 CA, TORNADO B 500 S**

Diametro albero: 22,2 mm; Altezza:
 36 mm; Foro centrale: 18 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 22 46 30 150



CASTELGARDEN

54.200.0135

Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine
**CASTELGARDEN: T 430, 480,
 R434, 484, TR, TRE**

Diametro albero: 17 mm; Altezza:
 65 mm; Foro centrale: 18 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 22 46 31 870



CASTELGARDEN

54.200.0138

Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN:
T 434, 484, T484 TR/TRE

Diametro albero: 22,2 mm; Altezza:
 36 mm; Foro centrale: 18 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 22 46 56 040



CASTELGARDEN

54.200.0140

Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN:
T 434/484, T 484 TRE

Diametro
 albero: 25 mm; Altezza: 87 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 22 46 56 060



CASTELGARDEN

54.200.0139

Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN:
T434, 484, T484 TR/TRE

Diametro albero: 22,2 mm; Altezza:
 87 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 22 46 56 050




CASTELGARDEN

54.200.0145

Ventola
Ventilation fan
 Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN:
T434, 484, T484 TR/TRE

Rif. Orig./O.E.M. 22 24 50 800



CASTELGARDEN
54.200.0133

Mozzo porta-lama destro

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**CASTELGARDEN: TC 102, TC 122
DESTRO - RIGHT**


Rif. Orig./O.E.M. 822 07 2010


CASTELGARDEN
54.200.0147

Mozzo porta-lama destro

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**CASTELGARDEN: TC 92
DESTRO - RIGHT**


Rif. Orig./O.E.M. 822 07 2030


CASTELGARDEN
54.200.0148

Mozzo porta-lama sinistro

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**CASTELGARDEN: TC 92
SINISTRO - LEFT**


Rif. Orig./O.E.M. 822 07 2020


CASTELGARDEN
54.200.0129

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**CASTELGARDEN:
TC 92, TC 102, TC 122 TWIN CUT**

Diametro albero: 20 mm; Altezza: 36 mm; Foro centrale: 18 mm;



Rif. Orig./O.E.M. 25 46 32 000


CASTELGARDEN
54.200.0134

Mozzo porta-lama sinistro

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**CASTELGARDEN: TC 102, TC 122
SINISTRO - LEFT**


Rif. Orig./O.E.M. 822 07 2000


CASTELGARDEN
54.200.0127

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**CASTELGARDEN: NG464 TR/TRE
NG/NGL 504, TR/TRE R/RL,
484/534 TR/TRE TD/TDL, 484/534**

Diametro albero: 25 mm; Altezza: 68 mm; Foro centrale: 18 mm;



Rif. Orig./O.E.M. 22 46 56 080


EMAK (OLEOMAC -EFCO)
54.200.0179

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**EMAK (OLEOMAC -EFCO): LR 44,
47, 48, 53 TUTTE LE VERSIONI, G
44, 47, 48, 53, MAX44 TUTTE LE
VERSIONI**

Diametro albero: 22.2 mm; Altezza: 70 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 66030256r


EMAK (OLEOMAC -EFCO)
54.200.0178

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**EMAK (OLEOMAC -EFCO):
G47T-TB-TQ, G47TA-THQ-TAS,
G48TBXE-TAL-TAS, G48TBX-TH-
TBQ, G53TX-TXE-THX**

Diametro albero: 22.2 mm; Altezza: 70 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 66030256



EMAK (OLEOMAC -EFCO)

54.200.0180

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**EMAK (OLEOMAC -EFCO):
MAX 53T**



Diametro albero: 22.2 mm; Altezza: 92,5 mm;

Rif. Orig./O.E.M. emak 703 90 652; mtd 748-



EMAK (OLEOMAC -EFCO)

54.200.0177

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**EMAK (OLEOMAC -EFCO):
G44PA-PB-PBL, G43-43A-G47-47A
G48PH-PBX-G53X**



Foro centrale: 22.2 mm; Altezza: 52 mm;

Rif. Orig./O.E.M. marazzini cp053273; emak



HUSQVARNA

54.200.0181

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**HUSQVARNA: JET 46 R, JET 48,
MASTER 50 S, ROYAL 19 S, ROYAL
48 S, ROYAL 49 S, ROYAL 50 S,
ROYAL 53 S**



Diametro albero: 22.2 mm; Altezza: 35 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 512 79 39-00 515 13 10-64 531



HUSQVARNA

54.200.0182

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**HUSQVARNA: MASTER GARDEN,
MASTER PRO, ROYAL 47 S, ROYAL
48 S, ROYAL 53 S, TEAM 48 S**



Diametro albero: 25 mm; Altezza: 35 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 531 02 06-54 516 84 20-00 531



HUSQVARNA

54.200.0183

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**HUSQVARNA: MODELLI RIDER
PRO-FLEX 18, 21, RIDER PRO 15**



Diametro perno: 7 mm / 8 mm; Altezza: 11,3 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 535 41 09-01 si applica su



HUSQVARNA

54.200.0184

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**HUSQVARNA: MODELLI RIDER
PRO-FLEX 18, 21, RIDER PRO 15**



Diametro perno: 6 mm / 8 mm; Altezza: 11,3 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 506 96 62-01 506 96 62-02



IBEA

54.200.0153

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

IBEA: 4204, 420, 4701, 4707



Diametro albero: 25 mm; Altezza: 87 mm;

Rif. Orig./O.E.M. p 30 40 101



IBEA

54.200.0157

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**IBEA: 4205, 420 COUNTRY,
4253, 4205 SRT, 4206 SRB, 4705, 4717,
4727, 4728, 4742, 5360, 5358, 5359**



Diametro albero: 22,2 mm; Altezza: 87 mm;

Rif. Orig./O.E.M. p3040102



IBEA
54.200.0156

 Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine
IBEA: 4304


Diametro albero: 22,2 mm; Altezza: 36 mm;

Rif. Orig./O.E.M. p3040255


1
IBEA
54.200.0155

 Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine
IBEA: 4703, 4721


Diametro albero: 22,2 mm; Altezza: 62 mm;

Rif. Orig./O.E.M. p 30 40 254


1
IBEA
54.200.0150

 Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine
IBEA: 4759, 5324, 5328, 5329, 5342


Diametro albero: 22,2 mm; Altezza: 87 mm;

Rif. Orig./O.E.M. p 30 4 0309


1
IBEA
54.200.0151

 Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine
IBEA: 5366, 5376


Diametro albero: 22,2 mm; Altezza: 102 mm;

Rif. Orig./O.E.M. p 30 40 104


1
IBEA
54.200.0152

 Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine
IBEA: 5366, 5376


Diametro albero: 25 mm; Altezza: 102 mm;

Rif. Orig./O.E.M. p 3 040 103


1
MARAZZINI
54.200.0163

 Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine
MARAZZINI: 943E


Rif. Orig./O.E.M. 10 3945 03


1
MARAZZINI
54.200.0158

 Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine
MARAZZINI: ERMA 400, ERMA 460, 840ER, 846ER


Rif. Orig./O.E.M. 10 5316 00


1
MARAZZINI
54.200.0162

 Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine
MARAZZINI: ERMA 400E, 460E, 846E, 840E, PRIMAVERA 500


Rif. Orig./O.E.M. 10 3970 03


1

MARAZZINI
54.200.0160

 Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine

MARAZZINI:
ERMA 460T, 846 CV


Rif. Orig./O.E.M. 10 1202 00


MARAZZINI
54.200.0159

 Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine

MARAZZINI:
PRIMAVERA 500ER, 943ER, 1016


Rif. Orig./O.E.M. 10 8313 00


MTD
54.200.0165

 Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine


Rif. Orig./O.E.M. 10769


MTD
54.200.0110

 Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine


Rif. Orig./O.E.M. 748-0300


MTD
54.200.0115

 Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine
con albero lungo 102 mm
Ø 22,2 mm, filetto Ø 15,8 mm


Rif. Orig./O.E.M. 09321


MTD
54.200.0186

 Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine


Diametro albero: 19,5 mm; Altezza: 57,63 mm;

Rif. Orig./O.E.M.


MTD
54.200.0172

 Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine
MTD: LUNGHEZZA ALBERO 139 MM
PER TAGLIO DA 46"


Rif. Orig./O.E.M. 618-0112 618-0117 918-0117


MTD
54.200.0174

 Mozzo porta-lama
Blade adaptor
 Compatibile / Non-genuine
MTD: LUNGHEZZA ALBERO 152 MM
PER TAGLIO DA 38" E 42"


Rif. Orig./O.E.M. 618-0138 918-0138



MTD
54.200.0173

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**MTD: LUNGHEZZA ALBERO 152 MM
PER TAGLIO DA 46"**


Rif. Orig./O.E.M. 918-0241 618-0241


MTD
54.200.0116

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**MTD: PER SERIE 600, 805 PER
TAGLIO DA 38" E 42"**


Rif. Orig./O.E.M. 717-0906


MTD
54.200.0169

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**MTD:
PER SERIE 806 PER TAGLIO DA 46"**


Rif. Orig./O.E.M. 717-0912


MTD
54.200.0185

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**MTD: SI APPLICA SUI RIDER
SERIE 500 CON PIATTO DI TAGLIO DA
76 CM CON MOTORE POSTERIORE**


Diametro albero: 19,5 mm; Altezza: 22,0 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 748-0235 753-0210


MURRAY
54.200.0187

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

MURRAY

 Attacco: mille-righe; Diametro albero:
15.8 mm; Altezza: 12 mm;


Rif. Orig./O.E.M. 91926 92466


MURRAY
54.200.0106

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

MURRAY


Rif. Orig./O.E.M. 55962 - 455962


MURRAY
54.200.0120

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**MURRAY: CON TAGLIO DA 30",
MOTORE POSTERIORE, MODELLO 30502**


Rif. Orig./O.E.M. 20551 - 24384 - 90905


NOMA
54.200.0122

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**NOMA: PER TRATTORINI CON TA-
GLIO DA 45" - PULEGGIA DOPPIA
- MODELLO A TAGLIO FRONTALEMO-
DELLI 4158-00, 03, 04, 06 & 11**


Rif. Orig./O.E.M. 779-058 310-675 304-076



NOMA
54.200.0114

Mozzo porta-lama

Blade adaptor

Compatibile / Non-genuine

**NOMA: PER TRATTORINI CON
TAGLIO FRONTALE DA 36" - 39" -
40" - 43" - 45"**


Rif. Orig./O.E.M. 327519 50632 56424 307534



Rif. Orig./O.E.M.


MURRAY
54.100.0016

Asse per mozzo porta-lama

Blade shaft fits
MURRAY 21024


Rif. Orig./O.E.M.


MURRAY
54.100.0015

Asse per mozzo porta-lama

Blade shaft fits
MURRAY 20616
 Lunghezza (length) 134 mm


Rif. Orig./O.E.M.


MURRAY
54.100.0017

Asse per mozzo porta-lama

Blade shaft fits
MURRAY 24578
 Lunghezza (length) 146 mm


Rif. Orig./O.E.M.


MURRAY
54.100.0018

Asse per mozzo porta-lama

Blade shaft fits
MURRAY 91922
 Lunghezza (length) 200 mm


Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Art. 54.150.0568

 Frizione ELETTRIMAGNETICA
adattabile a

Electromagnetic clutch fits
CASTELGARDEN

118399062/0

Twin Cut 102

Twin Cut 122CM

18399060/0

STIGA

1136-0048-01


Art. 54.150.0564

 Frizione ELETTRIMAGNETICA adattabile a
Electromagnetic clutch fits
ARIENS

3643100

KARSIT

892595

AYP

1600889 • 167162

MTD

917-1459 • 717-1459

HUSQVARNA

532.160.889 • 532.167.162

JOHN DEERE

AM119683

SNAPPER

5-3740 • 5-3739 • 7053740

TORO

101-3334


Art. 54.150.0569

 Frizione MECCANICA
adattabile a

Mechanical clutch fits
CASTELGARDEN

18399065/1

(63CM)


Art. 54.150.0565

 Frizione ELETTRIMAGNETICA
adattabile a
Electromagnetic clutch fits
AYP

142600

108218X, 137140

MTD

 717-0949, 917-0949,
717-1434, 917-1434

FLYMO

532142600


Art. 54.150.0566

 Frizione ELETTRIMAGNETICA
adattabile a
Electromagnetic clutch fits
MTD

717-1708, 917-1708

SNAPPER

7-4022, 7074022


Art. 54.150.0567

 Frizione ELETTRIMAGNETICA
adattabile a
Electromagnetic clutch fits
MTD

717-1709

917-1709



Art. 54.260.6010

 Piatto di taglio in metallo adattabile (*Cutting deck fits*)

HUSQVARNA

LT1538

PARTNER

P11/96 - P12/96

McCULLOCH

14596 - MC115T96 - MC14596 -

 per trattorini con SCARICO LATERALE (*SIDE DISCHARGE*)

 TAGLIO (*CUT*) DA 38" = 96 CM

 Rif. orig. (O.E.M.) HUSQVARNA 532176028 - 532170280
 Rif. orig. (O.E.M.) AYP Rif. 176028 - 170280

Art. 54.260.6011

 SCOCCA di ricambio in metallo adattabile (*Cutting deck fits*)

 per trattorini con SCARICO LATERALE (*SIDE DISCHARGE*)

 TAGLIO (*CUT*) DA 42" = 107 CM

AYP ELECTROLUX

 279370, AG17542STA, AK12542D, BB18542LT, BB185H42YT,
 BB24H42YT, CN1842STA, CO17542LT, CO18H42STA, DE155H42A,
 HD17542, HDK19H42, MB1842LT, PB1842LT, PB18542LT

POULAN

PBA19542LTX, PO16542LT, PO16542LT

CRAFTSMAN

917270750, 917271910, 917276827, 917274761

 Rif. orig. (O.E.M.) HUSQVARNA 176027 - 532176027 - 165892 - 532165892
 Rif. orig. (O.E.M.) AYP 176027

Art. 54.260.6013

 SCOCCA di ricambio in metallo adattabile (*Cutting deck fits*)

 per trattorini con SCARICO LATERALE (*SIDE DISCHARGE*)

 TAGLIO (*CUT*) DA 36" = 92 CM

AYP

BM1136 - 12536A

HUSQVARNA

 LR100 - LR110 - LR120 - LR120B - LR130 -
 LRH130 - LT10 - LT112 - LT125 - LT130 - LTH130

JONSERED

LR13

PARTNER

P115 - P115B - P115T90C - P115T90D

Rif. orig. (O.E.M.) AYP 129983 - 156600 - 174082


Art. 54.260.6014

 SCOCCA di ricambio in metallo adattabile (*Cutting deck fits*)

 per trattorini con SCARICO POSTERIORE (*REAR DISCHARGE*)

 TAGLIO (*CUT*) DA 36" = 92 CM

HUSQVARNA

CTH130 / CT130

JONSERED

LT2115CMA

McCULLOCH

125CRD - ML125CRDC

Rif. orig. (O.E.M.) AYP 165552 - 176029 - 400108



Art. 54.260.6015

Piatto di taglio in metallo adattabile (*Cutting deck fits*)

HUSQVARNA

HUSQVARNA CT135 / CTH135

trattorini con SCARICO POSTERIORE (*REAR DISCHARGE*)

TAGLIO (*CUT*) DA 42" = 107 CM

JONSERED

LT2114CM / J2114CMB (2003-05)

ICTH16 / JICTH16TA (1999-03)

Rif. orig. (O.E.M.) 5321760-30 / 5830750-01 / 5321691-60


Art. 54.260.6016

Piatto di taglio in metallo adattabile (*Cutting deck fits*)

trattorini con SCARICO LATERALE (*SIDE DISCHARGE*)

TAGLIO (*CUT*) DA 42" = 107 CM

HUSQVARNA

LT125 - LT130 - LTH125 - LTH130 LTH140 -

YT130 - YTH130 - YT150 - YTH150 -

YTH160 - YT190 - YTH190

Rif. orig. (O.E.M.) 532176031 - 532164961 - 532140081

AYP

145H42A

Rif. orig. (O.E.M.) 176031 - 164961 - 144393 -140081 -


Art. 54.260.6017

Piatto di taglio in metallo adattabile (*Cutting deck fits*)

per trattorini con SCARICO LATERALE (*SIDE DISCHARGE*)

TAGLIO (*CUT*) DA 36" = 92 CM

HUSQVARNA

LTH1536, LTH151, LTH135, LTH130, LTH125, LT151, LT130

JONSERED

LT2115A, LT2115, LT2114A, LT2114, LT2112,

LT14, LT13A, LT13, LT12

PARTNER

P12-92B, 954120039, 2001-03

Rif. orig. (O.E.M.) HUSQVARNA 532178901 - 532174595

Rif. orig. (O.E.M.) AYP 178901 - 174595


Art. 54.260.6024

Piatto di taglio in metallo adattabile (*Cutting deck fits*)

CASTELGARDEN

EL 63

per trattorini con TAGLIO (*CUT*) DA 63 CM (EL 63)

Rif. orig. (O.E.M.) GGP Rif. 384564095/1

Rif. orig. (O.E.M.) CASTELGARDEN Rif. 84564095/0 - 84564095/1

Rif. orig. (O.E.M.) STIGA Rif. 1136-1092-01 / 1136109201




Art. 54.260.6020

Piatto di taglio in metallo adattabile (*Cutting deck fits*)
per trattorini con TAGLIO (*CUT*) DA 36" = 92 CM (Twin-Cut Junior TCJ92)

CASTELGARDEN

TWIN-CUT JUNIOR TJ92 - J92 - J92H - JB92 - JB92H - JP92 - JP92H - JT92 - JTP92 - JTP92H JT92H - JR92 - JR92H - JX92 - JX92H

HONDA

HF2113

STIGA

Estate Sénator - Estate Président

VIKING

MT580 (Anno 2001)

Rif. orig. (O.E.M.) CASTELGARDEN 82564048/0, 825640480,

Rif. orig. (O.E.M.) STIGA 1136-05160-01, 11360516001, 1136-1289-01, 1136128901


Art. 54.260.6021

Piatto di taglio in metallo adattabile (*Cutting deck fits*)
per trattorini con TAGLIO (*CUT*) DA 40" = 102 CM (Twin-Cut 102)
NUOVI TIPI dall'anno 2000 in avanti (*New types from 2000 onwards*)

CASTELGARDEN

TC102 - TC102H - TCP102 - TCP102H - TCR102 - TCR102H - TCB102 - TCB102H - TCX102 - TCX102H - TX102 - TX102H - TCS102 - TCS102H - TS102 - TS102H HONDA HF2216

Rif. orig. (O.E.M.) GGP 382565025/0

Rif. orig. (O.E.M.) CASTELGARDEN 82565010/0 * 82565025/0 *

Rif. orig. (O.E.M.) STIGA 1136-1045-01 * 1136104501 * 1136-0517-01 * 1136051701


Art. 54.260.6023

Piatto di taglio in metallo adattabile (*Cutting deck fits*)
per trattorini con TAGLIO (*CUT*) DA 40" = 102 CM (Twin-Cut 102)
VECCHI TIPI FINO ALL'ANNO 2000 (*Old types up to the year 2000*)
SCARICO POSTERIORE (*REAR DISCHARGE*)

CASTELGARDEN

TWIN-CUT 102 -- VECCHI TIPI ---fino all'anno 2000
(TWIN CUT 102 - *old types up to the year 2000*)

Rif. orig. (O.E.M.) 482565005/0


Art. 54.260.6022

Piatto di taglio in metallo adattabile (*Cutting deck fits*)

CASTELGARDEN






TWIN-CUT 122 per modelli fino all'anno 2008
per trattorini con TAGLIO (*CUT*) DA 48" = 122 CM (Twin-Cut 122)
VECCHI TIPI FINO ALL'ANNO 2008
(*Old types up to the year 2008*)

Rif. orig. (O.E.M.) 482565008 - 82565008 - 482565008 - 82564005

CAVI UNIVERSALI FLESSIBILI IN ACCIAIO per TAGLIA-ERBA

Universal flexible lawn-mower cable



Articolo Item	Descrizione Description	Lunghezza mm Cable Length	Ø esterno FILO Outer cable Ø	Tipo di TERMINALE Terminal type
54.120.2100	CAVO UNIVERSALE FLESSIBILI IN ACCIAIO per TAGLIA-ERBA <i>Universal flexible lawn-mower cable</i>	2500 mm	Ø 2,00 mm filo esterno	
54.120.2101	CAVO UNIVERSALE FLESSIBILI IN ACCIAIO per TAGLIA-ERBA <i>Universal flexible lawn-mower cable</i>	2500 mm	Ø 2,5 mm filo esterno	
54.120.2102	CAVO UNIVERSALE FLESSIBILI IN ACCIAIO per TAGLIA-ERBA <i>Universal flexible lawn-mower cable</i>	2500 mm	Ø 2,00 mm filo esterno	
54.120.2103	CAVO UNIVERSALE FLESSIBILI IN ACCIAIO per TAGLIA-ERBA <i>Universal flexible lawn-mower cable</i>	2500 mm	Ø 2,5 mm filo esterno	
54.120.2104	CAVO UNIVERSALE FLESSIBILI IN ACCIAIO per TAGLIA-ERBA <i>Universal flexible lawn-mower cable</i>	2500 mm	Ø 1,5 mm filo esterno	
54.120.2105	CAVO UNIVERSALE FLESSIBILI IN ACCIAIO per TAGLIA-ERBA <i>Universal flexible lawn-mower cable</i>	2500 mm	Ø 1,5 mm filo esterno	
54.120.2106	CAVO UNIVERSALE FLESSIBILI IN ACCIAIO per TAGLIA-ERBA <i>Universal flexible lawn-mower cable</i>	2500 mm	Ø 1,4 mm filo esterno	



Art. 54.200.0327
Morsetto serra-filo
per cavi fino a
Ø 3,00 mm

CONNECTING CLAMP
UP TO 3 mm CABLES



Art. 54.270.0008
Terminale in **ACCIAIO**
ad 1 (una) PIEGA
per cavi fino a
Ø 2,50 mm

STEEL TERMINAL WITH
BAIONET END



Art. 54.270.0009
Terminale in **ALLUMINIO**
ad 1 (una) PIEGA
per cavi fino a
Ø 2,50 mm

ALUMINIUM TERMINAL WITH
BAIONET END

Articolo <i>Item</i>	Rif. originale <i>O.E.M. code</i>	Lunghezza <i>Length</i>	Per modelli GGP Castelgarden <i>To fit the following GGP Castelgarden models</i>
 CAVO FRIZIONE adattabile ai seguenti modelli <i>Clutch cable to fit the following models</i> GGP CASTELGARDEN			
54.120.2113	81 00 11 43/0	Lungh. filo 1.360 mm Lungh. guaina 1.110 mm	NG464TR • TD484TR • TDL484TR • NG504TR NGL504TR • R484TR R534TR • TD534TR RL484TR •
 CAVO FRIZIONE adattabile ai seguenti modelli <i>Clutch cable to fit the following models</i> GGP CASTELGARDEN			
54.120.2115	81 00 11 41/0	Lungh. filo 1.370 mm Lungh. guaina 1.100 mm	PA504TR
 CAVO FRIZIONE adattabile ai seguenti modelli <i>Clutch cable to fit the following models</i> GGP CASTELGARDEN			
54.120.2114	81 00 11 45/0	Lungh. filo 1.448 mm Lungh. guaina 1.185 mm	NP534TR MAC 53 BSP
 CAVO FRIZIONE adattabile ai seguenti modelli <i>Clutch cable to fit the following models</i> GGP CASTELGARDEN			
54.120.2116	381 000 669/0 81 000 669/0	Lungh. filo 1.440 mm Lungh. guaina 1.150 mm	Si applica sui rasaerba dopo il 2004 tipo F.R. PAN / NP mono velocità



BRIGGS & STRATTON
54.150.0873

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON MOTORI
12 E 12,5 HP VERTICALI, 282700
283700, 286700**

mm: 184 x 73 x h 76

Rif. Orig./O.E.M. 493909 - 496894


BRIGGS & STRATTON
54.150.0856

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON TVS, ECV,
H35, SPECTRA 37/40**

mm: 44 x 20 x 73

Rif. Orig./O.E.M. 35066 23410051


BRIGGS & STRATTON
54.150.0967

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON: 08P500,
09P600, 09P700, NUOVA SERIE
500, 550, 575**

Rif. Orig./O.E.M. 799579


BRIGGS & STRATTON
54.150.0854

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON:
123602, 123607, 123672**

mm: 100 x 65 x h 80

Rif. Orig./O.E.M. 692446


BRIGGS & STRATTON
54.150.0602

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON:
21A900 - 21B900**

mm: 136,5 x 81 x 38

Rif. Orig./O.E.M. 697152 - 698413 - 613022


BRIGGS & STRATTON
54.150.0603

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON:
284H07 - 285H07 - 286H770,
31E700, 31G700, 31H700**

mm: 181 x 81 x 38

Rif. Orig./O.E.M. 697634 - 697014 - 698083


BRIGGS & STRATTON
54.150.1055

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON:
7.5, 8.0, 8.5 HP**

Lunghezza: 14 cm Altezza: 5.7 cm

Rif. Orig./O.E.M.


BRIGGS & STRATTON
54.150.0969

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON: 9B902,
98902, 98982, 10A902, 10B902,
10A982 (3,75 - 4 HP)**

Rif. Orig./O.E.M. 698369



BRIGGS & STRATTON
54.150.1054

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON:
DOV 700 E 750**

Lunghezza: 12 cm Altezza: 5.5 cm



Rif. Orig./O.E.M. Rif. originale 792038, 790388;


BRIGGS & STRATTON
54.150.0766

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON:
EUROPA OHV VERTICALI,
QUANTUM 6 HP**

mm: 95 x 57 x h. 54



Rif. Orig./O.E.M. 494586 497725


BRIGGS & STRATTON
54.150.0855

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON:
INTEK 5,5 & 6,5 HP**

mm: 91 x 57 x h 76,2



Rif. Orig./O.E.M. 498596-690610


BRIGGS & STRATTON
54.150.0827

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON:
MOTORI 10 & 11 HP VERTICALI
252700, 251700, 220700**

mm: 241 x 116 x h. 38



Rif. Orig./O.E.M. 270843


BRIGGS & STRATTON
54.150.0876

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON: MOTORI 16 HP ORIZZON-
TALI E VERTICALI SERIE OHV VANGUARD, 290400,
290700, 294400, 294700, 303400, 303700, 350400,
350700, 400400, 401400, 402400, 404400, 422400**

mm: 180 x 140 x h. 50

Rif. Orig./O.E.M. 394018 - 392642


BRIGGS & STRATTON
54.150.0882

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON: MOTORI 3 - 3,5
- 3,75 HP SPRINT & CLASSIC VERTICALI,
92500, 92900, 93900, 95900, 96500,
96900**

mm: 184 x 73 x h 76



Rif. Orig./O.E.M. 272235


BRIGGS & STRATTON
54.150.0832

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON: MOTORI 3 & 5 HP ORIZZONTALI E
3,5 & 5 HP QUANTUM 80200, 82200, 83400, 112200, 121700,
121800, 122700, 123700, 123800, 124700, 124800, 125700,
126700, 126800, 130200, 132200**

mm: 133 x 114 x h 19

Rif. Orig./O.E.M. briggs & stratton 399959 -


BRIGGS & STRATTON
54.150.0831

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON:
MOTORI 3,5 & 4 HP SERIE MAX 90700,
91700, 95700, 96700, 110700, 112700,
114700, 130700, 131700**

mm: 160 x 114 x h. 19

Rif. Orig./O.E.M. 397795



BRIGGS & STRATTON

54.150.0833


Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON: MOTORI
3.5 HP QUANTUM, 100700**

mm: 117 x 117 x h. 19



Rif. Orig./O.E.M. 399877;



BRIGGS & STRATTON

54.150.0825

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON:
MOTORI 7 E 8 HP VERTICALI
146700, 147703, 170700**

mm: 216 x 108 x h. 38



Rif. Orig./O.E.M. briggs & stratton 270528;



BRIGGS & STRATTON

54.150.0884

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON:
MOTORI INTEK 14 - 24 HP**

mm: 178 x 102 x h. 38



Rif. Orig./O.E.M. 499486



BRIGGS & STRATTON

54.150.1051

Supporto filtro aria

Air filter support

Compatibile / Non-genuine

**QUANTUM POWER
CON PRIMER**

Rif. Orig./O.E.M. 692298



BRIGGS & STRATTON

54.150.1050

Supporto filtro aria

Air filter support

Compatibile / Non-genuine

**QUANTUM POWER CON PRIMER
(PUO' ESSERE USATO SENZA)**

**PER FILTRO ARIA B&S 399.959
(CODICE SERMAC: 54.150.0832)**

Rif. Orig./O.E.M. 795259



BRIGGS & STRATTON

54.150.1053

Supporto filtro aria

Air filter support

Compatibile / Non-genuine

**SERIE 50, MODELLI 09P602,
09P702, MODELLI 550E, 550EX**

Rif. Orig./O.E.M. 590581



BRIGGS & STRATTON

54.150.1052

Supporto filtro aria

Air filter support

Compatibile / Non-genuine

**SERIE 50, MODELLI 09P602,
09P702, MODELLI 550E, 550EX**

**PER FILTRO ARIA B&S 799.579
(CODICE SERMAC: 54.150.0967)**

Rif. Orig./O.E.M. 590584



BRIGGS & STRATTON

54.150.0830

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON:
MOTORI DA 2 A 5 HP
VERTICALI E ORIZZONTALI**

mm: 70 x 32 x h. 73

Rif. Orig./O.E.M. riggs & stratton 392308;



BRIGGS & STRATTON

54.150.0875

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

BRIGGS & STRATTON:
MOTORI DA 8,5 - 10,5 E 11,5 HP
VERTICALI

mm: 184 x 73 x h. 60

Rif. Orig./O.E.M. 493910 - 691667



HONDA

54.150.0606

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: 610K1, 620K1,
GXV610K1, GXV620K1, GX670

mm: 146 x 89 x 25

Rif. Orig./O.E.M. 17210-zj1-841 17218-zj1-840



HONDA

54.150.0607

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: G100

mm: 23 x 78 mm x 97 mm

Rif. Orig./O.E.M. 17211-896-000



HONDA

54.150.0615

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: G150, G200

38 mm Ø: 128 mm

Rif. Orig./O.E.M.



HONDA

54.150.0614

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: G410D DIESEL

mm: 122 x 58 x h. 73

Rif. Orig./O.E.M. 17210-zg3-003



HONDA

54.150.0840

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GVX 120, GVX140,
GV150, GV200

mm: 190 x 60 x h.50

Rif. Orig./O.E.M. 17211-888-013 17210-ze6-003



HONDA

54.150.0891

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GVX 160

mm: 177 x 62 x h. 48

Rif. Orig./O.E.M. 17211-ze7-w03 17211-ze7-w01



HONDA

54.150.0844

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GVX 270, 340, 390

mm: 130 x 65 x h. 80

Rif. Orig./O.E.M. 17210-ze8-003 17210-ze8-013



HONDA
54.150.0849

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX 110, GX 120

mm: 105 x 75 x h. 52

Rif. Orig./O.E.M. 17210-zeo-822


HONDA
54.150.0846

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX 240 E GX 270

mm: 102 x 41 x 90

Rif. Orig./O.E.M. 17210-ze2-822


HONDA
54.150.1002

Filtro aria completo

Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX110, GX120, GX140, GX160, GX200

Rif. Orig./O.E.M. 17230-ze1-820


HONDA
54.150.0806

Filtro aria completo verticale

Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX140

Rif. Orig./O.E.M.


HONDA
54.150.1001

Filtro aria completo

Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX140, GX160

Rif. Orig./O.E.M. 17231-ze1-000


HONDA
54.150.1000

Filtro aria completo

Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GCV135, GCV160

Rif. Orig./O.E.M. 17231-zm0-000 17220-zm0-


HONDA
54.150.0848

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX140, GX160, GX200

mm: 102 x 73 x h. 68

Rif. Orig./O.E.M. 17210-ze1-821 17210-ze1-822


HONDA
54.150.0612

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX160 PER F660

mm: 112x 84 x 67

Rif. Orig./O.E.M. 17210-734-003



HONDA
54.150.0839

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GXV 140

mm: 135 x 58 x h 27

Rif. Orig./O.E.M. 17211-zg9-800


HONDA
54.150.0890

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GXV 140 / 160

mm: 145 x 90 x h 26

Rif. Orig./O.E.M. 17211-zg9-m00


HONDA
54.150.0842

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GXV 160

mm: 190 x 65 x h. 45

Rif. Orig./O.E.M. 17210-ze7-013 17210-ze7-003


HONDA
54.150.0609

Filtro aria

Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

HONDA: HR173, GV100K1

Rif. Orig./O.E.M.


HONDA
54.150.1003

Filtro aria completo

Air filter fits

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX240, GX270

Rif. Orig./O.E.M. 17231-zh9-820


HONDA
54.150.0845

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GXV 270, GXV 340, GXV 390, GX 340, GX 390

mm: 112 x 95 h. 94

Rif. Orig./O.E.M. 17210-ze3-000 17210-ze3-010


HONDA
54.150.1004

Filtro aria completo

Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX340, GX390

Rif. Orig./O.E.M. 17231-ze3-w01


HONDA
54.150.0609

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: HR173, GV100K1

Rif. Orig./O.E.M.



JOHN DEERE
54.150.0619

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

JOHN DEERE: BVL, BH

mm 50 x 27 x 60

Rif. Orig./O.E.M. m49746;


JOHN DEERE
54.150.0878

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**JOHN DEERE: MOTORI DA 7 A 18 HP ORIZ-
ZONTALI 170400, 171400, 190400, 194400,
195400, 220400, 221400, 222400, 233400,
243400, 252400, 253700, 254400, 290400,
294400, 302400, 303400, 326400**

mm: 108 x 51 x h. 95

Rif. Orig./O.E.M. john deere pt9334


JOHN DEERE
54.150.0812

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**JOHN DEERE: MOTORI
VERTICALI DA 4 - 5- 6 - 7 ED 8 HP,
82500, 82997, 92599, V40, V50,
V60, V70, VM80, VM100**

mm: 159 x 80 x h. 38

Rif. Orig./O.E.M. m80240


JOHN DEERE
54.150.0851

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

JOHN DEERE: FC150, FC150V

mm: 92 x 60 x h.57

Rif. Orig./O.E.M. john deere m79451;


JOHN DEERE
54.150.0830

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**JOHN DEERE: 80300, 80400, 81200,
81300, 81400, 92900, 93500,
110900, 112200, 130200, 130900,
131200, 131400, 131900**

mm: 70 x 32 x h. 73

Rif. Orig./O.E.M. john deere m83339


KAWASAKI
54.150.0760

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: FA210 D, FA 130

mm: Ø 76 mm x h. 54

Rif. Orig./O.E.M. 3144-aa-1312a 310370-1312aa


KAWASAKI
54.150.0897

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: FC 180 V

mm: 200 x 60 x h. 25

Rif. Orig./O.E.M. 11013-2151


KAWASAKI
54.150.0625

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: FE250D

mm: 65 x 112 x h 88

Rif. Orig./O.E.M. kawasaki 49064-2066



KAWASAKI
54.150.0762

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: FH 500V - 17 HP

mm: 210 x 162 x h.32

Rif. Orig./O.E.M. 11013-7002


KAWASAKI
54.150.0851

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: FB 150 - FC 150V

mm: 92 x 60 x h.57

Rif. Orig./O.E.M. kawasaki 11013-2120 11029-


LOMBARDINI
54.150.0968

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**LOMBARDINI: SERIE MOTORI
A349, A360, IM350, IM359**

mm: 155 x 115 x 28

Rif. Orig./O.E.M. 2175-172 ex2175-150 acme


ROBIN
54.150.0644

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

ROBIN: 157-36201-01

mm: 80 x 60

Rif. Orig./O.E.M. 157-36201-01


ROBIN
54.150.0633

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

ROBIN: EX 13-17-21 HP EH 18 V

mm: 125 x 60 x 45

Rif. Orig./O.E.M. 261-32601-07 277-32611-07


ROBIN
54.150.0637

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

ROBIN: EY 15 D NUOVO

mm: 110 x 56 x 63

Rif. Orig./O.E.M. 227-32610-07


ROBIN
54.150.0625

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

ROBIN: EY28

mm: 65 x 112 x h 88

Rif. Orig./O.E.M. robin 234-32604-07


TECUMSEH
54.150.0657

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

**TECUMSEH TVXL 195, 200,
OVXL120 12 HP VERTICALI**

mm: 200 x 54 x h. 22

Rif. Orig./O.E.M. 35403



TECUMSEH
54.150.0816

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

TECUMSEH: BVS

mm: 145 x 39 x h. 32

Rif. Orig./O.E.M. 23410026


TECUMSEH
54.150.0774

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

TECUMSEH:
LVE115 - LVE120 CENTURA

mm: 70 x 45 x h. 56

Rif. Orig./O.E.M. 23410060 36745


TECUMSEH
54.150.0650

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

TECUMSEH: TVS840 - 4HP - XL

mm: 75 x 75 x 20

Rif. Orig./O.E.M. 450247


TORO
54.150.0667

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

TORO: MOTORI GTS A 2 TEMPI

mm: 165 x 90 x 32

Rif. Orig./O.E.M. 81-0100


TORO
54.150.0669

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

TORO: MOTORI SUZUKI A 2-T
DAL 1988 IN AVANTI

mm: 170 x 89 x 29

Rif. Orig./O.E.M. 63-9380


YAMAHA
54.150.0673

Filtro aria


Air filter

Compatibile / Non-genuine

YAMAHA: YLM 342

mm: 158 x 88 x 22

Rif. Orig./O.E.M. jk 4-14450-00


YANMAR
54.150.0674

Filtro aria

Air filter

Compatibile / Non-genuine

YANMAR: L40, L48, L60, L70

mm: Ø 100 - h. 47

Rif. Orig./O.E.M. 114250-12580


YANMAR
54.150.0675

Filtro olio

Air filter

Oil filter

YANMAR:
L75, L90, L90AE, L90E, L100

 Lunghezza: 141 mm; Larghezza: 98
 mm; Altezza: 72 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 114650-12540



BRIGGS & STRATTON
54.150.0885

Filtro olio

Oil filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON: MOTORI
VANGUARD DA 5 A 14 HP**

mm: Ø 76 - h. 59;



Rif. Orig./O.E.M. 492932 492932s 691041


BRIGGS & STRATTON
54.150.0886

Filtro olio

Oil filter

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON: MOTORI
VANGUARD BI-CILINDRICO**

mm: Ø 80 - h. 86



Rif. Orig./O.E.M.


HONDA
54.150.0887

Filtro olio

Oil filter

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX 360 K1, 3810 - 4514

mm: Ø 81 - h. 83;



Rif. Orig./O.E.M. 15400-679-023 15410-mj0-004


JOHN DEERE
54.150.0886

Filtro olio

Oil filter

Compatibile / Non-genuine

**JOHN DEERE: STX 30 - 38 - 316 -
317 - 318 - 400 - 420**

mm: Ø 80 - h. 86



Rif. Orig./O.E.M. john deere am101207 -


JOHN DEERE
54.150.0888

Filtro olio

Oil filter

Compatibile / Non-genuine

**JOHN DEERE: LX172, 176, 178, LX186,
188, FB460V, GATOR 6 X 4**

mm: Ø 68 - h. 72;



Rif. Orig./O.E.M. john deere am 107423 am


KASAKI
54.150.0888

Filtro olio

Oil filter

Compatibile / Non-genuine

**KAWASAKI:
FC 420, FC 540, 12,5 HP**

mm: Ø 68 - h. 72;



Rif. Orig./O.E.M. kawasaki 49065-2062 49065-



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



54.200.0451

MOTORINO AVVIAMENTO adattabile
STARTER MOTOR fits

BRIGGS & STRATTON

Rif. orig. (OEM) 693551 •
 210807 • 212707 • 212907 • 214707 •
 241907 • 215705 • 215707 • 215802 •

Per motori da
 7 • 8 • 10 • 11 • 12 • 12.5 • 16 • 18HP

con ingranaggio in

METALLO A 14 DENTI

(14 metal teeth)



54.180.1347

INGRANAGGIO
METAL gear fits

IN METALLO A 14 DENTI

(14 metal teeth)

adattabile - fits

BRIGGS & STRATTON

per motorini avviamento
 art. 54.200.0451 + 54.200.0452



54.200.0452

MOTORINO AVVIAMENTO adattabile
STARTER MOTOR fits

BRIGGS & STRATTON

Rif. orig. (OEM) • 693552 •
 21B807 • 280H07 • 283702 • 283707 •
 274702 • 284707 • 284777 • 286702 •

con ingranaggio in

METALLO A 14 DENTI

(14 metal teeth)



54.200.0453

MOTORINO AVVIAMENTO adattabile
STARTER MOTOR fits

BRIGGS & STRATTON

Rif. orig. (OEM) • 691564 • 693469 • 808106 • 350442 • 350447 • 350776 • 350777 • 351447 • 351777 •

Per motori da 12.5 a 18HP Vanguard con ingranaggio in

METALLO a 15 denti

(15 metal teeth)



54.200.0454

MOTORINO AVVIAMENTO adattabile
STARTER MOTOR fits

BRIGGS & STRATTON

Modelli da 8 HP a 13 HP
 monocilindrici

con carter in **FERRO** (iron support)

con ingranaggio in

PLASTICA a 16 denti

(16 plastic teeth)

Rif. orig. (OEM) 497595 • 693054



54.180.1346

INGRANAGGIO
PLASTIC gear fits

PLASTICA a 16 denti

(16 plastic teeth)

adattabile - fits

BRIGGS & STRATTON

per motorini avviamento
 art. 54.200.0454 + 54.200.0455



54.200.0455

MOTORINO AVVIAMENTO adattabile
STARTER MOTOR fits

BRIGGS & STRATTON

Modelli da 14HP, 16HP e 18HP
 monocilindrici

con carter in **ALLUMINIO**

(aluminium support)

con ingranaggio in

PLASTICA a 16 denti

(16 plastic teeth)

Rif. orig (OEM)

• 497596 • 394868 • 393017 • 394247 •



AMF-NOMA

54.180.0103

 Interruttore elettrico
Switch fits

AMF- NOMA: 41204

Rif. Orig./O.E.M.

AYP

54.180.0117

 Interruttore elettrico
Switch fits

AYP: 153664

Rif. Orig./O.E.M.

CASTELGARDEN

54.180.0105

 Interruttore elettrico
Switch fits

**CASTELGARDEN:
FC 72 TWIN CUT 92**

Rif. Orig./O.E.M.

CASTELGARDEN

54.180.0113

 Interruttore elettrico
Switch fits

**CASTELGARDEN:
FC 72 TWIN CUT 92;**

Rif. Orig./O.E.M.

CASTELGARDEN

54.180.0114

 Interruttore elettrico
Switch fits

**CASTELGARDEN:
FC 72, TWIN CUT 92;**

Rif. Orig./O.E.M.

CASTELGARDEN

54.180.0104

 Interruttore elettrico
Switch fits

**CASTELGARDEN;
TWIN CUT 102, 122;**

Rif. Orig./O.E.M.

CASTELGARDEN

54.180.0112

 Interruttore elettrico
Switch fits

**CASTELGARDEN:
FC 72, TWIN CUT 92;**

Rif. Orig./O.E.M.

HONDA

54.180.0111

 Interruttore elettrico tipo honda
Switch fits

**HONDA: G100, 150, 200, GX 110,
140, 240, 270, 340;**

Rif. Orig./O.E.M. 36100-ze1-015 36100-zh8-w41

JOHN DEERE

54.230.2116

 Interruttore elettrico
Switch fits

**JOHN DEERE:
AM 104884;**

Rif. Orig./O.E.M.

JOHN DEERE

54.230.2115

 Interruttore elettrico
Switch fits

JOHN DEERE: AM 108483;

Rif. Orig./O.E.M.

JOHN DEERE

54.180.0110

 Interruttore elettrico
Switch fits

JOHN DEERE: AM128925;

Rif. Orig./O.E.M.

JOHN DEERE

54.180.0116

 Interruttore elettrico
Switch fits

JOHN DEERE: AM104403;

Rif. Orig./O.E.M.

JOHN DEERE

54.180.0115

 Interruttore elettrico
Switch fits

JOHN DEERE: AM103119

Rif. Orig./O.E.M.

MTD

54.180.0103

 Interruttore elettrico
Switch fits

MTD: 7250268, 9250268

Rif. Orig./O.E.M.

MTD

54.180.0117

 Interruttore elettrico
Switch fits

MTD: 725-3164A, 925-3164A

Rif. Orig./O.E.M.

SNAPPER

54.180.0117

 Interruttore elettrico
Switch fits

SNAPPER: 2-2886

Rif. Orig./O.E.M.

UNIVERSALE

54.180.0106

 Interruttore elettrico amp 6
Lawnmower switch

6 AMP

Rif. Orig./O.E.M.

UNIVERSALE

54.180.0107

 Interruttore elettrico amp 7
Lawnmower switch

7 AMP

Rif. Orig./O.E.M.

UNIVERSALE

54.180.0108

 Interruttore elettrico amp 8,5
Lawnmower switch

8,5 AMP

Rif. Orig./O.E.M.

UNIVERSALE

54.180.0120

 Interruttore elettrico amp 8,5
Lawnmower switch

10 AMP

Rif. Orig./O.E.M.

UNIVERSALE

54.180.0109

 Interruttore elettrico amp 12
Lawnmower switch

12 AMP

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

BRIGGS & STRATTON
54.100.1060

Accensione

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON: 12 - 12,5
HP, VANGUARD 9 12,5 - 14 HP**

Interasse: Lato Interno Foro 59 mm

Interasse: Lato Esterno Foro 69 mm

Rif. Orig./O.E.M. 492341


BRIGGS & STRATTON
54.100.1053

Accensione

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON: 2 - 4 HP
ORIZZONTALE + VERTICALE**

Interasse: Lato Interno Foro 60 mm

Interasse: Lato Esterno Foro 69 mm

Rif. Orig./O.E.M. 298502


BRIGGS & STRATTON
54.100.1056

Accensione

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON: 2 - 4 HP
ORIZZONTALE + VERTICALE**

Interasse: Lato Interno Foro 60 mm

Interasse: Lato Esterno Foro 69 mm

Con placchetta carica-batteria, per trattorini con avviamento elettrico

Rif. Orig./O.E.M. 398593


BRIGGS & STRATTON
54.100.1057

Accensione

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON: 5 HP
ORIZZONTALE + VERTICALE**

Interasse: Lato Interno Foro 54 mm

Interasse: Lato Esterno Foro 64 mm

Con placchetta carica-batteria, per trattorini con avviamento elettrico

Rif. Orig./O.E.M. 397358


BRIGGS & STRATTON
54.100.1055

Accensione

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON: 7 - 16
ORIZZONTALE + VERTICALE**

Interasse: Lato Interno Foro 59 mm

Interasse: Lato Esterno Foro 68 mm

Rif. Orig./O.E.M. 298968


BRIGGS & STRATTON
54.100.1058

Accensione

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON: 7-16 HP
ORIZZONTALE + VERTICALE**

Interasse: Lato Interno Foro 59 mm;

Interasse: Lato Esterno Foro 68 mm;

Con placchetta carica-batteria, per trattorini con avviamento elettrico

Rif. Orig./O.E.M. 398811


BRIGGS & STRATTON
54.100.1059

Accensione

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON:
QUANTUM & EUROPA MODELLI, 96700,
96900, 99700, 12A800, 12W800, 121600, 129800**

Interasse: Lato Interno Foro 54 mm

Interasse: Lato Esterno Foro 64 mm

Rif. Orig./O.E.M. 802574


BRIGGS & STRATTON
54.100.1054

Accensione

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON:
5 HP ORIZZONTALE + VERTICALE**

Interasse: Lato Interno Foro 55 mm

Interasse: Lato Esterno Foro 66 mm

Rif. Orig./O.E.M. 298316



HONDA

54.100.1071

Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine

HONDA:
GX120, GX140, GX160, GX200

Interasse: 58 mm;

Rif. Orig./O.E.M.



HONDA

54.100.1100

Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine

HONDA: G100

Rif. Orig./O.E.M. 30500-zg0-w01



HONDA

54.100.1099

Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine

HONDA:
GCV135, GCV160, GC190, GS160,
HRR216K5, HRR216K6, HRR216K7,
HRR216K8, HRX217K3, HRX217K4,
GENERATORE EN2500

Rif. Orig./O.E.M. 30500-z0j-004



HONDA

54.100.1073

Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine

HONDA:
GX 120, GX 140, GX 200

Interasse: 69 mm

Rif. Orig./O.E.M.



HONDA

54.100.1101

Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX100

Rif. Orig./O.E.M. 30500-z0d-023



HONDA

54.100.1070

Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine

HONDA: GXV 140 VERTICALE

Rif. Orig./O.E.M.



HONDA

54.100.1072

Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine

HONDA: GXV 240, GX 270

Interasse: 69 mm;

Rif. Orig./O.E.M.




TECUMSEH

54.100.1062

Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine

TECUMSEH:

Rif. Orig./O.E.M. 14160034 34443a



TECUMSEH
54.100.1061

Accensione

Ignition coil fits

Compatibile / Non-genuine

TECUMSEH: LAV, BV, BVL, BV!


Rif. Orig./O.E.M. 16330001 14160020 30560a



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



ARIENS



54.250.0102

Solenoide
Solenoid fits

ARIENS: 35510

Rif. Orig./O.E.M.

ARINES



54.250.0106

Solenoide
Solenoid fits

ARIENS: 35770

Rif. Orig./O.E.M.

AYP



54.250.0106

Solenoide
Solenoid fits

AYP: 110832X

Rif. Orig./O.E.M.

BOLENS



54.250.0102

Solenoide
Solenoid fits

BOLENS: 1752137/1753539

Rif. Orig./O.E.M.

CASTELGARDEN



54.250.0105

Solenoide
Solenoid fits

**CASTELGARDEN: 18736100,
18736110, 18736111**

Rif. Orig./O.E.M.

GILSON



54.250.0102

Solenoide
Solenoid fits

GILSON: 212655

Rif. Orig./O.E.M.

GRAVERLY



54.250.0102

Solenoide
Solenoid fits

GRAVELY: 45071

Rif. Orig./O.E.M.

HONDA



54.250.0105

Solenoide
Solenoid fits

HONDA: CG18736100, CG18736110

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



54.250.0104

Solenoide
Solenoid fits

**HUSQVARNA: 532 10 97 48: AYP:
109748 X**

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



54.250.0106

Solenoide
Solenoid fits

HUSQVARNA: 532 11 08-32

Rif. Orig./O.E.M.

LAWN BOY



54.250.0102

Solenoide
Solenoid fits

LAWN BOY: 740207

Rif. Orig./O.E.M.

MTD



54.250.0103

Solenoide
Solenoid fits

MTD: 725-1426

Rif. Orig./O.E.M.

MTD

54.250.0106

 Solenoide
Solenoid fits

MTD: 725-0530, 725-0771

Rif. Orig./O.E.M.

MURRAY

54.250.0106

 Solenoide
Solenoid fits

MURRAY: 21261, 24285

Rif. Orig./O.E.M.

MURRAY

54.250.0103

 Solenoide
Solenoid fits

MURRAY: 21261/24285

Rif. Orig./O.E.M.

ROPER

54.250.0103

 Solenoide
Solenoid fits

ROPER: 110832X

Rif. Orig./O.E.M.

SIMPLICITY

54.250.0102

 Solenoide
Solenoid fits

SIMPLICITY: 1700751

Rif. Orig./O.E.M.

SIMPLICITY

54.250.0105

 Solenoide
Solenoid fits

SIMPLICITY: 1671993, 1700751

Rif. Orig./O.E.M.

SNAPPER

54.250.0102

 Solenoide
Solenoid fits

SNAPPER: 1-8604

Rif. Orig./O.E.M.

SNAPPER

54.250.0105

 Solenoide
Solenoid fits

SNAPPER: 1-8604 STIGA: 1134-2946-02

Rif. Orig./O.E.M.

SNAPPER

54.250.0103

 Solenoide
Solenoid fits

SNAPPER: 1-8817

Rif. Orig./O.E.M.

STIGA

54.250.0105

 Solenoide
Solenoid fits

STIGA: 1134-2946-02

Rif. Orig./O.E.M.

TORO

54.250.0105

 Solenoide
Solenoid fits

TORO: 28-4210 ,47-1910

Rif. Orig./O.E.M.

TORO

54.250.0102

 Solenoide
Solenoid fits

TORO: 28-4210/47-1910

Rif. Orig./O.E.M.

WHEEL HORSE  1  54.250.0102 Solenoide <i>Solenoid fits</i> WHEEL HORSE: 110162 Rif. Orig./O.E.M.	WHEEL HORSE  1  54.250.0105 Solenoide <i>Solenoid fits</i> WHEEL HORSE: 110116, 110162, 110167 Rif. Orig./O.E.M.	 1 Rif. Orig./O.E.M.
AYP  1  54.120.0149 Chiave di contatto <i>Universal ignition key</i> AYP: 163968, 175442, 175566 Rif. Orig./O.E.M.	HUSQVARNA  1  54.120.0149 Chiave di contatto <i>Universal ignition key</i> HUSQVARNA: 532 1755-66 Rif. Orig./O.E.M.	JOHN DEERE  1  54.120.0149 Chiave di contatto <i>Universal ignition key</i> JOHN DEERE: GY20074 Rif. Orig./O.E.M.
MTD  1  54.120.0149 Chiave di contatto <i>Universal ignition key</i> MTD: 725-1741, 925-1741 Rif. Orig./O.E.M.	MURRAY  1  54.120.0149 Chiave di contatto <i>Universal ignition key</i> MURRAY : 94762 Rif. Orig./O.E.M.	UNIVERSALE  10  54.120.0150 Chiave di contatto universale <i>Universal ignition key</i> Rif. Orig./O.E.M.
AYP  1  54.180.0122 Quadro avviamento <i>key switch fits</i> AYP: 163968, 175442, 175566 Rif. Orig./O.E.M.	HUSQVARNA  1  54.180.0122 Quadro avviamento <i>key switch fits</i> HUSQVARNA: 532 17 55-66 Rif. Orig./O.E.M.	JOHN DEERE  1  54.180.0122 Quadro avviamento <i>key switch fits</i> JOHN DEERE: GY20074 Rif. Orig./O.E.M.

MTD


54.180.0122

Quadro avviamento
key switch fits

MTD: 725-1741, 925-1741

Rif. Orig./O.E.M.

MURRAY


54.180.0122

Quadro avviamento
key switch fits

MURRAY : 94762

Rif. Orig./O.E.M.

CASTELGARDEN


54.180.0121

Quadro avviamento
key switch fits

CASTEL GARDEN: TWINCUT 102, TCP102, TCR102, TCB102, TWIN-

Rif. Orig./O.E.M.

MOUNTFIELD


54.180.0121

Quadro avviamento
key switch fits

MOUNTFIELD: 1228H, 1228M,

Rif. Orig./O.E.M.

STIGA


54.180.0121

Quadro avviamento
key switch fits

STIGA: ESTATE 20, ESTATE 22,

Rif. Orig./O.E.M.

AYP


54.180.0102

Quadro avviamento 5 attacchi
key switch fits

AYP: 3621R, 4406R, 365402

Rif. Orig./O.E.M.

HONDA


54.180.0102

Quadro avviamento 5 attacchi
key switch fits

HONDA: 35100-772-003

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA


54.180.0102

Quadro avviamento 5 attacchi
key switch fits

HUSQVARNA : 506 55 87 01, 506 91 71 01, 532 36 54 02

Rif. Orig./O.E.M.

JONSERED


54.180.0102

Quadro avviamento 5 attacchi
key switch fits

JONSERED: 506 55 87 01, 506 91 71 01, 532 36 54 02

Rif. Orig./O.E.M.

JOHN DEERE


54.180.0102

Quadro avviamento 5 attacchi
key switch fits

JOHN DEERE: AM102551

Rif. Orig./O.E.M.

MURRAY


54.180.0102

Quadro avviamento 5 attacchi
key switch fits

MURRAY: 21064

Rif. Orig./O.E.M.

MTD


54.180.0102

Quadro avviamento 5 attacchi
key switch fits

MTD: 725-0267

Rif. Orig./O.E.M.

NOMA  1  54.180.0102 Quadro avviamento 5 attacchi <i>key switch fits</i> NOMA: 44745, 300295 Rif. Orig./O.E.M.	STIGA  1  54.180.0102 Quadro avviamento 5 attacchi <i>key switch fits</i> STIGA: 1134-1814-01 Rif. Orig./O.E.M.	TORO  1  54.180.0102 Quadro avviamento 5 attacchi <i>key switch fits</i> TORO: 23-0660 Rif. Orig./O.E.M.
UNIVERSALE  1  54.180.0101 Quadro avviamento universale 4 attacchi <i>key switch fits</i> 4 ATTACCHI A VITE - 3 POSIZIONI 4 JUNCTIONS - 3 POSITIONS Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.

BOLENS

54.250.8062

 Filtro benzina
 Metal fuel line shut-off with filter Ø 6

BOLENS: 1703896, 1718029

Rif. Orig./O.E.M.

BRIGGS STRATTON

54.150.0682

 Filtro benzina
 Fuel filter fits hose with

BRIGGS & STRATTON: 492836

 Attacco: Ø mm 7,9; Diametro: 48 mm;
 Rif. Orig./O.E.M. briggs & stratton 492836; toro

BRIGGS STRATTON

54.150.0685

 Filtro benzina
 Fuel filter fits hose with inner

493629-691035

 Attacco: Ø 6.5 mm/ 8 mm;
 Rif. Orig./O.E.M. briggs & stratton 493629-

BRIGGS STRATTON

54.150.0683

 Filtro benzina
 Fuel filter

BRIGGS & STRATTON 394358

Rif. Orig./O.E.M. Briggs & Stratton 394358;

BRIGGS STRATTON

54.250.8063

 Rubinetto carburante
 Fuel line shut-off 1/8"

BRIGGS & STRATTON: 399517

Rif. Orig./O.E.M. 399517

BRIGGS STRATTON

54.250.8061

 Rubinetto carburante
 Fuel line shut-off

BRIGGS & STRATTON: 494768

Rif. Orig./O.E.M. 494768

BRIGGS STRATTON

54.230.0099

 Pompa benzina
 Fuel pump

BRIGGS & STRATTON:
 28B702, 28B707, 28M707, 28N707,
 28P777, 28Q777, 351442, 351447

Rif. Orig./O.E.M. briggs & stratton: 491922

BRIGGS STRATTON

54.150.0684

 Filtro benzina
 Fuel filter

BRIGGS & STRATTON: 298090

Rif. Orig./O.E.M. briggs & stratton 298090

GRAVELY

54.250.8062

 Filtro benzina
 Metal fuel line shut-off with filter Ø 6

GRAVELY: 18563
LAW N BOY: 677052

Rif. Orig./O.E.M.

HONDA

54.150.0687

 Filtro benzina
 Fuel filter

HONDA: 6213-200-002-10

Rif. Orig./O.E.M. 0

HONDA

54.230.0099

 Pompa benzina
 Fuel pump

HONDA: GC135 & GC160

Rif. Orig./O.E.M. honda: 16700-zoj-003 16700-

HONDA

54.250.8064

 Filtro benzina
 Fuel line shut-off fits

HONDA:
GCV 135, GCV 160, GV 100 - K2

Rif. Orig./O.E.M.

ISEKI

54.150.0687

 Filtro benzina
 Fuel filter

ISEKI: 6213-200-002-10

Rif. Orig./O.E.M.: iseki 6213-200-002-10;

JOHN DEERE

54.150.0685

 Filtro benzina
 Fuel filter fits hose with inner

JOHN DEERE: AM108356

 Attacco: Ø 6.5 mm/ 8 mm;
 Rif. Orig./O.E.M.: John Deere AM108356;

KAWASAKI

54.230.0099

 Pompa benzina
 Fuel pump

**KAWASAKI:
 MOTORI DA 15 HP A 25 HP**

Rif. Orig./O.E.M.: kawasaki: 49040-7001;

KOHLER

54.230.0099

 Pompa benzina
 Fuel pump

KOHLER:

Rif. Orig./O.E.M.:

LAWN-BOY

54.250.8062

 Filtro benzina
 Metal fuel line shut-off with filter Ø 6

LAW N BOY: 677052 NOMA: 42879

Rif. Orig./O.E.M.:

MITSUBISHI

54.150.0686

 Filtro benzina
 Fuel filter

**MITSUBISHI: K3D, K3B, K3E,
 K4C,K4D, K4E, 21 HP**
 Altezza: mm 97; Diametro: 47 mm;

Rif. Orig./O.E.M.: mm 435190

NOMA

54.250.8062

 Filtro benzina
 Metal fuel line shut-off with filter Ø 6

NOMA: 42879

Rif. Orig./O.E.M.:

TECUMSEH

54.150.0685

 Filtro benzina
 Fuel filter fits hose with inner

TECUMSEH: 342798

 Attacco: Ø 6.5 mm/ 8 mm;
 Rif. Orig./O.E.M.:

TECUMSEH-ASPERA

54.250.8062

 Filtro benzina
 Metal fuel line shut-off with filter Ø 6

**TECUMSEH-ASPERA:
 27803, 29683, 2333.0005**

Rif. Orig./O.E.M.:

TORO

54.150.0683

 Filtro benzina
 Fuel filter

TORO 56-6360

Rif. Orig./O.E.M.:

TORO

54.150.0682

 Filtro benzina
 Fuel filter fits hose with

TORO: 18-1520

 Attacco: Ø mm 7,9; Diametro: 48 mm;
 Rif. Orig./O.E.M.: toro 18-1520;

TORO

54.150.0681

 Filtro benzina grande
 Large fuel filter fits hose with inner Ø

 attacco: Ø 6 - 8 mm; diametro corpo:
 Ø 32 mm;

Rif. Orig./O.E.M.:

 54.150.0680 Filtro benzina piccolo <i>Small fuel filter fits hose</i> Attacco: Ø 6 mm; diametro: Ø 17 mm; Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.
 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.	 Rif. Orig./O.E.M.

BRIGGS STRATTON

54.170.0920

 Membrana singola adattabile
Diaphragm fits

60000, 80000, 91200, 100000, 130000

Rif. Orig./O.E.M. 270026

BRIGGS STRATTON

54.170.0921

 Membrana singola adattabile
Diaphragm fits

82000, 92000

Rif. Orig./O.E.M. 270253

BRIGGS STRATTON

54.170.0922

 Membrana singola adattabile
Diaphragm fits

 DA (FROM) 253700 (UP-TO) 255400
 DA (FROM) 400400 A (UP-TO) 422700

Rif. Orig./O.E.M. 270989

BRIGGS STRATTON

54.170.0923

 Membrana singola adattabile
Diaphragm fits

 90200, 90299, 91200, 91299, 133299,
 135200, 135299

Rif. Orig./O.E.M. 272538

BRIGGS STRATTON

54.170.0924

 Membrana singola adattabile
Diaphragm fits

 8 & 11 HP ORIZZONTALE
 14 16 & 18 HP VERTICALI

Rif. Orig./O.E.M. 272638

BRIGGS STRATTON

54.170.0900

 Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

 6B, BF, BFB, BH, BR6-F, FB, FBC, FBP, R4D,
 R6R, 8BBF, BFB, BH, BHA, BRG, FBP, FBFC, P,
 R4D, R6, 9B, FB, R6D, 60000, 80000, 140000,

Rif. Orig./O.E.M. 291691

BRIGGS STRATTON

54.170.0925

 Membrana singola adattabile
Diaphragm fits

 CARB. VACUJET - 3 HP
 ALBERO VERTICALE

Rif. Orig./O.E.M. 299637

BRIGGS STRATTON

54.170.0902

 Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

 220400, 221400, 243400, 252400, 301430,
 302430, 325430, MOTORI DA 10 A 12 HP
 E 16 HP

Rif. Orig./O.E.M. 391071

BRIGGS STRATTON

54.170.0926

 Membrana singola adattabile
Diaphragm fits

 CARB. PULSAJET 3,5 E 4 HP
 ALBERO VERTICALE

Rif. Orig./O.E.M. 391681

BRIGGS STRATTON

54.170.0903

 Kit membrane adattabili
Repair Kit fits

DA 253700 A 255400 DA 400400 A 422700

Rif. Orig./O.E.M. 393397

BRIGGS STRATTON

54.170.0906

 Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

 10, 11 & 16 HP
 MOTORI ORIZZONTALI
 A CILINDRO SINGOLO
 Rif. Orig./O.E.M. 394989

BRIGGS STRATTON

54.170.0908

 Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

 92500, 93500, 94500, 95500, MOTORI DA
 3 & 3.5 HP

Rif. Orig./O.E.M. 494622

BRIGGS STRATTON

54.170.0909

Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

92900, 93900 (ESCLUSO PULSA JET),
94900, 110900, 111900, 112900, 113900,
114900, MOTORI DA 3 E 4 HP ALBERO

Rif. Orig./O.E.M. 494623

BRIGGS STRATTON

54.170.0911

Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

100900, 130900, 132900, MOTORI DA 5
HP ALBERO VERTICALE

Rif. Orig./O.E.M. 494625

BRIGGSSTRATTON

54.170.0910

Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

60200, 60900, 61200, 61900, 80200,
80900, 81200, 81900, 82200, 100200,
112200, 130200, 131200, 132200

Rif. Orig./O.E.M. 495606

BRIGGS STRATTON

54.170.0927

Membrana singola adattabile
Diaphragm fits

3,75 HP SPRINT II - MODELLO 98902 & 3.5 HP
MODELLO 95902

Rif. Orig./O.E.M. 495770

BRIGGS STRATTON

54.170.0901

Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

146700, 170700, 171700, 190700, 191700,
220700, 251700, 394698, SERIE/SERIES 252700
6 HP, 7 - 8 - 10 - 11 HP VERTICAL/VERTICAL
PER CARBURATORI FLOTTANTI

Rif. Orig./O.E.M. 299852 - 394698

BRIGGS STRATTON

54.170.0904

Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

B&S 16 - 18 HP

Rif. Orig./O.E.M. 394502 - 491539 - 694056

BRIGGS STRATTON

54.170.0905

Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

14, 14B, 14FB, 14R6, 14R6D, 14F,
14R, 19,

Rif. Orig./O.E.M. 394693 - 291763 - 398235

TECUMSEH

54.170.0932

Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

H25-70, LAV25-35, HS, HM40-70, V,
VH50-70

Rif. Orig./O.E.M. 631782

TECUMSEH

54.170.0935

Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

H25, H70, LAV25, 30, HS, HM40, HM70,
V, VH40, VH70, TVS105

Rif. Orig./O.E.M. 631840

TECUMSEH

54.170.0933

Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

V, H, VH, 22-35, HS40, 638, 650, 670

Rif. Orig./O.E.M. 631893

TECUMSEH

54.170.0930

Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

H22-70, HH40-70, V40-55, VH80, VH100,
L, LV, LAV, V, VT

Rif. Orig./O.E.M. 29155 - 29157 - 30359 - 31390

TECUMSEH

54.170.0936

Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

H25, H50, LAV25, 35 HS, HM40, HM 70,
VH50, VH 70

Rif. Orig./O.E.M. 631029 - 631240

TECUMSEH

 1



54.170.0931

Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

H25-70, LAV25-35, HS, HM40-70, V, VH50-70

Rif. Orig./O.E.M. 631584 - 631539





Rif. Orig./O.E.M.

Rif. Orig./O.E.M.

BRIGGS STRATTON

 10



54.170.0940

Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

Briggs & stratton

Rif. Orig./O.E.M. 293478

BRIGGS STRATTON

 10



54.170.0942

Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

Briggs & stratton

Rif. Orig./O.E.M. 398188

BRIGGS STRATTON

 10



54.170.0943

Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

Briggs & stratton

Rif. Orig./O.E.M. 293962 - 297102

BRIGGS STRATTON

 10



54.170.0941

Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

Briggs & stratton

Rif. Orig./O.E.M. 394681 - 299096

HONDA

 10



54.290.0707

Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

Honda

Rif. Orig./O.E.M. 16015-ze0-831

HONDA

 10



54.290.0706

Valvola a spillo
Inlet needle fits

Honda

Rif. Orig./O.E.M. 16155-883-005

TECUMSEH

 10



54.170.0945

Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

Tecumseh

Rif. Orig./O.E.M. 631021

TECUMSEH

 10



54.170.0944

Kit riparazione adattabile
Repair Kit fits

Tecumseh

Rif. Orig./O.E.M. 630932 a 16240001



Rif. Orig./O.E.M.

BRIGGS & STRAT-



54.160.1675

Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
 Compatibile / Non-genuine
10 + 12,5 HP
ORIZZONTALI + VERTICALI
 Rif. Orig./O.E.M. 271866 271075

BRIGGS & STRAT-



54.160.1676

Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
 Compatibile / Non-genuine
13, 14, 15 HP 15,5
INTEK -OHV VERTICALI
 Rif. Orig./O.E.M.

BRIGGS & STRAT-



54.160.1670

Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
 Compatibile / Non-genuine
2 + 3 HP ORIZZONTALI
 Rif. Orig./O.E.M.

BRIGGS & STRAT-



54.160.1671

Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
 Compatibile / Non-genuine
3 + 3,5 HP VERTICALI
 Rif. Orig./O.E.M. 272170 272536

BRIGGS & STRAT-



54.160.1672

Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
 Compatibile / Non-genuine
5 HP ORIZZONTALI + VERTICALI
 Rif. Orig./O.E.M. 272157

BRIGGS & STRAT-



54.160.1673

Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
 Compatibile / Non-genuine
7 + 8 HP ORIZZONTALI + VERTICALI
 Rif. Orig./O.E.M. 272163 270430

HONDA



54.160.1680

Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
 Compatibile / Non-genuine
GX 110
 Rif. Orig./O.E.M. 12251-ze0-000

HONDA



54.160.1681

Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
 Compatibile / Non-genuine
GX 140
 Rif. Orig./O.E.M. 12251-ze1-800

HONDA



54.160.1682

Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
 Compatibile / Non-genuine
GX 160
 Rif. Orig./O.E.M. 12251-zf1-800

HONDA



54.160.1684

Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
 Compatibile / Non-genuine
GX 340
 Rif. Orig./O.E.M. 12251-ze3-w00

HONDA



54.160.1685

Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
 Compatibile / Non-genuine
GXV 120
 Rif. Orig./O.E.M. 12251-ze6-000

HONDA



54.160.1683

Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
 Compatibile / Non-genuine
GX 240
 Rif. Orig./O.E.M. 12251-ze2-800

TECUMSEH  1  54.160.1693 Guarnizione testata cilindro <i>Cylinder-head gasket fits</i> Compatibile / Non-genuine HS 50, TVS 115-120, TNT 100- 120, ECV110, HSSK50, LAV40- LAV50, LH195 Rif. Orig./O.E.M. 33554 33554 36443	TECUMSEH  1  54.160.1691 Guarnizione testata cilindro <i>Cylinder-head gasket fits</i> Compatibile / Non-genuine LAV 40-50, HS 40-50, TVS105, TVS100, TNT100, TVXL105, ECV100, HSSK40 Rif. Orig./O.E.M. 29620005 29620016 33015	TECUMSEH  1  54.160.1690 Guarnizione testata cilindro <i>Cylinder-head gasket fits</i> Compatibile / Non-genuine LAV30, 35, TVS 75/90, H30, H35 HSK, HXL35, TVXL90, 3,5, 4,5 HP VERTICALI Rif. Orig./O.E.M. 29620003 29620015 29953c
TECUMSEH  1  54.160.1694 Guarnizione testata cilindro <i>Cylinder-head gasket fits</i> Compatibile / Non-genuine V35-60, VH40-60, H40-60, TVM140, HH - HSK Rif. Orig./O.E.M. 28938c 28938b	 Rif. Orig./O.E.M.	 5

BRIGGS & STRAT-

54.100.0288

 Carburatore + serbatoio adattabile
 Complete carburetor fits

Compatibile / Non-genuine

BRIGGS & STRATTON: DOV 700 & 750, PER RASAERBA CON MOTORI

Rif. Orig./O.E.M.: Rif. 498809 + 494406

BRIGGS STRATTON

541.000.289

 Carburatore
 Complete carburetor fits

Compatibile / Non-genuine

BRIGGS & STRATTON: SPRINT E QUATTRO

Rif. Orig./O.E.M.: 498809 498811 794147 795477

BRIGGS STRATTON

54.100.0274

 Carburatore
 Complete carburetor

Originale / Original

BRIGGS & STRATTON: SPRINT E QUATTRO

Rif. Orig./O.E.M.: 498809 498811 794147 795477

BRIGGS STRATTON

54.100.0271

 Carburatore
 Complete carburetor

Originale / Original

BRIGGS & STRATTON: DA 4 A 7 HP, SERIE 12D800-123K00 CON CHOKE

Rif. Orig./O.E.M.: 497586 499059

BRIGGS STRATTON

54.100.0272

 Carburatore
 Complete carburetor

Originale / Original

BRIGGS & STRATTON: DA 4 A 7 HP, SERIE 12D800-123K00 CON PRIMER

Rif. Orig./O.E.M.: 498254 - 497347 - 497314 -

BRIGGS STRATTON

54.100.0277

 Carburatore
 Complete carburetor

Originale / Original

BRIGGS & STRATTON: INTEK OHV DA 6 HP

Rif. Orig./O.E.M.: 790120 - 694202 - 693909 -

BRIGGS & STRAT-

54.100.0276

 Carburatore
 Complete carburetor

Originale / Original

BRIGGS & STRATTON: QUANTUM CON AVVIAMENTO AUTOMATICO

Rif. Orig./O.E.M.: 799871 790845

BRIGGS & STRAT-

54.100.0275

 Carburatore
 Complete carburetor

Originale / Original

BRIGGS & STRATTON: QUANTUM DA 5 HP CON CHOKE

Rif. Orig./O.E.M.: 498965

HONDA

54.100.0169

 Carburatore
 Complete carburetor fits

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX 390

Rif. Orig./O.E.M.: 16100-zf6-v01

HONDA

54.100.0171

 Carburatore
 Complete carburetor fits

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GCV 135, GCV 160

Rif. Orig./O.E.M.: 16100-z0l-013 16100-z0l-003

HONDA

54.100.0165

 Carburatore
 Complete carburetor fits

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX 240, GX 270

Rif. Orig./O.E.M.: 16100-ze2-w71

HONDA

54.100.0168

 Carburatore
 Complete carburetor fits

Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX 340

Rif. Orig./O.E.M.: 16100-ze3-v01

HONDA

 1

54.100.0163

 Carburatore
 Complete carburetor fits
 Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX100

Rif. Orig./O.E.M.: 16100-z4e-003

HONDA

 1

54.100.0164

 Carburatore
 Complete carburetor fits
 Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX110, GX120

Rif. Orig./O.E.M.: 16100-zh7-810 16100-ze0-821

HONDA

 1

54.100.0172

 Carburatore
 Complete carburetor fits
 Compatibile / Non-genuine
HONDA: GXV 160

Rif. Orig./O.E.M.: 16100-ze7-w11

HONDA

 1

54.100.0170

 Carburatore
 Complete carburetor fits
 Compatibile / Non-genuine
HONDA GX 160

Rif. Orig./O.E.M.: 16100-ze7-w21 316100-ze7-w11

TECUMSEH

 1

54.100.0273

 Carburatore
 Complete carburetor fits
 Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.: 640065-640065A

TECUMSEH
 1

Rif. Orig./O.E.M.:

BRIGGS STRATTON
 10

54.230.0322

 Primer carburatore
 Primer bulb fits
 Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON:
3,5 - 3,75 HP
 Rif. Orig./O.E.M.:

BRIGGS STRATTON
 10

54.230.0323

 Primer carburatore
 Primer bulb fits
 Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON:
QUANTUM • 4 - 5 - 5,5 - 6 HP •
 Rif. Orig./O.E.M.:

TECUMSEH
 10

54.230.0324

 Primer carburatore
 Primer bulb fits
 Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: 632 047

Rif. Orig./O.E.M.: 632 047

TECUMSEH
 10

54.230.0329

 Primer carburatore
 Primer bulb fits
 Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: 36045

Rif. Orig./O.E.M.: 36045

 10

Rif. Orig./O.E.M.:

 10

 10

 10

BRIGGS STRATTON



54.270.1047

Tappo carburante con PRIMER
Fuel cap with PRIMER
 Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON

Rif. Orig./O.E.M.

BRIGGS STRATTON



54.270.1020

Tappo carburante
Fuel cap
 Compatibile / Non-genuine
2 E 4 HP
ORIZZONTALI + VERTICALI

Rif. Orig./O.E.M. 391494-493982

BRIGGS STRATTON



54.270.1031

Tappo carburante
Fuel cap
 Compatibile / Non-genuine
2 + 3 HP ORIZZONTALI

Rif. Orig./O.E.M. 069221

BRIGGS STRATTON



54.270.1084

Tappo olio
Oil cap
 Compatibile / Non-genuine
3 - 3,5 - 4 - 4,5 HP

Rif. Orig./O.E.M. 066768

BRIGGS STRATTON



54.270.1022

Tappo carburante
Fuel cap
 Compatibile / Non-genuine
3,5 + 6 CV VERTICALI
MAX QUANTUM, EUROPA

Rif. Orig./O.E.M. 397974

BRIGGS STRATTON



54.270.1029

Tappo carburante
Fuel cap
 Compatibile / Non-genuine
3.5 & 3.75 CLASSIC & SPRINT
QUATTRO 4 HP

Rif. Orig./O.E.M. 497929

BRIGGS & STRAT-



54.270.1023

Tappo carburante
Fuel cap
 Compatibile / Non-genuine
3-5 HP VERTICALI
MAX, QUANTUM + EUROPA;

Rif. Orig./O.E.M. 490075 - 494559

BRIGGS & STRAT-



54.270.1026

Tappo carburante
Fuel cap
 Compatibile / Non-genuine
8-12 HP VERTICALI

Rif. Orig./O.E.M. 493988

HONDA



54.270.1088

Tappo carburante
Fuel cap
 Compatibile / Non-genuine
4-8 HP

Rif. Orig./O.E.M. 17620-ZE2-Woo 17620-890-010

HONDA



54.270.1028

Tappo carburante
Fuel cap
 Compatibile / Non-genuine
GC-130, GCV-130, GC-135, GCV-135,
GC-160, GCV-160;

Rif. Orig./O.E.M. 17620-ZL8-003 17620-ZL8-073

HONDA



54.270.1099

Tappo olio
Oil cap
 Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX 110, GX 120, GX 140,
GX 160, GX 200;

Rif. Orig./O.E.M. 15600-ZG4-003 15600-735-003

HONDA



54.270.1098

Tappo carburante
Fuel cap
 Compatibile / Non-genuine
HONDA: GXV120, GXV 160, GX-
V160K1, GXV270K1, GXV340K1,

Rif. Orig./O.E.M. 17620ZE7000

HONDA  5  54.270.1049 Tappo carburante <i>Fuel cap</i> Compatibile / Non-genuine 17620-ZH7-023 • 17620-ZH7-013 17620-899-013 Rif. Orig./O.E.M.:	KUBOTA  5  54.270.1085 Tappo carburante <i>Fuel cap</i> Compatibile / Non-genuine K1122-24122; Rif. Orig./O.E.M. K1122-24122	TECUMSEH  5  54.270.1025 Tappo carburante <i>Fuel cap</i> Compatibile / Non-genuine 23350019; Rif. Orig./O.E.M. 23350019
TECUMSEH  5  54.270.1024 Tappo carburante <i>Fuel cap</i> Compatibile / Non-genuine 410144B; Rif. Orig./O.E.M. 410144B	TECUMSEH  5  54.270.1034 Tappo carburante <i>Fuel cap</i> Compatibile / Non-genuine 6 HP Rif. Orig./O.E.M. 23350003	TECUMSEH  5  54.270.1032 Tappo carburante <i>Fuel cap</i> Compatibile / Non-genuine STANDARD, BVL Rif. Orig./O.E.M. 23350020
TECUMSEH  5  54.270.1027 Tappo carburante <i>Fuel cap</i> Compatibile / Non-genuine STANDARD, VINTAGE Rif. Orig./O.E.M. 23350001	TECUMSEH  5  54.270.1033 Tappo carburante <i>Fuel cap</i> Compatibile / Non-genuine STANDARD Rif. Orig./O.E.M. 23350002	 5 Rif. Orig./O.E.M.
 5 Rif. Orig./O.E.M.	 5 Rif. Orig./O.E.M.	 5 Rif. Orig./O.E.M.

BRIGGS & STRATTON
54.160.2390

 Gruppo avviamento
starter assy fits

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON: 133202,
133212, 133232, 133237, 135202,
135212, 135232, 135237, 135252,
135292, 135297, 135702**

Rif. Orig./O.E.M. 494782 494846 495766 496650


BRIGGS & STRATTON
54.160.2388

 Gruppo avviamento
starter assy fits

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON:
QUANTUM, EUROPA
DAL 2004 IN AVANTI**

(from 2004 onwards)

Rif. Orig./O.E.M. 497680


BRIGGS & STRATTON
54.160.2381

 Gruppo avviamento
starter assy fits

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON:
QUANTUM, EUROPA
FINO AL 2004**

(up to 2004)

Rif. Orig./O.E.M. 493295 497598


BRIGGS & STRATTON
54.160.2389

 Gruppo avviamento
starter assy fits

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON:
SERIE (SERIES)
192400, 196400, 197400, 19G**

Rif. Orig./O.E.M. 693900


GGP
54.160.2421

Gruppo avviamento

Compatibile / Non-genuine

**GGP:
SVM150, M150, (SVM35/SV40)**

Rif. Orig./O.E.M. 1185501391


HONDA
54.160.2343

 Gruppo avviamento
starter assy fits

Compatibile / Non-genuine

HONDA: G 300

Rif. Orig./O.E.M. 28400-889-020h


HONDA
54.160.2385

 Gruppo avviamento
starter assy fits

Compatibile / Non-genuine

**HONDA: GC 135, GC 160
CON DUE CRICCHETTI**

(with two pawls)

Rif. Orig./O.E.M. 28400-zmo-013za


HONDA
54.160.2344

 Gruppo avviamento
starter assy fits

Compatibile / Non-genuine

**HONDA:
GX 120, GX140, GX 160**

Rif. Orig./O.E.M. 28400-zh8-003 28400-zh8-013



HONDA
54.160.2386

 Gruppo avviamento
starter assy fits
 Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX 240, GX 270
****CON DUE CRICCHETTI****
 (with two pawls)

Rif. Orig./O.E.M. 28400-ze2-wo1za


HONDA
54.160.2387

 Gruppo avviamento
starter assy fits
 Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX 340, GX 390
****CON DUE CRICCHETTI****
 (with two pawls)

Rif. Orig./O.E.M. 28400-ze3-wo1za


HONDA
54.160.2384

 Gruppo avviamento
starter assy fits
 Compatibile / Non-genuine
HONDA: GXV 120 VERTICALE,
GXV 140 VERTICALE

Rif. Orig./O.E.M. 28400-ze6-003 za


HONDA
54.160.2341

 Gruppo avviamento
starter assy fits
 Compatibile / Non-genuine
HONDA : GX 120, GX140, GX 160
****CON DUE CRICCHETTI****
 (with two pawls)

Rif. Orig./O.E.M. 28400-zh8-003 28400-zh8-013


HONDA
54.160.2404

 Gruppo avviamento
starter assy fits
 Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX100

Rif. Orig./O.E.M. 28400-z0d-v03zc


HONDA
54.160.2348

 Gruppo avviamento
starter assy fits
 Compatibile / Non-genuine
GXV 120 VERTICALE CON DUE
CRICCHETTI (with two pawls)
GXV 140 VERTICALE CON DUE
CRICCHETTI (with two pawls)

Rif. Orig./O.E.M. 28400-zg9-802 28400-zg9-m1


ROBIN
54.160.2409

 Gruppo avviamento
starter assy fits
 Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EC10

Rif. Orig./O.E.M. 106-50214-20


ROBIN
54.160.2410

 Gruppo avviamento
starter assy fits
 Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EX17, EH17, EY17

Rif. Orig./O.E.M. 269-50201-30



ROBIN
54.160.2406

 Gruppo avviamento
starter assy fits
 Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EY15
NUOVO TIPO (NEW TYPE)


Rif. Orig./O.E.M. 226-50211-00


ROBIN
54.160.2405

 Gruppo avviamento
starter assy fits
 Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EY15
VECCHIO TIPO (OLD TYPE)


Rif. Orig./O.E.M. 226-50811-00


ROBIN
54.160.2407

 Gruppo avviamento
starter assy fits
 Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EY20
NUOVO TIPO (NEW TYPE)


Rif. Orig./O.E.M. 227-50811-10 227-50211-00


ROBIN
54.160.2408

 Gruppo avviamento
starter assy fits
 Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EY20


Rif. Orig./O.E.M. 227-50211-00


TECUMSEH
54.160.2380

 Gruppo avviamento
starter assy fits
 Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH:
H25-H40-LAV-TVSTOP STARTER


Rif. Orig./O.E.M.


TECUMSEH
54.160.2382

 Gruppo avviamento
starter assy fits
 Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH:
PRISMA, SYNERGY,
MOTORI OHV, VANTAGE


Rif. Orig./O.E.M. 590686 - 590737 - 590621 -


YANMAR
54.160.2349

 Gruppo avviamento
starter assy fits
 Compatibile / Non-genuine
YAMAR: 170 DIESEL
 Diametro ESTERNO CM.17
 Altezza: CM. 5; Fori: NR. 11
 Cricchetti: 02 (due) in metallo
 Interasse: CM. 15,70


Rif. Orig./O.E.M.



Rif. Orig./O.E.M.



BRIGGS & STRATTON

54.180.0363

Impugnatura avviamento tipo b&s
Starter handle fits

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON: 10 HP
 ORIZZONTALI**

Rif. Orig./O.E.M. 398101



BRIGGS & STRATTON

54.180.0361

Impugnatura avviamento tipo b&s
Starter handle fits

Compatibile / Non-genuine

BRIGGS & STRATTON: 3-4 HP

Rif. Orig./O.E.M. 280036280121491288



BRIGGS & STRATTON

54.180.0360

Impugnatura avviamento tipo b&s
Starter handle fits

Compatibile / Non-genuine

BRIGGS & STRATTON: 5 - 18 HP

Rif. Orig./O.E.M. 066728



BRIGGS & STRATTON

54.180.0362

Impugnatura avviamento tipo b&s
Starter handle fits

Compatibile / Non-genuine

**BRIGGS & STRATTON: 2 - 4 HP,
 QUANTUM-EUROPA**

Rif. Orig./O.E.M. 393152



HONDA

54.180.0371

Impugnatura avviamento tipo honda
Starter handle fits

Compatibile / Non-genuine

**HONDA:
 28461-ZE8-811 28461-ZG3-004**

Rif. Orig./O.E.M. 28461-ze8-811 28461-zg3-004



TECUMSEH

54.180.0375

Impugnatura avviamento tipo
Starter handle fits

Compatibile / Non-genuine

**TECUMSEH:
 590387 24230009**

Rif. Orig./O.E.M. 590387 24230009



**MOLLE AVVIAMENTO
 PER RASAERBA TRATTORININ**
 adattabili alle seguenti marche

*Lawn-mower and lawn-tractor rewind springs
 to suit the following models*

CODICE Code	MODELLI Models	Conf - Pack
HONDA		
54.200.1029	GXV120-160 1 SALTARELLO, HRC216-HR17PDAM-GV160	01 pz - pc
54.200.1306	HR17 PDAM, GV160	01 pz - pc
54.200.1030	HR17, HR21, F500, F700, FR500, FR700, H35, EM160, 3000, WA20, WA30, EB3000, HS50T, HS50WEG1400, EG2200, WT20, WT30	01 pz - pc
54.200.1088	GX100, GX240, GX340, GX390	01 pz - pc
TECUMSEH		
54.200.1321	LAV 35 - 50 , V50-70, TVS, H35-70, 635, 650, 670	01 pz - pc



Art. 54.160.1725

Guarnizione COPPA OLIO
adattabile a

**BRIGGS
& STRATTON**

motori QUANTUM INTEK
verticale fino a 6,5 HP
per modelli 12E700, 12T700

,12A800 ,
12T800 ,121700 ,
129800, 272198

Rif. orig. 692.232



Art. 54.160.1724

Guarnizione FILTRO ARIA
adattabile a

**BRIGGS
& STRATTON**

per modelli

124700, 124800, 126700,
126800, 127700 Quantum
12 CID met pomp 127800,
18700, 128800,
129700, 129800, 133700 en



Art. 54.120.2041

Carter COPRI-CINGHIA adattabile

**GGP • ALPINA •
CASTEL-GARDEN •**

R430TR • RL430TR •

Rif. orig. 22060170



Art. 54.120.2042

Carter COPRI-CINGHIA adattabile

**GGP • ALPINA •
CASTEL-GARDEN •**

TD484TR, TD484TRE,

TDL484TR, TDL484TRE

Rif. orig. 22060192/0



Art. 54.120.2043

Carter COPRI-CINGHIA

ADATTABILE

**GGP • ALPINA •
CASTEL-GARDEN •**

CSL534WSQ -
R534 - R534TR - R534TRE -
RL534 - RL534TR - RL534TRE
TD534 - TD534TR - TD534TRE -
TD534WTR
TDL534 - TDL534TR - TDL534TRE
TDL534WTR
W534 - W534TR - W534TRE -
WL534 - WL534TR - WL534TRE
ML534 - ML534TR - ML534TRE -
SPL534 - SPL534TR - SPL534TRE

Rif. orig. 22060193/0



Art. 54.120.2528

Collettore aspirazione adattabile

BRIGGS & STRATTON

Rif. orig. 699644 + guarnizione 699649



Art. 54.120.2529

Collettore aspirazione adattabile

BRIGGS & STRATTON

Rif. orig. 794305 + guarnizione 794306

