SERMAC®

CATALOGO GENERALE

General Catalogue

S.8

S-8



THE GARDEN PARTS COMPANY

LA NOSTRA MISSION E I NOSTRI VALORI

LA NOSTRA MISSION E I NOSTRI VALORI



SERMAC S.R.L.

Via Galileo Galilei, 4
42046 Reggiolo (RE) Italy

Tel. +39 0522 97 17 99
+39 0522 97 16 24

vendite@sermac.net
sermacsrl@pec.it

P.IVA: 01363900356
C.F.: 01493470791
SDI: M5UXCR1
Numero REA: RE180291

www.sermac.net

La gamma Sermac include una straordinaria varietà di ricambi ed accessori per motoseghe e macchine da giardino. I ricambi multi-marca per i principali brand del mercato OUTDOOR POWER EQUIPMENT costituiscono il core business dell'azienda. Alla linea di ricambi aftermarket si è affiancata di recente la linea macchine per il giardinaggio, con svariati modelli di motoseghe, decespugliatori, rasaerba, tagliasiepi, soffiatori, potatori, seghetti a batteria e motori a 2/4 tempi.
Il target di clientela è rappresentato da migliaia di officine e punti vendita localizzati su tutto il territorio nazionale ed europeo. Si tratta di negozi multi-marca che vendono ricambi ed accessori per i principali brand nazionali ed internazionali di macchine da giardino. La rete di negozi ed officine è in continua crescita, grazie all'innovativo marketing Sermac, che ha permesso all'azienda di diventare un player di riferimento nel mercato italiano dell'aftermarket per le macchine da giardino.

- La più straordinaria gamma di **RICAMBI & ACCESSORI PER MOTOSEGHE E MACCHINE DA GIARDINO**
  Una straordinaria **RETE VENDITA SPECIALIZZATA** nel settore macchine da giardino!
- Una straordinaria **RETE DI OFFICINE SPECIALIZZATE** nella riparazione di macchine da giardino!
- Una straordinaria grande **FAMIGLIA DI CLIENTI FELICI.**
  Entrate a far parte del nostro fantastico garden team!

OLTRE 10.000 ARTICOLI



Vi è mai successo di notare quanti ricambi ed accessori riuscite a trovare alla SERMAC?
Oltre 10.000 (diecimila) pezzi di ricambio per motoseghe, decespugliatori, rasaerba, trattorini, soffiatori e tagliasiepi.
Una straordinaria varietà di ricambi originali e compatibili sempre disponibili in pronta consegna!

SPEDIZIONE ORDINI IN 24 ORE



Gli ordini arrivati entro le ore 12:00 del mattino, vengono spediti nello stesso giorno.
Ciò significa che per il Nord e Centro Italia la consegna con corriere ESPRESSO avviene entro il giorno successivo al Vostro ordine.
Per il Sud-Italia i tempi di consegna si allungano a 48 ore, per motivi geografici legati alla distanza.

97% DI ARTICOLI CONSEGNATI



La quasi totalità degli articoli a catalogo è sempre disponibile in pronta consegna a magazzino.
Riusciamo a consegnare il 97% degli articoli da Voi richiesti.
Come potete notare, la percentuale di evasione degli ordini è altissima.

SERVIZIO AL CLIENTE



Gli articoli da Voi ordinati e temporaneamente NON disponibili in pronta consegna, vengono inseriti in una LISTA RIMANENZE (cioè lista articoli inevasi).
Le rimanenze vengono spedite in PORTO FRANCO e cioè con spese di spedizione a carico SERMAC.

Nessuna spesa di trasporto Vi viene quindi addebitata sulla spedizione delle rimanenze.

IL NOSTRO SITO - OUR WEBSITE

www.sermac.net



Tutti i prodotti sono sempre aggiornati in tempo reale e sono consultabili nella sezione “CATALOGO ONLINE”.

Tutti i prodotti sono ordinabili con il carrello della spesa, accedendo alla “SEZIONE RISERVATA” del nostro sito.

Dalla “SEZIONE RISERVATA” potrete quindi fare l’ordine, consultare il vostro storico ordini, scaricare i listini a voi riservati e le nostre promo mensili.

Tutti i cataloghi in versione stampabile sono disponibili nella sezione “CATALOGHI PDF”.
Tutte le promo mensili e le offerte giornaliere possono essere scaricate dalla sezione “OFFERTE”.

Tutti i nostri servizi sono consultabili nella sezione “SERVIZIO AL CLIENTE”.

I nostri numeri ed i nostri recapiti nella sezione “CONTATTI”.

Tutta la nostra storia, la nostra mission ed i nostri valori nella sezione “AZIENDA”.

LA NOSTRA MISSION E I NOSTRI VALORI

LA NOSTRA MISSION E I NOSTRI VALORI





La nostra mission è quella di lavorare in un piacevole ambiente che incoraggi la produttività e la curiosità, al fine di migliorare il servizio che rendiamo ai nostri clienti, alla nostra società, alla comunità, alla nazione ed al mondo.
La nostra cultura aziendale si basa sui seguenti principi fondamentali:

- **ABBONDANZA**
- **ENERGIA POSITIVA**
- **CRESCITA COMUNE**
- **SERVIZIO AL CLIENTE**
- **CREATIVITÀ**
- **INNOVAZIONE**

ABBONDANZA



Vi siete mai chiesti da quanta abbondanza siete circondati? Abbondanza di foglie, abbondanza di piante, abbondanza di frutti, abbondanza di semi. La natura è abbondanza e forse Vi stupirà notare che anche la SERMAC è abbondanza di prodotti. Con migliaia di prodotti gestiti a magazzino e con decine di nuovi articoli inseriti tutti i mesi, siamo il Vostro super-abbondante partner di riferimento per il settore GARDEN e FOREST.

ENERGIA POSITIVA



Siamo straordinariamente felici di essere il Vostro fornitore preferenziale del settore GARDEN e FOREST. Siamo straordinariamente grati di continuare a fornirVi e di continuare a rispondere al meglio alle Vostre richieste. GRAZIE per averci scelto. Saremo anche straordinariamente felici di rispondere al meglio alle esigenze di tutti i nuovi clienti che sceglieranno SERMAC. Facciamo un lavoro che adoriamo e ci mettiamo tutta la nostra anima e tutta la nostra passione per rendere la Vostra esperienza di acquisto alla SERMAC un'esperienza unica ed irripetibile.

CRESCITA COMUNE



In questi anni siamo cresciuti assieme a Voi e grazie a Voi. Grazie per i Vostri ordini. Grazie per la Vostra fiducia. Grazie per la Vostra preferenza. Dalla collaborazione nasce la crescita! Siamo straordinariamente felici di continuare a collaborare con tutti Voi, che ci avete seguito fino ad oggi. Saremo anche straordinariamente grati di iniziare a collaborare con tutti voi, nuovi clienti, che state aspettando di entrare a far parte del nostro fantastico team. Magari sarete affascintati dall'idea di crescere assieme a noi ad una superlativa velocità.

SERVIZIO AL CLIENTE



Ci piace ascoltarVi, perché ascoltando impariamo tutte le cose straordinarie che siete disposti a raccontarci. Le vostre segnalazioni tecniche, le vostre idee, le vostre proposte sono per noi fonte continua di ispirazione e di crescita. Siamo qui per servirVi al meglio e per rispondere al meglio ad ogni vostra necessità. I vostri ordini vengono spediti in tempi celerissimi e le vostre richieste ascoltate con la massima priorità. Siamo felici di avere clienti felici di lavorare con noi. Grazie!

CREATIVITA'



Ci sono tanti modi per stupire e per ottenere risultati straordinari! Per stupire spesso è necessario mixare gli ingredienti in modo inusuale; perchè cambiando il mix di ingredienti cambia in maniera sorprendente il risultato. Ci piace miscelare vecchi e nuovi modi di fare le cose, abbinare idee insolite e spesso originali, per ottenere proposte commerciali uniche, particolari ed irripetibili.

INNOVAZIONE



Vi siete mai chiesti quanti nuovi prodotti trovate ogni mese presso la SERMAC? Vi è mai capitato di notare che sulle promozioni SERMAC ci sono decine di nuovi prodotti tutti i mesi? Così ogni mese sarete straordinariamente colpiti da tutti i nuovi prodotti che riserviamo per Voi sulle nostre promozioni, sui nostri cataloghi e sul nostro sito. Magari Vi stupirà notare che è enormemente piacevole curiosare tra le novità SERMAC!

I NOSTRI CONTATTI
OURS CONTACTS



SERMAC S.R.L.

Via Galileo Galilei, 4
42046 Reggiolo (RE) Italy

Tel. +39 0522 97 17 99
+39 0522 97 16 24

vendite@sermac.net
sermacsrl@pec.it

P.IVA: 01363900356
C.F.: 01493470791
SDI: M5UXCR1
Numero REA: RE180291

www.sermac.net

UFFICIO COMMERCIALE
Commercial department

Per collaborare con noi (se siete agenti di vendita, fornitori e/o altro) scrivete a:
To cooperate with us (if you are sales agents, suppliers, etc), please write to:

commerciale@sermac.net

UFFICIO VENDITE ITALIA
National Sales Department

Per inviare i vostri ordini, per richiedere prezzi, preventivi e disponibilità articoli scrivete a:
To send your orders, to ask for prices, quotations and product availability please write to:

vendite@sermac.net
oppure/or
servizioclienti@sermac.net

ASSISTENZA TECNICA
Technical Support

Per info tecniche sui prodotti e per assistenza da parte dei nostri tecnici scrivete a:
For technical info on products and for technical support, please write to:

assistenzatecnica@sermac.net



RICHIESTE GENERALI
General enquiries

Per richieste generali scrivete a:
For general enquiries please write to:

info@sermac.net

UFFICIO CONTABILITA'
Accounting Department

Per qualsiasi richiesta contabile, per info sulle vostre fatture e sui pagamenti scrivete a:
For any enquiry concerning accounting, invoices and payments please write to:

amministrazione@sermac.net

UFFICIO VENDITE ESTERO
International Sales Department

Per i clienti esteri

For export customers

export@sermac.net

POSTA ELETTRONICA CERTICATA P.E.C.
Certified e-mail

PEC (posta elettronica certificata)
sermacsrl@pec.it

SOCIAL

Whatsapp
345 532 98 59

Sermac Srl The Garden Parts Company

https://www.linkedin.com/in/sermac-s-r-l-the-garden-parts-company-12039512b

INDICE GENERALE
General index

Pagine
Pages

RICAMBI E ACCESSORI PER MOTOSEGHE *Parts & accessories for chainsaws*	**09 - 194**	
RICAMBI E ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI *Parts & accessories for brushcutters*	**195 - 298**	
RICAMBI GENERICI PER MOTORI 2T e 4T *Parts & accessories for brushcutters*	**299 - 328**	
RICAMBI E ACCESSORI PER TRATTORINI RASAERBA *Parts & accessories for lawn-tractors and lawn-mowers*	**329 - 412**	
RICAMBI ORIGINALI KAWASAKI *Kawasaki original parts*	**413 - 430**	Kawasaki
MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI *Garden machines and their parts*	**431 - 506**	
ATTREZZATURA PER OFFICINA *Workshop tools*	**507 - 530**	
ANTINFORTUNISTICA ED ABBIGLIAMENTO DA LAVORO *Safety equipment and work garments*	**531 - 540**	
GIOCATTOLI REPLICA *Replica toys*	**541 - 544**	

I NOSTRI BRAND
OURS BRANDS

PRO.TOP®

Castorix

CANNON® SAW CHAIN GUIDE BARS "The Best Bar - Bar None!"®

SUGI HARA

American Gasket

ALADIN BATTERIE • BATTERIES

JJ800 bio

vallorbe SWISS

RED-SINT
BASE SINTETICA

SPRINT 2T

Kawasaki

BRIGGS&STRATTON

Tillotson

NGK SPARK PLUGS

TORCH

TYGON Excellence By Design

WD-40

SKF

NSK

WALBRO

FAG

klein

rolly toys®

I diritti sui nomi ed i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari.
L'inserimento di nomi e/o marchi di terzi è fatto con il solo scopo di facilitare l'identificazione dei prodotti.

RICAMBI E ACCESSORI PER MOTOSEGHE

PARTS AND ACCESSORIES FOR CHAINSAWS



KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ SUPERIORE
CYLINDER & PISTON KITS SUPERIOR QUALITY





ECHO

54.120.1605
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ECHO: 302
Ø 37 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1010113930
1



HUSQVARNA

54.120.1637
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 40
Ø 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 506 01 06-07
1



HUSQVARNA

54.120.1635
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 51
Ø 45 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 16 83-01
1



HUSQVARNA

54.120.1610
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 55
Ø 46 mm;
Rif. Orig./O.E.M.503 60 91-02
1



KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ SUPERIORE
CYLINDER & PISTON KITS SUPERIOR QUALITY

HUSQVARNA

54.120.1608
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 61
Ø 48 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 53 20 -71
1



HUSQVARNA

54.120.1726
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 262,262XP
Ø 48 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 90 79-71
1



HUSQVARNA

54.120.1641
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 266
Ø 50 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 501 68 55-71
1



HUSQVARNA

54.120.1622
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine
1

HUSQVARNA: 268, 268S, 268K, 272
Ø 50 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 5016585-71 / 5036170 71



HUSQVARNA

54.120.1630
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 288, 181, 281
Ø 54 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 90 74-71
1



HUSQVARNA

54.120.1639
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 340
Ø 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 87 00-76
1



HUSQVARNA

54.120.1771
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 350, 351
Ø 44 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 86 99-71
1



HUSQVARNA

54.120.1761
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 353, 346
Ø 45 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ SUPERIORE

CYLINDER & PISTON KITS SUPERIOR QUALITY

HUSQVARNA

54.120.1638
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 357, 359
Ø 47 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 537 15 73-02
1



HUSQVARNA

54.120.1717
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 345
Ø 42 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 87 02-76
1



HUSQVARNA

54.120.1629
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 362, 371, 372
Ø 52 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 62 64 72
1

ASPIRAZIONE ROTONDA / *ROUND INTAKE*



HUSQVARNA

54.120.1604
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 365
Ø 48 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 93 90-71
1

ASPIRAZIONE ROTONDA / *ROUND INTAKE*



HUSQVARNA

54.120.1634
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 395
Ø 56 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



JONSERED

54.120.1637
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2041
Ø 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 506 01 06-07
1



JONSERED

54.120.1629
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2071, 2171
Ø 52 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 62 64 72
1

ASPIRAZIONE ROTONDA / *ROUND INTAKE*



JONSERED

54.120.1639
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2141
Ø 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 87 00-76
1



KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ SUPERIORE
CYLINDER & PISTON KITS SUPERIOR QUALITY

JONSERED

54.120.1771
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2150
Ø 44 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 86 99-71
1



JONSERED

54.120.1761
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2152
Ø 45 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



JONSERED

54.120.1638
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2159
Ø 47 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 537 15 73-02
1



JONSERED

54.120.1604
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2165
Ø 48 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 93 90-71
1

ASPIRAZIONE ROTONDA / *ROUND INTAKE*



JONSERED

54.120.1717
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2145
Ø 42 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 87 02-76
1



PARTNER

54.120.1637
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

PARTNER: 410, 411
Ø 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 506 01 06-07
1



MAKITA

54.120.1804
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

MAKITA: DCS6401, DCS6421, DCS7301, DE6450
Ø 52 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.120.1768
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: 018
Ø 38 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1130 020 1203
1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ SUPERIORE
CYLINDER & PISTON KITS SUPERIOR QUALITY

STIHL

54.120.1612
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: 026, MS260, MS260C
Ø 44 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1121 020 1203
1



STIHL

54.120.1769
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS180
Ø 38 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1130 020 1209
1



STIHL

54.120.1773
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: 230, MS230
Ø 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1123 020 1223
1



STIHL

54.120.1774
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: 250, MS250
Ø 42,5 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1123 020 1209
1



STIHL

54.120.1775
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: 029, MS290
Ø 46 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1127 020 1210
1



STIHL

54.120.1781
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS 200T
Ø 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.120.1786
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS-201-T
Ø 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1145 020 1200
1



STIHL

54.120.1803
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS270, MS280
Ø 46 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1133 020 1203
1



KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ SUPERIORE
CYLINDER & PISTON KITS SUPERIOR QUALITY

STIHL

54.120.1615
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS360, MS360C, 036, 036QS
Ø 48 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1125 020 1215
1

QUESTO CILINDRO PER IL MODELLO MS360 E 036 PUÒ ESSERE APPLICATO ANCHE SULLA MS340 E 034, MA A TAL FINE BISOGNA LIMARE UN PÒ IL COPERCHIO CILINDRO.



STIHL

54.120.1647
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **MS361**
Ø 47 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1135 020 1202
1



STIHL

54.120.1625
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **MS380, 038 MAGNUM**
Ø 52 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1119 020 1202
1



STIHL

54.120.1765
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **MS440, 044**
Ø 50 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1128 020 1227
1

SPINOTTO 10 MM



STIHL

54.120.1767
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **MS440, 044**
Ø 50 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1128 020 1227
1

SPINOTTO 12 MM



STIHL

54.120.1770
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **MS460, 046**
Ø 52 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1128 020 1221
1



STIHL

54.120.1614
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **MS660, 066, 064, MS640**
Ø 54 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1122 020 1209
1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ MEDIA

CYLINDER & PISTON KITS MEDIUM QUALITY



CILINDRI QUALITA' 4 STELLE

FOUR STARS

Cilindri Qualità MEDIA
MEDIUM Quality Cylinders



ECHO

54.120.1807
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ECHO: **CS350, CS350 TES, CS 350 WES**
Ø 39 mm;
Rif. Orig./O.E.M. P021-009250
1



ECHO

54.120.1813
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ECHO: **CS352**
Ø 39 mm;
Rif. Orig./O.E.M. P021035190
P021-035190
1



ECHO

54.120.1777
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ECHO: **CS-1201**
Ø 58 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



ECHO

54.120.1843
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ECHO: **CS-2511-TES**
Ø 35 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ MEDIA
CYLINDER & PISTON KITS MEDIUM QUALITY

ECHO

54.120.1821
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ECHO: CS 3700, CS 4200
Ø 41 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1

FASCIA DOPPIA / *DOUBLE RING*



ECHO

54.120.1822
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

CS3700, CS-4200, CS4000, CS4100, CS 370, CS420, CS400
Ø 41 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1

FASCIA SINGOLA / *SINGLE RING*



FARMER

54.120.1711
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

FARMER: FA2510
Ø 34 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1

FORO Ø 4 MM ASPIRAZIONE LATERALE



FARMER

54.120.1839
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

FARMER: FA2510
Ø 34 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1

FORO Ø 5 MM ASPIRAZIONE CENTRALE



HUSQVARNA

54.120.1723
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 40
Ø 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 506 01 06-07
1



HUSQVARNA

54.120.1724
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 51
Ø 45 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 16 83-01
1



HUSQVARNA

54.120.1725
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 55
Ø 46 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 60 91-02
1



HUSQVARNA

54.120.1722
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 61
Ø 48 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 53 20 -71
1



KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ MEDIA
CYLINDER & PISTON KITS MEDIUM QUALITY

HUSQVARNA

54.120.1642
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 131, 142
Ø 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 530 06 99-41
1



HUSQVARNA

54.120.1640
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 136, 137
Ø 38 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 530 06 99-40
1



HUSQVARNA

54.120.1618
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 154, 254, 254XP, 257
Ø 45 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 50 39-03, 503 50 39-02, 503 58 67-02
1

VERSIONE BASSA



HUSQVARNA

54.120.1818
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 236, 236E, 240, 240E
Ø 39 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 545050417
1



HUSQVARNA

54.120.1783
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 242, 242 XP
Ø 42 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503536802, 503 53 68-02
1



HUSQVARNA

54.120.1619
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 262, 262 XP
Ø 48 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 90 79-71
1



HUSQVARNA

54.120.1727
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 268, 268S, 268K, 272
Ø 50 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 5016585-71
5036170 71
1



54.120.1633
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 268, 268S, 268K, 272
Ø 52 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 75 81-72
1



KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ MEDIA
CYLINDER & PISTON KITS MEDIUM QUALITY

HUSQVARNA

54.120.1729
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 340
Ø 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 87 00-76
1



HUSQVARNA

54.120.1764
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 350, 351
Ø 44 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 86 99 - 71
1



HUSQVARNA

54.120.1728
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 288, 181, 281
Ø 54 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.120.1762
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 353, 346
Ø 45 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 537 25 31 - 02
1



HUSQVARNA

54.120.1763
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 357
Ø 46 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



54.120.1732
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 359
Ø 47 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 537 15 73-02
1



HUSQVARNA

54.120.1734
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 362, 371, 372
Ø 50 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 62 64 72
1

(ASPIRAZIONE ROTONDA), PUÒ ESSERE ADATTATO ANCHE AD HUSQ. 365 CHE DI SOLITO HA Ø 48 MM



HUSQVARNA

54.120.1784
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 365 X-TORQ, 372 X-TORQ
Ø 50 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 575 25 57-02
1



KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ MEDIA
CYLINDER & PISTON KITS MEDIUM QUALITY

HUSQVARNA

54.120.1749
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 365
Ø 48 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 69 10-72
1

(ASPIRAZIONE QUADRATA), PUÒ ESSERE ADATTATO ANCHE AD HUSQ. 372 CHE DI SOLITO HA Ø 50 MM



HUSQVARNA

54.120.1733
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 365
Ø 48 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 93 90-71
1

(ASPIRAZIONE ROTONDA), PUÒ ESSERE ADATTATO ANCHE AD HUSQ. 372 CHE DI SOLITO HA Ø 50 MM



HUSQVARNA

54.120.1735
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 395
Ø 56 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 99 39-71
1



HUSQVARNA

54.120.1711
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 425T
Ø 34 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1

FORO Ø 4 MM ASPIRAZIONE LATERALE



HUSQVARNA (UGUALI CAMBIA SOLO IL DIAMETRO)

54.120.1825
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 445-450
Ø 44 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



54.120.1824
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 445
Ø 42 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.120.1823
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 435, 440, 135, 140
Ø 41 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.120.1826
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 455, 460
Ø 47 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ MEDIA
CYLINDER & PISTON KITS MEDIUM QUALITY

HUSQVARNA

54.120.1827
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 545, 550
Ø 43 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.120.1828
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 555, 560, 562
Ø 46 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.120.1802
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 570, 575, 575XP
Ø 51 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 5372541-02
1



JONSERED

54.120.1640
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2036
Ø 38 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 530 06 99-40
1



JONSERED

54.120.1642
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2040
Ø 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 530 06 99-41
1



JONSERED

54.120.1723
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2041
Ø 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 506 01 06-07
1



JONSERED

54.120.1734
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2071, 2171
Ø 50 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 62 64 72
1

ASPIRAZIONE ROTONDA / *ROUND INTAKE*



JONSERED

54.120.1729
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2141
Ø 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 87 00-76
1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ MEDIA
CYLINDER & PISTON KITS MEDIUM QUALITY

JONSERED

54.120.1793
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: CS2138, 2138, CS2138C
Ø 38 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



JONSERED

54.120.1764
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2150
Ø 44 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 86 99 - 71
1



JONSERED

54.120.1762
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2152
Ø 45 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 537 25 31 - 02
1



JONSERED

54.120.1763
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2156
Ø 46 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 537 24 85 - 02
1



JONSERED

54.120.1732
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2159
Ø 47 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 537 15 73-02
1



JONSERED

54.120.1826
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2255
Ø 47 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



JONSERED (UGUALI CAMBIA SOLO IL DIAMETRO)

54.120.1825
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2245, 2250
Ø 44 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



54.120.1824
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2245
Ø 42 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ MEDIA
CYLINDER & PISTON KITS MEDIUM QUALITY

JONSERED

54.120.1749
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2165
Ø 48 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 69 10-72
1

ASPIRAZIONE QUADRATA / *SQUARE INTAKE*



JONSERED

54.120.1733
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit

JONSERED: 2165
Ø 48 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 503 93 90-71
1

ASPIRAZIONE ROTONDA / *ROUND INTAKE*



JONSERED

54.120.1827
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: CS 2252, CS 2253
Ø 43 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



JONSERED

54.120.1828
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: CS 2258, CS 2260
Ø 46 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



MC CULLOCH

54.120.1793
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

MC CULLOCH: MAC 738, MAC 740, MAC 742, MAC 838, MAC 842
Ø 38 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



OLEOMAC

54.120.1814
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

OLEOMAC: GS-44, GS-440
Ø 42 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 50232023
1

(CON FORO DECOMPRESSORE E FORO CANDELA Ø FILETTO 10 MM)



OLEOMAC

54.120.1791
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

OLEOMAC: 937, 137, GS370
Ø 38 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 50182005A
1



OLEOMAC

54.120.1792
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

OLEOMAC: 941, 941C, 941CX, GS410C, GS410CX, 141S, 141SP
Ø 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 50172021
1



KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ MEDIA

CYLINDER & PISTON KITS MEDIUM QUALITY

OLEOMAC

54.120.1790
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

OLEOMAC: 947, 952
EFCO: 152, GS520
Ø 45 mm;
1

(DIAMETRO FORI BOBINA 4 MM) - SPINOTTO 10 MM



OLEOMAC

54.120.1779
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

OLEOMAC: 956, 156
Ø 46 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



OLEOMAC

54.120.1780
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

OLEOMAC: 962, 162
Ø 48 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



PARTNER

54.120.1649
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

PARTNER: 351
Ø 41 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1

SPINOTTO 10 MM



PARTNER

54.120.1723
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

PARTNER: 410, 411
Ø 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 506 01 06-07
1



POULAN

54.120.1650
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine
Ø 41 mm;

POULAN: 1950, 1975, 2050, 2055, 2150, 2175, 222, 2250, 2375, 2450, 2550, 262, BH 2160, BH2660, PPB1838LE
Rif. Orig./O.E.M.
1

Ø 41 -SPINOTTO 10 MM



PARTNER

54.120.1609
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

PARTNER: K650, K700
Ø 50 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



PARTNER

54.120.1793
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

PARTNER: P842 P840 P742, P740
Ø 38 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ MEDIA
CYLINDER & PISTON KITS MEDIUM QUALITY

POULAN

54.120.1649
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

POULAN: 2250
Ø 41 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1

SPINOTTO 10 MM



SANDRIGARDEN

54.120.1839
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

SANDRIGARDEN: SCS25, SG925, 30CS
Ø 34 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1

FORO Ø 5 MM - ASPIRAZIONE CENTRALE



SANDRIGARDEN

54.120.1711
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

SANDRIGARDEN: SCS25, SG925, 30CS
Ø 34 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1

FORO Ø 4 MM - ASPIRAZIONE LATERALE



SHINDAIWA

54.120.1843
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

SHINDAIWA: 251-TCS
Ø 35 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL (UGUALI CAMBIA SOLO IL DIAMETRO)

54.120.1623
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: 08, TS350, TS360
Ø 49 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



54.120.1736
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: 08, TS350, TS360
Ø 47 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.120.1632
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: 017, MS170
Ø 37 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1130 020 1207
1



STIHL

54.120.1740
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: 026, MS 260, MS260C
Ø 44 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1121 020 1203
1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ MEDIA
CYLINDER & PISTON KITS MEDIUM QUALITY

STIHL

54.120.1759
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: 018
Ø 38 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1130 020 1203
1
SPINOTTO 8 MM



STIHL

54.120.1760
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS 180
Ø 38 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1130 020 1209
1
SPINOTTO 10 MM



STIHL

54.120.1702
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: 028 SUPER
Ø 46 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1118 020 1203
1



STIHL

54.120.1742
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: 029, MS290
Ø 46 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1127 020 1210
1



STIHL

54.120.1785
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: 039, MS390
Ø 49 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1127 020 1216
1

PUÒ ESSERE APPLICATO SU 029, MS290, MS310
COME VERSIONE POTENZIATA



STIHL

54.120.1800
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS-192-T
Ø 37 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1137 020 1201
1



STIHL

54.120.1756
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS200T
Ø 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1129 020 1202
1



STIHL

54.120.1801
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS-201-T
Ø 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1145 020 1200
1



KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ MEDIA
CYLINDER & PISTON KITS MEDIUM QUALITY

STIHL

54.120.1737
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **MS210**
Ø 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1123 020 1222
1



STIHL

54.120.1738
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **MS 230**
Ø 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1123 020 1223
1



STIHL

54.120.1645
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **MS250, 025**
Ø 42,5 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1123 020 1209
1



STIHL

54.120.1805
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **MS251**
Ø 44 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.120.1757
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **MS-261, MS 261C**
Ø 44,7 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1141 020 1202
1



STIHL

54.120.1743
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit

STIHL: **MS360, MS360C, 036**
Ø 48 mm;
1

PUÒ ESSERE APPLICATO ANCHE SULLA MS340 E 034, MA A TAL FINE BISOGNA LIMARE UN PÒ IL COPERCHIO CILINDRO.



STIHL

54.120.1651
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **MS361**
Ø 47 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1135 020 1202
1



STIHL

54.120.1789
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **MS 362**
Ø 47 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ MEDIA
CYLINDER & PISTON KITS MEDIUM QUALITY

STIHL (UGUALI CAMBIA SOLO LO SPINOTTO)

54.120.1620
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS440, 044
Ø 50 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1128 020 1227
1
SPINOTTO 12 MM



54.120.1613
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS440, 044
Ø 50 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1128 020 1227
1
SPINOTTO 10 MM



STIHL

54.120.1746
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS380, 038
Ø 52 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1119 020 1202
1



STIHL

54.120.1758
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS441, 441C
Ø 50 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1138 020 1201
1



STIHL

54.120.1627
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS460, 046
Ø 52 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1128 020 1221
1



STIHL

54.120.1747
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS660, 066, 064,MS640
Ø 54 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 1122 020 1209
1



STIHL

54.120.1838
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS 661
Ø 56 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.120.1782
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: BR380, BR400, BR420, SR400, SR420
Rif. Orig./O.E.M. 4203 020 1201
1
Ø 46 SOFFIATORE



KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ MEDIA
CYLINDER & PISTON KITS MEDIUM QUALITY

STIHL

54.120.1701
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **TS400**
Ø 49 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 4223 020 1200
1



STIHL

54.120.1829
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **MS 170 - 2 -MIX**
Ø 37 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.120.1830
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **MS 180 - 2 -MIX**
Ø 38 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.120.1832
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **MS 211**
Ø 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.120.1833
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **MS 231**
Ø 42,5 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.120.1834
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **MS 381**
Ø 52 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.120.1835
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **MS 382 TIPO CHIUSO**
Ø 52 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.120.1836
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **MS 382 TIPO APERTO**
Ø 52 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ MEDIA
CYLINDER & PISTON KITS MEDIUM QUALITY

STIHL

54.120.1837
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: MS 461
Ø 52 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



ZENOAH

54.120.1721
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: EB415
Ø 45 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1
PER SOFFIATORE



ZENOAH

54.120.1711
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: 2500, G250,GG2500TS
Ø 34 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1
FORO Ø 4 MM - ASPIRAZIONE LATERALE



ZENOAH

54.120.1839
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: G250, G2500, G2500TS
Ø 34 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1
FORO Ø 5 MM - ASPIRAZIONE CENTRALE



ZENOAH

54.120.1809
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: G250, G2500, G2500TS
Ø 34 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1
FORO Ø 4 MM - ASPIRAZIONE CENTRALE



ZENOAH

54.120.1710
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: 3800
Ø 39 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



ZENOAH

54.120.1811
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: 3800
Ø 39 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1
KIT CILINDRO, PISTONE, VITI CILINDRO, COLLETTORE E GUARNIZIONI;



KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ MEDIA
CYLINDER & PISTON KITS MEDIUM QUALITY

ZENOAH

54.120.1709
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: **4500**
Ø 43 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



ZENOAH

54.120.1700
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: **5200**
Ø 45 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1

CON ASPIRAZIONE TRIANGOLARE =ATTENZIONE= VERIFICARE LA VERSIONE DEL CILINDRO. ESISTONO DUE VERSIONI CON ASPIRAZIONE ROTONDA E CON ASPIRAZIONE TRIANGOLARE.



ZOMAX

54.120.1821
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ZOMAX: **ZM 4000**
Ø 41 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1

FASCIA DOPPIA / *DOUBLE RING*



ZOMAX

54.120.1822
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ZOMAX: **ZM 4000**
Ø 41 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1

FASCIA SINGOLA / *SINGLE RING*



NOTE

COPIA

TABELLA RIASSUNTIVA CILINDRI E PISTONI QUALITA' SUPERIORE

CYLINDER & PISTON KITS SUPERIOR QUALITY

ECHO		
54.120.1605	302	Ø 37 mm
HUSQVARNA		
54.120.1637	40	40 mm
54.120.1635	51	45 mm
54.120.1610	55	46 mm
54.120.1608	61	48 mm
54.120.1726	262, 262XP	48 mm
54.120.1641	266	50 mm
54.120.1622	268, 268S, 268K, 272	50 mm
54.120.1630	288, 181, 281	54 mm
54.120.1639	340	40 mm
54.120.1717	345	42 mm
54.120.1761	346, 353	45 mm
54.120.1771	350, 351	44 mm
54.120.1638	357, 359	47 mm
54.120.1604	365 (ASP. ROTONDA)	48 mm
54.120.1629	362, 371, 372 (ASP. ROTONDA)	52 mm
54.120.1634	395	56 mm
JONSERED		
54.120.1637	2041	40 mm
54.120.1639	2141	40 mm
54.120.1717	2145	42 mm
54.120.1771	2150	44 mm
54.120.1761	2152	45 mm
54.120.1638	2159	47 mm
54.120.1604	2165 (ASP. ROTONDA)	48 mm
54.120.1629	2071, 2171 (ASP. ROTONDA)	52 mm
MAKITA - DOLMAR		
54.120.1804	DCS6401,DCS6421, DCS7301, DE6450	52 mm
PARTNER		
54.120.1637	410, 411	40 mm
STIHL		
54.120.1768	018	38 mm
54.120.1769	MS180	38 mm
54.120.1773	MS230	40 mm
54.120.1774	025, MS250	42,5 mm
54.120.1612	026, MS260, MS260C	44 mm
54.120.1775	029, MS290	46 mm
54.120.1615	MS360, MS360C, 036, 036QS, 034, MS340	48 mm
54.120.1647	MS361	47 mm
54.120.1625	MS380, 038 MAGNUM	52 mm
54.120.1614	064, MS640, 066, MS660	54 mm
54.120.1781	MS 200T	40 mm
54.120.1786	MS-201-T	40 mm
54.120.1803	MS270, MS280	46 mm
54.120.1765	MS440, 044	50 mm - SPINOTTO 10
54.120.1767	MS440, 044	50 mm - SPINOTTO 12
54.120.1770	MS460, 046	52 mm

COPIA

TABELLA RIASSUNTIVA CILINDRI E PISTONI QUALITÀ MEDIA

CYLINDER & PISTON KITS MEDIUM QUALITY

ECHO		
54.120.1807	CS350, CS350 TES, CS350 WES	Ø 39 mm
54.120.1813	CS352	Ø 39 mm
54.120.1777	CS1201	Ø 58 mm
54.120.1821 - FASCIA DOPPIA	CS3700, CS 4200	Ø 41 mm
54.120.1822 - FASCIA SINGOLA	CS3700, CS 4200	Ø 41 mm
54.120.1843	CS2511 TES	Ø 35 mm
FARMER		
54.120.1711	FA2510 (foro asp. laterale)	34 mm
54.120.1839	FA2510 (foro asp. centrale)	34 mm
HUSQVARNA		
54.120.1723	40	40 mm
54.120.1724	51	45 mm
54.120.1725	55	46 mm
54.120.1722	61	48 mm
54.120.1642	131, 142	40 mm
54.120.1640	136,137	38 mm
54.120.1618 - VERSIONE BASSA	154, 254, 254 XP, 257	45 mm
54.120.1818	236,236E, 240, 240 E	39 mm
54.120.1783	242, 242XP	42 mm
54.120.1619	262, 262XP	48 mm
54.120.1727	268, 268S, 268K, 272	50 mm
54.120.1633	268, 268s, 268k, 272	52 mm
54.120.1728	288, 181, 281	54 mm
54.120.1764	350, 351	44 mm
54.120.1729	340	40 mm
54.120.1762	353, 346	45 mm
54.120.1763	357	46 mm
54.120.1732	357, 359	47 mm
54.120.1734	362, 371, 372 (asp. rotonda)	50 mm
54.120.1784	365 XTorq, 365-Nuovo Tipo, 372 Xtorq, 372-Nuovo Tipo;	50 mm
54.120.1749	365 (asp. quadrata)	48 mm
54.120.1733	365 (asp. rotonda)	48 mm
54.120.1735	395	56 mm
54.120.1711	425T (asp. laterale)	34 mm
54.120.1823	435, 440, 135, 140	41 mm
54.120.1824	445	42 mm
54.120.1825	445, 450	44 mm
54.120.1826	455, 460	47 mm
54.120.1827	545, 550	43 mm
54.120.1828	555, 560, 562	46 mm
54.120.1802	570, 575, 575XP	51 mm
JONSERED		
54.120.1640	2036	Ø 38 mm
54.120.1642	2040	40 mm
54.120.1723	2041	40 mm
54.120.1734	2071, 2171 (asp. rotonda)	50 mm

COPIA

TABELLA RIASSUNTIVA CILINDRI E PISTONI QUALITÀ MEDIA

CYLINDER & PISTON KITS MEDIUM QUALITY

JONSERED		
54.120.1729	2141	40 mm
54.120.1793	2138, CS2138, CS2138C	38 mm
54.120.1764	2150	44 mm
54.120.1762	2152	45 mm
54.120.1732	2159	47 mm
54.120.1749	2165 (asp. quadrata)	48 mm
54.120.1733	2165 (asp. rotonda)	48 mm
54.120.1824	2245	42 mm
54.120.1825	2245, 2250	44 mm
54.120.1826	2255	47 mm
54.120.1827	CS2252, CS2253	43 mm
54.120.1828	CS2258, CS2260	46 mm
MC CULLOCH		
54.120.1793	MAC 738, MAC 740, MAC 742, MAC 838, MAC 842	38 mm
OLEOMAC - EFCO		
54.120.1791	937, 137, GS370	38 mm
54.120.1792	941, 941C, 941CX, GS410C, GS410CX, 141S, 141SP	40 mm
54.120.1790	947, 952, 152, GS520	45 mm - fori Ø 4 mm
54.120.1779	956, 156	46 mm
54.120.1780	962, 162	48 mm
54.120.1814	GS44, GS440 (foro Ø 10 mm)	42 mm
PARTNER		
54.120.1649	351	41 mm
54.120.1723	410, 411	40 mm
54.120.1609	K650, K700	50 mm
54.120.1793	P842, P840, P740	38 mm
POULAN		
54.120.1649	2250	41 mm
54.120.1650	1950, 1975, 2050, 2055, 2150, 2175, 222, 2250, 2375, 2450, 2550, 262, BH2160, BH2660, PPB1838LE	41 mm
SANDRIGARDEN		
54.120.1711	SCS25, SG925, 30CS	34 mm - (foro asp. laterale)
54.120.1839	SCS25, SG925, 30CS	34 mm - (foro asp. centrale)
SHINDAIWA		
54.120.1843	251TCS	35 mm
STIHL		
54.120.1736	08, TS350, TS360	47 mm
54.120.1623	08, TS350, TS360	49 mm
54.120.1632	017, MS170	37 mm
54.120.1759	018	38 mm - SPINOTTO 8
54.120.1740	026, MS260	44 mm
54.120.1702	028 SUPER	46 mm
54.120.1742	029, MS290	46 mm
54.120.1785	039, MS390 può essere applicato come versione potenziata su 029, MS290, MS310	49 mm

CORA

TABELLA RIASSUNTIVA CILINDRI E PISTONI QUALITÀ MEDIA

CYLINDER & PISTON KITS MEDIUM QUALITY

STIHL		
54.120.1760	MS180	38 mm - SPINOTTO 10
54.120.1800	MS192T	37 mm
54.120.1756	MS200T	40 mm
54.120.1801	MS201T	40 mm
54.120.1737	MS210	40 mm
54.120.1738	MS230	40 mm
54.120.1645	MS250	42.5 mm
54.120.1805	MS251	44 mm
54.120.1757	MS261, MS261C	44.7 mm
54.120.1743	MS360, MS360C,036, 036QS, 034, MS340	48 mm
54.120.1651	MS361	47 mm
54.120.1789	MS362	47 mm
54.120.1746	MS380, 038	52 mm
54.120.1613	MS440, 044	50 mm (spinotto 10 mm)
54.120.1620	MS440, 044	50 mm (spinotto 12 mm)
54.120.1758	MS441, 441C	50 mm
54.120.1627	MS460, 046	52 mm
54.120.1747	MS660, 066, 064, MS640	54 mm
54.120.1782	BR380, BR400, BR420, SR400, SR420	46 mm
54.120.1701	TS400	49 mm
54.120.1829	MS170-2-MIX	37 mm
54.120.1830	MS180-2-MIX	38 mm
54.120.1832	MS211	40 mm
54.120.1833	MS231	42.5 mm
54.120.1834	MS381	52 mm
54.120.1835	MS382 TIPO CHIUSO *(closed type)*	52 mm
54.120.1836	MS382 TIPO APERTO *(open type)*	52 mm
54.120.1837	MS461	52 mm
54.120.1838	MS661	56 mm
ZENOAH		
54.120.1711	G250, G2500, G2500TS (foro asp. laterale)	34 mm
54.120.1839	G250, G2500, G2500TS (foro asp. centrale)	34 mm
54.120.1809	G250, G2500, G2500TS (foro asp. centrale)	34 mm
54.120.1710	3800	39 mm
54.120.1811 Kit in blister	3800	46 mm
54.120.1709	4500	43 mm
54.120.1700	G500 - G5200 (asp. triangolare)	45 mm
54.120.1721	EB415 soffiatore	43 mm
ZOMAX		
54.120.1821	ZM4000 FASCIA doppia	41 mm
54.120.1822	ZM4000 FASCIA singola	41 mm

COPIA

RICAMBI VARI PER CILINDRI
CYLINDER PARTS: MISCELLANEUS

HUSQVARNA

54.120.2681



Coperchio per biella
Cylinder cover fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 136, 137, 141, 142

Rif. Orig./O.E.M. 530 04 97-94

1

HUSQVARNA

54.120.2680



Coperchio per biella
Cylinder cover fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 346XP, 350

Rif. Orig./O.E.M. 503 88 59 01

1

PARTNER POULAN

54.120.2682



Coperchio per biella
Cylinder cover fits
Compatibile / Non-genuine
PARTNER POULAN: 1950, 1975, 2050, 2055, 2150, 2175, 2250, 2375, 2450

Rif. Orig./O.E.M. 530 03 79-35

1

ECHO

54.120.2683



Coperchio per biella
Cylinder cover fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 017, 018, MS 170, MS 180

Rif. Orig./O.E.M. 1130 021 2505

1

STIHL

54.120.2684



Coperchio per biella
Cylinder cover fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, 023, 025, MS210, MS230, MS250

Rif. Orig./O.E.M. 1123 021 2500

1

STIHL

54.120.2685



Coperchio per biella
Cylinder cover fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, MS290, MS390

Rif. Orig./O.E.M.

1

HUSQVARNA

54.130.3050



Decompressore
Valve for cylinder
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: UNIVERSALE

Ø ESAGONO: 13 mm
Ø FILETTO: 10 mm
PASSO FILETTO: M1
LUNG. FILETTO: 10 mm

1

PARTNER

54.130.3051



Decompressore
Valve for cylinder
Compatibile / Non-genuine
PARTNER: K1250

Ø ESAGONO: 13 mm
Ø FILETTO: 10 mm
PASSO FILETTO: M1
LUNG. FILETTO: 13,5 mm

1

STIHL

54.130.3053



Decompressore
Valve for cylinder
Compatibile / Non-genuine
STIHL: TS400, TS700, TS800

Ø ESAGONO: 13 mm
Ø FILETTO: 10 mm
PASSO FILETTO: M1
LUNG. FILETTO: 9 mm

1

STIHL

54.130.3052



Decompressore
Valve for cylinder
Compatibile / Non-genuine
STIHL: UNIVERSALE

Ø ESAGONO: 13 mm
Ø FILETTO: 10 mm
PASSO FILETTO: M1
LUNG. FILETTO: 9 mm

1

UNIVERSALE

54.130.3054



Tappo per cilindri Ø 10xM1
Cap for cylinder
Compatibile / Non-genuine
MULTIMARCA

Ø FILETTO: 10 mm
PASSO FILETTO: M1

1

HUSQVARNA

54.290.0170



Vite cilindro
Cylinder screw fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 268, 268K, 272, 272K, 272S, 272XP, 281, 288, 288EPA, 3120, 3120EPA, 3120K, 394, 395, 395EPA, K1250, K1250 ACTIVE

Rif. Orig./O.E.M. 503 21 60-25

10

STIHL

54.290.0171



Vite cilindro
Cylinder screw fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS210, MS230, MS250, 021, 023, 025

Rif. Orig./O.E.M. 90754784195

10

GUARNIZIONI
GASKET KITS

ALPINA

54.260.3521
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / *Non-genuine*
ALPINA: 400, 450, 460, 500, 510

Rif. Orig./O.E.M.
1



EMAK

54.260.3530
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 938, 941, 942, 946, 951, 138, 141, 142, 146, 151

Rif. Orig./O.E.M.
1



GRIZZLY

54.260.3523
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / *Non-genuine*
GRIZZLY: 450

Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.260.3511
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 50, 51, 55

Rif. Orig./O.E.M.
1

CON PARA-OLIO - *WITH OIL-SEAL*



HUSQVARNA

54.260.3524
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 136, 137

Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.260.3526
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 154, 254, 257

Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.260.3513
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 281, 288

Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.260.3525
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 242

Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.260.3528
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 357, 359

Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.260.3527
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 346, 350, 353

Rif. Orig./O.E.M. 503 89 44-01
1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

HUSQVARNA

54.260.3529
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 560XP

Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.260.3572
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 565, 572

Rif. Orig./O.E.M. 578864701, 5788647-01/578 86 47-01
1



HUSQVARNA

54.260.3520
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365, 362, 371 372, 372XP
Rif. Orig./O.E.M.
1
CON PARA-OLIO - *WITH OIL-SEAL*



HUSQVARNA

54.260.3512
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 268, 272

Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.260.3569
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA:235, 236, 240

Rif. Orig./O.E.M. 545081892, 5450818-92/545 08 18-92
1



HUSQVARNA

54.260.3570
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 545, 550

Rif. Orig./O.E.M. 595897601, 5958976-01/595 89 76-01
1



HUSQVARNA

54.260.3571
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 555, 556, 560, 562
Rif. Orig./O.E.M. 575270003, 5752700-03/575 27 00-03
1



JONSERED

54.260.3512
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 625, 630

Rif. Orig./O.E.M.
1



JONSERED

54.260.3520
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2165

Rif. Orig./O.E.M.
1
CON PARA-OLIO - *WITH OIL-SEAL*



JONSERED

54.260.3571
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: CS2258, CS2260
Rif. Orig./O.E.M. 575270003, 5752700-03/575 27 00-03
1



GUARNIZIONI
GASKET KITS

JONSERED

54.260.3570
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: CS2252, CS2253
Rif. Orig./O.E.M. 595897601, 5958976-01/595 89 76-01
1



PARTNER

54.260.3566
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
PARTNER: K950

Rif. Orig./O.E.M.
1

CON PARA-OLIO - *WITH OIL-SEAL*



PARTNER

54.260.3531
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
PARTNER: 351, 370

Rif. Orig./O.E.M.
1



PARTNER

54.260.3565
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
PARTNER: K650

Rif. Orig./O.E.M.
1

CON PARA-OLIO - *WITH OIL-SEAL*



SACHS - DOLMAR

54.260.3522
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
SACHS - DOLMAR: PS33, PS340, PS401, DC33, DCS 340, DCS 401
Rif. Orig./O.E.M.
1



SACHS - DOLMAR

54.160.1726
Guarnizione Cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
SACHS - DOLMAR: 111

Rif. Orig./O.E.M. 965 525 041
5



SACHS - DOLMAR

54.260.3503
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
SACHS-DOLMAR: 109, 115

Rif. Orig./O.E.M.
1



SACHS - DOLMAR

54.260.3506
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
SACHS - DOLMAR: 112, 113, 114

Rif. Orig./O.E.M.
1



SACHS - DOLMAR

54.260.3510
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
SACHS - DOLMAR: 116SI - 120SI

Rif. Orig./O.E.M.
1



SACHS - DOLMAR

54.260.3504
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
SACHS - DOLMAR: 117, 119

Rif. Orig./O.E.M.
1



COPIA

SACHS - DOLMAR

54.260.3559
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
SACHS - DOLMAR: 123, 133

Rif. Orig./O.E.M.
1



SACHS - DOLMAR

54.260.3507
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
SACHS - DOLMAR: 133S, 143

Rif. Orig./O.E.M.
1



SOLO

54.260.3533
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
SOLO: 644, 651

Rif. Orig./O.E.M.
1



SOLO

54.260.3532
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
SOLO: 639, 645

Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.260.3560
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 026, MS260

Rif. Orig./O.E.M.
1

CON PARA-OLIO - *WITH OIL-SEAL*



STIHL

54.260.3534
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, 023, 025, MS210

Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.260.3564
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: TS400

Rif. Orig./O.E.M.
1

CON PARA-OLIO - *WITH OIL-SEAL*



STIHL

54.260.3535
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 028, 028 SUPER

Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.260.3514
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, 036

Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.260.3516
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 038, MS380

Rif. Orig./O.E.M.
1

CON PARA-OLIO - *WITH OIL-SEAL*



GUARNIZIONI
GASKET KITS

STIHL

54.260.3561
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 044, MS440

Rif. Orig./O.E.M.
1

CON PARA-OLIO - *WITH OIL-SEAL*



STIHL

54.260.3562
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 046, MS460

Rif. Orig./O.E.M.
1

CON PARA-OLIO - *WITH OIL-SEAL*



STIHL

54.260.3563
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 066, MS660

Rif. Orig./O.E.M.
1

CON PARA-OLIO - *WITH OIL-SEAL*



STIHL

54.160.1720
Guarnizione Carter
Crankcase gasket
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-200-T

Rif. Orig./O.E.M.
5



STIHL

54.160.1719
Guarnizione Cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-200-T

Rif. Orig./O.E.M.
5



STIHL

54.160.1721
Guarnizione Marmitta
Muffer Gasket
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-200-T

Rif. Orig./O.E.M.
5



STIHL

54.260.3574
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-200-T

Rif. Orig./O.E.M. 1129 007 1050 -11290071050
1

CON PARA-OLIO - *WITH OIL-SEAL*



STIHL

54.260.3575
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-201-T

Rif. Orig./O.E.M. 1145 007 16-01 - 11450071601
1

CON PARA-OLIO - *WITH OIL-SEAL*



STIHL

54.260.3576
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-261, MS261-C
Rif. Orig./O.E.M. 11410071000 - 1141 007 1000
1

CON PARA-OLIO - *WITH OIL-SEAL*



STIHL

54.260.3577
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-341, MS-361

Rif. Orig./O.E.M. 1135 029 0500
1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

ZENOAH

54.260.3573
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G3300

Rif. Orig./O.E.M.
1



ZENOAH

54.160.1716
Guarnizione Cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2000

Rif. Orig./O.E.M.
5



ZENOAH

54.260.3523
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 4500

Rif. Orig./O.E.M.
1



ZENOAH

54.160.1718
Guarnizione Cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G455AVS, G500AVS G5000AV, G5200AVS

Rif. Orig./O.E.M.
5



ZENOAH

54.260.3567
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500

Rif. Orig./O.E.M.
1



ZENOAH

54.260.3568
Guarnizioni in kit
Gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 3800

Rif. Orig./O.E.M.
1



NOTE

PISTONI PER MOTOSEGHE ADATTABILI
PISTONS FOR CHAINSAWS SUITABLE NON-GENUINE



FIVE STARS

Qualità Superiore
Top Quality

ARTICOLO *Item*	MODELLI *Models*	Ø PISTONE *Piston Ø*	LUNGHEZZA SPINOTTO *Pin Length*	Ø ESTERNO SPINOTTO *Pin outer Ø*	Ø INTERNO SPINOTTO *Pin inner Ø*
ALPINA					
54.230.1633	45	Ø 41 mm	29 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1634	450	Ø 42 mm	34 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
DOLMAR					
54.230.1601	116SI - PS6000	Ø 46 mm	30 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
ECHO					
54.230.1605	CS302	Ø 37 mm	28,5 mm	Ø 9 mm	Ø 5 mm
EMAK					
54.230.1662	S50 MOTOPOMPA, SC33 MOTOPOMPA	Ø 40 mm	33 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
HUSQVARNA					
54.230.1639	36 - 136 - 137	Ø 38 mm	31,5 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1640	40	Ø 40 mm	29 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1643	45	Ø 42 mm	31,5 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1645	51	Ø45 mm	36 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1646	55	Ø 46 mm	34 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1608	61 MODELLI DOPO IL 1992 (after 1992) ** PISTONE CON APERTURE FRONTALI **	Ø 48 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1648	61 MODELLI FINO AL 1992 (up to 1992) **PISTONE CHIUSO FINO IN FONDO**	Ø 48 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1632	65, 265	Ø 48 mm	40 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1560	232	Ø 35 mm	25 mm	Ø 10 m	Ø 6 mm
54.230.1561	235	Ø 38 mm	25 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1617	242XP	Ø 42 mm	29 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1564	262	Ø 48 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1641	266, 266XP (1 fascia-1 ring)	Ø 50 mm	33 m	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1622	268	Ø 50 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1651	281, 282	Ø 52 mm	37 mm	Ø 13 mm	Ø 8 mm
54.230.1630	288	Ø 54 mm	37 mm	Ø 13 mm	Ø 8 mm
54.230.1642	340	Ø 40 mm	29 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

PISTONI PER MOTOSEGHE ADATTABILI
PISTONS FOR CHAINSAWS SUITABLE NON-GENUINE



FIVE STARS

Qualità Superiore
Top Quality

ARTICOLO *Item*	MODELLI *Models*	Ø PISTONE *Piston Ø*	LUNGHEZZA SPINOTTO *Pin Length*	Ø ESTERNO SPINOTTO *Pin outer Ø*	Ø INTERNO SPINOTTO *Pin inner Ø*
HUSQVARNA					
54.230.1644	345 - 346XP	Ø 42 mm	31,5 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1581	346XP NEW (nuovo tipo)	Ø 44,3 mm	31,5 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1671	350	Ø 44 mm	34 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1683	353	Ø 45 mm	34 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1647	357XP	Ø 46 mm	31,5 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1563	359	Ø 47 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1649	365XP	Ø 48 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1585	365XTORQ	Ø 50 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1650	371, 372XP (1 fascia-1 ring)	Ø 50 mm	36 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1565	385	Ø 54 mm	39 mm	Ø 13 mm	Ø 8 mm
54.230.1652	394	Ø 56 mm	39 mm	Ø 13 mm	Ø 8 mm
54.230.1653	395	Ø 56 mm	39 mm	Ø 13 mm	Ø 8 mm
54.230.1584	455	Ø 47 mm	31,5 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1582	545, 550	Ø 43 mm	28 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1583	555, 560, 560XP, 562XP	Ø 46 mm	29 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
STIHL					
54.230.1668	021, 023	Ø 40 mm	29 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1669	025, MS250	Ø 42,5 mm	29 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1612	026	Ø 44 mm	29 mm;	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1670	028	Ø 44 mm	31,5 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1672	028 SUPER	Ø 46 mm	31,5 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1571	029, MS290	Ø 46 mm	31,5 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1615	034, 036	Ø 48 mm	31,5 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1625	038	Ø 52 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1663	044, MS440 (SPINOTTO 10 MM)	Ø 50 mm	34 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1657	044, MS440 (SPINOTTO 12 MM)	Ø 50 mm	35 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1629	046, MS460	Ø 52 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1673	064	Ø 52 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1614	066	Ø 54 mm	33 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm
54.230.1624	08, TS350	Ø 47 mm	31,5 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm

COPIA

PISTONI PER MOTOSEGHE ADATTABILI
PISTONS FOR CHAINSAWS SUITABLE NON-GENUINE



FIVE STARS

Qualità Superiore
Top Quality

ARTICOLO *Item*	MODELLI *Models*	Ø PISTONE *Piston Ø*	LUNGHEZZA SPINOTTO *Pin Length*	Ø ESTERNO SPINOTTO *Pin outer Ø*	Ø INTERNO SPINOTTO *Pin inner Ø*
STIHL					
54.230.1569	MS180	Ø 38 mm	25 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1677	MS-200-T	Ø 40 mm	23 mm	Ø 9 mm	Ø 5 mm
54.230.1570	MS260	Ø 44,7 mm	29 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm
54.230.1573	MS361	Ø 47 mm	33 mm	Ø 11 mm	Ø 7 mm
54.230.1572	SR400 ATOMIZZATORE	Ø 46 mm	31,5 mm	Ø 10 mm	Ø 6 mm

NOTE

LE FASCE ELASTICHE POTETE TROVARLE A PAG. 328 CAPITOLO RICAMBI GENERICI.



COPIA

PISTONI PER MOTOSEGHE ADATTABILI
PISTONS FOR CHAINSAWS SUITABLE NON-GENUINE



FOUR STARS

Qualità MEDIA
MEDIUM Quality

ARTICOLO *Item*	MODELLI *Models*	Ø PISTONE *Piston Ø*	LUNGHEZZA SPINOTTO *Pin Length*	Ø ESTERNO SPINOTTO *Pin outer Ø*
ALPINA				
54.230.1413	600, 650	Ø 47 mm	34 mm	Ø 10 mm
DOLMAR				
54.230.1401	100	Ø 40 mm	24 mm	Ø 9 mm
54.230.1403	111, DCS520, DCS52	Ø 44 mm	30 mm	Ø 10 mm
54.230.1402	109, PS430, DCS430	Ø 40 mm	30 mm	Ø 10 mm
ECHO				
54.230.1479	CS-2511-TES	Ø 35 mm	26 mm	Ø 8 mm
EMAK				
54.230.1406	941, 141	Ø 42 mm	32 mm	Ø 10 mm
54.230.1408	947, 147	Ø 42 mm	34,0 mm	Ø 10 mm
54.230.1409	951, 151	Ø 46 mm	32 mm	Ø 10 mm
54.230.1410	952, 152	Ø 45 mm	34 mm	Ø 10 m
54.230.1411	962, 162	Ø 48 mm	32 mm	Ø 12 mm
54.230.1412	970,170	Ø 50 mm	33 mm	Ø 12 mm
HUSQVARNA				
54.230.1439	40	Ø 40 mm	29 mm	Ø 10 mm
54.230.1418	51	Ø 45 mm	34 mm	Ø 10 mm
54.230.1419	55	Ø 46 mm	34 mm	Ø 10 mm
54.230.1440	61	Ø 48 mm	33 mm	Ø 12 mm
54.230.1414	136, 137	Ø 38 mm	31,2 mm	Ø 10 mm
54.230.1415	141	Ø 40 mm	33 mm	Ø 10 mm
54.230.1618	254, 254XP	Ø 45 mm	30 mm	Ø 12 mm
54.230.1441	262	Ø 48 mm	33 mm	Ø 12 mm
54.230.1429	268	Ø 50 mm	33 mm	Ø 12 mm
54.230.1432	288	Ø 54 mm	36 mm	Ø 13 mm
54.230.1433	340	Ø 40 mm	29 mm	Ø 10 mm
54.230.1434	345	Ø 42 mm	32 mm	Ø 10 mm
54.230.1416	350, 346, 353	Ø 44 mm	34 mm	Ø 10 mm
54.230.1417	353	Ø 45 mm	34 mm	Ø 10 mm
54.230.1437	359	Ø 47 mm	33 mm	Ø 12 mm
54.230.1465	365, 372 XTORQ	Ø 50 mm	33 mm	Ø 12 mm

COPIA

PISTONI PER MOTOSEGHE ADATTABILI
PISTONS FOR CHAINSAWS SUITABLE NON-GENUINE



FOUR STARS

Qualità MEDIA
MEDIUM Quality

ARTICOLO *Item*	MODELLI *Models*	Ø PISTONE *Piston Ø*	LUNGHEZZA SPINOTTO *Pin Length*	Ø ESTERNO SPINOTTO *Pin outer Ø*
HUSQVARNA				
54.230.1420	365	Ø 48 mm	33 mm	Ø 12 mm
54.230.1421	372 (2 fasce da 1,2 mm)	Ø 50 mm	36 mm	Ø 12 mm
54.230.1693	372 (2 fasce da 1,2 mm)	Ø 52 mm	36 mm	Ø 12 mm
54.230.1438	395	Ø 56 mm	39 mm	Ø 13 mm
54.230.1456	570, 575	Ø 51 mm	33 mm	Ø 12 mm
PARTNER				
54.230.1609	K650	Ø 50 mm	33 mm	Ø 12 mm
STIHL				
54.230.1422	017, MS170	Ø 37 mm	24,5 mm	Ø 8 mm
54.230.1424	018	Ø 38 mm	24,5 mm	Ø 8 mm
54.230.1446	021, 023, MS210	Ø 40 mm	27mm	Ø 10 mm
54.230.1447	025, MS250	Ø 42,5 mm	28 mm	Ø 10 mm
54.230.1426	026	Ø 44 mm	30 mm	Ø 10 mm
54.230.1448	029, MS290	Ø 46 mm	31 mm	Ø 10 mm
54.230.1449	036, 034	Ø 48 mm	33 mm	Ø 10 mm
54.230.1450	038	Ø 52 mm	32 mm	Ø 12 mm
54.230.1613	044	Ø 50 mm	35 mm	Ø 10 mm
54.230.1620	044	Ø 50 mm	35 mm	Ø 12 mm
54.230.1627	046	Ø 52 mm	35 mm	Ø 12 mm
54.230.1443	064	Ø 52 mm	--	--
54.230.1451	066	Ø 54 mm;	33 mm	Ø 12 mm
54.230.1425	MS 180	Ø 38 mm	24,5 mm	Ø 10 mm
54.230.1444	MS 192T	Ø 37 mm	24 mm	Ø 10 mm
54.230.1428	MS.200 T	Ø 40 mm	23 mm	Ø 9 mm
54.230.1445	MS 201T	Ø 40 mm	23 mm	Ø 9 mm
54.230.1459	MS 261	Ø 44,7 mm	32 mm	Ø 10 mm
54.230.1453	MS 361	Ø 47 mm	33 mm	Ø 11 mm
54.230.1474	MS 390	Ø 49 mm	36 mm	Ø 10 mm
54.230.1460	MS 441	Ø 52 mm	35 mm	Ø 12 mm
54.230.1477	MS 461	Ø 52 mm	35 mm	Ø 12 mm

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

PISTONI PER MOTOSEGHE ADATTABILI
PISTONS FOR CHAINSAWS SUITABLE NON-GENUINE



FOUR STARS

Qualità MEDIA
MEDIUM Quality

ARTICOLO *Item*	MODELLI *Models*	Ø PISTONE *Piston Ø*	LUNGHEZZA SPINOTTO *Pin Length*	Ø ESTERNO SPINOTTO *Pin outer Ø*
ZENOAH				
54.230.1461	2500	Ø 34 mm	28 mm	Ø 8 mm
54.230.1462	3800	Ø 39 mm	--	--
54.230.1463	4500	Ø 43 mm	--	--
54.230.1464	5200	Ø 45 mm	--	--

GABBIE A RULLI PER PISTONI ADATTABILI
PISTON NEEDLE BEARINGS



ARTICOLO *Item*	DIAMETRO INTERNO *Inner diameter*	DIAMETRO ESTERNO *Outer diameter*	LUNGHEZZA *Length*	CONF. PZ. *Pack PCS.*
54.160.0526	08 mm	11 mm	9 mm	5
260.1.25	08 mm	11 mm	11 mm	5
54.160.0516	09 mm	12 mm	10 mm	5
54.160.0509	09 mm	12 mm	13 mm	5
54.160.0515	10 mm	13 mm	12,5 mm	5
54.160.0513	10 mm	13 mm	14 mm	5
54.160.0517	10 mm	13 mm	14,5 mm	5
54.160.0518	10 mm	14 mm	13 mm	5
54.160.0524	11 mm	14 mm	15 mm	5
54.160.0508	12 mm	15 mm	13 mm	5
54.160.0511	12 mm	15 mm	15 mm	5
54.160.0510	12 mm	16 mm	13 mm	5
54.160.0525	12 mm	17 mm	13 mm	5
54.160.0512	13 mm	17 mm	17 mm	5

COPIA

GABBIE A RULLI PER PISTONI ORIGINALI KAWASAKI

GENUINE KAWASAKI PISTON NEEDLE BEARINGS



ARTICOLO *Item*	DIAMETRO INTERNO *Inner diameter*	DIAMETRO ESTERNO *Outer diameter*	LUNGHEZZA *Length*	CONF. PZ. *Pack PCS.*
13033-2003	8 MM	11 MM	11 MM	1
13033-2052	9 MM	12 MM	11.5 MM	1
13033-2005	11 MM	14 MM	13.5 MM	1
13033-2064	8 MM	11 MM	11.8 MM	1
13033-2063	11 MM	14.5 MM	12.2 MM	1

CUSCINETTI A SFERE PER ALBERI MOTORE

CRANKSHAFT BALL-BEARINGS



ARTICOLO *Item*	TIPO *Type*	QUALITÀ *Quality*	Ø INTERNO *Inner Ø*	Ø ESTERNO *Outer Ø*	H. *Height*	CONF. PZ. *Pack PCS.*
54.120.0930	6001	NSK	Ø 12 mm	Ø 28 mm	8 mm	1
54.120.0950	6001	IMPORT	Ø 12 mm	Ø 28 mm	8 mm	10
54.120.0931	6201	FAG	Ø 12 mm	Ø 32 mm	10 mm	1
54.120.0951	6201	IMPORT	Ø 12 mm	Ø 32 mm	10 mm	10
54.120.0934	16002	FAG	Ø 15 mm	Ø 32 mm	8 mm	1
54.120.0954	16002	IMPORT	Ø 15 mm	Ø 32 mm	8 mm	10
54.120.0932	6002	FAG	Ø 15 mm	Ø 32 mm	9 mm	1
54.120.0952	6002	IMPORT	Ø 15 mm	Ø 32 mm	9 mm	10
54.120.0933	6202	FAG	Ø 15 mm	Ø 35 mm	11 mm	1
54.120.0953	6202	IMPORT	Ø 15 mm	Ø 35 mm	11 mm	10
54.120.0936	6203	SKF	Ø 17 mm	Ø 40 mm	12 mm	1
54.120.0956	6203	IMPORT	Ø 17 mm	Ø 40 mm	12 mm	10
54.120.0937	6303	SKF	Ø 17 mm	Ø 47 mm	14 mm	1
54.120.0938	6204	SKF	Ø 20 mm	Ø 47 mm	14 mm	1
54.120.0958	A RULLI - ROLLER	IMPORT	Ø 12 mm	Ø 24,5 mm	8.8 mm	1
54.120.0955	A TAZZA CON BORDINO	IMPORT	Ø 15 mm	Ø 35 mm	13 mm	1
54.120.0957	A TAZZA	IMPORT	Ø 17 mm	Ø 40 mm	14 mm	1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

CUSCINETTO A SFERA CON PARA-OLIO INCORPORATO
ASSY BEARING + SEAL FOR CRANKSHAFTS





ARTICOLO *Item*	TIPO *Type*	QUALITÀ *Quality*	Ø INTERNO *Inner Ø*	Ø ESTERNO *Outer Ø*	H. *Height*	CONF. PZ. *Pack PCS.*
54.120.0902	6001	SKF	Ø 12 mm	Ø 31,4 mm	4,5 mm	1
54.120.0901	6201	SKF	Ø 12 mm	Ø 36,6 mm	5,5 mm	1
54.120.0903	6201	SKF	Ø 12 mm	Ø 37 mm	14,45 mm	1
54.120.0900	6202	SKF	Ø 15 mm	Ø 39 mm	9,5 mm	1

PER VERIFICARE COMPATIBILITÀ MODELLI E APPLICAZIONI MACCHINA CONSULTARE IL NOSTRO SITO WWW.SERMAC.NET

CUSCINETTI A SFERE SCHERMATI
RUBBER SEALED BALL-BEARINGS





ARTICOLO *Item*	TIPO *Type*	QUALITÀ *Quality*	Ø INTERNO *Inner Ø*	Ø ESTERNO *Outer Ø*	H. *Height*	CONF. PZ. *Pack PCS.*
54.120.0970	6000-ZZ	IMPORT	10 mm	26 mm	8 mm	10
54.120.0971	6001-ZZ	IMPORT	12 mm	28 mm	8 mm	10
54.120.0972	6001-ZZ	NSK	12 mm	28 mm	8 mm	10
54.120.0973	6002-ZZ	IMPORT	15 mm	32 mm	9 mm	10
54.120.0974	6002-ZZ	FAG	15 mm	32 mm	9 mm	10
54.120.0975	6202-ZZ	IMPORT	15 mm	35 mm	11 mm	10
54.120.0976	B15-69 T12	IMPORT	15 mm	35 mm	13 mm	10

PARA-OLIO PER ALBERI MOTORE ORIGINALI KAWASAKI
CRANKSHAFT OIL SEALS KAWASAKI GENUINE



ARTICOLO *Item*	Ø ESTERNO *Outer Ø*	Ø INTERNO *Inner Ø*	H. *Height*	CONF. PZ. *Pack PCS.*
92049-2206	24 MM	15 MM	6 MM	1
92049-2108	21 MM	12 MM	5 MM	1
92049-2074	20 MM	10 MM	5 MM	1
92049-2269	22 MM	12 MM	4.5MM	1
92049-2276	25 MM	15 MM	7 MM	1
92049-2281 DESTRO	30 MM	17 MM	7 MM	1
92049-2280 SINISTRO	40 MM	17 MM	9 MM	1

PARA-OLIO PER ALBERI MOTORE
CRANKSHAFT OIL SEALS



ARTICOLO *Item*	DIAMETRO INTERNO *Inner diameter*	DIAMETRO ESTERNO *Outer diameter*	SPESSORE *Thickness*	CONF. PZ. *Pack PCS.*
54.120.0904	12 mm	20 mm	5 mm	5
54.120.0925	12 mm	22 mm	5 mm	5
54.120.0922	12 mm	22 mm	7 mm	5
54.120.0916	12 mm	24 mm	7 mm	5
54.120.0926	12 mm	28 mm	6 mm	5
54.120.0890	12 mm	30 mm	6 mm	5
54.120.0917	13 mm	19 mm	4 mm	5
54.120.0905	13 mm	22 mm	5 mm	5
54.120.0906	13.5 mm	20 mm	4 mm	5
54.120.0927	15 mm	22 mm	4 mm	5
54.120.0907	15 mm	24 mm	7 mm	5
54.120.0908	15 mm	25 mm	5 mm	5
54.120.0923	15 mm	25 mm	6 mm	5
54.120.0909	15 mm	26 mm	4 mm	5
54.120.0910	15 mm	26 mm	6 mm	5
54.120.0929	15 mm	28 mm	4,5 mm	5
54.120.0911	15 mm	29.6 mm	4 mm	5
54.120.0918	15 mm	30 mm	7 mm	5
54.120.0924	15 mm	35 mm	5 mm	5
54.120.0919	15 mm	35 mm	7 mm	5
54.120.0920	17 mm	28 mm	7 mm	5
54.120.0912	17 mm	30 mm	4.5 mm	5
54.120.0913	17 mm	32.9 mm	3.6 mm	5
54.120.0914	17 mm	39.9 mm	5 mm	5
54.120.0928	18 mm	29,6 mm	5,3 mm	5
54.120.0915	18.4 mm	26.4 mm	3.6 mm	5
54.120.0921	20 mm	30.0 mm	8.0 mm	5

COPIA

ALKO

54.230.1903
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
ALKO: SERIE 38/40



Rif. Orig./O.E.M.
Alko 410670;
1

ALPINA

54.230.1902
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: CP400, CP450, CP460, CP500, CP510, P400, P450, P460, P500, P510
Rif. Orig./O.E.M. 8251590
1



BRITECH

KIT 3021
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
Compatibile / Non-genuine
BRITECH: CS-39



Rif. Orig./O.E.M.
1

BRITECH

KIT 3047
Kit pignone + ingranaggio
3/8 LP - 6 denti
Oil pump gear + sprocket
3/8 LP - 6 teeth
Compatibile / Non-genuine
BRITECH: CS-39



Rif. Orig./O.E.M.
1

ECHO

KIT 3022
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: 260, 260TES, CS270WES, CS320T, CS320TES,CS351WES, CS360TES,CS360WES, CS370ES,CS420ES
NUOVA VERSIONE
Foro Frontale: Ø 20 mm;
Foro Posteriore: Ø 20 mm



Rif. Orig./O.E.M.
5

BRITECH

KIT 3044
Kit pompa olio + ingranaggio
+ pignone **3/8 LP - 6 denti**
Oil pump + gear + sprocket
f3/8 LP - 6 teeth
Compatibile / Non-genuine
BRITECH: CS-39



Rif. Orig./O.E.M.
1

ECHO

KIT 3023
Kit pompa olio + ingranaggio
+ pignone **3/8 LP - 6 denti**
Oil pump + gear + sprocket
3/8 LP - 6 teeth
Compatibile / Non-genuine
ECHO: 260TES, CS270WES, CS320T, CS320TES, CS450 CS351WES, CS360TES, CS360WES, CS370E,CS420ES
NUOVA VERSIONE
Foro Frontale: Ø 20 mm;
Foro Posteriore: Ø 20 mm
3/8 LP - 6 denti



Rif. Orig./O.E.M.
1

ECHO

54.230.1848
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / *Non-genuine*
ECHO: 260,260TES, CS270WES, CS320T, CS320TES,CS351WES, CS360TES,CS360WES, CS370ES, CS420ES
NUOVA VERSIONE
Foro Frontale: Ø 20 mm;
Foro Posteriore: Ø 20 mm



Rif. Orig./O.E.M.
1

COPIA

POMPE OLIO
OIL PUMPS

ECHO

54.230.1936
Pompa olio
Oil pump
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS-550P,CS-600P, CS-590, CS-620P, CS-620PW, CS-600



Rif. Orig./O.E.M. C022000052, C022000050, C022000051, C022000053
1

ECHO

KIT 3024
Kit pignone + ingranaggio
3/8 LP - 6 denti
Oil pump gear + spur sprocket 3/8 LP - 6 teeth
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS2600, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS270



Rif. Orig./O.E.M.
1

ECHO

54.230.1938
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, GC34, PPF2100, PPF2110, PPFD2400, PPSR2433, PPT2100, PPT2400



Rif. Orig./O.E.M. 43700239130
1

ECHO

54.230.1919
Pompa olio
Oil pump
Originale / Genuine
ECHO: CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, GC34, PPF 2100, PPF2110, PPFD 2400, PPSR2433, PPT 2100, PPT 2400



Rif. Orig./O.E.M. 43700239130
1

ECHO

54.230.1922
Pompa olio
Oil pump
Originale / Genuine
ECHO: CS-5000, CS-5501, CS-6701, CS-6702, CS-6703, CS-680, CS-8000, CS-8001



Rif. Orig./O.E.M.
1

ECHO

54.230.1920
Pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear
Originale / Genuine
ECHO: 260TES, CS270WES, CS320T, CS320TES, CS351WES, CS360TES, CS360WES, CS370ES, CS420ES

VECCHIO TIPO
Foro Frontale: Ø 20 mm;
Foro Posteriore: Ø 15 mm



Rif. Orig./O.E.M.
1

ECHO

54.230.1887
Pompa olio
Oil pump
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS-440, CS4200, CS4400



Rif. Orig./O.E.M.
1

ECHO

54.230.1939
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS-2511-TES



Rif. Orig./O.E.M. C022-000211
1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

EINHELL

54.230.1903
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
EINHELL: BKS, MKS, CS-38

Rif. Orig./O.E.M.
Einhell 341304;
1



EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.230.1923
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 460

Rif. Orig./O.E.M. 008201001
1



EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.230.1907
Pompa olio (nuovo tipo)
Oil pump fits new type
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 925, GS260, 125, MT2600

NUOVO TIPO / *NEW TYPE*

Rif. Orig./O.E.M. 50160137;
1



EMAK (OLEOMAC - EFCO)

KIT 1000
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 260, 925, 125, MT 2600

Rif. Orig./O.E.M.
1



EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.230.1900
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 136, 140S , 141SP, 147, 152, MT4100 SP, MT440 , MT4400, 936, 940C, 941CX 947, 952, GS410CX, GS44, GS440
Rif. Orig./O.E.M. 50170051AR
1



EMAK (OLEOMAC - EFCO)

KIT 3016
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 936, 937, 940, 941, 947, 952

325" - 7 denti pignone ANELLI
325" - 7 teeth RING sprocket

Rif. Orig./O.E.M.
1



EMAK (OLEOMAC - EFCO)

KIT 3008
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 936, 937, 940, 941, 947, 952

325" - 7 denti pignone FISSO
325" - 7 teeth SPUR sprocket

Rif. Orig./O.E.M.
1



EMAK (OLEOMAC - EFCO)

KIT 3007
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 936, 937, 940, 941, 947, 952

3/8 LoPro - 6 denti
3/8 LoPro - 6 teeth

Rif. Orig./O.E.M.
1



EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.230.1891
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 138, 141, 938, 941

Rif. Orig./O.E.M. 094100036
1



FARMER

KIT 3044
Kit pompa olio + ingranaggio + pignone **3/8 Lp - 6 denti**
Oil pump + gear + spur sprocket kit 3/8 Lp - 6 teeth
Compatibile / Non-genuine
FARMER: FA-3601
Rif. Orig./O.E.M.
1



SOLO

POMPE OLIO
OIL PUMPS

FARMER

KIT 3047
Kit pignone + ingranaggio
3/8 Lp - 6 denti
Oil pump gear + spur sprocket kit 3/8 Lp - 6 teeth
Compatibile / Non-genuine
FARMER: **FA-3601**

Rif. Orig./O.E.M.
1



FARMER

KIT 3021
Kit pignone + ingranaggio
Oil pump gear + spur sprocket kit fits
Compatibile / Non-genuine
FARMER: **FA-3601**

Rif. Orig./O.E.M.
1



HOMELITE

54.230.1927
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
HOMELITE: **T42**

Rif. Orig./O.E.M. 392087
1



HOMELITE

54.230.1913
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / *Non-genuine*
HOMELITE: **33CC, 38CC, 45CC**

Rif. Orig./O.E.M.
1



HITACHI - TANAKA

54.230.1929
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile/Non-genuine
HITACHI - TANAKA:
CS33EB, CS33EDT, CS33EDTP

Rif. Orig./O.E.M. 6699120
1



HUSQVARNA

54.160.1908
Gommino per pompa olio
Oil pump rubber fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: **36, 41, 136, 137, 141, 142**

Rif. Orig./O.E.M.
5



HUSQVARNA

54.230.1845
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: **36, 41, 136, 137, 141, 142**
Alberino a 13 denti
13 Teeth shaft

Rif. Orig./O.E.M. 530 01 44-10
1



HUSQVARNA

54.230.1864
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: **36, 41,136, 141**

Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

KIT 3005
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: **36, 41, 136, 141**
Alberino a 13 denti
13 Teeth shaft

Rif. Orig./O.E.M. 530 01 44-10
1



HUSQVARNA

KSB3940-1
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: **36, 3611**

Rif. Orig./O.E.M.
1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

HUSQVARNA

54.230.1865
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 40, 45, 49



Rif. Orig./O.E.M. 506 02 39-01
1

HUSQVARNA

54.230.1915
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 40, 45



Rif. Orig./O.E.M.
1

HUSQVARNA

54.230.1934
Pompa olio con SUPPORTO
Oil pump fits with support
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 50, 51, 55

Supporto in palstica
Plastic support



Rif. Orig./O.E.M.
1

HUSQVARNA

54.230.1853
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 50, 51, 55



Rif. Orig./O.E.M. 503 66 01-02
1

HUSQVARNA

54.260.3450
Supporto pompa olio
Plastic Support
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 50, 51, 55



Rif. Orig./O.E.M.
1

HUSQVARNA

54.230.1858
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 66, 266, 268, 272



Rif. Orig./O.E.M. 501 51 25-01
1

HUSQVARNA

54.230.1901
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 235 235E 236, 236E 240, 240E

Alberino a 11 denti
11 Teeth shaft



Rif. Orig./O.E.M.
1

HUSQVARNA

54.230.1899
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 346, 350, 351, 353



Rif. Orig./O.E.M. 537 10 55 01
1

HUSQVARNA

KIT 3003
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 350, 351, 353

Per pignone con anelli
***(rim sprocket)* 325-7 denti**



Rif. Orig./O.E.M.
1

HUSQVARNA

KIT 3004
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 350, 351, 353

Per pignone con anelli
***(rim sprocket)* 3/8 - 7 denti**



Rif. Orig./O.E.M.
1

POMPE OLIO
OIL PUMPS

HUSQVARNA

KIT 3002
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 350, 351, 353
Per pignone FISSO *(spur sprocket)* 325-7 denti
Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.230.1894
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 350, 440, 445, 450
Rif. Orig./O.E.M. 503 24 09-05 • 503-93-21-01 •
1



HUSQVARNA

54.160.1907
Gommino per pompa olio
Oil pump rubber fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 350
Rif. Orig./O.E.M.
5



HUSQVARNA

KIT 3006
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365, 362 SUPER, 372
Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.230.1907
Pompa olio (nuovo tipo)
New Type Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: T425
NUOVO TIPO / *NEW TYPE*
Rif. Orig./O.E.M. 505 05 29 01;
1



IKRA

KSB3940-1
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
IKRA: KSB 3935, KSB 3940
Rif. Orig./O.E.M.
1



JONSERED

54.230.1845
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2036, 2040
Alberino a 13 denti
13 Teeth shaft
Rif. Orig./O.E.M. 530 01 44-10
1



JONSERED

54.230.1865
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2041, 2045, 2050
Rif. Orig./O.E.M. 506 02 39-01
1



JONSERED

KIT 3006
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2065, 2071, 2171, 2165 (MODELLLI TURBO)
Rif. Orig./O.E.M.
1



JONSERED

54.230.1899
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2149, 2150, 2152
Rif. Orig./O.E.M. 537 10 55 01
1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

MAKITA - DOLMAR

54.230.1863
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
MAKITA DOLMAR:
PS221TH, PS221THC



Rif. Orig./O.E.M.
1

MAKITA - DOLMAR

54.230.1892
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: ES-3 , ES-4 A , ES-5 A , ES-6 A , ES-30 , ES-31 A , ES-32 A , ES-35 , ES-37 A , ES-36 A , ES-40 A , ES-41 A , ES-140 , ES-151 , ES-152 A , ES-160 , ES-161 , ES-162 A , ES-171 , ES-172 A , ES-1600 , ES-1800 , ES-2030 A , ES-2035 A , ES-2040 A , ES-2045 A , PS-2 , PS-3 , PS-4 , PS-6 A , PS-33 , PS-34 , PS-36 , PS-39 , PS-41 , PS-45 , PS-330 , PS-340 , PS-341 , PS-342 , PS-344 , PS-390 , PS-400 , PS-401
Rif. Orig./O.E.M.
021 245 007, 021 245 006
1



MC CULLOCH

54.230.1917
Pompa olio
Oil pump fits
Originale / *Genuine*
MC CULLOCH: CSE1935S, CSE1835, CSE2040, CSE2040S



Rif. Orig./O.E.M. 579043901
1

MC CULLOCH

54.230.1903
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH: 836S-AV, 838S-AV, MAC CAT838, 839, EUROMAC, S341P, 38P-39P
Rif. Orig./O.E.M. 41304
1



MC CULLOCH

54.230.1901
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / *Non-genuine*
MCCULLOCH:
MAC7-40, MAC740
Alberino a 11 denti
11 Teeth shaft



Rif. Orig./O.E.M. 5300718-91
1

MC CULLOCH

54.230.1940
Pompa olio adattabile
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH: MCC1435A, MCC1635A, MCC1635AK, CS35, CS35S, MXC1840D, MXC1840DK, MXC1840DH, PMC-1840BKX, MCC1840B, EBC1640BK, EBC1840DK, MCC1840BC, MS4016PACC, MS4016PAVCC ,MS4018PA-VCC, MS354, EB356, EB356A, EB358A
Rif. Orig./O.E.M. 9228-310805
MC-9228-310805 310805
1



MTD

54.230.1940
Pompa olio adattabile
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
MTD: 1435A, 1635A, 1640 NAVCC, 1840 AVCC, XM40, MS40, MS40A, MX40
Rif. Orig./O.E.M. 9228-310805
MC-9228-310805 310805
1



PARTNER

54.230.1940
Pompa olio adattabile
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
PARTNER: P340S, P350S, P360S

Rif. Orig./O.E.M. 9228-310805
MC-9228-310805 310805
1



COPIA

POMPE OLIO
OIL PUMPS

PIONEER

KSB3940-1
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
PIONEER: P12



Rif. Orig./O.E.M.
1

POULAN

KSB3940-1
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
POULAN: 1950, 2025, 2050, 2075, 210, 2150, 2175, 2250, 2450, 2550, 220, 221, 260



Rif. Orig./O.E.M.
1

POULAN

54.230.1901
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH: MAC7-40, MAC740
Alberino a 11 denti
11 Teeth shaft



Rif. Orig./O.E.M. 5300718-91
1

SANDRIGARDEN

KIT 3044
Kit pompa olio + ingranaggio + pignone **3/8 Lp - 6 denti**
Oil pump + gear + sprocket kit 3/8 Lp - 6 denti
Compatibile / Non-genuine
SANDRIGARDEN: CS36



Rif. Orig./O.E.M.
1

SANDRIGARDEN

54.230.1863
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
SANDRIGARDEN: SCS25, SG925, 30CS



Rif. Orig./O.E.M.
1

SANDRIGARDEN

KIT 3047
Kit pignone + ingranaggio
3/8 Lp - 6 denti
Oil pump gear + sprocket kit 3/8 Lp - 6 denti
Compatibile / Non-genuine
SANDRIGARDEN: CS36
Rif. Orig./O.E.M.
1



SANDRIGARDEN

KIT 3021
Kit pignone + ingranaggio
Oil pump + spur gear kit
Compatibile / Non-genuine
SANDRIGARDEN: CS36



Rif. Orig./O.E.M.
1

SHINDAIWA

54.230.1904
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: 488, 490 / EC1, 575, 577, 695
Rif. Orig./O.E.M.
22160-55200, 22150-55202



1

SHINDAIWA

KIT 3009
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: 488, 577



Rif. Orig./O.E.M.
1

SHINDAIWA

54.230.1928
Pompa olio adattabile
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: 305



Rif. Orig./O.E.M. 392089
1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

STIHL

54.230.1924
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS192T, MS193T

Rif. Orig./O.E.M. 1137 640 3202
1



STIHL

54.230.1925
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS271, MS291

Rif. Orig./O.E.M. 1141 640 3203
1



STIHL

54.230.1883
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS170, MS180, MS190, MS210, MS230, MS250
Rif. Orig./O.E.M. 1123 640 3200
1



STIHL

KIT 3026
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS200T
con ingranaggio doppio uso
3/8 LoPro - 6 denti
1/4 - 8 denti
Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.230.1895
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, MS240, 026, MS 260

Rif. Orig./O.E.M. 1121 640 3203
1



STIHL

KIT 3010
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, MS240, 026, MS 260

Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

KIT 3014
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, 039, MS 290, MS 310, MS 390

Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

KIT 3011
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, 036, MS340, MS 360

Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.230.1896
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, 036, MS340, MS360

Rif. Orig./O.E.M. 1125 640 3201
1



STIHL

54.230.1897
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 046, MS460, MS460 MAGNUM, MS461, MS461 MAGNUM

Rif. Orig./O.E.M. 1128 640 3206
1



COPIA

POMPE OLIO
OIL PUMPS

STIHL

54.230.1937
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 044, MS440



Rif. Orig./O.E.M. 1128 640 3205
1

STIHL

KIT 3012
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 046, MS460



Rif. Orig./O.E.M.
1

STIHL

54.230.1886
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 066, MS650, MS660



Rif. Orig./O.E.M. 1122 640 3005
1

STIHL

KIT 3013
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 066, MS660



Rif. Orig./O.E.M.
1

STIHL

54.230.1857
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 08



Rif. Orig./O.E.M. 1108 640 3200
1

STIHL

54.230.1914
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS341, MS361,MS361C, MS362, MS362C



Rif. Orig./O.E.M. 1135 640 3200
1

STIHL

54.230.1918
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS200, MS 200T, 020, 020T



Rif. Orig./O.E.M. 1129 640 3200
1

STIHL

KIT 3025
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS200, MS 200T, 020, 020T
3/8 LoPro - 6 denti



Rif. Orig./O.E.M.
1129 640 3200 + 1129 640 7100
1

STIHL

54.230.1921
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS231, MS251



Rif. Orig./O.E.M. 1143 640 3201
1

STIHL

KIT 3028
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS192T
con ingranaggio doppio uso
3/8 LoPro - 6 denti
1/4 - 8 denti



Rif. Orig./O.E.M.
1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

TALON

54.230.1903
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
TALON: 3800

Rif. Orig./O.E.M.
1



VALEX

KIT 3044
Kit pompa olio + ingranaggio + pignone **3/8 LP - 6 denti**
Oil pump + gear + sprocket kit 3/8 LP - 6 teeth
Compatibile / Non-genuine
VALEX: CS-35
Rif. Orig./O.E.M.
1



VALEX

KIT 3021
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit
Compatibile / Non-genuine
VALEX: CS-35

Rif. Orig./O.E.M.
1



VALEX

KIT 3047
Kit pignone + ingranaggio
3/8 LP - 6 denti
Oil pump gear + sprocket kit 3/8 LP - 6 teeth
Compatibile / Non-genuine
VALEX: CS-35

Rif. Orig./O.E.M.
1



VIGOR

KIT 3044
Kit pompa olio + ingranaggio + pignone
Oil pump + gear + spur sprocket kit fits
Compatibile / Non-genuine
VIGOR: VMS-36

Rif. Orig./O.E.M.
1



VIGOR

KIT 3047
Kit pignone + ingranaggio
3/8 LP - 6 denti
Oil pump gear + sprocket kit 3/8 LP - 6 teeth
Compatibile / Non-genuine
VIGOR: VMS-36

Rif. Orig./O.E.M.
1



ZENOAH

54.230.1907
Pompa olio (nuovo tipo)
Oil pump fits new type
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G 2500, G250, G2500TS, G3300, G3800, GZ3500
NUOVO TIPO / *NEW TYPE*
Rif. Orig./O.E.M. Z848CA00640
1



ZENOAH

KIT 1000
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2500, G250, G2500TS, G3300, G3800, GZ3500
NUOVO TIPO / *NEW TYPE*
Rif. Orig./O.E.M.
1



ZENOAH

54.230.1863
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2500, G250, G2500TS, G3300, G3800, GZ3500
VECCHIO TIPO / *OLD TYPE*
Rif. Orig./O.E.M. Z284155112
1



ZENOAH

KIT 3000
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G 2500

VECCHIO TIPO / *OLD TYPE*
Rif. Orig./O.E.M.
1



COPY

POMPE OLIO
OIL PUMPS

ZENOAH

KIT 3015
Kit pompa olio + ingranaggio
Oil pump + gear kit
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2000T



Rif. Orig./O.E.M.
1

ZENOAH

54.230.1888
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2000T



Rif. Orig./O.E.M. Z848C006700
1

ZENOAH

54.230.1908
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G455AVS, G500AVS
NUOVO TIPO / *NEW TYPE*



Rif. Orig./O.E.M.
1

ZENOAH

54.230.1881
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G455AVS, G500AVS
VECCHIO TIPO / *OLD TYPE*



Rif. Orig./O.E.M.
1

ZENOAH

54.230.1926
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 6200
NUOVO TIPO / *NEW TYPE*



Rif. Orig./O.E.M.
1

ZENOAH

54.230.1885
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / *Non-genuine*
ZENOAH: PSZ2600
POTATORE / *PRUMER*



Rif. Orig./O.E.M.
1

NOTE

COPIA

POMPE OLIO PER ELETTROSEGHE
OIL PUMPS FOR ELECTIC CHAINSAWS

ALPINA

54.230.1930
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: EA2000Q

Rif. Orig./O.E.M. 118800461
1



BRITECH - SANDRIGARDEN

54.230.1930
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
BRITECH: ES2000/40

Rif. Orig./O.E.M. 2065920
1



CINA-ASIA

54.230.1931
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
MODELLI: VARI MODELLI / VARIOUS MODELS

Rif. Orig./O.E.M.
1



CINA-ASIA

54.230.1932
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / *Non-genuine*
MODELLI: VARI MODELLI / VARIOUS MODELS

Rif. Orig./O.E.M.
1



CINA-ASIA

54.230.1933
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
MODELLI: VARI MODELLI / VARIOUS MODELS

Rif. Orig./O.E.M.
1



EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.230.1930
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: GS180, GS200, GS220 LI-ION

Rif. Orig./O.E.M. YT00029
1



IKRA - MOGATEC

54.230.1930
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
IKRA: EKS 1800 WK, POTATORE EAS 750

Rif. Orig./O.E.M. 71200023
1



MCCULLOCH

54.230.1930
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH: POWER MAC PLUS1800

Rif. Orig./O.E.M. 505 46 84-01
1



PARTNER

54.230.1930
Pompa olio
Oil pump fits
Compatibile / Non-genuine
PARTNER: P616, P620

Rif. Orig./O.E.M. 505 46 84-01
1



COPIA

INGRANAGGI PER POMPE OLIO
OIL PUMP GEARS

ALPINA
54.180.1314



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
ALPINA: **CJ-300, PR270**

Rif. Orig./O.E.M.
5

ECHO
54.180.1359



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
ECHO: **CS-2511-TES**

Rif. Orig./O.E.M.
5

ECHO
54.180.1345



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
ECHO: **260TES, CS270WES, CS320T, CS320TES,CS351WES, CS360TES, CS360WES, CS370ES, CS420ES, CS450**
Rif. Orig./O.E.M.
5

ECHO
54.180.1350



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
ECHO: **260TES, CS270WES, CS320T, CS320TES,CS351WES, CS360TES, CS360WES, CS370ES, CS420ES, CS450**
Rif. Orig./O.E.M. 652000030
5

ECHO
54.180.1351



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
ECHO: **CS440, CS4200, CS4400, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, GC34, PPF2100, PPF2110, PPFD2400, PPSR2433, PPT2100, PPT2400**
Rif. Orig./O.E.M.
5

ECHO
54.180.1356



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
ECHO: **CS370ES, CS420ES, CS4510**

Rif. Orig./O.E.M. V35600039
5

ECHO
54.180.1357



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
ECHO: **CS440, CS4200, CS4400**

Rif. Orig./O.E.M.
5

EMAK (OLEOMAC-EFCO)
54.180.1349



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
EMAK: **152, 952**
325" - 7 denti pignone con ANELLI / *325" - 7 teeth RING sprocket*
Rif. Orig./O.E.M.
5

EMAK (OLEOMAC-EFCO)
54.180.1328



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
EMAK: **936, 940, 136, 140**

3/8" LoPro - 6 pignone FISSO
3/8" - 6 teeth Spur sprocket
Rif. Orig./O.E.M.
5

EMAK (OLEOMAC-EFCO)
54.180.1327



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
EMAK: **947, 952, 147, 152**

325" - 7 denti pignone FISSO
325" - 7 teeth spur sprocket
Rif. Orig./O.E.M.
5

EMAK (OLEOMAC-EFCO)
54.180.1310



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
EMAK: **956, 961, 962**

Rif. Orig./O.E.M.
5

EMAK (OLEOMAC-EFCO)
54.180.1335



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
EMAK: **GS 260, 925, 125, MT 2600**

Rif. Orig./O.E.M.
5

FARMER
54.180.1344



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
FARMER: **FA3601**

Rif. Orig./O.E.M.
5

FARMER
54.180.1314



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
FARMER: **FA2510**

Rif. Orig./O.E.M.
5

HUSQVARNA
54.180.1338



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
HUSQVARNA: **40, 45, 51, 55**
Rif. Orig./O.E.M.
5

HUSQVARNA
54.180.1301



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
HUSQVARNA: **650, 770**

Rif. Orig./O.E.M. 501 20 45-01
5

INGRANAGGI PER POMPE OLIO
OIL PUMP GEARS

HUSQVARNA
54.180.1337

Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear* Compatibile / *Non-genuine*
HUSQVARNA: 137, 141
Rif. Orig./O.E.M.
5

HUSQVARNA
54.180.1306

Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear* Compatibile / *Non-genuine*
HUSQVARNA: 281, 288, 394, 395
Rif. Orig./O.E.M. 503 55 75-01
5

HUSQVARNA
54.180.1324

Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear* Compatibile / *Non-genuine*
HUSQVARNA: 340, 345, 350
325" - 7 denti pignone FISSO Ø Foro 13 mm
Rif. Orig./O.E.M. 503 89 22-02
5

HUSQVARNA
54.180.1330

Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear* Compatibile / *Non-genuine*
HUSQVARNA: 346, 351, 353
325" - 7 denti pignone con ANELLI Ø Foro 15 mm
Rif. Orig./O.E.M. 503 89 21-02
5

HUSQVARNA
54.180.1329

Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear* Compatibile / *Non-genuine*
HUSQVARNA: 357, 359
3/8" - 7 denti pignone con ANELLI Ø Foro 13 mm
Rif. Orig./O.E.M. 503 91 29-02
5

HUSQVARNA
54.180.1308

Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear* Compatibile / *Non-genuine*
HUSQVARNA: 365, 371, 372
Rif. Orig./O.E.M. 503 75 61-02
5

HUSQVARNA
54.180.1317

Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear* Compatibile / *Non-genuine*
HUSQVARNA: 362, 365, 371, 372
Rif. Orig./O.E.M. 537 20 78-07
5

HUSQVARNA
54.180.1300

Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear* Compatibile / *Non-genuine*
HUSQVARNA: 61, 66, 162, 266, 272
Rif. Orig./O.E.M. 501 51 38-01
5

HUSQVARNA
54.180.1314

Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear* Compatibile / *Non-genuine*
HUSQVARNA: T425
Rif. Orig./O.E.M.
5

HUSQVARNA
54.180.1355

Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear* Compatibile / *Non-genuine*
HUSQVARNA: 435, 435E, 440E
Rif. Orig./O.E.M. 544 21 24-01
5

HUSQVARNA
54.180.1354

Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear* Compatibile / *Non-genuine*
HUSQVARNA: 455 RANCHER, 455E, 460
Rif. Orig./O.E.M. 537 25 26-01
5

JONSERED
54.180.1317

Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear* Compatibile / *Non-genuine*
JONSERED: 2063, 2065, 2071, 2163, 2165, 2171
Rif. Orig./O.E.M. 537 20 78-07
5

MFG
54.180.1314

Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear* Compatibile / *Non-genuine*
MGF: M25
Rif. Orig./O.E.M.
5

PARTNER
54.180.1301

Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear* Compatibile / *Non-genuine*
PARTNER: 650, 770
Rif. Orig./O.E.M. 501 20 45-01
5

SANDRIGARDEN
54.180.1314

Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear* Compatibile / *Non-genuine*
SANDRIGARDEN: SCS25
Rif. Orig./O.E.M.
5

SANDRIGARDEN
54.180.1344

Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear* Compatibile / *Non-genuine*
SANDRIGARDEN: CS36
Rif. Orig./O.E.M.
5

INGRANAGGI PER POMPE OLIO
OIL PUMP GEARS

SHINDAWA
54.180.1311



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
SHINDAIWA: 488, 577

Rif. Orig./O.E.M.

5

SHINDAWA
54.180.1345



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
SHINDAIWA: 251TC,251TCS, 280TS, 280TCS,269TS,269TCS, 320TS, 360TS, 361WS
Rif. Orig./O.E.M.

5

SHINDAWA
54.180.1356



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
SHINDAIWA: 451S

Rif. Orig./O.E.M. V35600039

5

SHINDAWA
54.180.1359



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
SHINDAIWA: 251-TCS

Rif. Orig./O.E.M.

5

STIHL
54.180.1333



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
STIHL: 026, MS260

Rif. Orig./O.E.M.

5

STIHL
54.180.1302



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
STIHL: 028

Rif. Orig./O.E.M.

5

STIHL
54.180.1321



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
STIHL: 029, 034, 036, 039, MS290,MS340, MS360, MS390
Rif. Orig./O.E.M.
1125 640 7110, 1125 647 2400

5

STIHL
54.180.1303



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
STIHL: 038

Rif. Orig./O.E.M.

5

STIHL
54.180.1325



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
STIHL: 064, 066

Rif. Orig./O.E.M.

5

STIHL
54.180.1319



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
STIHL: MS341, MS361, MS362, 044, MS440, 046, MS460

Rif. Orig./O.E.M.

5

STIHL
54.180.1320



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
STIHL: 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS170, MS180, MS190, MS210, MS230, MS250
Rif. Orig./O.E.M. 1123 640 7105

5

STIHL
54.180.1353



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
STIHL: MS-201
325" - 7 denti / *325" - 7 teeth*

Rif. Orig./O.E.M.

5

STIHL
54.180.1348



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
STIHL: 020, 020T, MS 192T, MS, 192 TC, MS 192C, MS200,MS 200T, MS 201C, MS201T, MS 201TC, MC 200
3/8" LoPro - 6 denti
3/8" LoPro - 6 teeth

Rif. Orig./O.E.M. 1129 640 7100

5

STIHL
54.180.1352



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
STIHL: S150C,M-S150TC,MS150T, MS151C, MS151TC, MS192C,MS192T, MS192TC, MS193C, MS193T, MS193TC, MS194C, MS194T,M-S194TC, MS201C
Rif. Orig./O.E.M. 1129 640 7102

5

3/8 LoPro (91s) con 6 denti - 1/4 con 8 denti

VALEX
54.180.1344



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
VALEX: CS-35, VMS-36

Rif. Orig./O.E.M.

5

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

INGRANAGGI PER POMPE OLIO
OIL PUMP GEARS

VALEX

54.180.1314



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
VALEX: **ECS26**

Rif. Orig./O.E.M.
5

VIGOR

54.180.1344



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
VIGOR: **VMS-36**

Rif. Orig./O.E.M.
5

VIGOR

54.180.1314



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
VIGOR: **VMS-23**

Rif. Orig./O.E.M.
5

ZENOAH

54.180.1335



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
ZENOAH: **G2500, G250, G2500TS, G3300, G3800, GZ3500**

Nuovo Tipo - 2 denti
New Type - 2 teeth

Rif. Orig./O.E.M.
5

ZENOAH

54.180.1314



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
ZENOAH: **2500 VECCHIO TIPO, G250, G2500TS, G3300, G3800, GZ3500**

Vecchio Tipo - 2 denti
Old Type - 2 teeth

Rif. Orig./O.E.M.
5

ZENOAH

54.180.1332



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
ZENOAH: **G2000T**

Rif. Orig./O.E.M.
5

ZENOAH

54.180.1341



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
ZENOAH: **G3800**

Nuovo Tipo - 7 denti
New Type - 7 teeth

Rif. Orig./O.E.M.
5

ZENOAH

54.180.1315



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
ZENOAH:
G455AVS, G500AVS

VECCHIO TIPO 325" - 7 denti
OLD Type 325" - 7 teeth

Rif. Orig./O.E.M.
5

ZENOAH

54.180.1336



Ingranaggio (vite senza fine) pompa olio / *Oil pump gear*
Compatibile / *Non-genuine*
ZENOAH:
G455AVS, G500AVS

NUOVO TIPO 325" - 7 denti
NEW Type 325" - 7 teeth

Rif. Orig./O.E.M.
5

NOTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

COPIA

CARBURATORI
CARBURETORS

ALPINA

54.100.0204
Carburatore WALBRO
WALBRO carburetor
Originale / Genuine
ALPINA: 400, 450, 460, 500, 510



Rif. Orig./O.E.M.
WALBRO WT-429A
1

DOLMAR - MAKITA

54.100.0290
Carburatore walbro
Walbro carburetor
Originale / Genuine
DOLMAR-MAKITA:
DCS230T, PS220TH
PS221TH
Rif. Orig./O.E.M.
WALBRO WYL-230
1



ECHO

54.100.0228
Carburatore walbro
Walbro carburetor
Originale / Genuine
ECHO: CS3000, CS301, CS341



Rif. Orig./O.E.M.
WALBRO WT-589-1
1

ECHO

54.100.0314
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS350, CS350WES



Rif. Orig./O.E.M.
1

ECHO

54.100.0315
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS352, CS352ES



Rif. Orig./O.E.M.
1

ECHO

54.100.0316
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS360TES



Rif. Orig./O.E.M.
1

ECHO

54.100.0317
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS370, CS400, CS400F



Rif. Orig./O.E.M.
1

ECHO

54.100.0318
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS370, CS400, CS400F



Rif. Orig./O.E.M.
1

ECHO

54.100.0362
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS 260
CS 2600 TES



Rif. Orig./O.E.M.
1

ECHO

54.100.0377
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS 2510



Rif. Orig./O.E.M.
1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

ECHO

54.100.0363
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS 2511-TES



Rif. Orig./O.E.M.
1

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.100.0360
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 947, 952, GS250, 147, 152



Rif. Orig./O.E.M.
1

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.100.0206
Carburatore WALBRO
WALBRO carburetor
Originale / Genuine
EMAK: 931, 131



Rif. Orig./O.E.M.
WALBRO WT-477
1

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.100.0207
Carburatore WALBRO
WALBRO carburetor
Originale / Genuine
EMAK: 938, 138, 941, 141, 942, 142, 946, 146, 951, 151



Rif. Orig./O.E.M.
WT-162 - WT-494
1

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.100.0359
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 937, 941, 942



Rif. Orig./O.E.M.
WALBRO WT-781A
1

HUSQVARNA

54.100.0346
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 51,55



Rif. Orig./O.E.M.
1

HUSQVARNA

54.100.0323
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA:235, 235E, 236, 240, 240E



Rif. Orig./O.E.M. 574 71 94-02
1

HUSQVARNA

54.100.0349
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 357, 359 (ANCHE MODELLI XP)



Rif. Orig./O.E.M.
1

HUSQVARNA (54.100.0214 e 54.100.0348 non sono intercambiabili)

54.100.0214
Carburatore WALBRO
WALBRO carburetor
Originale / Genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 346, 350, 353



Rif. Orig./O.E.M.
WALBRO HDA-195-1
1

54.100.0348
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340,345, 346,350,353



Rif. Orig./O.E.M.
1

CARBURATORI
CARBURETORS

HUSQVARNA

54.100.0332
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 445, 450



Rif. Orig./O.E.M.
ZAMA C1M-EL37
1

HUSQVARNA

54.100.0324
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 435, 135, 440, 140



Rif. Orig./O.E.M. 506 45 05-01
1

HUSQVARNA

54.100.0347
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 455



Rif. Orig./O.E.M.
1

JONSERED

54.100.0323
Carburatore WALBRO
WALBRO carburetor
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: CS-2234, CS-2238



Rif. Orig./O.E.M. 574 71 94-02
1

MCCULLOCH

54.100.0323
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH: CS340, 3S380



Rif. Orig./O.E.M. 574 71 94-02
1

MCCULLOCH

54.100.0324
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH: CS-410



Rif. Orig./O.E.M. 506 45 05-01
1

SHINDAIWA

54.100.0377
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: 250



Rif. Orig./O.E.M.
1

SHINDAIWA

54.100.0363
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: 251-TCS



Rif. Orig./O.E.M.
1

SHINDAIWA

54.100.0362
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA:
269 (PRIMA SERIE)



Rif. Orig./O.E.M.
1

STIHL

54.100.0219
Carburatore WALBRO
WALBRO carburetor
Originale / Genuine
STIHL: 021, 023, 025, MS210, MS230, MS250

Sia NUOVO TIPO che VECCHIO TIPO
(both new and old type)



Rif. Orig./O.E.M.
WT-215 WT-286
1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

STIHL

54.100.0220
Carburatore WALBRO
WALBRO carburetor
Originale / Genuine
STIHL: 026, MS260



Rif. Orig./O.E.M.
WALBRO WT-194
1

STIHL

54.100.0251
Carburatore TILLOTSON
TILLOTSON carburetor
Originale / Genuine
STIHL: 038,MS380,MS381
TILLOTSON HE 19A



Rif. Orig./O.E.M.
HE 19A
1

STIHL

54.100.0345
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS660



Rif. Orig./O.E.M.
1

STIHL

54.100.0326
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS171, MS181, MS201, MS211
ADATTABILE TIPO C1Q S269



Rif. Orig./O.E.M. 1139 120 0612
1

STIHL

54.100.0333
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS170, MS180
ADATTABILE ZAMA



Rif. Orig./O.E.M.
1

STIHL

54.100.0334
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS170, MS180
ADATTABILE WALBRO



Rif. Orig./O.E.M.
1

STIHL

54.100.0335
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS250
ADATTABILE ZAMA



Rif. Orig./O.E.M.
1

STIHL

54.100.0338
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS260
ADATTABILE WALBRO



Rif. Orig./O.E.M.
1

STIHL

54.100.0336
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS250
ADATTABILE WALBRO



Rif. Orig./O.E.M.
1

STIHL

54.100.0339
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS192T, MS194T



Rif. Orig./O.E.M.
1

COPY

CARBURATORI
CARBURETORS

STIHL

54.100.0337
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS260
ADATTABILE ZAMA



Rif. Orig./O.E.M.
1

STIHL

54.100.0344
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS440



Rif. Orig./O.E.M.
1

STIHL

54.100.0340
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS200T



Rif. Orig./O.E.M.
1

STIHL

54.100.0342
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS340, MS360



Rif. Orig./O.E.M.
1

STIHL

54.100.0341
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS290, MS390



Rif. Orig./O.E.M.
1

STIHL

54.100.0343
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS361



Rif. Orig./O.E.M.
1

ZENOAH

54.100.0270
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 4500



Rif. Orig./O.E.M.
1



ZENOAH

54.100.0320
Carburatore WALBRO
WALBRO carburetor
Originale / Genuine
ZENOAH: 2500



Rif. Orig./O.E.M
WALBRO WT-962
1

ZENOAH

54.100.0319
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500



Rif. Orig./O.E.M.
WALBRO WT-481-C
1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

ZENOAH

54.100.0321
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 3800

Rif. Orig./O.E.M.
WALBRO WT-994
1



ZENOAH

54.100.0322
Carburatore WALBRO
WALBRO carburetor
Originale / Genuine
ZENOAH: 3800

Rif. Orig./O.E.M.
WALBRO WT-994
1



NOTE

COPIA

COLLETTORE ASPIRAZIONE
AIR INTAKE

ALPINA



1

54.120.2450
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: 600, 650, 660
Rif. Orig./O.E.M. 425-0100

ALPINA



1

54.120.2451
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: 450, 460, 500, 510
Rif. Orig./O.E.M. 374-4710

ECHO



1

54.120.2490
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: 550, 650, 660
Rif. Orig./O.E.M.

ECHO



1

54.120.2460
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS320TES, 350TES, 350WES
Rif. Orig./O.E.M. A-202-000033

ECHO



1

54.120.2459
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS-2600 ES, CS-270 WES, CS-2700 ES, CS-320 TES, CS-350 TES, CS-350 WES
Rif. Orig./O.E.M. A-202-000001

ECHO



1

54.120.2519
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS-2511-TES
Rif. Orig./O.E.M. A202-000290, A202000290

EMAK (OLEOMAC - EFCO)



1

54.120.2455
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 147, 152, MT 5200, 947, 952, GS520
Rif. Orig./O.E.M. 50070010A, 50070010AR

EMAK (OLEOMAC - EFCO)



1

54.120.2457
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 937, 941C, 941CX
Rif. Orig./O.E.M. 50170010R

EMAK (OLEOMAC - EFCO)



1

54.120.2458
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 956, 961, 962
Rif. Orig./O.E.M. 50010027

EMAK (OLEOMAC - EFCO)



1

54.120.2453
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 970, 170, 971
Rif. Orig./O.E.M. 097000043

EMAK (OLEOMAC - EFCO)



1

54.120.2454
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 938, 941, 942, 946, 951
Rif. Orig./O.E.M. 094600018

EMAK (OLEOMAC - EFCO)



1

54.120.2452
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 956, 961, 962
Rif. Orig./O.E.M. 50010026

COLLETTORE ASPIRAZIONE
AIR INTAKES

EMAK (OLEOMAC - EFCO)



1

54.120.2456
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 936, 136, 940C, 140S

Rif. Orig./O.E.M. 50050010

EMAK (OLEOMAC - EFCO)



1

54.120.2503
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 125, 925
Foro aspirazione CENTRALE
CENTRAL intake hole
Rif. Orig./O.E.M. 50160053A

HUSQVARNA



1

54.120.2512
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 334 XPT, 338 XPT

Rif. Orig./O.E.M. 537 15 17-01

HUSQVARNA



1

54.120.2511
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 335 XPT

Rif. Orig./O.E.M. 537 19 30-01

HUSQVARNA



1

54.120.2474
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340,340E, 345, 345E, 346XP, 350, 351,353
Rif. Orig./O.E.M. 503 86 63-01

HUSQVARNA



1

54.120.2491
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 40, 45, 50

Rif. Orig./O.E.M. 505 16 16-02

HUSQVARNA



1

54.120.2499
Piattaforma carburatore
Carburetor platform
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 266

Rif. Orig./O.E.M. 505 31 07-51

HUSQVARNA



1

54.120.2479
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365
Aspirazione ROTONDA
ROUND intake
Rif. Orig./O.E.M. 503 74 39-01

HUSQVARNA



1

54.120.2498
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 371, 372

Rif. Orig./O.E.M. 503 93 45-01

HUSQVARNA



1

54.120.2473
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 355, 357, 359

Rif. Orig./O.E.M. 503 92 87-01

HUSQVARNA



1

54.120.2492
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365
Aspirazione RETTANGOLARE
RECTANGULAR intake
Rif. Orig./O.E.M. 503 96 45-01

JONSERED



1

54.120.2474
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2141, 2145, 2149, 2150,CS2141, CS2145, CS2147, CS2150, CS2152, CS2153
Rif. Orig./O.E.M. 503 86 63-01

COLLETTORE ASPIRAZIONE
AIR INTAKES

JONSERED



1

54.120.2479
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2065, 2165
Aspirazione ROTONDA
ROUND intake
Rif. Orig./O.E.M. 503 74 39-01

JONSERED



1

54.120.2492
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2065, 2165
Aspirazione RETTANGOLARE
RECTANGULAR intake
Rif. Orig./O.E.M. 503 96 45-01

JONSERED



1

54.120.2498
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2071
Rif. Orig./O.E.M. 503 93 45-01

SHINDAIWA



1

54.120.2459
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: 269T
Rif. Orig./O.E.M. A-202-000001

SHINDAIWA



1

54.120.2519
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: 251-TCS
Rif. Orig./O.E.M. A202-000290, A202000290

STIHL



1

54.120.2486
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, 026, MS240, MS260
Rif. Orig./O.E.M. 1121 141 2200

STIHL



1

54.120.2487
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 028
Rif. Orig./O.E.M. 1118 141 2200

STIHL



1

54.120.2481
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, 039, MS290, MS310, MS390
Rif. Orig./O.E.M. 1127 141 2200

STIHL



1

54.120.2488
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, 036, 036QS, MS340, MS360, MS360C
Rif. Orig./O.E.M. 1125 141 2200

STIHL



1

54.120.2494
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 038
Rif. Orig./O.E.M. 1119 141 2200

STIHL



1

54.120.2470
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 044, 046, MS440, MS460
Rif. Orig./O.E.M. 1128 141 2203

STIHL



1

54.120.2495
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 064, 066, MS650, MS660
Rif. Orig./O.E.M. 1122 141 2201

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

COLLETTORE ASPIRAZIONE
AIR INTAKES

STIHL



1

54.120.2482
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 017, 018, MS170, MS180, MS180C
Rif. Orig./O.E.M. 1130 141 2200

STIHL



1

54.120.2510
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS211

Rif. Orig./O.E.M. 1139 140 2500

STIHL



1

54.120.2472
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS270, MS270C, MS280, MS280C
Rif. Orig./O.E.M. 1133 141 2202

STIHL



1

54.120.2471
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS341, MS361

Rif. Orig./O.E.M. 1135 141 2200

STIHL



1

54.120.2480
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, 023, 025, MS210, MS210C, MS230, MS230C, MS250, MS250C
Rif. Orig./O.E.M. 1123 141 2200

STIHL



1

54.120.2515
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-200-T

Rif. Orig./O.E.M. 1129 141 2200

ZENOAH



1

54.120.2484
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500
Foro aspirazione LATERALE
LATERAL intake hole

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.120.2514
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500
FORO CENTRALE presa con tubo dal cilindro / *CENTRAL HOLE hose from cylinder*
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.120.2503
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500
Foro aspirazione CENTRALE e presa diretta dal cilindro / *Direct drive from the cylinder and CENTRAL intake hole*
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.120.2518
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500 VECCHIO TIPO
Foro aspirazione CENTRALE e presa diretta dal cilindro / *Direct drive from the cylinder and CENTRAL intake hole*
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.120.2485
Collettore aspirazione
Air intake fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 4500

Rif. Orig./O.E.M.

COPY

TAPPI PER OLIO E CARBURANTE
OIL AND FUEL CAPS

ALPINA-CASTOR Carburante *Fuel*



5

54.270.1056
Tappo carburante
Fuel cap fits
Compatibile / Non-genuine
ALPINA CASTOR: 400, 450, 460, 500, 510, 700, 760, 800
Rif. Orig./O.E.M. 4250950

ALPINA-CASTOR Olio *Oil*



5

54.270.1057
Tappo olio
Oil cap fits
Compatibile / Non-genuine
ALPINA CASTOR: 400, 450, 460, 500, 510, 700, 760, 800
Rif. Orig./O.E.M. 4250960

DOLMAR-MAKITA Olio *Oil*



5

54.270.1058
Tappo olio
Oil cap fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR MAKITA: 100, PS-33, PS-330, PS-340, PS-341, PS-342, PS-344, PS-39, PS-400, PS-401, PS-410, PS-411
Rif. Orig./O.E.M. 965 450 040

DOLMAR-MAKITA Carburante *Fuel*



5

54.270.1059
Tappo carburante
Fuel cap fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR-MAKITA: 110, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 123, 133, 153
Rif. Orig./O.E.M. 965 451 900

DOLMAR-MAKITA Olio *Oil*



5

54.270.1017
Tappo olio
Oil cap fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR-MAKITA: 110, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 123, 133, 153
Rif. Orig./O.E.M. 965 451 910

EMAK (OLEOMAC-EFCO) Carburante *Fuel*



5

54.270.1104
Tappo carburante
Fuel cap fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 956, 962
EFCO: 156, 162
Rif. Orig./O.E.M. 50012008

EMAK (OLEOMAC-EFCO) Carburante *Fuel*



5

54.270.1106
Tappo carburante
Fuel cap fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 956, 962, GS 35, GS 350, GS 520, MT 350, MT 3500, MT 5200, MT 6500
Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC-EFCO) Olio *Oil*



5

54.270.1102
Tappo olio
Oil cap fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC- EFCO): 947, 952, 147, 152, MT 350, MT 3500, MT5200, MT 6500, 947, 952, GS 35, GS 350, GS 520
Rif. Orig./O.E.M. 50072009R

EMAK (OLEOMAC-EFCO) Carb. e Olio *Fuel and Oil*



5

54.270.1103
Tappo carburante ed olio
Fuel and oil cap fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC- EFCO): 936, 940, 136, 140
Rif. Orig./O.E.M. 50052005

HOMELITE Carb. e Olio *Fuel and Oil*



1

54.270.1091
Tappo mix ed olio
Fuel cap fits
Compatibile / Non-genuine
HOMELITE: XL, XL2, SUPER 2-VI SUPER 2, 180, 190, 192, 200, LX30, 240, 240S
Rif. Orig./O.E.M. DA-92701-C

HUSQVARNA Olio *Oil*



1

54.270.1054
Tappo olio
Oil cap fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 346XP, 350, 351, 353
Rif. Orig./O.E.M. 5039039-01

HUSQVARNA Carburante *Fuel*



5

54.270.1079
Tappo carburante
Fuel cap fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 42, 50, 51, 55, 136, 141, 234, 238, 242, 246, 254, 257, 262, 281, 288, 345, 246, 350, 351, 355, 357, 359, 362, 365, 372, 385, 394
Rif. Orig./O.E.M. 501 819 602

TAPPI PER OLIO E CARBURANTE
OIL AND FUEL CAPS

HUSQVARNA — Olio / *Oil*



5

54.270.1081
Tappo olio
Oil cap fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 50, 51, 55, 136, 141, 154, 254, 257, 262
Rif. Orig./O.E.M. 501 76 56-02

HUSQVARNA — Olio / *Oil*



5

54.270.1074
Tappo olio
Oil cap fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 66, 162, 234, 238, 266, 268, 272, 2100, 42, 246
Rif. Orig./O.E.M. 501 62 66-01

HUSQVARNA — Carburante / *Fuel*



5

54.270.1070
Tappo carburante
Fuel cap fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 65-77, 61, 162, 266, 268, 272, 380, 480
Rif. Orig./O.E.M. 501 56 45-01- 501431402

STIHL — Carburante / *Fuel*



5

54.270.1108
Tappo carburante
Fuel cap fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 017, 018, 019 T, MS170, MS170C, MS180, MS180C, MS190T, MS191T
Rif. Orig./O.E.M.

STIHL — Olio / *Oil*



5

54.270.1036
Tappo olio
Oil cap fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, 024, 026, 028, 034, 036, 038, 042, 044
Rif. Orig./O.E.M. 1117 640 3600

STIHL — Olio / *Oil*



5

54.270.1016
Tappo olio
Oil cap fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, MS210, 023, MS230, 025, MS250
Rif. Orig./O.E.M. 0000 350 0526

STIHL — Carburante / *Fuel*



5

54.270.1035
Tappo carburante
Fuel cap fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, 024, 028, 034, 036, 038, 042, 044, 045, 048, 056, 066
Rif. Orig./O.E.M. 1117 350 0500

STIHL — Carburante / *Fuel*



5

54.270.1014
Tappo carburante
Fuel cap fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, MS210, 023, MS230, 025, MS250, 029, MS290, 039, MS390
Rif. Orig./O.E.M. 0000 350 0525

ZENOAH — Carburante / *Fuel*



5

54.270.1087
Tappo carburante
Fuel cap fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G3800, G455AVS, G500AVS
Rif. Orig./O.E.M. Z267034401

ZENOAH — Carb. e Olio / *Fuel and Oil*



5

54.270.1086
Tappo olio e carburante
Fuel and Oil cap fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH:G250TS, G2500TS, G310TS, G3100TS G3800, G455AVS, G500AVS
Rif. Orig./O.E.M. Z84131801

NOTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

COPIA

TUBETTI MISCELA ED OLIO
FUEL AND OIL HOSES

DOLMAR MISCELA *FUEL*



54.260.1620
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: **109, 110, 111, 115**
Rif. Orig./O.E.M. 965 404 460
5

DOLMAR MISCELA *FUEL*



54.260.1652
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: **100, PS400, 420**
Rif. Orig./O.E.M. 965 404 661
5

DOLMAR MISCELA *FUEL*



54.260.1651
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: **PS5000**
Rif. Orig./O.E.M. 181114063
5

DOLMAR MISCELA *FUEL*



54.260.1650
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: **PS6400, 7300, 7900**
Rif. Orig./O.E.M. 038114051
5

DOLMAR OLIO *OIL*



54.260.1677
Tubo olio
Oil hose fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: **PS34, DCS34, DCS340, DCS400, DES380, UC3000A, UC3001A, UC3010A, UC3500A, UC3501A, UC3510A, UC400A, UC4001A, UC4010A**
Rif. Orig./O.E.M.
5

DOLMAR OLIO *OIL*



54.260.1607
Tubo olio
Oil hose fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: **109, 110, 111, 115**
Rif. Orig./O.E.M. 020245040
5

ECHO MISCELA *FUEL*



54.260.1645
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: **CS2600, 260T, 320T, 350T, 350W**
Rif. Orig./O.E.M.
5

EMAK (OLEOMAC-EFCO) OLIO *OIL*



54.260.1673
Tubetto ASPIRAZIONE olio + FILTRO / *Oil hose fits*
Compatibile / Non-genuine
EMAK: **147, 152, 947, 952**
Rif. Orig./O.E.M. 50070228R
5

EMAK (OLEOMAC-EFCO) OLIO *OIL*



54.260.1662
Tubo olio
Oil hose fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: **936, 937, 940, 941 947, 952, 147, 152**
Rif. Orig./O.E.M. 50070054
5

EMAK (OLEOMAC-EFCO) OLIO *OIL*



54.260.1664
Tubo olio
Oil hose fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: **156, 162, 956, 962**
Rif. Orig./O.E.M. 50010060
5

HOMELITE MISCELA *FUEL*



54.260.1602
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
HOMELITE: **XL12**
Rif. Orig./O.E.M. 63744 a-63745A
5

HUSQVARNA OLIO *OIL*



54.260.1623
Tubo olio
Oil hose fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: **61, 66, 266, 268, 281**
Rif. Orig./O.E.M. 501 51 99-01
5

COPIA

TUBETTI MISCELA ED OLIO
FUEL AND OIL HOSES

HUSQVARNA MISCELA *FUEL*



Lunghezza (length) cm 11,50

54.260.1634
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 242
Rif. Orig./O.E.M.
5

HUSQVARNA MISCELA *FUEL*



54.260.1603
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 272
Rif. Orig./O.E.M.
5

HUSQVARNA MISCELA *FUEL*



Lunghezza (length) cm 27

54.260.1633
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365, 371, 372
Rif. Orig./O.E.M. 503 57 76-01
5

HUSQVARNA MISCELA *FUEL*



Lunghezza (length) cm 35

54.260.1669
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365, 371, 372
Rif. Orig./O.E.M. 503 57 76-02
5

HUSQVARNA MISCELA *FUEL*



54.260.1621
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 42, 61, 66, 162, 242, 254, 257, 246, 266, 268, 262, 272, 395
Rif. Orig./O.E.M. 501 28 59-02, 501 50 97-01
5

HUSQVARNA MISCELA *FUEL*



54.260.1654
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 435, 440, 445, 450
Rif. Orig./O.E.M. 544 12 97-01
5

HUSQVARNA MISCELA *FUEL*



54.260.1655
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 435, 440, 445, 450
Rif. Orig./O.E.M. 544 12 86-01
5

HUSQVARNA MISCELA *FUEL*



54.260.1635
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 44, 444
Rif. Orig./O.E.M.
5

HUSQVARNA MISCELA *FUEL*



54.260.1622
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 77, 181, 281, 288, 298, 380, 480
Rif. Orig./O.E.M. 5014265-02
5

HUSQVARNA OLIO *OIL*



54.260.1665
Tubo olio
Oil hose fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 362, 365, 371
Rif. Orig./O.E.M. 503 42 67-01
5

MCCULLUCH MISCELA *FUEL*



54.260.1601
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH: 10-10
Rif. Orig./O.E.M. 64848-215708
5

SHINDAIWA MISCELA *FUEL*



54.260.1618
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: 415, 450
Rif. Orig./O.E.M. 22100-85401, 22115-85301
5

TUBETTI MISCELA ED OLIO
FUEL AND OIL HOSES

STIHL MISCELA FUEL



54.260.1657
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS170, MS180
Rif. Orig./O.E.M. 1130 358 7700
5

STIHL MISCELA FUEL



54.260.1656
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, 026
Rif. Orig./O.E.M. 1121 358 7705
5

STIHL MISCELA FUEL



54.260.1629
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, 039
Rif. Orig./O.E.M. 1127 358 7705
5

STIHL MISCELA FUEL



54.260.1625
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 031, 032
Rif. Orig./O.E.M. 1113 141 8600
5

STIHL MISCELA FUEL



54.260.1604
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, 036, 038
Rif. Orig./O.E.M. 1119 358 7700
5

STIHL MISCELA FUEL



54.260.1630
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 041, 051, 08
Rif. Orig./O.E.M. 1111 358 7700
5

STIHL MISCELA FUEL



54.260.1608
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 064, 066
Rif. Orig./O.E.M. 1124 358 7700
5

STIHL MISCELA FUEL



54.260.1659
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS270, MS280
Rif. Orig./O.E.M.
5

STIHL MISCELA FUEL



54.260.1658
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS181, MS 211
Rif. Orig./O.E.M. 1139 358 7700
5

STIHL MISCELA FUEL



54.260.1631
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, 023, 025, MS230, MS250
Rif. Orig./O.E.M. 1123 358 7701
5

STIHL MISCELA FUEL



54.260.1660
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS341, 361, 440, 460
Rif. Orig./O.E.M. 1128 358 7701
5

STIHL MISCELA FUEL



54.260.1661
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS240, MS260
Rif. Orig./O.E.M. 1121 358 7700
5

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

TUBETTI MISCELA ED OLIO
FUEL AND OIL HOSES

STIHL MISCELA *FUEL*



54.260.1670
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **MS-200-T**
Rif. Orig./O.E.M. 1129 350 3600
5

STIHL OLIO *OIL*



54.260.1671
Tubo olio
Oil hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **MS200T**
Rif. Orig./O.E.M. 1129 647 9400
5

STIHL OLIO *OIL*



54.260.1636
Tubo olio
Oil hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **021, 023, 025**
Rif. Orig./O.E.M. 1128 358 7701
5

STIHL OLIO *OIL*



54.260.1624
Tubo olio
Oil hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **029, 039, MS290, MS390**
Rif. Orig./O.E.M. 1127 647 9400
5

STIHL OLIO *OIL*



54.260.1666
Tubo olio
Oil hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **MS170, MS180**
Rif. Orig./O.E.M. 1124 358 7700
5

STIHL OLIO *OIL*



54.260.1609
Tubo olio
Oil hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **024, 026, 034, 036, 064, 066, MS341, MS361, MS640, MS650**
Rif. Orig./O.E.M. 1122 647 9400, 11226479400
5

STIHL OLIO *OIL*



54.260.1667
Tubo olio
Oil hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **MS270, MS280**
Rif. Orig./O.E.M. 1133 647 9400
5

STIHL OLIO *OIL*



54.260.1668
Tubo olio
Oil hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **MS440, MS460**
Rif. Orig./O.E.M. 1128 647 9405
5

ZENOAH OLIO *OIL*



54.260.1642
Tubo olio
Oil hose fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: **G455AVS, G500AVS**
Rif. Orig./O.E.M.
5

ZENOAH MISCELA *FUEL*



54.260.1678
Tubo miscela completo di pesca miscela e supporto tubo
Fuel hose includes fuel pick-up and hose support
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: **2500**
Rif. Orig./O.E.M.
5

ZENOAH OLIO *OIL*



54.260.1641
Tubo olio
Oil hose fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: **G455AVS, G500AVS**
Rif. Orig./O.E.M.
5

ZENOAH OLIO *OIL*



54.260.1681
Tubo olio completo di filtro
Oil hose includes filter
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: **3800**
Rif. Orig./O.E.M.
5

SERMAC

TUBETTI MISCELA
FUEL AND OIL HOSES

ZENOAH MISCELA *FUEL*



54.260.1684
Tubetto miscela (lato manico)
Fuel hose fits (handle side)
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500
Rif. Orig./O.E.M. 5

ZENOAH OLIO *OIL*



54.260.1679
Tubo olio completo di filtro
Oil hose includes filter
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500
Rif. Orig./O.E.M. 5

ZENOAH OLIO *OIL*



54.260.1683
Tubetto mandata olio
Oil pushing hose fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500
Rif. Orig./O.E.M. 5

ZENOAH MISCELA *FUEL*



54.260.1680
Tubo miscela completo di pesca miscela e supporto tubo
Fuel hose includes fuel pick-up and hose support
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 3800
Rif. Orig./O.E.M. 5

ZENOAH MISCELA *FUEL*



54.260.1682
Tubo miscela
Fuel hose fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 4500, 5200, 5800
Rif. Orig./O.E.M. 5

NOTE

COPIA

ALPINA



5

54.100.0851
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: 40, 41, 45
Rif. Orig./O.E.M. 3774070

ALPINA



5

54.100.0978
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: 400, 450, 510
Rif. Orig./O.E.M. 3744250

ALPINA



5

54.100.0850
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
ALPINA:432, 438, 540, 600
Rif. Orig./O.E.M. 3744100

DOLMAR



5

54.100.0935
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 100, PS109, 111, 115, 400
Rif. Orig./O.E.M. 965 403 491

DOLMAR



5

54.100.0852
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 110, 111, 115
Rif. Orig./O.E.M. 965 403 280

DOLMAR



5

54.100.0853
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 112, 113, 116, 119, 120
Rif. Orig./O.E.M. 965 403 430

DOLMAR



5

54.100.0854
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 122, 123, 133
Rif. Orig./O.E.M. 965 403 131

DOLMAR



5

54.100.0944
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: PS420, PS5000, PS6400, PS7300, PS7900
Rif. Orig./O.E.M. 038 114 151

DOLMAR



5

54.100.0945
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR-MAKITA: PS5000
Rif. Orig./O.E.M. 181 114 301

DOLMAR



5

54.100.0946
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR-MAKITA: PS6400, PS7300, PS7900
Rif. Orig./O.E.M. 038 114 130

DOLMAR



5

54.100.0947
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR-MAKITA: PS6400, PS7300, PS7900
Rif. Orig./O.E.M. 038 114 140

ECHO



5

54.100.0855
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: 650, 660EVL
Rif. Orig./O.E.M. 100 917-1443 0

AMMORTIZZATORI
VIBRATION DUMPINGS

ECHO



5

54.100.0856
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: 650, 660EVL

Rif. Orig./O.E.M. 100 921-1443 0

ECHO



5

54.100.0937
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS2600 ES, 260T, 260TES, 2700 ES, 2700 WES, 3000
Rif. Orig./O.E.M. 100 921-3913 0

ECHO



5

54.100.0987
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS260TES, 269TES, 320TES, 350TES
Rif. Orig./O.E.M. V452-000150

ECHO



5

54.100.0857
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS550EVL

Rif. Orig./O.E.M. 100 910-1253 0

ECHO



5

54.100.0858
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS550EVL

Rif. Orig./O.E.M. 100 921-1233 1

ECHO



5

54.100.0991
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS260TES, 2600ES, 280TES
Rif. Orig./O.E.M. V450-000080

ECHO



5

54.100.0992
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS260TES, 2600ES, 280TES
Rif. Orig./O.E.M. V450-000340

ECHO



5

54.100.0993
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS2510TES, CS2511TES
Rif. Orig./O.E.M. P022-036670

ECHO



5

54.100.0994
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS2510TES, CS2511TES
Rif. Orig./O.E.M. V450-002050

ECHO



5

54.100.0995
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS2510TES, CS2511TES

Rif. Orig./O.E.M. V450-002060

ECHO



5

54.100.0996
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS2510TES, CS2511TES

Rif. Orig./O.E.M. V450-002070

EMAK (OLEOMAC-EFCO)



5

54.100.0957
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 147, 152, AT 2062, MT 5200, SA 2062, 947, 952
Rif. Orig./O.E.M. 50070024

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

EMAK (OLEOMAC-EFCO)



5

54.100.0920
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 234, 272TTA, 350AF, 945A, 950A, 264 DELUXE
Rif. Orig./O.E.M. 5200228

EMAK (OLEOMAC-EFCO)



5

54.100.0929
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 925, GS260, 125MT 2600
Rif. Orig./O.E.M. 50160040AR, 50160040R

EMAK (OLEOMAC-EFCO)



5

54.100.0956
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 936, 937, 940, 941C, 941CX, GS350, GS370
Rif. Orig./O.E.M. 50050047R

EMAK (OLEOMAC-EFCO)



5

54.100.0921
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 938, 941, 942, 946, 951
Rif. Orig./O.E.M. 094600101A

EMAK (OLEOMAC-EFCO)



5

54.100.0916
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 956, 962, 970, 971, 980, 981
Rif. Orig./O.E.M. 501 81 47-01

HUSQVARNA



5

54.100.0869
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA 268, 61
NUOVO tipo • NEW type - Filetto M5
Rif. Orig./O.E.M. 501 69 94-01

HUSQVARNA



5

54.100.0951
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 235, 235E, 240, 240E
si applica anche su IKRA KSB-3940
Rif. Orig./O.E.M. 545 03 38-01

HUSQVARNA



5

54.100.0950
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 235, 235E, 240, 240E
Rif. Orig./O.E.M. 545 06 31-01

HUSQVARNA



5

54.100.0952
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 235, 235E, 240, 240E
si applica anche su IKRA KSB-3940
Rif. Orig./O.E.M. 545 03 39-01

HUSQVARNA



5

54.100.0874
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 254, 465, 495, 545
Rif. Orig./O.E.M. 501 86 70 01

HUSQVARNA



5

54.100.0872
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / *Non-genuine*
HUSQVARNA: 268, 61
NUOVO tipo • NEW type - per plastica
Rif. Orig./O.E.M. 501 77 35-01

HUSQVARNA



5

54.100.0916
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 281, 288
Rif. Orig./O.E.M. Husqvarna 501 81 47-01

AMMORTIZZATORI
VIBRATION DUMPINGS

HUSQVARNA



5

54.100.0914
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 346, 351, 346XP, 350, 353, 357XP, 359
Rif. Orig./O.E.M. 503 89 83-01

HUSQVARNA



5

54.100.0915
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 346, 351, 346XP, 350, 353, 357XP, 359
Rif. Orig./O.E.M. 503 85 41-01

HUSQVARNA



5

54.100.0930
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 350, 346XP, 353
Rif. Orig./O.E.M. 503 86 93-01

HUSQVARNA



5

54.100.0896
Ammortizzatore **Posteriore**
Rear *Vibration dumping fits*
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365, 371, 372
Rif. Orig./O.E.M. 503 89 56-01

HUSQVARNA



5

54.100.0875
Ammortizzatore **Impugnatura Frontale**
Front Handle *Vibration dumping fits*
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365, 371, 372
Rif. Orig./O.E.M. 503 63 75-02

HUSQVARNA



5

54.100.0866
Ammortizzatore **Frontale**
Front *Vibration dumping fits*
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365, 371, 372
Rif. Orig./O.E.M. 503 63 76-02

HUSQVARNA



5

54.100.0961
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 385, 385XP, 39XP, 390, 394XP, 395XP
Rif. Orig./O.E.M. 503 52 87-02

HUSQVARNA



5

54.100.0959
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 394XP, 395XP

Rif. Orig./O.E.M. 503 46 88-01

HUSQVARNA



5

54.100.0960
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 394XP, 395XP

Rif. Orig./O.E.M. 503 46 95-01

HUSQVARNA



5

54.100.0958
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 394XP, 395XP, K960
Rif. Orig./O.E.M. 503 46 85-01

HUSQVARNA



5

54.100.0863
Ammortizzatore **Cilindro**
Cylinder *Vibration dumping fits*
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 40, 45, 49
Rif. Orig./O.E.M. 530 04 79-34

HUSQVARNA



5

54.100.0864
Ammortizzatore **Impugnatura**
Handle Bar *Vibration dumping fits*
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 40, 45, 50
Rif. Orig./O.E.M. 506 01 47-01

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

HUSQVARNA



5

54.100.0865
Ammortizzatore **Impugnatura**
Handle Bar *Vibration dumping fits*
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 40, 45, 51
Rif. Orig./O.E.M. 536 01 46-01

HUSQVARNA



5

54.100.0953
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 435, 440
Rif. Orig./O.E.M. 504 79 56-01 / 544 10 12-01

HUSQVARNA



5

54.100.0867
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 50, 51, 55
Rif. Orig./O.E.M. 501 76 39-02

HUSQVARNA



5

54.100.0977
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 550
Rif. Orig./O.E.M. 501 00 76-01

HUSQVARNA



5

54.100.0870
Ammortizzatore **per Plastica**
Vibration dumping ***Fits Plastic***
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 66, 266
Rif. Orig./O.E.M. 501 77 35-01

HUSQVARNA



5

54.100.0868
Ammortizzatore **Filetto M5**
Vibration dumping ***M5 thread***
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 66, 267
Rif. Orig./O.E.M. 501 27 23-01

HUSQVARNA



5

54.100.0873
Ammortizzatore **per Plastica**
Vibration dumping ***Fits Plastic***
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 66, 268
Rif. Orig./O.E.M. 501 77 34-01

HUSQVARNA



5

54.100.0871
Ammortizzatore **Filetto M5**
Vibration dumping ***M5 thread***
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 66, 266
Rif. Orig./O.E.M. 501 53 05-01

JONSERED



5

54.100.0864
Ammortizzatore **Impugnatura**
Handle Bar *Vibration dumping*
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2041, 2045
Rif. Orig./O.E.M. 506 01 47-01

JONSERED



5

54.100.0865
Ammortizzatore **Impugnatura**
Handle Bar *Vibration dumping*
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2041, 2045

Rif. Orig./O.E.M. 536 01 46-01

JONSERED



5

54.100.0896
Ammortizzatore **Posteriore**
Rear *Vibration dumping fits*
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2063, 2065, 2071, 2163, 2165, 2171, CS2163, CS2175, CS2171
Rif. Orig./O.E.M. 503 89 56-01

JONSERED



5

54.100.0866
Ammortizzatore **Frontale**
Front *Vibration dumping fits*
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2063, 2065, 2163, 2165, 2171, CS2163, CS2165, CS2171
Rif. Orig./O.E.M. 503 63 76-02

AMMORTIZZATORI
VIBRATION DUMPINGS

JONSERED



5

54.100.0875
Ammortizzatore **Impugnatura Frontale**
Front Handle *Vibration dumping*
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2063, 2065, 2163, 2165, 2171, CS2163, CS2165, CS2171
Rif. Orig./O.E.M. 503 63 75-02

JONSERED



5

54.100.0915
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2159

Rif. Orig./O.E.M. 503 85 41-01

JONSERED



5

54.100.0872
Ammortizzatore **per Plastica**
Vibration dumping ***Fits Plastic***
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 670

Rif. Orig./O.E.M. 501 77 35-01

JONSERED



5

54.100.0869
Ammortizzatore **Filetto M5**
Vibration dumping ***M5 thread***
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 670
Rif. Orig./O.E.M. 501 69 94-01

JONSERED



5

54.100.0919
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 820, 830, 920, 930
Rif. Orig./O.E.M. 504 12 50-34

JONSERED



5

54.100.0918
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 820, 830, 920, 930
Rif. Orig./O.E.M. 504 12 50-33

JONSERED



5

54.100.0917
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 820, 830, 920, 931

Rif. Orig./O.E.M. 503 53 15-01

JONSERED



5

54.100.0961
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: CS2186, CS2188

Rif. Orig./O.E.M. 503 52 87-02

PARTNER



5

54.100.0863
Ammortizzatore (cilindro)
Vibration dumping (cylinder)
Compatibile / Non-genuine
PARTNER: 351, 370, 420

Rif. Orig./O.E.M. 530 04 79-34

PARTNER



5

54.100.0913
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
PARTNER: 351, 370, 420
si applica anche su IKRA KSB-3940
Rif. Orig./O.E.M. 530 04 20 82

PARTNER



5

54.100.0865
Ammortizzatore (impugnatura)
Vibration dumping (handle bar)
Compatibile / Non-genuine
PARTNER: 400, 450

Rif. Orig./O.E.M. 536 01 46-01

PARTNER



5

54.100.0878
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
PARTNER: R65, R650, R421, R55, 5000
Rif. Orig./O.E.M. 505 27 95-12

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

STIHL



5

54.100.0893
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 010, 011, 012, 015

Rif. Orig./O.E.M. 1116 790 9600

STIHL



5

54.100.0894
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 010, 011, 012, 019T

Rif. Orig./O.E.M. 1120 790 9600

STIHL



5

54.100.0892
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 010, 011, 012, 020, 045

Rif. Orig./O.E.M. 1114 790 9600

STIHL



5

54.100.0909
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, 023, 025, 029, 039, MS210, MS230, MS250, MS290, MS310, MS390
Rif. Orig./O.E.M. 1123 791 2805

STIHL



5

54.100.0910
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, 023, 025, MS210, MS230, MS250

Rif. Orig./O.E.M. 1123 790 9900

STIHL



5

54.100.0880
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, 026, 028, 038

Rif. Orig./O.E.M. 1121 790 9909

STIHL



5

54.100.0890
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, 026, 028, 038
Rif. Orig./O.E.M. 1122 790 9905

STIHL



5

54.100.0887
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, 026, 038, 088
Rif. Orig./O.E.M. 1121 790 9912

STIHL



5

54.100.0884
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 028, 038
Rif. Orig./O.E.M. 1118 790 9930

STIHL



5

54.100.0911
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, 039, MS 290, MS 310, MS390
Rif. Orig./O.E.M. 1127 790 9900

STIHL



5

54.100.0905
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 030, 031, 032

Rif. Orig./O.E.M. 1113 790 9901

STIHL



5

54.100.0888
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 030, 031, 032, 045, 056

Rif. Orig./O.E.M. 1115 790 9901

AMMORTIZZATORI
VIBRATION DUMPINGS

STIHL



5

54.100.0906
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 030, 031, 032, 045, 056

Rif. Orig./O.E.M. 1113 790 9910

STIHL



5

54.100.0883
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, 036

Rif. Orig./O.E.M. 1125 791 2805

STIHL



5

54.100.0882
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, 036, 046, 064, 066

Rif. Orig./O.E.M. 1125 790 9906

STIHL



5

54.100.0879
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 042, 048

Rif. Orig./O.E.M. 1117 790 9900

STIHL



5

54.100.0891
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 042, 048

Rif. Orig./O.E.M. 1117 790 9905

STIHL



5

54.100.0886
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 045, 046

Rif. Orig./O.E.M. 1115 790 9906

STIHL



5

54.100.0907
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 045, 046

Rif. Orig./O.E.M. 1115 790 9600

STIHL



5

54.100.0908
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 045, 046

Rif. Orig./O.E.M. 1115 790 9900

STIHL



5

54.100.0903
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 050, 051

Rif. Orig./O.E.M. 1111 790 9905

STIHL



5

54.100.0904
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 050, 051

Rif. Orig./O.E.M. 1111 790 9915

STIHL



5

54.100.0885
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 064, 066

Rif. Orig./O.E.M. 1122 790 9920

STIHL



5

54.100.0881
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 064, 066

Rif. Orig./O.E.M. 1122 790 9901

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

AMMORTIZZATORI
VIBRATION DUMPINGS

STIHL



5

54.100.0901
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 041

Rif. Orig./O.E.M. 1110 790 9900

STIHL



5

54.100.0900
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 041

Rif. Orig./O.E.M. 1110 790 9600

STIHL



5

54.100.0889
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 044

Rif. Orig./O.E.M. 1125 790 9904

STIHL



5

54.100.0982
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 231, 231C, 241C, 251, 251, 261, 271, 291
Rif. Orig./O.E.M. 1141 791 3102

STIHL



5

54.100.0983
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 231, 231C, 241C, 251, 251, 261, 271, 291
Rif. Orig./O.E.M. 1141 791 3112

STIHL



5

54.100.0984
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 261, 271, 291

Rif. Orig./O.E.M. 1141 790 8304

STIHL



5

54.100.0942
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 341, MS 361

Rif. Orig./O.E.M. 1135 791 3100

STIHL



5

54.100.0981
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 341, MS361, MS361C

Rif. Orig./O.E.M. 1135 790 8300

STIHL



5

54.100.0986
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 661

Rif. Orig./O.E.M. 1144 791 3102

STIHL



5

54.100.0931
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS170, MS180, MS270, MS280
Rif. Orig./O.E.M. 1123 791 2800

STIHL



5

54.100.0948
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS181, MS211

Rif. Orig./O.E.M. 0000 791 3104

STIHL



5

54.100.0949
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS181, MS211

Rif. Orig./O.E.M. 0000 791 3103

AMMORTIZZATORI
VIBRATION DUMPINGS

STIHL



5

54.100.0988
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **MS-200-T**

Rif. Orig./O.E.M. 1129 790 9902

STIHL



5

54.100.0989
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **MS-200-T**

Rif. Orig./O.E.M. 1129 790 9900

STIHL



5

54.100.0912
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **MS270, MS280**

Rif. Orig./O.E.M. 1132 791 2800

STIHL



5

54.100.0943
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **MS270, MS280**

Rif. Orig./O.E.M. 1133 791 3100

STIHL



5

54.100.0932
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **MS341, MS361**

Rif. Orig./O.E.M. 1135 790 9902

STIHL



5

54.100.0979
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **MS441**

Rif. Orig./O.E.M. 1138 790 8302

STIHL



5

54.100.0980
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **MS441, MS441C**

Rif. Orig./O.E.M. 1138 790 8311

STIHL



5

54.100.0985
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **MS661**

Rif. Orig./O.E.M. 1144 791 3100

STIHL



5

54.100.0895
Ammortizzatore **Atomizzatore**
Mist-Blower *Vibration dumping*
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **SG17**

Rif. Orig./O.E.M. 4202 790 9300

TANAKA



5

54.100.0940
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
TANAKA: **320, 330, 415, 655**

Rif. Orig./O.E.M.

TANAKA



5

54.100.0939
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
TANAKA: **320, 330, 415, 655**

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



5

54.100.0929
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: **2500**

Rif. Orig./O.E.M.

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

AMMORTIZZATORI
VIBRATION DUMPINGS

ZENOAH



5

54.100.0926
Ammortizzatore **Tipo ALTO 27 mm**
TALL type *Vibration dumping*
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 3800, G455AVS, G500AVS
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



5

54.100.0927
Ammortizzatore **Tipo BASSO 20,5 mm**
SHORT type *Vibration dumping*
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 3800, G455AVS, G500AVS
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



5

54.100.0924
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / *Non-genuine*
ZENOAH: G3800
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



5

54.100.0925
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G3800
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



5

54.100.0928
Ammortizzatore
Vibration dumping fits
Compatibile / *Non-genuine*
ZENOAH: G455AVS, G500AVS
Rif. Orig./O.E.M.

AMMORTIZZATORI PER DECESPUGLIATORI
VIBRATION DUMPINGS FOR BRUSHCUTTERS

HUSQVARNA



5

54.100.0976
Ammortizzatore **per ROBOT tagliaerba**
*Vibration dumping for **mowing robot***
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 220 AC, 230ACX

Rif. Orig./O.E.M. 535 09 14-01

HUSQVARNA



5

54.100.0934
Ammortizzatore per **Decespugliatore**
*Vibration dumping for **Brushcutters***
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 232R, 235R

Rif. Orig./O.E.M. 502 20 32-03

KAAZ



5

54.100.0938
Ammortizzatore per **Decespugliatore**
*Vibration dumping for **Brushcutters***
Compatibile / Non-genuine
KAAZ: VR360, 440, 540, VRX360, 440, 540 A ZAINO (BACK-SACK)
Rif. Orig./O.E.M. 36005-167

STIHL



5

54.100.0933
Ammortizzatore per **Decespugliatore**
*Vibration dumping for **Brushcutters***
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS350, FS450
Rif. Orig./O.E.M. 4128 792 9300

AMMORTIZZATORI UNIVERSALI CON VITI
UNIVERSAL VIBRATION DUMPINGS WITH SCREWS



ARTICOLO *Item*	CORPO *Body Ø x H*	PERNO LATO 1 *Filetto x Lungh. mm*	PERNO LATO 2 *Filetto x Lungh. mm*	CARICO *MAX KG*	CONF. PZ. *Pack PCS.*
54.100.0800	Ø 25 x H 15	M6 x 12 maschio *M6 x 12 male*	*M6 x 8 femmina* *M6 x 8 female*	KG 60	5
54.100.0962	Ø 25 x H 25	M6 x 12 maschio *M6 x 12 male*	M6 x 12 maschio *M6 x 12 male*	KG 60	5
54.100.0963	Ø 25 x H 25	M6 x 18 maschio *M6 x 18 male*	M6 x 18 maschio *M6 x 18 male*	KG. 60	5
54.100.0964	Ø 30 x H 30	M6 x 18 maschio *M6 x 18 male*	M6 x 18 maschio *M6 x 18 male*	KG. 60	5
54.100.0965	Ø 30 x H 30	M8 x 13 maschio *M8 x 13 male*	M8 x 20 maschio *M8 x 20 male*	KG 50	5
54.100.0967	Ø 30 x H 30	M8 x 13 maschio *M8 x 13 male*	M8 x 20 maschio *M8 x 20 male*	KG 60	5
54.100.0968	Ø 30 x H 30	M8 x 13 maschio *M8 x 13 male*	M8 x 20 maschio *M8 x 20 male*	KG 70	5
54.100.0969	Ø 30 x H 30	M8 x 14 maschio *M8 x 14 male*	M8 x 32 maschio *M8 x 32 male*	KG 50	5
54.100.0970	Ø 30 x H 30	M8 x 20 maschio *M8 x 20 male*	M8 x 30 maschio *M8 x 30 male*	KG 50	5
54.100.0971	Ø 30 x H 30	M8 x 20 maschio *M8 x 20 male*	M8 x 30 maschio *M8 x 30 male*	KG 75	5
54.100.0972	Ø 30 x H 30	M8 x 23 maschio *M8 x 23 male*	M8 x 23 maschio *M8 x 23 male*	KG 60	5
54.100.0973	Ø 30 x H 30	M8 x 23 maschio *M8 x 23 male*	M8 femmina *M8 femaile*	KG 60	5
54.100.0974	Ø 40 x H 30	M8 x 20 maschio *M8 x 20 male*	M8 x 25 maschio *M8 x 25 male*	KG 60	5
54.100.0975	Ø 40 x H 40	M8 x 23 maschio *M8 x 23 male*	M8 x 23 maschio *M8 x 23 male*	KG 60	5

NOTE

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

TENDICATENA
CHAIN TIGHTNERS

ALPINA
54.270.3003



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: CX40, 330, 380, 432, 438

Rif. Orig./O.E.M.
10

COMER
54.270.3004



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
COMER: E21
ELETTROSEGA (electric saw)

Rif. Orig./O.E.M.
10

DOLMAR
54.270.3015



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR:
109, 110, 111, 115

Rif. Orig./O.E.M.
10

DOLMAR
54.270.3012



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120

Rif. Orig./O.E.M.
10

DOLMAR
54.270.3010



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 116SI, 120SI
filetto M6 x Lungh. 65 mm

Rif. Orig./O.E.M.
10

ECHO
54.270.3021



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: 302, 315

Rif. Orig./O.E.M.
10

ECHO
54.270.3006



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: 440, 500, 510, 550, 600, 610, 650, 750

Rif. Orig./O.E.M.
10

ECHO
54.270.3068



Tendicatena + lamierino
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: 2511 TES

Rif. Orig./O.E.M.
22150-52440, C309-000110
10

EMAK (OLEOMAC-EFCO)
54.270.3044



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 945, 950, 950 SUPER

Rif. Orig./O.E.M.
10

EMAK (OLEOMAC-EFCO)
54.270.3046



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 260, 261

Rif. Orig./O.E.M.
10

HUSQVARNA
54.270.3035



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 36, 41, 136, 137, 141, 148

Rif. Orig./O.E.M.
10

HUSQVARNA
54.270.3054



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 362, 365, 372, 385

Rif. Orig./O.E.M.
10

HUSQVARNA
54.270.3039



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 50, 51, 55, 234, 238, 242, 244, 246, 340, 344

Rif. Orig./O.E.M.
10

HUSQVARNA
54.270.3037



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 66, 162, 181, 266, 268, 272, 281, 288

Rif. Orig./O.E.M.
10

HUSQVARNA
54.270.3032



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 65, 77, 180, 280, 380

Rif. Orig./O.E.M.
10

HUSQVARNA
54.270.3018



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 350

Rif. Orig./O.E.M.
10

TENDICATENA
CHAIN TIGHTNERS

MCCULLOCH
54.270.3008



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH: 100, 300, MINIMAC 300

Rif. Orig./O.E.M.
10

PARTNER
54.270.3035



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
PARTNER: CCS35,CCS370, CCS390,CCS420

Rif. Orig./O.E.M.
10

POULAN
54.270.3035



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
POULAN: 1625, 1800, 2000, 2050, 2550, 2900

Rif. Orig./O.E.M.
10

SHINDAWA
54.270.3068



Tendicatena + lamierino
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
SHINDAWA: 251 TCS

Rif. Orig./O.E.M.
22150-52440, C309-000110
10

STIHL
54.270.3051



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, MS290, 039, MS390

Rif. Orig./O.E.M.
10

STIHL
54.270.3053



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, MS210, 023, MS230, 025, MS250

Rif. Orig./O.E.M.
10

STIHL
54.270.3064



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, 026, 028, 034, 044, 064, 084

Rif. Orig./O.E.M.
10

STIHL
54.270.3061



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 028, 038

Rif. Orig./O.E.M.
10

ZENOAH
54.270.3048



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500

Rif. Orig./O.E.M.
10

ZENOAH
54.270.3049



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 4500

Rif. Orig./O.E.M.
10

ZENOAH
54.270.3050



Tendicatena
Chain tightner fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 6200

Rif. Orig./O.E.M.
10

NOTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SOLA

LAMIERINI BARRA
GUIDE BAR PLATES

EMAK (OLEOMAC-EFCO)

54.190.1527
Lamierino barra
Guide bar plate fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 938, 941



Rif. Orig./O.E.M.
10

HUSQVARNA

54.190.1520
Lamierino barra
Guide bar plate fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 340E, 345E, 350
Nuova Versione - *New Version*
Rif. Orig./O.E.M. 503 87 57-01
10



HUSQVARNA

54.190.1523
Lamierino barra
Guide bar plate fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 340E, 345E, 350
Vecchia Versione - *Old Version*
Rif. Orig./O.E.M. 503 85 66-01
10



HUSQVARNA

54.190.1524
Lamierino barra
Guide bar plate fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 357XP, 359, 357XP EPA I, 359 EPA I
Rif. Orig./O.E.M. 503 93 54-01
10



HUSQVARNA

54.190.1515
Lamierino barra
Guide bar plate fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 265, 268, 288
Nuova Versione - *New Version*
Rif. Orig./O.E.M.
10



HUSQVARNA

54.190.1521
Lamierino barra
Guide bar plate fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365
Rif. Orig./O.E.M. 503 78 09-01
10



HUSQVARNA

54.190.1522
Lamierino barra
Guide bar plate fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 51, 55
Rif. Orig./O.E.M.
10



JONSERED

54.190.1521
Lamierino barra
Guide bar plate fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2065, 2071
Rif. Orig./O.E.M. 503 78 09-01
10



NOTE

.....

.....

.....

.....

.....

COPIA

PRIGIONIERI
GUIDE BAR SCREWS

EMAK (OLEOMAC-EFCO)

54.230.0269
Prigioniero
Guide bar screw fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 936, 940, 947, 952



Rif. Orig./O.E.M.
10

EMAK (OLEOMAC-EFCO)

54.230.0268
Prigioniero
Guide bar screw fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 970, 980
Passo 8 x 1,25 mm



Rif. Orig./O.E.M.
10

HUSQVARNA

54.230.0261
Prigioniero
Guide bar screw fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 62, 162, 268, 281, 288



Rif. Orig./O.E.M.
10

STIHL

54.230.0263
Prigioniero
Guide bar screw fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, 036, 038, 044, 048, 056, 066 (CORTO - SHORT)



Rif. Orig./O.E.M.
10

STIHL

54.230.0265
Prigioniero
Guide bar screw fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, MS 290, 039, MS390
TIPO CORTO (SHORT TYPE)



Rif. Orig./O.E.M.
10

STIHL

54.230.0264
Prigioniero
Guide bar screw fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, MS 290, 039, MS390
TIPO LUNGO (LONG TYPE)



Rif. Orig./O.E.M.
10

STIHL

54.230.0262
Prigioniero
Guide bar screw fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 08, 051, 076, TS 350



Rif. Orig./O.E.M.
10

STIHL

54.230.0267
Prigioniero
Guide bar screw fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 070



Rif. Orig./O.E.M.
10

STIHL

54.230.0270
Prigioniero
Guide bar screw fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-200-T
Rif. Orig./O.E.M. 1129 664 2401



10

NOTE

.....

.....

.....

.....

.....

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

MARMITTE E VITI MARMITTA
MUFFLERS AND MUFFLER SCREWS

EMAK (OLEOMAC-EFCO)

54.290.0160
Vite marmitta
Muffler screw fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC - EFCO) :
947, 952
Rif. Orig./O.E.M. 50070032
10



HUSQVARNA

54.200.0960
Marmitta
Muffler fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 359

Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.200.0958
Marmitta
Muffler fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 36, 141, 136, 137, 142
Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.200.0964
Marmitta
Muffler fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 50, 51, 55

Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.200.0968
Marmitta
Muffler fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365, 372, 385

Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.200.0959
Marmitta
Muffler fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 346, 351, 353, 350
Rif. Orig./O.E.M. 503 86 27-03
1



HUSQVARNA

54.200.0965
Marmitta
Muffler fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 268, 272

Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.200.0961
Marmitta
Muffler fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 395, 395 EPA, 394, 394 EPA

Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.290.0159
Vite marmitta
Muffler screw fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 50, 51, 55

Rif. Orig./O.E.M. 503 51 82-02
10



HUSQVARNA

54.290.0158
Vite marmitta
Muffler screw fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 346, 350, 353
Rif. Orig./O.E.M. 503204587
10



SERMAC

MARMITTE E VITI MARMITTA
MUFFLERS AND MUFFLER SCREWS

HUSQVARNA

54.290.0156
Vite marmitta
Muffler screw fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 36, 41, 136, 137, 141, 142
Rif. Orig./O.E.M. 530016044
10



HUSQVARNA

54.270.1062
Supporto marmitta
Muffler holder
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61

Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.200.0969
Marmitta
Muffler fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, MS210, 023, MS230, 025, MS250
Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.200.0977
Marmitta
Muffler fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, MS240, 026, MS260

Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.200.0970
Marmitta
Muffler fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, MS290, 039, MS390

Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.200.0976
Marmitta
Muffler fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, MS340, 036, MS360
Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.200.0978
Marmitta
Muffler fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 046, MS460
Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.200.0979
Marmitta
Muffler fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 064, 066, MS660
Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.200.0980
Marmitta
Muffler fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-200-T
Rif. Orig./O.E.M.
1129 140 0601, 1129 140 0602
1



STIHL

54.290.0162
Vite marmitta
Muffler screw fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, 039, MS290, MS310, MS390

Rif. Orig./O.E.M. 1127 148 1200
10



COPIA

MARMITTE E VITI MARMITTA
MUFFLERS AND MUFFLER SCREWS

STIHL

54.290.0161
Vite marmitta
Muffler screw fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS230, MS230C, 021, 023, 025, 018, MS180, MS180C, MS250, MS250C, 017, MS170, MS170C, MS210, MS210C
Rif. Orig./O.E.M. 1123 148 1201
10



ZENOAH

54.290.0163
Vite marmitta
Muffler screw fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G4500, G5200



Rif. Orig./O.E.M.
10

ZENOAH

54.200.0972
Marmitta
Muffler fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2500



Rif. Orig./O.E.M.
1

ZENOAH

54.200.0974
Marmitta
Muffler fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G455AVS, G500AVS
Rif. Orig./O.E.M.
1



ZENOAH

54.200.0973
Marmitta
Muffler fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G3800



Rif. Orig./O.E.M.
1

NOTE

COPIA

COPERCHI PER CILINDRI
CYLINDER COVERS

HUSQVARNA CILINDRO



1

54.120.2609
Coperchio cilindro
Cylinder covers fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 346XP, 350

Rif. Orig./O.E.M. 503 91 05-01

HUSQVARNA CILINDRO



1

54.120.2608
Coperchio cilindro
Cylinder covers fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 36, 41, 136, 137, 141, 142

Rif. Orig./O.E.M. 530 05 99-60

HUSQVARNA



1

54.120.2709
Coperchio cilindro + coperchio filtro aria
Cylinder cover + air filter cover fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA CILINDRO



1

54.120.2707
Coperchio cilindro
Cylinder covers fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 51, 55

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA CILINDRO



1

54.120.2705
Coperchio cilindro
Cylinder covers fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 66, 268, 272

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL CILINDRO



1

54.120.2600
Coperchio cilindro
Cylinder covers fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 017, 018, MS170, MS180

Rif. Orig./O.E.M. 1130 140 4709

STIHL CILINDRO



1

54.120.2601
Coperchio cilindro
Cylinder covers fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, 026, MS240, MS260

Rif. Orig./O.E.M. 1121 080 1605

STIHL CILINDRO



1

54.120.2602
Coperchio cilindro
Cylinder covers fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, 036, MS340, MS360

Rif. Orig./O.E.M. 1125 080 1622

STIHL CILINDRO



1

54.120.2604
Coperchio cilindro
Cylinder covers fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 038, MS380

Rif. Orig./O.E.M. 1119 080 1602

STIHL CILINDRO



1

54.120.2605
Coperchio cilindro
Cylinder covers fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 044, MS440

Rif. Orig./O.E.M. 1128 080 1624

STIHL CILINDRO



1

54.120.2606
Coperchio cilindro
Cylinder covers fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 046, MS460

Rif. Orig./O.E.M. 1128 080 1616

STIHL CILINDRO



1

54.120.2607
Coperchio cilindro
Cylinder covers fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 066, MS660

Rif. Orig./O.E.M. 1122 080 1604

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

COPERCHI PER CILINDRI
CYLINDER COVERS

STIHL CILINDRO



1

54.120.2603
Coperchio cilindro
Cylinder covers fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 361

Rif. Orig./O.E.M. 1135 080 1602

HUSQVARNA ARIA



1

54.120.2661
Coperchio filtro ARIA
Air filter covers fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 362, 365, 371, 372

Rif. Orig./O.E.M. 503 62 80-01

STIHL ARIA



1

54.120.2651
Coperchio filtro ARIA
Air filter covers fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 023, 025, MS230, MS250

Rif. Orig./O.E.M. 1123 140 1902

STIHL ARIA



1

54.120.2653
Coperchio filtro ARIA
Air filter covers fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, 039, MS290, MS390

Rif. Orig./O.E.M. 1127 140 1900

STIHL ARIA



1

54.120.2654
Coperchio filtro ARIA
Air filter covers fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, 036, MS340, MS360

Rif. Orig./O.E.M. 1125 140 1913

STIHL ARIA



1

54.120.2655
Coperchio filtro ARIA
Air filter covers fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 038, MS380

Rif. Orig./O.E.M. 1119 140 1906

STIHL ARIA



1

54.120.2657
Coperchio filtro ARIA
Air filter covers fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 044, MS440

Rif. Orig./O.E.M. 1128 140 1003

STIHL ARIA



1

54.120.2658
Coperchio filtro ARIA
Air filter covers fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 046, MS460

Rif. Orig./O.E.M. 1128 140 1001

STIHL ARIA



1

54.120.2659
Coperchio filtro ARIA
Air filter covers fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 066, MS660

Rif. Orig./O.E.M. 1122 140 1002

STIHL ARIA



1

54.120.2650
Coperchio filtro ARIA
Air filter covers fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-200-T

Rif. Orig./O.E.M. 1129 140 1902

STIHL ARIA



1

54.120.2652
Coperchio filtro ARIA
Air filter covers fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, 026, MS240, MS260

Rif. Orig./O.E.M. 1121 140 1915

FILTRI ARIA
AIR FILTERS

ALPINA



10

54.150.1012
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: P400, 450, 500

Rif. Orig./O.E.M. 3781470

ECHO



1

54.150.1060
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS440, CS450, CS510, CS520, CS530, CS4400

Rif. Orig./O.E.M.

ECHO



1

54.150.1061
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS3500, CS3501, CS3700, CS3700ES, EC370ES, CS4200, CS4200ES, CS420ES
Rif. Orig./O.E.M.

ECHO



1

54.150.1064
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS-2511-TES
Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC-EFCO)



1

54.150.0720
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 947, 952, 147, 152
Rif. Orig./O.E.M. 50070036 - 50070056

EMAK (OLEOMAC-EFCO)



1

54.150.0778
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 936, 940
Rif. Orig./O.E.M. 50050036A • 50050056A

EMAK (OLEOMAC-EFCO)



10

54.150.1019
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 938, 941, 138, 141

Rif. Orig./O.E.M. 94100009

HUSQVARNA



1

54.150.0704
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 136, 141

Rif. Orig./O.E.M. 530 02 99-08

HUSQVARNA



1

54.150.0701
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 262, 268, 272

Rif. Orig./O.E.M. 503 44 72-01

HUSQVARNA



1

54.150.0775
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 346XP, 350

Rif. Orig./O.E.M. 537 02 40-01

HUSQVARNA



1

54.150.0707
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / *Non-genuine*
HUSQVARNA: 355, 357, 359

Rif. Orig./O.E.M. 537010901

HUSQVARNA



1

54.150.0718
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / *Non-genuine*
HUSQVARNA: 362 SPECIAL , 365, 371, 372

Rif. Orig./O.E.M. 503 81 45-03

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

FILTRI ARIA
AIR FILTERS

HUSQVARNA



1

54.150.0705
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 51, 55
Rif. Orig./O.E.M. 503898103

HUSQVARNA



1

54.150.0737
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 66, 266, 281, 288
Rif. Orig./O.E.M. 501 80 71-01

HUSQVARNA



1

54.150.0702
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 40, 45, 49
Rif. Orig./O.E.M. 503 41 32-03

JONSERED



1

54.150.0702
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2041, 2045, 2050
Rif. Orig./O.E.M. 503 41 32-03

MCCULLOCH



1

54.150.0724
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH: MINI MAC 110, 110, 120, 130, 140, 160
Rif. Orig./O.E.M. 1460214224216905

SHINDAIWA



1

54.150.1064
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: 251-TCS
Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



1

54.150.0723
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 044, 046, 064, 066, 084, 088, MS440, MS441, MS460, MS640, MS650, MS660, MS780, MS880
Rif. Orig./O.E.M. 0000 120 1654

STIHL



1

54.150.0743
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 017, 018, MS170, MS180
Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



1

54.150.0758
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, 023, 025
Rif. Orig./O.E.M. 1123-120-1613

STIHL



1

54.150.0706
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, 023, 025
Rif. Orig./O.E.M. 1123-120-1651

STIHL



1

54.150.0722
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, MS240, 026, MS260
Rif. Orig./O.E.M. 1121 120 1625

STIHL



1

54.150.0759
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, 039, MS290, MS390
Rif. Orig./O.E.M. 1127 120 1610

FILTRI ARIA
AIR FILTERS

STIHL



1

54.150.0777
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 036, MS360, 034, 036, MS340, MS360
Rif. Orig./O.E.M. 1125 120 1626

STIHL



1

54.150.1048
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-200-T

Rif. Orig./O.E.M. 1129 120 1602
1129 120 1607

ZENOAH



1

54.150.0795
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G3800

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



10

54.150.0782
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G250TS, G2500TS

Rif. Orig./O.E.M. Z2841-83120

ZENOAH



1

54.150.0796
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G455AVS, G500AVS

Rif. Orig./O.E.M.

NOTE

COPIA

COPRICATENA
SPROCKET COVERS

HUSQVARNA



1

54.120.2077
Copricatena
Sprocket cover fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 137, 142

Rif. Orig./O.E.M. 545 13 99-06

HUSQVARNA



1

54.120.2064
Copricatena
Sprocket cover fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 268, 272, 61

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



1

54.120.2076
Copricatena
Sprocket cover fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 350, 351, 355, 357, 359
Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



1

54.120.2067
Copricatena
Sprocket cover fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 362, 365, 371, 372, 372XP
Rif. Orig./O.E.M. 537 03 35-01

HUSQVARNA



1

54.120.2078
Copricatena
Sprocket cover fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 395

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



1

54.120.2075
Copricatena
Sprocket cover fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 50, 51, 55

Rif. Orig./O.E.M.

POULAN



1

54.120.2077
Copricatena
Sprocket cover fits
Compatibile / Non-genuine
POULAN: 2250, 2450, 2550

Rif. Orig./O.E.M. 545 13 99-06

STIHL



1

54.120.2072
Copricatena
Sprocket cover fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, MS240, 026, MS260, 034, 036, MS360, 038, MS380, MS381
Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



1

54.120.2070
Copricatena
Sprocket cover fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, MS290, 039, MS390

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



1

54.120.2073
Copricatena
Sprocket cover fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 044 , MS440, 046, MS460, 064, MS460, 066, MS660
Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



1

54.120.2079
Copricatena
Sprocket cover fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-192-T

Rif. Orig./O.E.M. 1137 640 1700

STIHL



1

54.120.2080
Copricatena
Sprocket cover fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-200-T
Rif. Orig./O.E.M.
1129 792 9100, 1129 640 1702

COPIA

COPRICATENA
SPROCKET COVERS

ZENOAH



1

54.120.0612
Copricatena
Sprocket cover fits
Compatibile / *Non-genuine*
ZENOAH: 2500
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.120.0613
Copricatena
Sprocket cover fits
Compatibile / *Non-genuine*
ZENOAH: 3800
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.120.0614
Copricatena
Sprocket cover fits
Compatibile / *Non-genuine*
ZENOAH: 455, 500
Rif. Orig./O.E.M.

SERBATOI
FUEL TANKS

HUSQVARNA



1

54.260.3430
Serbatoio carcassa
Fuel tank fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 345, 346, 350, 351, 353
Rif. Orig./O.E.M. 503 86 37-03

HUSQVARNA



1

54.260.3431
Serbatoio carcassa
Fuel tank fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 362, 365, 371, 372
Rif. Orig./O.E.M. 503 71 32-73

STIHL



1

54.260.3420
Serbatoio carburante
Fuel tank fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 017, 018, MS170, MS180
Rif. Orig./O.E.M. 1130 350 0410

STIHL



1

54.260.3422
Serbatoio carcassa
Fuel tank fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 036, 034, MS340, MS360
Rif. Orig./O.E.M. 1125 350 0818

STIHL



1

54.260.3427
Serbatoio carcassa
Fuel tank fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 066, MS660
Rif. Orig./O.E.M. 1122 350 0817

STIHL



1

54.260.3423
Serbatoio carcassa
Fuel tank fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-361
Rif. Orig./O.E.M. 1135 350 0816

NOTE

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

HUSQVARNA



1

54.180.0042
Impugnatura tubolare
Handle bar fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365, 362, 371, 372

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



1

54.180.0039
Impugnatura tubolare
Handle bar fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 50, 51, 55

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



1

54.180.0031
Impugnatura tubolare
Handle bar fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 66, 268, 272

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



10

54.290.0154
Vite per impugnatura tubolare
Handle bar screw fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 268, 272 XP

Rif. Orig./O.E.M. 503 21 06 22

STIHL



1

54.180.0024
Impugnatura tubolare
Handle bar fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 028

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



1

54.180.0022
Impugnatura tubolare
Handle bar fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, 036

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



1

54.180.0023
Impugnatura tubolare
Handle bar fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 038

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



1

54.180.0020
Impugnatura tubolare
Handle bar fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 044, 046, MS440, MS460

Rif. Orig./O.E.M. 1128 790 1753

STIHL



1

54.180.0021
Impugnatura tubolare
Handle bar fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 064, 066, MS640, MS660

Rif. Orig./O.E.M. 1122 790 1750

ZENOAH



1

54.160.2429
Gruppo impugnatura acceleratore
Main handle kit fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500
FORO CENTRALE *(Central hole)*

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.180.0054
Impugnatura tubolare
Handle bar fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2500

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.180.0055
Impugnatura tubolare
Handle bar fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G3800

Rif. Orig./O.E.M.

COPIA

IMPUGNATURE
HANDLE BARS

ZENOAH



1

54.180.0056
Impugnatura tubolare
Handle bar fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G455AVS, G500AVS

Rif. Orig./O.E.M.

CON INSERTO



10

54.180.0353
Impugnatura avviamento
Starter handle
Compatibile / Non-genuine
con Inserto with Insert

TIPO HUSQVARNA



10

54.180.0350
Impugnatura avviamento
Starter handle
Compatibile / Non-genuine
Tipo HUSQVARNA - *HUSQVARNA Type*

TIPO MEDIO



10

54.180.0352
Impugnatura avviamento
Starter handle
Compatibile / Non-genuine
Tipo MEDIO - *MEDIUM Type*

TIPO PICCOLO



10

54.180.0351
Impugnatura avviamento
Starter handle
Compatibile / Non-genuine
Tipo PICCOLO - *Small Type*

TIPO STIHL



10

54.180.0349
Impugnatura avviamento
Starter handle
Compatibile / Non-genuine
Tipo STIHL - *STIHL Type*

TIPO POULAN



10

54.180.0348
Impugnatura avviamento
Starter handle
Compatibile / Non-genuine
Tipo POULAN - *POULAN Type*

NOTE

COPIA

GRUPPI AVVIAMENTO
COMPLETE STARTERS

DOLMAR



1

54.160.2422
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 109, 110I, 111, 115, PS-43, PS-52, PS-540
Rif. Orig./O.E.M. 027 160 010

DOLMAR



1

54.160.2423
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 112, 114

Rif. Orig./O.E.M. 112 112 300

EMAK (OLEOMAC-EFCO)



1

54.160.2424
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 947, 952, 147, 152

Rif. Orig./O.E.M. 50072005

HUSQVARNA



1

54.160.2352
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 51, 55

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



1

54.160.2392
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 346, 350, 351, 353
Rif. Orig./O.E.M. 537 10 47 02

HUSQVARNA



1

54.160.2425
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 357, 359

Rif. Orig./O.E.M. 503 93 06-03

HUSQVARNA



1

54.160.2351
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365, 362, 371, 372XP
Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



1

54.160.2483
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: T-435
Rif. Orig./O.E.M.522012501 - 522 01 25-01

HUSQVARNA



1

54.160.2484
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 445, 450
Rif. Orig./O.E.M. 544 07 16-02, 544071602
544 07 16-04, 544071604

HUSQVARNA



1

54.160.2485
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 570, 575, 576XP

Rif. Orig./O.E.M.537 20 29-02, 537202902

MCCULLOCH



1

54.160.2427
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH: 335, 435, 440, 3-14XT, 3-16 XT, M3414, M3416 N, MACCAT 435
Rif. Orig./O.E.M.

PARTNER



1

54.160.2393
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
PARTNER: K650
TRONCATORE (cut-off saw)

Rif. Orig./O.E.M.

GRUPPI AVVIAMENTO
COMPLETE STARTERS

PARTNER



1

54.160.2394
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
PARTNER: K750
TRONCATORE (cut-off saw)
Rif. Orig./O.E.M.

PARTNER



1

54.160.2427
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
PARTNER 351, 370
Rif. Orig./O.E.M.

POULAN



1

54.160.2427
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
POULAN: 1950, 1975, 2050, 2055, 2075, 2115, 2150, 2250, 2375, 2375
Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



1

54.160.2376
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 017, MS 170, 018, MS 180
Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



1

54.160.2361
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 021, 023, 025, MS210, MS230,MS250
Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



1

54.160.2363
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, MS240, 026, MS260
Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



1

54.160.2364
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, 039, MS290, MS390
Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



1

54.160.2362
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, 036, MS340, MS360
Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



1

54.160.2368
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 044, 046, MS440, MS460
Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



1

54.160.2369
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 066, MS660
Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



1

54.160.2461
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-192-T
Rif. Orig./O.E.M. 1137 080 2100, 1137 080 1800

STIHL



1

54.160.2460
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-200-T
Rif. Orig./O.E.M. 1129 080 2105

GRUPPI AVVIAMENTO
COMPLETE STARTERS

ZENOAH



1

54.160.2370
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.160.2374
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 455, 500
****VERSIONE CON CRICCHETTO IN PLASTICA** / *Plastic pawls version***
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.160.2462
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 455, 500
****VERSIONE EASY-STARTER** con cricchetto in plastica/*Plastic pawls version***
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.160.2373
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 3800

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.160.2377
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 455, 500
****VERSIONE CON CRICCHETTO IN METALLO** / *Metal pawls version***
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.160.2479
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 455, 500
****VERSIONE EASY-STARTER** con cricchetto in metallo/*Metal pawls version***
Rif. Orig./O.E.M.

NOTE

COPIA

PULEGGE AVVIAMENTO
STARTER PULLEYS

ALPINA



1

54.230.1730
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: 40, 41, 45

Rif. Orig./O.E.M. 4560440

ALPINA



1

54.230.1762
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: MINI 35 - 40, 330, 380, 432, 438, EURO 35 - 40, CX 35 -40 - 45, SILVER 40
Rif. Orig./O.E.M.

ALPINA - CASTOR



1

54.230.1794
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
ALPINA-CASTOR: 360, 370, 390, 410, SP340, SP370, SP410, SP440, SP480, MC382, MC363, MC487, SP462, SP472, SP482, SP382, SP482, 450, 460
Rif. Orig./O.E.M. 3750130

ALPINA - CASTOR



1

54.230.1793
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: 450, 460
VECCHIO TIPO (OLD TYPE)
Rif. Orig./O.E.M.

DOLMAR



1

54.230.1795
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 100, 102, 400, 401, 410, PS340, PS400, PS410, PS411, DCS 33, DCS400, DCS401, DCS410
Rif. Orig./O.E.M. 021 160 000

DOLMAR



1

54.230.1731
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 111, 115

Rif. Orig./O.E.M. 027 162 032

DOLMAR



1

54.230.1813
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: PS-34, PS-36, PS-41, PS-45
Rif. Orig./O.E.M. 036 162 010

DOLMAR



1

54.230.1763
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 112, 119, 120

Rif. Orig./O.E.M.

ECHO - SHINDAIWA



1

54.230.1804
Puleggia avviamento / *Starter pulley fits*
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS-260T, CS-2600, CS271, CS-310, CS-320TES, CS-350TES, CS-352, CS-355T, CS-360WES
SHINDAIWA: 269
Rif. Orig./O.E.M.Echo 177215-60930;
Shindaiwa 177215-60930;

ECHO



1

54.230.1827
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS3000 CS3050 CS3400
NUOVO TIPO (NEW TYPE)
Rif. Orig./O.E.M. 17721535632

EMAK (OLEOMAC-EFCO)



1

54.230.1788
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK:947, 952, 147, 152

Rif. Orig./O.E.M. 50070050

EMAK (OLEOMAC-EFCO)



1

54.230.1792
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK:156, 162, 170, 180, 956, 962, 970, 971, 980
Rif. Orig./O.E.M. 52010439B, 097000041

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

PULEGGE AVVIAMENTO
STARTER PULLEYS

EMAK (OLEOMAC-EFCO)



1

54.230.1791
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK:131, 134, 135, 138, 141, 142-146- 931, 932, 935, 938, 941
Rif. Orig./O.E.M. 940000033A

EMAK (OLEOMAC-EFCO)



1

54.230.1770
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK:136, 140, 936, 940

Rif. Orig./O.E.M. 50050017 AR

EMAK (OLEOMAC-EFCO)



1

54.230.1789
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 350, 350S, 264, AGRISTAR

Rif. Orig./O.E.M. 004900022R

EMAK (OLEOMAC-EFCO)



1

54.230.1769
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 937, 941C, 941C

Rif. Orig./O.E.M. 50170050

EMAK (OLEOMAC-EFCO)



1

54.230.1790
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK:942, 945AF, 946, 950S, 950FS, 951
Rif. Orig./O.E.M. 94500023

HUSQVARNA



1

54.230.1765
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 40, 45

Rif. Orig./O.E.M. 506 01 64-01

HUSQVARNA



1

54.230.1796
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 137, 142, 240

Rif. Orig./O.E.M. 530 07 19-66

HUSQVARNA



1

54.200.1046
Molla EPS blocco della puleggia
Eps spring
Compatibile / *Non-genuine*
HUSQVARNA: 137, 142, 240

Rif. Orig./O.E.M. 530 02 11-80

HUSQVARNA



1

54.230.1800
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 235, 236, 240

Rif. Orig./O.E.M. 530-05 78 90

HUSQVARNA



1

54.230.1798
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 238, 242, 246

Rif. Orig./O.E.M. 501 79 44-01

HUSQVARNA



1

54.230.1799
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 254, 257, 262

Rif. Orig./O.E.M. 503 17 89-02

HUSQVARNA



1

54.230.1768
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 281, 288

Rif. Orig./O.E.M.

PULEGGE AVVIAMENTO
STARTER PULLEYS

HUSQVARNA



1

54.230.1781
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA:340, 345, 350
NUOVO TIPO (NEW TYPE)
Rif. Orig./O.E.M. 537 42 33-01

HUSQVARNA



1

54.230.1780
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA:340, 345, 350
NUOVO TIPO (NEW TYPE)
Rif. Orig./O.E.M. 537 42 32-01

HUSQVARNA



1

54.200.1334
Molla EPS blocco della puleggia
Eps spring
Compatibile / *Non-genuine*
HUSQVARNA: 340, 345, 350
NUOVO TIPO (NEW TYPE)
Rif. Orig./O.E.M. 537 42 34-01

HUSQVARNA



1

54.230.1787
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA:340, 345, 350, 351, 346XP
VECCHIO TIPO (OLD TYPE)
Rif. Orig./O.E.M. 537 09 25-01

HUSQVARNA



1

54.230.1766
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA:365, 371, 372
Rif. Orig./O.E.M. 503 85 96-01

HUSQVARNA



1

54.230.1734
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 380, 480, 65, 650, 77, 770
Rif. Orig./O.E.M. 501 40 24-01

HUSQVARNA



1

54.230.1745
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 51, 55
Rif. Orig./O.E.M. 505 30 37-35

HUSQVARNA



1

54.230.1797
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 266, 268, 272
NUOVO TIPO (NEW TYPE)
Foro centrale 14,00 mm - Diametro parte metallica 24 mm - Altezza parte metallica 23 mm
Rif. Orig./O.E.M. 503 10 24-05

HUSQVARNA



1

54.230.1733
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 266, 268, 272
VECCHI TIPI (OLD TYPES)
Foro centrale 14,00 mm - Diametro parte metallica 24 mm - Altezza parte metallica 16 mm
Rif. Orig./O.E.M. 503 10 24-05

HUSQVARNA



1

54.230.1764
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 36, 141
Rif. Orig./O.E.M. 530 06 93-11

HOPEM



1

54.230.1732
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
HOPEM: 145, 150, 155, 157, 165
Rif. Orig./O.E.M.

JONSERED



1

54.230.1765
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2041, 2045
Rif. Orig./O.E.M. 506 01 64-01

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

PULEGGE AVVIAMENTO
STARTER PULLEYS

MC CULLOCH



1

54.230.1814
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
MC CULLOCH: 835, 838, 839

Rif. Orig./O.E.M. 301043

MC CULLOCH



1

54.230.1771
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
MC CULLOCH: MAC 930-935-940, PRO-MAC 36-38-40- 41-46, PM 374-484, MAC 538-540-545, MAC 730-735-740, PROMAC 40-46 (2 SERIE), TITAN 35-40-41-46, CALIFORNIA 90, DAYTONA 1000
Rif. Orig./O.E.M.

MC CULLOCH



1

54.230.1803
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
MC CULLOCH: TITAN 7, POWERMAC 310, 320, 330

Rif. Orig./O.E.M. 213262-01 ex 213257

PARTNER



1

54.230.1806
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
PARTNER: 351, 352

Rif. Orig./O.E.M.

PARTNER



1

54.230.1735
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
PARTNER: 55, 65, 70, 400, 420, 421, 500, 650
Rif. Orig./O.E.M.

PARTNER



1

54.230.1746
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
PARTNER: K650

Rif. Orig./O.E.M.

POULAN



1

54.230.1748
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
POULAN: MICRO 25
Rif. Orig./O.E.M.

POULAN



1

54.230.1749
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
POULAN: SUPER DA
Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



1

54.230.1737
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 009, 010, 011, 012
Rif. Orig./O.E.M. 1120 007 1007

STIHL



1

54.230.1805
Puleggia avviamento - *Starter pulley*
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 017, 018, 019T, 020, 020T (TYPE 1129), 021, 023, 025, MS170, MS180, MS190T, MS192T, MS200, MS200T,MS210, MS210C, MS230, MS230C, MS250,MS250C, HS45, HS81R,MS81T, HS86R, HS86T, BG45,BG46, BG55, BG65, BG85, BR45C, SH55, SH55C, SH85, SH85C, BT45
Rif. Orig./O.E.M. 1123 195 0400

STIHL



1

54.230.1739
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, 026, 028, 034, MS240, MS360

Rif. Orig./O.E.M. 1125 195 0401

STIHL



1

54.230.1740
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, 036, 039, MS340

Rif. Orig./O.E.M. 1128 195 0400

PULEGGE AVVIAMENTO
STARTER PULLEYS

STIHL



1

54.230.1741
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 064, 066, MS640, MS650, MS660
Rif. Orig./O.E.M. 1122 195 0400

STIHL



1

54.230.1738
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, 026, 028, 032, 034, MS240, MS260
Rif. Orig./O.E.M. 1118 190 1000

ZENOAH



1

54.230.1775
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 455, 500
EASY STARTER
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.230.1774
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G455AVS, G500AVS
PER CRICCHETTI IN PLASTICA
FOR *PLASTIC PAWLS*
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.230.1777
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G455AVS, G500AVS
PER CRICCHETTI IN METALLO
FOR *METAL PAWLS*
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.230.1772
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2500
(PULEGGIA BASSA - SHORT PULLEY)
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.230.1818
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2500
(PULEGGIA ALTA- TALL PULLEY)
Rif. Orig./O.E.M.

NOTE

COPIA

MOLLE AVVIAMENTO PER MOTOSEGHE

CHAINSAW REWIND SPRINGS







Art.	Modello	Rif. Orig.
APLINA CASTOR		
54.200.1023	A70, C70, A90, C90, 120	4150110
54.200.1021	40, 45	
DOLMAR		
54.200.1101	112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 122, 133, 144, 166, 307, 310 (2° MODELLO)	143.163.010
54.200.1253	LT-225	921442012 A60002600000
ECHO		
54.200.1033	202, 300, 302, 400, 4600, CS440EVL	177220.0393.0
54.200.1034	280, 290, CS330EVL	177220.0653.0
54.200.1031	CS 315	177220.1123.0
EMAK (EFCO-OLEOMAC)		
54.200.1088	260, 261, 271-460, 480, 481, 482, 272, 281	6100132
54.200.1040	936, 940, 942, 957	50050073
54.200.1039	956-962-970-971-980-981	098000060A
54.200.1246	233, 234, 240, 244, 335, 340, 350, 355, AGRISTAR, 931, 932, 935, 936, 938, 940, 941, 942, 945, 946, 950, 951	004000132
54.200.1086	250A, 251, 251S, 252, 254, 264	005000132
HUSQVARNA		
54.200.1067	34, 35, 37	501 70 67-01
54.200.1041	340, 340E, 345E, 350	537 09 31-01
54.200.1042	362XP-365- 371K-371XP-372XP-385XP-390	503 78 72-01
54.200.1065	50 RANCHER, 40, 45, 49, 51, 55, 136, 141, 55 RANCHER, 335XPT	501 76 31-01
54.200.1066	42, 44, 54, 133, 154, 238, 242, 246, 254, 257, 262	501 63 02-01
54.200.1061	61-162-181-266-268-281-288	501 52 04-01 501 52 04-02
54.200.1062	L65, 77, 160, 180, 280, 285, 380, 480, 165R	501 40 22-01
JONSERED		
54.200.1042	2063, 2065, 2071, 2163, 2165, 2171, CS2163, CS2165, CS2171, CS2186, CS2188	503 78 72-01

Art.	Modello	Rif. Orig.
JONSERED		
54.200.1041	2141, 2145, 2149, 2150, 2159, CS2141, CS2145	537 09 31-01
54.200.1061	625, 630, 630 SUPER, 670, 920, 930	501 52 04-01 • 501 52 04-02
MC CLULLOCH		
54.200.1082	PRO MAC 1000	32107
54.200.1034	MAC 60-70-80-95	213867
PARTNER		
54.200.1067	MINI P, P2, 3, 4, 330, 340, 350	501 70 67-01
54.200.1082	R16, 17, 18, 22, 30, 40, F55, K16, 20, 65, 650, 850, 1200, P55, 70, 100, 7000	295108
SHINDAIWA		
54.200.1329	269TS, 305S	A506-000030
STIHL		
54.200.1026	017, 018, 019T, 020, 020T, 021, 023, 025, 029, 034, 036, 036QS,039, 044, 046, 066, MS170, MS180,MS190T, MS191T, MS200,MS200T, MS290, MS310,MS340, MS360, MS360C, MS390, MS440, MS460, MS660	1128 190 0600 1129 190 0600 1129 190 0601
54.200.1112	024, 026, 028, 032, 034, BR320, BR320L, BR340, BR400, BR420,	1118 190 0600
54.200.1332	MS170, MS180, MS180T, MS181,MS192 T, MS192C, MS200, MS201,MS210, MS211, MS230, MS261, MS271,MS291, MS311, MS341, MS361,MS391	1135 190 0600
ZENOAH		
54.200.1038	2500	
54.200.1105	4500 EASY STARTER (MOLLA AUSILIARIA - SECONDAY SPRING)	
54.200.1106	4500 EASY STARTER (MOLLA PRINCIPALE - MAIN SPRING)	

CRICCHETTI
STARTER PAWLS

ALKO
54.120.9025



Cricchetto
Starter pawl fits
Compatibile / Non-genuine
ALKO

Rif. Orig./O.E.M.
10

ALPINA
54.120.9005



Cricchetto
Starter pawl fits
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: 34, 40, 41, 45, 540, 600, PR 350
Rif. Orig./O.E.M.
10

DOLMAR
54.120.9001



Cricchetto
Starter pawl fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 112, 119, 133

Rif. Orig./O.E.M.
10

ECHO
54.120.9020



Cricchetto
Starter pawl fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: 550, 650, 660

Rif. Orig./O.E.M.
10

HUSQVARNA
54.120.9024



Cricchetto
Starter pawl fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 346XP, 340, 345, 350, 351
Rif. Orig./O.E.M. 503 89 50 01
10

HUSQVARNA
54.120.9022



Cricchetto
Starter pawl fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 355, 357, 359
Rif. Orig./O.E.M. 537 09 31 01
10

HUSQVARNA
54.120.9007



Cricchetto
Starter pawl fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 380, 480, 650, 770
Rif. Orig./O.E.M. 501 40 16 01
10

HUSQVARNA
54.120.9014



Cricchetto
Starter pawl fits
Compatibile / Non-genuine
40, 45, 49, 55, 335XPT, DECESPUGLIATORI 240, 245
Rif. Orig./O.E.M. 503 71 02 03
10

HUSQVARNA
54.120.9023



Cricchetto
Starter pawl fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 362, 365, 371, 372
Rif. Orig./O.E.M. 503 85 95-01
10

JONSERED
54.120.9023



Cricchetto
Starter pawl fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2065, 2071

Rif. Orig./O.E.M. 503 85 95-01
10

MC CULLOCH
54.120.9025



Cricchetto
Starter pawl fits
Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH

Rif. Orig./O.E.M.
10

SHARK
54.120.9025



Cricchetto
Starter pawl fits
Compatibile / Non-genuine
SHARK

Rif. Orig./O.E.M.
10

STIHL
54.120.9010



Cricchetto
Starter pawl fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 009, 010, 011, 024, 028, 032

Rif. Orig./O.E.M. 1118 195 7200
10

STIHL
54.160.0300



Ghiera in metallo
Metal ring fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 050, 051, 075

Rif. Orig./O.E.M. 1111 195 4100
10

STIHL
54.120.9011



Cricchetto
Starter pawl fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 08, 038, 042, 048, 051, 056, 070
VECCHIO TIPO (OLD TYPE)
Rif. Orig./O.E.M. 1117 195 7200
10

STIHL
54.120.9012



Cricchetto
Starter pawl fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 08S, 038, 051, 056, 064, 066, 070, 076, 084, TS360
NUOVO TIPO (NEW TYPE)
Rif. Orig./O.E.M. 1124 195 7200
10

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

CRICCHETTI E LEVE ACCELERATORE - ARIA - STOP
STARTER PAWLS AND STARTER - AIR AND STOP LEVERS

STIHL
54.160.0301

Ghiera in nylon adattabile
Plastic ring fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 08S, 041, 045, 070
Rif. Orig./O.E.M. 0000 961 5115
10

STIHL
54.120.9026

Cricchetto
Starter pawl fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: SG17 SPRAYER
Rif. Orig./O.E.M. 4202 195 7200
10

STIHL
54.120.9009

Cricchetto
Starter pawl fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 009, 010, 011, 012, 021, 023, 024, 025, 026, 028, 032, 034,036, 044, 060
NUOVO TIPO (NEW TYPE)
Rif. Orig./O.E.M. 1125 195 7200
10

ZENOAH
54.120.9015

Cricchetto
Starter pawl fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500
METALLO - METAL
Rif. Orig./O.E.M.
10

ZENOAH
54.120.9017

Cricchetto
Starter pawl fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 455, 500
METALLO - METAL
Rif. Orig./O.E.M.
10

ZENOAH
54.120.9018

Cricchetto
Starter pawl fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 455, 500
PLASTICA - PLASTIC
Rif. Orig./O.E.M.
10

HUSQVARNA
54.190.1541

Leva acceleratore **Superiore**
***Upper** Throttle Trigger*
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 340E, 345E, 350
Rif. Orig./O.E.M.
5

HUSQVARNA
54.190.1542

Leva acceleratore **Superiore**
***Upper** Throttle Trigger*
Compatibile / *Non-genuine*
HUSQVARNA: 365
Rif. Orig./O.E.M.
5

HUSQVARNA
54.190.1551

Leva acceleratore **Inferiore**
***Lower** Throttle Trigger*
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365
Rif. Orig./O.E.M.
5

HUSQVARNA
54.190.1555

Leva acceleratore **Inferiore**
***Lower** Throttle Trigger*
Compatibile / *Non-genuine*
HUSQVARNA: 61, 66, 268, 272
Rif. Orig./O.E.M.
5

HUSQVARNA
54.190.1544

Leva aria starter
Air choke
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 340E, 345E, 350
Rif. Orig./O.E.M.
5

HUSQVARNA
54.190.1560

Leva aria starter
Air choke
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 50, 51, 55
Rif. Orig./O.E.M.
5

HUSQVARNA
54.190.1545

Leva stop
Stop lever
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 340E, 345E, 350
Rif. Orig./O.E.M.
5

HUSQVARNA
54.190.1562

Leva aria starter
Air choke
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 365, 371, 372
Rif. Orig./O.E.M.
5

STIHL
54.190.1546

Leva acceleratore
Throttle Trigger
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS180
Rif. Orig./O.E.M.
5

ZENOAH
54.190.1563

Leva aria starter
Air choke
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500
Rif. Orig./O.E.M.
5

FRIZIONI
CLUTCHES

DOLMAR

54.150.0560
Frizione
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: PS-33, PS-330, PS-340, PS-341, PS-342, PS-344, PS-39, PS-390, PS-400, PS-401, PS-410, PS-411
Rif. Orig./O.E.M. 021180210
1



ECHO

54.150.0571
Frizione **FILETTO 8 X 1.00**
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS2600, CS2600ES, CS260T, CS260TES,CS2700, CS-270,CS-271,CS-280,CS-281
FILETTO 8 x 1,00 - Ø 53 MM
Rif. Orig./O.E.M. A056000030
1



ECHO

54.150.0590
Frizione **FILETTO 8 X 1.25**
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS2600, CS2600ES, CS260T, CS260TES,CS2700, CS-270,CS-271,CS-280,CS-281
FILETTO 8 x 1,25 - Ø 53 MM
Rif. Orig./O.E.M.
1



ECHO

54.150.0573
Frizione **FILETTO 8 X 1.25**
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS-370, CS-400, CS-440, CS-450, CS-4200
FILETTO 8 x 1,25 - Ø 68 MM
Rif. Orig./O.E.M. A056000120, A056000180
1



ECHO

54.150.0578
Frizione **FILETTO 8 X 1.00**
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS-2511-TES
FILETTO 8 x 1,00 - Ø 50,5MM
Rif. Orig./O.E.M. A056000800 - A056000830
1



ECHO

54.150.0572
Frizione **FILETTO 8 X 1.00**
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS-310, CS-351T, CS-352, CS-356, CS-360
FILETTO 8 x 1,00 - Ø 57,5MM
Rif. Orig./O.E.M. 056000210
1



EMAK (EFCO-OLEOMAC)

54.150.0591
Frizione
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 937, 941C, 941CX, 938, 946, 951, 945, 947, 950, 952, 145, 147, 150, 152
Rif. Orig./O.E.M. 094000129AR/ 0
1



HUSQVARNA

54.200.2175
Molla frizione
Clutch spring fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 281, 288, 394, 395
Rif. Orig./O.E.M.
10



HUSQVARNA

54.200.2178
Molla frizione
Clutch spring fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 268
Rif. Orig./O.E.M.
10



HUSQVARNA

54.150.0537
Frizione
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 136, 141
Rif. Orig./O.E.M. 530 01 49-49
1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

HUSQVARNA

54.150.0540
Frizione
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 355, 357, 359



Rif. Orig./O.E.M. 537 10 34-01
1

HUSQVARNA

54.150.0541
Frizione
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 340, 345, 346XP, 350, 351
Rif. Orig./O.E.M. 537 11 05-01



1

HUSQVARNA

54.200.2174
Molla frizione
Clutch spring fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 266



Rif. Orig./O.E.M.
10

HUSQVARNA

54.150.0542
Frizione
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 51, 55, 254, 257



Rif. Orig./O.E.M. 501 45 54-03
1

HUSQVARNA

54.200.2184
Molla frizione
Clutch spring fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 266, 268, 365, 372



Rif. Orig./O.E.M.
10

HUSQVARNA

54.150.0500
Frizione
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 362, 365, 371, 372
FILETTO M14X1.25
Rif. Orig./O.E.M. 503 74 44-01



1

HUSQVARNA

54.150.0545
Frizione / *Clutch fits*
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 66, 266, 268

FILETTO 10 x 1,00 - Ø 10 MM
VECCHIO TIPO (OLD TYPE)
Rif. Orig./O.E.M.



1

HUSQVARNA - JONSERED

54.150.0522
Frizione
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 66, 266, 268, 272
JONSERED: 625, 630, 670
NUOVO TIPO (NEW TYPE)
Rif. Orig./O.E.M. 503 74 44-02ex
503 52 79-01



1

HUSQVARNA

54.150.0593
Frizione
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 570-XP, 575-XP, 576-XP

Rif. Orig./O.E.M. 503 74 44-0, 5037444-05, 586 79 84- 02, 5867984- 02



1

HUSQVARNA - JONSERED

54.200.2170
Molla frizione
Clutch spring fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 40
JONSERED: 2041, 2045, 2050

Rif. Orig./O.E.M.



10

COPY

FRIZIONI
CLUTCHES

JONSERED

54.150.0500
Frizione / *Clutch fits*
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2063, 2065, 2071, 2163, 2165, 2171

FILETTO M14X1.25
Rif. Orig./O.E.M. 503 74 44-01
1



SHINDAIWA

54.150.0578
Frizione **FILETTO 8 X 1.00**
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: 251-TCS

FILETTO 8 x 1,00 - Ø 50,5 MM
Rif. Orig./O.E.M. A056000800 - A056000830
1



STIHL

54.200.2177
Molla frizione
Clutch spring fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 034, 036

Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.150.0503
Frizione
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 029, MS290, 034, MS340, 039, MS390, MS310
Rif. Orig./O.E.M. 1125 160 2051
1



STIHL

54.150.0543
Frizione
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 036, MS360

Rif. Orig./O.E.M. 1125 160 2052
1



STIHL

54.150.0529
Frizione
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 044, MS440, 046, MS460

Rif. Orig./O.E.M. 1128 160 2004
1



STIHL

54.150.0524
Frizione
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 066, MS660

Rif. Orig./O.E.M. 1122 160 2005
1



STIHL

54.150.0502
Frizione
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, MS 240, 026, MS 260, MS261, MS270, MS280
Rif. Orig./O.E.M. 1121 160 2051
1



STIHL

54.200.2179
Molla frizione
Clutch spring fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 038

Rif. Orig./O.E.M.
10



STIHL

54.200.2176
Molla frizione
Clutch spring fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS170, MS180, MS200, MS210, MS230, MS250, 024, 026, MS240, MS260
Rif. Orig./O.E.M. 0000 997 5515, 0000 997 5626
10



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

FRIZIONI
CLUTCHES

STIHL

54.150.0501
Frizione
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 017, MS 170, 018, MS 180, 019 T, MS 190 T, MS 191T, 021, MS 210, 023, MS 230, 025, MMS 250
Rif. Orig./O.E.M. 1123-160-2050
1



STIHL

554.150.0598
Frizione
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-380, MS-381
Rif. Orig./O.E.M. 1119 160 2000
1119 160 2002
1



STIHL

54.150.0597
Frizione
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-362, MS-382, MS-441, MS-441C
Rif. Orig./O.E.M. 1138-160-2010
10



STIHL

54.150.0570
Frizione Ø Filetto 8 MM
Clutch fits - Thread Ø 8 MM
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 020, 020T, MS200, MS-200-T
NUOVO TIPO (NEW TYPE) - Ø 8 MM
Rif. Orig./O.E.M. 1129 160 2000
1



STIHL

54.150.0579
Frizione Ø Filetto 12 MM
Clutch fits - Thread Ø 12 MM
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS-192T, MS-201, MS-201TC
VECCHIO TIPO (OLD TYPE) - Ø 12 MM
Rif. Orig./O.E.M. 1137 160 2000
1



ZENOAH

54.200.2186
Molla frizione
Clutch spring fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 3800, 5000
Rif. Orig./O.E.M.
10



ZENOAH

54.150.0525
Frizione
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2500
FILETTO 8 x 1,00 - Ø 58 MM
Rif. Orig./O.E.M.
1



ZENOAH

54.150.0526
Frizione
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G3800
FILETTO 8 x 1,00 - Ø 66 MM
Rif. Orig./O.E.M.
1



ZENOAH

54.150.0527
Frizione
Clutch fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G455, G500
FILETTO 10 x 1,25 - Ø 66 MM
Rif. Orig./O.E.M.
1



ZENOAH

54.200.2185
Molla frizione
Clutch spring fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 2500
Rif. Orig./O.E.M.
10



COPIA

ACCENSIONI ELETTRONICHE
IGNITION COILS

ALPINA

54.100.1014
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: A305, A405

Foro: 4 mm; *Hole 4 mm*
Rif. Orig./O.E.M.
1



DOLMAR

54.100.1077
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 112 113, 114, 116SI, 120SI, PS-6000, PS-6000I, PS-6000IH, PS-6800, PS-6800I, PS6800IH
Rif. Orig./O.E.M. 030 143 040
1



DOLMAR

54.100.1078
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: 109, 110, 111, 115,
MAKITA: PS43, PS52, PS540

Rif. Orig./O.E.M. 020-143-040, 020-143-030, 020-143-031
1



DOLMAR - MAKITA

54.100.1146
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: PS2, PS3, PS34, PS36, PS45

Rif. Orig./O.E.M. 036 143 121, 036 143 120, 036 143 020, 136 140 010
1



DOLMAR - MAKITA

54.100.1147
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
DOLMAR: PS350, PS351, PS420C, PS421, DCS3500, DCS3501, DCS4300, DCS4301

Rif. Orig./O.E.M. 195 143 200, 195 143 100,195 143 201, 195 143 202
1



ECHO

54.100.1064
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS320T, 320TES CS350T, 350TES, 350W, 350WES, CS351WE

ECHO: CS3000, CS3400
DA MATRICOLA NR. 0251454 IN POI

ECHO: CS3450
DA MATRICOLA NR. 012421 IN POI

Rif. Orig./O.E.M. A411000150
1



ECHO

54.100.1084
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS-330T, CS-360T

Rif. Orig./O.E.M. P021013330
1



ECHO

54.100.1083
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS-3700, CS-4200

Rif. Orig./O.E.M. 15662660630
1



ECHO

54.100.1145
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS-2511-TES
SOLO PER ALCUNE VERSIONI CS-2511 E NON PER TUTTE LE VERSIONI
Rif. Orig./O.E.M.
1



EMAK (OLEOMAC-EFCO)

54.100.1038
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 936, 940, 940C, 136, 140

Rif. Orig./O.E.M. 50070013
1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

ACCENSIONI ELETTRONICHE
IGNITION COILS

EMAK (OLEOMAC-EFCO)

54.100.1123
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 937, 941C, GS370 EURO2, GS410C,GS410CX, GS44, GS44 EURO1, 137, 141S, 141SP, MT3700, MT4100S • MT4100SP
Rif. Orig./O.E.M. 50170144CR
1



EMAK (OLEOMAC-EFCO)

54.100.1077
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 956, 961, 962, 971, 981
Rif. Orig./O.E.M.
1



EMAK (OLEOMAC-EFCO)

54.100.1128
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
EMAK: GS35, GS35C, GS350, GS350C MT350, MT350S, MT3500, MT3500S
Rif. Orig./O.E.M. 50240042R
1



HUSQVARNA

54.100.1065
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 334 T, 336, 338 XPT, 339 XP, 340, 345, 350, 359, 365, 372
Rif. Orig./O.E.M. 537 16 21-04
1



HUSQVARNA

54.100.1143
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Originale / Genuine
HUSQVARNA: 435, 435E, 440, 440E, 445, 450, 450E
(ATTENZIONE!! Verificare il codice originale Husvarna e la versione della macchina)
Rif. Orig./O.E.M. 579 63 88-04
1

ORIGINALE / GENUINE



HUSQVARNA

54.100.1103
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 435, 435E, 440, 440E, 445, 450, 450E
(ATTENZIONE!! Verificare il codice originale Husvarna e la versione della macchina)
Rif. Orig./O.E.M.
573 93 57-02, 573 93 57-01
1



HUSQVARNA

54.100.1097
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Originale / Genuine
HUSQVARNA: 435, 435E, 440, 440E, 445, 450, 450E
(ATTENZIONE!! Verificare il codice originale Husvarna e la versione della macchina)
Rif. Orig./O.E.M. 504 57 14-01
1

ORIGINALE / GENUINE



HUSQVARNA

54.100.1049
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 48, 50, 51, 55, 61 NUOVA, 250PS, 250R, 252RX, 254, 257, 261, 268, 268K, 272K
Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.100.1114
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 136, 141
ESTREMITA' ARROTONDATA
Rif. Orig./O.E.M. 530 03 91-43
1



HUSQVARNA

54.100.1037
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 136, 141, 137, 142
ESTREMITA' A PUNTA
Rif. Orig./O.E.M. 545 19 99 01
1



ACCENSIONI ELETTRONICHE
IGNITION COILS

JONSERED

54.100.1143
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Originale / Genuine
JONSERED: CS2245, CS2250
(ATTENZIONE!! Verificare il codice originale Husvarna e la versione della macchina)
Rif. Orig./O.E.M. 579 63 88-04
1

ORIGINALE / GENUINE



JONSERED

54.100.1103
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED:
S2245,CS2250
(ATTENZIONE!! Verificare il codice originale Husvarna e la versione della macchina)
Rif. Orig./O.E.M. 573 995 701
1



JONSERED

54.100.1049
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 455, 535, 2041, 2045, 2050
Rif. Orig./O.E.M.
1



JONSERED

54.100.1065
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: 2165
Rif. Orig./O.E.M. 537 16 21-04
1



JONSERED

54.100.1122
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: CS2138
Rif. Orig./O.E.M. 530 03 92-38
1



MC CULLOCH

54.100.1149
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH: 320, MAC4-20XT, MAC 3-14XT,MAC CAT 335, 435, 436, 440, 441, M3416N, M3414, MAC CAT 441 - 440 - 436 - 435 - MAC 340 - MAC 320 - MAC 325
Rif. Orig./O.E.M.
1



MC CULLOCH

54.100.1150
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH:
CS340 - CS380
Rif. Orig./O.E.M. 575 80 35-01
1



MC CULLOCH

54.100.1148
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH:
MC4218 - MAC 4218
Rif. Orig./O.E.M.
585 83 83-01, 545 11 58-01
1



MC CULLOCH

54.100.1122
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
McCULLOCH:
MAC 2618, MAC3616
Rif. Orig./O.E.M.530 03 92-38
1



PARTNER

54.100.1036
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
PARTNER: 351, 2250, 2550
Rif. Orig./O.E.M.
1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

ACCENSIONI ELETTRONICHE
IGNITION COILS



PAULAN

54.100.1148
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
PAULAN: PP4218AV

Rif. Orig./O.E.M.
585 83 83-01, 545 11 58-01,

1



SHINDAIWA

54.100.1145
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: 251-TCS

Rif. Orig./O.E.M.
P021-050160, P021-050161

1



STIHL

54.100.1160
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 441
DIGITALE NUOVO TIPO

Rif. Orig./O.E.M. 1138 400 1300

1



STIHL

54.100.1093
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 010, 011, 012, 020, 021, 023, 025,MS200, MS200T,MS210, MS230, MS250,FR220, FS160, FS180, FS220,FS280, FS290
Rif. Orig./O.E.M. 0000-400-1306

1



STIHL

54.100.1067
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 020, 020T, 021, 023, 025
VECCHIO TIPO / OLD TYPE
Rif. Orig./O.E.M. 0000-400-1306

1



STIHL

54.100.1029
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 024, 026, 028, 029, 034, 036, 038, 039, 044, 048, 260, 290, 310, 390, 340, 360, 360C, 440
Rif. Orig./O.E.M.

1



STIHL

54.100.1068
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS 170, 018, MS 180
TIPO CON FILO CORTO
SHORT WIRE
Rif. Orig./O.E.M. 1130 400 1302

1



STIHL

54.100.1107
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: MS192, MS192T, MS192TC

Rif. Orig./O.E.M. 1137 400 1300

1



STIHL

54.100.1151
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL:
MS171, MS181, MS211

Rif. Orig./O.E.M. 1139 400 1307

1



ACCENSIONI ELETTRONICHE
IGNITION COILS

STIHL

54.100.1152
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL:
MS192, MS192C,MS192T
NUOVO TIPO / NEW TYPE
Rif. Orig./O.E.M.
1137 400 1300, 1137 400 1307
1



STIHL

54.100.1153
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **MS201, MS201T, MS201C, ,MS201CT**
DIGITALE NUOVO TIPO
NEW DIGITAL TYPE
Rif. Orig./O.E.M.
1145 400 1303, 1145 400 4711
1



STIHL

54.100.1154
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **MS261**
DIGITALE NUOVO TIPO
NEW DIGITAL TYPE
Rif. Orig./O.E.M. 1141 400 1331
1



STIHL

54.100.1155
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **MS270 - MS280**
Rif. Orig./O.E.M.
1133 400 1350, 1133 440 3001
1



STIHL

54.100.1156
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **MS271 - MS291**
DIGITALE NUOVO TIPO
NEW DIGITAL TYPE
Rif. Orig./O.E.M. 1141 400 1305
1



STIHL

54.100.1157
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **MS341, MS361**
Rif. Orig./O.E.M. 1135 400 1308
1



STIHL

54.100.1158
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **MS362, MS362C**
DIGITALE NUOVO TIPO /
NEW DIGITAL TYPE
Rif. Orig./O.E.M. 1140 400 1302
1



STIHL

54.100.1159
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **MS382**
DIGITALE NUOVO TIPO
NEW DIGITAL TYPE
Rif. Orig./O.E.M. 1119 400 1302
1



UNIVERSALE

54.100.1002
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE:
SUPER POTENTE
PER MOTORI:
BRIGGS & STRATTON,
HONDA, KAWASAKI,
KOHLER, ROBIN, SUZUKI,
VICTA, YAMAHA
Rif. Orig./O.E.M.
1



UNIVERSALE

54.100.1000
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE: **SIG-01**
Rif. Orig./O.E.M.
1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

ACCENSIONI ELETTRONICHE
IGNITION COILS

UNIVERSALE

54.100.1001
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE: NOVA



Rif. Orig./O.E.M.
1

ZENOAH

54.100.1144
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2500

FORO / *HOLE*: 5 MM



Rif. Orig./O.E.M.
1

ZENOAH

54.100.1014
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2500

FORO / *HOLE*: 4 MM



Rif. Orig./O.E.M.
1

ZENOAH

54.100.1017
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2000T

FORO / *HOLE*: 4,5 MM



Rif. Orig./O.E.M.
1

ZENOAH

54.100.1015
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G3800



Rif. Orig./O.E.M.
1

ZENOAH

54.100.1016
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G455AVS, G500AVS



Rif. Orig./O.E.M.
1

NOTE

COPIA

PRO.TOP® CATENA, BARRE E PIGNONI PER MOTOSEGHE
PRO.TOP® SAW-CHAIN, GUIDE BARS AND SPROCKETS FOR CHAINSAWS

CATENA PER MOTOSEGHE PRO.TOP®

PRO.TOP® CATENA SEMI-PROFESSIONALE A DENTE TONDO (SEMI-CHISEL)

La catena **PRO.TOP®** è prodotta grazie al know-how di un'azienda internazionale che da diversi decenni sviluppa componenti ed accessori destinati al settore boschivo e forestale. È disponibile nella versione **SEMI-CHISEL** a **DENTE TONDO**, sia in rotoli sia a misura già tagliata. I passi disponibili sono: **3/8" - 3/8 LowProfile • 325" - 325" MINI • 1/4 - 1/4" MINI • 404"**
Grazie all'ottimo rapporto qualità-prezzo, la catena **PRO.TOP®** è indicata per un utilizzo semi-professionale ed hobbistico.





BARRE PER MOTOSEGHE PRO.TOP®

Le barre **PRO.TOP®** sono barre con ROCCHETTO all'estremità (rocchetto sulla punta) con costruzione LAMINATA, destinate ad uso semi-professionale ed hobbistico.
Sono disponibili anche nella versione CARVING con punta a STELLITE, per lavori di altissima precisione.
Le barre **PRO.TOP®** sono state sviluppate appositamente per soddisfare le esigenze delle motoseghe moderne.
La leggerezza delle barre **PRO.TOP®** consente una perfetta manovrabilità. Si tratta di barre dal peso leggero, concepite per dare all'operatore una piacevole sensazione di comfort.

PIGNONI PER MOTOSEGHE PRO.TOP®

I pignoni **PRO.TOP®** sono composti da un unico blocco forgiato a freddo, senza saldature e senza l'uso di pressatrici per pressare più componenti assieme.
I pignoni **PRO.TOP®**, essendo realizzati con un unico blocco di metallo forgiato a freddo, durano di più ed offrono maggiori prestazioni.
Sono disponibili nella versione a ROCCHETTO FISSO e ad ANELLO e sono completi di cuscinetto.
Le misure disponibili includono pignoni per catene da 3/8 LOW PROFILE, 3/8, .325", 1/4 ed 1/4" MINI.



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

CATENA SEMI-PROFESSIONALE A DENTE TONDO SEMI-CHISEL

SEMI-PROFESSIONAL SEMI-CHISEL ROUND TOOTH CHAIN



PRO.TOP®

CATENA PER MOTOSEGHE IN ROTOLINI DA 7.5 METRI

SAW CHAIN - REELS LENGTH: 7,5 METRES

ARTICOLO SERMAC *SERMAC Item*	PASSO *Pitch*	SPESSORE *Thickness*		LUNGHEZZA ROTOLO *Reel Length*	MAGLIE PER ROTOLO *Drive Links*
90-043-25R-ROTOLINO	3/8 LP	1,1 mm	043"	7,5 metri	410
91-050-25R-ROTOLINO	3/8 LP	1,3 mm	050"	7,5 metri	410
72-050-25R-ROTOLINO	3/8	1,3 mm	050"	7,5 metri	410
73-058-25R-ROTOLINO	3/8	1,5 mm	058"	7,5 metri	410
75-063-25R-ROTOLINO	3/8	1,6 mm	063"	7,5 metri	410
18-043-25R-ROTOLINO	325" MINI	1,1 mm	043"	7,5 metri	460
20-050-25R-ROTOLINO	325"	1,3 mm	050"	7,5 metri	460
21-058-25R-ROTOLINO	325"	1,5 mm	058"	7,5 metri	460
22-063-25R-ROTOLINO	325"	1,6 mm	063"	7,5 metri	460
24-043-25R-ROTOLINO	1/4 MINI	1,1 mm	043"	7,5 metri	600
25-050-25R-ROTOLINO	1/4	1,3 mm	050"	7,5 metri	600
27-063-25R-ROTOLINO	.404"	1,6 mm	063"	7,5 metri	371

CATENA PER MOTOSEGHE IN ROTOLI DA 30 METRI

SAW CHAIN - REELS LENGHT: 30 METRES

ARTICOLO SERMAC *SERMAC Item*	PASSO *Pitch*	SPESSORE *Thickness*		LUNGHEZZA ROTOLO *Reel Length*	N.RO MAGLIE PER ROTOLO *Drive Links*	CODICE OREGON *Oregon Reference*	CODICE CARLTON *Carlton Reference*
90-043-100R	3/8 LP	1,1 mm	043"	30 metri	1.640	90PX	N4C
91-050-100R	3/8 LP	1,3 mm	050"	30 metri	1.640	91S	N1C
72-050-100R	3/8	1,3 mm	050"	30 metri	1.640	72 DG	A1EP
73-058-100R	3/8	1,5 mm	058"	30 metri	1.640	73 DG	A2EP
75-063-100R	3/8	1,6 mm	063"	30 metri	1.640	75 DG	A3EP
20-050-100R	.325"	1,3 mm	050"	30 metri	1.840	20 BP	23TM
21-058-100R	.325"	1,5 mm	058"	30 metri	1.840	21 BP	25TM
22-063-100R	.325"	1,6 mm	063"	30 metri	1.840	22 BP	26TM

CATENA SEMI-PROFESSIONALE A DENTE TONDO SEMI-CHISEL
SEMI-PROFESSIONAL SEMI-CHISEL ROUND TOOTH CHAIN

CATENA PER MOTOSEGHE CONFEZIONATA
LOOP CHAINS (READY-TO.USE)



PRO.TOP®



ARTICOLO SERMAC *SERMAC Item*	PASSO *Pitch*	SPESSORE *Thickness*		N.RO MAGLIE *Drive Links*
3/8 LP - 1,1 - 043”				
90-39	3/8LP	1,1 mm	043"	39 maglie
90-40	3/8LP	1,1 mm	043"	40 maglie
90-44	3/8LP	1,1 mm	043"	44 maglie
90-45	3/8LP	1,1 mm	043"	45 maglie
90-50	3/8LP	1,1 mm	043"	50 maglie
90-52	3/8LP	1,1 mm	043"	52 maglie
90-55	3/8LP	1,1 mm	043"	55 maglie
90-56	3/8LP	1,1 mm	043"	56 maglie
90-57	3/8LP	1,1 mm	043"	57 maglie
90-60	3/8LP	1,1 mm	043"	60 maglie
3/8 LP - 1,3 - 050”				
91-40	3/8LP	1,3 mm	050"	40 maglie
91-42	3/8LP	1,3 mm	050"	42 maglie
91-44	3/8LP	1,3 mm	050"	44 maglie
91-45	3/8LP	1,3 mm	050"	45 maglie
91-49	3/8LP	1,3 mm	050"	49 maglie
91-50	3/8LP	1,3 mm	050"	50 maglie
91-52	3/8LP	1,3 mm	050"	52 maglie
91-53	3/8LP	1,3 mm	050"	53 maglie
91-54	3/8LP	1,3 mm	050”	54 maglie
91-55	3/8LP	1,3 mm	050"	55 maglie
91-56	3/8LP	1,3 mm	050"	56 maglie
91-57	3/8LP	1,3 mm	050"	57 maglie
91-62	3/8LP	1,3 mm	050"	62 maglie
3/8 NORMALE - 1,3 - 050”				
72-64	3/8	1,3 mm	050"	64 maglie
72-66	3/8	1,3 mm	050"	66 maglie

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

CATENA SEMI-PROFESSIONALE A DENTE TONDO SEMI-CHISEL

SEMI-PROFESSIONAL SEMI-CHISEL ROUND TOOTH CHAIN

CATENA PER MOTOSEGHE CONFEZIONATA

LOOP CHAINS (READY-TO.USE)

ARTICOLO SERMAC *SERMAC Item*	PASSO *Pitch*	SPESSORE *Thickness*		N.RO MAGLIE *Drive Links*
3/8 NORMALE - 1,3 - 050”				
72-68	3/8	1,3 mm	050"	68 maglie
72-70	3/8	1,3 mm	050"	70 maglie
72-72	3/8	1,3 mm	050"	72 maglie
3/8 - NORMALE - 1,5 - 058 “				
73-56	3/8	1,5 mm	058"	56 maglie
73-64	3/8	1,5 mm	058"	64 maglie
73-66	3/8	1,5 mm	058"	66 maglie
73-68	3/8	1,5 mm	058"	68 maglie
73-72	3/8	1,5 mm	058"	72 maglie
73-84	3/8	1,5 mm	058"	84 maglie
3/8 - NORMALE - 1,6 - 063”				
75-60	3/8	1,6 mm	063"	60 maglie
75-66	3/8	1,6 mm	063"	66 maglie
75-72	3/8	1,6 mm	063"	72 maglie
325” MINI - 1,1 - 043”				
18-46	325” MINI	1,1 mm	043”	46 maglie
18-51	325” MINI	1,1 mm	043”	51 maglie
18-59	325” MINI	1,1 mm	043”	59 maglie
18-64	325” MINI	1,1 mm	043”	64 maglie
325 - 1,3 - 050”				
20-60	325	1,3 mm	050"	60 maglie
20-64	325	1,3 mm	050"	64 maglie
20-65	325	1,3 mm	050"	65 maglie
20-66	325	1,3 mm	050"	66 maglie
20-68	325	1,3 mm	050"	68 maglie
20-72	325	1,3 mm	050"	72 maglie
20-74	325	1,3 mm	050"	74 maglie
20-76	325	1,3 mm	050"	76 maglie
20-78	325	1,3 mm	050"	78 maglie
325 - 1,5 - 058”				
21-60	325	1,5 mm	058"	60 maglie
21-64	325	1,5 mm	058"	64 maglie
21-66	325	1,5 mm	058"	66 maglie
21-68	325	1,5 mm	058"	68 maglie
21-72	325	1,5 mm	058"	72 maglie
21-74	325	1,5 mm	058"	74 maglie
21-76	325	1,5 mm	058"	76 maglie
21-78	325	1,5 mm	058"	78 maglie

SERMAC

CATENA SEMI-PROFESSIONALE A DENTE TONDO SEMI-CHISEL
SEMI-PROFESSIONAL SEMI-CHISEL ROUND TOOTH CHAIN

CATENA PER MOTOSEGHE CONFEZIONATA
LOOP CHAINS (READY-TO.USE)

ARTICOLO SERMAC *SERMAC Item*	PASSO *Pitch*	SPESSORE *Thickness*		N.RO MAGLIE *Drive Links*
325 - 1,6 - 063”				
22-62	325	1,6 mm	063"	62 maglie
22-67	325	1,6 mm	063"	67 maglie
22-68	325	1,6 mm	063"	68 maglie
22-72	325	1,6 mm	063"	72 maglie
22-74	325	1,6 mm	063"	74 maglie
1/4 - 1,1 - 043” (tipo adattabile Stihl PM3)				
24-28	1/4 • 1,1 • (MINI)	1,1 mm	043”	28 maglie
24-29	1/4 • 1,1 • (MINI)	1,1 mm	043”	29 maglie
24-32	1/4 • 1,1 • (MINI)	1,1 mm	043"	32 maglie
24-33	1/4 • 1,1 • (MINI)	1,1 mm	043”	33 maglie
24-34	1/4 • 1,1 • (MINI)	1,1 mm	043”	34 maglie
24-47	1/4 • 1,1 • (MINI)	1,1 mm	043"	47 maglie
24-48	1/4 • 1,1 • (MINI)	1,1 mm	043"	48 maglie
24-52	1/4 • 1,1 • (MINI)	1,1 mm	043"	52 maglie
24-56	1/4 • 1,1 • (MINI)	1,1 mm	043"	56 maglie
24-60	1/4 • 1,1 • (MINI)	1,1 mm	043"	60 maglie
24-64	1/4 • 1,1 • (MINI)	1,1 mm	043"	64 maglie
24-65	1/4 • 1,1 • (MINI)	1,1 mm	043"	65 maglie
24-72	1/4 • 1,1 • (MINI)	1,1 mm	043"	72 maglie
1/4 - 1,3 - 050”				
25-46	1/4	1,3 mm	050"	46 maglie
25-52	1/4	1,3 mm	050"	52 maglie
25-54	1/4	1,3 mm	050"	54 maglie
25-58	1/4	1,3 mm	050"	58 maglie
25-60	1/4	1,3 mm	050"	60 maglie
25-64	1/4	1,3 mm	050"	64 maglie
25-66	1/4	1,3 mm	050"	66 maglie

PRO.TOP®

MAGLIE DI RICAMBIO
SAW CHAIN STRAPS AND TIE-STRAPS

ARTICOLO *Item*	TIPO *Type*	SPESSORE *Thickness*	CONTENUTO CONFEZIONE *Pack content*
90-25	3/8 LP (90)	1,1 mm	Una confezione contiene 25 pezzi con rivetto + 25 pezzi senza rivetto *One pack contains 25 pcs of straps + 25 pcs of tie-straps*
91-25	3/8 LP (91S)	1,3 mm	
73-25	3/8	1,5 mm	
21-25	325	1,3 mm	
24-25	1/4	1,1 mm	
25-25	1/4	1,3 mm	

Maglie senza rivetto
Tie-Straps



Maglie con rivetto
Straps



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

SERMAC

CATENA AL WIDIA PER LEGNO CASTORIX PER USO HOBBISTICO E FARMER

CARBIDE TIPPED SAW CHAIN FOR DIY AND FARMER USE

Castorix



La catena al WIDIA CASTORIX è ideale per motoseghe ad uso hobbistico, domestico e farmer.
I denti di taglio sono dotati di un PICCOLO RIPORTO in Widia, per una maggiore tenuta dell'affilatura .

ATTENZIONE: QUESTA CATENA E' INDICATA SOLO PER IL LEGNO. VIETATO L'USO SU ALTRI MATERIALI COME FERRO, CHIODI, PIETRA, TUFO, MATERIALI EDILI E SIMILI.



CATENA AL WIDIA CASTORIX IN ROTOLINI DA 7,5 METRI

CARBIDE TIPPED CHAIN REELS LENGHT 7,5 METRES

ARTICOLO SERMAC *SERMAC Item*	PASSO *Pitch*	SPESSORE *Thickness*		LUNGH. ROTOLO *Reel Length*	N.RO MAGLIE PER ROTOLO *Drive Links*
CASTORIX-90-25R	3/8 LoPRo	1,1 mm	043"	7,5 metri	410
CASTORIX-91-25R	3/8 LoPRo	1,3 mm	050"	7,5 metri	410
CASTORIX-73-25R	3/8	1,5 mm	058"	7,5 metri	410
CASTORIX-75-25R	3/8	1,6 mm	063"	7,5 metri	410
CASTORIX-20-25R	325"	1,3 mm	050"	7,5 metri	460
CASTORIX-21-25R	325"	1,5 mm	058"	7,5 metri	460
CASTORIX-22-25R	325"	1,6 mm	063"	7,5 metri	460

MAGLIE DI RICAMBIO

SAW CHAIN STRAPS AND TIE-STRAPS

Castorix

Maglie senza rivetto Tie-Straps



Maglie con rivetto Straps



ARTICOLO *Item*	TIPO *Type*	SPESSORE *Thickness*	CONTENUTO CONFEZIONE *Pack content*
CASTORIX-90-25	3/8 LP (90)	1,1 mm	Una confezione contiene 25 pezzi con rivetto + 25 pezzi senza rivetto *One pack contains 25 pcs of straps + 25 pcs of tie-straps*
CASTORIX-91-25	3/8 LP (91S)	1,3 mm	
CASTORIX-73-25	3/8	1,5 mm	
CASTORIX-21-25	325	1,3 mm	



CATENA AL WIDIA PER LEGNO CASTORIX PER USO HOBBISTICO E FARMER

CARBIDE TIPPED SAW CHAIN FOR DIY AND FARMER USE





CATENA AL WIDIA CASTORIX CONFEZIONATA IN SCATOLINE

CARBIDE TIPPED CHAIN-PACKED IN BOXES

Castorix

ARTICOLO SERMAC *SERMAC Item*	PASSO *Pitch*	SPESSORE *Thickness*		N.RO MAGLIE *Drive Links*
CATENA AL WIDIA 3/8 LP 1,1 MM • 043”				
CASTORIX-90-40	3/8LP	1,1 mm	043"	40 maglie
CASTORIX-90-44	3/8LP	1,1 mm	043"	44 maglie
CASTORIX-90-45	3/8LP	1,1 mm	043”	45 maglie
CASTORIX-90-50	3/8LP	1,1 mm	043"	50 maglie
CASTORIX-90-52	3/8LP	1,1 mm	043"	52 maglie
CASTORIX-90-57	3/8LP	1,1 mm	043"	57 maglie
CATENA AL WIDIA 3/8 LP 1,3 MM • 050”				
CASTORIX-91-40	3/8LP	1,3 mm	050”	40 maglie
CASTORIX-91-44	3/8LP	1,3 mm	050”	44 maglie
CASTORIX-91-45	3/8LP	1,3 mm	050”	45 maglie
CASTORIX-91-50	3/8LP	1,3 mm	050”	50 maglie
CASTORIX-91-52	3/8LP	1,3 mm	050”	52 maglie
CASTORIX-91-53	3/8LP	1,3 mm	050”	53 maglie
CASTORIX-91-55	3/8LP	1,3 mm	050”	55 maglie
CASTORIX-91-56	3/8LP	1,3 mm	050”	56 maglie
CASTORIX-91-57	3/8LP	1,3 mm	050”	57 maglie
CATENA AL WIDIA 3/8 • 1,5 MM • .058”				
CASTORIX-73-64	3/8	1,5 mm	058”	64 maglie
CASTORIX-73-68	3/8	1,5 mm	058”	68 maglie
CASTORIX-73-72	3/8	1,5 mm	058”	72 maglie
CASTORIX-73-84	3/8	1,5 mm	058”	84 maglie
CATENA AL WIDIA 3/8 • 1,6 MM • .063”				
CASTORIX-75-60	3/8	1,6 mm	063”	60 maglie
CASTORIX-75-66	3/8	1,6 mm	063”	66 maglie
CASTORIX-75-72	3/8	1,6 mm	063”	72 maglie
CASTORIX-75-84	3/8	1,6 mm	063”	84 maglie
CASTORIX-75-98	3/8	1,6 mm	063”	98 maglie
CATENA AL WIDIA 325 • 1,3 MM • .050”				
CASTORIX-20-66	325	1,3 mm	050"	66 maglie
CASTORIX-20-68	325	1,3 mm	050"	68 maglie
CASTORIX-20-72	325	1,3 mm	050"	72 maglie
CASTORIX-20-76	325	1,3 mm	050"	76 maglie
CATENA AL WIDIA 325 • 1,5 MM • .058”				
CASTORIX-21-60	325	1,5 mm	058”	60 maglie
CASTORIX-21-64	325	1,5 mm	058”	64 maglie
CASTORIX-21-66	325	1,5 mm	058”	66 maglie

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

CATENA AL WIDIA PER LEGNO CASTORIX PER USO HOBBISTICO E FARMER

CARBIDE TIPPED SAW CHAIN FOR DIY AND FARMER USE

CATENA AL WIDIA CASTORIX CONFEZIONATA IN SCATOLINE

CARBIDE TIPPED CHAIN-PACKED IN BOXES

Castorix



ARTICOLO SERMAC *SERMAC Item*	PASSO *Pitch*	SPESSORE *Thickness*		N.RO MAGLIE *Drive Links*
CASTORIX-21-67	325	1,5 mm	058”	67 maglie
CASTORIX-21-68	325	1,5 mm	058”	68 maglie
CASTORIX-21-72	325	1,5 mm	058”	72 maglie
CASTORIX-21-78	325	1,5 mm	058”	78 maglie
CATENA AL WIDIA 325 • 1,6 MM • .063”				
CASTORIX-22-62	325	1,6 mm	063”	62 maglie
CASTORIX-22-67	325	1,6 mm	063”	67 maglie
CASTORIX-22-68	325	1,6 mm	063”	68 maglie
CASTORIX-22-74	325	1,6 mm	063”	74 maglie

LIME PER AFFILATURA ADATTE A CATENE AL WIDIA

CARBIDE TIPPED SAW CHAIN FOR DIY AND FARMER USE

LIME AFFILATURA DIAMANTATE

Lime per affilatura DIAMANTATE per catene al WIDIA
DIAMOND sharpening file for carbide tipped chains

1



ARTICOLO *Item*	TIPO *Type*	LUNG. *length*	LUNG. DIAM. *length*	PER CATENE *saw chain*
54.190.0361-CASTORIX	4,00 mm	24,5 mm	17,5 mm	3/8”LP 1/4”
54.190.0362-CASTORIX	5,00 mm	24,5 mm	17,5 mm	325” e 3/8

DISCHI DIAMANTATI

Disco DIAMANTATO per catene al WIDIA
DIAMOND grinding wheel

1



ARTICOLO *Item*	Ø *Diameter*	SPESS. *Thickness*	FORO *Hole*
54.200.0303-CASTORIX	100 mm	3,5 mm	22,2 mm
54.200.0304-CASTORIX	145 mm	3,2 mm	22,2 mm

LIME AFFILATURA DIAMANTATE

Lima affilatura DIAMANTATA

per catene al WIDIA
USO con trapano
DURATA c.ca 100 denti/taglienti

DIAMOND sharpening file for carbide tipped chains

1



ARTICOLO *Item*	TIPO *Type*	LUNG. TOT. *length*	LUNG. DIAM. *length*	PER CATENE *saw chain*
54.190.0360	7/32”	6 cm	3 cm	3/8”.404”
54.190.0361	5/32”	6 cm	3 cm	3/8” LP 1/4”
54.190.0362	3/16”	6 cm	3 cm	.325”

LIME AFFILATURA DIAMANTATE

Lima affilatura DIAMANTATA CON GUIDA AFFILATURA per catene al WIDIA
USO con trapano
DURATA c.ca 30 denti/taglienti

DIAMOND sharpening file for carbide tipped chains

1



ARTICOLO *Item*	TIPO *Type*	LUNG. TOT. *length*	LUNG. DIAM. *length*	PER CATENE *saw chain*
54.190.0363	7/32”	6 cm	3 cm	3/8”.404”
54.190.0364	5/32”	6 cm	3 cm	3/8” LP 1/4”
54.190.0365	3/16”	6 cm	3 cm	.325”

BARRE PRO.TOP
PRO.TOP BARS

PRO.TOP®

BARRE A ROCCHETTO / *SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS*

SISTEMA DI CODIFICA DELL'ATTACCO DELLA BARRA.
L'ultima lettera del codice SERMAC indica il tipo di attacco.
HOW GUIDE BARS ARE IDENTIFIED. The last letter of the item number identifies the guide bar motor mount.



ATTACCO TIPO A
A TYPE - GUIDE BAR MOTOR MOUNT
Oregon A041 / K041



- ECHO
- RYOBI
- SHINDAIWA
- TAS TANAKA
- ZENOAH

ATTACCO TIPO B
B TYPE - GUIDE BAR MOTOR MOUNT
Oregon A095 / K095 / A195 / Z095



- ALPINA
- MAKITA / DOLMAR
- OLEO -MAC / EFCO
- PARTNER
- HOMELITE / SOLO
- HUSQVARNA
- JONSERED
- ZENOAH

ATTACCO TIPO C
C TYPE - GUIDE BAR MOTOR MOUNT
Oregon D009



- ALPINA
- DOLMAR
- HUSQVARNA
- JONSERED
- MAKITA

COPIA

PRO.TOP®

ATTACCO TIPO E
E TYPE - GUIDE BAR MOTOR MOUNT
Oregon D024

- **JONSERED**
- **MCCULLOCH**
- **OLEO - MAC**
- **TOPSO**



ATTACCO TIPO F
F TYPE - GUIDE BAR MOTOR MOUNT
Oregon D025

- **STIHL**



ATTACCO TIPO I
I TYPE - GUIDE BAR MOTOR MOUNT
Oregon D176

- **ECHO**
- **TANAKA**



ATTACCO TIPO Y
Y TYPE - GUIDE BAR MOTOR MOUNT
Oregon A074

- **EFCO - OLEOMAC**
- **STIHL**



ATTACCO TIPO Z
Z TYPE - GUIDE BAR MOTOR MOUNT
Oregon

- **AL-KO**
- **ALPINA**
- **BLACK&DECKER**
- **MC CULLOCH**



COPIA

BARRE PRO.TOP A ROCCHETTO
SPROCKET TIP PRO.TOP BARS



PRO.TOP®



BARRE A ROCCHETTO
SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS

SISTEMA DI CODIFICA DELL'ATTACCO DELLA BARRA.
L'ultima lettera del codice SERMAC indica il tipo di attacco.
HOW GUIDE BARS ARE IDENTIFIED. The last letter of the item number identifies the guide bar motor mount.

MODELLI *Models*	TIPO ATTACCO *Mount Type*	ARTICOLO *Item*	EQUIVALENZA OREGON *Cross Ref. Oregon*	TIPO SPESSORE *Type Thickness*		LUNGHEZZA TAGLIO *Cut Length*		MAGLIE *Drive Links*
ALPINA								
A40, PROF 41, PROF 45, A40AV, 45AV, PROF 55, PROF 65, PROF 56, PROF 66, ISOFLO-AT (540, 540I) C40E, CP55, CP65, CP41, CP45, CP56, CP66, 800, P400, P450, P500, P510, P540, 540I, P700, P800, ISOFLOAT (600,600i)		54.110.2513 B		325	1,3	38 CM	15"	64 MA
		54.110.2514 B		325	1,3	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2516 B		325	1,3	45 CM	18"	72 MA
		54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM	14"	60 MA
		54.110.2603 B	158 SLG K095	325	1,5	38 CM	15"	64 MA
		54.110.2604 B	168 SLG K095	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
PROF65, 66, 600I, P660		54.110.2673 B	168 SLD Z095	3/8	1,5	40 CM	16"	60 MA
		54.110.2674 B	188 SLD Z095	3/8	1,5	45 CM	18"	64 MA
		54.110.2676 B	208 SLD Z095	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
P700, 750, 760, 800		54.110.2645 C	188 SLH D009	3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
		54.110.2646 C	208 SLH D009	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

PRO.TOP®

BARRE PRO.TOP A ROCCHETTO
SPROCKET TIP PRO.TOP BARS

MODELLI *Models*	TIPO ATTACCO *Mount Type*	ARTICOLO *Item*	EQUIVALENZA OREGON *Cross Ref. Oregon*	TIPO SPESSORE *Type Thickness*		LUNGHEZZA TAGLIO *Cut Length*		MAGLIE *Drive Links*
DOLMAR								
105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, ES 1800		54.110.2513 B		325	1,3	38 CM	15"	64 MA
		54.110.2514 B		325	1,3	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2516 B		325	1,3	45 CM	18"	72 MA
		54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM	14"	60 MA
		54.110.2603 B	158 SLG K095	325	1,5	38 CM	15"	64 MA
		54.110.2604 B	168 SLG K095	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
109, 111, 112, PS43, 119, 120, 117, 116, PS6000, 6800, 219, 115IH, 115I, 1231		54.110.2673 B	168 SLD Z095	3/8	1,5	40 CM	16"	60 MA
		54.110.2674 B	188 SLD Z095	3/8	1,5	45 CM	18"	64 MA
		54.110.2676 B	208 SLD Z095	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
PS-6400, PS-7300, PS-7900		54.110.2645 C	188 SLH D009	3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
		54.110.2646 C	208 SLH D009	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
ECHO								
CS360, 400,440, 3600, 3700, 3900, 4200, 4000, 4400, 4500, 4510,4600, 4610, 5000		54.110.2631 A	168 SLG K041	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2632 A	188 SLG K041	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
60, CS451, 452, 500, 510, 550, 600, 601, 610, 650, 660, 670, 701, 702, 750, 801, 802, 5000, 5500, 5501, 6700, 6701, 6702, 8000, 8001		54.110.2694 I	160 SLH D176	3/8	1,3	40 CM	16"	60 MA
		54.110.2696 I	200 SLH D176	3/8	1,3	50 CM	20"	72 MA

COPIA

BARRE PRO.TOP A ROCCHETTO
SPROCKET TIP PRO.TOP BARS

PRO.TOP®

MODELLI *Models*	TIPO ATTACCO *Mount Type*	ARTICOLO *Item*	EQUIVALENZA OREGON *Cross Ref. Oregon*	TIPO SPESSORE *Type Thickness*		LUNGHEZZA TAGLIO *Cut Length*		MAGLIE *Drive Links*
EFCO								
142, 146, 151, 162		54.110.2513 B		325	1,3	38 CM	15"	64 MA
		54.110.2514 B		325	1,3	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2516 B		325	1,3	45 CM	18"	72 MA
		54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM	14"	60 MA
		54.110.2603 B	158 SLG K095	325	1,5	38 CM	15"	64 MA
		54.110.2604 B	168 SLG K095	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
HUSQVARNA								
33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 133, 140S, 154, 234, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 261, 262, 335, 340, 345, 350, 351, 362, 346XP, 440, 444, EL 1200, 1400, 1405, 1500, 1600-16, XP RANCHER 50		54.110.2513 B		325	1,3	38 CM	15"	64 MA
		54.110.2514 B		325	1,3	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2516 B		325	1,3	45 CM	18"	72 MA
		54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM	14"	60 MA
		54.110.2603 B	158 SLG K095	325	1,5	38 CM	15"	64 MA
		54.110.2604 B	168 SLG K095	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 133, 140S, 154, 234, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 261, 262, 335, 340, 345, 350, 351, 362, 346XP, 440, 444, EL 1200, 1400, 1405, 1500, 1600-16, XP RANCHER 50		54.110.2673 B	168 SLD Z095	3/8	1,5	40 CM	16"	60 MA
		54.110.2674 B	188 SLD Z095	3/8	1,5	45 CM	18"	64 MA
		54.110.2676 B	208 SLD Z095	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
61, 65, 66, 70, 77, 160, 161, 162, 181, 185, 260, 263, 266, 268, 272, 280, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 380, 394, 395, 480, 1100, 2100, 2101, 3120		54.110.2645 C	188 SLH D009	3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
		54.110.2646 C	208 SLH D009	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

SERMAC

PRO.TOP®

BARRE PRO.TOP A ROCCHETTO

SPROCKET TIP PRO.TOP BARS

MODELLI *Models*	TIPO ATTACCO *Mount Type*	ARTICOLO *Item*	EQUIVALENZA OREGON *Cross Ref. Oregon*	TIPO SPESSORE *Type Thickness*		LUNGHEZZA TAGLIO *Cut Length*		MAGLIE *Drive Links*
JONSERED								
45, 49, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2014, 2016, 2026, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2050, 2054, 2055, EL-14, 2149		54.110.2513 B		325	1,3	38 CM	15"	64 MA
		54.110.2514 B		325	1,3	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2516 B		325	1,3	45 CM	18"	72 MA
		54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM	14"	60 MA
		54.110.2603 B	158 SLG K095	325	1,5	38 CM	15"	64 MA
		54.110.2604 B	168 SLG K095	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
625, 630, 670, 2063, 2065 ,2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171		54.110.2645 C	188 SLH D009	3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
		54.110.2646 C	208 SLH D009	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
60, 61, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 110, 111, 601, 621, 624, 751, 754, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 935, 1020, 1030		54.110.2663 E	188 SLH D024	3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
		54.110.2664 E	208 SLH D024	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
MAKITA								
5011B, 5012B, 5014B, 5014NB, 5016B, 5016NB, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS390, DCS400, DCS401,- DCS430, DCS431, DCS520I, DES300S, DES330S, DES350, DES380, DES390S, DES400, DES430, UC3500, UC4000, DCS4300		54.110.2513 B		325	1,3	38 CM	15"	64 MA
		54.110.2514 B		325	1,3	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2516 B		325	1,3	45 CM	18"	72 MA
		54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM	14"	60 MA
		54.110.2603 B	158 SLG K095	325	1,5	38 CM	15"	64 MA
		54.110.2604 B	168 SLG K095	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
DCS 6400, DCS 7300, DCS 7900		54.110.2645 C	188 SLH D009	3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
		54.110.2646 C	208 SLH D009	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA

COPIA

BARRE PRO.TOP A ROCCHETTO
SPROCKET TIP PRO.TOP BARS

PRO.TOP®

MODELLI *Models*	TIPO ATTACCO *Mount Type*	ARTICOLO *Item*	EQUIVALENZA OREGON *Cross Ref. Oregon*	TIPO SPESSORE *Type Thickness*		LUNGHEZZA TAGLIO *Cut Length*		MAGLIE *Drive Links*
MC CULLOCH								
MAC 950, 960, 970, DAYTONA 3000 / 5000 / 6000, PRO-MAC 51 / 55 / 60 / 61 / 72, MAC 951 / 955 / 961		54.110.2663 E	188 SLH D024	3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
		54.110.2664 E	208 SLH D024	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
OLEO-MAC								
250, 251, 252, 254, 260,261,264,271,272,280,284,350,355,460,480,481,482,484,492,954,970, 971,980, 981,980, OM-E300		54.110.2663 E		3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
		54.110.2664 E		3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
930, 935, 940, 941, 942, 945, 946, 950, 951, 970, 962		54.110.2513 B		325	1,3	38 CM	15"	64 MA
		54.110.2514 B		325	1,3	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2516 B		325	1,3	45 CM	18"	72 MA
		54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM	14"	60 MA
		54.110.2603 B	158 SLG K095	325	1,5	38 CM	15"	64 MA
		54.110.2604 B	168 SLG K095	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
PARTNER								
360, 365, 400, 405, 450, 465, 495, 510, 540, 545, P-500, P-550, P-605, 5000, 5500, 410 / 460 / 510 CCS, 1200 EL, 1400EL, 1450EL, 1500EL, 1650EL		54.110.2513 B		325	1,3	38 CM	15"	64 MA
		54.110.2514 B		325	1,3	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2516 B		325	1,3	45 CM	18"	72 MA
		54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM	14"	60 MA
		54.110.2603 B	158 SLG K095	325	1,5	38 CM	15"	64 MA
		54.110.2604 B	168 SLG K095	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM	18"	72 MA

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

SERMAC

PRO.TOP®

BARRE PRO.TOP A ROCCHETTO

SPROCKET TIP PRO.TOP BARS

MODELLI *Models*	TIPO ATTACCO *Mount Type*	ARTICOLO *Item*	EQUIVALENZA OREGON *Cross Ref. Oregon*	TIPO SPESSORE *Type Thickness*		LUNGHEZZA TAGLIO *Cut Length*		MAGLIE *Drive Links*
RYOBI								
CSE 5145, 5650		54.110.2631 A	168 SLG K041	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2632 A	188 SLG K041	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
SHINDAIWA								
360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 440, 450, 451, 480, 488, 495, 500, 510, 560, 601, 691, 701		54.110.2631 A	168 SLG K041	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2632 A	188 SLG K041	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
550, 575, 577, 80, 680, 685, 695, 757, 801, 901,		54.110.2645 C	188 SLH D009	3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
		54.110.2646 C	208 SLH D009	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
SOLO								
639, 641, 644, 645, 651, 647, 654		54.110.2513 B		325	1,3	38 CM	15"	64 MA
		54.110.2514 B		325	1,3	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2516 B		325	1,3	45 CM	18"	72 MA
		54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM	14"	60 MA
		54.110.2603 B	158 SLG K095	325	1,5	38 CM	15"	64 MA
		54.110.2604 B	168 SLG K095	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
603, 662, 667, 670, 680, 690		54.110.2645 C	188 SLH D009	3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
		54.110.2646 C	208 SLH D009	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
STIHL								
023, 025, MS230, MS231, MS250, MS251,		54.110.2520 Y		325	1,3	40 CM	16"	62 MA
		54.110.2521 Y		325	1,3	45 CM	18"	68 MA
		54.110.2643 Y		325	1,6	40 CM	16"	62 MA

COPIA

BARRE PRO.TOP A ROCCHETTO
SPROCKET TIP PRO.TOP BARS

PRO.TOP®

MODELLI *Models*	TIPO ATTACCO *Mount Type*	ARTICOLO *Item*	EQUIVALENZA OREGON *Cross Ref. Oregon*	TIPO SPESSORE *Type Thickness*		LUNGHEZZA TAGLIO *Cut Length*		MAGLIE *Drive Links*
STIHL								
024, 026, 028, 029, MS 240, MS 280C		54.110.2772 F	153 SLG D025	325	1,6	38 CM	15"	63 MA
		54.110.2773 F	163 SLG D025	325	1,6	40 CM	16"	67 MA
		54.110.2774 F	183 SLG D025	325	1,6	45 CM	18"	74 MA
029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, E15, E20, MS290, MS310, MS360C, MS 390, MS 440, MS440 C, MS460, MS460C		54.110.2713 F	163 SLH D025	3/8	1,6	40 CM	16"	60 MA
		54.110.2714 F	183 SLH D025	3/8	1,6	45 CM	18"	66 MA
		54.110.2715 F	203 SLH D025	3/8	1,6	50 CM	20"	72 MA
TAS TANAKA								
ECV 3801, ECS 4000, ECV 4501		54.110.2631 A	168 SLG K041	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2632 A	188 SLG K041	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
505, 506, 650, 655		54.110.2694 I	160 SLH D176	3/8	1,3	40 CM	16"	60 MA
		54.110.2696 I	200 SLH D176	3/8	1,3	50 CM	20"	72 MA
ZENOAH								
G410 AVS, G 455 AVS, G500 AVS		54.110.2513 B		325	1,3	38 CM	15"	64 MA
		54.110.2514 B		325	1,3	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2516 B		325	1,3	45 CM	18"	72 MA
		54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM	14"	60 MA
		54.110.2603 B	158 SLG K095	325	1,5	38 CM	15"	64 MA
		54.110.2604 B	168 SLG K095	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
G380 AVS, G3800		54.110.2631 A	168 SLG K041	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
		54.110.2632 A	188 SLG K041	325	1,5	45 CM	18"	72 MA

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

SERMAC

BARRE PRO.TOP A ROCCHETTO MINI

MINI SPROCKET TIP PRO.TOP BARS

PRO.TOP®



MODELLI *Models*	TIPO ATTACCO *Mount Type*	ARTICOLO *Item*	EQUIVALENZA OREGON *Cross Ref. Oregon*	TIPO SPESSORE *Type Thickness*		LUNGHEZZA TAGLIO *Cut Length*		MAGLIE *Drive Links*
AL-KO								
EL 1200, 1400 E, 1500 E, 2000, 2300, E125, 25A, KS, KSB, KSB, KE 3500, KE 4000, KE 1600/35		54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
		54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
		54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
		54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA
KB 3500, KB 4000, KB 4500		54.110.2801 Z	120 SPE A218	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2803 Z	140 SPE A218	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	49 MA
		54.110.2805 Z	160 SPE A218	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	55 MA
		54.110.2806 Z	180 SPE A218	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	60 MA
ALPINA								
EL 1200, 1400 E, 1500 E, 2000, 2300, E125, 25A, KS, KSB, KSB, KE 3500, KE 4000, KE 1600/35		54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
		54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
		54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
		54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA
P34, EURO 36, 40, 45, 330, 380, 432, 438, PR350,		54.110.2801 Z	120 SPE A218	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2803 Z	140 SPE A218	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	49 MA
		54.110.2805 Z	160 SPE A218	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	55 MA
		54.110.2806 Z	180 SPE A218	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	60 MA

BARRE PRO.TOP A ROCCHETTO MINI
MINI SPROCKET TIP PRO.TOP BARS

PRO.TOP®

MODELLI *Models*	TIPO ATTACCO *Mount Type*	ARTICOLO *Item*	EQUIVALENZA OREGON *Cross Ref. Oregon*	TIPO SPESSORE *Type Thickness*		LUNGHEZZA TAGLIO *Cut Length*		MAGLIE *Drive Links*
ALPINA								
ELETTRA 160,170, ENERGY 1,6, 1.8, P360, P390, P370, SINERGY 35, 40		54.110.2821 Y	124 MLE A074	3/8 LP	1,1	30 CM	12”	44 MA
		54.110.2822 Y	144 MLE A074	3/8 LP	1,1	35 CM	14”	50 MA
		54.110.2825 Y	160 SPE A074	3/8 LP	1,1	40 CM	16”	55 MA
		54.110.2811 Y	120 SPE A074	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2812 Y	140 SPE A074	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	50 MA
		54.110.2815 Y	160 SPE A074	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	56 MA
BLACK & DECKER								
ELETTROSEGHE ELECTRIC CHAINSAWS		54.110.2801 Z	120 SPE A218	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2803 Z	140 SPE A218	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	49 MA
		54.110.2805 Z	160 SPE A218	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	55 MA
		54.110.2806 Z	180 SPE A218	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	60 MA
BOSCH								
ELETTROSEGHE ELECTRIC CHAINSAWS		54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
		54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
		54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
		54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA
DOLMAR								
100,100S, 101, 102, 103,104,105, 106, 108, 200, 201, 260, 275,285, 295, PS340, PS400, PS401,ES140, ES160, ES161, ES1600, ES171, ES1800, PS33, PS341, ES30, ES35, ES151, ES171, 270, 271		54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
		54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
		54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
		54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

SERMAC

PRO.TOP®

BARRE PRO.TOP A ROCCHETTO MINI

MINI SPROCKET TIP PRO.TOP BARS

MODELLI *Models*	TIPO ATTACCO *Mount Type*	ARTICOLO *Item*	EQUIVALENZA OREGON *Cross Ref. Oregon*	TIPO SPESSORE *Type Thickness*		LUNGHEZZA TAGLIO *Cut Length*		MAGLIE *Drive Links*
ECHO								
CS280, CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS302S, CS304, CS315, CS320, CS330, CS351, CS360, CS440, CS3000, CS3400, CS3450, CS3500, CS4000,CS4500, CS4601		54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
		54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
		54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
		54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA
EFCO								
131, 136, 140		54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
		54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
		54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
		54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA
134, 135, E114, E116, E117		54.110.2821 Y	124 MLE A074	3/8 LP	1,1	30 CM	12”	44 MA
		54.110.2822 Y	144 MLE A074	3/8 LP	1,1	35 CM	14”	50 MA
		54.110.2825 Y	160 SPE A074	3/8 LP	1,1	40 CM	16”	55 MA
134, 135, E114, E116, E117		54.110.2811 Y	120 SPE A074	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2812 Y	140 SPE A074	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	50 MA
		54.110.2815 Y	160 SPE A074	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	56 MA
HITACHI								
CS 280A, 280 B, 350 A, 350 B		54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
		54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
		54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
		54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

COPIA

BARRE PRO.TOP A ROCCHETTO MINI
MINI SPROCKET TIP PRO.TOP BARS

PRO.TOP®

MODELLI *Models*	TIPO ATTACCO *Mount Type*	ARTICOLO *Item*	EQUIVALENZA OREGON *Cross Ref. Oregon*	TIPO SPESSORE *Type Thickness*		LUNGHEZZA TAGLIO *Cut Length*		MAGLIE *Drive Links*
HUSQVARNA								
335 XPT		54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
		54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
		54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
		54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA
IKRA								
ELETTROSEGHE ELECTRIC CHAINSAWS KS 1400, 1500 - EKS 1600, 1700, 1800, KS 2000 TF		54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
		54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
		54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
		54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA
JONSERED								
2033		54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
		54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
		54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
		54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA
MC CULLOCH								
PM6, PM 730, MM 30, 35, PM 36, M 2, M 2 B, M4 B, MAC 120,130, E 14 E, Eromac S33, 34, Minimac 833,834, Daytona 900, PM 310, 320, 330, 340, PM360, 370, 380, PM 484, 486, Promac 33, E 30 S, E 35 S, Promac 36, Euromac ES 22, ES 24, ES 26, ES 36, S 40 - California, MAC 335, Electrama 230, 235, 240, 330, 335, 340, MAC 930, 935, 940 -MAC CAT 435,440, PM 364,374, 474, 486, 394, MAC 530, 538, 540		54.110.2801 Z	120 SPE A218	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2803 Z	140 SPE A218	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	49 MA
		54.110.2805 Z	160 SPE A218	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	55 MA
		54.110.2806 Z	180 SPE A218	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	60 MA

COPIA

PRO.TOP®

BARRE PRO.TOP A ROCCHETTO MINI

MINI SPROCKET TIP PRO.TOP BARS

MODELLI *Models*	TIPO ATTACCO *Mount Type*	ARTICOLO *Item*	EQUIVALENZA OREGON *Cross Ref. Oregon*	TIPO SPESSORE *Type Thickness*		LUNGHEZZA TAGLIO *Cut Length*		MAGLIE *Drive Links*
MAKITA								
DCS 300, 330 S, 340, 341, 350, 380, 390, 400, 401, UC 300, 35000, 4000		54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
		54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
		54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
		54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA
OLEO-MAC								
931, 939, 940		54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
		54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
		54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
		54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA
233, 234, 240, 244, 335, 340, 930, 935, E140 F, E160 F, E200, E1700, E1900		54.110.2821 Y	124 MLE A074	3/8 LP	1,1	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2822 Y	144 MLE A074	3/8 LP	1,1	35 CM	14"	50 MA
		54.110.2825 Y	160 SPE A074	3/8 LP	1,1	40 CM	16"	55 MA
		54.110.2811 Y	120 SPE A074	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2812 Y	140 SPE A074	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	50 MA
		54.110.2815 Y	160 SPE A074	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	56 MA
PARTNER								
330, 335, 340, 345, 351, 360, 365, 370, 385, 395, 420		54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
		54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
		54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
		54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA
POULAN								
1800, 2000, 2300, 25 A, MICRO 25, P 600		54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
		54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
		54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
		54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

BARRE PRO.TOP A ROCCHETTO MINI
MINI SPROCKET TIP PRO.TOP BARS

PRO.TOP®

MODELLI *Models*	TIPO ATTACCO *Mount Type*	ARTICOLO *Item*	EQUIVALENZA OREGON *Cross Ref. Oregon*	TIPO SPESSORE *Type Thickness*		LUNGHEZZA TAGLIO *Cut Length*		MAGLIE *Drive Links*
SHINDAIWA								
100-180, 300, 357, 360, 377, 391, 395, 401, 491		54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
		54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
		54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
		54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA
STIHL								
009, 010, 011, 012, 015, 018, 019, 020, 021, 023, 025, E10, E14, MS 180 / MS 190 / MS 200, E180		54.110.2821 Y	124 MLE A074	3/8 LP	1,1	30 CM	12”	44 MA
		54.110.2822 Y	144 MLE A074	3/8 LP	1,1	35 CM	14”	50 MA
		54.110.2825 Y	160 SPE A074	3/8 LP	1,1	40 CM	16”	55 MA
		54.110.2811 Y	120 SPE A074	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2812 Y	140 SPE A074	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	50 MA
		54.110.2815 Y	160 SPE A074	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	56 MA
MS150TCE, MSA160T, MSA200CBQ, MSA160C-BC3, MS192T, MS200, MS200T		54.110.2534 Y		1/4" MINI 1,1 (043")		20 CM	8"	48 MA
		54.110.2535 Y		1/4" MINI 1,1 (043")		25 CM	10"	56 MA
		54.110.2536 Y		1/4” MINI 1,1 (043”)		30 CM	12"	64 MA
		54.110.2537 Y		1/4” MINI 1,1 (043”)		35 CM	14"	72 MA
TAS TANAKA								
290, 300, 320, 330, 350, 351, 360, 355, 356, 360, 370, 405, 3301, 3351, 3401, 3500		54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
		54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
		54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
		54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA
ZENOAH								
G 300T, G 310 TS, G 320 AVS, G 250 TS, G 3100		54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
		54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
		54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
		54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
		54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

SERMAC

BARRE PRO.TOP A ROCCHETTO MINI E CARVING
MINI SPROCKET TIP AND CARVING TIP PRO.TOP BARS

LINEA DA 1/4" MINI (043" - 1,1 MM) adattabile alle motoseghe STIHL

PRO.TOP®

BARRE A ROCCHETTO CON
1 (UN) RIVETTO SULLA PUNTA
ONE RIVET SPROCKET NOSE BARS



MODELLI *Models*	TIPO ATTACCO *Mount Type*	ARTICOLO *Item*	TIPO / SPESSORE *Type / Thickness*	LUNGHEZZA TAGLIO *Cut Length*		MAGLIE *Drive Links*
STIHL						
MS150TCE, MSA160T, MSA200CBQ, MSA160C-BC3, MS192T, MS200, MS200T		54.110.2535 Y	1/4" MINI - 1,1 (043")	25 CM	10"	56 MA
		54.110.2536 Y	1/4" MINI - 1,1 (043")	30 CM	12"	64 MA
		54.110.2537 Y	1/4" MINI - 1,1 (043")	35 CM	14"	72 MA

BARRE PER MOTOSEGHE CARVING
CHAINSAW CARVING BARS
PRO.TOP

PRO.TOP®

Barra Carving del tipo a stellite, con attacco universale a 4 fori.
ADATTABILE A QUASI TUTTE LE MOTOSEGHE.
DA USARE SOLO CON CATENA DA 1/4"

Light carving bar, polish finish with varnish. Universal mount with 4 mounting holes, that will fit most chainsaws.
TO BE USED WITH 1/4" PITCH SAW CHAIN ONLY.

La parola CARVING deriva dall'inglese "to carve" e significa"incidere", "scolpire", "intagliare", "tranciare". Le barre CARVING sono quindi barre fatte per "scolpire, intagliare e tranciare il legno"...ossia sono barre fatte per lavori di alta precisione,di potatura e di rifinitura. Le barre CARVING godono di una particolare proprietà, poiché sono più strette in punta (punta affusolata) rispetto al centro ed all'attacco. Grazie alla loro particolare forma affusolata, le barre CARVING sono più facili da maneggiare e facilitano sorprendentemente i lavori di potatura. Con le barre CARVING si ha la piacevole sensazione di potare meglio, si raggiungono ottime inclinazioni di taglio e ci si può insinuare tra i rami per svolgere lavori ad altissima precisione!



TIPO ATTACCO *Mount Type*	ARTICOLO *Item*	TIPO / SPESSORE *Type / Thickness*			LUNGHEZZA TAGLIO *Cut Length*		MAGLIE *Drive Links*
	54.110.2901	1/4"	1,3 mm	050"	20 CM	8"	54 MA
	54.110.2900	1/4"	1,3 mm	050"	25 CM	10"	60 MA
	54.110.2903	1/4"	1,3 mm	050"	30 CM	12"	64 MA

KIT BARRE + CATENA PRO.TOP
PRO.TOP GUIDE BAR AND CHAIN KIT

BARRE CARVING + CATENA 1/4 - 1,3
CARVING BARS + 1/4 -1,3 LOOP CHAINS



KIT 802

BARRA+CATENA (8) POLLICI IN BLISTER include:
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes

- **54.110.2901**
  BARRA A ROCCHETTO - *SPROCKET BAR*
  PRO.TOP - 1/4 - 1,3 MM - 20 CM - 8" POLLICI
  attacco UNIVERSALE / *UNIVERSAL Motor Mount*
- **25-54**
  CATENA CONFEZIONATA - *LOOP CHAIN*
  PRO.TOP - 1/4 - 1,3 MM - 54 Maglie (*Links*)





CATENA *Chain pitch*	LUNGHEZZA *Length*	LUNGHEZZA *Length*	MAGLIE *Drive Links*
1/4" (1,3 mm)	20 CM	8" POLLICI	54 MAGLIE

KIT 803

BARRA+CATENA (10) POLLICI IN BLISTER include:
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes

- **54.110.2900**
  BARRA A ROCCHETTO - *SPROCKET BAR*
  PRO.TOP - 1/4 - 1,3 MM - 25 CM - 10" POLLICI
  attacco UNIVERSALE / *UNIVERSAL Motor Mount*
- **25-60**
  CATENA CONFEZIONATA - *LOOP CHAIN*
  PRO.TOP - 1/4 - 1,3 MM - 60 Maglie (*Links*)





CATENA *Chain pitch*	LUNGHEZZA *Length*	LUNGHEZZA *Length*	MAGLIE *Drive Links*
1/4" (1,3 mm)	25 CM	10" POLLICI	60 MAGLIE

KIT 804

BARRA+CATENA (12) POLLICI IN BLISTER include:
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes

- **54.110.2903**
  BARRA A ROCCHETTO - *SPROCKET BAR*
  PRO.TOP - 1/4 - 1,3 MM - 30 CM - 12" POLLICI
- attacco UNIVERSALE / *UNIVERSAL Motor Mount*
- **25-64**
  CATENA CONFEZIONATA - *LOOP CHAIN*
  PRO.TOP - 1/4 - 1,3 MM - 64 Maglie (Links)





CATENA *Chain pitch*	LUNGHEZZA *Length*	LUNGHEZZA *Length*	MAGLIE *Drive Links*
1/4" (1,3 mm)	30 CM	12" POLLICI	64 MAGLIE

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

PRO.TOP®

KIT BARRE + CATENA PRO.TOP
PRO.TOP GUIDE BAR AND CHAIN KIT

BARRE 1/4 MINI + CATENA 1/4 - 1,1
MINI BARS + 1/4 -1,1 LOOP CHAINS

PRO.TOP®



KIT 818

BARRA+CATENA 1/4 MINI (10) POLLICI
IN BLISTER include:
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes

- **54.110.2535 Y**
  BARRA A ROCCHETTO 1/4 MINI 1.1 mm - *SPROCKET BAR*
  PRO.TOP - 1/4 MINI 1.1 mm - 25 CM - 10" POLLICI
  attacco TIPO STIHL / *STIHL Type Mount*
- **24-56**
  CATENA CONFEZIONATA - *LOOP CHAIN*
  PRO.TOP - 1/4 MINI 1.1 mm - 56 Maglie (*Links*)

CATENA *Chain pitch*	LUNGHEZZA *Length*	LUNGHEZZA *Length*	MAGLIE *Drive Links*
1/4" MINI - 1.1 mm	25 CM	10" POLLICI	56 MAGLIE





KIT 819

BARRA+CATENA 1/4 MINI (12) POLLICI
IN BLISTER include:
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes

- **54.110.2536 Y**
  BARRA A ROCCHETTO 1/4 MINI 1.1 mm - *SPROCKET BAR*
  PRO.TOP - 1/4 MINI 1.1 mm - 30 CM - 12" POLLICI
  attacco TIPO STIHL / *STIHL Type Mount*
- **24-64**
  CATENA CONFEZIONATA - *LOOP CHAIN*
  PRO.TOP - 1/4 MINI 1.1 mm - 64 Maglie (*Links*)

CATENA *Chain pitch*	LUNGHEZZA *Length*	LUNGHEZZA *Length*	MAGLIE *Drive Links*
1/4" MINI - 1.1 mm	30 CM	12" POLLICI	64 MAGLIE





KIT 820

BARRA+CATENA 1/4 MINI (14) POLLICI
IN BLISTER include:
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes

- **54.110.2537 Y**
  BARRA A ROCCHETTO 1/4 MINI 1.1 mm - *SPROCKET BAR*
  PRO.TOP - 1/4 MINI 1.1 mm - 35 CM - 14" POLLICI
  attacco TIPO STIHL / *STIHL Type Mount*
- **24-72**
  CATENA CONFEZIONATA - *LOOP CHAIN*
  PRO.TOP - 1/4 MINI 1.1 mm - 72 Maglie (*Links*)

CATENA *Chain pitch*	LUNGHEZZA *Length*	LUNGHEZZA *Length*	MAGLIE *Drive Links*
1/4" MINI - 1.1 mm	35 CM	14" POLLICI	72 MAGLIE





KIT BARRE + CATENA PRO.TOP
PRO.TOP GUIDE BAR AND CHAIN KIT

BARRE MINI + CATENA 3/8 LOPRO - 1,3
MINI BARS + 3/8 LOPRO-1,3 LOOP CHAINS



KIT 812

BARRA+CATENA (10) POLLICI IN BLISTER include:
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes

- **54.110.2830 A**
  BARRA A ROCCHETTO - SPROCKET BAR
  PRO.TOP - 3/8 LoPro - 1,3 MM - 25 CM - 10" POLLICI
  attacco equivalente/Motor Mount **Oregon A041/K041**
- **91-40**
  CATENA CONFEZIONATA - LOOP CHAIN
  PRO.TOP - 3/8 LoPro - 1,3 MM - 40 Maglie (Links)



CATENA *Chain pitch*	LUNGHEZZA *Length*	LUNGHEZZA *Length*	MAGLIE *Drive Links*
3/8 LP -1,3 MM	25 CM	10" POLLICI	40 MAGLIE

KIT 813

BARRA+CATENA (12) POLLICI IN BLISTER include:
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes

- **54.110.2831 A**
  BARRA A ROCCHETTO - SPROCKET BAR
  PRO.TOP - 3/8 LoPro - 1,3 MM - 30 CM - 12" POLLICI
  attacco equivalente/Motor Mount **Oregon A041/K041**
- **91-44**
  CATENA CONFEZIONATA - LOOP CHAIN
  PRO.TOP - 3/8 LoPro - 1,3 MM - 44 Maglie (Links)



CATENA *Chain pitch*	LUNGHEZZA *Length*	LUNGHEZZA *Length*	MAGLIE *Drive Links*
3/8 LP -1,3 MM	30 CM	12" POLLICI	44 MAGLIE

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

BARRE MINI + CATENA 3/8 LOPRO - 1,3
MINI BARS + 3/8 LOPRO-1,3 LOOP CHAINS

PRO.TOP®



KIT 814

BARRA+CATENA (14) POLLICI IN BLISTER include:
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes



- **54.110.2832 A**
  BARRA A ROCCHETTO - SPROCKET BAR
  PRO.TOP - 3/8 LoPro - 1,3 MM - 35 CM - 14" POLLICI
  attacco equivalente/Motor Mount **Oregon A041/K041**
- **91-52**
  CATENA CONFEZIONATA - LOOP CHAIN
  PRO.TOP - 3/8 LoPro - 1,3 MM - 52 Maglie (Links)

CATENA *Chain pitch*	LUNGHEZZA *Length*	LUNGHEZZA *Length*	MAGLIE *Drive Links*
3/8 LP -1,3 MM	35 CM	14" POLLICI	52 MAGLIE

KIT 815

BARRA+CATENA (16) POLLICI IN BLISTER include:
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes



- **54.110.2833 A**
  BARRA A ROCCHETTO - SPROCKET BAR
  PRO.TOP - 3/8 LoPro - 1,3 MM - 40 CM - 16" POLLICI
  attacco equivalente/Motor Mount **Oregon A041/K041**
- **91-57**
  CATENA CONFEZIONATA - LOOP CHAIN
  PRO.TOP - 3/8 LoPro - 1,3 MM - 57 Maglie (Links)

CATENA *Chain pitch*	LUNGHEZZA *Length*	LUNGHEZZA *Length*	MAGLIE *Drive Links*
3/8 LP -1,3 MM	40 CM	16" POLLICI	57 MAGLIE

BARRE SUGI-HARA - MADE IN JAPAN

SUGI-HARA BARS - MADE IN JAPAN



SUGI-HARA nasce nel lontano 1967 con l'obiettivo di diventare leader mondiale nel mercato delle barre super-professionali per motoseghe. Fin dalla sua nascita l'azienda ha fissato chiari obiettivi come lo sviluppo continuo di prodotti di alta qualità, la realizzazione di strategie aziendali vincenti, il raggiungimento di una redditività costante, il miglioramento dei processi produttivi interni e la creazione di unorganizzazione in cui i dipendenti si sentono in costante crescita.

Quando si pensa a SUGI-HARA si pensa alla perfezione, perché le barre SUGI-HARA sono barre prive di difetti.
E proprio l'**ASSENZA DI DIFETTI** contraddistingue le barre SUGI.HARA da tutte le altre barre.

Quando si pensa a SUGI-HARA si pensa a **LEGGEREZZA**. Le barre SUIG-HARA hanno infatti un peso veramente ridotto e possono essere maneggiate con estrema semplicità. Ciò permette di ridurre l'affaticamento dell'operatore, di risparmiare energia e di aumentare la produttività giornaliera.

Quando si pensa a SUGI-HARA si pensa a **FLESSIBILITA'.** Le barre SUGI-HARA sono infatti meno dure nella parte centrale e più temperate in prossimità della scanalatura, al fine di conferire maggiore flessibilità alle barre.

Quando si pensa a SUGI-HARA si pensa a **BRILLANTEZZA.** Le barre SUGI-HARA hanno infatti una FINITURA IN ACCIAIO LUCIDO che è sinonimo di perfezione e di assenza di difetti.



Altri produttori dipingono le barre per nascondere le imperfezioni dell'acciaio, mentre SUGI-HARA utilizza l'acciaio lucido (non pitturato) per evidenziare la perfezione delle sue barre.

Le barre SUGI-HARA sono disponibili sia nelle versione SUPER-PROFESSIONALE con PUNTALE SOSTITUIBILE, sia nella versione CARVING A STELLITE, sia nella versione LAMINATA A ROCCHETTO.



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

BARRE SUGI-HARA MADE IN JAPAN
SUGI-HARA BARS MADE IN JAPAN

BARRA CARVING PER MOTOSEGHE
BARRA CARVING DEL TIPO A STELLITE, CON ATTACCO UNIVERSALE A 4 FORI.
ADATTABILE A QUASI TUTTE LE MOTOSEGHE.
DA USARE SOLO CON CATENA DA 1/4”

CARVING BAR FOR CHAINSAWS
LIGHT CARVING BAR, POLISH FINISH WITH VARNISH.
UNIVERSAL MOUNT WITH 4 MOUNTING HOLES, THAT WILL FIT MOST CHAINSAWS.
TO BE USED WITH 1/4” PITCH SAW CHAIN ONLY.



TIPO ATTACCO *Mount Type*	ARTICOLO *Item*	TIPO / SPESSORE *Type / Thickness*		LUNGHEZZA TAGLIO *Cut Length*		MAGLIE *Drive Links*
	**54.110.2890**	1/4”	**1,3 mm**	**050”**	25 CM	10"	60 MA

BARRE A ROCCHETTO CON PUNTALE SOSTITUIBILE
REPLEACEABLE SPROCKET TIP BARS



TIPO ATTACCO *Mount Type*	ARTICOLO *Item*	EQUIVALENZA OREGON *Cross Ref. Oregon*	TIPO SPESSORE *Type Thickness*		LUNGHEZZA TAGLIO *Cut Length*		MAGLIE *Drive Links*
	**54.110.2640 B**	188 SLG K095	325	1,5	45 CM	18"	72 MA

ALPINA: A40, PROF 41, PROF 45, A40AV, 45AV, PROF 55, PROF 65, PROF 56, PROF 66, ISOFLOAT (540, 540I) C40E, CP55, CP65, CP41, CP45, CP56, CP66, 800, P400, P450, P500, P510, P540, 540I, P700, P800, ISOFLOAT (600, 600 I)
DOLMAR: 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, ES 1800
EFCO: 142, 146, 151, 162
HUSQVARNA: 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 133, 140S, 154, 234, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 261, 262, 335, 340, 345, 350, 351, 362, 346XP, 440, 444, EL 1200, 1400, 1405, 1500, 1600-16, XP RANCHER 50
JONSERED: 45, 49, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2014, 2016, 2026, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2050, 2054, 2055, EL-14, 2149
MAKITA: 5011B, 5012B, 5014B, 5014NB, 5016B, 5016NB, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS390, DCS400, DCS401,DCS430, DCS431, DCS520I, DES300S, DES330S, DES350, DES380, DES390S, DES400, DES430, UC3500, UC4000, DCS4300
OLEOMAC: 930, 935, 940, 941, 942, 945, 946, 950, 951, 970, 962
PARTNER: 360, 365, 400, 405, 450, 465, 495, 510, 540, 545, P-500, P-550, P-605, 5000, 5500, 410 / 460 / 510 CC, 1200EL, 1400EL, 1450EL, 1500EL, 1650EL
SOLO: 639, 641, 644, 645, 651, 647, 654
ZENOAH: G 410 AVS, G 455 A-VS, G500 AV-S

COPIA

BARRE SUGI-HARA MADE IN JAPAN
SUGI-HARA BARS MADE IN JAPAN



TIPO ATTACCO *Mount Type*	ARTICOLO *Item*	EQUIVALENZA OREGON *Cross Ref. Oregon*	TIPO SPESSORE *Type Thickness*		LUNGHEZZA TAGLIO *Cut Length*		MAGLIE *Drive Links*
	**54.110.2670 C**	208 SLH D009	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA

ALPINA: P700, 750, 760, 800
DOLMAR: PS-6400, PS-7300, PS-7900
HUSQVARNA: 61, 65, 66, 70, 77, 160, 161, 162, 181, 185, 260, 263, 266, 268, 272, 280, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 380, 394, 395, 480, 1100, 2100, 2101, 3120
JONSERED: 625, 630, 670, 670 WEST COAST, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171
MAKITA: DCS 6400, DCS 7300, DCS 7900
SHINDAIWA: 550, 575, 577, 580, 680, 685, 695, 757, 801, 901
SOLO: 603, 662, 667, 670, 680, 690

BARRE MINI A ROCCHETTO
SPROCKET TIP MINI-BARS



TIPO ATTACCO *Mount Type*	ARTICOLO *Item*	EQUIVALENZA OREGON *Cross Ref. Oregon*	TIPO SPESSORE *Type Thickness*		LUNGHEZZA TAGLIO *Cut Length*		MAGLIE *Drive Links*
	**54.110.2550 A**	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA

AL-KO: EL 1200, 1400 E, 1500 E, 2000, 2300, E125, 25A, KS, KSB, KSB, KE 3500, KE 4000, KE 1600/35
BOSCH: ELETTROSEGHE - ELECTRIC CHAINSAWS
DOLMAR: 100, 100S, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 200, 201, 260, 275, 285, 295, PS340, PS400, PS401, ES140, ES160, ES161, ES1600, ES171, ES1800, PS33, PS341, ES30, ES35, ES151, ES171, 270, 271
ECHO: CS280, CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS302S, CS304, CS315, CS320, CS330, CS351, CS360, CS440, CS3000, CS3400, CS3450, CS3500, CS4000,CS4500, CS4601
EFCO: 131, 136, 140
HUSQVARNA: 335 XPT
IKRA: ELETTROSEGHE KS 1400, 1500 - EKS 1600, 1700, 1800, KS 2000 TF
JONSERED: 2033
MAKITA: DCS 300, 330 S, 340, 341, 350, 380, 390, 400, 401, UC 300, 35000, 4000
OLEOMAC: 931, 939, 940
PARTNER: 330, 335, 340, 345, 351, 360, 365, 370, 385, 395, 420
SHINDAIWA: 100-180, 300, 357, 360, 377, 391,395, 401, 491
ZENOAH: G 300T, G 310 TS, G 320 AVS, G 250 TS, G 3100

BARRE MINI A ROCCHETTO
SPROCKET TIP MINI-BARS



TIPO ATTACCO *Mount Type*	ARTICOLO *Item*	EQUIVALENZA OREGON *Cross Ref. Oregon*	TIPO SPESSORE *Type Thickness*		LUNGHEZZA TAGLIO *Cut Length*		MAGLIE *Drive Links*
	**54.110.2730 Y**	140 SPE A074	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	50 MA

ALPINA: ELETTRA 160, 170, ENERGY 1.6, 1.8, P360, P390, P370, SINERGY 35, 40
EFCO: 134, 135, E114, E116, E117
OLEOMAC: 233, 234, 240, 244, 335, 340, 930, 935, E140 F, E160 F, E200, E1700, E1900
STIHL: 009, 010, 011, 012, 015, 018, 019, 020, 021, 023, 025, E10, E14, MS 180 / 190 / 200, E180

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

BARRE PROFESSIONALI CANNON
CANNON PROFESSIONAL BARS

Dal 1955 CANNON CANADA produce le migliori barre a livello mondiale, con una qualità semplicemente ineguagliabile.

Le barre CANNON da competizione ed ULTRA-PROFESSIONALI sono destinate ad un target di boscaioli professionisti.
Per decenni CANNON CANADA ha rifornito il mercato super-professionale forestale del NORD AMERICA (CANADA e STATI UNITI).

Le barre CANNON sono prodotte con acciaio di altissima qualità, formulato su misura, laminato a freddo e ricotto.
L'acciaio speciale CANNON presenta una particolare miscela di CROMO per aumentare la resistenza all'usura ed una concentrazione extra di MOLIBDENO per conferire alla barra una resistenza imbattibile.

Dalla materia prima ogni barra viene tagliata con il getto d'acqua, in modo che non ci siano zone influenzate dal calore.
Dopo essere stato tagliato, l'acciaio viene trattato a caldo, raffreddato ad olio e temperato in modo da raggiungere la giusta durezza necessaria a conferire alla barra forza, durata e flessibilità.

Una volta temprate, la barre vengono accuratamente raddrizzate e la superficie viene rettificata fino ad ottenere lo spessore ideale.





Successivamente le barre rettificate vengono fresate con lavorazione CNC.
Dopo essere state fresate le barre passano nelle sapienti mani dei mastri CANNON, che realizzano la scanalatura levigata di precisione. Ogni barra ha una scanalatura centrata ed accurata, con un differenziale infinitesimale rispetto alla scanalatura desiderata. Questa cura, questa attenzione e questa lavorazione altamente qualificata differenziano in maniera straordinaria le barre CANNON dalla concorrenza.

Il passo successivo è la tempera della scanalatura. Grazie all'utilizzo di un processo di indurimento a fiamma, la scanalatura della barra viene temprata di 5 punti in più rispetto alle maglie delle principali catene per motoseghe. Questo speciale processo di tempera penetra molto più in profondità rispetto alla tempera con induzione elettrica e si traduce in una durata molto più lunga per la scanalatura della

SERMAC

BARRE PROFESSIONALI CANNON
CANNON PROFESSIONAL BARS

barra.

Le barre sono poi inserite in un sistema di riduzione dello stress, in modo da espellere la tensione che si accumula nelle barre durante tutti i processi di produzione. Questa fase di produzione riallinea la struttura molecolare in modo da assicurare che le barre non siano soggette a tensioni/stress e non siano predisposte a premature rotture.
Le barre sono a questo punto pronte per i tocchi finali. CANNON usa la particolare finitura a canna di fucile spazzolata. Le barre più lunghe e le barre speciali hanno la classica finitura nera opaca CANNON. Le barre sono poi incise con i numeri identificativi CANNON e serigrafate con il logo originale.
A questo punto le barre sono pronte per essere sottoposte ai test qualitativi finali, ad essere imballate e spedite ai clienti.





CARVER SUPER-PRO

54.110.1900
Cannon barra Carving
SUPER-PRO

1/4” - cm. 25 - 1,3 MM - 60 maglie

Si può usare sia con catena da 1/4” sia con catena da 325”

**DAL CANADA...
CANNON UN MITO
ED UNA
LEGGENDA.**

**DA OGGI IL MITO
CANADESE ARRIVA
ANCHE IN ITALIA!**

**CANNON CANADA
BARRE DA
COMPETIZIONE
ULTRA-PROFESSIONALI
PER UN CAMPIONE
COME TE!**



BARRE PROFESSIONALI CANNON
CANNON PROFESSIONAL BARS

CANNON® SAW CHAIN GUIDE BARS
"The Best Bar - Bar None!"®

MADE IN CANADA



CANNON BARRE SUPER-PRO CON PUNTALE SOSTITUIBILE

ARTICOLO *Item*	COD.CANNON	DESCRIZIONE *Description*	ATTACCO TIPO OREGON	PASSO *Pitch*	DIMENSIONI *spessore*	DIMENSIONI *pollici*	DIMENSIONI *centimetri*	MAGLIE
54.110.2010 B	CSM-H6-16-58-2	Cannon narrow kerf **A TAGLIO STRETTO**, con punta sostituibile a rocchetto. Puntale sostituibile a rocchetto con **04** chiodini in punta.	A95-K95 TIPO HU.	325"	1,5	16"	40 cm	66 M
54.110.2011 B	CSM-H6-18-58-2		A95-K95 TIPO HU.	325"	1,5	18"	45 cm	72 M
54.110.2030 Y	CSM-S5-16-50-2		A074 TIPO STIHL	325"	1,3	16"	40 cm	62 M
54.110.2020 C	CSB-H1-18-58-3	Cannon **SUPER-BAR** punta sostituibile a rocchetto Puntale **SUPER - PRO** sostituibile a rocchetto con **06** chiodini in punta	D009 TIPO HU.	3/8"	1,5	18"	45 Cm	68 M
54.110.2021 C	CSB-H1-20-58-3		D009 TIPO HU.	3/8"	1,5	20"	50 Cm	72 M
54.110.2022 C	CSB-H1-24-58-3		D009 TIPO HU.	3/8"	1,5	24"	61 Cm	84 M
54.110.2023 C	CSB-H1-30-58-3		D009 TIPO HU.	3/8"	1,5	30"	76 Cm	102 M
54.110.2024 C	CSB-H1-34-58-3		D009 TIPO HU.	3/8"	1,5	34"	84 Cm	110 M
54.110.2040 F	CSB-S1-18-63-3		D025 TIPO ST.	3/8"	1,6	18"	45 Cm	66 M
54.110.2041 F	CSB-S1-20-63-3		D025 TIPO ST.	3/8"	1,6	20"	50 Cm	72 M
54.110.2042 F	CSB-S1-24-63-3		D025 TIPO ST.	3/8"	1,6	24"	61 Cm	84 M
54.110.2043 F	CSB-S1-30-63-3		D025 TIPO ST.	3/8"	1,6	30"	76 Cm	98 M
54.110.2044 F	CSB-S1-34-63-3		D025 TIPO ST.	3/8"	1,6	34"	84 Cm	110 M
54.110.2139 F	CSB-S1-16-50-2		D025 TIPO STIHL	325"	1,3	16"	41 cm	67 M
54.110.2339 F	CSB-S1-16-63-2		D025 TIPO STIHL	325"	1,6	16"	41 cm	67 M

BARRE PROFESSIONALI CANNON
CANNON PROFESSIONAL BARS

ADATTATORI PER BARRE
per trasformare l'attacco di una marca nell'attacco di un'altra marca

ADAPTORS FOR BAR
Adaptors to transform one bar mount in another bar mount

MODELLI *Models*	ARTICOLO *Item*	DA TIPO *from type*	A TIPO *to type*	INTERASSE PRIGIONIERI *(da centro foro a centro foro)*
	**54.100.0006**	da 12 mm tipo STIHL	a 9 mm tipo HUSQ.	30 mm
	**54.100.0002**	da 12 mm tipo STIHL	a 9 mm tipo HUSQ.	38 mm
	**54.100.0003**	da 12 mm tipo STIHL	a 9 mm tipo HUSQ.	44 mm
	**54.100.0009**	da 12 mm tipo STIHL	a 9 mm tipo HUSQ.	46 mm
	**54.100.0012**	da 12 mm tipo STIHL	a 8 mm tipo ECHO	36 mm
	**54.100.0005**	da 12 mm tipo STIHL	a 8 mm tipo ECHO	40 mm
	**54.100.0004**	da 14 mm tipo STIHL	a 9 mm tipo HUSQ.	44 mm **SOLO PER BARRE DA SEGHERIA**
	**54.100.0008**	da 14 mm tipo STIHL	a 9 mm tipo HUSQ.	46 mm **SOLO PER BARRE DA SEGHERIA**
	**54.100.0007**	da 14 mm tipo STIHL	a 12 mm tipo STIHL	35 mm **SOLO PER BARRE DA SEGHERIA**

CANNON PUNTALI DI RICAMBIO

54.230.0306
Puntale di ricambio
CBT-CS-375-S
con **6** chiodini sulla punta

Misure: Tipo grande per barra a taglio largo (super-bar) **Passo:** 3/8"



54.230.0305
Puntale di ricambio
CBT-CS-325-M
con **4** chiodini sulla punta

Misure: tipo piccolo per barra a taglio stretto (narrow-kerf) **Passo:** .325



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

PRO.TOP®

PIGNONI PER MOTOSEGA PRO.TOP
PRO.TOP CHAINSAW SPROCKETS





ARTICOLO *Item*	TIPO ROCCHETTO *Type*	MODELLI *Models*	PASSO *Pitch*	DENTI *Teeth*	Ø FORO *Hole Ø (mm)*	LUNGH. FORO *Hole length (mm)*	Ø INTERNO *Inner Ø (mm)*	H. CAMPANA *Drum Height (mm)*	CUSCINETTO *Bearing*
ALPINA									
54.230.0600	Ad Anelli *Rim Type*	A40, 41, 45, A40E, PROF41, PROF 45	3/8"	7	15,90	12,80	69,00	15,7	**81008** 12.7x15.8x12.7
54.230.0681	Fisso *Spur Type*	A40, 41, 45, A40E, PROF41, PROF 45	325"	7	15,90	12,80	69,0	15,7	**81008** 12.7x15.8x12.7
54.230.0684	Fisso *Spur Type*	35, 40, 330, 380, 432, 438, 482	3/8" Low Pro	6	13	11,20	57,20	14,00	10x13x10
54.230.0605	Ad Anelli *Rim Type*	400, P402, P420, P422, P450, P460, P462, P472, P482, P500, P510, P522	325"	7	14	13,10	68,70	9,70	10x14x12
54.230.0524	Fisso *Spur Type*	400, P402, P420, P422, P450, P460, P462, P472, P482, P500, P510, P522	325"	7	14	13,1	68,00	15,20	10x14x12
54.230.0440	Fisso *Spur Type*	P34, P350, P360, P361, P371, P390, P391, P411	3/8 Low Pro	6	14	11	56,50	13,7	10x14x10
54.230.0870	Fisso *Spur Type*	P34, P350, P360, P361, P371, P390, P391, P411	325"	7	14	11,00	56,50	13,70	10x14x10
54.230.0601	Ad Anelli *Rim Type*	P760, 700, 800	3/8"	7	16	21,00	78,80	16,00	
54.230.0525	Fisso *Spur Type*	P760, 700, 800	3/8"	7	16	12,10	78,20	16,00	12x16x12
54.230.0683	Fisso *Spur Type*	CP55, CP56, CP65, CP66	3/8"	7	15	14,00	69	19,00	12x15x10
BRITECH									
54.230.0900	Fisso *Spur Type*	CS-39	3/8" Low Pro	6	13	13	59,80	13, 00	10x13x13
DOLMAR									
54.230.0536	Fisso *Spur Type*	PS33, 100, 102, 340, 341, 342, 344, 400, 401, 410, PS411, 350	325"	7	14	12	70,0	13,6	10x14x12
54.230.0538	Fisso *Spur Type*	103, 105, 108	3/8" Low Pro	7	12	12,7	70,0	14,6	8x12x10
54.230.0540	Fisso *Spur Type*	112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120 SUPER, DCS6000I, DCS6800I	325"	8	18	14,5	75,00	14,50	14x18x13
54.230.0539	Fisso *Spur Type*	112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120 SUPER, DCS6000I, DCS6800I	3/8"	7	18	14,30	75,50	15	14x18x15
54.230.0688	Fisso *Spur Type*	104, 106	3/8"	6	13	14,3	68,3	14,4	
54.230.0783	Ad Anelli *Rim Type*	109, 110, 111, 115, PS43, 51, PS52, PS540, DCS5200, DCS520I, DCS43, DCS430, DCS4300	325"	8	15	13	75,00	14,2	12x15x13

COPIA

PIGNONI PER MOTOSEGA PRO.TOP
PRO.TOP CHAINSAW SPROCKETS

PRO.TOP®

ARTICOLO *Item*	TIPO ROCCHETTO *Type*	MODELLI *Models*	PASSO *Pitch*	DENTI *Teeth*	Ø FORO *Hole Ø (mm)*	LUNGH. FORO *Hole length (mm)*	Ø INTERNO *Inner Ø (mm)*	H. CAMPANA *Drum Height (mm)*	CUSCINETTO *Bearing*
DOLMAR									
54.230.0652	Ad Anelli *Rim Type*	112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120 SUPER, DCS6000I, DCS6800I	3/8"	7	18	14,50	75,00	14.20	14x18x15
54.230.0594	Fisso *Spur Type*	290E	3/8" Low Pro	6	13	12,2	58,00	13,8	10x13x10
ECHO									
54.230.0754	Ad Anelli *Rim Type*	CS 400, CS420, CS440, CS3600, CS3700, CS3900, CS4100, CS4200, CS4400, CS4510, CS4600	3/8"	7	14	10,6	70	13,2	10x14x10
54.230.0507	Fisso *Spur Type*	CS 400, CS420, CS440,CS3600, CS3700, CS3900,CS4100, CS4200, CS4400, CS4510, CS4600	325"	7	13	10,6	70	13,00	10x13x10
54.230.0875	Fisso *Spur Type*	CS2600, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS270	3/8" Low Pro	6	13	13,4	54	14	10x13x13
54.230.0876	Fisso *Spur Type*	CS2600, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS270	1/4"	8	13	13,4	54	14	10x13x13
54.230.0508	Fisso *Spur Type*	CS270, CS280, CS290, CS300, CS2900, CS2800, CS328	1/4"	8	11	12,0	59,20	13,50	8x11x10
54.230.0502	Fisso *Spur Type*	S270, CS280, CS290, CS300, CS2900, CS2800, CS328	3/8" Low Pro	6	11	12,00	59,20	13,50	8x11x10
54.230.0510	Fisso *Spur Type*	CS-3000,CS3350, CS-3400, CS340, CS341, CS3450, CS346, CS3500, CS3050, CS320T, CS350T	1/4"	8	13	13,5	60	13	10x13x13
54.230.0500	Fisso *Spur Type*	CS302, CS310, CS315, CS330, CS351, CS360	3/8" Low Pro	6	11	10,90	70	13,3	8x11x10
54.230.0506	Fisso *Spur Type*	CS302, CS310, CS315, CS330, CS351, CS360	1/4"	8	10,9	10,90	70	13,3	8x11x10
54.230.0509	Fisso *Spur Type*	CS-3000,CS3350, CS-3400, CS340, CS341, CS3450, CS346, CS3500, CS3050, CS320T, CS350T	3/8" Low Pro	6	13	13,5	60	13	10x13x13
54.230.0891	Fisso *Spur Type*	CS310ES	3/8" Low Pro	6	11	13,30	60,00	17.50	8x11x10
54.230.0503	Fisso *Spur Type*	CS450, CS451, CS451VL, CS452, CS500, CS550, CS600, CS610	3/8"	7	14	12,80	77,50	13,80	10x14x13
54.230.0602	Ad Anelli *Rim Type*	CS450, CS451, CS451VL, CS452, CS500, CS550, CS600, CS610	3/8"	7	14	12,00	78,00	13,50	10x14x13
54.230.0501	Fisso *Spur Type*	CS60, CS60S, CS605	3/8"	7	17	13,60	70	13,80	14x17x13
54.230.0504	Fisso *Spur Type*	CS602VL, CS702VL, CS750VL	3/8"	7	14	12,70	77,50	17	10x14x13
54.230.0899	Fisso *Spur Type*	CS450, CS451, CS452	325"	7	14	13	77,80	14,00	10x14x13

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

SERMAC

PRO.TOP®

PIGNONI PER MOTOSEGA PRO.TOP
PRO.TOP CHAINSAW SPROCKETS

ARTICOLO *Item*	TIPO ROCCHETTO *Type*	MODELLI *Models*	PASSO *Pitch*	DENTI *Teeth*	Ø FORO *Hole Ø (mm)*	LUNGH. FORO *Hole length (mm)*	Ø INTERNO *Inner Ø (mm)*	H. CAMPANA *Drum Height (mm)*	CUSCINETTO *Bearing*
ECHO									
54.230.0906	Fisso *Spur Type*	**CS 2511 TES**	**1/4”**	8	13	10	52	19,5	10x13x10
54.230.0907	Fisso *Spur Type*	**CS 2511 TES**	**3/8” Low Pro**	6	13	10	52	19,5	10x13x10
54.230.0899	Fisso *Spur Type*	**CS450, CS451, CS451VL, CS452, CS550, CS500, FARMA, CS610, CS680**	**.325”**	7	14	12,8	77,5	13,8	10x14x13
FARMER									
54.230.0900	Fisso *Spur Type*	**FA-3601**	**3/8" Low Pro**	6	13	13	59,80	13	10x13x13
HOMELITE									
54.230.0594	Fisso *Spur Type*	**110 ELECTRIC**	**3/8 Low Pro"**	6	13	12,20	58,70	13,80 mm	10x13x10
54.230.0697	Fisso *Spur Type*	**190, XL MINI, SXL MINI AO, XL101, XL, XL2, XEL, SUPER 2, VI SUPER 2, SUPER 200, BANDIT LX30, SABRE 31, 33, 200**	**3/8" Low Pro**	6	14,10	12,80	61,80	16,40 mm	**B68** 9.53x14.3x12.7
54.230.0698	Fisso *Spur Type*	**20, 23, D3300, 3350, 3800, 3850, 3314, 3316, D4150B, D4550B**	**3/8" Low Pro**	6	12,80	12,50	61,80	16,40 mm	**SCE 57** 8x12x10
54.230.0616	Ad Anelli *Rim Type*	**XL12,XL AUTO,SUPER XL, 450, 450W, 450HG, 450SL,550, XL800, XL850, XL870, XL875, XL901, XL903, L904, XL913,XL914, XL922,924, VI 944, VI955,SUPERXL925**	**3/8"**	7	19	13,00	79	18,0	19x16x13
HUSQVARNA									
54.230.0594	Fisso *Spur Type*	**33, 34, 35, 37, 38**	**3/8 Low Pro"**	6	13	12,20	58,70	13,80	10x13x10
54.230.0803	Fisso *Spur Type*	**36, 41, 136, 141, 142**	**325"**	7	14	12,60	63,50	16,80	10x14x12
54.230.0808	Ad Anelli *Rim Type*	**340, 345, 346XP, 350, 351, 353**	**325"**	7	15,90	13,40	69	14,30	**81008** 12.7x15.80x12.7
54.230.0807	Fisso *Spur Type*	**340, 345, 346XP, 350, 351, 353**	**325"**	7	15,90	13,80	69	14,30	**81008** 12.7x15.80x12.7
54.230.0609	Ad Anelli *Rim Type*	**36, 41, 136, 141, 142**	**325"**	7	14	12,70	63,50	16,5	10x14x12
54.230.0799	Fisso *Spur Type*	**362, 365, 371, 372XP, 570, 575XP, 385**	**3/8"**	7	16	14	78.80	18.80	12x16x13
54.230.0610	Ad Anelli *Rim Type*	**40, 45, 49**	**325"**	7	15,90	13,00	63,70	15,60	**81008** 12.7x15.80x12.7
54.230.0681	Fisso *Spur Type*	**50, 51, 55, 154, 254, 262, 257**	**325"**	7	15,90	12,80	69	15,70	**81008** 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0600	Ad Anelli *Rim Type*	**50, 51, 55, 154, 254, 262, 257**	**3/8"**	7	15,90	12,80	69	15,20	**81008** 12.7x15.80x12.7
54.230.0608	Ad Anelli *Rim Type*	**254 Dopo - after 3450001 257 Dopo - after 3140001 262 Dopo - after 3450001**	**325"**	7	15,90	12,90	69	15,80	12.7 15.8 12.7
54.230.0582	Fisso *Spur Type*	**334T, 335, 336, 338XPT, 339**	**3/8" Low Pro**	6	14,00	15,5	63,50	14,60	10x14x12

COPY

ARTICOLO *Item*	TIPO ROCCHETTO *Type*	MODELLI *Models*	PASSO *Pitch*	DENTI *Teeth*	Ø FORO *Hole Ø (mm)*	LUNGH. FORO *Hole length (mm)*	Ø INTERNO *Inner Ø (mm)*	H. CAMPANA *Drum Height (mm)*	CUSCINETTO *Bearing*
HUSQVARNA									
54.230.0878	Rocchetto Fisso *Spur Type*	**355, 357XP, 359, 359EP**	**3/8"**	7	15,90	12,90	69	15,80	12.7 15,8 12,7
54.230.0770	Ad Anelli *Rim Type*	**362, 365, 371, 372XP, 570, 575XP, 385**	**3/8"**	7	16	14	78.50	18.00	12x16x13
54.230.0613	Ad Anelli *Rim Type*	**39, 44, 140, 235, 240P, 444**	**325"**	7	15,90	12,90	69	16,20	**B78** 11,10x15.80x12.7
54.230.0625	Ad Anelli *Rim Type*	**42, 242, 246**	**325"**	7	15,90	12,90	63,60	14,70	11.1 15.8 12.7
54.230.0798	Rocchetto Fisso *Spur Type*	**455, 460, 461**	**325"**	7	15,90	15	69,00	14.50	**81008** 12.7x15.80x12.7
54.230.0893	Ad Anelli *Rim Type*	**435, 440, 445**	**325"**	7	15	14	63	14.20	12x15x13
54.230.0894	Rocchetto Fisso *Spur Type*	**550, 555, 562, 545, 560**	**325"**	7	15	14.50	68.00	12.50	12x15x14
54.230.0687	Fisso *Spur Type*	**61, 66, 162, 222, 266, 268, 272, RANCHER 61**	**3/8"**	8	16,70	12,70	78,60	16,70	**89502** 12.7x16.70x12.3
54.230.0612	Ad Anelli *Rim Type*	**61, 66, 162, 222, 266, 268, 272, RANCHER 61 JONSERED: 625, 630, 670**	**3/8"**	7	16,70	12,70	78,60	16,70	12.7 16.7 12.3
54.230.0512	Fisso Spur Type	**61, 66, 162, 222, 266, 268, 272, RANCHER 61**	3/8"	7	16,70	12,70	78,60	16,70	**81008** 12.7x15.80x12.7
54.230.0611	Ad Anelli Rim Type	**65, 77, 160, 165, 180, 260, 263, 280, 380, 480**	3/8"	7	17,40	15,00	78,80	17,70	12.7 17.46 15.88
54.230.0511	Fisso Spur Type	**65, 77, 160, 165, 180, 260, 263, 280, 380, 480**	3/8"	7	17,40	15,00	78,80	17,70	12.7 17.46 15.88
54.230.0803	Fisso *Spur Type*	**36, 41, 136, 141, 142**	**325"**	7	14	12,60	63,50	16,80	10x14x12
IKRA									
54.230.0803	Fisso *Spur Type*	**KSB-3939**	**325"**	7	14	12,60	63,50	16,80	10x14x12
54.230.0821	Fisso *Spur Type*	**KSB3940-1**	**3/8" Low Pro**	6	14	13,00	63,50	16,50	10x14x12
54.230.0609	Ad Anelli *Rim Type*	**KSB-3940**	**325"**	7	14	12,70	63,50	16,50	10x14x12
JONSERED									
54.230.0609	Ad Anelli *Rim Type*	**2035, 2036, 2040, 2137**	**325"**	7	14	12,70	63,50	16,50	10x14x12
54.230.0594	Fisso *Spur Type*	**36, 361AV, 365, 370, 380**	**3/8 Low Pro"**	6	13	12,20	58,70	13,80	10x13x10
54.230.0681	Fisso *Spur Type*	**490, 590**	**325"**	7	15,90	12,80	69	15,60	**81008** 12.7x15.80x12.7
54.230.0600	Ad Anelli *Rim Type*	**490, 590**	**3/8"**	7	15,90	12,80	69	15,20	**81008** 12.7x15.80x12.7
54.230.0610	Ad Anelli *Rim Type*	**2045, 2050, 2063, 2041**	**325"**	7	15,90	13,10	63,70	15,60	**81008** 12.7x15.80x12.7
54.230.0803	Fisso *Spur Type*	**2035, 2036, 2040, 2137**	**325"**	7	14	12,60	63,50	16,80	10x14x12
54.230.0813	Fisso *Spur Type*	**45, 49, 50, 51, 52, 451, 452, 521**	**325"**	7	15,90	14,10	74,40	16,30	**81008** 12.7x15.80x12.7
54.230.0545	Rocchetto Fisso *Spur Type*	**450, 455, 510, 520, 525, 535, 2044, 2051, 2052, 2054, 2055**	**325"**	7	16	14	63,50	16	12x16x13

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

PRO.TOP®

PIGNONI PER MOTOSEGA PRO.TOP

PRO.TOP CHAINSAW SPROCKETS

ARTICOLO *Item*	TIPO ROCCHETTO *Type*	MODELLI *Models*	PASSO *Pitch*	DENTI *Teeth*	Ø FORO *Hole Ø (mm)*	LUNGH. FORO *Hole length (mm)*	Ø INTERNO *Inner Ø (mm)*	H. CAMPANA *Drum Height (mm)*	CUSCINETTO *Bearing*
JONSERED									
54.230.0774	Ad Anelli *Rim Type*	450, 455, 510, 520, 525, 535, 2044, 2051, 2052, 2054, 2055	325"	7	16	14	63,50	16	12x16x13
54.230.0811	Fisso *Spur Type*	450, 455, 510, 520, 525, 535, 2044, 2051, 2052, 2054, 2055	325"	8	16	14	63,50	16	12x16x13
54.230.0896	Fisso *Spur Type*	CS 2138	3/8" Low Pro	6	12,80	15,00	63,50	16,50	BA59
54.230.0895	Fisso *Spur Type*	CS 2255	325"	7	15,80	15,00	69,00	15,00	81008 12.7x15.80x12.7
54.230.0799	Fisso *Spur Type*	CS2186, CS2188	3/8"	7	16	14,00	78,80	17,90	x 12,00 x 16,00 x 13,00
54.230.0821	Fisso Spur Type	2035, 2036, 2040, 2137	3/8" Low Pro	6	14	13,00	63,50	16,50	12x16x13
54.230.0512	Fisso Spur Type	625, 630, 670	3/8"	7	16,70	12,70	78,60	16,70	81008 12.7x15.80x12.7
54.230.0687	Fisso *Spur Type*	625, 630, 670	3/8"	8	16,70	12,70	78,60	16,70 mm	89502 12.7x15.80x12.7
54.230.0770	Ad Anelli *Rim Type*	2071, 2065, 2165, 2171, 2186, 2063, 2188, 2186	3/8" Low Pro	7	16	14	78.50	18.00 mm	12x16x13
54.230.0808	Ad Anelli *Rim Type*	2141, 2145, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2156, 2159, 2245, 2250	325"	7	15,90	13,40	69	14,30 mm	81008 12.7x15.80x12.7
54.230.0807	Fisso *Spur Type*	2141, 2145, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2156, 2159, 2245, 2250	.325"	7	13,40	13,40	69	14,30 mm	12.7 15.8 12.7
54.230.0799	Fisso *Spur Type*	CS2165, CS2171, CS2188, CS2186	3/8"	7	16	14	78.80	18.80	12x16x13
54.230.0893	Ad Anelli *Rim Type*	CS 2240	325"	7	15	14	63	14.20	12x15x13
54.230.0522	Fisso *Spur Type*	75, 80, 81, 90, 751, 801, 910	3/8	8	19	16,80	79,10	16	15x19x17
MAKITA									
54.230.0535	Fisso *Spur Type*	DCS33, DCS341, DCS340, DCS400, DCS401	3/8 Low Pro"	6	14	12	69,50	13,80	10x14x12
54.230.0783	Ad Anelli *Rim Type*	DCS5200, DCS520I, DCS43, DCS430, DCS4300	325"	8	15	13	75,00	14,20	12x15x13
54.230.0536	Fisso *Spur Type*	PS33, 100, 102, 340, 341, 342, 344, 400, 401, 410, PS411, 350	325"	7	14	12	70	13,60	10x14x12
54.230.0540	Rocchetto Fisso *Spur Type*	112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120 SUPER, DCS6000I, DCS6800I	325"	8	18	14,5	75,00	14,50	14x18x13
54.230.0885	Fisso *Spur Type*	PS34	3/8" Low Pro	6	12	15,9	69,7	13,5	-
54.230.0538	Fisso *Spur Type*	103, 105, 108	3/8 Low Pro"	7	12	12,7	70,0	14,6	8x12x10
54.230.0539	Fisso *Spur Type*	DCS6000I, DCS6800I DOLMAR:112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120 SUPER, DC-S6000I, DCS6800I	3/8"	7	18	14,50	75.50	15	14x18x15
54.230.0652	Ad Anelli *Rim Type*	DCS6000I, DCS6800I	3/8"	7	18	14.50	75,00	-	14x18x15

PIGNONI PER MOTOSEGA PRO.TOP
PRO.TOP CHAINSAW SPROCKETS

PRO.TOP®

ARTICOLO *Item*	TIPO ROCCHETTO *Type*	MODELLI *Models*	PASSO *Pitch*	DENTI *Teeth*	Ø FORO *Hole Ø (mm)*	LUNGH. FORO *Hole length (mm)*	Ø INTERNO *Inner Ø (mm)*	H. CAMPANA *Drum Height (mm)*	CUSCINETTO *Bearing*
MCCULLOCH									
54.230.0816	Fisso *Spur Type*	**PROMAC55, PM60, SP-60, CP-60, CP-70, 1-10, 2-10, MAC3-10, MAC4-10, MAC5-10, MAC6-10, MAC7-10, 10-10, 610, 650, PM750, PM655, PM700,PM800, 850, CP-80, DP-81, SP-81E "**	**3/8"**	7	15,90	12,90	84,80	21,20	**81008** 12.7x15.80x12.7
54.230.0670	Fisso *Spur Type*	**MINI-MAC 6, 25, 30, 35, MAC6, 110-140, 3214, 3216, 3516,3818, MAC 310-340, PM 360, PM 364, PM 370,PM 374, PM 390, PM 470, PM 480, PM 484, PM 490,PM 4040, MAC 730-740, EUROMAC S30, S33, S34,S35, S36, S38, S39, S40, S41, MAC 832, 833, 835, 836, 838,TITAN 35-40, CALIFORNIA 3500, 4000, 90, MAC 930-940 "**	**3/8" Low Pro**	6	14	12,10	70	15	10x14x12
OLEO-MAC									
54.230.0522	Fisso *Spur Type*	**260, 261, 271, 272, 280, 281, 284, 400, 460, 461, 480, 481, 484**	**3/8**	8	19	16,80	79,10	16,00	15x19x17
54.230.0451	Fisso *Spur Type*	**350 OLD**	**3/8"**	7	15	14,20	68,2	18,00	10x15x13
54.230.0686	Fisso *Spur Type*	**233, 234, 240, 241, 244, 340**	**3/8" Low Pro**	6	14	12,20	58,60	16,20	10x14x12
54.230.0505	Fisso *Spur Type*	**250, 251, 254, 264, 50A, 350 (NEW), 355, SUPER 250, BLITZ, 350 AGRISTAR, 264 DELUXE, 252**	**3/8" Low Pro"**	7	14	14,20	68,20	17.40	10x14x13
54.230.0860	Fisso *Spur Type*	**931, 932, 131, 132**	**3/8" Low Pro"**	6	13	13,20	68,20	17.20	10x13x13
54.230.0886	Fisso *Spur Type*	**936, 940**	**3/8 Low Pro"**	6	13	12,00	63,60	17,50	10x13x13
54.230.0450	Fisso *Spur Type*	**938, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 951, 952, 138,141, 147, 142, 146, 151, 157, 156, 162**	**325"**	7	15	14,10	63,40	14,9 mm	12x15x13
54.230.0901	Ad Anelli *Rim Type*	**938, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 951, 952, 138,141, 147, 142, 146, 151, 157, 156, 162**	**325"**	7	15	15	63.20	14,20	12x15x13
54.230.0685	Fisso *Spur Type*	**233, 234, 240, 241, 244, 340**	**325"**	7	14	12,20	58,60	16,20	10x14x12
54.230.0546	Fisso *Spur Type*	**930, 935, 134,135, 114E, 116E, 136, 140**	**3/8 Low Pro"**	6	11	11	58,20	15	8x11x10
PARTNER									
54.230.0681	Fisso *Spur Type*	**HOMEOWNER 400, 500, 5000, P48, P49 V, P5000**	**325"**	7	15,90	12,80	69	15,70	**81008** 12.7x15.80x12.7
54.230.0600	Ad Anelli *Rim Type*	**HOMEOWNER 400, 500, 5000, P48, P49 V, P5000**	**325"**	7	15,90	12,80	69	15,20	**81008** 12.7x15.80x12.7

COPIA

PRO.TOP®

PIGNONI PER MOTOSEGA PRO.TOP

PRO.TOP CHAINSAW SPROCKETS

ARTICOLO *Item*	TIPO ROCCHETTO *Type*	MODELLI *Models*	PASSO *Pitch*	DENTI *Teeth*	Ø FORO *Hole Ø (mm)*	LUNGH. FORO *Hole length (mm)*	Ø INTERNO *Inner Ø (mm)*	H. CAMPANA *Drum Height (mm)*	CUSCINETTO *Bearing*
PARTNER									
54.230.0594	Fisso *Spur Type*	MINI P, MINI P2, MINI P3, MINI P4, MINI PA, MINI 22, 330, 350, 1612, 1613, 1614, 1616	3/8 Low Pro"	6	13	12,20	58,70	13,80	10x13x10
54.230.0771	Fisso *Spur Type*	R-16, R-17, R-18, R-19, R-20, R-21, R-22, R-240, R-420, R-421T, F55, F65, P70, 417, 517, S50, S55, S65, 700	3/8"	7	18	16,20	74	17,80	14x18x15
54.230.0803	Fisso *Spur Type*	350, 351, 365, 405, P35XT, PH-18XT, P4-20XT, FORMULA 60	325"	7	14	12,60	63,50	16,80	10x14x12
54.230.0821	Fisso *Spur Type*	350, 351, 365, 405, P35XT, PH-18XT, P4-20XT, Formula 60	3/8" Low Pro	6	14	13,00	63,50	16,50	10x14x12
54.230.0609	Ad Anelli	350, 351, 365, 405, P35XT, PH-18XT, P4-20XT, FORMULA 60	325"	7	14	12,70	63,50	16,50	10x14x12
POULAN									
54.230.0896	Fisso *Spur Type*	PRO 210, 221, 230, 260, 1950, 2050, 2075, 2150, 2155, 2175, 2250, 2375, 2450, 2550, 4018, 4218	3/8" Low Pro	6	12,80	15,00	63,50	16,50	BA59
54.230.0600	Ad Anelli *Rim Type*	325	325"	7	15,90	12,80	69	15,20	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0681	Fisso *Spur Type*	PRO 325	325"	7	15,90	12,80	69	15,70	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0821	Fisso *Spur Type*	255, P600, 2275, 2500, 2600, 2700, 2750, 2775, 2900, 3050, PP210, PP295, PP3616, PP3816, PP3816, PP4018, P4618	3/8" Low Pro	6	14	13,00	63,50	16,50	10x14x12
54.230.0803	Fisso *Spur Type*	PRO 255, P600, 2275, 2500, 2600, 2700, 2750, 2775, 2900, 3050, PP210, PP295, PP3616, PP3816, PP4018, PP4618	325"	7	14	12,60	63,50	16,80	10x14x12
54.230.0690	Fisso *Spur Type*	20, MICRO25, 180, 205, 235, 255, 1800, 2000, 2100, 2300, 2400	3/8" Low Pro	6	13,5	13,2	63,5	14,10	10,3x13,5x12,5
PIONEER									
54.230.0594	Fisso *Spur Type*	P10, P12	3/8 Low Pro"	6	13	12,20	58,70	13,80	10x13x10
SANDRIGARDEN									
54.230.0900	Fisso *Spur Type*	CS36	3/8" Low Pro	6	13	13	59,80	13	10x13x13
SHINDAIWA									
54.230.0571	Fisso *Spur Type*	285, 300, 357, 360, 377, 394	3/8" Low Pro	6	13	17	68,20	16,90	10x13x16
54.230.0875	Fisso *Spur Type*	320T, 269T	3/8" Low Pro	6	13	13,4	54	14	10x13x13

COPIA

PIGNONI PER MOTOSEGA PRO.TOP
PRO.TOP CHAINSAW SPROCKETS

PRO.TOP®

ARTICOLO *Item*	TIPO ROCCHETTO *Type*	MODELLI *Models*	PASSO *Pitch*	DENTI *Teeth*	Ø FORO *Hole Ø (mm)*	LUNGH. FORO *Hole length (mm)*	Ø INTERNO *Inner Ø (mm)*	H. CAMPANA *Drum Height (mm)*	CUSCINETTO *Bearing*
SHINDAIWA									
54.230.0876	Fisso *Spur Type*	320T, 269T	1/4"	8	13	13,4	54	14	10x13x13
54.230.0572	Fisso *Spur Type*	305, 340, 345, 350, 352, 355, 415, 450, 500	1/4"	8	13	16,5	68,20	17,30	10x13x16
54.230.0573	Fisso *Spur Type*	305, 340, 345, 350, 352, 355, 415, 450, 500	3/8" Low pro	6	13	16,50	68,20	14.00	10x13x13
54.230.0570	Fisso *Spur Type*	405, 406, 407, 410, 415, 416, 450, 451, 480, 485, 500	325"	7	13	18	67,80	17,00	10x13x16
54.230.0906	Fisso *Spur Type*	251 TCS	1/4"	8	13	10	52	19,5	10x13x10
54.230.0907	Fisso *Spur Type*	251 TCS	3/8" Low Pro	6	13	10	52	19,5	10x13x10
SOLO									
54.230.0839	Fisso *Spur Type*	639, 644, 645, 650, 651	325"	7	13	13,60	70	18,40	10x13x13
54.230.0830	Fisso *Spur Type*	650, 660, 620, 655	3/8"	7	18	15,00	70	17,00	14x18x15
STIHL									
54.230.0887	Fisso *Spur Type*	MS192T, MS200T, 020T, MS200	3/8" Low Pro	6	13	13,20	66,50	12,80	10x13x13
54.230.0842	Fisso *Spur Type*	017, 018, 019, 019T, 021,023, 025, MS170, MS180, MS181, MS190, MS192CE, MS210, MS211,M-S211C, MS230, MS250,MS251	3/8" Low Pro	6	13	11,50	66	17,80	10x13x10
54.230.0658	Ad Anelli *Rim Type*	017, 018, 019, 019T, 021,023, 025, MS170, MS180, MS181, MS190, MS192CE, MS210, MS211,M-S211C, MS230, MS250,MS251	325"	7	13	11,50	66	17,80	10x13x10
54.230.0562	Fisso *Spur Type*	024, 026 PRIMA DEL X25809074 BEFORE X25809074	325"	7	13	11,20	69	13,70	10x13x10
54.230.0867	Fisso *Spur Type*	024, 026 POMPA OLIO REGOLABI-LE (ADJUSTABLE OILER), MS240, MS260, MS261, MS270, MS280, MS281	325"	7	13	11,20	69	17.80	10x13x10
54.230.0889	Fisso *Spur Type*	024, 026 POMPA OLIO REGOLABI-LE (ADJUSTABLE OILER), MS240, MS260, MS270, MS280, MS281	3/8"	7	13	11,20	69	17,80	10x13x10
54.230.0554	Fisso *Spur Type*	028	325"	7	13	24,2	69	16,20	10x13x23
54.230.0561	Fisso *Spur Type*	029, 034, 036, 039, S360, MS361, MS290, MS310 MS390	3/8"	7	13	11,70	75,9	20,30	10x13x10
54.230.0557	Fisso *Spur Type*	030, 031, 032, 040, 041, MS310	3/8"	7	15	16,40	69	18,90	12x15x13
54.230.0665	Ad Anelli *Rim Type*	030, 031, 032, 040, 041, MS310	3/8"	7	15	16,40	69	18,90	12x15x13
54.230.0850	Fisso *Spur Type*	038, MS380, MS381	3/8"	7	16	24,20	71,80	18,80	12x16x24

COPIA

PRO.TOP®

PIGNONI PER MOTOSEGA PRO.TOP

PRO.TOP CHAINSAW SPROCKETS

ARTICOLO *Item*	TIPO ROCCHETTO *Type*	MODELLI *Models*	PASSO *Pitch*	DENTI *Teeth*	Ø FORO *Hole Ø (mm)*	LUNGH. FORO *Hole length (mm)*	Ø INTERNO *Inner Ø (mm)*	H. CAMPANA *Drum Height (mm)*	CUSCINETTO *Bearing*
STIHL									
54.230.0631	Ad Anelli *Rim Type*	041AV, 041AVE prima del nr (before no.) 5664891	3/8"	7	15	14	69	17,30	12x15x13
54.230.0555	Fisso *Spur Type*	042AV, 048AV	3/8"	7	16	24	75,80	20,70	12x16x24
54.230.0851	Fisso *Spur Type*	044, 046, MS440, MS441, MS460	3/8"	7	16	11,70	76	18,10	10x16x12
54.230.0660	Ad Anelli *Rim Type*	064, 066, MS660	3/8"	7	16	13,80	81	21,50	10x16x12
54.230.0552	Fisso *Spur Type*	08, 08S, S10	404"	7	18	18	67	22,20	15x18x17
54.230.0840	Fisso *Spur Type*	009, 010, 011, 012	3/8" Low Pro	6	13	13,20	66	16	10x13x13
54.230.0902	Fisso *Spur Type*	MSA160C	1/4 MINI 1,1 mm	8	10	10	48	12,50	NO cuscinetto NO bearing
54.230.0903	Fisso *Spur Type*	MS150TC	1/4 MINI 1,1 mm	8	13	13	61	13,00 mm	10x13x13
54.230.0905	Fisso *Spur Type*	MS192T, MS200T, 020T, 200T, MS200, MS192, MS193, MS201	1/4 MINI 1,1 mm	8	13	13	66,40	12,80	10x13x13
TANAKA									
54.230.0890	Fisso *Spur Type*	ECV4501, ECV3801	325"	7	14	15	66,20	16,80	11x14x10
54.230.0583	Fisso *Spur Type*	ECS35, ECS355, ECS3351, ECS405, 356, 350, 351, 370	3/8 Low Pro"	6	13	10,60	66	16,70	10x13x10
TOPSO									
54.230.0557	Fisso *Spur Type*	500, 510, 600, 610, 700, 710	3/8"	7	15	16,4	69	18,90	12x15x13
54.230.0665	Ad Anelli *Rim Type*	500, 510, 600, 610, 700, 710	3/8"	7	15	16,4	69	18,90	12x15x13
VALEX - VIGOR									
54.230.0900	Fisso *Spur Type*	C35	3/8" Low Pro	6	13	13	59,80	13	10x13x13
54.230.0900	Fisso *Spur Type*	VMS-36	3/8" Low Pro	6	13	13	59,80	13	10x13x13
ZENOAH									
54.230.0860	Fisso *Spur Type*	G300,G3000,-G310,G320AVS,-G3200,G3300	3/8" Low Pro	6	13	13,20	68,20	17,20	10x13x13
54.230.0858	Fisso *Spur Type*	G2000T	3/8" Low Pro	6	9	10	51,80	11,20	6x9x10
54.230.0859	Fisso *Spur Type*	G2000	1/4"	8	9	10	51,80	11,20	6x9x10
54.230.0855	Fisso *Spur Type*	G250, G2500	3/8"LP	6	13	14	54	12,80	10x13x13
54.230.0868	Fisso *Spur Type*	G250, G2500	1/4"	8	13	14	54	12,80	10x13x13
54.230.0856	Fisso *Spur Type*	G3800	3/8"LP	6	13	14	68	13	10x13x13
54.230.0899	Fisso *Spur Type*	G561AVS, G620AVS, G621AVS, GT556	.325"	7	14	13	77,8	14	10x14x13

COPIA

PIGNONI PER MOTOSEGA PRO.TOP
PRO.TOP CHAINSAW SPROCKETS

PRO.TOP®

ARTICOLO *Item*	TIPO ROCCHETTO *Type*	MODELLI *Models*	PASSO *Pitch*	DENTI *Teeth*	Ø FORO *Hole Ø (mm)*	LUNGH. FORO *Hole length (mm)*	Ø INTERNO *Inner Ø (mm)*	H. CAMPANA *Drum Height (mm)*	CUSCINETTO *Bearing*
ZENOAH									
54.230.0857	Ad Anelli *Rim Type*	**G400,G410AVS, G4100, G415, G5200,G4200, G450, G455, G4500**	**325"**	7	15	14,5	68	13	12x15x13
54.230.0602	Ad Anelli *Rim Type*	**G561avs, G620avs,-G621avs,GT556**	**3/8"**	7	14	12	78	13,50	10x14x13
54.230.0503	Fisso *Spur Type*	**G561avs, G620avs,-G621avs,GT556**	**3/8"**	7	14	12,80	77,50	13,80	10x14x13

PIGNONI PER ELETTROSEGA
ELECTRIC CHAINSAW SPROCKETS

ALPINA - CASTOR - CASTELGARDEN

54.230.0436
Pignone elettrosega
Electric chainsaw sprocket
Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.
1

ELETTRA 160 • ELETTRA 170 • ELETTRA 170Q • ELETTRA 180Q • E16 • E16/40 • E17/40 V • EKS1840/1 • ENERGY ES 1600 • ENERGY E1.8 • ENERGY E1.9 • ENERGY E2.0Q • SYNERGY 35 • SYNERGY 40 • SYNERGY 45Q • TRE535/03 • TRE540/03 • HI TECH 1.7 •



MODELLO *Model*	Ø ESTERNO *Outer Ø*	Ø INTERNO *Inner Ø*	ALTEZZA *Height*	Ø FORO *Hole Ø*
3/8 LoPro(6 Denti)	95 mm	80 mm	20 mm	8,40 mm

AL-KO

54.230.0431
Pignone elettrosega
Electric chainsaw sprocket
Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M. 460663
1

AL-KO 460663



MODELLO *Model*	Ø ESTERNO *Outer Ø*	Ø INTERNO *Inner Ø*	ALTEZZA *Height*	Ø FORO *Hole Ø*
3/8 LoPro(6 Denti)	88 mm	76 mm	37,50 mm	10 mm

BLACK & DECKER

54.230.0433
Pignone elettrosega
Electric chainsaw sprocket
Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M. 323449-01
1

BLACK & DECKER CS30 • CS35 • D35KS • GK100 • GK110 • GK120 • GK1200 • PGK130 • GK1300K • GK30 • GK300 • GK31 • GK310 • GK310P • GK320 • GK321 • GK322 • GK330 • GK331 • GK35 • GK40 • GK42 • GK425 • GK43 • GK430 • GK435 • GK440 • GK535 • GK440 • GK535 • GK540 • MC1B • MC2B • GK1300K



COPY

PIGNONI PER ELETTROSEGA
ELECTRIC CHAINSAW SPROCKETS

BLACK & DECKER

54.230.0432
Pignone elettrosega
Electric chainsaw sprocket
Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M. 374830-49
1

BLACK & DECKER
GK1330 • GK1430 • GK1435 • GK1440 • GK1530X • GK1630 • GK1630T • GK1635 • GK1640 • GK1635T • GK1640T •



BLACK & DECKER

54.230.0435
Alberino elettrosega
Shaft for electric chainsaw
Compatibile / Non-genuine
BLACK & DECKER
GK1330 • GK1430 • GK1435 • GK1440 • GK1530X • GK1630 • GK1630T • GK1635 • GK1640 • GK1635T • GK1640T •
Rif. Orig./O.E.M.
1



BLACK & DECKER

54.230.0434
Ruota dentata elettrosega
Eletric chaisaw sprocket
Compatibile / Non-genuine
BLACK & DECKER
GK1330 • GK1430 • GK1435 • GK1440 • GK1530X • GK1630 • GK1630T • GK1635 • GK1640 • GK1635T GK1640T •
Rif. Orig./O.E.M. 376812
1



BOSCH

54.230.0438
Pignone elettrosega
Electric chainsaw sprocket
Compatibile / Non-genuine

Ø esterno (outer Ø): 107mm

Rif. Orig./O.E.M. 607000A06
1

BOSCH:
AKE-35, AKE-35S, AKE-40, AKE-40S



HUSQVARNA

54.230.0431
Pignone elettrosega
Electric chainsaw sprocket
Compatibile / Non-genuine
Rif. Orig./O.E.M. 538 24 39 09, 538 24 10 38, 538 24 3909, 538 24 1038
1

HUSQVARNA:
WOODSHARK 350



MODELLO *Model*	Ø ESTERNO *Outer Ø*	Ø INTERNO *Inner Ø*	ALTEZZA *Height*	Ø FORO *Hole Ø*
3/8 LoPro(6 Denti)	88 mm	76 mm	37,50 mm	10 mm

MC CULLOCH

54.230.0431
Pignone elettrosega
Electric chainsaw sprocket fits
Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M. 538 24 39 09
1

MC CULLOCH:
ELECTRAMAC, ES1816
ELECTRAMAC, ES1814
ELECTRAMAC, ES1750
ELECTRAMAC, 235
ELECTRAMAC, 275
ELECTRAMAC, 280
ELECTRAMAC, 312
ELECTRAMAC, 314
ELECTRAMAC, 316
ELECTRAMAC, 330
ELECTRAMAC335,
ELECTRAMAC, 340 EU-ROMAC S312 S314 S316
ES312, ES314, ES316, ES16/40



MODELLO *Model*	Ø ESTERNO *Outer Ø*	Ø INTERNO *Inner Ø*	ALTEZZA *Height*	Ø FORO *Hole Ø*
3/8 LoPro(6 Denti)	88 mm	76 mm	37,50 mm	10 mm

COPY

PIGNONI PER ELETTROSEGA
ELECTRIC CHAINSAW SPROCKETS

PARTNER

54.230.0431
Pignone elettrosega
Electric chainsaw sprocket fits
Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M. 538 24 39 09

1

PARTNER:
P1435, P1535, P1540, P1640, P2114, P2116



MODELLO *Model*	Ø ESTERNO *Outer Ø*	Ø INTERNO *Inner Ø*	ALTEZZA *Height*	Ø FORO *Hole Ø*
3/8 LoPro(6 Denti)	88 mm	76 mm	37,50 mm	10 mm

POULAN

54.230.0431
Pignone elettrosega
Electric chainsaw sprocket fits
Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.

1

POULAN:
S30, S35



MODELLO *Model*	Ø ESTERNO *Outer Ø*	Ø INTERNO *Inner Ø*	ALTEZZA *Height*	Ø FORO *Hole Ø*
3/8 LoPro(6 Denti)	88 mm	76 mm	37,50 mm	10 mm

EMAK- OLEO-MAC EFCO

54.230.0437
Pignone elettrosega
Electric chainsaw sprocket fits
Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M. 011500096R

1

OLEO MAC • E140F • E160F •
EFCO • 114E • 116E •



MODELLO *Model*	Ø ESTERNO *Outer Ø*	Ø INTERNO *Inner Ø*	ALTEZZA *Height*	Ø FORO *Hole Ø*
3/8 LoPro(6 Denti)	92 mm	-	19,50 mm	8,40 mm

STIHL

54.230.0430
Pignone elettrosega
Electric chainsaw sprocket fits
Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M. 1206 640 7500 • 1206 007 1002

1

STIHL:
E14, E16



NOTE

COPIA

CUSCINETTI PER PIGNONI (CAMPANE FRIZIONE) MOTOSEGHE

SPROCKET NEEDLE BEARINGS



ARTICOLO *Item*	Ø INT. *Inner Ø*	Ø EST. *Outer Ø*	LUNGH. *Length*	CONF. PZ. *Pack PCS.*
54.160.0403	8 mm	11 mm	10 mm	5
54.160.0427	8 mm	12 mm	10 mm	5
54.160.0404	10 mm	13 mm	13 mm	5
54.160.0406	10 mm	14 mm	12 mm	5
54.160.0401	10 mm	13 mm	10 mm	5
54.160.0429	10 mm	13 mm	16 mm	5
54.160.0431	10 mm	13 mm	23 mm	5
54.160.0400	10 mm	14 mm	10 mm	5
54.160.0405	10 mm	14 mm	13 mm	5
54.160.0410	10 mm	16 mm	12 mm	5
54.160.0425	10,3 mm	13,5 mm	12,7 mm	5
54.160.0419	11,1 mm	15,87 mm	12,7 mm	5
54.160.0417	12 mm	15 mm	10 mm	5
54.160.0409	12 mm	15 mm	13 mm	5
54.160.0422	12	16 mm	13 mm	5
54.160.0418	12 mm	18 mm	12 mm	5

ARTICOLO *Item*	Ø INT. *Inner Ø*	Ø EST. *Outer Ø*	LUNGH. *Length*	CONF. PZ. *Pack PCS.*
54.160.0432	12 mm	16 mm	24 mm	5
54.160.0435	12 mm	17 mm	13 mm	5
54.160.0402	12,7 mm	15,8 mm	12,7 mm	5
54.160.0407	12,7 mm	16,7 mm	12,7 mm	5
54.160.0420	12,7 mm	17,46 mm	15,88 mm	5
54.160.0430	13 mm	17 mm	14 mm	5
54.160.0412	14 mm	11,5 mm	10 mm	5
54.160.0416	14 mm	17 mm	13 mm	5
54.160.0424	14 mm	18 mm	15 mm	5
54.160.0433	14 mm	17 mm	17 mm	5
54.160.0423	14 mm	18 mm	13 mm	5
54.160.0434	14 mm	18 mm	14 mm	5
54.160.0421	14,28 mm	17,46 mm	15,87 mm	5
54.160.0426	15 mm	18 mm	17 mm	5
54.160.0408	15 mm	19 mm	17 mm	5
54.160.0428	15 mm	18 mm	15 mm	5
54.160.0436	15 mm	18 mm	22 mm	5
54.160.0411	15 mm	19 mm	14 mm	5

DADI BARRA ADATTABILI ALLE SEGUENTI MARCHE

GUIDE BAR NUTS TO FIT THE FOLLOWING BRANDS



ARTICOLO *Item*	MISURE *Dimension*	CONF. *Pack*
54.130.3010	Filetto: **6 x 1,00**; Diametro esagono: **10 mm**	10
54.130.3001	Filetto: **8 x 1,25**; Diametro esagono: **13 mm**	10
54.130.3013	filetto: **10 x 1,50**; Diametro esagono: **17 mm**	10
54.130.3004	Filetto: **10 x1,00**; Diametro esagono: **21 mm**	10
54.130.3014	Filetto: **8 x 1,25**; Diametro esagono: **19 mm**	10

ANELLI AUTO-ALLINEANTI PER PIGNONI
REPLACEABLE RIMS FOR SPROCKETS



MODELLI *Models*	SCANALATURA *Spline*	ARTICOLO *Item*	PASSO *Pitch*	DENTI *Teeth*	CONF. PZ. *Pack PCS.*
EXTRA PICCOLA					
	EXTRA PICCOLA *Sprocket rim Mini*	**54.100.0603**	**325”**	7	10
	EXTRA PICCOLA *Sprocket rim Mini*	**54.100.0610**	**3/8”**	7	10
PICCOLA					
	PICCOLA *Sprocket rim Small*	**54.100.0601**	**325”**	7	10
	PICCOLA *Sprocket rim Small*	**54.100.0602**	**325”**	8	10
	PICCOLA *Sprocket rim Small*	**54.100.0611**	**1/4”**	9	10
	PICCOLA *Sprocket rim Small*	**54.100.0606**	**3/8”**	7	10
STANDARD					
	STANDARD *Sprocket rim Standard*	**54.100.0608**	**325”**	9	10
	STANDARD *Sprocket rim Standard*	**54.100.0604**	**3/8”**	7	10
	STANDARD *Sprocket rim Standard*	**54.100.0605**	**3/8”**	8	10
	STANDARD *Sprocket rim Standard*	**54.100.0607**	**404”**	7	10
	STANDARD *Sprocket rim Standard*	**54.100.0609**	**404”**	8	10

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

LIME VALLORBE PER AFFILATURA CATENE MOTOSEGHE

VALLORBE SAW CHAIN FILES

















LIME VALLORBE PER AFFILATURA CATENE MOTOSEGHE
VALLORBE SAW CHAIN FILES



54.190.0336.D
LIMA PIATTA A BORDI LISCI DA 6”
6” Flat Saw Chain File
12 pz/pcs





LIMA PIATTA GOOFY VALLORBE ®
Lima piatta Goofy per abbassare il dente di profondità (per la regolazione del profondimetro).
Lima con 2 bordi con taglio.
12 pz/pcs



ARTICOLO	MODELLO	LUNGH. LIMA	LARGH
54.190.0369.D	LC10020-2260-6	150 mm (6”)	15 mm
54.190.0370.D	LC10020-2270-7	235 mm (9,25”)	12 mm

LIMA TONDE VALLORBE ®
Vallorbe Saw Chain Files
12 pz/pcs



ARTICOLO *Item*	POLLICI *Inches*	MM *Millimiters*	PER CATENE *Fits saw chain*
54.190.0324.D	1/8”	3,2 mm	-
54.190.0326.D	5/32”	4,0 mm	1/4” - 3/8 LoPro
54.190.0325.D	11/64”	4,5 mm	-
54.190.0327.D	3/16”	4,8 mm	325”
54.190.0328.D	13/64”	5,2 mm	3/8”
54.190.0329.D	7/32”	5,5 mm	404”

54.190.0367.D
LIMA TRIANGOLARE VALLORBE®
Lima triangolare per l’affilatura angolare di catene a dente quadrato (chisel)
12 pz/pcs



MODELLO	LUNGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA LIMA	LARGH.
LC10020-2276-8	225 mm	200 mm (8”)	4.5 mm

54.190.0368.D
LIMA PIATTA CHISEL BIT VALLORBE®
Lima piatta per l’affilatura angolare di catene a dente quadrato (chisel)
12 pz/pcs



MODELLO	LUNGH. TOTALE	LUNGH. LIMA	LARGH.	SPESS.
LC10020-2279-8	245 mm	200 mm (8”)	10.2 mm	3.2 mm

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

VALLORBE

54.200.0324
Morsetto bloccaggio barra
Bar locking clamp



1

VALLORBE

54.200.0321
Manico in legno per lima
TONDA
Wood handle for saw chain file



10

VALLORBE

54.200.0320
Manico in plastica per
lima PIATTA
Plastic Handle for FLAT file



10

RAVVIVA MOLE

54.250.0150
Ravviva-mole
Grinding wheel dressing stick (for dressing worn or unbalanced wheels)



1

MANICO LIMA

54.200.0322
Manico in plastica di colore ROSSO per lima TONDA
Plastic handle for round files red colour



10

MANICO LIMA

54.200.0325
Manico in plastica di colore ROSSO per lima TONDA
Plastic handle for round files red colour



50

NOTE

PER LE LIME DIAMANTATE (UTILIZZATE PER AFFILARE LA CATENA AL WIDIA) VEDERE LA SEZIONE CATENE AL WIDIA CASTORIX.

FOR THE DIAMOND SHARPENING FILES (USED TO FILE THE CARBIDE TIPPED SAW CHAIN) PLEASE SEE THE CASTORIX CARBIDE TIPPED SAW CHAIN SECTION.

COPY

MOLE AFFILATURA
GRINDING WHEELS

MOLE AFFILATURA COLORE "ROSA RUBINO" GRANA FINE

Mole affilatura colore "rosa rubino" a grana fine
Grinding wheels pink coulor small grain

ARTICOLO *Item*	Ø *Diameter*	SPESS. *Thickness*	FORO *Hole*	PASSO CATENA *Saw Chain Pitch*	MOLE ADATTABILI A: *To replace the below O.E.M models*
54.200.0311	145 mm	3,0 mm	22 mm	325" -1/4"	Speed Sharp, Speed Sharp Automatic, Jolly, Super Jolly, Maxx Ama, Oregon, Sabart 2° (2nd) Tipo, Efco 2° (2nd) Tipo
54.200.0312	145 mm	4,5 mm	22 mm	3/8" - 404"	
54.200.0313	145 mm	6,0 mm	22 mm		



1

MOLE AFFILATURA COLORE "ROSA RUBINO" GRANA FINE

Mole affilatura colore "rosa rubino" a grana fine
Grinding wheels pink coulor small grain

ARTICOLO *Item*	Ø *Diameter*	SPESS. *Thickness*	FORO *Hole*	PASSO CATENA *Saw Chain Pitch*	MOLE ADATTABILI A: *To replace the below O.E.M models*
54.200.0314	105 mm	3,0 mm	22 mm	325" -1/4"	Sharp Boy, Speed Master, Nick Ama, Mini Jolly, Mini Grinder, Oregon
54.200.0315	105 mm	4.5 mm	22 mm	3/8" - 404"	



1

MOLE AFFILATURA COLORE "ROSA RUBINO" GRANA FINE

Mole affilatura colore "rosa rubino" a grana fine
Grinding wheels pink coulor small grain

ARTICOLO *Item*	Ø *Diameter*	SPESS. *Thickness*	FORO *Hole*	PASSO CATENA *Saw Chain Pitch*	MOLE ADATTABILI A: *To replace the below O.E.M models*
54.200.0305	100 mm	3,0 mm	16 mm	325" -1/4"	Efco, Mini Jolly, Sabart,
54.200.0306	100 mm	4,5 mm	16 mm	3/8" - 404"	
54.200.0307	100 mm	6,0 mm	16 mm		



1

MOLE AFFILATURA COLORE "ROSA RUBINO" GRANA FINE

Mole affilatura colore "rosa rubino" a grana fine
Grinding wheels pink coulor small grain

ARTICOLO *Item*	Ø *Diameter*	SPESS. *Thickness*	FORO *Hole*	PASSO CATENA *Saw Chain Pitch*	MOLE ADATTABILI A: *To replace the below O.E.M models*
54.200.0308	143 mm	3,0 mm	12 mm	325" -1/4"	Stihl
54.200.0309	143 mm	4,5 mm	12 mm	3/8" - 404"	



1

MOLE AFFILATURA COLORE "GRIGIO" GRANA GROSSA

Mole affilatura colore "grigio" a grana grossa
Grinding wheels grey coulor - big grain

ARTICOLO *Item*	Ø *Diameter*	SPESS. *Thickness*	FORO *Hole*	PASSO CATENA *Saw Chain Pitch*
54.200.0318	145 mm	3,2 mm	22,20 mm	-
54.200.0319	145 mm	4.7 mm	22,20 mm	-



1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

AFFILATORE DA BANCO

54.100.0301
Affilatore hobbystico da banco elettrico
Electric bench grinder

Motore 220 VAC, 50 HZ
Potenza 300 W
Giri/min 5000 min-1
Peso 2,1 kg

Engine 220 Vac/50 Hz
Power 300 W
Rated speed 5000 min-1
Weight 2,1 kg

MADE IN ITALY

L'affilatrice hobbystica da banco elettrica **MADE IN ITALY** con Motore (MP) è in grado di affilare tutti i tipi di catene da +35° a -35°. Di uso semplice e di facile assemblaggio, consente di affilare con movimenti rapidi e sicuri. E' costituita da un corpo in "nylon caricato a vetro" e da una mola al "corindone", con la quale si possono effettuare moltissime affilature. Permette un'affilatura della catena facile e veloce. Possibilità di alternare facilmente diversi modelli di catena da affilare.

- **Mola 105 x 22 x 3,0 mm per catene 325" ed 1/4"**
- **Mola 105 x 22 x 4,5 mm per catene 3/8" e 404"**









MOLE DI RICAMBIO

Mole di ricambio per affilatrice 54.100.0301 illustrata sopra
Grinding wheels to fit grinder item 54.100.0301 illustrated above



ARTICOLO *Item*	Ø *Diameter*	SPESSORE *Thickness*	FORO *Hole*	Per catene *For chains*
54.200.0314	105 mm	3,0 mm	22 mm	325", 1/4"
54.200.0315	105 mm	4,5 mm	22 mm	3/8", 404"

AFFILATORE DA BANCO ELETTRICO

54.100.0302
Affilatore hobbystico da banco elettrico
Electric bench grinder

Motore 230 Volt/50 Hz
Potenza 85 W
Giri/min 4800 min-1
Peso 2,2 kg
In dotazione:
• 1 mola per catene da 3/8 LP (91S) e .325" mm.108 x 3,2

Engine 220 Vac/50 Hz
Power 300 W
Rated speed 5000 min-1
Weight 2,1 kg
Wheel size:
mm 108 x mm 3,2



AFFILATRICI
GRINDERS

AFFILATORE MANUALE DA BARRA

54.100.0306
Affilatore manuale da barra
File-guide



Permette di affilare con precisione.
Facile da installare sulla barra motosega

This filing guide gives accurate sharpening results. Easy to install on the saw bar, with the chain in place.

AFFILATORE DA BARRA 12 volts

54.100.0304 **Volts 12**
Affilatore elettrico da barra
Bar mounted mini-grinder



Questo affilatore compatto permette di affilare con precisione senza necessità di rimuovere la catena dalla motosega
Affila catene da
• 1/4" • .325" • 3/8 LP •

12 Volts BAR MOUNTED MINI GRINDER
This compact grinder leaves a precision machined finish on cutters without having to remove the chain from saw.
Sharpens
• 1/4" • .325" • 3/8 LP •

AFFILATORE DA BARRA 220 Volts

54.100.0303 **Volts 220**
Affilatore elettrico da barra
Bar mounted mini-grinder



Questo affilatore compatto permette di affilare con precisione senza necessità di rimuovere la catena dalla motosega
Affila catene da
• 1/4" • .325" • 3/8 LP •

220 Volts BAR MOUNTED MINI GRINDER
This compact grinder leaves a precision machined finish on cutters without having to remove the chain from saw.
Sharpens
• 1/4" • .325" • 3/8 LP •

AFFILATRICE PROFESSIONALE

54.100.0305
Affilatrice professionale da banco elettrica
Electric bench grinder



Motore 230 Volt/50 Hz
Potenza 230 W
Giri/min 3000 min-1
Peso 5,8 kg

Engine 230 Volt/50 Hz
Power 230 W
Rated speed 3000 min-1
Weight 5,8 kg

<u>NR. 02 mole in dotazione</u>

<u>*2 grinding wheels included:*</u>

NR. 1 mola affilatura
Ø 143 x Foro 22,2 x Spess. 3,2

NO. 1 grinding wheel
mm 143 x foro 22,2 x spes. 3,2

NR. 1 mola affilatura
Ø 143 x Foro 22,2 x Spess. 4,7

NO. 1 grinding wheel
mm 143 x foro 22,2 x spes. 4,7

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

ACCESSORI PER MOTOSEGHE
CHAINSAW ACCESSORIES

ROMPICATENA

54.250.0301
Rompicatena da banco
Chain breaker

Include 1 incudine
Includes 1 breaker anvil

Include 2 punzoni per catene .325" - 1/4
Includes 2 punches to fit .325" - 1/4 chains

Include 2 punzoni per catene 3/8" - .404"
Includes 2 punches to fit .3/8" - 404" chains



IMBUTITORE

54.180.0302
Imbutitore da banco
Chain spinner

Include 1 inserto per catene 3/8" - .404"
Includes 1 anvil to fit .3/8" - 404" chains

Include 1 inserto per catene .325" - 1/4
Includes 1 anvil to fit .325" - 1/4 chains

Include 2 leve filettate
Includes 2 threaded levers



PORTA-ROTOLO

54.230.0311
Porta-rotolo per catene
Sawchain reel holder



INCUDINE

54.180.0301
Incudine di ricambio per rompicatena
Breaker anvil for chain breaker



PUNZONE

54.230.0308
Punzone per rompicatena per catene da 325" e 1/4"
Punch to suit 325" & 1/4" chains



PUNZONE

54.230.0309
Punzone per rompicatena per catene da 3/8" - .404"
Punch to suit 3/8" & 404" chains



INSERTO

54.180.0307
Inserto per imbutitore per catene da 3/8 - 404"
Spinner's anvil 3/8" & 404"



INSERTO

54.180.0306
Inserto per imbutitore per catene da 325" - 1/4"- 3/8LP
Spinner's anvil 325" - 1/4" - 3/8LP



DIMA DI CONTROLLO

54.130.0301
Dima di controllo
Filemate



RASCHIETTO

54.250.0326
Raschietto pulizia barra
Bar groove cleaner



SERMAC

ACCESSORI PER MOTOSEGHE
CHAINSAW ACCESSORIES

ATTREZZO MULTI-USO

54.100.2140

ATTREZZO MULTIUSO
comprende
• Cacciavite Grande • Cacciavite Piccolo • Raschietto pulizia Barre
• Chiave da Ø 16 e Ø 19
• Chiave da Ø 13
• Chiave Allen 4 mm

CHAINSAW TOOL
includes:
• Large Screwdriver • Small Screwdriver • Bag groove cleaner
• 4 mm Allen Wrench
• 13 mm socket
• 16 mm and 19 mm socket



CAVALLETTO ECO

54.120.0501

Cavalletto taglialegna
economico in metallo zingato
Standard Log Horse

CAPACITA' DI CARICO
KG. 100 PORTATA MASSIMA



CAVALLETTO PROFESSIONALE

54.120.0504

Cavalletto taglialegna
professionale
in metallo
zingato con
supporto motosega

Log Horse
With Chainsaw Holder



INGRASSATORE

54.180.0308

Ingrassatore per puntale
barre in plastica
ripieno di grasso sfuso
Plastic Grease Gun
filled with grease

IN PLASTICA - *PLASTIC*



INGRASSATORE

54.180.0305

Ingrassatore per puntale
barre in metallo
Metal Grease Gun

IN METALLO - *METAL*



INGRASSATORE

54.180.0300

Ingrassatore per puntale
barre in metallo a "T"
T-type Metal Grease Gun

IN METALLO A T



COPIA

OLIO BIODEGRADABILE PER MOTOSEGHE
CHAIN SAW BIODEGRADABLE LUBRIFICANT

OLIO BIODEGRADABILE PER MOTOSEGHE

- Colore limpido
- Inodore
- Non incolla
- Filante
- Non lascia fondi
- Tanica Trasparente

JJ800 bio



L'olio protettivo biodegradabile JJ800 per catene motoseghe è un prodotto formulato con componenti naturali selezionati ed additivi specifici che conferiscono eccellente adesione alla catena (filantezza),lubricità, proprietà antiusura e protezione dalla corrosione.
Il protettivo JJ800 è dotato di un particolare additivo miglioratore di viscosità, che lo rende idoneo all'impiego professionale nelle condizioni più severe di esercizio e per tempi prolungati.
L'olio JJ800 si contraddistingue per il suo aspetto limpido brillante e per il suo naturale colore GIALLO ORO.
Il protettivo JJ800 è dunque particolarmente limpido e non lascia residui in fondo alle taniche ed ai fusti.
E' biodegradabile ed è quindi ben tollerato in caso di dispersione sul terreno. Il prodotto ha una biodegrabilità maggiore al 90% certificata secondo il metodo CEC-L33T82
Caratteristiche tecniche:

- Densità: 918 - 923 gr/litro a 20° C
- Viscosità: 55 + / -3 cSt a 40° C
- Indice di viscosità: 180 min
- Punto di infiammabilità: 250° C. min (COC)
- Colore: giallo oro limpido e brillante

JJ800-BIO is a unique vegetable based, biodegradable lubricant formulated especially for chains and bars.
Formulated for use by the logging industry, this oil helps prevent rust, resists high-temperatures, flows freely at low temperatures and has the ability to resist the extreme pressures of bars and chains. JJ800-bio bar and chain oil is formulated to adhere to the bar and chain, and to reduce wear. Special agents in the oil formulation help keep sap and pitch from clinging to the bar and chain.
JJ800-BIO is non-toxic and more than 90% biodegradable, according to the CEC-L-33 test method.

54.220.0800
Protettivo catena biodegradabile oltre il 90% JJ800 BIO
Resiste a - 15° c • Antigrippante • Tanica da 5 litri • Cartone da 4 taniche

FORMATI DI SPEDIZIONE (SHIPPING FORMATS)

16	CARTONI	x4	TANICHE	64	TANICHE
08	CARTONI	x4	TANICHE	32	TANICHE
04	CARTONI	x4	TANICHE	16	TANICHE

PROTETTIVO SINTETICO ROSSO PER MOTOSEGHE
SYNTHETIC BAR AND CHAINSAW OIL

PROTETTIVO ROSSO
A BASE SINTETICA
PER BARRE E CATENE MOTOSEGHE
ALTAMENTE PROFESSIONALE
SYNTHETIC BAR AND CHAINSAW OIL

RED-SINT
BASE SINTETICA

• A BASE SINTETICA
RED-SINT è un protettivo, a base sintetica, per barre e catene motoseghe ad uso professionale.

• ANTIOSSIDANTE ANTIGRIPPANTE
RED-SINT assicura la massima protezione delle barre e delle catene motoseghe anche nelle piu' severe condizioni operative. Ha elevate proprietà antigrippanti e previene l'ossidazione e l'usura.

• RESISTE A -15° C
La composizione sintetica di RED-SINT garantisce forte resistenza alle bassissime temperature. Il punto di congelamento è di meno -15° C .

• COLORE-VISCOSITA'
RED-SINT è di colore rosso. Si caratterizza per il suo apsetto limpido privo di sedimenti, per la sua corposità e per la sua ottima viscosità.



RED-SINT (SYNTHETIC DERIVED BAR AND CHAIN OIL)
RED-SINT is a synthetic bar and chainsaw oil specifically formulated for a professional use.
RED-SINT is a superior performing ultimate oil which assures the maximum bar and chain protection even in the most extreme operating conditions. It allows for reduced wear to chains, bars and sprockets.
With a pour point of minus -15°C, RED-SINT is especially indicated where extreme low temperatures exist.
RED-SINT is red coloured. It is clear and sediment free. It has an excellent viscosity index.

54.220.0815
Protettivo catena a base sinteticared synt
- Viscoso
- Colore rosso limpido
- Resiste a - 15° c
- Antigrippante
- Tanica da 5 litri
- Cartone da 4 taniche

FORMATI DI SPEDIZIONE (SHIPPING FORMATS)

16	CARTONI	**x4**	TANICHE	**64**	TANICHE
08	CARTONI	**x4**	TANICHE	**32**	TANICHE
04	CARTONI	**x4**	TANICHE	**16**	TANICHE



NOVITA'
Protettivo per Barre e
Catene SINTETICO.
Regolando al minimo la pompa olio della motosega
ed utilizzando questo prodotto,
ridurrete notvolmente
i consumi di olio
(rispetto ad un olio tradizionale).

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

ACCESSORI ED OLII PER MOTOSEGHE
CHAINSAW ACCESSORIES

SPRINT 4T

54.220.0807
SPRINT **4T DA 600 ML**
Olio • SAE 30 • API SF- CC •
Per motori 4 tempi
di rasaerba, trattorini
e macchine da giardino

SPRINT 4T 600 ML BOTTLE
SAE-30 four-stroke engine oil suitable for lawn-mowers, lawn-tractors and four-stroke gardening equipment. Complies with API SF-CC standards.

24



OLIO MISCELA

54.220.0804
Olio miscela
100% SINTETICO.
Lubrificante totalmente sintetico formulato per motori a 2 tempi. Percentuale di miscelazione: 2%
Flacone 100 ml

100% synthetic oil. Formulated to suit 2-stroke engines. Mix ratio: 2%
100 ml Bottle

150



OLIO MISCELA

54.220.0803
Olio miscela
100% SINTETICO.
Lubrificante totalmente sintetico formulato per motori a 2 tempi. Percentuale di miscelazione: 2%
Flacone 1 Lt.

100% synthetic oil. Formulated to suit 2-stroke engines. Mix ratio: 2%
1 Lt. Bottle

12



OLIO MISCELA

54.220.0802
Olio miscela 100% SINTETICO.
Lubrificante totalmente sintetico formulato per motori a 2 tempi
Percentuale di miscelazione: 2%
Flacone 100 ml

100% synthetic oil. Formulated to suit 2-stroke engines. Mix ratio: 2%
100 ml Bottle

24



COPRI-BARRA

Copri-barra per motoseghe
Bar covers for chainsaws



ARTICOLO *Item*	LUNGHEZZA *Length*	ALTEZZA *Height*	CONF. *Pack*
54.230.0333	42 cm	11 cm	10 pz/pcs
54.200.0319	50 cm	11 cm	10 pz/pcs

CUNEI

Cunei in plastica
Plastic wedges



ARTICOLO *Item*	LUNGHEZZA *Length*	LUNGHEZZA *Length*	CONF. *Pack*
54.120.0711	15 cm	6”	10 pz/pcs
54.120.0712	20 cm	8”	10 pz/pcs
54.120.0713	25 cm	10”	10 pz/pcs

NOTE

.....

.....

.....

.....

COPY

RICAMBI E ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI

PARTS AND ACCESSORIES FOR BRUSHCUTTERS



COPY

KIT ASTE DECESPUGLIATORI QUALITÀ SUPERIORE

SHAFT TUBE ASSY KIT SUPERIOR QUALITY

QUALITÀ SUPERIORE / SUPERIOR QUALITY

54.100.0076

Kit asta decespugliatore fissa **Ø 24 mm** con impugnatura **singola**.

PARA-SASSI INCLUSO
DISCO ESCLUSO
MOTORE ESCLUSO

SHAFT TUBE ASSY
Ø 24 MM - SINGLE HANDLE
ENGINE NOT INCLUDED



Ø asta tubolare esterna *Outer tube Ø*	**24 mm**
Ø interno campana frizione *Clutch drum inner Ø*	**54 mm**
Interasse scatola frizione *(drum-centre-to-centre)*	**59 mm**
Ø trasmissione interna *Inner transmission Ø*	**7 mm**
Tipo asta di trasmissione *Transmission type*	**7 denti** ***7 teeth***

QUALITÀ SUPERIORE / SUPERIOR QUALITY

54.100.0077

Kit asta decespugliatore fissa **Ø 26 mm** con impugnatura **singola**.

PARA-SASSI INCLUSO
DISCO ESCLUSO
MOTORE ESCLUSO

SHAFT TUBE ASSY
Ø 24 MM - SINGLE HANDLE
ENGINE NOT INCLUDED



Ø asta tubolare esterna *Outer tube Ø*	**26 mm**
Ø interno campana frizione *Clutch drum inner Ø*	**78 mm**
Interasse scatola frizione *(drum-centre-to-centre)*	**72 mm**
Ø trasmissione interna *Inner transmission Ø*	**8 mm**
Tipo asta di trasmissione *Transmission type*	**9 denti** ***9 teeth***

COPIA

KIT ASTE DECESPUGLIATORI QUALITÀ SUPERIORE
SHAFT TUBE ASSY KIT SUPERIOR QUALITY

QUALITÀ SUPERIORE / SUPERIOR QUALITY

54.100.0078
Kit asta decespugliatore fissa **Ø 28 mm** con impugnatura **doppia**.

PARA-SASSI INCLUSO
DISCO ESCLUSO
MOTORE ESCLUSO

SHAFT TUBE ASSY
Ø 28 MM - DOUBLE HANDLE
ENGINE NOT INCLUDED



Ø asta tubolare esterna *Outer tube Ø*	28 mm
Ø interno campana frizione *Clutch drum inner Ø*	78 mm
Interasse scatola frizione *(drum-centre-to-centre)*	72 mm
Ø trasmissione interna *Inner transmission Ø*	8 mm
Tipo asta di trasmissione *Transmission type*	9 denti *9 teeth*

QUALITÀ SUPERIORE / SUPERIOR QUALITY

54.250.8059
Rondella per coppia conica Superiore **Ø 24 mm**
*Upper holder **Ø 24 mm***

5



QUALITÀ SUPERIORE / SUPERIOR QUALITY

54.250.8052
Rondella per coppia conica Superiore **Ø 26 mm**
*Upper holder **Ø 26 mm***

5



QUALITÀ SUPERIORE / SUPERIOR QUALITY

54.250.8054
Rondella per coppia conica Superiore **Ø 28 mm**
*Upper holder **Ø 28 mm***

5



QUALITÀ SUPERIORE / SUPERIOR QUALITY

54.250.8058
Rondella per coppia conica Inferiore **Ø 24 mm • Ø 26 mm**
*Lower holder **Ø 24 mm • Ø 26 mm***

5



QUALITÀ SUPERIORE / SUPERIOR QUALITY

54.250.8065

Rondella per coppia conica Inferiore **Ø 28 mm**
*Lower holder **Ø 28 mm***

5



QUALITÀ SUPERIORE / SUPERIOR QUALITY

54.120.2699

Carter protezione in metallo per coppia conica per asta **Ø 28 mm**
*Metal grass cover for gear boxes **Ø 28 mm***

1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

KIT ASTE DECESPUGLIATORI QUALITÀ MEDIA
SHAFT TUBE ASSY KIT MEDIUM QUALITY

QUALITÀ MEDIA / MEDIUM QUALITY

54.100.0120
Kit asta decespugliatore
pieghevole Ø 24 mm
con impugnatura **singola**.

PIEGHEVOLE / FOLDABLE

PARA-SASSI INCLUSO
DISCO INCLUSO
MOTORE ESCLUSO

SHAFT TUBE ASSY
Ø 24 MM - SINGLE HANDLE
ENGINE NOT INCLUDED



Ø asta tubolare esterna *Outer tube Ø*	**24 mm**
Ø interno campana frizione *Clutch drum inner Ø*	**54 mm**
Ø trasmissione interna *Inner transmission Ø*	**7 mm**
Tipo asta di trasmissione *Transmission type*	**7 denti** ***7 teeth***

QUALITÀ MEDIA / MEDIUM QUALITY

54.100.0121
Kit asta decespugliatore
pieghevole Ø 26 mm
campana **Ø 78**
con impugnatura **singola**.

PIEGHEVOLE / FOLDABLE

PARA-SASSI INCLUSO
DISCO INCLUSO
MOTORE ESCLUSO

SHAFT TUBE ASSY
Ø 24 MM - SINGLE HANDLE
ENGINE NOT INCLUDED



Ø asta tubolare esterna *Outer tube Ø*	**26 mm**
Ø interno campana frizione *Clutch drum inner Ø*	**78 mm**
Ø trasmissione interna *Inner transmission Ø*	**8 mm**
Tipo asta di trasmissione *Transmission type*	**9 denti** ***9 teeth***

COPY

KIT ASTE DECESPUGLIATORI QUALITÀ MEDIA
SHAFT TUBE ASSY KIT MEDIUM QUALITY

QUALITÀ MEDIA / MEDIUM QUALITY

54.100.0123
Kit asta decespugliatore
pieghevole Ø 26 mm
campana Ø 54
con impugnatura **singola**.

PIEGHEVOLE / FOLDABLE

PARA-SASSI INCLUSO
DISCO INCLUSO
MOTORE ESCLUSO

SHAFT TUBE ASSY
Ø 24 MM - SINGLE HANDLE
ENGINE NOT INCLUDED



Ø asta tubolare esterna *Outer tube Ø*	**26 mm**
Ø interno campana frizione *Clutch drum inner Ø*	**54 mm**
Ø trasmissione interna *Inner transmission Ø*	**8 mm**
Tipo asta di trasmissione *Transmission type*	**9 denti** ***9 teeth***

QUALITÀ MEDIA / MEDIUM QUALITY

54.100.0122
Kit asta decespugliatore
pieghevole Ø 28 mm
con impugnatura **doppia**.

FISSA / FIXED

PARA-SASSI INCLUSO
DISCO INCLUSO
MOTORE ESCLUSO

SHAFT TUBE ASSY
Ø 28 MM - DOUBLE HANDLE
ENGINE NOT INCLUDED



QUALITÀ MEDIA / MEDIUM QUALITY

54.250.8037

Kit rondella superiore + rondella inferiore per asta 54.100.0122
Blade clamp upper+lower 54.100.0122
1

Ø asta tubolare esterna *Outer tube Ø*	**28 mm**
Ø interno campana frizione *Clutch drum inner Ø*	**78 mm**
Ø trasmissione interna *Inner transmission Ø*	**8 mm**
Tipo asta di trasmissione *Transmission type*	**9 denti** ***9 teeth***

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

ASTE TUBOLARI PER DECESPUGLIATORI
ALLOY TUBES FOR BRUSHCUTTERS

ASTE TUBOLARI

Aste tubolari esterne (complete di cuscinetti) per decespugliatori standard ad ASTA RIGIDA

Alloy tubes for brushcutters include inside bushings

ARTICOLO *Item*	Ø TUBO EST. *External tube Ø*	LUNGHEZZA *Length*	Ø ALBERINO *Inner Shaft Ø*	TIPO *Type*
54.100.0071	Ø 24 mm	150 cm	7 mm	
54.100.0075	Ø 25,4 mm	150 cm	8 mm	
54.100.0070	Ø 26 mm	150 cm	8 mm	
54.100.0072	Ø 28 mm	150 cm	8 mm	
54.100.0073	Ø 30mm	150 cm	8 mm	
54.100.0074	Ø 32 mm	150 cm	10 mm	





ASTE INTERNE

Aste interne di trasmissione per decespugliatori ad ASTA RIGIDA

Inner transmission shafts for type brushcutters

ARTICOLO *Item*	Ø ALBERINO *Shaft Ø*	LATO 1	LATO 2	LUNGHEZZA *Length*	TIPO *Type*
54.100.0043	6 mm	10 Denti	10 Denti	1.544 mm	
54.100.0044	7 mm	7 Denti	7 Denti	1.544 mm	
54.100.0104	8 mm	7 Denti	7 Denti	1.520 mm	
54.100.0105	8 mm	9 Denti	9 Denti	1.520 mm	
54.100.0045	8 mm	9 Denti	9 Denti	1.533 mm	
54.100.0046	8 mm	9 Denti	9 Denti	1.540 mm	
54.100.0108	8 mm	9 Denti	9 Denti	1.550 mm	
54.100.0107	10 mm	10 Denti	10 Denti	1.545 mm	





ASTE TUBOLARI

Aste tubolari esterne per decespugliatori A ZAINO

Alloy tubes for back-sack type brushcutters include inside bushings

ARTICOLO *Item*	Ø TUBO EST. *Outer Shaft Ø*	LUNGHEZZA *Length*	TIPO *Type*
54.100.0090	Ø 26 mm	144,5 cm	
54.100.0091	Ø 26 mm	150 cm	





ASTE INTERNE

Aste tubolari interne per decespugliatori A ZAINO

Inner transmission shafts for backsack type brushcutters

ARTICOLO *Item*	Ø ALBERINO *Shaft Ø*	LATO 1	LATO 2	LUNGHEZZA *Length*	TIPO *Type*
54.100.0109	8 mm	Filetto / *Threaded* M8	Quadrata / *Square* 5,3 mm	1.470 mm	
54.100.0110	8 mm	Filetto / *Threaded* M8	Dentata 9 Denti / *9 teeth*	1.535 mm	





SERMAC

IMPUGNATURE PER DECESPUGLIATORI
BRUSHCUTTER HANDLES

IMPUGNATURA

Impugnature per decespugliatori
Brushcutter loop handles

ARTICOLO *Item*	Ø ASTA *shaft Ø*
54.180.0012	Ø 24 mm
54.180.0013	Ø 26 mm
54.180.0014	Ø 28 mm



IMPUGNATURA

Impugnature per decespugliatori con leva
Brushcutter loop handles

ARTICOLO *Item*	Ø ASTA *shaft Ø*
54.180.0016	Ø 24 mm
54.180.0017	Ø 26 mm
54.180.0018	Ø 28 mm



KIT IMPUGNATURA

54.120.2005
Kit impugnatura a manubrio Ø 28 mm
completo di manettino acceleratore
Handle joint assy

Ø ASTA *Tube Ø*	Ø MANUBRIO *Ø Double handle*
Ø 28 mm	Ø 19 mm



KIT GIUNZIONE

54.120.2004
Kit giunzione manubrio
Handle joint

Ø ASTA *Tube Ø*	Ø MANUBRIO *Ø Double handle*
Ø 28 mm	Ø 19 mm



NOTE

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

COPPIE CONICHE PER DECESPUGLIATORI
BRUSHCUTTER HEADS

COPPIA CONICA QUALITÀ SUPERIORE / SUPERIOR QUALITY

54.120.2715

Coppia conica universale con dima di controllo + 4 riduttori adattabile al 99% dei decespugliatori sul mercato.
Universal brushcutter head provided with inspection jig and 4 adaptors. Suits 99% of brushcutter models

ATTENZIONE!
Gli inserti sono da ordinare a parte / *Inserts are to be ordered separately*

Include (riduttore) / includes (adaptor):
- da Ø 28 a Ø 27
- da Ø 28 a Ø 26
- da Ø 28 a Ø 25
- da Ø 28 a Ø 25,4
- da Ø 28 a Ø 24
- dima di controllo *(inspection jig)*



RONDELLA



54.250.8048
Rondella **SUPERIORE**
UNIVERSALE
Upper holder Universal

RONDELLA



54.250.8049
Rondella **INFERIORE**
UNIVERSALE
Upper holder UNIVERSAL

INSERTI COPPIA CONICA QUALITÀ SUPERIORE / SUPERIOR QUALITY

ARTICOLO *Item*	DESCRIZIONE *Descriptions*	NOTE *Notes*
54.180.1532	scanalato a 7 denti	
54.180.1531	scanalato a 8 denti	
54.180.1530	scanalato a 9 denti	
54.180.1535	scanalato a 10 denti	**standard**
54.180.1540	Tipo Echo a 10 denti	**distanza tra denti particolare**
54.180.1541	Tipo Shindaiwa 10 denti	**alberino da 6 mm**
54.180.1539	scanalato a 11 denti	
54.180.1534	Tipo Stihl piatto da 5,5 mm - Tondo 7 mm	
54.180.1533	Tipo Stihl piatto da 6,5 mm - Tondo 8 mm	
54.180.1538	Quadrato da 5,0 mm	
54.180.1537	Quadrato da 5,4 mm	
54.180.1536	Quadrato da 6,0 mm	

Inserti per coppia conica illustrata sopra da ordinare separatamente
Inserts for universal gear-box illustrated above to be ordered separately



COPPIA CONICA TIPO BLUEBIRD

54.120.2717

Coppia conica
TIPO BLUE-BIRD

BLUE BIRD type gear box

Ø ASTA *Tube Ø*	ASTA *Shaft*
Ø 27 mm	Ovale 8 x 6,5 mm



COPPIE CONICHE PER DECESPUGLIATORI
BRUSHCUTTER HEADS

KIT COPPIA CONICA

54.120.2718
kit coppia conica per asta ø 27 mm ovale 8 x 6,5 tipo blue-bird + para-sassi

KIT includes
Blue Bird type gear box
fits Ø 27 mm tube oval type 8 x 6,5 mm + blade guard

ATTENZIONE!
La coppia conica originale Blue Bird è dotata di ALETTE SPECIALI per il fissaggio del PARA-SASSI.
La coppia conica adattabile SERMAC per Blue Bird è sprovvista di queste alette.
Il vecchio parasassi originale Blue Bird non può quindi essere fissato sulla coppia conica adattabile SERMAC per Blue Bird.
Quando acquistate la coppia conica adattabile SERMAC per Blue Bird è quindi consigliabile acquistare anche il parasassi con attacco sull'asta (come quello raffigurato nella foto). E' per questo motivo che consigliamo l'acquisto del KIT COPPIA CONICA + PARASASSI.



COPPIA CONICA QUALITÀ SUPERIORE / SUPERIOR QUALITY

Coppie coniche universali per decespugliatori
ADATTABILI TIPO STIHL
Brushcutter heads suitable ***for Stihl***

SI ADATTA AI SEGUENTI MODELLI ***(TO FIT THE FOLLOWING MODELS)***
FS44 • FS65-4/FS72 • FS74 • FS75 • FS76 • FS80 • FS80R • FS83 • FS83T • FS85 • FS85R • FS85T • FS85RX• FR85T • FR85 • FS87• FS87R • FS90 • FS90R • FS100• FS100R • FS100X• FS100RX• FT100 • FS120 • FS120R • FR130T • FS130R • FS200 • FS200R • FR220 • FS240C • FS240RC • FS250 • FS250R • FS260C • FS260RC • FR350 • FS460C • FS460RC • FR480 • FR480 •

Rif. orig. (O.E.M) 4137 640 0100



ARTICOLO *Item*	Ø *Diameter*	TIPO STIHL *Stihl Type*
54.120.2780	Ø 25,4 mm	Quadrata/Square mm 5,2 x 5,2
54.120.2781	Ø 26 mm	Quadrata/Square mm 5,2 x 5,2

COPPIA CONICA QUALITÀ MEDIA / MEDIUM QUALITY

Coppie coniche universali per decespugliatori
ADATTABILI TIPO STIHL
Brushcutter heads suitable ***for Stihl***

SI ADATTA AI SEGUENTI MODELLI ***(TO FIT THE FOLLOWING MODELS)***
FS44 • FS65-4/FS72 • FS74 • FS75 • FS76 • FS80 • FS80R • FS83 • FS83T • FS85 • FS85R • FS85T • FS85RX• FR85T • FR85 • FS87• FS87R • FS90 • FS90R • FS100• FS100R • FS100X• FS100RX• FT100 • FS120 • FS120R • FR130T • FS130R • FS200 • FS200R • FR220 • FS240C • FS240RC • FS250 • FS250R • FS260C • FS260RC • FR350 • FS460C • FS460RC • FR480 • FR480 •

Rif. orig. (O.E.M) 4137 640 0100



ARTICOLO *Item*	Ø *Diameter*	TIPO STIHL *Stihl Type*
54.120.2740	Ø 25,4 mm	Quadrata/Square mm 5,2 x 5,2
54.120.2738	Ø 26 mm	Quadrata/Square mm 5,2 x 5,2

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

COPPIE CONICHE PER DECESPUGLIATORI
BRUSHCUTTER HEADS

COPPIA CONICA QUALITÀ MEDIA / MEDIUM QUALITY

54.120.2739

Coppia conica adattabile tipo **STIHL** ø 28,0 mm quadrata 6,13 mm x 6,13 mm uscita filetto 12,00 x 1,50 sinistro maschio

Stihl type brushcutter gear box suitable for stihl brushcutters ø 28,0 mm
Squared 6,13 mm x 6,13 mm
Thread exit 12,0 x 1,50
Male left

SI ADATTA AI SEGUENTI MODELLI ***(TO FIT THE FOLLOWING MODELS)***

FS160 • FS180 • FS220 • FS220K • • FS280 • FS280K • FS290 • FS300 • • FS310 • FS350 • FS400 • FS450 • FS480

Rif. orig. (O.E.M) 4128 640 0101



RICAMBIO

54.250.8036



Kit rondella superiore + rondella inferiore + piattello per coppia conica 54.120.2739
Blade plate upper+lower+ protector for our gear case 54.120.2739

1

COPPIA CONICA QUALITÀ MEDIA / MEDIUM QUALITY

54.120.2735

Coppia conica adattabile
Ø 32 mm • 10 denti •
Gear-box fits
Ø 32 mm - 10 teeth

EMAK EFCO:
8420 - 8510 - 8550
EMAK OLEO-MAC:
746 - 750 - 753





COPPIA CONICA QUALITÀ MEDIA / MEDIUM QUALITY

54.120.2719

Coppia conica adattabile
Ø 26 mm • 7 denti •
Gear-box fits
Ø 26 mm - 7 teeth

EMAK EFCO:
8420 - 8510 - 8550
EMAK OLEO-MAC:
746 - 750 - 753





RONDELLA

5



54.250.8043
Rondella **SUPERIORE**
Ø 32 mm
Upper holder Ø 32 mm

EMAK: OLEO-MAC, EFCO

RONDELLA

5



54.250.8039
Rondella **INFERIORE**
Ø 32 mm
Lower holder Ø 32 mm

EMAK: OLEO-MAC, EFCO

RONDELLA

5



54.250.8041
Rondella **SUPERIORE**
Ø 26 mm
Upper holder Ø 26 mm

EMAK: OLEO-MAC, EFCO

RONDELLA

5



54.250.8038
Rondella **INFERIORE**
Ø 26 mm
Lower holder Ø 26 mm

EMAK: OLEO-MAC, EFCO

COPPIE CONICHE PER DECESPUGLIATORI
BRUSHCUTTER HEADS

COPPIA CONICA QUALITÀ SUPERIORE / SUPERIOR QUALITY

54.120.2777
Coppia conica adattabile tipo
HUSQVARNA
***HUSQVARNA** type brushcutter gear box suitable for brushcutters*
HUSQVARNA: 343 R, 343 FR, 345 FR, 345 FX, 345 FXT, 345 RX, 545 RX & 545 RXT

JONSERED: BC2145, CC2145 & CC2245

Rif. orig. (O.E.M) 502 23 52-01



Ø ASTA *Tube Ø*	Ø ALBERINO *Shaft Ø*	DENTI *Teeth*	USCITA FILETTO *Thread Exit*
32 mm	9 mm	10	12x1,75 mm

COPPIA CONICA QUALITÀ SUPERIORE / SUPERIOR QUALITY

54.120.2783
Coppia conica adattabile tipo
SHINDAIWA

***SHINDAIWA** type brushcutter gear box suitable for brushcutters*





Ø ASTA *Tube Ø*	Ø ALBERINO *Shaft Ø*	DENTI *Teeth*
24 mm	6 mm	10

COPPIA CONICA QUALITÀ MEDIA / MEDIUM QUALITY

Coppie Coniche UNIVERSALI

ARTICOLO *Item*	Ø ASTA *Tube Ø*	TIPO *Type*
54.120.2771	Ø 26 mm	Scanalata 7 denti
54.120.2772	Ø 26 mm	Scanalata 9 denti
54.120.2770	Ø 26 mm	Quadrata 5,3 mm
54.120.2776	Ø 28 mm	Scanalata 7 denti
54.120.2773	Ø 28 mm	Scanalata 9 denti
54.120.2774	Ø 28 mm	Quadrata 5,3 mm



RONDELLA



5

54.250.8030
Rondella inferiore
Lower holder
Ø 26 mm - Ø 28 mm
Per coppie coniche QUALITÀ MEDIA illustrate sopra

RONDELLA



5

54.250.8031
Rondella Superiore
Upper holder
Ø 26 mm - Ø 28 mm
Per coppie coniche QUALITÀ MEDIA illustrate sopra

COPERCHIO



5

54.120.2714
Coperchio in metallo
Protection plate
Ø 26 mm - Ø 28 mm
Per coppie coniche QUALITÀ MEDIA illustrate sopra

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

COPPIE CONICHE PER DECESPUGLIATORI
BRUSHCUTTER HEADS





ARTICOLO *Item*	DIAMETRO *Diameter*	TIPO	*Type*	Ø ALBERINO INTERNO *Transmission shaft Ø*	USCITA FILETTO *Thread exit*
54.120.2742	**Ø 24**	Scanalata 7 denti	*Splined 7 teeth*	7 mm	Maschio/Male 10x1,25
54.120.2743	**Ø 24**	Piatto mm 5,5 x Tondo mm 7,5	*Flat mm 5,5 x Round mm 7,5*		Maschio/Male 10x1,25
54.120.2748	**Ø 25**	Scanalata 7 denti	*Splined 7 teeth*	7 mm	Maschio/Male 10x1,25
54.120.2744	**Ø 25**	Scanalata 9 denti	*Splined 9 teeth*	7 mm	Maschio/Male 10x1,25
54.120.2745	**Ø 25**	Scanalata 10 denti	*Splined 10 teeth*	6 mm	Maschio/Male 10x1,25
54.120.2747	**Ø 25**	Quadrata 5,3 mm	*Squared 5,3 mm*		Maschio/Male 10x1,25
54.120.2749	**Ø 25**	Piatto mm 5,5 x Tondo mm 7,5	*Flat mm 5,5 x Round mm 7,5*		Maschio/Male 10x1,25
54.120.2751	**Ø 26**	Scanalata 7 denti	*Splined 7 teeth*	7 mm	Maschio/Male 10x1,25
54.120.2752	**Ø 26**	Scanalata 9 denti	*Splined 9 teeth*	8 mm	Maschio/Male 10x1,25
54.120.2758	**Ø 26**	Scanalata 10 denti	*Splined 10 teeth*		Maschio/Male 10x1,25
54.120.2750	**Ø 26**	Quadrata 6,0 mm	*Squared 6,0 mm*		Maschio/Male 10x1,25
54.120.2759	**Ø 26**	Piatto mm 5,5 x Tondo mm 7,5	*Flat mm 5,5 x Round mm 7,5*		Maschio/Male 10x1,25
54.120.2756	**Ø 28**	Scanalata 7 denti	*Splined 7 teeth*	7 mm	Maschio/Male 10x1,25
54.120.2753	**Ø 28**	Scanalata 9 denti	*Splined 9 teeth*	8 mm	Maschio/Male 10x1,25
54.120.2754	**Ø 28**	Scanalata 10 denti	*Splined 10 teeth*	8 mm	Maschio/Male 10x1,25
54.120.2755	**Ø 28**	Scanalata 11 denti	*Splined 11 teeth*	10 mm	Maschio/Male 10x1,25
54.120.2741	**Ø 28**	Quadrata 6,0 mm	*Squared 6,0 mm*		Maschio/Male 10x1,25
54.120.2757	**Ø 28**	Piatto mm 5,5 x Tondo mm 7,5	*Flat mm 5,5 x Round mm 7,5*		Maschio/Male 10x1,25
54.120.2760	**Ø 30**	Quadrata 6,0 mm	*Squared 6,0 mm*		Femmina/Female 10x1,50
54.120.2761	**Ø 30**	Scanalata 7 denti	*Splined 7 teeth*		Femmina/Female 10x1,50
54.120.2762	**Ø 30**	Scanalata 9 denti	*Splined 9 teeth*		Femmina/Female 10x1,50
54.120.2763	**Ø 30**	Scanalata 10 denti	*Splined 10 teeth*		Femmina/Female 10x1,50
54.120.2764	**Ø 30**	Scanalata 11 denti	*Splined 11 teeth*		Femmina/Female 10x1,50
54.120.2765	**Ø 30**	Piatto mm 5,5 x Tondo mm 7,5	*Flat mm 5,5 x Round mm 7,5*		Femmina/Female 10x1,50

ACCESSORI COPPIE CONICHE UNIVERSALI
GEAR BOXES ACCESSORIES

RONDELLA



5

54.250.8050
Rondella superiore Ø 26 mm
Upper holder Ø 26 mm

Per coppie coniche
QUALITÀ SUPERIORE illustrate accanto

RONDELLA



5

54.250.8051
Rondella superiore Ø 28 mm
Upper holder Ø 28 mm

Per coppie coniche
QUALITÀ SUPERIORE illustrate accanto

COPERCHIO



1

54.120.2711
Coperchio di protezione in plastica
Ø 24 mm - Ø 25 mm - Ø 26 mm
Fits Ø 24 • Ø 25 • Ø 26 mm
Per coppie coniche
QUALITÀ SUPERIORE illustrate accanto

RONDELLA



5

54.250.8055
Rondella inferiore Ø 26 mm
Lower holder Ø 26 mm

Per coppie coniche
QUALITÀ SUPERIORE illustrate accanto

RONDELLA



5

54.250.8056
Rondella inferiore Ø 28 mm
Lower holder Ø 28 mm

Per coppie coniche
QUALITÀ SUPERIORE illustrate accanto

COPERCHIO



1

54.120.2712
Coperchio di protezione
in plastica Ø 28 mm

Per coppie coniche
QUALITÀ SUPERIORE illustrate accanto

COPERCHIO



1

54.120.2713
Coperchio di protezione
in plastica Ø 30 mm

Per coppie coniche
QUALITÀ SUPERIORE illustrate accanto

RONDELLA



5

54.250.8053
Rondella superiore Ø 30 mm
Upper holder Ø 30 mm

Per coppie coniche
QUALITÀ SUPERIORE illustrate accanto

RONDELLA



5

54.250.8057
Rondella inferiore Ø 30 mm
Lower holder Ø 30 mm

Per coppie coniche
QUALITÀ SUPERIORE illustrate accanto

RONDELLA



1

54.120.2710
Coperchio inferiore in metallo Ø 30 mm
Metal cover fits Ø 30 mm

Per coppie coniche
QUALITÀ SUPERIORE illustrate accanto

COPPETTA



5

54.120.0013
Coppetta salva-dado
Fixing protection nut

Per coppie coniche
QUALITÀ SUPERIORE illustrate accanto

GOMMINO



1

54.160.1905
Gommino anti-vibrante
per scatole frizione
vedi pag. successiva
Av buffer rubber for clutch cases
illustrated at the following page

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

SCATOLE FRIZIONE QUALITÀ SUPERIORE
SUPERIOR QUALITY CLUTCH CASES

SCATOLA FRIZIONE

54.260.5020
Scatola frizione
Clutch case

Interasse sui lati mm. 59 x 59

Ø Asta esterna *Outer tube Ø*	Trasmissione interna *Inner transmission*	Ø interno campana *Inner Clutch drum Ø*
Ø 24 mm	millerighe 7 denti *(7 teeth)*	Ø 54,5 mm




SCATOLA FRIZIONE

54.260.5021
Scatola frizione
Clutch case

Interasse sui lati mm. 72 x 72

Ø Asta esterna *Outer tube Ø*	Trasmissione interna *Inner transmission*	Ø interno campana *Inner Clutch drum Ø*
Ø 26 mm	millerighe 9 denti *(9 teeth)*	Ø 78




SCATOLA FRIZIONE

54.260.5022
Scatola frizione
Clutch case

Interasse sui lati mm. 72 x 72

Ø Asta esterna *Outer tube Ø*	Trasmissione interna *Inner transmission*	Ø interno campana *Inner Clutch drum Ø*
Ø 28 mm	millerighe 9 denti *(9 teeth)*	Ø 78




SCATOLA FRIZIONE

54.260.5023
Scatola frizione versione a zaino
Back-pack type brushcutter

Ø Asta esterna *Outer tube Ø*	Trasmissione interna *Inner transmission*	Ø interno campana *Inner Clutch drum Ø*
Ø 29 mm	quadrato (*squared*) 6,8 mm	Ø 78




SCATOLA FRIZIONE

54.260.5024
Scatola frizione versione a zaino
Back-pack type brushcutter

Ø Asta esterna *Outer tube Ø*	Trasmissione interna *Inner transmission*	Ø interno campana *Inner Clutch drum Ø*
Ø 29 mm	quadrato (*squared*) 6,8 mm	Ø 54,5




SCATOLE FRIZIONE QUALITÀ MEDIA
MEDIUM QUALITY CLUTCH CASES

SCATOLA FRIZIONE

54.260.5025
Scatola frizione
Clutch case

Ø Asta esterna *Outer tube Ø*	Trasmissione interna *Inner transmission*	Ø interno campana *Inner Clutch drum Ø*
Ø 24 mm	millerighe 7 denti *(7 teeth)*	Ø 54,5




SCATOLA FRIZIONE

54.260.5026
Scatola frizione
Clutch case

Ø Asta esterna *Outer tube Ø*	Trasmissione interna *Inner transmission*	Ø interno campana *Inner Clutch drum Ø*
Ø 26 mm	millerighe 7 denti *(7 teeth)*	Ø 78




SCATOLA FRIZIONE

54.260.5027
Scatola frizione
Clutch case

Ø Asta esterna *Outer tube Ø*	Trasmissione interna *Inner transmission*	Ø interno campana *Inner Clutch drum Ø*
Ø 28 mm	millerighe 9 denti *(9 teeth)*	Ø 78




SCATOLA FRIZIONE

54.260.5028
Scatola frizione
Clutch case

Ø Asta esterna *Outer tube Ø*	Trasmissione interna *Inner transmission*	Ø interno campana *Inner Clutch drum Ø*
Ø 26 mm	9 denti *(9 teeth)*	Ø 78




SCATOLA FRIZIONE

54.260.5029
Scatola frizione
Clutch case

Ø Asta esterna *Outer tube Ø*	Trasmissione interna *Inner transmission*	Ø interno campana *Inner Clutch drum Ø*
Ø 26 mm	9 denti *(9 teeth)*	Ø 54,5




I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

CAMPANE FRIZIONE
CLUTCH DRUMS

UNIVERSALE Ø 54 MM

54.120.0226
Campana frizione
Clutch drum
Universale Ø 54 mm
dentata *(splined)* **7 denti**
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	H. Perno *Pin Height*	Ø Perno *Pin Ø*
54 mm	23 mm	46,5 mm	15 mm

UNIVERSALE Ø 54 MM

54.120.0227
Campana frizione
Clutch drum
Universale Ø 54 mm
dentata *(splined)* **9 denti**
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	H. Perno *Pin Height*	Ø Perno *Pin Ø*
54 mm	23 mm	45 mm	15 mm

UNIVERSALE Ø 54 MM

54.120.0225
Campana frizione
Clutch drum
Universale Ø 54 mm
filettata *(threaded)* **M12 x 1,25**
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	Ø Perno *Pin Ø*	H. Perno *Pin Height*
54 mm	22,3 mm	M12x1,25	10 mm

UNIVERSALE Ø 54 MM

54.120.0229
Campana frizione
Clutch drum
Universale Ø 54 mm perno con cava
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	Ø Perno *Pin Ø*	H. Perno *Pin Height*
54 mm	25,7 mm	10 -12 -18	52 mm

UNIVERSALE Ø 54 MM

54.120.0228
Campana frizione
Clutch drum
Universale Ø 54 mm
dentata *(splined)* **9 denti**
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	Ø Perno *Pin Ø*	H. Perno *Pin Height*
54 mm	26,2 mm	15 mm	46 mm

UNIVERSALE Ø 62 MM

54.120.0230
Campana frizione
Clutch drum
Universale Ø 62 mm
quadrata *(squared)* **5,3 x 5,3**
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	Ø Perno *Pin Ø*	H. Perno *Pin Height*
62 mm	14,5 mm	12 mm	27,8 mm

UNIVERSALE Ø 77,5 MM

54.120.0231
Campana frizione
Clutch drum
Universale Ø 77.5 mm millerighe 9 denti - Ø albero 14 mm Broccia-tura maschio
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	Ø Perno *Pin Ø*	H. Perno *Pin Height*
77,5 mm	24,9 mm	14-15,5-21	47,8 mm

UNIVERSALE Ø 78 MM

54.120.0232
Campana frizione
Clutch drum
Universale Ø 78 mm
Foro conico in alto Ø 12,5 mm in basso Ø 10 mm (con chiavetta)
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	Ø Perno *Pin Ø*	H. Perno *Pin Height*
78 mm	21,2 mm	17 mm	20 mm

UNIVERSALE Ø 78 MM

54.120.0233
Campana frizione
Clutch drum
Universale Ø 78 mm
filettata *(threaded)* **M12 x 1,25**
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	Ø Perno *Pin Ø*	H. Perno *Pin Height*
78 mm	23,2 mm	M12x1,25	11,5 mm

UNIVERSALE Ø 78 MM

54.120.0206
Campana frizione
Clutch drum
Universale Ø 78 mm filettata (threaded) M18 x 1,25)
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	Ø Perno *Pin Ø*	H. Perno *Pin Height*
78 mm	22 mm	M8x1,25 - Ø12	14 mm

CAMPANE FRIZIONE
CLUTCH DRUMS

UNIVERSALE Ø 78 MM

54.120.0203
Campana frizione
Clutch drum
Universale Ø 78 mm
dentata *(splined)* **7 denti**
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	H. Perno *Pin Height*	Ø Perno *Pin Ø*
78 mm	22 mm	27,5 mm	15 mm

UNIVERSALE Ø 78 MM

54.120.0201
Campana frizione
Clutch drum
Universale Ø 78 mm
dentata *(splined)* **11 denti**
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	H. Perno *Pin Height*	Ø Perno *Pin Ø*
78 mm	-	54 mm	15 mm

UNIVERSALE Ø 78 MM

54.120.0234
Campana frizione
Clutch drum
Universale Ø 78 mm
dentata *(splined)* **7 denti**
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	H. Perno *Pin Height*	Ø Perno *Pin Ø*
78 mm	24 mm	45 mm	15 mm

UNIVERSALE Ø 78 MM

54.120.0205
Campana frizione
Clutch drum
Universale Ø 78 mm
dentata *(splined)* **9 denti**
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	H. Perno *Pin Height*	Ø Perno *Pin Ø*
78 mm	-	26 mm	15 mm

UNIVERSALE Ø 78 MM

54.120.0200
Campana frizione
Clutch drum
Universale Ø 78 mm
dentata *(splined)* **9 denti**
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	H. Perno *Pin Height*	Ø Perno *Pin Ø*
78 mm	-	49 mm	15 mm

UNIVERSALE Ø 78 MM

54.120.0236
Campana frizione
Clutch drum
UniversaleØ 78 mm
dentata *(splined)* **9 denti**
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	H. Perno *Pin Height*	Ø Perno *Pin Ø*
78 mm	23 mm	45,5 mm	15 mm

UNIVERSALE Ø 78 MM

54.120.0238
Campana frizione
Clutch drum
Universale Ø 78 mm
quadrata 5.3 mm x 5.3 mm
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	H. Perno *Pin Height*	Ø Perno *Pin Ø*
78 mm	22 mm	45,2 mm	15 mm

UNIVERSALE Ø 78 MM

54.120.0197
Campana frizione
Clutch drum
Universale Ø 78 mm
quadrata 7 mm x 7 mm
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	H. Perno *Pin Height*	Ø Perno *Pin Ø*
78 mm	23,9 mm	54 mm	15 mm

UNIVERSALE Ø 78 MM

54.120.0239
Campana frizione
Clutch drum
Universale Ø 78 mm
quadrata 7 mm x 7 mm
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	H. Perno *Pin Height*	Ø Perno *Pin Ø*
78 mm	22,6 mm	34,5 mm	15 mm

UNIVERSALE Ø 78 MM

54.120.0207
Campana frizione
Clutch drum
Universale Ø 78 mm
quadrata 7 mm x 7 mm
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	H. Perno *Pin Height*	Ø Perno *Pin Ø*
78 mm	23 mm	42 mm	15 mm

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

CAMPANE FRIZIONE
CLUTCH DRUMS

UNIVERSALE Ø 78 mm

54.120.0198
Campana frizione
Clutch drum
Universale Ø 78 mm
quadrata 7 mm x 7 mm
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	H. Perno *Pin Height*	Ø Perno *Pin Ø*
78 mm	23,2 mm	45 mm	15 mm

UNIVERSALE Ø 78 mm

54.120.0240
Campana frizione
Clutch drum
Universale Ø 78 mm
quadrata 9.5 mm x 9.5
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	H. Perno *Pin Height*	Ø Perno *Pin Ø*
78 mm	21,3 mm	30,5 mm	20 mm

UNIVERSALE Ø 78 mm

54.120.0241
Campana frizione
Clutch drum
Compatibile / *Non-genuine*
UNIVERSALE Ø 78 mm;
Dentata 9 denti
1



Ø Int. Campana *Inner Drum Ø*	H. Base Campana *Drum Height*	H. Perno *Pin Height*	Ø Perno *Pin Ø*
78 mm	22 mm	26 mm	15 mm

PERNI FRIZIONE
CLUTCH PIN

UNIVERSALE



5

54.230.1808
Perno per frizione
Clutch pin (clutch bolt)
Compatibile / Non-genuine

ESAGONO CHIAVE *Wrench Ø*	Ø FORO FRIZIONE *Cluth Hole Ø*	FILETTO *Thread*
17 mm	10 mm	M8x1,25

UNIVERSALE



5

54.230.1809
Perno per frizione
Clutch pin (clutch bolt)
Compatibile / Non-genuine

ESAGONO CHIAVE *Wrench Ø*	Ø FORO FRIZIONE *Cluth Hole Ø*	FILETTO *Thread*
13 mm	8 mm	M6x1,00

UNIVERSALE



5

54.230.1810
Perno per frizione
Clutch pin (clutch bolt)
Compatibile / Non-genuine

ESAGONO CHIAVE *Wrench Ø*	Ø FORO FRIZIONE *Cluth Hole Ø*	FILETTO *Thread*
13 mm	8 mm	M6x1,00

UNIVERSALE



5

54.230.1811
Perno per frizione
Clutch pin (clutch bolt)
Compatibile / Non-genuine

ESAGONO CHIAVE *Wrench Ø*	Ø FORO FRIZIONE *Cluth Hole Ø*	FILETTO *Thread*
13 mm	7,5 mm	M6x1,00

UNIVERSALE



5

54.230.1802
Perno per frizione
Clutch pin (clutch bolt)
Compatibile / Non-genuine

ESAGONO CHIAVE *Wrench Ø*	Ø FORO FRIZIONE *Cluth Hole Ø*	FILETTO *Thread*
17 mm	10 mm	M8x1,00

COPIA

FRIZIONI
CLUTCHES

ALPINA

54.150.0509
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: 34, 36, 40, 41, 45



Rif. Orig./O.E.M.
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
76 mm	10 mm	14 mm	9 mm

ALPINA

54.150.0530
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: 21, 22, 25, 26, 30, TS 27



Rif. Orig./O.E.M.
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
51,5 mm	8 mm	15,5 mm	7 mm

ECHO

54.150.0532
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine-
ECHO: RM411, RM4605, RM385, RM415



Rif. Orig./O.E.M.
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
76 mm	10 mm	18 mm	9 mm

ECHO

54.150.0531
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
ECHO: SRM300, 303, 2250, 2450, 2600, 3000



Rif. Orig./O.E.M.
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
61 mm	8 mm	16 mm	7 mm

ECHO

54.150.0555
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
ECHO: SRM3605, RM315



Rif. Orig./O.E.M. 75000-46431
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
66 mm	8 mm	16 mm	9 mm

ECHO

54.150.0530
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
ECHO: SRM250, 2000, 2500



Rif. Orig./O.E.M.
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
51,5 mm	8 mm	15,5 mm	7 mm

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.150.0517
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 727, 730, 733, 735, 740, 750, 433BP, 435 BP, 440B, 446BP, 450BP, 746 S/T,, 735 S/T, 750 S/T, 750 MASTER, 753 MASTER, 755 MASTER, 8300, 8350, 8355, 8400, 8405, 8420, 8425, 8510, 8515



Rif. Orig./O.E.M.
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
75 mm	11 mm	18 mm	11 mm

HONDA

54.150.0549
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX31, GX35
4 TEMPI **4 STROKE**



Rif. Orig./O.E.M. 22000ZM5003
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
76 mm	10 mm	14 mm	9 mm

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

HONDA

54.150.0550
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX-22, GX-25, GX25N. GX25NT. GX25T, HHT25S, UMK422. UMK425



Rif. Orig./O.E.M. Z1140-51102
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
52 mm	8 mm	16,5 mm	7 mm

HUSQVARNA

54.150.0574
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 343F, 343FR, 343R, 345FR, 345FX,545RX, 545RXT



Rif. Orig./O.E.M. 503 95 35-01 - 503953501 - 588 46 66-01 - 588466601 - 594 51 23-01 - 594512301
1

HUSQVARNA

54.150.0575
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 355FX, 555FX 555FXT, 555FRM, 555RXT



Rif. Orig./O.E.M. 579 16 40-01 -579164001-579 16 40-02 - 579164002
1

KAWASAKI

54.150.0546
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: KT17, TG33 TD33, TD40, TD48, TH34, TH43, TH48



Rif. Orig./O.E.M. 13081-2220
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
76 mm	10 mm	14 mm	9 mm

KAWASAKI

54.150.0512
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI:TG33, TD33, TD 40, TD48, TH 34, TH 43, TH 48



Rif. Orig./O.E.M. 49049-2075
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
75,8 mm	10 mm	14 mm	10 mm

KAWASAKI

54.150.0538
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TG18, TG24, TD18, TD24



Rif. Orig./O.E.M.
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
51 mm	8 mm	17 mm	7 mm

KAWASAKI

13081-2226
Frizione
Clutch
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26, KBL26



Rif. Orig./O.E.M. 13081-2226
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
54,5 mm	8 mm	16 mm	10,3 mm

KAWASAKI

13081-2220
Frizione
Clutch
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34, KBL 34, TH43, KBL43, TH48, KBL48, TJ35, TJ45



Rif. Orig./O.E.M. 13081-2220
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
75,5 mm	10 mm	14 mm	10 mm

SERMAC

FRIZIONI
CLUTCHES

KAWASAKI

13081-2232
Frizione
Clutch
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



Rif. Orig./O.E.M. 13081-2232
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
52 mm	8 mm	17 mm	12 mm

KAWASAKI

13081-2224
Frizione
Clutch
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



Rif. Orig./O.E.M. 13081-2224
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
76 mm	10 mm	18 mm	9 mm

MARUYAMA

54.150.0548
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
MARUYAMA: AE420, BC450, BC520, BK450-520, BCF500



Rif. Orig./O.E.M. 262577
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
76 mm	10 mm	16 mm	12 mm

MITSUBISHI

54.150.0509
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL 33, TL 43, TL 52, T180, T200, T240, TM33, T180 A ZAINO



Rif. Orig./O.E.M.
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
76 mm	10 mm	14 mm	9 mm

MITSUBISHI

54.150.0533
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL23, TL26



Rif. Orig./O.E.M.
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
51 mm	8 mm	18 mm	10 mm

MITSUBISHI

54.150.0530
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TU26, T50, T110, T140, TM 21, TM24



Rif. Orig./O.E.M.
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
51,5 mm	8 mm	15,5 mm	7 mm

ROBIN

54.150.0536
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
ROBIN: NB 411



Rif. Orig./O.E.M.
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
76 mm	conico	17 mm	-

ROBIN

54.150.0535
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
ROBIN: KT 18



Rif. Orig./O.E.M.
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
76 mm	10 mm	16 mm	12 mm

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

SHINDAIWA

54.150.0554
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: BP35 - LS



Rif. Orig./O.E.M. 20050-51111
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
76 mm	11 mm	15 mm	9,2 mm

SHINDAIWA

54.150.0510
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: C35, BP35, BP45, T35, T45



Rif. Orig./O.E.M. 20021-51101
20021-51102 92051-4600
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
-	9 mm	16,4 mm	13 mm

SHINDAIWA

54.150.0553
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: C350, B450, B530



Rif. Orig./O.E.M. 70210-51100
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
76 mm	-	12 mm	-

SHINDAIWA

54.150.0505
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: T18,T20, LT20, C20T, C230



Rif. Orig./O.E.M.
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
52,5 mm	9 mm	16 mm	8,2 mm

SHINDAIWA

54.150.0552
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: T25, T250, C25, C250



Rif. Orig./O.E.M. 20000-51104
20000-51103
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
52 mm	9 mm	16 mm	8,2 mm

SHINDAIWA

54.150.0506
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: T27, T270, T300



Rif. Orig./O.E.M.
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
54 mm	9 mm	20 mm	11,5 mm

STIHL

54.150.0576
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS-510, FS-560 FS-490C, FS-510C, FS-560C



Rif. Orig./O.E.M. 4148 160 2000
1

STIHL

54.150.0507
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS38, FS40, FS45, FS46, FS50, FS55, FS55R, FC55, FS56, FS70
Foro filettato 3/8 - 24 DX



Rif. Orig./O.E.M. 4140 160 2005
1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
61,5 mm	8,8 mm	12,7 mm	-

COPY

FRIZIONI
CLUTCHES

STIHL

54.150.0557
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS 400, FS 450, FS 480
Foro filettato 8 x 1,25 DX
Rif. Orig./O.E.M. 4128 160 0601



1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
67 mm	-	12 mm	-

STIHL

54.150.0530
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS60, 61, 66, FS81, 86, 88
Rif. Orig./O.E.M.



1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
51,5 mm	8 mm	15,5 mm	7 mm

TAS TANAKA

54.150.0538
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
TAS TANAKA



Rif. Orig./O.E.M.

1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
51 mm	8 mm	17 mm	7 mm

ZENOAH

54.150.0530
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G23LD, G2KD, G2D, SGC2300DL



Rif. Orig./O.E.M.

1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
51 mm	8 mm	17 mm	7 mm

STIHL

54.150.0508
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS120, FS220, FS280



Rif. Orig./O.E.M.

1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
59 mm	9 mm	12,3 mm	8 mm

TANAKA

54.150.0530
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
TANAKA: SUM301, TBC



Rif. Orig./O.E.M.

1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
51,5 mm	8 mm	15,5 mm	7 mm

ZENOAH KOMATSU

54.150.0550
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH KOMATSU:
BC2502DLM, BC2310, BC2601DLM, BC2610, LRT2300, HT2300, CHT2300B



Rif. Orig./O.E.M. Z1140-51102

1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
52 mm	8 mm	16,5 mm	7 mm

ZENOAH

54.150.0509
Frizione
Clutch
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G4D, G5KD, DG4KF, G5K, BC435DLM, BC534DLM, B436FL, BK531FL, AG431, AG531



Rif. Orig./O.E.M.

1

Ø Frizione *Cluch Ø*	Ø Foro *Hole Ø*	H. Pattino *Cluch Height*	H. Foro *Hole Height*
76 mm	10 mm	14 mm	9 mm

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

MANETTINI ACCELERATORE
THROTTLE LEVERS

PER TAGLIASIEPI



1

54.180.0200
Impugnatura girevole
Hedge-Trimmer Twist-handle
Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.

METALLO



1

54.200.0650
Manettino accelleratore
Throttle lever (Iron)
Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.

NYLON



1

54.200.0651
Manettino accelleratore
Throttle lever (nylon)
Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.

MANETTINI PER DECESPUGLIATORI AD IMPUGNATURA SINGOLA

Manettini acceleratore per decespugliatori ad impugnatura singola
Throttle levers for single-handle brushcutters

1





ARTICOLO *Item*	Ø ASTA *Tube Ø*	LUNG. CAVO EST. *outer cable length*
54.200.0657	Ø 24 mm	31 cm
54.200.0658	Ø 26 mm	31 cm
54.200.0656	Ø 28 mm	31 cm



MANETTINI PER DECESPUGLIATORI AD IMPUGNATURA DOPPIA

Manettini acceleratore per decespugliatori ad impugnatura doppia
Throttle levers for double-handle brushcutters

1



ARTICOLO *Item*	Ø ASTA *Tube Ø*	Ø FORO CIECO	LUNG. CAVO EST. *outer cable length*		
54.200.0655	Ø 28 mm	20 mm	82 cm	Estremità cavetto Dritta	
54.200.0667	Ø 28 mm	20 mm	82 cm	Estremità cavetto Ricurva	
54.200.0659	Ø 28 mm	20 mm	95 cm		

COPY

FLESSIBILI INTERNI PER DECESPUGLIATORI

INNER FLEXIBLE SHAFT FOR BRUSHCUTTERS





ARTICOLO/ ITEM	**LUNGHEZZA** / LENGTH	**MISURE** / DIMENSIONS
54.150.0908	Flessibile interno **80,00 CM**	Lunghezza: 80,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0916	Flessibile interno **81,00 CM**	Lunghezza: 81,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0903	Flessibile interno **83,00 CM**	Lunghezza: 83,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0945	Flessibile interno **84,00 CM**	Lunghezza: 84,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0900	Flessibile interno **84,50 CM**	Lunghezza: 84,50 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0907	Flessibile interno **85,00 CM**	Lunghezza: 85,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0947	Flessibile interno **86,00 CM**	Lunghezza: 86,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0959	Flessibile interno **86,50 CM**	Lunghezza: 86,50 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0904	Flessibile interno **87,00 CM**	Lunghezza: 87,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0957	Flessibile interno **88,00 CM**	Lunghezza: 88,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0930	Flessibile interno **89,00 CM**	Lunghezza: 89,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0949	Flessibile interno **89,50 CM**	Lunghezza: 89,50 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0919	Flessibile interno **90,00 CM**	Lunghezza: 90,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0929	Flessibile interno **91,00 CM**	Lunghezza: 91,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0950	Flessibile interno **92,00 CM**	Lunghezza: 92,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm; mm;
54.150.0940	Flessibile interno **94,00 CM**	Lunghezza: 94,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0906	Flessibile interno **94,50 CM**	Lunghezza: 94,50 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0901	Flessibile interno **95,00 CM**	Lunghezza: 95,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0937	Flessibile interno **96,00 CM**	Lunghezza: 96,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0938	Flessibile interno **98,00 CM**	Lunghezza: 98,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0953	Flessibile interno **101,00 CM**	Lunghezza: 101,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0928	Flessibile interno **112,00 CM**	Lunghezza: 112,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0939	Flessibile interno **112,50 CM**	Lunghezza: 112,50 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0999	Flessibile interno **113,70 CM**	Lunghezza: 113,70 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;
54.150.0956	Flessibile interno **148,00 CM**	Lunghezza: 148,00 cm; Diametro Ø: flessibile 8 mm; Diametro Ø: quadrato 6,8 mm;

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

GUAINE ESTERNE PER DECESPUGLIATORI
OUTER FLEXIBLE SHAFTS FOR BRUSHCUTTERS



ATTENZIONE!! FLESSIBILE DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

ATTENTION!! INNER SHAFT TO BE ORDERED SEPARATELY

GUAINE SENZA FLESSIBILE adattabili alle seguenti marche

OUTER SHAFTS WITHOUT INNER SHAFTS TO FIT THE FOLLOWING BRANDS

CODICE *Product Code*	MODELLI *Models*	MISURE *Dimensions*	FOTO 1 *Photo 1*	FOTO 2 *Photo 2*
ALPINA				
54.160.0702	ALPINA: VIP 34, 42, 52 CASTOR: F34, 42	Lunghezza guaina: 84,5 cm; Diametro innesto lato motore: 25,4 mm; Diametro innesto lato asta: 22 mm; Lunghezza flessibile interno: 84,5 cm;		
BLUE-BIRD				
54.160.0703	NPM 31E, NPM 33, 40, NPM 39, 41, 45, 47, 50, 52	Lunghezza guaina: 95,00 cm; Diametro innesto lato motore: 22 mm; Diametro innesto lato asta: 22 mm; Lunghezza flessibile interno: 95 cm;		
DAISHIN MAORI				
54.160.0701	SBK262	Lunghezza guaina: 77,50 cm; Diametro innesto lato motore: 29 mm; Diametro innesto lato asta: 25,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 81,0 cm;		
ECHO				
54.160.0704	200E, 301, 303T, 380 (1°SERIE - 1st series)	Lunghezza guaina: 71,00 cm; Diametro innesto lato motore: 23 mm; Diametro innesto lato asta: 23 mm; Lunghezza flessibile interno: 73 cm;		
54.160.0705	ECHO: 250, 301, 303, 310 (2° SERIE - 2nd series)	Lunghezza guaina: 81,00 cm; Diametro innesto lato motore: 23 mm; Diametro innesto lato asta: 23 mm; Lunghezza flessibile interno: 83 cm;		
54.160.0706	RM 250, 300, 350, 380, 420, 4200	Lunghezza guaina: 86,00 cm; Diametro innesto lato motore: 23 mm; Diametro innesto lato asta: 23 mm; Lunghezza flessibile interno: 88 cm;		
54.160.0742	RM 5000, SDK 520	Lunghezza guaina: 86,00 cm; Diametro innesto lato motore: 22,8 mm; Diametro innesto lato asta: 22,8 mm; Lunghezza flessibile interno: 87,80 cm;		
FUJI-ROBIN				
54.160.0730	NBK 411, NBT411, 415	Lunghezza guaina: 90,00 cm; Diametro innesto lato motore: 25 mm; Diametro innesto lato asta: 25 mm; Lunghezza flessibile interno: 91 cm;		
54.160.0731	NBR 30-40 (1°SERIE - 1st series)	Lunghezza guaina: 72,00 cm; Diametro innesto lato motore: 22,2 mm; Diametro innesto lato asta: 22,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 76 cm;		
54.160.0732	NBR 30-40 (2° SERIE - 2nd series)	Lunghezza guaina: 87,00 cm; Diametro innesto lato motore: 22,2 mm; Diametro innesto lato asta: 22,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 89 cm;		

COPIA

GUAINE ESTERNE PER DECESPUGLIATORI
OUTER FLEXIBLE SHAFTS FOR BRUSHCUTTERS



ATTENZIONE!! FLESSIBILE DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

ATTENTION!! INNER SHAFT TO BE ORDERED SEPARATELY

GUAINE SENZA FLESSIBILE adattabili alle seguenti marche

OUTER SHAFTS WITHOUT INNER SHAFTS TO FIT THE FOLLOWING BRANDS

CODICE *Product Code*	MODELLI *Models*	MISURE *Dimensions*	FOTO 1 *Photo 1*	FOTO 2 *Photo 2*
HUSQVARNA				
54.160.0733	RBD 240, RB40	Lunghezza guaina: 82,00 cm; Diametro innesto lato motore: 28 mm; Diametro innesto lato asta: 21 mm; Lunghezza flessibile interno: 138 cm;		
54.160.0739	RB-253, 553, 543 RBX	Lunghezza guaina: 83,80 cm; Diametro innesto lato motore: 25,2 mm; Diametro innesto lato asta: 23,8 mm; Lunghezza flessibile interno: 84,5 cm;		
JONSERED				
54.160.0733	JONSERED: BP40	Lunghezza guaina: 82,00 cm; Diametro innesto lato motore: 28 mm; Diametro innesto lato asta: 21 mm; Lunghezza flessibile interno: 138 cm;		
KAAZ				
54.160.0709	RQ 30 CON GHIERA	Lunghezza guaina: 73,00 cm; Diametro innesto lato motore: 29 mm; Diametro innesto lato asta: 22mm; Lunghezza flessibile interno: 75 cm;		
54.160.0710	RQ 30 CON GHIERA	Lunghezza guaina: 85,00 cm; Diametro innesto lato motore: 29 mm; Diametro innesto lato asta: 23 mm; Lunghezza flessibile interno: 86,5 cm;		
54.160.0745 con ghiera	KAAZ: VRX - SRX 360, 440, 540	Lunghezza guaina: 87,50 cm; Diametro innesto lato motore: 29 mm; Diametro innesto lato asta: 29 mm; Lunghezza flessibile interno: 89 cm;		
54.160.0711 senza ghiera	KAAZ: VRX - SRX 360, 440, 540	Lunghezza guaina: 87,50 cm; Diametro innesto lato motore: 29 mm; Diametro innesto lato asta: 29 mm; Lunghezza flessibile interno: 89 cm;		
MAKITA - FUJII ROBIN				
54.160.0730	NBK 411, NBT411, 415	Lunghezza guaina: 90,00 cm; Diametro innesto lato motore: 25 mm; Diametro innesto lato asta: 25 mm; Lunghezza flessibile interno: 91 cm;		
54.160.0731	NBR 30-40	Lunghezza guaina: 72,00 cm; Diametro innesto lato motore: 22,2 mm; Diametro innesto lato asta: 22,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 76 cm;		
54.160.0732	NBR 30-40	Lunghezza guaina: 87,00 cm; Diametro innesto lato motore: 22,2 mm; Diametro innesto lato asta: 22,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 89 cm;		
MARUNAKA				
54.160.0714	F402, 304, 404, TM35, BP4000	Lunghezza guaina: 90,5 cm; Diametro innesto lato motore: 22,4 mm; Diametro innesto lato asta: 22,4 mm; Lunghezza flessibile interno: 93,5 cm;		

COPY

GUAINE ESTERNE PER DECESPUGLIATORI

OUTER FLEXIBLE SHAFTS FOR BRUSHCUTTERS



ATTENZIONE!! FLESSIBILE DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

ATTENTION!! INNER SHAFT TO BE ORDERED SEPARATELY

GUAINE SENZA FLESSIBILE
adattabili alle seguenti marche

OUTER SHAFTS WITHOUT INNER SHAFTS TO FIT THE FOLLOWING BRANDS

CODICE *Product Code*	MODELLI *Models*	MISURE *Dimensions*	FOTO 1 *Photo 1*	FOTO 2 *Photo 2*
MARUYAMA				
54.160.0713	M28, M35, M220, F340, 350K	Lunghezza guaina: 85 cm; Diametro innesto lato motore: 25,2 mm; Diametro innesto lato asta: 22 mm; Lunghezza flessibile interno: 84,5 cm;		
54.160.0741	450, 520	Lunghezza guaina: 82,50 cm; Diametro innesto lato motore: 25,2 mm; Diametro innesto lato asta: 25,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 82,5 cm;		
McCULLOCH				
54.160.0715	BP 4000, GT90	Lunghezza guaina: 89,50 cm; Diametro innesto lato motore: 25,2 mm; Diametro innesto lato asta: 25,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 91 cm;		
54.160.0728	BP38AV	Lunghezza guaina: 106,00 cm; Diametro innesto lato motore: 30 mm; Diametro innesto lato asta: 23 mm; Lunghezza flessibile interno: 106 cm;		
NIKKARI				
54.160.0735	NB 35, 40	Lunghezza guaina: 87,50 cm; Diametro innesto lato motore: 22,2 mm; Diametro innesto lato asta: 22,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 89 cm;		
OKAYAMA				
54.160.0736	K300, 350, 400	Lunghezza guaina: 92,00 cm; Diametro innesto lato motore: 27 mm; Diametro innesto lato asta: 25 mm; Lunghezza flessibile interno: 93,5 cm;		
OLEO-MAC • EFCO				
54.160.0729	EFCO: 8355, 8405, 8425, 8465, 8515: OLEO MAC: 433, 435, 440, 450, 460	Lunghezza guaina: 92,00 cm; Diametro innesto lato motore: 26 mm; Diametro innesto lato asta: 23 mm; Lunghezza flessibile interno: 94,5 cm;		
PAPILLON				
54.160.0738	2° SERIE	Lunghezza guaina: 87,00 cm; Diametro innesto lato motore: 25 mm; Diametro innesto lato asta: 25 mm; Lunghezza flessibile interno: 89 cm;		
SHINDAIWA				
54.160.0719	BP 25	Lunghezza guaina: 71,00 cm; Diametro innesto lato motore: 26 mm; Diametro innesto lato asta: 25 mm; Lunghezza flessibile interno: 76 cm;		

GUAINE ESTERNE PER DECESPUGLIATORI
OUTER FLEXIBLE SHAFTS FOR BRUSHCUTTERS



ATTENZIONE!! FLESSIBILE DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

ATTENTION!! INNER SHAFT TO BE ORDERED SEPARATELY

SENZA FLESSIBILE adattabili alle seguenti marche

TO FIT THE FOLLOWING BRANDS WITHOUT INNER SHAFTS

CODICE *Product Code*	MODELLI *Models*	MISURE *Dimensions*	FOTO 1 *Photo 1*	FOTO 2 *Photo 2*
SHINDAIWA				
54.160.0717	BP 35, 45 (1° SERIE)	Lunghezza guaina: 82,50 cm; Diametro innesto lato motore: 26 mm; Diametro innesto lato asta: 25 mm; Lunghezza flessibile interno: 87 cm;		
54.160.0718	BP 35, 45 (2° SERIE)	Lunghezza guaina: 80,00 cm; Diametro innesto lato motore: 26 mm; Diametro innesto lato asta: 22 mm; Lunghezza flessibile interno: 81 cm;		
54.160.0742	BP 520, RM 5000 SDK520	Lunghezza guaina: 86,00 cm; Diametro innesto lato motore: 22,8 mm; Diametro innesto lato asta: 22,8 mm; Lunghezza flessibile interno: 87,80 cm;		
STIHL				
54.160.0720	FR 106	Lunghezza guaina: 87,50 cm; Diametro innesto lato motore: 22,2 mm; Diametro innesto lato asta: 22,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 89,50 cm;		
54.160.0721	FR 108	Lunghezza guaina: 87,50 cm; Diametro innesto lato motore: 22,2 mm; Diametro innesto lato asta: 22,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 89,50 cm;		
54.160.0743	FR410	Lunghezza guaina: 78 cm; Diametro innesto lato motore: 25,3 mm; Diametro innesto lato asta: 25,3 mm; Lunghezza flessibile interno: 80 cm;		
54.160.0722	FR 350, 450, 480	Lunghezza guaina: 88,50 cm; Diametro innesto lato motore: 22,2 mm; Diametro innesto lato asta: 22,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 89 cm;		
TANAKA				
54.160.0723	SUM 400, 500 (1°SERIE)	Lunghezza guaina: 78,00 cm; Diametro innesto lato motore: 25 mm; Diametro innesto lato asta: 25 mm; Lunghezza flessibile interno: 79 cm;		
54.160.0724	SUM 400, 500 (2°SERIE)	Lunghezza guaina: 88,00 cm; Diametro innesto lato motore: 25 mm; Diametro innesto lato asta: 25 mm; Lunghezza flessibile interno: 89 cm;		
ZENOAH				
54.160.0712	BK345, BK435, BK530	Lunghezza guaina: 84,50 cm; Diametro innesto lato motore: 25,2 mm; Diametro innesto lato asta: 25,2 mm; Lunghezza flessibile interno: 85 cm;		
54.160.0707	BKZ5000, 5010 ULTIMO TIPO	Lunghezza guaina: 83,50 cm; Diametro innesto lato motore: 25,2 mm; Diametro innesto lato asta: 23 mm; Lunghezza flessibile interno: 84,50 cm;		

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

CAVETTI ACCELERATORE
THROTTLE CABLES

ALPINA CASTOR

54.120.2563
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
ALPINA CASTOR:
55 ZAINO *(BACK-SACK TYPE BRUSHCUTTERS)*



Rif. Orig./O.E.M.
1

Lunghezza totale: 121 cm
Lunghezza guaina: 105 cm
Lungh. cavo esterno: 16 cm

ALPINA CASTOR

54.120.2560
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
ALPINA CASTOR: VIP 52
ZAINO *(BACK-SACK TYPE BRUSHCUTTERS)*



Rif. Orig./O.E.M.
1

Lunghezza totale: 123 cm
Lunghezza guaina: 107 cm
Lungh. cavo esterno: 15 cm

ALPINA CASTOR

54.120.2561
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
ALPINA CASTOR: VIP 52



Rif. Orig./O.E.M.
1

Lunghezza totale: 100 cm
Lunghezza guaina: 81 cm
Lungh. cavo esterno: 19 cm

ECHO - SHINDAIWA

54.120.2548
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: B450
SHINDAIWA: B450



Rif. Orig./O.E.M. 72550-14531
1

Lunghezza guaina: 58,2 cm
Lungh. cavo esterno: 66 cm

ECHO - SHINDAIWA

54.120.2549
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: B530
SHINDAIWA: B530



Rif. Orig./O.E.M. 64007-64310
1

Lunghezza guaina: 58,3 cm
Lungh. cavo esterno: 86 cm

ECHO - SHINDAIWA

54.120.2547
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: C230
SHINDAIWA: C230



Rif. Orig./O.E.M. 22411-14500
1

Lunghezza guaina: 84 cm
Lungh. cavo esterno: 95,4 cm

SHINDAIWA

54.120.2521
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: B45



Rif. Orig./O.E.M. 20021-83101
1

Lunghezza guaina: 105 cm
Lungh. cavo esterno: 116,7cm

SHINDAIWA

54.120.2522
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: C35



Rif. Orig./O.E.M. 20011-83100
1

Lunghezza guaina: 115,2cm
Lungh. cavo esterno: 127 cm

HUSQVARNA

54.120.2542
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 232R



Rif. Orig./O.E.M.
1

Lunghezza guaina: 104 cm
Lungh. cavo esterno: 93,1 cm

HUSQVARNA

54.120.2540
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 132R



Rif. Orig./O.E.M. 531-0078-81
1

Lunghezza guaina: 79,7 cm
Lungh. cavo esterno: 94,4 cm

CAVETTI ACCELERATORE
THROTTLE CABLES

HUSQVARNA

54.120.2541
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 142R



Rif. Orig./O.E.M. 531-0078-82
1
Lung. guaina: 102,7 cm
Lung. cavo esterno: 87,8 cm

HUSQVARNA

54.120.2555
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 240R, 245R



Rif. Orig./O.E.M. 502 27 92-01
1
Lunghezza totale: 100 cm
Lunghezza guaina: 89 cm
Lung. cavo esterno: 11 cm

HUSQVARNA

54.120.2556
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 142R, 143R, 153R
(BACK-SACK TYPE BRU-SHCUTTERS)



Rif. Orig./O.E.M. 531 00 78-82
1
Lunghezza totale: 135 cm
Lunghezza guaina: 120 cm
Lungh. cavo esterno: 15 cm

KAWASAKI

54.120.2524
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD 40



Rif. Orig./O.E.M. 54012-2057
1
Lunghezza: 100 cm

KAWASAKI

54.120.2523
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TG24, TG33



Rif. Orig./O.E.M. 54012-2307
1
Lunghezza: 55 cm

KAWASAKI

54.120.2525
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TG18, TG20, TG24, TG33, TD 33, TD 40, TD48, TH43, TH48



Rif. Orig./O.E.M. 54012-2359
1
CARBURATORI WALBRO
WALBRO-carburetors

KAWASAKI

54.120.2526
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH43 - TH48



Rif. Orig./O.E.M. 54012-2473
1
VERSIONE CORTA FILETTATA
Lunghezza: 22 CM

KAWASAKI

54.120.2527
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH43, TH48



Rif. Orig./O.E.M. 54012-2362
1
VERSIONE LUNGA
Lunghezza: 26 CM

KAWASAKI

54.120.2501
Connettore di giunzione
Case Throttle Cable fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI



Rif. Orig./O.E.M. 32099-2140
5

EMAK (OLEO-MAC)

54.120.2502
Connettore di giunzione
Throttle wire lock
Compatibile / Non-genuine
OLEOMAC, EFCO



Rif. Orig./O.E.M. 11002610, 440058A
5

COPIA

CAVETTI ACCELERATORE
THROTTLE CABLES

EMAK (OLEO-MAC)

54.120.2570
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: 453 ERGO
A ZAINO *(back-sack type brushcutters)*



Rif. Orig./O.E.M.
1

Lunghezza totale: 132 cm
Lunghezza guaina: 120 cm
Lungh. cavo esterno: 12 cm

EMAK (OLEO-MAC)

54.120.2568
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: 433BP-435BP-440BP-446BP-450BP-453BP - 8355-8405-8425-8465-8515-8535
A ZAINO *(back-sack type brushcutters)*



Rif. Orig./O.E.M.
1

Lunghezza totale: 125 cm
Lunghezza guaina: 117 cm
Lungh. cavo esterno: 8 cm

EMAK (OLEO-MAC)

54.120.2572
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: 466, 8355, 8405, 8425, 8465



Rif. Orig./O.E.M.
1

Lunghezza totale: 19 cm
Lunghezza guaina: 16 cm
Lungh. cavo esterno: 3 cm

EMAK (OLEO-MAC)

54.120.2569
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: 733, 735, 740



Rif. Orig./O.E.M. 72550-14531
1

Lunghezza totale: 101 cm
Lunghezza guaina: 91 cm
Lungh. cavo esterno: 10 cm

EMAK (OLEO-MAC)

54.120.2571
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: 746, 750, 753, 755



Rif. Orig./O.E.M. 64007-64310
1

Lunghezza totale: 89 cm
Lunghezza guaina: 77 cm
Lungh. cavo esterno: 12 cm

STIHL

54.120.2550
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS160, FS220, FS280



Rif. Orig./O.E.M. 4119-180-1100
1

Lunghezza guaina: 87 cm
Lungh. cavo esterno: 110 cm

STIHL

54.120.2552
Cavetto acceleratore
Throttle cable fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS120, FS200, FS250, FS300, FS350, FS400, FS450, FS480



Rif. Orig./O.E.M. 4128-180-1102
1

Lunghezza guaina: 84,5 cm
Lungh. cavo esterno: 105 cm

NOTE

COPIA

COPERCHI CILINDRO
CYLINDER COVERS

HONDA



5

54.120.2611
Coperchio cilindro
Cylinder Cover
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX-25
Rif. Orig./O.E.M. 19720-ZOH-000ZP

HONDA



5

54.120.2612
Coperchio cilindro
Cylinder Cover
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX-35
Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI



5

54.120.2616
Coperchio cilindro
Cylinder Cover
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TU-26
Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI



5

54.120.2615
Coperchio cilindro
Cylinder Cover
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TU-43
Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI



5

54.120.2614
Coperchio cilindro
Cylinder Cover
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TB-43
Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA



5

54.120.2617
Coperchio cilindro
Cylinder Cover
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: B-45
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



5

54.120.2618
Coperchio cilindro
Cylinder Cover
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 26 CC (1E34F)
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



5

54.120.2619
Coperchio cilindro
Cylinder Cover
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 33 CC (1E36F)
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



5

54.120.2620
Coperchio cilindro
Cylinder Cover
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 43 CC (1E40F)
Rif. Orig./O.E.M.

NOTE

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

KIT CILINDRI E PISTONI
CYLINDER & PISTON KITS

APLINA

54.120.1685
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ALPINA: VIP52, TURBO 52, FLEX 52
Diametro: 45 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



ECHO

54.120.1694
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ECHO: BP35, C35, C350, T350
Diametro: 36 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 70196-12110; 20011-12111
1



ECHO

54.120.1840
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ECHO: SRM-260 E SRM-261
Diametro: 34 mm;
Rif. Orig./O.E.M. A130000122, P021002360
1



ECHO

54.120.1842
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ECHO: SRM-4600, SRM-4605, SRM-4610 CLS-4600, CLS-4610
Diametro: 42 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 101011-47530, 10101147530 P100007980, 10101043231
1



EMAK (OLEO-MAC - EFCO)

54.120.1815
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

EMAK: 720, 722, 726, SPARTA 25, 26
Diametro: 34 mm;
1



EMAK (OLEO-MAC - EFCO)

54.120.1816
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine
Diametro: 40 mm;
1

EMAK: BCF420 - SPARTA 42 - SPARTA 42BP - SPARTA 42S - SPARTA 44 - SPARTA 44FE - SPARTA 44S - SPARTA 440BP - SPARTA 440S - SPARTA 440T - DSF4200 - STARK 42 - STARK 42BP - STARK 42IC - STARK 44 - STARK 44FE - STARK 44IC - STARK 440BP - STARK 4400S - STARK 4400T



EMAK (OLEO-MAC - EFCO)

54.120.1683
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

OLEOMAC: 450, 460, 510, 515, 750
EFCO: 8420, 8425, 8510, 8515
Diametro: 44 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



EMAK (OLEO-MAC - EFCO)

54.120.1698
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

OLEO MAC: 453, 753, 753S, 753T / EFCO: 8530, 8535
Diametro: 45 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



KIT CILINDRI E PISTONI
CYLINDER & PISTON KITS

EMAK (OLEO-MAC - EFCO)

54.120.1697
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

OLEO MAC: 746T, 446PB
EFCO: 8460, 8465
Diametro: 42 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



EMAK (OLEO-MAC - EFCO)

54.120.1797
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine
Diametro: 40 mm;

OLEO-MAC: 740 S, 740 T, 440BP, SPARTA 40, TP74
EFCO: 8400, 8400IC, 8405, CR74, STARK40
Rif. Orig./O.E.M.
1



HONDA

54.120.1788
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX-31
Diametro: 39 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



HONDA

54.120.1787
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HONDA: GX-35
Diametro: 39 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



HUSQVARNA

54.120.1637
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 240R
Diametro: 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 506 01 06-07
1



HUSQVARNA

54.120.1817
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 125, 128C, 128R, 128RJ, 128L, 128LDX
Diametro: 40 mm;
Rif. Rif. Orig./O.E.M. 545008083
5450080-83
1



HUSQVARNA

54.120.1691
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

HUSQVARNA: 143R
Diametro: 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. Z140012113 - Z1400-12113
1



JONSERED

54.120.1637
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2041
Diametro: 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 506 01 06-07
1



KIT CILINDRI E PISTONI
CYLINDER & PISTON KITS

JONSERED

54.120.1817
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

JONSERED: 2126, GC2128 C
Diametro: 40 mm;
Rif. Rif. Orig./O.E.M. 545008083
5450080-83
1



KAWASAKI

54.120.1679
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine
Diametro: 40 mm;

KAWASAKI: TD40 A ZAINO (BACK-SACK TYPE BRUSHCUTTER)
Rif. Orig./O.E.M.
1



KAWASAKI

54.120.1795
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TH 23
Rif. Orig./O.E.M.
1



KAWASAKI

54.120.1820
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TH26 - KBL 26
Diametro: 34 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



KAWASAKI

54.120.1794
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TH34
Diametro: 37 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



KAWASAKI

54.120.1692
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TH43, KBL43
Diametro: 41,5 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



KAWASAKI

54.120.1693
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TH48, KBL48
Diametro: 44 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



KAWASAKI

54.120.1796
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TJ53
Diametro: 44 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



KIT CILINDRI E PISTONI
CYLINDER & PISTON KITS

KAWASAKI

54.120.1799
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TJ 27
Diametro: 34 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



KAWASAKI

54.120.1806
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TJ45
Diametro: 42,5 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



KAWASAKI

54.120.1819
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

KAWASAKI: TJ35
Diametro: 37 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



MCCULLOCH

54.120.1817
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

MCCULLOCH: B28PS, B28B
Diametro: 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 545008083
5450080-83
1



MCCULLOCH

54.120.1793
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

MCCULLOCH: MAC 738, MAC 740, MAC 742, MAC 838, MAC 842
Diametro: 38 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



MITSUBISHI

54.120.1690
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

MITSUBISHI: T200
Diametro: 39 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



MITSUBISHI

54.120.1646
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

MITSUBISHI: TL26
Diametro: 33 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



MITSUBISHI

54.120.1687
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

MITSUBISHI: TL33
Diametro: 36 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

KIT CILINDRI E PISTONI
CYLINDER & PISTON KITS

MITSUBISHI

54.120.1686
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

MITSUBISHI: **TL43**
Diametro: 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



MITSUBISHI

54.120.1688
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

MITSUBISHI: **TL52**
Diametro: 44 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



PARTNER

54.120.1637
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

PARTNER : **410 e 411**
Diametro: 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M.506 01 06-07
1



ROBIN

54.120.1715
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ROBIN: **NB411**
Diametro: 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



ROBIN

54.120.1713
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ROBIN: **NB500**
Diametro: 44 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



SHINDAIWA

54.120.1694
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

SHINDAIWA: **BP 35, C 35, C 350, T 350**
Diametro: 36 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 70196-12110; 20011-12111
1



SHINDAIWA

54.120.1695
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

SHINDAIWA: **B45, B450, T450,BP45,BP450,TP45,TP450**
Diametro: 40 mm;
Rif. Orig./O.E.M. A130001340, A100000670;
1

SPINOTTO 11



STIHL

54.120.1705
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **FR350, FR450, FS450**
Diametro: 42 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 4128 020 1211
1



KIT CILINDRI E PISTONI
CYLINDER & PISTON KITS

STIHL

54.120.1707
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **FR85, FS80, FS85**
Diametro: 34 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 4137 020 1202
1



STIHL

54.120.1703
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **FS 120, FS 200, FS 250, FS 300, FS 350**
Diametro: 35 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 4134 020 1213, 4134-020-1213
1



STIHL

54.120.1704
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **FS 220**
Diametro: 38 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 4134 020 1212
1



STIHL

54.120.1706
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **FS420, FS420L, FS550, FS550L**
Diametro: 46 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 4116 020 1215
1



STIHL

54.120.1696
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

STIHL: **FS480**
Diametro: 44 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 4128 020 1202
1



TANAKA

54.120.1712
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

TANAKA: **SUM 328**
Diametro: 36 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



ZENOAH

54.120.1714
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: **BC 2300**
Diametro: 32 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



ZENOAH

54.120.1750
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine

ZENOAH: **BC 2600**
Diametro: 34 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

KIT CILINDRI E PISTONI
CYLINDER & PISTON KITS

ZENOAH

54.120.1752
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine
Diametro: 36 mm;

ZENOAH: G35L, BC-3500DWM, BC3500DLM, BC3501LE, BC3401FW
Rif. Orig./O.E.M.
1
SPINOTTO 10 MM



ZENOAH

54.120.1753
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine
Diametro: 40 mm;

ZENOAH: G45L, BC4301FW, BC4500DL, BC4501WE
Rif. Orig./O.E.M.
1
SPINOTTO 11 MM



ZENOAH

54.120.1691
Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine
Diametro: 40 mm;

ZENOAH: G4K, BC435 DLM, BC435 DWM, BK 346FL
Rif. Orig./O.E.M.
1
SPINOTTO 10 MM



NOTE

COPIA

GUARNIZIONI IN KIT
GASKET SETS

ACTIVE

54.160.1700
Guarnizione cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
ACTIVE: 2.6, 3.0, 3.4, EVO 3.5



Rif. Orig./O.E.M. 20662
5

ALPINA

54.260.3536
Serie guarnizioni completa
Gasket Set
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: VIP52



Rif. Orig./O.E.M.
1

HUSQVARNA

54.160.1704
Guarnizione cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 250R



Rif. Orig./O.E.M. 501676703
5

KAWASAKI

54.260.3537
Serie guarnizioni completa
Gasket Set
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD40



Rif. Orig./O.E.M.
1

KAWASAKI

54.160.1705
Guarnizione cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TG33



Rif. Orig./O.E.M. 110029-2800
5

KAWASAKI

54.160.1706
Guarnizione cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH43, TH48



Rif. Orig./O.E.M. 11060-2296
5

KAWASAKI

54.260.3538
Serie guarnizioni completa
Gasket Set
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH43, TH48



Rif. Orig./O.E.M.
1

KAWASAKI

54.160.1727
Guarnizione cilindro coperchio laterale
Side Cover Cylinder gasket
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ53



Rif. Orig./O.E.M.
5

KAWASAKI

54.160.1728
Guarnizione cilindro coperchio laterale
Side Cover Cylinder gasket
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ45



Rif. Orig./O.E.M.
5

MITSUBISHI

54.160.1708
Guarnizione cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL43, TL50, TL52



Rif. Orig./O.E.M. KW32011BA
5

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

GUARNIZIONI IN KIT
GASKET SETS

MITSUBISHI

54.260.3539
Serie guarnizioni completa
Gasket Set
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL43, TL52

Rif. Orig./O.E.M.
1



MITSUBISHI

54.160.1708
Guarnizione cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL43, TL50, TL52

Rif. Orig./O.E.M. KW32003BA
5



OLEO-MAC

54.160.1703
Guarnizione cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: 740, 440BP, 8355, 8405

Rif. Orig./O.E.M. 74000013
5



OLEO-MAC

54.160.1701
Guarnizione cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: 746, 753, 755, 8530, 8460

Rif. Orig./O.E.M. 61110005
5



OLEO-MAC

54.260.3541
Serie guarnizioni completa
Gasket Set
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: 746, 753, 755, 8530, 8460

Rif. Orig./O.E.M.
1



OLEO-MAC

54.260.3540
Serie guarnizioni completa
Gasket Set
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: 750, 8510

Rif. Orig./O.E.M.
1



OLEO-MAC

54.160.1702
Guarnizione cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: SPARTA 42, 44

Rif. Orig./O.E.M. 6120007AR
5



STIHL

54.160.1714
Guarnizione cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS120, FS200, FS250, FS300, FS350

Rif. Orig./O.E.M. 4134 029 2300
5



STIHL

54.160.1710
Guarnizione cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS160, FS180, FS220, FS280

Rif. Orig./O.E.M. 4119 029 2300
5



STIHL

54.160.1711
Guarnizione cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS36, FS40, FS44

Rif. Orig./O.E.M. 4130 029 2300
5



COPIA

GUARNIZIONI IN KIT
GASKET SETS

STIHL

54.160.1712
Guarnizione cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS38, FS45, FS75, FS80, FS85



Rif. Orig./O.E.M. 4140 029 2300
5

STIHL

54.260.3542
Serie guarnizioni completa
Gasket Set
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS400, FS450



Rif. Orig./O.E.M.
1

STIHL

54.160.1709
Guarnizione cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS400, FS450, FS480



Rif. Orig./O.E.M. 4128 029 2300
5

STIHL

54.160.1713
Guarnizione cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS75, FS8, FS85



Rif. Orig./O.E.M. 4137 029 2300
5

ZENOAH

54.160.1717
Guarnizione cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: BC2300 BC2600, HT2300 TAGLIASIEPI



Rif. Orig./O.E.M.
5

ZENOAH

54.160.1715
Guarnizione cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: BCZ4500DL, BCZ4500DW, BCZ4500CL, BCZ5000DL, BCZ5000DW, BCZ5000CL
Rif. Orig./O.E.M. 848H7-012-B1 - 848H7012B1



5

ZENOAH

54.160.1716
Guarnizione cilindro
Cylinder Gasket
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2000



Rif. Orig./O.E.M. 848C0012B0
5

NOTE

COPIA

GUARNIZIONI FLANGIA
INTAKE GASKETS

OLEO-MAC



5

54.160.1650
Guarnizione Flangia (Lato Carburatore)
Intake Gasket (Carburettor Side)
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: **746, 753, 755, 8530**

Rif. Orig./O.E.M.

OLEO-MAC



5

54.160.1651
Guarnizione Flangia (Lato Cilindro)
Intake Gasket (Cylinder Side)
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: **746, 753, 755, 8530**

Rif. Orig./O.E.M.

OLEO-MAC



5

54.160.1652
Guarnizione Flangia (Lato Carburatore)
Intake Gasket (Carburettor Side)
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: **750S, 750T, 450BP, 8510**

Rif. Orig./O.E.M.

OLEO-MAC



5

54.160.1653
Guarnizione Flangia (Lato Cilindro)
Intake Gasket (Cylinder Side)
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: **750S, 750T, 450BP, 8510**
Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



5

54.160.1655
Guarnizione Flangia (Lato Carburatore)
Intake Gasket (Carburettor Side)
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: **142R, 153R**

Rif. Orig./O.E.M. 531 00 78 02

HUSQVARNA



5

54.160.1654
Guarnizione Flangia (Lato Cilindro)
Intake Gasket (Cylinder Side)
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: **142R, 153R**

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



5

54.160.1656
Guarnizione Flangia (Lato Carburatore)
Intake Gasket (Carburettor Side)
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: **TH43 - TH48**

Rif. Orig./O.E.M. 11060-2298

KAWASAKI



5

54.160.1657
Guarnizione Flangia (Lato Cilindro)
Intake Gasket (Cylinder Side)
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: **TH43 - TH48**

Rif. Orig./O.E.M. 11060-2299

KAWASAKI



5

54.160.1659
Guarnizione Flangia (Lato Carburatore)
Intake Gasket (Carburettor Side)
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: **TD40**

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



5

54.160.1658
Guarnizione Flangia (Lato Cilindro)
Intake Gasket (Cylinder Side)
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: **TD40**

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



5

54.160.1660
Guarnizione Flangia (Lato Carburatore)
Intake Gasket (Carburettor Side)
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: **TJ45 - TJ53**

Rif. Orig./O.E.M. 11061-2237

KAWASAKI



5

54.160.1661
Guarnizione Flangia (Lato Cilindro)
Intake Gasket (Cylinder Side)
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: **TJ53**

Rif. Orig./O.E.M. 11061-0763

GUARNIZIONI FLANGIA
INTAKE GASKETS

MITSUBISHI



5

54.160.1662
Guarnizione Flangia (Lato Carburatore)
Intake Gasket (Carburettor Side)
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL33

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI



5

54.160.1663
Guarnizione Flangia (Lato Cilindro)
Intake Gasket (Cylinder Side)
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL33

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI



5

54.160.1665
Guarnizione Flangia (Lato Carburatore)
Intake Gasket (Carburettor Side)
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL43 - TL52

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI



5

54.160.1664
Guarnizione Flangia (Lato Cilindro)
Intake Gasket (Cylinder Side)
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL43 - TL52

Rif. Orig./O.E.M.

NOTE

COPIA

GUARNIZIONI CARBURATORI
CARBURETTOR GASKETS

TILLOTSON



5

54.160.1646
Guarnizioni per carburatore
Carburettor gaskets
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON: HT
Rif. Orig./O.E.M. 9016124

TILLOTSON



5

54.160.1645
Guarnizioni per carburatore
Carburettor gaskets
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON: HU
Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON



5

54.160.1644
Guarnizioni per carburatore
Carburettor gaskets
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON: HS-HT
Rif. Orig./O.E.M.

TILLOTSON



5

54.160.1647
Guarnizioni per carburatore
Carburettor gaskets
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON: HE-HK
FORO CENTRALE-CENTRAL HOLE 16 MM
Rif. Orig./O.E.M. 9016060

TILLOTSON



5

54.160.1648
Guarnizioni per carburatore
Carburettor gaskets
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON: HE-HK
FORO CENTRALE-CENTRAL HOLE 19,5 MM
Rif. Orig./O.E.M. 9016068

WALBRO



5

54.160.1645
Guarnizioni per carburatore
Carburettor gaskets
Compatibile / Non-genuine
WALBRO: WA
Rif. Orig./O.E.M.

WALBRO



5

54.160.1644
Guarnizioni per carburatore
Carburettor gaskets
Compatibile / Non-genuine
WALBRO: SDC-WS-WJ
Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA



5

54.160.1645
Guarnizioni per carburatore
Carburettor gaskets
Compatibile / Non-genuine
ZAMA: C3A
Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA



5

54.160.1644
Guarnizioni per carburatore
Carburettor gaskets
Compatibile / Non-genuine
ZAMA: C2-C3M
Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA



5

54.160.1649
Guarnizioni per carburatore
Carburettor gaskets
Compatibile / Non-genuine
ZAMA: C1U
Rif. Orig./O.E.M.

ZAMA



5

54.160.1647
Guarnizioni per carburatore
Carburettor gaskets
Compatibile / Non-genuine
ZAMA: C3
FORO CENTRALE-CENTRAL HOLE 16 MM
Rif. Orig./O.E.M. 9016060

ZAMA



5

54.160.1648
Guarnizioni per carburatore
Carburettor gaskets
Compatibile / Non-genuine
ZAMA: C3
FORO CENTRALE-CENTRAL HOLE 19,5 MM
Rif. Orig./O.E.M. 9016068

PISTONI PER DECESPUGLIATORI ADATTABILI QUALITÀ 5 STELLE

NON-GENUINE -- 5 STARS QUALITY -- PISTONS FOR BRUSHCUTTERS



FIVE STARS

Qualità Superiore
Top Quality

ARTICOLO *Item*	MODELLI *Models*	MISURE *Dimensions*
MARUYAMA		
54.230.1696	420	Diametro: 40 mm; Diametro esterno spinotto: 11 mm; Lunghezza spinotto: 35 mm; Diametro interno spinotto: 7 mm;
EMAK (EFCO/OLEO-MAC)		
54.230.1637	740, 440BP, 8400, 8405	Diametro: 40 mm; Diametro esterno spinotto: 9 mm; Lunghezza spinotto: 31 mm; Diametro interno spinotto: 5 mm;
54.230.1567	753, 453BP 8530, 8535,	Diametro Pistone: 45 mm; Diametro esterno Spinotto: 12 mm; Lunghezza spinotto: 33 mm; Diametro interno spinotto: 8 mm;
SHINDAIWA		
54.230.1696	B35, B45	Diametro: 40 mm; Diametro esterno spinotto: 11 mm; Lunghezza spinotto: 35; Diametro interno spinotto: 7 mm;
STIHL		
54.230.1698	FS 220	Diametro: 38 mm; Diametro esterno: 10 mm; Lunghezza spinotto: 29 mm; Diametro interno spinotto: 6 mm;
54.230.1694	FS 280	Diametro: 40 mm; Diametro esterno spinotto: 10 mm; Lunghezza spinotto: 29 mm; Diametro interno spinotto: 6 mm;
54.230.1699	FS 350	Diametro: 38 mm; Diametro esterno spinotto: 10 mm; Lunghezza spinotto: 29 mm; Diametro interno spinotto: 6 mm;"
54.230.1689	FS 450	Diametro: 42 mm; Diametro esterno spinotto: 10 mm; Lunghezza spinotto: 29 mm; Diametro interno spinotto: 6 mm;
54.230.1697	FS120	Diametro: 35 mm; Diametro esterno spinotto: 10 mm; Lunghezza spinotto: 29 mm; Diametro interno spinotto: 6 mm;
54.230.1572	SR400	Diametro: 46 mm; Diametro esterno spinotto: 10 mm; Lunghezza spinotto: 31,5 mm; Diametro interno spinotto: 6 mm;

NOTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....



LE FASCE ELASTICHE
POTETE TROVARLE
A PAG. 328 CAPITOLO
RICAMBI GENERICI.

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

PISTONI PER DECESPUGLIATORI ADATTABILI QUALITÀ 4 STELLE

NON-GENUINE -- 4 STARS QUALITY -- PISTONS FOR BRUSHCUTTERS



FOUR STARS

Qualità MEDIA
MEDIUM Quality

ARTICOLO *Item*	MODELLI *Models*	MISURE *Dimensions*
ALPINA		
54.230.1681	VIP 52, ALP 500	Diametro: 45 mm; Diametro esterno spinotto: 10 mm; Lunghezza spinotto: 34 mm; Diametro interno spinotto: 6 mm;
EMAK (EFCO/OLEO-MAC)		
54.230.1476	453BP, 753, 753S, 753T	Diametro: 45 mm; Diametro esterno spinotto: 12 mm; Lunghezza spinotto: 33 mm; Diametro interno spinotto: 8 mm;
HONDA		
54.230.1430	GX-31	Diametro: 39 mm; Diametro esterno spinotto: 8 mm; Lunghezza spinotto: 28 mm; Diametro interno spinotto: 4 mm;
54.230.1431	GX-35	Diametro: 39 mm; Diametro esterno spinotto: 8 mm; Lunghezza spinotto: 26 mm; Diametro interno spinotto: 4 mm;
KAWASAKI		
54.230.1678	TD 33	Diametro: 37 mm; Diametro esterno spinotto: 9 mm; Lunghezza spinotto: 30,5; Diametro interno spinotto: 5,5 mm;
54.230.1680	TH 48	Diametro: 44 mm; Diametro esterno spinotto: 11 mm; Lunghezza spinotto: 34 mm; Diametro interno spinotto: 8,2 mm;
54.230.1654	TH43	Diametro: 41, 5 mm; Diametro esterno spinotto: 11 mm; Lunghezza spinotto: 30 mm; Diametro interno spinotto: 7 mm;
54.230.1478	TD 40	Diametro: 40 mm; Diametro esterno spinotto: 11 mm; Lunghezza spinotto: 37 mm; Diametro interno spinotto: 7 mm;
54.230.1480	TJ-35	Diametro: 37 mm; Diametro esterno spinotto: 9 mm; Lunghezza spinotto: 35,5 mm; Diametro interno spinotto: 5 mm;
MITSUBUSHI		
54.230.1469	T 200	Diametro: 39 mm; Diametro esterno spinotto: 10 mm; Lunghezza spinotto: 31 mm; Diametro interno spinotto: 6 mm;
54.230.1685	TL 33 - T 170	Diametro: 36 mm; Diametro esterno spinotto: 9 mm; Lunghezza spinotto: 29 mm; Diametro interno spinotto: 5,5 mm;
54.230.1470	TL 43	Diametro: 40 mm; Diametro esterno spinotto: 10 mm; Lunghezza spinotto: 32 mm; Diametro interno spinotto: 6 mm;
54.230.1471	TL 52	Diametro: 54 mm; Diametro esterno spinotto: 10 mm; Lunghezza spinotto: 37 mm; Diametro interno spinotto: 6 mm;
54.230.1692	TL26	Diametro: 33 mm; Diametro esterno spinotto: 8 mm; Lunghezza spinotto: 27 mm; Diametro interno spinotto: 5 mm;
SHINDAIWA		
54.230.1695	C35	Diametro: 36 mm; Diametro esterno spinotto: 10 mm; Lunghezza spinotto: 29 mm; Diametro interno spinotto: 6 mm;
ZENOAH		
54.230.1691	G4K	Diametro: 40 mm; Diametro esterno spinotto: 11 mm; Lunghezza spinotto: 40 mm; Diametro interno: 6,5 mm;
54.230.1473	BC2300	Diametro: 32 mm; Diametro esterno spinotto: 8 mm; Lunghezza spinotto: 32 mm; Diametro interno: 4,5 mm;

GRUPPI AVVIAMENTO
COMPLETE STARTERS

ALPINA CASTOR



1

54.160.2320
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
ALPINA CASTOR: VIP 42, VIP 52

Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC-EFCO)



1

54.160.2321
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / *Non-genuine*
EMAK (OLEOMAC - EFCO): 750, 753, 755, 8530, 8535
Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (OLEOMAC-EFCO)



1

54.160.2417
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / *Non-genuine*
OLEO-MAC: SPARTA, 37, 42, 44

Rif. Orig./O.E.M.

HONDA



1

54.160.2397
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX22, GX31 (4 TEMPI)

Rif. Orig./O.E.M. 28400-ZM3-003;

HONDA



1

54.160.2398
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX25 (4 TEMPI)

Rif. Orig./O.E.M. 28400-ZOH-003

HONDA



1

54.160.2399
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX35 (4 TEMPI)

Rif. Orig./O.E.M. 28400-ZOZ-003

HUSQVARNA



1

54.160.2463
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 125C, 125R, 125L, 128R
Rif. Orig./O.E.M. 545 10 63-01, 530 15 05-67

HUSQVARNA



1

54.160.2464
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 243RJ, 243R, 543RS

Rif. Orig./O.E.M. 528 70 62-01

KAWASAKI



1

54.160.2396
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH43, TH48

Rif. Orig./O.E.M. 49088-2442

KAWASAKI



1

54.160.2454
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ45

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



1

54.160.2455
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ53

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



1

54.160.2312
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD40, TD48

Rif. Orig./O.E.M.

GRUPPI AVVIAMENTO
COMPLETE STARTERS

KAWASAKI



1

54.160.2456
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: **TH23**
TAGLIASIEPI - HEDGE-TRIMMER

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



1

54.160.2486
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: **TJ 27**

Rif. Orig./O.E.M. 49088-2594

MITSUBISHI



1

54.160.2418
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: **GM82**
CRICCHETTO IN PLASTICA
Plastic pawls version

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI



1

54.160.2307
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: **TB26**

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI



1

54.160.2452
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: **TL 33, TL 43, TL 52**
VECCHIO TIPO (OLD TYPE)

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI



1

54.160.2453
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: **TL 33, TL 43, TL 52**
NUOVO TIPO (NEW TYPE)

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI



1

54.160.2308
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: **TL23, TL26**
PRIMO TIPO (FIRST TYPE)

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI



1

54.160.2457
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: **TL43**
****VERSIONE EASY-STARTER****

Rif. Orig./O.E.M.

ROBIN



1

54.160.2322
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
ROBIN: **EH025**

Rif. Orig./O.E.M.

ROBIN



1

54.160.2323
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
ROBIN: **EH035**
Rif. Orig./O.E.M.

ROBIN



1

54.160.2318
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
ROBIN: **NB411**
Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA



1

54.160.2465
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: **C35, C350, BP40L**
Rif. Orig./O.E.M. 70012-75100

GRUPPI AVVIAMENTO
COMPLETE STARTERS

SHINDAIWA



1

54.160.2466
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: BP35, B35, BP45, B450
Rif. Orig./O.E.M. 70020-75100

STIHL



1

54.160.2420
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: BG75, BG85, FR85, FS75, FS80, FS85, HL75, HT70, HT75, KM85
Rif. Orig./O.E.M. 4137 190 4000

STIHL



1

54.160.2416
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS450, FS480, FR450, FR480
Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



1

54.160.2415
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS90, FS100, FS110, FS130, FC90, FC100, FC110, FC130, KM90, KM100, KM110, KM130
Rif. Orig./O.E.M. 4180-190-4000

STIHL



1

54.160.2467
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS120, FS200, FS250, FS300, FS350, BT120C, BT121

Rif. Orig./O.E.M. 4134 080 2101

TANAKA



1

54.160.2411
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
TANAKA: TBC 340PF, TBC 340PFD, TBC340D

Rif. Orig./O.E.M. 7620162V900

TANAKA



1

54.160.2317
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
TANAKA: TAS321, 328

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.160.2459
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G45L, BC4500WE
VECCHIO TIPO (OLD TYPE)
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.160.2350
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: BC435, BC534, BC535, BK436, BC435, BK531, BK5300
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.160.2313
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2K, M26
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.160.2316
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G35L, BC3500WE
NUOVO TIPO (NEW TYPE)
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.160.2397
Gruppo avviamento completo
Complete starter fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: BC3401, BC3500, BC4301, BC4500 G34L, G43L
Rif. Orig./O.E.M. 450075100

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

MOLLE AVVIAMENTO PER DECESPUGLIATORI
BRUSHCUTTERS REWIND SPRINGS







Art.	Modello	Rif. Orig.
ECHO		
54.200.1033	SRM 200, 202, 300, 302, 400, 4600	177220.0393.0
EMAK (EFCO-OLEOMAC)		
54.200.1246	720, 722, 726, SPARTA 26, 727, 730, 733, 735, 740, 433, 435, 440, 453, JET300, 400, PRO38, JET200, 220, 260, 300, 350, 400, ETC	004000132
HUSQVARNA		
54.200.1063	36R, SERIE 40, 44, 140R, 165R, 240, 244R, 444	501 46 04-01
JONSERED		
54.200.1246	LR200, LR220, LR260, LR300, BR400, BR450, PRO38, J200B, J200L, J220B, J220L, J260B, J260L, J320B, J400B, J420B, J450B, J460B	4095034
KAWASAKI		
54.200.1253	KT15, KT18	92144-2012
54.200.1027	TD40, TD48, TH43, TH48	92081-2318
54.200.1330	TJ45, TJ53	92145-0837
54.200.1331 	TJ45, TJ53 **MOLLA EPS A SPIRALE * EPS SPIRAL SPRING**	92145-0864
MITSUBISHI		
54.200.1043	TL33, TL43, TL52	KS02037AA003
ROBIN		
54.200.1253	NB 23F (22,5 CC) NB 02-2A (22,5 CC)	-
SACHS-DOLMAR		
54.200.1253	LT-225	A6000 260 0000
SHINDAIWA		
54.200.1253	T25, C25, C35	20000.75149
STIHL		
54.200.1028	BG72, BG75, FC72, FC75, FH75, FS72, FS74, FS75, FS76, FS80, FS85, FS85T, FS85RX, FR85, FR85T , HL75, L75K, HS72, HS74, HS75, HS76, HS80, HS85, HT70, HT75, KM85, FR85, FR12, FR135, FR144, FS75	4137 190 1100
54.200.1044	FS120, FS120 R, FS200, FS200 R, FS250, FS250 R, FR 350, FR450, FR480, FR480 C, FR480C, FS300, FS350, FS400, FS450, FS480, BT 121, FT 250, HT 250, SP200, BT120C, SP400, SP450, SP 451, SP 481,	4134 190 0601
54.200.1045	FR 350, FR 450, FR 480, FR 480 C, FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R, FS 400, FS 450, FS 480, FR 350, FR 450, FR 480, FR480C, BT120, FS300, FS350, SP400, SP450	4134 190 0600
54.200.1114	FS 410 AVE	1117 190 0601
54.200.1287	FS150, 151, 200AV, 200AVSE	1114 190 1600
54.200.1253	DECESPUGLIATORI FS60, FS61, FS65, FS80, FS90, TAGLIASIEPI HS60, HS6	4112 195 1600
54.200.1017	BR160, BT160, FR86, FR106, FR125, FR135, FR145, FS48, FS52, FS62, FS66, FS81, FS86, FS88, FS106, FS108	4126 195 1600
54.200.1028	Soffiatori (blowers) BG72, BG75, Trimmer FC72, FC75, FH75, Decespugliatori (brushcutters): FS72, FS74, FS75, FS76, FS80, FS85, FS85T, FS85RX, FR85, FR85T, FR85, FR12, FR135, FR144, FS75 Tagliasiepi (hedgetrimmers): HL75, HL75K, HS72, HS74, HS75, HS76, HS80, HS85, HT70, HT75, KM85,	4137 190 1100

PULEGGE AVVIAMENTO
STARTER PULLEYS

OLEO-MAC



1

54.230.1782
Puleggia avviamento con molla avviamento inclusa
Starter pulley with starter spring included
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: **453 ERGO**

Rif. Orig./O.E.M.

OLEO-MAC



1

54.230.1783
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / *Non-genuine*
OLEO-MAC: **453 ERGO**

Rif. Orig./O.E.M.

OLEO-MAC



1

54.230.1784
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: **746, 750, 753, 755, BP 446, 450, 453, 8420, 8425, 8460, 8465, 8510, 8515, 8530, 8550**
Rif. Orig./O.E.M. 4191018

HONDA



1

54.230.1821
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: **GX35 (4 TEMPI)**

Rif. Orig./O.E.M. 28421-ZM3-003

KAWASAKI



1

59101-2106
Puleggia avviamento
Recoil reel
Originale / Genuine
KAWASAKI: **TH26**

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



1

59101-2085
Puleggia avviamento
Recoil reel
Originale / Genuine
KAWASAKI: **TH34**

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



1

59101-2067
Puleggia avviamento
Recoil reel
Originale / Genuine
KAWASAKI: **TH43, TH48**

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



1

59101-0558
Puleggia avviamento
Recoil reel
Originale / Genuine
KAWASAKI: **TJ27**

Rif. Orig./O.E.M.

49060-2064
Vite CAM
Spring recoil



KAWASAKI



1

59101-0563
Puleggia avviamento
Recoil reel
Originale / *Genuine*
KAWASAKI: **TJ35**

Rif. Orig./O.E.M.

49060-0559
Vite CAM
Spring recoil



KAWASAKI



1

59101-0010
Puleggia avviamento
Recoil reel
Originale / Genuine
KAWASAKI: **TJ45 - TJ53**

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



1

49060-0556
Vite CAM
Spring recoil
Originale / Genuine
KAWASAKI: **TJ45 - TJ53**

KAWASAKI



1

54.230.1819
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: **TJ45, TJ53**

Rif. Orig./O.E.M. 59101-0010

PULEGGE AVVIAMENTO
STARTER PULLEYS

KAWASAKI



1

54.230.1723
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: KT12, KT18

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



1

54.120.2001
Kit cricchetto + molle
Recoil pawls springs kit
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD33, TD40, TH43, TH48
Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



1

54.230.1724
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD33, TD40, TH43, TH48
Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



1

54.230.1721
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TG 18 DX, TG 20 DX

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



1

54.230.1722
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TG 24 DX, TG 33 DX
SOLO MODELLI A ZAINO
BACK-SACK TYPE BRUSHCUTTERS
Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



1

54.230.1812
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TG 24 DX, TG 33 DX
SOLO ASTA RIGIDA
STRAIGHT TYPE BRUSHCUTTERS
Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



1

54.200.1331
Molla EPS a SPIRALE
EPS spring
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ45, TJ53

Rif. Orig./O.E.M. 92145-0864

KAWASAKI



1

54.100.0084
Innesto CAM
Cam plate fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ45-TJ53

Rif. Orig./O.E.M. 49060-0556

KAWASAKI



10

54.120.9002
Cricchetto avviamento
Recoil pawl fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TG 24,TG33, TD40, TD 48
Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



10

54.120.9027
Cricchetto avviamento
Recoil pawl fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TG18

Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI



1

54.230.1726
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / *Non-genuine*
MITSUBISHI: TL 26,
EB260 Soffiatore / Blower
Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI



1

54.230.1720
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL 33, TL43, TL 52
VECCHIO TIPO (OLD TYPE)
Rif. Orig./O.E.M.

PULEGGE AVVIAMENTO
STARTER PULLEYS

MITSUBISHI



10

54.120.9003
Cricchetto avviamento
Recoil pawl fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL 33, TL43, TL 53
CRICCHETTO+MOLLA (pawl + spring)
Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA



10

54.120.9002
Cricchetto avviamento
Recoil pawl fits
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: C35, B45
Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



1

54.230.1786
Puleggia avviamento con molla avviamento inclusa
Starter pulley with starter spring included
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FR85, FR125, FR135, FR144, FS75, FS80, FS80R, FS85, FS85R, FS85 ST, 85RX
Rif. Orig./O.E.M. 4137 190 1100

STIHL



1

54.230.1785
Puleggia avviamento
Starter pulley fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS450, FS480
Rif. Orig./O.E.M. 4128 195 0400

STIHL

54.120.9019
Cricchetto avviamento
Recoil pawl fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS120, FS200, FS250, FS300, FS 350, FS 400, FS 450, FS 480, FS 500, FR 350, FR 450, FR 480
Rif. Orig./O.E.M.

10



IMPUGNATURE AVVIAMENTO PER DECESPUGLIATORI
BRUSHCUTTER STARTER HANDLES

TIPO GRANDE/BIG TYPE



10

54.180.0354
Impugnatura avviamento per decespugliatori
Brushcutter starter handle BIG TYPE
TIPO GRANDE

TIPO PICCOLO/SMALL TYPE



10

54.180.0356
Impugnatura avviamento per decespugliatori
Brushcutter starter handle SMALL TYPE
TIPO PICCOLO

TIPO MEDIO/MEDIUM TYPE



10

54.180.0357
Impugnatura avviamento per decespugliatori
Brushcutter starter handle MEDIUM TYPE
TIPO MEDIO

CORDINA ELICOIDALE PER AVVIAMENTO IN ROTOLI DA 100 MT
*STARTER ROPE **100 METRES** REELS*

ARTICOLO *Item*	DIAMETRO *Diameter*	LUNGHEZZA *Length*
54.120.0325	2,5 mm;	100 metri / metres
54.120.0326	3,0 mm	100 metri / metres
54.120.0327	3,5 mm	100 metri / metres
54.120.0328	4,0 mm	100 metri / metres
54.120.0329	4,5 mm	100 metri / metres
54.120.0330	5,0 mm	100 metri / metres
54.120.0331	6,0 mm	100 metri / metres



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

TRASCINATORI PER AVVIAMENTO
PULLEY STARTING

HONDA

54.270.5009
Tascinatore avviamento
Pulley starting fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX25, GX35,



Rif. Orig./O.E.M.
1

KAWASAKI

54.270.5004
Tascinatore avviamento
Pulley starting fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH26



Filetto (Thread) M8 x 1,00
Rif. Orig./O.E.M.
1

MITSUBISHI

54.270.5000
Tascinatore avviamento
Pulley starting fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: T200



Filetto (Thread) M8 x 1,25
Rif. Orig./O.E.M.
1

MITSUBISHI

54.270.5002
Tascinatore avviamento
Pulley starting fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL43, TL52
VECCHIO TIPO CON 1 CRICCHETTO *(OLD TYPE WITH 1 PAWL)*



Filetto (Thread) M8 x 1,25
Rif. Orig./O.E.M.
1

MITSUBISHI

54.270.5001
Tascinatore avviamento
Pulley starting fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL23, TL26, TU26



Filetto (Thread) M8 x 1,25
Rif. Orig./O.E.M.
1

MITSUBISHI

54.270.5003
Tascinatore avviamento
Pulley starting fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL43, TL52
VECCHIO TIPO CON 2 CRICCHETTI *(OLD TYPE WITH 2 PAWLS)*



Filetto (Thread) M8 x 1,25
Rif. Orig./O.E.M.
1

MITSUBISHI

54.270.5011
Tascinatore avviamento
Pulley starting fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TU26
VERSIONE EASY-STARTER



Rif. Orig./O.E.M.
1

MITSUBISHI

54.270.5010
Tascinatore avviamento
Pulley starting fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL50



Rif. Orig./O.E.M.
1

PRO.TOP

54.270.5004
Tascinatore avviamento
Pulley starting fits
Compatibile / Non-genuine
PRO.TOP: EB260, EBV260
SOFFIATTORE ASPIRATORE *VACUUM & BLOWER*



Filetto (Thread) M8 x 1,00
Rif. Orig./O.E.M.
1

ZENOAH

54.270.5004
Tascinatore avviamento
Pulley starting fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2K, M26;



Filetto (Thread) M8 x 1,00
Rif. Orig./O.E.M.
1

COPIA

CARBURATORI
CARBURETORS

ALPINA - GGP

54.100.0237
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
ALPINA CASTOR: STAR45, STAR55, VIP52

TIPO WALBRO WYK-174
Ø lato filtro aria 11 mm;
Ø lato flangia 11 mm

Rif. Orig./O.E.M. 4353290, 4353180, 1911-3878-01

1



ALPINA - GGP

54.100.0356
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: 45P, 55P

TIPO WALBRO WT-761-A

Rif. Orig./O.E.M.

1



CASTELGARDEN

54.100.0237
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN: XB45, XB45D, XB45F, XB55D, XB55F

TIPO WALBRO WYK-174
Ø lato filtro aria 11 mm;
Ø lato flangia 11 mm

Rif. Orig./O.E.M.

1



ECHO

54.100.0187
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
ECHO: SRM2601, SRM2400, SRM260

TIPO WALBRO WYK-174
Ø lato filtro aria 12 mm
Ø lato flangia 12 mm

Rif. Orig./O.E.M.

1



ECHO

260.1.48
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
ECHO: STM2400

Ø lato filtro aria 11 mm
Ø lato flangia 11 mm

Rif. Orig./O.E.M.

1



ECHO

54.100.0284
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
ECHO: SRM-230, SRM-231, SRM-265, SRN-265S, SRM2-265T, SRM-265U, HCA-266, PAS-266, PE-266, PE-266S, PPT-266, PPT-266H, SHC-266, SRM-266, SRM-266S, SRM-266T, SRM-266U

TIPO ZAMA RB-K84, RB-K70

Rif. Orig./O.E.M. A021000720/1/2 * A021001201 * A021001202 *

1



ECHO

54.100.0191
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
ECHO: SRM2100, GT2000, GT2100, SHR2100

TIPO ZAMA C1U-K52

Rif. Orig./O.E.M. 25200-13312

1



ECHO

54.100.0312
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
ECHO: GT-225, GT-225I, SRM-225, SRM-225I, SRM-225SB, & SRM-225U

TIPO ZAMA RB-K93

Rif. Orig./O.E.M. A021001690, A021001691

1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

HONDA

54.100.0174
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HONDA:
GX25 - GX35 A MEMBRANA

Ø lato filtro aria	12 mm
Ø lato flangia	9 mm

Rif. Orig./O.E.M. 16100-Z0Z-814
1



HONDA

54.100.0150
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HONDA : GX22, GX31, DECESPUGLIATORI 4 TEMPI **4 STROKE**

Rif. Orig./O.E.M.
16100 ZM3004-16100 ZM3024
1



KAWASAKI

54.100.0175
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD40
A VASCHETTA (FLOAT TYPE)

Rif. Orig./O.E.M.
1



KAWASAKI

15003-2649
Carburatore
Carburetor
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26, KBL26

Kawasaki
Rif. Orig./O.E.M.
1



KAWASAKI

15003-2688
Carburatore
Carburetor
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34, KBL34

Kawasaki
Rif. Orig./O.E.M.
1



KAWASAKI

260.1.48
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH26, KBL26, TH34, KBL34

Rif. Orig./O.E.M.
1



KAWASAKI

15003-2335
Carburatore
Carburetor
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43, TH 48

Kawasaki
Rif. Orig./O.E.M.
1



KAWASAKI

54.100.0287
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH43, TH48

Rif. Orig./O.E.M.
1



CARBURATORI
CARBURETORS

KAWASAKI

15004-2106
Carburatore
Carburetor
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



Rif. Orig./O.E.M.
1

KAWASAKI

54.100.0311
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ27, TJ35



Rif. Orig./O.E.M.
1

KAWASAKI

15004-0730
Carburatore
Carburetor
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



Rif. Orig./O.E.M.
1

KAWASAKI

54.100.0281
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ45

CON LEVA STARTER (ARIA) SUL CARBURATORE



Rif. Orig./O.E.M.
1

KAWASAKI

15004-0708
Carburatore
Carburetor
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45

CON LEVA STARTER (ARIA) SUL CARBURATORE



Rif. Orig./O.E.M.
1

KAWASAKI

54.100.0282
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ53

CON LEVA STARTER (ARIA) SU FILTRO ARIA



Rif. Orig./O.E.M.
1

KAWASAKI

15004-2100
Carburatore
Carburetor
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53

CON LEVA STARTER (ARIA) SU FILTRO ARIA



Rif. Orig./*O.E.M.*
1

MARUYAMA

54.100.0150
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
MARUYAMA : AE230

TIPO WALBRO WYL-19A



Rif. Orig./O.E.M.
1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

CARBURATORI
CARBURETORS

MITSUBISHI

54.100.0187
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL43, TL52, TB43, TB50

Ø lato filtro aria	12 mm
Ø lato flangia	12 mm

Rif. Orig./O.E.M.
1



MITSUBISHI

260.1.48
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL20, TL23, TL26, TL33

Ø lato filtro aria	11 mm
Ø lato flangia	11 mm

Rif. Orig./O.E.M.
1



MITSUBISHI

54.100.0151
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL43, T200

A VASCHETTA (FLOAT TYPE)

Rif. Orig./O.E.M.
1



MITSUBISHI

650.1.64
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL43, TL52

A MEMBRANA	
Ø lato filtro aria	15 mm
Ø lato flangia	15 mm

Rif. Orig./O.E.M.
1



OLEO-MAC / EFCO

54.100.0238
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: SPARTA 37, 42

Rif. Orig./O.E.M. ZAMA C1Q-E12
1



OLEO-MAC / EFCO

54.100.0286
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
OLEO MAC: 730, 735, 740
EFCO: 8300, 8350, 8400

Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WT-460
1



OLEO-MAC / EFCO

54.100.0239
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
OLEOMAC - EFCO: 753, 755, 453, 8460, 8530

SENZA PRESA TUBO

Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WYK-143-A
1



OLEO-MAC / EFCO

54.100.0379
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
OLEOMAC - EFCO: 753, 755, 453, 8460, 8530

CON PRESA TUBO

Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WYK-143-A
1



SHINDAIWA

54.100.0150
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: SR230

Rif. Orig./O.E.M. WALBRO WYL-19A
1



SHINDAIWA

54.100.0378
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: C35

Rif. Orig./O.E.M.
1



CARBURATORI
CARBURETORS

STIHL

54.100.0196
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS120, FS120R, FS200, FS 200R, FS250, FS 250R

Rif. Orig./O.E.M. ZAMA C1Q-S162
1



STIHL

54.100.0195
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS160, FS180, FS220, FS280, FR220

Rif. Orig./O.E.M. ZAMA C15-51
1



STIHL

54.100.0279
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS38, FS45, FS46, FS55, FS74, FC75, FS75, FS76, FS80, FC85, FS85, SP85, HL75, HT70, HT75

Carburatore per vecchie versioni fino al 1999.
ATTENZIONE!
Questo carburatore non si applica sulle nuove versioni tipo 2-mix, che hanno fori carburatore più grandi e miscelatore.

Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.100.0194
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS51, FS61, FS65, FS85, FS90 HT75

Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.100.0197
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS 400, FS 450, FS 480
VECCHIO TIPO (OLD TYPE)

Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.100.0357
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS 400, FS 450, FS 480
NUOVO TIPO (NEW TYPE)

Rif. Orig./O.E.M.
1



STIHL

54.100.0358
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS87, FS90, FS100, KM100, FS110, KM110, FS130 KM130, HT130

Rif. Orig./O.E.M.
ZAMA C1Q-S173 • ZAMA C1Q-S174
1



ZENOAH

260.1.48
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: BC2600, 26L

Rif. Orig./O.E.M.
1



ZENOAH

54.100.0193
Carburatore
Carburetor
Compatibile / *Non-genuine*
ZENOAH: G4K

A VASCHETTA (FLOAT TYPE)

Rif. Orig./O.E.M.
1





FLANGE TERMICHE COLLETTORI
INSULATORS

HONDA



1

54.150.0978
Flangia termica (collettore)
Insulator fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX22, GX31

Rif. Orig./O.E.M. 16211-ZM3-000

HONDA



1

54.150.0971
Flangia per gambo
Cylinder support
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX-31

Rif. Orig./O.E.M.

HONDA



1

54.150.0974
Flangia termica (collettore)
Insulator fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX35

Rif. Orig./O.E.M. 19631-ZOZ-000

HONDA



1

54.150.0970
Flangia per gambo
Cylinder support
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX-35

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



1

16073-2190
Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26

Rif. Orig./O.E.M. 16073-2190, 16073-2231

KAWASAKI



1

16073-2202
Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34

Rif. Orig./O.E.M. 16073-2202

KAWASAKI



1

16073-2176
Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43, TH48

Rif. Orig./O.E.M. 16073-2176

KAWASAKI



1

12021-2058
Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27

Rif. Orig./O.E.M. 12021-2058, 12021-6003

KAWASAKI



1

12021-0023
Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35

Rif. Orig./O.E.M. 12021-0023

KAWASAKI



1

12021-0704
Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45

Rif. Orig./O.E.M. 12021-0704, 12021-0034

KAWASAKI



1

12021-0706
Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53

Rif. Orig./O.E.M. 12021-0706, 12021-0038

KAWASAKI



1

54.150.0979
Flangia termica (collettore)
Insulator fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI:TH43, TH48
Carburatore a membrana
Rif. Orig./O.E.M.

FLANGE TERMICHE COLLETTORI
INSULATORS

MITSUBISHI



1

54.150.0975
Flangia termica (collettore)
Insulator fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: **TL20, TL23, TL26, TU26, TL33**
Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI



1

54.150.0977
Flangia termica (collettore)
Insulator fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: **TL43,TL52**

Rif. Orig./O.E.M.

OLEO-MAC



1

54.150.0981
Flangia termica (collettore)
Insulator fits
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: **746S/T, 753S/T, 755, MASTER 446BP, 453 BP**
Rif. Orig./O.E.M.

OLEO-MAC



1

54.150.0984
Flangia termica (collettore)
Insulator fits
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: **SPARTA 37, 42**

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



1

54.120.2489
Collettore Aspirazione
Elbow connect or fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **BT120C, BT121, FS120, FS120R, FS200, FS200R, FS250, FS250R, FS300, FS350, FS400, FR480, FR480C FS450, FS480, FR350, FR450,**
Rif. Orig./O.E.M. 4134-129-3000

ZENOAH - KOMATSU



1

54.150.0983
Flangia termica (collettore)
Insulator fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH - KOMATSU: **BC4310, G45L, G4K**
Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH - KOMATSU



1

54.150.0982
Flangia termica (collettore)
Insulator fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH - KOMATSU: **BC2310, BC2610, G23L, G26L**
Rif. Orig./O.E.M. T1700-13160

NOTE

.....

.....

.....

.....

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

TUBETTI MISCELA
FUEL HOSES

ECHO



5

54.260.1615
Tubetto miscela
Fuel Hose fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: SRM-200AE, SRM-200BE, SRM-200CE, SRM-200DA SRM-200DB, SRM-210AE, SRM-210E, SRM-250E SRM-300, SRM-300A, SRM-300AE1, SRM-300E SRM-300E, SRM-400AE, SRM-400BE, SRM-400E
Rif. Orig./O.E.M. 132007-04920, 132007-07530

KAWASAKI



5

54.260.1610
Tubetto miscela
Fuel Hose fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: KT12, KT18, TD18, TD24, TD33
Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



5

54.230.0110
Pompetta miscela nuda
Primer elbow fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: KT12, KT18, TD24, TD33
Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



5

54.260.1611
Tubetto miscela
Fuel Hose fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD18, TD22, TD24, TD33, TD40, TD48
Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



5

54.260.1643
Tubetto miscela
Fuel Hose fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH43, TH48

Ø Gommino Grommet Ø	Ø Foro Serbatoio *Fuel tank Hole Ø*
Ø 21.5 mm NELLA PARTE RIENTRATA	Ø 20 mm

KAWASAKI



5

54.250.8060
Rubinetto
Fuel Valve Assy fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI
Rif. Orig./O.E.M.

KIORITZ



5

54.260.1615
Tubetti miscela
Fuel Hose fits
Compatibile / Non-genuine
KIORITZ:
132007-04920, 132007-07530
Rif. Orig./O.E.M.
132007-04920, 132007-07530

MCCULLOCH



5

54.260.1615
Tubetti miscela
Fuel Hose fits
Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH:
213948, 215495, 217387
Rif. Orig./O.E.M. 213948, 215495, 217387

MITSUBISHI



5

54.260.1644
Tubetti miscela
Fuel Hose fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL43, TL50, TL52

Ø Gommino Grommet Ø	Ø Foro Serbatoio *Fuel tank Hole Ø*
Ø 21.5 mm NELLA PARTE RIENTRATA	Ø 20 mm

SERMAC

TUBETTI MISCELA
FUEL HOSES

ROBIN - TASS



5

54.260.1616
Tubetto miscela
Fuel Hose fits
Compatibile / Non-genuine
ROBIN TASS: ECO2-0098, EC02-624

Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA



5

54.260.1613
Tubetto miscela
Fuel Hose fits
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: T25, C25, C35

Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA



5

54.260.1612
Tubetto miscela
Fuel Hose fits
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: T25, T27, C35, B45

Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA



5

54.260.1614
Tubetto miscela con filtro
Fuel Hose with filter
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: T25, T27, C35, B45

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



5

54.260.1640
Tubetto miscela
Fuel Hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS55, FS38, FS45, FS46

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



5

54.260.1617
Tubetto miscela
Fuel Hose fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS80

Rif. Orig./O.E.M.

UNIVERSALE



5

54.260.1685
Tubetto miscela
Fuel Hose fits
Compatibile / Non-genuine

Ø Gommino - Grommet Ø
Ø 19,0 MM NELLA PARTE RIENTRATA

UNIVERSALE



5

54.260.1686
Tubetto miscela
Fuel Hose fits
Compatibile / Non-genuine

Ø Gommino Grommet Ø	H. Gommino Grommet Height	Fori Holes
20 mm	14 mm	3

UNIVERSALE



5

54.260.1675
Tubetto miscela
Fuel Hose fits
Compatibile / Non-genuine

Ø Gommino Grommet Ø	Ø Foro Serbatoio *Fuel tank Hole Ø*	*Lungh. Length*
Ø 24 mm	Ø 22,5 mm	203 mm

NOTE

.....

.....

.....

.....

.....

COPIA

SERBATOI CARBURANTE
FUEL TANKS

HONDA

54.260.3433
Serbatoio carburante
Fuel Tank
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX-25

Rif. Orig./O.E.M. 17511-Z0H-013
17511-Z0H-023
1



HONDA

54.260.3434
Serbatoio carburante
Fuel Tank
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX-35

Rif. Orig./O.E.M. 17511-Z0Z-003 - 17511-Z0Z-013
1



KAWASAKI

54.260.3436
Serbatoio carburante
Fuel Tank
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ45

Rif. Orig./O.E.M. 51001-2341
1



MITSUBISHI

54.260.3437
Serbatoio carburante
Fuel Tank
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TU26

Rif. Orig./O.E.M. KF01071BA
1



SHINDAIWA

54.260.3438
Serbatoio carburante
Fuel Tank
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: B-45

Rif. Orig./O.E.M.
1



ZENOAH

54.260.3439
Serbatoio carburante
Fuel Tank
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 26 CC (1E34F), BC2600, GC260B, G260

Rif. Orig./O.E.M.
1



ZENOAH

54.260.3440
Serbatoio carburante
Fuel Tank
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 33 CC (1E36F)

Rif. Orig./O.E.M.
1



ZENOAH

54.260.3441
Serbatoio carburante
Fuel Tank
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 43 CC (1E40F-1E44F)

Rif. Orig./O.E.M.
1



COPIA

SUPPORTO IN METALLO PER MOTORE
METAL ENGINE HOLDERS

HONDA



1

54.260.3446
Supporto motore in metallo
Metal Engine holder
Compatibile / Non-genuine
HONDA: **GX-31**

Rif. Orig./O.E.M.

HONDA



1

54.260.3445
Supporto motore in metallo
Metal Engine holder
Compatibile / Non-genuine
HONDA: **GX-35**

Rif. Orig./O.E.M.

UNIVERSALE



1

54.260.3443
Supporto motore in metallo
Metal Engine holder
Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.

UNIVERSALE



1

54.260.3444
Supporto motore in metallo
Metal Engine holder
Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.260.3442
Supporto motore in metallo
Metal Engine holder
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: **BC2600**

Rif. Orig./O.E.M.

NOTE

COPIA

TAPPI CARBURANTE
FUEL CAPS

ECHO



5

54.270.1038
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
ECHO: PB-4500, PB-4600
SOFFIATORI / BLOWERS
Rif. Orig./O.E.M.

ECHO



5

54.270.1039
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
ECHO: SRM 2100, 2400, 2500,
TAGLIASIEPI HC2400
Rif. Orig./O.E.M.

ECHO



5

54.270.1037
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
ECHO: GT, SRM, HC, PB, PE

Rif. Orig./O.E.M.

HOMELITE



5

54.270.1089
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
HOMELITE: ST155-175-385
TAGLIASIEPI HX17, HT17, HT21,
SOFFIATORI HB180-390-BX90-
BP250-HBC30-PBC3600
Rif. Orig./O.E.M. A-00982-B

HOMELITE



5

54.270.1090
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
HOMELITE: Z625CDV, Z625CD, Z725C-
DV, Z825SD, Z725CB, Z830SB, D630CD,
D730CDV, D830SD, D830CB, D830SB,
Z725SE, Z825CE
Rif. Orig./O.E.M. Homelite DA06486

HONDA



5

54.270.1096
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX22, GX25, GX31, GX35

Rif. Orig./O.E.M. 17620-ZM3-043

HUSQVARNA



5

54.270.1097
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 232, 235R, 322, 325
Rif. Orig./O.E.M.

KAAZ



5

54.270.1042
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
KAAZ IDEAL V18, V20, V25, V40
Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



10

54.260.0005
Sfiato per tappo
Breather
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI
Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



5

54.270.1041
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD40 • TD051 •

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



5

54.270.1050
Tappo carburante con sfiato
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD18, TD20, TD24,
TD25, TD33, TD40, TD48, TF200,
TH34, TH43, TH48
Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



5

54.270.1110
Tappo carburante con sfiato
Fuel cap (with breather)
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD18, TD20, TD24,
TD25, TD33, TD40, TD48, TF200,
TH23, TH26, TH34, TH43, TH48
Rif. Orig./O.E.M.

TAPPI CARBURANTE
FUEL CAPS

KAWASAKI



1

51048-2066
Tappo carburante (SENZA sfiato)
Fuel cap (without breather)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27, TJ35, TJ45, TJ53, TH26, TH34, TH43, TH48
Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



1

14069-2056
Sfiato per tappo
Breather
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27, TJ35, TJ45, TJ53, TH26, TH34, TH43, TH48
Rif. Orig./O.E.M.

KOMATSU ZENOAH



5

54.270.1100
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
KOMATSU ZENOAH: G3K, G4K, G43L, G45L
Rif. Orig./O.E.M.

MARUYAMA



5

54.270.1093
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
MARUYAMA: BC201, 260, 320, MR2300, 2600, 3210
Rif. Orig./O.E.M. 263800

MITSUBISHI



5

54.270.1052
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL20, 23, 26, 43, 52, T110, T180, T200, T240
Rif. Orig./O.E.M.

OLEO-MAC



5

54.270.1101
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: SPARTA 37, 42, 44
Rif. Orig./O.E.M.

ROBIN-TASS



5

54.270.1046
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
ROBIN-TASS: EC02ER, EHR
Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA



5

54.270.1043
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: T20, T24, T25, C20, C24, C35, B45, LT20, F21, T/C24
Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



5

54.270.1094
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS60, FS80, FS90, FS300, FS350, FS400, FS450, FS480
Rif. Orig./O.E.M.
4114-350-0502 ** 4114-350-0504

STIHL



5

54.270.1095
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS72, FS74, FS76, FC72, FS86, FS88
Rif. Orig./O.E.M.
4133-350-0501 ** 4126-350-501C

TAS TANAKA



5

54.270.1044
Tappo carburante grande
Big Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
TAS TANAKA: TBI500, TBL455, TBC355
Rif. Orig./O.E.M.

TAS TANAKA



5

54.270.1045
Tappo carburante piccolo
Small Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
TAS TANAKA: TBC265, TBC500, THT200, THT2120, TTHT210, THT212, THT230, THT232, THT240
Rif. Orig./O.E.M.

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

TAPPI CARBURANTE
FUEL CAPS

ZENOAH



5

54.270.1107
Tappo carburante Mix
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: **G26L**

Rif. Orig./O.E.M.

UNIVERSALE



10

54.260.0007
Sfiato per serbatoi motoseghe e decespugliatori
Universal breather
for chainsaw and brushcutter tanks

Rif. Orig./O.E.M. Mitsubishi: KF9018AA
Echo: 13130056430

NOTE

COPIA

FILTRI ARIA
AIR FILTERS

ACTIVE



10

54.150.1043
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ACTIVE: 2,6 - 3,0
Rif. Orig./O.E.M. 21322

ACTIVE



10

54.150.1041
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ACTIVE: 4,5 - 5,5 DECESPUGLIATORI
Rif. Orig./O.E.M. 20564

ACTIVE



10

54.150.1042
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ACTIVE: HS23, H23S TAGLIASIEPI
Rif. Orig./O.E.M. 22408

ALPINA



10

54.150.1010
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: DECESPUGLIATORI 21, 25, 28, 30, 34, 40, TAGLIASIEPI, TS24, 25
Rif. Orig./O.E.M. 3781420

ALPINA



10

54.150.1011
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: DECESPUGLIATORI G220, TR22CX
Rif. Orig./O.E.M. 6980240

ALPINA



10

54.150.1012
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: P400, 450, 500
Rif. Orig./O.E.M. 3781470

ALPINA



1

54.150.0699
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: STAR 45, 55
Rif. Orig./O.E.M.

ALPINA



10

54.150.0691
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ALPINA: VIP 42, 52
Rif. Orig./O.E.M. 3781480

BLUE BIRD



10

54.150.1013
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BLUE BIRD: P270, P330, P360
Rif. Orig./O.E.M. 332120

BLUE BIRD



10

54.150.0794
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BLUE BIRD: T25, K 24, 25, 28, 29, 30, M 27, 34, 41, K25, 29, M 47, 54, 59, P 410, 470, 540, 590, TAGLIASIEPI, HE23-27, MOTOTRIVELLE, NEA 39E,45E, M52E
Rif. Orig./O.E.M. 332100 ex 331040; 263006

ECHO



1

54.150.0789
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ECHO: GT 2000, 2400, 1100, SRM2110, 2400, ES2100, 20000, 2400
Rif. Orig./O.E.M.

ECHO



1

54.150.0788
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ECHO: SRM 2400, 2601, 2605, 3100, 3110, 3800, PB2400, 24LM-SHC2400
Rif. Orig./O.E.M.

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

FILTRI ARIA
AIR FILTERS

ECHO



1

54.150.0586
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ECHO: SRM 2450, 2455

Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (EFCO-OLEOMAC)



10

54.150.1015
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 721, 722S, 725S, 725D, 726S/D/T
Rif. Orig./O.E.M. 61070005

EMAK (EFCO-OLEOMAC)



10

54.150.1017
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 727, 730, 733, 735, 740, 433, 435, 440 VECCHI (OLD)
Rif. Orig./O.E.M. 072700040

EMAK (EFCO-OLEOMAC)



10

54.150.1016
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 727, 730, 733, 735, 740, 433, 435, 440 NUOVI (NEW)
Rif. Orig./O.E.M. 072700461

EMAK (EFCO-OLEOMAC)



10

54.150.0694
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 8410, 8515, 8420, 8425

Rif. Orig./O.E.M. 4191048A

EMAK (EFCO-OLEOMAC)



10

54.150.0693
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 746, 753, 466, 453, 8465

Rif. Orig./O.E.M. 61110010

EMAK (EFCO-OLEOMAC)



10

54.150.1018
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
EMAK: TS33 TAGLIASIEPI (HEDGE TRIMMERS)
Rif. Orig./O.E.M. 4161176

EMAK (EFCO-OLEOMAC)



10

54.150.0688
CM. 9,0 X CM. 6,7 X CM. 2,7
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 746, 753, 755, 756, BP446, 8460IC, 8465, 8465 ERGO, 8530, 8530IC, 8535, 8535 ERGO, 8550
Rif. Orig./O.E.M. 61120018R

EMAK (EFCO-OLEOMAC)



10

54.150.1020
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
EMAK: MOTOPOMPE (WATER-PUMPS) SA 18-30, SC 23, 33, 55, SA45, M 150, 180 ATOMIZZATORI, MTL 50 MOTOTRIVELLA
Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (EFCO-OLEOMAC)



10

54.150.0692
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 450, 750

Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (EFCO-OLEOMAC)



10

54.150.1044
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
EMAK: DS2600 4S, DS2600 4T

Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (EFCO-OLEOMAC)



10

54.150.1046
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
EMAK: SO2550 - STARK 25 -25D - 25IC - 25TR - 2500S - 2500T - 2500TR OS255 - SPARTA25 - 25D - 25S - 25TR - 250S - 250T - 250TR DECESPUGLIATORI
Rif. Orig./O.E.M. 61160014AR

FILTRI ARIA
AIR FILTERS

EMAK (EFCO-OLEOMAC)



10

54.150.1035
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 8300, 8350, 8355, 8400, 8405

Rif. Orig./O.E.M. 11013-2081

EMAK (EFCO-OLEOMAC)



10

54.150.1021
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
EMAK: DS3600 4S, DS3600 4T

Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (EFCO-OLEOMAC)



10

54.150.0972
Filtro aria
Air filter
NUOVO TIPO MM 105x90x7
Compatibile / Non-genuine
EMAK: STARK37 - STARK3700 - STARK38 - STARK3800 - STARK42 - STARK44 - STARK4400 - SPARTA37 - SPARTA370 - SPARTA38 - SPARTA380 - SPARTA42 - SPARTA44 - SPARTA440
NUOVO TIPO (NEW TYPE)
Rif. Orig./O.E.M.

EMAK (EFCO-OLEOMAC)



10

54.150.1071
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
EMAK: 741, BC350S, BC350T, BC400S, BC400T, OM 36, OM 43, OM 43 BP, SPARTA 381 S, SPARTA 381 T SP, SPARTA 441BP, SPARTA 441S, SPARTA 441T
Rif. Orig./O.E.M. 61380013R

EMAK (EFCO-OLEOMAC)



1

54.150.1072
Filtro aria completo
Air filter kit
Compatibile / Non-genuine
EMAK: SPARTA 42, 44

Rif. Orig./O.E.M. 61202025R, 61200025R,

HONDA



10

54.150.1021
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX-35

Rif. Orig./O.E.M. 17211-Z0Z-000

HONDA



10

54.150.1010
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA: 25 CC, 34 CC
Rif. Orig./O.E.M.

HONDA



10

54.150.0691
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA: 42, 52 CC
Rif. Orig./O.E.M.

HONDA



10

54.150.1044
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX-25
Rif. Orig./O.E.M. 17211-Z0H-000

HONDA



10

54.150.1022
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX22, GX31
Rif. Orig./O.E.M. CM. 8,8 X CM. 6,8 X H. 2,5 CM

HONDA



10

54.150.1045
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX22, GX31
Rif. Orig./O.E.M. 17211 ZM3-800

HONDA



1

54.150.1062
Filtro aria completo
Air filter kit
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX35
Rif. Orig./O.E.M.

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

FILTRI ARIA
AIR FILTERS

HONDA



1

54.150.1065
Filtro aria completo
Air filter kit
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX25

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



10

54.150.1023
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 123, 223, 322, 323, 325, 326
Rif. Orig./O.E.M. 537 18 63 01

HUSQVARNA



10

54.150.1024
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 39R, 240, 245

Rif. Orig./O.E.M. 502-11-58-01

HUSQVARNA



10

54.150.1025
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 225, 232, 235, 240

Rif. Orig./O.E.M. 502-19-86-02

HUSQVARNA



10

54.150.1026
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 250R, 252RX

Rif. Orig./O.E.M. 502 22 59 01

HUSQVARNA



10

54.150.1027
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 325-HS-75, 325-HD-75 (TAGLIASIEPI - HEDGETRIMMERS)
Rif. Orig./O.E.M. 537-06-64-01

HUSQVARNA



10

54.150.0689
CM. 8,8 X CM. 6,8 X H. 2,5 CM
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 243RJ, 253R, 253RJ, 553RS, 553RB, 553RBX
Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



1

54.150.1070
Filtro aria completo
Air filter kit
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 543R, 543RBX
Rif. Orig./O.E.M. 577 98 00-01, 577 98 00-02, 576 68 55-01,

KAWASAKI



1

54.150.1033
Filtro aria completo
Air filter kit
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: VARI MODELLI (DIFFERENT MODELS)
Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



10

54.150.1037
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH 23, TH26

Rif. Orig./O.E.M. 11013-2082

KAWASAKI



10

54.150.0791
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH34

Rif. Orig./O.E.M. 1013-2184

KAWASAKI



10

54.150.1035
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH43, TH48, TD 18, TF 22, TG 18, TG20 TAGLIASIEPI
Rif. Orig./O.E.M. 11013-2081

FILTRI ARIA
AIR FILTERS

KAWASAKI



1

11010-2530
Filtro aria completo
Air filter kit
Originale / Genuine
KAWASAKI: **TH26**

Rif. Orig./O.E.M. 11010-2530

KAWASAKI



1

11010-2526
Filtro aria completo
Air filter kit
Originale / Genuine
KAWASAKI: **TH34**

Rif. Orig./O.E.M. 11010-2526

KAWASAKI



1

11065-5005
Filtro aria completo
Air filter kit
Originale / Genuine
KAWASAKI: **TH43 - TH48**

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



1

11065-1001
Filtro aria completo
Air filter kit
Originale / Genuine
KAWASAKI: **TJ27**

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



10

54.150.0962
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: **TJ27**

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



1

11065-2002
Filtro aria completo
Air filter kit
Originale / Genuine
KAWASAKI: **TJ35**

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



10

54.150.0963
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: **TJ35**

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



1

11065-3003
Filtro aria completo
Air filter kit
Originale / Genuine
KAWASAKI: **TJ45**

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



1

54.150.1075
Filtro aria completo
Air filter kit
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: **TJ 45**

Rif. Orig./O.E.M. 11065-3003

KAWASAKI



10

54.150.0964
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: **TJ45**

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



1

11065-4004
Filtro aria completo
Air filter kit
Originale / Genuine
KAWASAKI: **TJ53**

Rif. Orig./O.E.M.

KAWASAKI



10

54.150.0965
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: **TJ53**

Rif. Orig./O.E.M.

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

FILTRI ARIA
AIR FILTERS

KAWASAKI



10

54.150.1036
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: KT12, KT17
Ø 52 mm - H. 15 mm
Rif. Orig./O.E.M. 11013-2061

KAWASAKI



10

54.150.1029
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD18, TG18, TG20
Ø 44 mm - H. 11 mm
Rif. Orig./O.E.M. 11013-2080

KAWASAKI



10

54.150.0784
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD24, TD33, TG24, TG33
Ø 50 mm - H. 15 mm
Rif. Orig./O.E.M. 11013-2055

KAWASAKI



10

54.150.0783
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD40, TD48, KT30
Ø 75 mm - H. 15 mm
Rif. Orig./O.E.M. 11013-2086, 11013-2085

KAWASAKI



1

54.150.1030
Filtro aria completo
Air filter kit
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD 40, TD 48

Rif. Orig./O.E.M. 11012-2140, 13169-2330

KAWASAKI



10

54.150.1038
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TG18, TG20, NUOVO

Rif. Orig./O.E.M. 11013-2121

MARUYAMA



10

54.150.0794
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
MARUYAMA: BC280,BC350

Rif. Orig./O.E.M. 332100 ex 331040; 263006

MITSUBISHI



1

54.150.1033
Filtro aria completo
Air filter kit
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: VARI MODELLI
(DIFFERENT MODELS)
Rif. Orig./O.E.M. 82170-Z1580-82000

MITSUBISHI



1

54.150.1031
Filtro aria completo
Air filter kit
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL43, TL52

Rif. Orig./O.E.M. KA01055

MITSUBISHI



1

54.150.1032
Filtro aria completo
Air filter kit
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TU26, TL20, TL26
TAGLIASIEPI TL23
Rif. Orig./O.E.M.

MITSUBISHI



10

54.150.1047
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL33, TL43, TL52
CARBURATORE A MEMBRANA
DIAPHRAGM CARBURETOR
Rif. Orig./O.E.M. KA40045AA - KA40046AA

MITSUBISHI



10

54.150.0780
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: T110, 330, 140, 180, 200, 240, TL33, 43
Rif. Orig./O.E.M. 20056-81740

FILTRI ARIA
AIR FILTERS

SHINDAIWA



1

54.150.0865
Filtro aria completo
Air filter kit
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: **T20, GP 25**

Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA



1

54.150.0867
Filtro aria completo
Air filter kit
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: **C35, B45**

Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA



10

54.150.0863
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: **C35, C45, BP35, BP 45, T260, T25, LT20**
Rif. Orig./O.E.M. 20000-81740

SHINDAIWA



10

54.150.0780
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: **T350, T450, BP350, T40, B450**
Rif. Orig./O.E.M. 20056-81740

SHINDAIWA - WALBRO



10

54.150.0781
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: **T20, T25, LT25**
WALBRO: **WZ**
Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA



10

54.150.0585
Coperchio filtro aria
Air Cap filter
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: **T27, C27**

Rif. Orig./O.E.M. 20024-81777

STIHL



10

54.150.0864
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **FS36**

Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



10

54.150.0580
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **BT106, FR86, FR 106, FS81, FS86, FS106, FS48, FS52, FS56, FS62, FS66**
Dim. 70x60 mm - H. 4 mm
Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



10

54.150.0581
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **BT106, FR86, FR 106, FS81, FS86, FS106, FS48, FS52, FS56, FS62, FS66**
Dim. 70x60 mm - H. 7 mm
Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



10

54.150.0696
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **FS48, FS52, FS62, FS66**
Dim. 65x54 mm - H. 4 mm
Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



10

54.150.0697
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **FS48, FS52, FS62, FS67**
Dim. 65x54 mm - H. 7 mm
Rif. Orig./O.E.M.

STIHL



1

54.150.0689
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
STIHL: **FS74, 400, 450, 200, 300, 350**
Rif. Orig./O.E.M. 4134-141-0300

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

FILTRI ARIA
AIR FILTERS

STIHL



1

54.150.0898
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS240, FS260, FS360, FS410, FS360, FS460, FR410, FR460
Rif. Orig./O.E.M. 4147 141 0300

STIHL



1

54.150.1073
Filtro aria completo
Air filter kit
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, KM 55, HL 45, HS 45, FC 55
Rif. Orig./O.E.M.4140 141 0501, 4140 141 0502, 4140 124 2800

STIHL



1

54.150.1074
Filtro aria completo
Air filter kit
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS 120, FS 200, FS 250

Rif. Orig./O.E.M. 4134 141 0300, 4134 141 0500 4134 140 2800

TANAKA



10

54.150.0786
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
TANAKA: 440

Rif. Orig./O.E.M. 44601380020

ZENOAH



10

54.150.1034
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: BC2600, G4 KD

Rif. Orig./O.E.M. 1600-28311

ZENOAH



10

54.150.0793
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G5KD, G3KF, G4KF ZAINO, BK346FL, BC534DWM-DLM, BC-535DLM-DWM, BK436FL, BK3500DLM, BK4300FL, BK3400FL, BK3401FL, BK4301FL, BK4500FL, MOTOTRIVELLE AG431, AG531
Rif. Orig./O.E.M. 418-82130

ZENOAH



1

54.150.1033
Filtro aria completo
Air filter kit
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: VARI MODELLI (DIFFERENT MODELS)
Rif. Orig./O.E.M. 82170-Z1580-82000

ZENOAH



10

54.150.0794
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH:2300 TAGLIASIEPI (HEDGE-TRIMMER)
Rif. Orig./O.E.M. 332100 ex 331040; 263006

ZENOAH



10

54.150.0792
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 35

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



10

54.150.0791
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: 45

Rif. Orig./O.E.M.

ZENOAH



1

54.150.0689
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: BCZ 4500, 5000, BKZ 4500, 5000
Rif. Orig./O.E.M. 848H7083F1

ZENOAH



10

54.150.1028
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: G2KD, G3KD, BM6831, BC342 DLM,DWM
Rif. Orig./O.E.M. 1600-82120

ACCENSIONI ELETTRONICHE
IGNITION COILS

HONDA

54.100.1046
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX25

Rif. Orig./O.E.M.
1



HONDA

54.100.1047
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX22, GX31

Rif. Orig./O.E.M.
1



HONDA

54.100.1045
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX35

Rif. Orig./O.E.M.
1



HONDA

54.100.1048
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GXH-50

Rif. Orig./O.E.M. 30500-ZM7-014
1



HUSQVARNA

54.100.1102
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 124C, 124L, 125C, 125E, 125L 125R, 125RJ, 128C, 128R, 128LD, 128CD

Rif. Orig./O.E.M.530 03 92 24, 545 04 67-01, 530 03 92-24
1



HUSQVARNA

54.100.1135
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 223L ,223R, 323L, 323R, 323RJ, 325RJ, 326, ES 323L

ATTENZIONE!! VERIFICARE IL CODICE ORIGINALE HUSQ. E LA VERSIONE DELLA MACCHINA

Rif. Orig./O.E.M.537 41 87-01
1



HUSQVARNA

54.100.1136
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 343R, 345RX, 343F, 343FR 345FX, 345FXT

Rif. Orig./O.E.M. 501 00 13-01, 501 00 13-02
1



HUSQVARNA

54.100.1137
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 327 ES, 327LDX, 327LS, 327LX, 327RDX,327RJX, 327RX 333 R, 333 RJ, 335 FR, 335 LS, 335 LX, 335 RJX, 335 RX

ATTENZIONE!! VERIFICARE IL CODICE ORIGINALE HUSQ. E LA VERSIONE DELLA MACCHINA

Rif. Orig./O.E.M. 544 12 70-01
1



ACCENSIONI ELETTRONICHE
IGNITION COILS

HUSQVARNA

54.100.1138
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 553RS - 253RJ - 253R - 253RBX 553RS

Rif. Orig./O.E.M. 521 63 69-01
1



JONSERED

54.100.1102
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
JONSERED: GC2126C, GC2128C, GT2125, GT2128

Rif. Orig./O.E.M.530 03 92 24, 545 04 67-01, 530 03 92-24
1



KAWASAKI - KAAZ

54.100.1010
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD 40, TD 48
KAAZ: K 33

ELETTRONICA
ELECTRONIC

Rif. Orig./O.E.M.
1



KAWASAKI - KAAZ

54.100.1075
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD 40, TD 48
KAAZ: K33

NON elettronica
NON electronic

Rif. Orig./O.E.M.
1



KAWASAKI

21171-2192
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Originale /Genuine
KAWASAKI: TD40, TD48

Rif. Orig./O.E.M.
1



KAWASAKI

21171-2233
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Originale /Genuine
KAWASAKI: TH 26, KBL26

Rif. Orig./O.E.M.
1



KAWASAKI

54.100.1115
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH43, TH 48, KBL43, KBL48

Rif. Orig./O.E.M.
1



KAWASAKI

21171-2195
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Originale /Genuine
KAWASAKI: TH43, TH 48, KBL43, KBL48

1



KAWASAKI

54.100.1140
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ27

ATTENZIONE!! Verificare il numero di serie motore KAWASAKI prima di fare l'ordine. La bobina cambia in base al numero di serie motore. Consultare modelli sul nostro sito WWW.SERMAC.NET.



Rif. Orig./O.E.M. 21171-2284
1

KAWASAKI

21171-2286
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Originale /Genuine
KAWASAKI: TJ27

ATTENZIONE!! Verificare il numero di serie motore KAWASAKI prima di fare l'ordine. La bobina cambia in base al numero di serie motore. Consultare modelli sul nostro sito WWW.SERMAC.NET.



1

ACCENSIONI ELETTRONICHE
IGNITION COILS

KAWASAKI

54.100.1141
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ35

ATTENZIONE!! Verificare il numero di serie motore KAWASAKI prima di fare l'ordine. La bobina cambia in base al numero di serie motore. Consultare modelli sul nostro sito WWW.SERMAC.NET.



Rif. Orig./O.E.M. 21171-0045
1

KAWASAKI

21171-0045
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Originale /Genuine
KAWASAKI: TJ35

ATTENZIONE!! Verificare il numero di serie motore KAWASAKI prima di fare l'ordine. La bobina cambia in base al numero di serie motore. Consultare modelli sul nostro sito WWW.SERMAC.NET.



1 Kawasaki

KAWASAKI

21171-2270
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Originale /Genuine
KAWASAKI: TJ35

ATTENZIONE!! Verificare il numero di serie motore KAWASAKI prima di fare l'ordine. La bobina cambia in base al numero di serie motore. Consultare modelli sul nostro sito WWW.SERMAC.NET.



1 Kawasaki

KAWASAKI

21171-2257
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ-35

ATTENZIONE!! Verificare il numero di serie motore KAWASAKI prima di fare l'ordine. La bobina cambia in base al numero di serie motore. Consultare modelli sul nostro sito WWW.SERMAC.NET.



1 Kawasaki

KAWASAKI

54.100.1094
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ-45

ATTENZIONE!! Verificare il numero di serie motore KAWASAKI prima di fare l'ordine. La bobina cambia in base al numero di serie motore. Consultare modelli sul nostro sito WWW.SERMAC.NET.



Rif. Orig./O.E.M. 21171-0709
1

KAWASAKI

21171-0709
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Originale /Genuine
KAWASAKI: TJ45

ATTENZIONE!! Verificare il numero di serie motore KAWASAKI prima di fare l'ordine. La bobina cambia in base al numero di serie motore. Consultare modelli sul nostro sito WWW.SERMAC.NET.



1 Kawasaki

KAWASAKI

21171-2250
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Originale /Genuine
KAWASAKI: TJ45

ATTENZIONE!! Verificare il numero di serie motore KAWASAKI prima di fare l'ordine. La bobina cambia in base al numero di serie motore. Consultare modelli sul nostro sito WWW.SERMAC.NET.



1 Kawasaki

KAWASAKI

54.100.1095
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TJ53

ATTENZIONE!! Verificare il numero di serie motore KAWASAKI prima di fare l'ordine. La bobina cambia in base al numero di serie motore. Consultare modelli sul nostro sito WWW.SERMAC.NET.



Rif. Orig./O.E.M. 21171-2292
1

KAWASAKI

21171-0791
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Originale /Genuine
KAWASAKI: TJ53

ATTENZIONE!! Verificare il numero di serie motore KAWASAKI prima di fare l'ordine. La bobina cambia in base al numero di serie motore. Consultare modelli sul nostro sito WWW.SERMAC.NET.



1 Kawasaki

KAWASAKI

21171-2234
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Originale /Genuine
KAWASAKI: TH 34, KBL34

Rif. Orig./O.E.M.



1 Kawasaki

ACCENSIONI ELETTRONICHE
IGNITION COILS

MITSUBISHI

54.100.1039
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TU26



Rif. Orig./O.E.M.
1

MITSUBISHI

54.100.1040
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL33



Rif. Orig./O.E.M.
1

MITSUBISHI

54.100.1010
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
MISTUBISHI: T200



Rif. Orig./O.E.M.
1

MITSUBISHI

54.100.1012
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL43, TL50, TL52



Rif. Orig./O.E.M.
1

MITSUBISHI

54.100.1142
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TL43-TL52
NUOVO TIPO (NEW TYPE)



Rif. Orig./O.E.M.
1

MITSUBISHI

54.100.1139
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: TLE33, TLE43



Rif. Orig./O.E.M.
1

OLEO-MAC

54.100.1129
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: 720, 722, 726, SPARTA 26, STARK26, EFCO: 200, 220, 260, 261A, 300, 301, 350, 400, 410, 450, 460, 8200, 8220 E 8260
Rif. Orig./O.E.M. 4138722R



1

OLEO-MAC

54.100.1086
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: SPARTA 37, SPARTA 38, SPARTA 42 , SPARTA 44, BC420, STARK 44, 4400
Rif. Orig./O.E.M.



1

OLEO-MAC

54.100.1116
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
OLEO-MAC: 446, 450, 453, 746, 750, 753, 755
EFCO: 8300, 8350, 8355, 8400, 8405, 8420, 8425, 8510, 8525
Rif. Orig./O.E.M. 4196142



1

ROBIN

54.100.1044
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
ROBIN: NB411, GC411



Rif. Orig./O.E.M.
1

COPY

ACCENSIONI ELETTRONICHE
IGNITION COILS

ROBIN

54.100.1105
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EH35



Rif. Orig./O.E.M.
1

ROBIN

54.100.1104
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EH25



Rif. Orig./O.E.M. 592-70010-10
1

SOLO

54.100.1106
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
SOLO: 423
ATOMIZZATORE
(MIST-DUSTER)



Rif. Orig./O.E.M.
1

STIHL

54.100.1131
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS40, FS50, FS56, KM56



Rif. Orig./O.E.M. 4144 400 1316
1

STIHL

54.100.1110
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS120, FS120R, FS200, FS200R, FS250, FS250R, FS300, FS350
VECCHIA VERSIONE PER MODELLI PRIMA DEL 2000



Rif. Orig./O.E.M.
1

STIHL

54.100.1161
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS120, FS120R, FS200, FS200R, FS250, FS250R, FS300, FS350
NUOVA VERSIONE PER MODELLI DOPO IL 2000



Rif. Orig./O.E.M. 4134 400 1301
1

STIHL

54.100.1164
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS160, FS220, FR220, FS280, FS290



Rif. Orig./O.E.M. 000-400-1306, 0000-400-1302
1

STIHL

54.100.1108
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS38, FS45, FS46, FS55, HL45, HS45, KM55
VECCHIA VERSIONE
OLD TYPE



Rif. Orig./O.E.M. 4140-400-1300
4140-400-1308
1

STIHL

54.100.1111
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS400, FS450, FS480,FR450, FR480, SP400, SP450



Rif. Orig./O.E.M. 4128 400 1306
1

STIHL

54.100.1109
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS75, FS80, FS85, FC85, HT70, HT75, HL75, HL75K, HS75, HS80, HS85, KM85



Rif. Orig./O.E.M. 4137 400 1350
1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

ACCENSIONI ELETTRONICHE
IGNITION COILS

STIHL

54.100.1132
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS 240 R, FS 240 R-Z, FS 240 R C-E, FS 240 RC-E Z, FS 260 R, FS 260 R C-E, C 360, C410C, FR 410C, 460TC
Rif. Orig./O.E.M. 4147 400 1313
1



STIHL

54.100.1133
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: FS90, KM90, FC100, FR130T, FS100, FS110, FS130
Rif. Orig./O.E.M. 4180 400 1308
1



ZENOAH - KOMATSU

54.100.1041
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: BC2600, G23L, G26L
Rif. Orig./O.E.M.
1



TANAKA

54.100.1104
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
TANAKA: 441
Rif. Orig./O.E.M. 592-70010-10
1



TANAKA

54.100.1043
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
TANAKA: SUM38, BG328, TBC328, TBC355
Rif. Orig./O.E.M. 16721960080
1



ZENOAH - KOMATSU

54.100.1113
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH KOMATSU: G35L, BC310, G45L, G4LS, G400, G4K, BK4302
Rif. Orig./O.E.M.
1



UNIVERSALE

54.100.1001
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE: NOVA
Rif. Orig./O.E.M.
1



UNIVERSALE

54.100.1000
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE: SIG-01
Rif. Orig./O.E.M.
1



UNIVERSALE

54.100.1002
Accensione elettronica
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE: SUPER POTENTE
Rif. Orig./O.E.M.
1

MODULO CON USCITA AD UN FILO PER MOTORI: BRIGGS & STRATTON, HONDA, KAWASAKI, KOHLER, ROBIN, SUZUKI, VICTA, YAMAHA



DISCHI E TESTINE SPAZZOLATE PER DECESPUGLIATORI
ROTATING HEAD AND DISC FOR BRUSHCUTTERS

DISCO TSUNAMI

54.130.0033
Disco **"TSUNAMI"** tipo macinone per rovi, canne, spine e sterpaglie
TSUNAMI *disc for brambles, reeds, thorns and brushwood*

1

Diametro *Diameter*	Spessore *Thickness*	Ø Foro *Hole Ø*	Denti *Teeth*
255 mm	3 mm	Ø 25,4 mm	8



DISCO ANTI-GROVIGLIO

54.130.0064
Disco anti-groviglio (proteggi-testina) per decespugliatori
Ø foro 25,4 mm
Anti-tangle cover

- **Attacco UNIVERSALE / *Universal mount***
- **Foro / *Hole*: 25,4 mm**



5

VORTEX Ø 200 MM

54.270.0041
Testina SPAZZOLA ROTANTE per decespugliatori utile per la pulizia di pavimentazioni, ciottolato, marciapiedi e bordature dell'asfalto.

- Per decespugliatori con
- cilindrata superiore a 25 cc
- Attacco UNIVERSALE
- Foro: 25,4 mm
- Diametro testina:
- 200 mm

ROTATING HEAD for brushcutters useful for cleaning floors, cobblestones, sidewalks and edges of the asphalt.

- *For brushcutters with displacement higher than 25 cc*
- *Universal Mount*
- *Hole: 25,4 mm*
- *Diameter: 200 mm*







1

VORTEX Ø 150 MM

54.270.0046
Testina SPAZZOLA ROTANTE per decespugliatori utile per la pulizia di pavimentazioni,ciottolato, marciapiedi e bordature dell'asfalto.

- Per decespugliatori con cilindrata inferiore a 25 cc
- Attacco UNIVERSALE
- Foro: 25,4 mm
- Diametro testina:
- 150 mm

ROTATING HEAD for brushcutters useful for cleaning floors, cobblestones, sidewalks and edges of the asphalt.

- *For brushcutters with displacement lower than 25 cc*
- *Universal Mount*
- *Hole: 25,4 mm*
- *Diameter: 150 mm*



1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

TESTINE PER DECESPUGLIATORI
BRUSHCUTTER HEADS

TESTINA CARICA RAPIDA CON POMELLO IN PLASTICA
QUICK CHARGE HEAD WITH PLASTIC KNOB

54.270.0042

TESTINA BATTI & VAI A CARICA RAPIDA con percorso guidato di inserimento del filo dall'esterno, senza bisogno di smontare la testina.

- **Ø testina: 130 mm**
- **Fornita con inserto M10x1,25 FEMMINA**
- **Foro: 25,4 mm**

TAP & GO HEAD QUICK CHARGE *with guided line insertion path from the outside, without the need to disassemble the head.*

- ***Head diameter: 130 mm***
- ***Supplied with M10x1.25 FEMALE insert***
- ***Hole: 25.4mm***







PRO.TOP®

INSERTI MASCHIO PER TESTINE
MALE ADAPTORS FOR QUICK CHARGE HEADS



Articolo *Item*	Lato 1 *Side 1*	Lato 2 *Side 2*	Tipo *Type*	Conf *Pack*
54.100.0030	M10x1,25 sx	M7x1,00 sx	Sx Maschio *Left Male*	10
54.100.0032	M10x1,25 sx	M8x1,25 sx	Sx Maschio *Left Male*	10
54.100.0033	M10x1,25 sx	M10x1,25 sx	Sx Maschio *Left Male*	10
54.100.0034	M10x1,25 sx	M10x1,50 sx	Sx Maschio *Left Male*	10

INSERTI FEMMINA PER TESTINE
FEMALE ADAPTORS FOR QUICK CHARGE HEADS



Articolo *Item*	Descrizione *Description*		Conf *Pack*
54.180.1551	M 8 x 1,25	sinistro Femmina *left Female*	5
54.180.1552	M 10 x 1,00	sinistro Femmina *left Female*	5
54.180.1553	M 10 x 1,25	sinistro Femmina *left Female*	5
54.180.1555	M 10 x 1,50	sinistro Femmina *left Female*	5
54.180.1557	M 12 x 1,50	sinistro Femmina *left Female*	5
54.180.1556	M 12 x 1,75	sinistro Femmina *left Female*	5

POMELLO IN PLASTICA
PLASTIC KNOB

54.230.0038

Pomello di ricambio **IN PLASTICA** per testina a ricarica rapida
Plastic Knob

5



BOCCOLA PASSA-FILO
LINE RETAINER FOR QUICK CHARGE HEAD

54.110.2913

Boccola Passa-Filo per testina Batti & Vai a carica rapida.
Line Retainer for quick charge head

10



TESTINE PER DECESPUGLIATORI
BRUSHCUTTER HEADS

TESTINA CARICA RAPIDA CON POMELLO IN METALLO
QUICK CHARGE HEAD WITH METAL KNOB

54.270.0027

TESTINA BATTI & VAI A CARICA RAPIDA CON POMELLO IN METALLO
con percorso guidato di inserimento del filo dall'esterno, senza bisogno di smontare la testina

- **Ø testina: 130 mm**
- **Fornita con inserto M10x1,25 FEMMINA**
- **Foro: 25,4 mm**

TAP & GO QUICK CHARGE HEAD WITH METAL KNOB
with path guided LINE insertion from the outside, without the need to disassemble the head

- ***Head diameter: 130 mm***
- ***Supplied with M10x1.25 FEMALE insert***
- ***Hole: 25.4mm***







PRO.TOP®

INSERTI MASCHIO PER TESTINE
MALE ADAPTORS FOR QUICK CHARGE HEADS



Articolo *Item*	Lato 1 *Side 1*	Lato 2 *Side 2*	Tipo *Type*	Conf *Pack*
54.100.0030	M10x1,25 sx	M7x1,00 sx	Sx Maschio *Left Male*	10
54.100.0032	M10x1,25 sx	M8x1,25 sx	Sx Maschio *Left Male*	10
54.100.0033	M10x1,25 sx	M10x1,25 sx	Sx Maschio *Left Male*	10
54.100.0034	M10x1,25 sx	M10x1,50 sx	Sx Maschio *Left Male*	10

INSERTI FEMMINA PER TESTINE
FEMALE ADAPTORS FOR QUICK CHARGE HEADS



Articolo *Item*	Descrizione *Description*		Conf *Pack*
54.180.1551	M 8 x 1,25	sinistro Femmina *left Female*	5
54.180.1552	M 10 x 1,00	sinistro Femmina *left Female*	5
54.180.1553	M 10 x 1,25	sinistro Femmina *left Female*	5
54.180.1555	M 10 x 1,50	sinistro Femmina *left Female*	5
54.180.1557	M 12 x 1,50	sinistro Femmina *left Female*	5
54.180.1556	M 12 x 1,75	sinistro Femmina *left Female*	5

POMELLO IN METALLO
METAL KNOB

54.230.0039
Pomello di ricambio
IN METALLO per testina a ricarica rapida
Metal Knob

5



BOCCOLA PASSA-FILO
LINE RETAINER FOR QUICK CHARGE HEAD

54.110.2913
Boccola Passa-Filo
per testina Batti & Vai a carica rapida.
Line Retainer
for quick charge head

10



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

SERMAC®

TESTINE PER DECESPUGLIATORI
BRUSHCUTTER HEADS

TESTINA CARICA RAPIDA MINI
QUICK CHARGE HEAD WITH PLASTIC KNOB

54.270.0049

TESTINA BATTI & VAI MINI Ø 110 MM A CARICA RAPIDA
con percorso guidato di inserimento del filo dall'esterno, senza bisogno di smontare la testina

- **Ø testina: 110 mm**
- **Fornita con inserto M10x1,25 FEMMINA**
- **Foro: 25,4 mm**

TAP & GO MINI Ø 110 MM FAST CHARGE *head with guided line insertion path from the outside, without the need to disassemble the head*

- ***Head diameter: 110 mm***
- ***Supplied with M10x1.25 FEMALE insert***
- ***Hole: 25.4mm***







PRO.TOP®

INSERTI MASCHIO PER TESTINE
MALE ADAPTORS FOR QUICK CHARGE HEADS



Articolo *Item*	Lato 1 *Side 1*	Lato 2 *Side 2*	Tipo *Type*	Conf *Pack*
54.100.0030	M10x1,25 sx	M7x1,00 sx	Sx Maschio *Left Male*	10
54.100.0032	M10x1,25 sx	M8x1,25 sx	Sx Maschio *Left Male*	10
54.100.0033	M10x1,25 sx	M10x1,25 sx	Sx Maschio *Left Male*	10
54.100.0034	M10x1,25 sx	M10x1,50 sx	Sx Maschio *Left Male*	10

INSERTI FEMMINA PER TESTINE
FEMALE ADAPTORS FOR QUICK CHARGE HEADS



Articolo *Item*	Descrizione *Description*		Conf *Pack*
54.180.1551	M 8 x 1,25	sinistro Femmina *left Female*	5
54.180.1552	M 10 x 1,00	sinistro Femmina *left Female*	5
54.180.1553	M 10 x 1,25	sinistro Femmina *left Female*	5
54.180.1555	M 10 x 1,50	sinistro Femmina *left Female*	5
54.180.1556	M 12 x 1,75	sinistro Femmina *left Female*	5

INSERTI MASCHIO PER TESTINE O COPPIE CONICHE
MALE ADAPTORS FOR BRUSHCUTTER HEADS

54.100.0035

Inserto Maschio M8 per testine o coppie coniche
M8 male adaptor for brushcutter heads

5

Lato 1 *Side 1*	Lato 2 *Side 2*	Tipo *Type*	Conf *Pack*
M8x1,25 sx	M8x1,25 sx	Sx Maschio *Left Male*	10



TESTINE PER DECESPUGLIATORI
BRUSHCUTTER HEADS

TESTINA BATTI&VAI
TAP&GO HEAD

54.270.0043

Testina BATTI & VAI **"GOLD"**
- **Ø testina: 130 mm**
- **Fornita con inserto M10x1,25 FEMMINA**
- **Altezza testina: 40 mm**

TAP & GO head ***"GOLD"***
- ***Head diameter: 130 mm***
- ***Supplied with M10x1.25 FEMALE left insert***
- ***Height: 40mm***









PRO.TOP®



Rif. *Ref.*	Articolo *Item*	Descrizione *Description*	Conf. *Pack*
1	**54.270.0067**	Coperchio Superiore *Upper Cover*	5
2	**54.270.0068**	Pomello *Knob*	5
3	**54.270.0069**	Bobina porta-filo *Spool without line*	5
4	**54.270.0070**	Boccola passa-filo *Line retainer*	10
5	**54.270.0071**	Molla *Spring*	5
6	**54.100.0036**	Inserto M 10 x 1.25 sinistro femmina *Insert M 10 x 1.25 left female*	10
7	**54.270.0075**	Corpo Inferiore *Lower Cover*	5

INSERTI MASCHIO PER TESTINE
MALE ADAPTORS FOR BRUSHCUTTER HEADS





Articolo *Item*	Lato 1 *Side 1*	Lato 2 *Side 2*	Tipo *Type*	Conf *Pack*
54.100.0030	M10x1,25 sx	M7x1,00 sx	**Sx Maschio** ***Left Male***	10
54.100.0032	M10x1,25 sx	M8x1,25 sx	**Sx Maschio** ***Left Male***	10
54.100.0033	M10x1,25 sx	M10x1,25 sx	**Sx Maschio** ***Left Male***	10
54.100.0034	M10x1,25 sx	M10x1,50 sx	**Sx Maschio** ***Left Male***	10

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

TESTINE PER DECESPUGLIATORI
BRUSHCUTTER HEADS

TESTINA BATTI&VAI
TAP&GO HEAD

54.270.0039
Testina BATTI & VAI
"MASTER" attacco universale

- Ø testina: 140 mm
- Altezza testina: 70 mm

Universal TAP & GO head
"MASTER"

- *Head diameter: 140 mm*
- *Height: 70 mm*





PRO.TOP®



Rif. *Ref.*	Articolo *Item*	Descrizione *Description*	Conf. *Pack*
1	54.270.0080	Coperchio Superiore Upper Cover	5
2	54.270.0081	Porta-filo + pomello Spool without line	5
3	54.270.0082	Boccola passa-filo Line Retainer	5
4	54.270.0083	Molla Spring	5
5	54.270.0084	Corpo Inferiore Lower cover	5

TESTINA BATTI&VAI
TAP&GO HEAD

54.270.0024
TESTINA BATTI & VAI PREDISPOSTA PER INSERTI
(inserti da ordinare a parte)
Ø diametro testina: 11,5 cm
Dotazione 8 metri di filo tondo Ø 2,4 mm
TAP & GO TO BE USED WITH INSERTS *(inserts are to be ordered separately)*
Head Ø 11,5 cm
Equipped with 8 metres of 2,4 mm round nylon line





PREDISPOSTA PER INSERTI
(inserti da ordinare a parte)



Rif. *Ref.*	Articolo *Item*	Descrizione *Description*	Conf. *Pack*
0	54.270.0096	Rondella di riduzione *Reduction ring*	5
1	54.270.0095	Semiguscio Superiore *Upper Cover*	5
2	54.270.0093	Molla *Spring*	5
3	54.270.0092	Rocchetto interno *Spool without line*	5
4	54.270.0090	Semi-guscio inferiore *Lower cover*	5
5	54.270.0091	Boccola passa-filo Line Retainer	10

Articolo *Item*	Conf *Pack*
54.180.1544 M 8 x 1,25 Inserto femmina (female insert)	1
54.180.1545 M 10 x 1,00 Inserto femmina (female insert)	1
54.180.1546 M 10 x 1,25 Inserto femmina (female insert)	1

TESTINE PER DECESPUGLIATORI
BRUSHCUTTER HEADS

ASTERIX UNIVERSALE

54.270.0048
ASTERIX testina multi-filo corpo in metallo, tappo in plastica

ASTERIX
universal multi-line head
body metal / cover plastic





PRO.TOP®

APOLLO

54.270.0045
APOLLO testina multi-filo UNIVERSALE tutta in metallo

APOLLO
universal multi-line head
body metal / cover metal





PRO.TOP®

PEGASO

54.270.0047
PEGASO testina multi-filo UNIVERSALE tutta in metallo

PEGASO
universal multi-line head
body metal / cover metal





PRO.TOP®

UFO

54.270.0038
UFO Testina multi-filo universale corpo alluminio

UFO *Universal trimmer head made of aluminium*





PRO.TOP®

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

SERMAC®

TESTINE PER DECESPUGLIATORI
BRUSHCUTTER HEADS

SUPER-SONIC

54.270.0037
Testina **MULTI-FILO SUPER-SONIC UNIVERSALE**
tutta in METALLO con sede per CHIAVE
corpo alluminio
tappo in alluminio

UNIVERSAL TRIMMER HEAD TOP COVER *made of*
aluminium
body aluminium
cover aluminium

CON SEDE PER CHIAVE SMONTAGGIO TAPPO





COPPETTE D'APPOGGIO TIPO STIHL

Coppette d'appoggio tipo Stihl per decespugliatori

10

ARTICOLO *Item*	Ø FORO *Hole Ø*
54.120.0004	Ø 13 mm
54.120.0005	Ø 16 mm



COPPETTE D'APPOGGIO

Coppette d'appoggio per decespugliatori

10

ARTICOLO *Item*	Ø FORO *Hole Ø*
54.120.0009	Ø 8 mm
54.120.0010	Ø 10 mm



COPPETTE SALVA DADO

54.120.0013
Coppetta salva-dado per decespugliatori
Fixing protection nut



5

ANELLLO RIDUZIONE

54.100.0630
Anello di RIDUZIONE in metallo per testine e dischi da Ø 25,40 mm a Ø 20,00 mm
Reduction ring for brushcutter blades and heads.
Reduces diameter from 25,40 mm up to 20,00 mm



10

POMELLO

54.230.0040
Pomello di ricambio in METALLO per testina a POMOLO
Brushcutter head KNOB made of steel



1

BOCCOLA PASSA-FILO

54.110.2911
Boccola passafilo OTTONE Ø EST. 12 MM
Brass eyelet - Outer Ø 12 mm



10

BOCCOLA PASSA-FILO

54.110.2910
Boccola passafilo ALLUMINIO Ø EST. 16 MM
Aluminium eyelet - Outer Ø 16 mm



10

BOCCOLA PASSA-FILO

54.110.2912
Boccola passafilo quadrata ZINCO Ø INT. 4,5 MM
Zinc eyelet - Inner Ø 4,5 mm



10

COPIA

FILO IN NYLON PROFESSIONALE PRO.TOP ALLUMINIUM

PRO.TOP ALLUMINIUM - PROFESSIONAL NYLON FOR BRUSHCUTTERS





PRO.TOP®





Il Filo in Nylon **PRO.TOP ALLUMINIUM** ha come aggiunta l'ossido di alluminio, un elemento che permette una migliore dissipazione del calore durante il taglio.
Questo fenomeno riduce la rottura e l'incollamento del filo, causati dalle alte temperature generate dalle macchine.

IL PRODOTTO È DI USO PROFESSIONALE E DI PRODUZIONE ITALIANA

PRO.TOP ALLUMINIUM Nylon line is manufactured with a mixture of aluminium oxide, an element that enables better heat dissipation during cutting.
This component reduces the line sticking and line breakage normally created by the high temperatures generated by the-machines.

THE PRODUCT IS FOR PROFESSIONAL USE AND IT IS MADE IN ITALY

BLISTER GRANDI
BIG CLAMSHELLS



SEZIONE *Type*	ARTICOLO *Item*	DIAMETRO *Diameter*	CONF. *Pack*	LUNGHEZZA FILO *Length*
TONDO *ROUND*	**54.150.0441**	Ø 3,0	Blister	15 mt
TONDO *ROUND*	**54.150.0443**	Ø 4,0	Blister	9 mt

BLISTER PICCOLI
SMALL CLAMSHELLS



SEZIONE *Type*	ARTICOLO *Item*	DIAMETRO *Diameter*	CONF. *Pack*	LUNGHEZZA FILO *Length*
TONDO *ROUND*	**54.150.0451**	Ø 3,0	Blister	56 mt
TONDO *ROUND*	**54.150.0453**	Ø 4,0	Blister	31 mt

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

FILO IN NYLON PER DECESPUGLIATORI
PROFESSIONAL NYLON LINE FOR BRUSHCUTTERS

PRO.TOP è una linea PROFESSIONALE MADE IN ITALY di filo per decespugliatori. Filo di alta qualità indicato per un utilizzo di tipo PROFESSIONALE.
Il filo **PRO.TOP** si contraddistingue per alta flessibilità; ottime caratteristiche di stabilità; eccellente resistenza alle abrasioni anche in situazioni estreme; straordinaria resistenza all'attrito ed all'impatto, grazie alla giusta miscelazione delle materie prime. In breve è un prodotto eccellente che garantisce alte prestazioni di taglio e lunga durata.

PRO.TOP *is a professional range of BRUSHCUTTER NYLON LINE. It is MADE IN ITALY and it is a high quality line to be used by professionals.*
It is extremely flexible and it features high stability, excellent abrasion resistance even in extreme situations; extraordinary friction and impact resistance, thanks to the right mix of raw materials. In short, it is an excellent product that guarantees high cutting and lasting performance.







ROTOLI DA 8 KG
8 KG REELS

SEZIONE *Type*	ARTICOLO *Item*	DIAMETRO *Diameter*	CONF. *Pack*	LUNGHEZZA ROTOLO *Length*
TONDO *ROUND*	**54.150.0290**	Ø 3,0	KG. 8	992 mt
TONDO *ROUND*	**54.150.0291**	Ø 3,3	KG. 8	816 mt
TONDO *ROUND*	**54.150.0292**	Ø 4,0	KG. 8	560 mt
QUADRATO *SQUARE*	**54.150.0296**	Ø 3,0	KG. 8	780 mt
QUADRATO *SQUARE*	**54.150.0297**	Ø 3,3	KG. 8	640 mt
QUADRATO *SQUARE*	**54.150.0298**	Ø 4,0	KG. 8	445 mt
QUADRATO *SQUARE*	**54.150.0300**	Ø 6,0	KG. 8	200 mt



FILO IN NYLON PER DECESPUGLIATORI
PROFESSIONAL NYLON LINE FOR BRUSHCUTTERS

ROTOLI DA 2 KG
2 KG REELS

SEZIONE *Type*	ARTICOLO *Item*	DIAMETRO *Diameter*	CONF. *Pack*	LUNGHEZZA ROTOLO *Length*
TONDO *ROUND*	54.150.0262	Ø 2,4	KG. 2	408 mt
TONDO *ROUND*	54.150.0263	Ø 3,0	KG. 2	240 mt
TONDO *ROUND*	54.150.0264	Ø 3,3	KG. 2	204 mt
TONDO *ROUND*	54.150.0265	Ø 4,0	KG. 2	120 mt
QUADRATO *SQUARE*	54.150.0270	Ø 2,4	KG. 2	408 mt
QUADRATO *SQUARE*	54.150.0271	Ø 3,0	KG. 2	240 mt
QUADRATO *SQUARE*	54.150.0272	Ø 3,3	KG. 2	204 mt
QUADRATO *SQUARE*	54.150.0273	Ø 4,0	KG. 2	120 mt
QUADRATO *SQUARE*	54.150.0275	Ø 6,0	KG. 2	50 mt



BLISTER GRANDI
BIG CLAMSHELLS

SEZIONE *Type*	ARTICOLO *Item*	DIAMETRO *Diameter*	CONF. *Pack*	LUNGHEZZA ROTOLO *Length*
TONDO *ROUND*	54.150.0203	Ø 3,0	Blister	56 mt
TONDO *ROUND*	54.150.0204	Ø 3,3	Blister	46 mt
TONDO *ROUND*	54.150.0205	Ø 4,0	Blister	31 mt
QUADRATO *SQUARE*	54.150.0209	Ø 3,0	Blister	44 mt
QUADRATO *SQUARE*	54.150.0210	Ø 3,3	Blister	36 mt
QUADRATO *SQUARE*	54.150.0211	Ø 4,0	Blister	25 mt



BLISTER PICCOLI
SMALL CLAMSHELLS

SEZIONE *Type*	ARTICOLO *Item*	DIAMETRO *Diameter*	CONF. *Pack*	LUNGHEZZA FILO *Length*
TONDO *ROUND*	54.150.0223	Ø 3,0	Blister	15 mt
TONDO *ROUND*	54.150.0224	Ø 3,3	Blister	12 mt
TONDO *ROUND*	54.150.0225	Ø 4,0	Blister	9 mt
QUADRATO *SQUARE*	54.150.0231	Ø 3,0	Blister	15 mt
QUADRATO *SQUARE*	54.150.0232	Ø 3,3	Blister	12 mt
QUADRATO *SQUARE*	54.150.0233	Ø 4,0	Blister	9 mt



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

SERMAC®

FLEX-LINE FILO IN NYLON PROFESSIONALE
FLEXLINE - PROFESSIONAL NYLON LINE FOR BRUSHCUTTERS

FLEXLINE è il più prestigioso e conosciuto filo tedesco a livello mondiale.

Filo di altissima qualità indicato per un utilizzo di tipo **SUPER PROFESSIONALE.**
Il filo **FLEXLINE** si contraddistingue per alta flessibilità; ottime caratteristiche di stabilità; eccellente resistenza alle abrasioni anche in situazioni estreme; straordinaria resistenza all'attrito ed all'impatto grazie alla giusta miscelazione delle materie prime.
FLEXLINE è il risultato di esperienza e ricerca maturate attraverso anni di esperienza.

In breve **FLEXLINE** è un prodotto eccellente che garantisce alte prestazioni di taglio e lunga durata.

FLEX.LINE

MADE IN GERMANY

ROTOLI DA 2 KG
2 KG REELS

SEZIONE *Type*	ARTICOLO *Item*	DIAMETRO *Diameter*	CONF. *Pack*	LUNGHEZZA ROTOLO *Length*
TONDO *ROUND*	**54.150.0415**	Ø 2,0	KG. 2	520 mt
TONDO *ROUND*	**54.150.0416**	Ø 2,4	KG. 2	360 mt
TONDO *ROUND*	**54.150.0417**	Ø 3,0	KG. 2	240 mt
TONDO *ROUND*	**54.150.0418**	Ø 3,5	KG. 2	160 mt
TONDO *ROUND*	**54.150.0419**	Ø 4,0	KG. 2	140 mt



BLISTER GRANDI
BIG CLAMSHELLS

SEZIONE *Type*	ARTICOLO *Item*	DIAMETRO *Diameter*	CONF. *Pack*	LUNGHEZZA ROTOLO *Length*
TONDO *ROUND*	**54.150.0405**	Ø 2,0	Blister	130 mt
TONDO *ROUND*	**54.150.0406**	Ø 2,4	Blister	90 mt
TONDO *ROUND*	**54.150.0407**	Ø 3,0	Blister	60 mt
TONDO *ROUND*	**54.150.0408**	Ø 3,5	Blister	40 mt
TONDO *ROUND*	**54.150.0409**	Ø 4,0	Blister	35 mt



BLISTER PICCOLI
SMALL CLAMSHELLS

SEZIONE *Type*	ARTICOLO *Item*	DIAMETRO *Diameter*	CONF. *Pack*	LUNGHEZZA FILO *Length*
TONDO *ROUND*	**54.150.0398**	Ø 2,0	Blister	15 mt
TONDO *ROUND*	**54.150.0399**	Ø 2,4	Blister	15 mt
TONDO *ROUND*	**54.150.0400**	Ø 3,0	Blister	15 mt
TONDO *ROUND*	**54.150.0401**	Ø 3,5	Blister	12 mt
TONDO *ROUND*	**54.150.0402**	Ø 4,0	Blister	15 mt



COPIA

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI
BRUSHCUTTERS ACCESSORIES

BULLONI SINISTRI
LEFT BOLTS FOR BRUSHCUTTERS



Articolo *Item*	Misure *Dimensions*		Conf. *Packing*
54.110.0525	6x1,00 sx		10
54.110.0521	7x1,00 sx		10
54.110.0522/CORTO	8x1,25 sx	Lungh. 16 mm	10
54.110.0522/LUNGO	8x1,25 sx;	Lungh. 25 mm	10
54.110.0523	10x1,25sx		10
54.110.0524	10x1,50sx		10

DADI SINISTRI
LEFT NUTS FOR BRUSHCUTTERS



Articolo *Item*	Misure *Dimensions*	Conf *Pack*
54.130.0521	Ø 8 x 1,25 sx	10
54.130.0522	Ø 9 x 1,25 sx	10
54.130.0523	Ø 10 x 1,00 sx	10
54.130.0524	Ø 10 x 1,50 sx	10
54.130.0525	Ø 10 x 1,25 sx	10
54.130.0526	Ø 12 x 1,50 sx	10
54.130.0527	Ø 12 x 1,75 sx	10

DADI SINISTRI SPECIALI CON FLANGIA
LEFT HAND THREAD FLANGED NUTS

Articolo *Item*	Misure *Dimensions*	Conf *Pack*
54.130.0530	Ø 10x1,00 SX **con flangia** *Left Hand Thread Flanged Nuts*	10
54.130.0529	Ø 10x1,25 SX **con flangia** *Left Hand Thread Flanged Nuts*	10
54.130.0531	Ø 12x1,50 SX **con flangia** *Left Hand Thread Flanged Nuts*	10
54.130.0532	Ø 12x1,75 sx **con flangia** *Left Hand Thread Flanged Nuts*	10



ASSORTIMENTO

54.100.0069
Assortimento n. 120 dadi & bulloni per decespugliatori
Brushcutter bolt & nut assortment -120 pcs

1



Articolo *Item*	Misure *Dimensions*	Conf *Pack*
BULLONI (Bolts)		
54.110.0525	M6 x 1,00 SX	10
54.110.0521	M7 x 1,00 SX	10
54.110.0522	M8 x 1,25 SX	10
54.110.0523	M10 x 1,25 SX	10
54.110.0524	M10 x 1,50 SX	10

Articolo *Item*	Misure *Dimensions*	Conf *Pack*
DADI (Nuts)		
54.130.0521	M8 x 1,25 SX	10
54.130.0522	M9 x 1,25 SX	10
54.130.0523	M10 x 1,00 SX	10
54.130.0525	M10 x 1,25 SX	10
54.130.0524	M10 x 1,50 SX	10
54.120.0526	M12 x 1,50 SX	10
54.130.0527	M12 x 1,75 SX	10

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

LAME PER DECESPUGLIATORI
BLADES FOR BRUSHCUTTERS

O.E.M
MADE IN GERMANY

DISCHI DI QUALITÀ TEDESCA
In acciaio Chrom Vanadium SKS5 made in Germany
MADE IN GERMANY IMPRESSO A FUOCO SU OGNI DISCO
MADE IN GERMANY ENGRAVED ON EACH BLADE





I DISCHI TEDESCHI sono prodotti in GERMANIA dall'azienda O.E.M. e sono realizzati in acciaio **Chrom Vanadium SKS5** (anche esso made in Germany)
La gamma **O.E.M.** include diversi modelli, per rispondere al meglio alle più variegate esigenze di taglio.
Dai modelli a 3 punte (indicati per il taglio di rovi, canneti, arbusti, sottobosco e sterpaglia); ai modelli a 2 denti (indicati per lo lo sfalcio di erba) ed infine al modello Ricurvo-Mulching (specifico per la frantumazione di rovi, canneti, cespugli e sterpaglia).
I dischi O.E.M. recano impresso a fuoco il nome del produttore O.E.M., seguito dalla dicitura "MADE IN GERMANY".

O.E.M

54.130.0087
Disco Tedesco 3 punte
3-teeth brushcutter blade - GERMAN steel

CROMO VANADIO SKS-5
1

Marca O.E.M.
Made in Germany



LUNGHEZZA *Lenght*	Spessore *Thickness*	Ø Foro *Hole Ø*
255 mm	3 mm	Ø 25,4 mm

O.E.M

54.130.0088
Disco Tedesco 3 punte
3-teeth brushcutter blade - GERMAN steel

CROMO VANADIO SKS-5
1

Marca O.E.M.
Made in Germany



LUNGHEZZA *Lenght*	Spessore *Thickness*	Ø Foro *Hole Ø*
305 mm	3 mm	Ø 25,4 mm

COPIA

LAME PER DECESPUGLIATORI
BLADES FOR BRUSHCUTTERS

O.E.M

54.130.0093
Disco TEDESCO MULCHING
2-teeth brushcutter blade - mulching type- GERMAN steel

CROMO VANADIO SKS-5
10

Marca O.E.M.
Made in Germany

LUNGHEZZA *Lenght*	Spessore *Thickness*	Ø Foro *Hole Ø*
300 mm	3 mm	Ø 25,4 mm



O.E.M

54.130.0080
Disco Tedesco 2 Denti
2-teeth brushcutter blade - GERMAN steel

CROMO VANADIO SKS-5
10

Marca O.E.M.
Made in Germany

LUNGHEZZA *Lenght*	Spessore *Thickness*	Ø Foro *Hole Ø*
250 mm	1,6 mm	Ø 25,4 mm



O.E.M

54.130.0081
Disco Tedesco 2 Denti
2-teeth brushcutter blade - GERMAN steel

CROMO VANADIO SKS-5
10

Marca O.E.M.
Made in Germany

LUNGHEZZA *Lenght*	Spessore *Thickness*	Ø Foro *Hole Ø*
300 mm	1,6 mm	Ø 25,4 mm



O.E.M

54.130.0085
Disco Tedesco ad elica
2-teeth brushcutter blade - GERMAN steel

CROMO VANADIO SKS-5
10

Marca O.E.M.
Made in Germany

LUNGHEZZA *Lenght*	Spessore *Thickness*	Ø Foro *Hole Ø*
255 mm	3 mm	Ø 25,4 mm



O.E.M

54.130.0086
Disco Tedesco ad elica
2-teeth brushcutter blade - GERMAN steel

CROMO VANADIO SKS-5
10

Marca O.E.M.
Made in Germany

LUNGHEZZA *Lenght*	Spessore *Thickness*	Ø Foro *Hole Ø*
300 mm	3 mm	Ø 25,4 mm



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

DISCHI GIAPONESI

MADE IN JAPAN

DISCHI DI QUALITÀ GIAPPONESE
IN ACCIAIO **SKS-5**



54.130.0037

Disco giapponese al widia in acciaio **SKS-5**
Carbide Tipped Saw Blade SKS-5 Made in Japan

1



Diametro *Diameter*	Spessore *Thickness*	Ø Foro *Hole Ø*	Denti *Teeth*
255 mm	2 mm	Ø 25,4 mm	36

54.130.0090

Disco giapponese al widia in acciaio **SKS-5**
Carbide Tipped Saw Blade SKS-5 Made in Japan

1



Diametro *Diameter*	Spessore *Thickness*	Ø Foro *Hole Ø*	Denti *Teeth*
255 mm	2 mm	Ø 25,4 mm	40

54.130.0062

Lama giapponese in acciaio **SKS 5** a 2 denti
2-teeth brushcutter blade - SKS-5 steel

10



Diametro *Diameter*	Spessore *Thickness*	Ø Foro *Hole Ø*	Denti *Teeth*
255 mm	1,6 mm	Ø 25,4 mm	2

54.130.0063

Disco giapponese in acciaio **SKS 5** a 2 denti
2-teeth brushcutter blade - SKS-5 steel

10



Diametro *Diameter*	Spessore *Thickness*	Ø Foro *Hole Ø*	Denti *Teeth*
305 mm	1,8 mm	Ø 25,4 mm	2

COPY

LAME PER DECESPUGLIATORI
BLADES FOR BRUSHCUTTERS

54.130.0032
Disco giapponese in acciaio
SKS 5 a 3 denti
3-teeth brushcutter blade - SKS-5 steel

1

Diametro *Diameter*	Spessore *Thickness*	Ø Foro *Hole Ø*	Denti *Teeth*
255 mm	1,4 mm	Ø 25,4 mm	3



54.130.0043
Disco giapponese in acciaio
SKS 5 a 4 denti
4-teeth brushcutter blade - SKS-5 steel

1

Diametro *Diameter*	Spessore *Thickness*	Ø Foro *Hole Ø*	Denti *Teeth*
255 mm	1,4 mm	Ø 25,4 mm	4



54.130.0054
Disco giapponese in acciaio
SKS 5 a 8 denti
8-teeth brushcutter blade - SKS-5 steel

1

Diametro *Diameter*	Spessore *Thickness*	Ø Foro *Hole Ø*	Denti *Teeth*
255 mm	1,4 mm	Ø 25,4 mm	8



54.130.0035
Disco giapponese in acciaio
SKS 5 a 60 denti
60-teeth brushcutter blade - SKS-5 steel

1

Diametro *Diameter*	Spessore *Thickness*	Ø Foro *Hole Ø*	Denti *Teeth*
230 mm	1,4 mm	Ø 25,4 mm	60



54.130.0036
Disco giapponese in acciaio
SKS 5 a 80 denti
80-teeth brushcutter blade - SKS-5 steel

1

Diametro *Diameter*	Spessore *Thickness*	Ø Foro *Hole Ø*	Denti *Teeth*
255 mm	1,4 mm	Ø 25,4 mm	80



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI
BRUSHCUTTERS ACCESSORIES

GAMBALI PROTETTIVI

54.160.0602
Gambali protettivi in MATERIALE MORBIDO offrono riparo contro i rischi meccanici dovuti all'urto di particelle a bassa energia di impatto.
Conformi alla Direttiva Europea 89/686

Protective SHINGUARDS for brushcutter users

CE 1



GAMBALI PROTETTIVI

54.160.0601
Gambali protettivi in MATERIALE RIGIDO regolabili in altezza (tramite i fori laterali e le viti fornite in dotazione).
Direttiva Europea 89/686

Protective SHINGUARDS for brushcutter users

CE 1



BRETELLE MOD. HOBBY

54.110.0029
Bretelle per decespugliatore MODELLO HOBBY
Shoulder strap (hobby)

1



BRETELLE MOD. PARA-URTI

54.110.0030
Bretelle per decespugliatore MODELLO CON SUPPORTO PARA-URTI
Shoulder strap (with protective pad)

1



BRETELLE MOD. PROFESSIONALE

54.110.0031
Bretelle per decespugliatore MODELLO PROFESSIONALE
Shoulder strap (professional type)



1



BOCCOLE AGGANCIA BRETELLE

Boccole aggancia-bretelle su asta
Hooks to hang shoulder straps



Articolo *Item*	Ø asta *outer tube Ø*	Conf *Pack*
54.110.2924	Ø 24 MM	5
54.110.2926	Ø 26 MM	5
54.110.2928	Ø 28 MM	5

SERMAC

PARASASSI PER DECESPUGLIATORI

BRUSHCUTTERS BLADE GUARDS

PARASASSI PROTECTOR

54.250.0158

Parasassi **PROTECTOR**
attacco UNIVERSALE colore rosso con bordino nero di protezione
Universal brushcutter blade guard • RED colour with BLACK protection





Riduttore
Adaptor



Staffa
Metal support



Lama tagliafilo
Line cutting blade



PARASASSI GUARD

54.250.0159

Parasassi **GUARD**
attacco **ADATTABILE TIPO STIHL** con bordino nero di protezione

Universal blade guard STIHL type RED colour with BLACK protection





Supporto lama
Blade support



Lama tagliafilo
Line cutting blade



Viti
Screws



PARASASSI SPECIALE IN METALLO

54.250.0157

Para-sassi speciale
corpo metallo
bordino plastica
CON STAFFE DI AGGANCIO SU COPPIA CONICA

Universal brushcutter guard METAL body PLASTIC protection

Questo tipo di attacco sulla coppia conica impedisce al parasassi di scivolare lungo l'asta del decespugliatore.
Il parasassi risulta quindi ben fissato nella sua posizione originaria e garantisce, così facendo, una migliore sicurezza per l'operatore



PARASASSI IN METALLO

54.250.0165

Parasassi in **METALLO**
per decespugliatori
SI APPLICA SU TUBO Ø 24 MM E Ø 26 MM

METAL blade guard Fits Ø 24 MM and Ø 26 MM tubes



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

NOTE

COPIA

RICAMBI GENERICI PER MOTORI 2 TEMPI E 4 TEMPI

GENERIC SPARE PARTS FOR ENGINES 2 STROKE AND 4 STROKE



COPIA

MEMBRANE E GUARNIZIONI (KIT) AMERICAN GASKET

AMERICAN GASKET DIAPHRAGM AND GASKET SETS



American Gasket

KAWASAKI

54.170.0703
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: **TH43**
NUOVO TIPO ROTONDO

Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

KAWASAKI

54.170.0704
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: **TJ27**

Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

NIKKI

54.170.0651
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
NIKKI MITSUBISHI **T110, T130, T140, T170, T180,** MARUYAMA

Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

NIKKI

54.170.0650
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
NIKKI MITSUBISHI **T200, T240, T300,** MARUYAMA

Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

TILLOTSON

54.170.0823
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON: **RK-1HE**
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN

Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

TILLOTSON

54.170.0623
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON: **DG-1HK**
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT

Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

MEMBRANE E GUARNIZIONI (KIT) AMERICAN GASKET
AMERICAN GASKET DIAPHRAGM AND GASKET SETS

TILLOTSON

54.170.0822
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON: RK-14HU
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

TILLOTSON

54.170.0622
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON: DG-2HU
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

TILLOTSON

54.170.0819
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON: RK-83HL
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

TILLOTSON

54.170.0619
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON: DG5HL
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

TILLOTSON

54.170.0820
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON: RK-23HS
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

TILLOTSON

54.170.0620
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON: DG-5HS
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

TILLOTSON

54.170.0718
Membrana singola
Single Diaphragm fits
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON: HS
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

TILLOTSON

54.170.0719
Membrana singola
Single Diaphragm fits
Originale / Genuine
TILLOTSON: HS
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

TILLOTSON

54.170.0720
Membrana singola
Single diaphragm fits
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON : HL
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

TILLOTSON

54.170.0851
Kit riparazione
Needle repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON: HL 166 A
Rif. Orig./O.E.M.
1



American Gasket

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

MEMBRANE E GUARNIZIONI (KIT) AMERICAN GASKET

AMERICAN GASKET DIAPHRAGM AND GASKET SETS

TILLOTSON

54.170.0850
Kit riparazione
Needle repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON : HL 324 A



Rif. Orig./O.E.M.
1

American Gasket

TILLOTSON

54.170.0852
Kit riparazione
Needle repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON: HS



Rif. Orig./O.E.M.
1

American Gasket

TK

54.170.0662
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
TK FUJII ROBIN, ZENOAH, MCCULLOCH MAC 25 DECESPUGLIATORI-BRUSHCUTTERS



Rif. Orig./O.E.M.
5

American Gasket

TK

54.170.0665
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
TK: KAWASAKI TH43, TH48 DECESPUGLIATORI - BRUSHCUTTERS



Rif. Orig./O.E.M.
5

American Gasket

TK

54.170.0666
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
TK: MARUYAMA, MITSUBISHI, TAS DECESPUGLIATORI - BRUSHCUTTERS



Rif. Orig./O.E.M.
5

American Gasket

TK

54.170.0661
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
TK: MCCULLOCH MAC60A, FUJII ROBIN, SHINDAIWA



Rif. Orig./O.E.M.
5

American Gasket

TK

54.170.0663
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
TK: SHINDAIWA, B45, ROBIN, NB50, NB500, MAKITA, RBC 525 - 526



Rif. Orig./O.E.M.
5

American Gasket

TK

54.170.0664
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
TK: SHINDAIWA, C350, T350



Rif. Orig./O.E.M.
5

American Gasket

TK

54.170.0660
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
TK: TG20, TG24, TG33, TD40, TD48, MARUYAM, ZENOAH



Rif. Orig./O.E.M.
5

American Gasket

WALBRO

54.170.0747
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / *Non-genuine*
WALBRO D10-WTE



Rif. Orig./O.E.M.
5

American Gasket

MEMBRANE E GUARNIZIONI (KIT) AMERICAN GASKET

AMERICAN GASKET DIAPHRAGM AND GASKET SETS

WALBRO

54.170.0751

Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO D11-WYL



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
5

WALBRO

54.170.0711

Membrana singola
Single Diaphragm fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO: WA, WYJ, YWL, WY, WT, WYK

PIOLO DA 2 MM
2 MM PIN



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
10

WALBRO

54.170.0607

Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-HDA

KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
5

WALBRO

54.170.0807

Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO K20-HDA

KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
5

WALBRO

54.170.0600

Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-HD

KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
5

WALBRO

54.170.0800

Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-HD

KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
5

WALBRO

54.170.0605

Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-HDB

KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
5

WALBRO

54.170.0805

Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-HDB

KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
5

WALBRO

54.170.0604

Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-HDC

KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
5

WALBRO

54.170.0804

Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-HDC

KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
5

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

MEMBRANE E GUARNIZIONI (KIT) AMERICAN GASKET

AMERICAN GASKET DIAPHRAGM AND GASKET SETS

WALBRO

54.170.0603
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-SDC
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

WALBRO

54.170.0803
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-SDC
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

WALBRO

54.170.0601
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-WAT
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

WALBRO

54.170.0801
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / *Non-genuine*
WALBRO K10-WAT
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

WALBRO

54.170.0606
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-WJ
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

WALBRO

54.170.0806
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / *Non-genuine*
WALBRO: K10-WJ
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

WALBRO

54.170.0609
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-WY
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

WALBRO

54.170.0809
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-WY
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

WALBRO

54.170.0608
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-WZ
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

WALBRO

54.170.0808
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO K10-WZ
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

SERMAC

MEMBRANE E GUARNIZIONI (KIT) AMERICAN GASKET

AMERICAN GASKET DIAPHRAGM AND GASKET SETS

WALBRO

54.170.0700

Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO D20-WYJ
MITSUBISHI TL43

KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
5

WALBRO

54.170.0701

Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO: D21-WYK
MITSUBISHI: TL43



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
5

WALBRO

54.170.0610

Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO D20-WAT

KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
5

WALBRO

54.170.0810

Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO K20-WAT

KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
5

WALBRO

54.170.0613

Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO D20-WYK

KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
5

WALBRO

54.170.0813

Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO K20-WYK

KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
5

WALBRO

54.170.0612

Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO D10-WS



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
5

WALBRO

54.170.0611

Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO D1-MDC



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
5

ZAMA

54.170.0713

Membrana singola
Single Diaphragm fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA A015041

PIOLO DA 0,5 MM
0,5 MM PIN



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
10

ZAMA

54.170.0714

Membrana singola
Single Diaphragm fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA A015010

PIOLO DA 0,5 MM
0,5 MM PIN



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
10

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

MEMBRANE E GUARNIZIONI (KIT) AMERICAN GASKET

AMERICAN GASKET DIAPHRAGM AND GASKET SETS

ZAMA

54.170.0715
Membrana singola
Single Diaphragm fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA C1S A015006
PIOLO DA 2 MM
2 MM PIN
Rif. Orig./O.E.M.
10



American Gasket

ZAMA

54.170.0754
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND 83
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0631
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-1
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0831
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA RB-1
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0634
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-12
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0834
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA RB-20
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0638
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-17
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0838
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA RB-63
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0639
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-19
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0839
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA RB-43
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

MEMBRANE E GUARNIZIONI (KIT) AMERICAN GASKET

AMERICAN GASKET DIAPHRAGM AND GASKET SETS

ZAMA

54.170.0640
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-2
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0840
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA RB-2
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0641
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-21
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0841
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA RB-31
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0630
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-25
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0830
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA RB-36
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0637
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-28
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0837
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA RB-40
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0635
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-7
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0835
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA RB-11
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

MEMBRANE E GUARNIZIONI (KIT) AMERICAN GASKET

AMERICAN GASKET DIAPHRAGM AND GASKET SETS

ZAMA

54.170.0708
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-24
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0709
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA RB-60
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0643
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-33
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0843
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA RB-45
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0645
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-4
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0845
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA RB-7
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0642
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-29
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0710
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA RB-50
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0646
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-6
KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

ZAMA

54.170.0846
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA RB-17
KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN
Rif. Orig./O.E.M.
5



American Gasket

MEMBRANE E GUARNIZIONI (KIT) AMERICAN GASKET
AMERICAN GASKET DIAPHRAGM AND GASKET SETS

ZAMA

54.170.0735
Kit riparazione completo
Repair kit fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-91

KIT COMPLETO DI SPILLO
KIT COMPLETE WITH PIN



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
5

ZAMA

54.170.0636
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-8



American Gasket

Rif. Orig./O.E.M.
5

MEMBRANE E GUARNIZIONI (KIT) IMPORT
IMPORT DIAPHRAGM AND GASKET SETS

PRO.TOP - ECHO - SHINDAIWA

54.170.0690
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
PRO.TOP: T260
ECHO: CS-2511-TES
SHINDAIWA: 251-TCS



Si applica su carburatore
Art. 54.100.0377
Fits our carburetor
Item 54.100.0377

Rif. Orig./O.E.M.
5

MULTI-MARCA

54.170.0691
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine

IMPORT CHINA:
VARI MODELLI
FUJI ROBIN SOFFIATORE (BLOWER) MFL500X
HOMELITE MOTOSEGHE DA 38CC E 45CC
MOTOSEGHE ZENOAH 2500, 3800, 4500, 5200



Si applica su carburatore
Art. 54.100.0319
Fits our carburetor
Item 54.100.0319

5

NOTE

COPIA

MEMBRANE E GUARNIZIONI (KIT) ORIGINALI
GENUINE DIAPHRAGM AND GASKET SETS

TILLOTSON

54.170.0732
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
Originalee / Genuine
TILLOTSON: DG-10HU



Rif. Orig./O.E.M.
5

Tillotson

WALBRO

54.170.0734
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
Original / Genuine
WALBRO D10-WTE



Rif. Orig./O.E.M.
5

WALBRO

54.170.0725
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
Original / Genuine
WALBRO D11-WYL



Rif. Orig./O.E.M.
5

WALBRO

54.170.0721
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Original / Genuine
WALBRO D26-WAT



Rif. Orig./O.E.M.
5

WALBRO

54.170.0730
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
Original / Genuine
WALBRO D22-HDA



Rif. Orig./O.E.M.
5

WALBRO

54.170.0731
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
Original / Genuine
WALBRO D24-HDA



Rif. Orig./O.E.M.
5

WALBRO

54.170.0728
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket kit
Original / Genuine
WALBRO K1-WTEA



Rif. Orig./O.E.M.
5

WALBRO

54.170.0733
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set
Original / Genuine
WALBRO K1-WTF



Rif. Orig./O.E.M.
5

ZAMA

54.170.0727
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Original / Genuine
ZAMA GND-81



Rif. Orig./O.E.M.
5

ZAMA

54.170.0726
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Original / Genuine
ZAMA GND-39



Rif. Orig./O.E.M.
5

COPIA

MEMBRANE E GUARNIZIONI (KIT) ORIGINALI
GENUINE DIAPHRAGM AND GASKET SETS

ZAMA

54.170.0724
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA GND-56

KIT SOLO MEMBRANE
DIAPHRAGM ONLY KIT



Rif. Orig./O.E.M.
5

ZAMA

54.170.0722
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Original / Genuine
ZAMA GND 83



Rif. Orig./O.E.M.
5

ZAMA

54.170.0729
Membrane e guarnizioni (kit)
Diaphragm and gasket set fits
Original / Genuine
ZAMA GND-71



Rif. Orig./O.E.M.
5

MEMBRANE E GUARNIZIONI (KIT)
DIAPHRAGM AND GASKET SETS

TILLOTSON

54.290.0703
Valvola a spillo
Inlet needle fits
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON HL

NUOVO TIPO
NEW TYPE



Rif. Orig./O.E.M.
10

TILLOTSON

54.290.0702
Valvola a spillo
Inlet needle fits
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON HL

VECCHIO TIPO
OLD TYPE



Rif. Orig./O.E.M.
10

WALBRO

54.290.0711
Valvola a spillo
Inlet needle fits
Original / Genuine
WALBRO 82-75



Rif. Orig./O.E.M.
10

WALBRO

54.290.0710
Valvola a spillo
Inlet needle fits
Original / Genuine
WALBRO 82-82



Rif. Orig./O.E.M.
10

TILLOTSON - WALBRO - ZAMA

54.290.0700
Valvola a spillo
Inlet needle fits
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON 34-216
WALBRO 82-75
ZAMA



10

TILLOTSON - WALBRO - ZAMA

54.290.0701
Valvola a spillo
Inlet needle fits
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON 34-210, 34219
WALBRO 82-82
ZAMA



10

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

PESCAMISCELA
FUEL PICK-UP

UNIVERSALI

54.230.0715
Pescamiscela
Fuel pick-up
Original / Genuine
UNIVERSALE
10





Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
3,85 mm	3,5 mm	22 mm	34 mm

UNIVERSALI

54.230.0716
Pescamiscela
Fuel pick-up
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE
10





Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
6,35 mm	4,5 mm	22 mm	34 mm

UNIVERSALI

54.230.0717
Pescamiscela
Fuel pick-up
Original / Genuine
UNIVERSALE
10





Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
8,30 mm	6,3 mm	22 mm	34 mm

UNIVERSALI

54.230.0724
Pescamiscela
Fuel pick-up
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE
10





Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
4,55 mm	3,5 mm	19 mm	38 mm

UNIVERSALI

54.230.0725
Pescamiscela
Fuel pick-up
Original / Genuine
UNIVERSALE
10





Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
6,80 mm	4,5 mm	19 mm	38 mm

UNIVERSALI

54.230.0726
Pescamiscela
Fuel pick-up
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE
10





Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
8,45 mm	6,3 mm	19 mm	38 mm

UNIVERSALI IN POREX

54.230.0708
Pescamiscela
Fuel pick-up
Original / Genuine
UNIVERSALE
10





Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
4,5 mm	3,5 mm	15 mm	19 mm

UNIVERSALI IN POREX

54.230.0709
Pescamiscela
Fuel pick-up
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE
10





Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
4,7 mm	3,5 mm	20 mm	29 mm

UNIVERSALI IN POREX

54.230.0723
Pescamiscela
Fuel pick-up
Original / Genuine
UNIVERSALE
10





Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
5,3 mm	4 mm	20 mm	29 mm

UNIVERSALI IN POREX

54.230.0714
Pescamiscela
Fuel pick-up
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE
10





Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
5,9 mm	4,5 mm	20 mm	29 mm

UNIVERSALI IN POREX

54.230.0710
Pescamiscela
Fuel pick-up
Original / Genuine
UNIVERSALE
10





Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
7,3 mm	5,3 mm	20 mm	29 mm



STIHL

54.230.0704
Pescamiscela
Fuel pick-up
Compatibile / *Non-genuine*
STIHL: 08, 034, 056, 070



Rif. Orig./O.E.M.
10

TILLOTSON

54.230.0701
Pescamiscela
Fuel pick-up
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON: HS OW-497



10



Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
5,5 mm	4,5 mm	21 mm	29 mm

TILLOTSON

54.230.0730
Pescamiscela
Fuel pick-up
Original / Genuine
TILLOTSON: HU OW-802



10 Tillotson



Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
5,5 mm	4,5 mm	15 mm	26 mm

TILLOTSON

54.290.0721
Pescamiscela
Fuel pick-up
Compatibile / Non-genuine
TILLOTSON: HU OW-802



10



Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
5,5 mm	4,5 mm	15 mm	26 mm

WALBRO

54.230.0732
Pescamiscela
Fuel pick-up
Original / Genuine
WALBRO: 125-527



10



Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
5,5 mm	4,5 mm	15 mm	22 mm

WALBRO

54.290.0722
Pescamiscela
Fuel pick-up
Compatibile / Non-genuine
WALBRO: 125-527



10



Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
5,5 mm	4,5 mm	15 mm	22 mm

WALBRO

54.230.0734
Pescamiscela
Fuel pick-up
Original / Genuine
WALBRO: 125-528



10



Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
5,5 mm	4,5 mm	20 mm	29 mm

WALBRO

54.230.0702
Pescamiscela
Fuel pick-up
Compatibile / Non-genuine
WALBRO: 125-528



10



Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
5,5 mm	4,5 mm	20 mm	29 mm

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

PESCAMISCELA
FUEL PICK-UP

WALBRO

54.230.0738
Pescamiscela
Fuel pick-up
Compatibile / Non-genuine
WALBRO: 125-528
doppio retino fino a 120 cc



10



Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
5,5 mm	4,5 mm	20 mm	29 mm

WALBRO

54.230.0735
Pescamiscela
Fuel pick-up
Original / Genuine
WALBRO: 125-552



10



Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
4,6 mm	5,3 mm	21 mm	30 mm

WALBRO

54.230.0733
Pescamiscela
Fuel pick-up
Original / Genuine
WALBRO: 125-529



10



Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
5,5 mm	4,5 mm	15 mm	22 mm

WALBRO

54.290.0720
Pescamiscela
Fuel pick-up
Compatibile / Non-genuine
WALBRO: 125-529



10



Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
5,5 mm	4,5 mm	15 mm	22 mm

ZAMA

54.230.0705
Pescamiscela
Fuel pick-up
Original / Genuine
ZAMA: ZF-1



10



Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
4,2 mm	3,4 mm	13 mm	20 mm

ZAMA

54.230.0718
Pescamiscela
Fuel pick-up
Compatibile / Non-genuine
ZAMA: ZF-2



10



Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
5,6 mm	4,5 mm	13 mm	20 mm

ZAMA

54.230.0719
Pescamiscela
Fuel pick-up
Compatibile / Non-genuine
ZAMA: ZF-4



10



Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
6,3 mm	5 mm	18 mm	30 mm

ZAMA

54.230.0706
Pescamiscela
Fuel pick-up
Compatibile / Non-genuine
ZAMA: GRANDE



10



Ø 1 *1 Ø*	Ø 2 *2 Ø*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGH. *Length*
7,6 mm	6,2 mm	21 mm	29 mm

NOTE

.....

.....

.....

.....

PRIMER CARBURATORI
PRIMER BULBS

WALBRO

54.230.0327
Primer carburatore
Primer bulb fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO 188-11
WZ3, WZ22, WZ26, WZ33 WZ35 WZ38, WZ39, WZ43
Rif. Orig./O.E.M.
10



Ø ESTERNO *Ø External*	ALTEZZA CORPO *Body Height*
19 mm	9 mm

WALBRO

54.230.0340
Primer carburatore
Primer bulb fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO: 188-11
WZ3, WZ22, WZ26, WZ33 WZ35 WZ38, WZ39, WZ43
Rif. Orig./O.E.M.
10



Ø ESTERNO *Ø External*	ALTEZZA CORPO *Body Height*
19 mm	9 mm

WALBRO

54.230.0325
Primer carburatore
Primer bulb fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO 188-12
WA, WT, WY, WYJ, WYK, WYL, WYP
Rif. Orig./O.E.M.
10



Ø ESTERNO *Ø External*	ALTEZZA CORPO *Body Height*
19 mm	13 mm

WALBRO

54.230.0343
Primer carburatore
Primer bulb fits
Originalee / Genuine
WALBRO 188-12
WA, WT, WY, WYJ, WYK, WYL, WYP
Rif. Orig./O.E.M.
10



Ø ESTERNO *Ø External*	ALTEZZA CORPO *Body Height*
19 mm	13 mm

WALBRO

54.230.0326
Primer carburatore
Primer bulb fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO 188-13
HDA, WYK
Rif. Orig./O.E.M.
10



Ø ESTERNO *Ø External*	ALTEZZA CORPO *Body Height*
24 mm	16 mm

WALBRO

54.230.0344
Primer carburatore
Primer bulb fits
Originalee / *Genuine*
WALBRO 188-13
HDA, WYK
Rif. Orig./O.E.M.
10



Ø ESTERNO *Ø External*	ALTEZZA CORPO *Body Height*
24 mm	16 mm

WALBRO

54.230.0330
Primer carburatore completo
Primer bulb fits
Compatibile / Non-genuine
WALBRO 188-512
WT 23 A, WYJ 33, WYJ 34, WYJ 45, WYJ 86
Rif. Orig./O.E.M.
10



WALBRO

54.230.0345
Primer carburatore completo
Primer bulb fits
Originalee / Genuine
WALBRO 188-512
WT 23 A, WYJ 33, WYJ 34, WYJ 45, WYJ 86
Rif. Orig./O.E.M.
10



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

PRIMER CARBURATORI
PRIMER BULBS

WALBRO

54.230.0335
Primer carburatore completo
Primer bulb fits
Originalee / Genuine
WALBRO: 188-506
WA 135, WA 148 A, WA 150, WA 154, WA 161, WA 62
Rif. Orig./O.E.M. 188-506
10



WALBRO

54.230.0336
Primer carburatore completo
Primer bulb fits
Originalee / Genuine
WALBRO: 188-508 HDA 97

Filetto 3/8 - G20
Rif. Orig./O.E.M. 188-508
10



WALBRO

54.230.0338
Primer carburatore completo
Primer bulb fits
Originalee / Genuine
WALBRO: 188-509, HDA 51, WA 180, WA 181, WA 185
Filetto 3/8 - G20
Rif. Orig./O.E.M. 188-506
10



WALBRO

54.230.0328
Primer carburatore completo
Primer bulb fits
Originalee / Genuine
WALBRO: 188-511, WA 140

Filetto 3/8 - G20 con boccola
Rif. Orig./O.E.M. 188-508
10



WALBRO

54.230.0331
Primer carburatore
Primer bulb fits
Originalee / Genuine
WALBRO: 188-513
WT19C, WT 25

Rif. Orig./O.E.M.
10



ZAMA

54.230.0321
Primer carburatore
Primer bulb fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA C1U, C1Q

Rif. Orig./O.E.M.
10



ZAMA

54.230.0351
Primer carburatore
Primer bulb fits
Compatibile / Non-genuine
ZAMA A056013 - A056162
STHIL BR500,BR550, TS700,TS800, MTD, MCCOLLOCH, RYOBI, HOMELITE
Rif. Orig./O.E.M.
10



WALBRO

54.290.0704
Valvola di NON ritorno
Check Valve
Compatibile / Non-genuine
WALBRO 176-64

Rif. Orig./O.E.M. 494768 698183
10



KAWASAKI

54.230.0318
Primer carburatore
Primer bulb fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TD18, TD24, TG33

Rif. Orig./O.E.M.
10



KAWASAKI

54.230.0319
Primer carburatore
Primer bulb fits
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: TH43, TH48

Rif. Orig./O.E.M.
10



COPIA

PRIMER CARBURATORI
PRIMER BULBS

BRIGGS&STRATTON

54.230.0348
Primer carburatore con foro
Primer bulb fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 300E, 450E, 500E



Rif. Orig./O.E.M. 590584, 594281
10

BRIGGS&STRATTON

54.230.0322
Primer carburatore senza foro
Primer bulb fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: QUANTUM 3,5 - 3,75 HP



Rif. Orig./O.E.M. 494408
10

BRIGGS&STRATTON

54.230.0323
Primer carburatore con foro
Primer bulb fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: QUANTUM 4 - 5 - 5,5 - 6 HP



Rif. Orig./O.E.M. 694395
10

BRIGGS&STRATTON

54.230.0347
Primer carburatore
Primer bulb fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: MULTIMODELLO



Rif. Orig./O.E.M. 695750
10

BRIGGS&STRATTON

54.230.0350
Primer carburatore con foro
Primer bulb fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 394281



Rif. Orig./O.E.M. 394281
10

RYOBI - CINA

54.230.0353
Primer carburatore completo
Primer bulb fits
Compatibile / Non-genuine



Rif. Orig./O.E.M. RY 5131040872
10

TECUMSEH

54.230.0347
Primer carburatore
Primer bulb fits
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: 23120003 32182A - 32182



Rif. Orig./O.E.M.
10

TECUMSEH

54.230.0324
Primer carburatore
Primer bulb fits
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH 632047



Rif. Orig./O.E.M.
10

MTD - TECUMSEH

54.230.0346
Primer carburatore
Primer bulb fits
Compatibile / Non-genuine
MTD: 570682, 951-10639, 751-10639
TECUMSEH 570682A
AV520, HMSK100, HMSK 105, HMSK110



Rif. Orig./O.E.M. 570682A
10

TECUMSEH

54.230.0329
Primer carburatore
Primer bulb fits
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH 36045
ADATTO A MOTORI VLV E LEV



Rif. Orig./O.E.M.
10

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

TUBO CARBURANTE TYGON®
TYGON® FUEL LINE

TUBO CARBURANTE TYGON® F4040A®
TYGON® FUEL LINE



TYGON® Excellence By Design

Indicazioni
TYGON® F4040A® è ideale per benzine tradizionali.
TYGON® F4040A® è un tubo per circuiti di alimentazione carburante.
Per applicazioni completamente immerse si consiglia l'altro tipo di TYGON® LP-1200®.

Formulazione
Sviluppato per la maggior parte dei carburanti e dei lubrificanti industriali, il tubo TYGON resiste ai rigonfiamenti ed agli indurimenti causati dai fluidi a base di idrocarburi. Ciò riduce notevolmente il rischio di rotture e perdite.
Visto che è estremamente flessibile, il tubo TYGON semplifica l'installazione anche in punti molto stretti.
Il colore GIALLO lucido permette un facile monitoraggio del flusso. Il tubo TYGON è usato abitualmente per benzina, gasolio, cherosene, olio per riscaldamento, composti da taglio, refrigeranti a base di glicole.
Resiste all'infragilimento; compatibile con la maggior parte degli idrocarburi; resiste ai rigonfiamenti;
altamente flessibile, facile da installare; resiste all'ozono ed ai raggi UV.

Applicazioni tipiche
Macchine ed attrezzature da giardino; Piccoli motori; Settore automobilistico in genere; Veicoli ricreativi;
Trasferimento refrigeranti; Combustibili per riscaldamento; Attrezzature per la lucidatura; Linee di
lubrificazione.

Confezione/Scatola
Venduto in scatole
da 15 metri (1 pezzo a scatola)

ARTICOLO *Item*	Ø INTERNO *Inner Ø*	Ø ESTERNO *Outer Ø*	CONF. PZ. *Pack PCS.*
54.270.0335	2,03 mm	3,56 mm	15mt
54.270.0336	2,40 mm	4,80 mm	15mt
54.270.0337	3,20 mm	6,40 mm	15mt
54.270.0338	4,80 mm	8 mm	15mt
54.270.0339	6,40 mm	9,60 mm	15mt

TUBO CARBURANTE TYGON® LP-1200®
TYGON® FUEL LINE



TYGON® Excellence By Design

Indicazioni
Il tubo TYGON® LP-1200® è adatto per l'uso con combustibili a base di etanolo e benzine di nuova generazione (alchilate, miscela, etanolo).

Immergibile
Il tubo TYGON® LP-1200® è un tubo di alimentazione immergibile per applicazioni all'interno del serbatoio (può essere immerso). E' quindi adatto per applicazioni completamente immerse. Non è un normale tubo per circuito di alimentazione carburante.

Formulazione
La struttura brevettata multi-strato di questo tubo permette di avere altissima resistenza ai rigonfiamenti, alle rotture ed agli indurimenti causati dai fluidi a base di idrocarburi.
La sua formulazione previene la rottura, mantiene la flessibilità ed abbassa i rischi di fallimento anche in condizioni climatiche estreme. Il tubo TYGON® LP-1200® è infatti progettato per mantenere massima
flessibilità anche con temperature rigide.

Certificazioni/Normative
Il tubo TYGON® LP-1200® risponde alle normative USA anti-inquinamento EPA e CARB per serbatoi di carburante. Tali normative vengono emesse a livello federale dall'EPA (Environmental Protection Agency) e a livello del singolo stato dal CARB (California Air Resource Board). Il tubo TYGON® LP-1200® rispetta il limite USA EPA e CARB di emissione per evaporazione di 15g/m2/al giorno.
Conforme alle norme EPA 40 CFR 1060. Conforme alla norma ANSI B175.1, Allegato D.

Confezione/Scatola
Venduto in scatole
da 15 metri (1 pezzo a scatola)

ARTICOLO *Item*	Ø INTERNO *Inner Ø*	Ø ESTERNO *Outer Ø*	CONF. PZ. *Pack PCS.*
54.270.0340	2,03 mm	3,56 mm	15mt
54.270.0341	2,40 mm	4,80 mm	15mt
54.270.0342	3,20 mm	6,40 mm	15mt
54.270.0343	4,80 mm	8 mm	15mt
54.270.0344	6,40 mm	9,60 mm	15mt

TUBO CARBURANTE
FUEL LINE

YELLOW FLEX

54.270.0320

Tubo carburante giallo
PVC yellow fuel line
TUBO CARBURANTE GIALLO IN PVC. SUPERFICIE LISCIA.
PVC YELLOW FUEL LINE. SMOOTH SURFACE.
Ø interno *(inner Ø)* **2,40 mm**
Ø esterno *(outer Ø)* **4,80 mm**
5 mt.



YELLOW FLEX

54.270.0321

Tubo carburante giallo
PVC yellow fuel line
TUBO CARBURANTE GIALLO IN PVC. SUPERFICIE LISCIA.
PVC YELLOW FUEL LINE. SMOOTH SURFACE.
Ø interno *(inner Ø)* **3,20 mm**
Ø esterno *(outer Ø)* **6,40 mm**
5 mt.



YELLOW FLEX

54.270.0325

Tubo carburante giallo
PVC yellow fuel line
TUBO CARBURANTE GIALLO IN PVC. SUPERFICIE LISCIA.
PVC YELLOW FUEL LINE. SMOOTH SURFACE.
Ø. interno *(inner Ø)* **3,20 mm**
Ø. esterno *(outer Ø)* **5,3 mm**
5 mt.



YELLOW FLEX

54.270.0322

Tubo carburante giallo
PVC yellow fuel line
TUBO CARBURANTE GIALLO IN PVC. SUPERFICIE LISCIA.
PVC YELLOW FUEL LINE. SMOOTH SURFACE.
Ø. interno *(inner Ø)* **4,80 mm**
Ø. esterno *(outer Ø)* **8 mm**
5 mt.



YELLOW FLEX

54.270.0323

Tubo carburante giallo
PVC yellow fuel line
TUBO CARBURANTE GIALLO IN PVC. SUPERFICIE LISCIA.
PVC YELLOW FUEL LINE. SMOOTH SURFACE.
Ø. interno *(inner Ø)* **6,30 mm**
Ø. esterno *(outer Ø)* **9,50 mm**
5 mt.



TESSILE

54.270.0404

Tubo carburante
Fuel line
Tubo in gomma nitrilica con anima tessile. Superficie esterna resistente all'olio ed al grasso. Tubo del tipo Briggs & Stratton indicato per la maggior parte dei trattorini.
Fuel pipe braided nitrile rubber reinforced with high strength rayon. Oil and grease resistant cover. Suits most ride-on-mowers. Briggs & Stratton type.
Ø. interno *(inner Ø)* **6 mm**
5 mt.



GOMMA NITRILICA

54.270.0200

Tubo carburante in gomma
Nitrile tube smooth surface
TUBO CARBURANTE IN GOMMA NITRILICA. SUPERFICIE LISCIA.
NITRILE TUBE. SMOOTH SURFACE.
Ø. interno *(inner Ø)* **3 mm**
Ø. esterno *(outer Ø)* **5 mm**
5 mt.



GOMMA NITRILICA

54.270.0201

Tubo carburante in gomma
Nitrile tube smooth surface
TUBO CARBURANTE IN GOMMA NITRILICA. SUPERFICIE LISCIA.
NITRILE TUBE. SMOOTH SURFACE.
Ø. interno *(inner Ø)* **3,2 mm**
Ø. esterno *(outer Ø)* **6,0 mm**
5 mt.



GOMMA NITRILICA

54.270.0204

Tubo carburante in gomma
Nitrile tube smooth surface
TUBO CARBURANTE IN GOMMA NITRILICA. SUPERFICIE LISCIA.
NITRILE TUBE. SMOOTH SURFACE.
Ø. interno *(inner Ø)* **4 mm**
Ø. esterno *(outer Ø)* **7 mm**
5 mt.



GOMMA NITRILICA

54.270.0203

Tubo carburante in gomma
Nitrile tube smooth surface
TUBO CARBURANTE IN GOMMA NITRILICA. SUPERFICIE LISCIA.
NITRILE TUBE. SMOOTH SURFACE.
Ø. interno *(inner Ø)* **6 mm**
Ø. esterno *(outer Ø)* **8,5 mm**
5 mt.



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

TUBO CARBURANTE
FUEL LINE

BLUE FLEX

54.270.0330
Tubo carburante blu
Blue fuel line
TUBO CARBURANTE SPECIALE IN ELASTOMERO POLIURETANICO.
SPECIAL FUEL LINE MADE OF ELASTOMER POLYURETHAN.
Ø. interno *(inner Ø)* 2 mm
Ø. esterno *(outer Ø)* 4 mm
5 mt.



BLUE FLEX

54.270.0331
Tubo carburante blu
Blue fuel line
TUBO CARBURANTE SPECIALE IN ELASTOMERO POLIURETANICO.
SPECIAL FUEL LINE MADE OF ELASTOMER POLYURETHAN.
Ø. interno *(inner Ø)* 3,20 mm
Ø. esterno *(outer Ø)* 6,40 mm
5 mt.



BLUE FLEX

54.270.0332
Tubo carburante blu
Blue fuel line
TUBO CARBURANTE SPECIALE IN ELASTOMERO POLIURETANICO.
SPECIAL FUEL LINE MADE OF ELASTOMER POLYURETHAN.
Ø. interno *(inner Ø)* 4 mm
Ø. esterno *(outer Ø)* 6 mm
5 mt.



BLUE FLEX

54.270.0333
Tubo carburante blu
Blue fuel line
TUBO CARBURANTE SPECIALE IN ELASTOMERO POLIURETANICO.
SPECIAL FUEL LINE MADE OF ELASTOMER POLYURETHAN.
Ø. interno *(inner Ø)* 5,50 mm
Ø. esterno *(outer Ø)* 8 mm
5 mt.



BLUE FLEX

54.270.0334
Tubo carburante blu
Blue fuel line
TUBO CARBURANTE SPECIALE IN ELASTOMERO POLIURETANICO.
SPECIAL FUEL LINE MADE OF ELASTOMER POLYURETHAN.
Ø. interno *(inner Ø)* 7,50 mm
Ø. esterno *(outer Ø)* 10 mm
5 mt.



WHITE FLEX

54.270.0301
Tubo carburante trasparente
PVC transparent fuel line
TUBO CARBURANTE TRASPARENTE IN PVC.
PVC TRANSPARENT FUEL LINE.
Ø. interno *(inner Ø)* 4 mm
Ø. esterno *(outer Ø)* 7 mm
5 mt.



WHITE FLEX

54.270.0302
Tubo carburante trasparente
PVC transparent fuel line
TUBO CARBURANTE TRASPARENTE IN PVC.
PVC TRANSPARENT FUEL LINE.
Ø. interno *(inner Ø)* 5 mm
Ø. esterno *(outer Ø)* 8 mm
5 mt.



WHITE FLEX

54.270.0303
Tubo carburante trasparente
PVC transparent fuel line
TUBO CARBURANTE TRASPARENTE IN PVC.
PVC TRANSPARENT FUEL LINE.
Ø. interno *(inner Ø)* 8 mm
Ø. esterno *(outer Ø)* 12 mm
5 mt.



NOTE

GOMMINI PASSA TUBO
HOSE GROMMETS

UNIVERSALE

54.160.1913
Gommino passa-tubo a 3 fori
3-hole hose grommet
Compatibile / Non-genuine



5

Ø INTERNO *Inner Ø*	ALTEZZA GOMMINO *Grommet Height*
17,3 mm	12 mm

UNIVERSALE

54.160.1914
Gommino passa-tubo a 2 fori
2-hole hose grommet
Compatibile / Non-genuine



5

Ø INTERNO *Inner Ø*	ALTEZZA GOMMINO *Grommet Height*
21,7 mm	11 mm

UNIVERSALE

54.160.1915
Gommino passa-tubo a 3 fori
3-hole hose grommet
Compatibile / Non-genuine



5

Ø INTERNO *Inner Ø*	ALTEZZA GOMMINO *Grommet Height*
20,7 mm	14 mm

UNIVERSALE

54.160.1916
Gommino passa-tubo a 2 fori
2-hole hose grommet
Compatibile / Non-genuine



5

Ø INTERNO *Inner Ø*	ALTEZZA GOMMINO *Grommet Height*
24 mm	11,5 mm

UNIVERSALE

54.160.1917
Gommino passa-tubo a 2 fori
2-hole hose grommet
Compatibile / Non-genuine



5

Ø INTERNO *Inner Ø*	ALTEZZA GOMMINO *Grommet Height*
18 mm	12 mm

UNIVERSALE

54.160.1918
Gommino passa-tubo a 2 fori
2-hole hose grommet
Compatibile / Non-genuine



5

Ø INTERNO *Inner Ø*	ALTEZZA GOMMINO *Grommet Height*
20 mm	11 mm

UNIVERSALE

54.160.1919
Gommino passa-tubo a 2 fori
2-hole hose grommet
Compatibile / Non-genuine



5

Ø INTERNO *Inner Ø*	ALTEZZA GOMMINO *Grommet Height*
20 mm	11 mm

UNIVERSALE

54.260.0007
Sfiato per serbatoi motoseghe e decespugliatori
Breather for fuel tanks **UNIVERSAL**
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: KF9018AA;
ECHO: 13130056430;



10

INTERRUTTORE ELETTRICO
ELECTRIC SWITCHES

HONDA

54.180.0111
Interruttore elettrico
Switch
Compatibile / Non-genuine
HONDA: G100, 150, 200, GX 110, 140, 240, 270, 340



Rif. Orig./O.E.M. 36100-ZE1-015 • 36100-ZH8-w41 • 36100-883-005 • 36100-ZE1-005 •

5

INTERRUTTORE ELETTRICO
ELECTRIC SWITCHES

HUSQVARNA



5

54.230.2114
Interruttore elettrico
Switch
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 40, 45

1 TERMINALE CORTO QUADRATO / *ONE SQUARE TERMINAL*
1 TERMINALE LUNGO ROTONDO / *ONE ROUND TERMINAL.*

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



5

54.230.2113
Interruttore elettrico
Switch
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: MOTOSEGHE
ED ALTRE MARCHE (AND OTHER BRANDS)

1 TERMINALE CORTO QUADRATO / *ONE SQUARE TERMINAL*
1 TERMINALE LUNGO ROTONDO / *ONE ROUND TERMINAL.*

Rif. Orig./O.E.M.

HUSQVARNA



5

54.230.2112
Interruttore elettrico
Switch
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: VARI MODELLI

2 TERMINALI CORTI QUADRATI / *2 SQUARE TERMINALS*

Rif. Orig./O.E.M.

KUBOTA



5

54.230.2119
Interruttore elettrico
Switch
Compatibile / Non-genuine
KUBOTA:Y555, IQ311

Rif. Orig./O.E.M.

ROBIN



5

54.230.2118
Interruttore elettrico
Switch
Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EY 20 TIPO CORTO
(SHORT TYPE)
Rif. Orig./O.E.M.

ROBIN



5

54.230.2117
Interruttore elettrico
Switch
Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EY 20 TIPO LUNGO
(LONG TYPE)
Rif. Orig./O.E.M.

SHINDAIWA



5

54.230.2108
Interruttore elettrico
Switch
Compatibile / Non-genuine
SHINDAIWA: T25, C25, BP35

Rif. Orig./O.E.M.

UNIVERSALE



5

54.230.2107
Interruttore elettrico
Switch
Compatibile / Non-genuine
BIPOLARE A 2 ATTACCHI
DOUBLE WIRE
Rif. Orig./O.E.M.

UNIVERSALE



5

54.180.2105
Interruttore elettrico
Switch
Compatibile / Non-genuine
CON SPINOTTO FEMMINA
WITH FEMALE TERMINAL
Rif. Orig./O.E.M.

UNIVERSALE



5

54.180.2110
Interruttore elettrico
Switch
Compatibile / Non-genuine
CON SPINOTTO MASCHIO
WITH MALE TERMINAL
Rif. Orig./O.E.M.

UNIVERSALE



5

54.230.2111
Interruttore elettrico
Switch
Compatibile / Non-genuine
TIPO A BASCULA

Rif. Orig./O.E.M.

UNIVERSALE



5

54.230.2109
Interruttore elettrico
Switch
Compatibile / Non-genuine
UNIPOLARE AD 1 ATTACCO
SINGLE WIRE
Rif. Orig./O.E.M.

FILTRO OLIO
OIL FILTERS

ECHO

54.150.0861
Filtrino olio
Oil fiter fits
Compatibile / Non-genuine
ECHO: CS260, CS270, CS280, CS380



Rif. Orig./O.E.M. 436205-02832

10

Ø ATTACCO *Ø connection*	Ø ALLA BASE *Ø at the base*	ALTEZZA CORPO *Body Height*
5,7 mm	8 mm	18,5 mm

HUSQVARNA

54.150.0862
Filtrino olio
Oil fiter fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: T425, T435



Rif. Orig./O.E.M. 505 04 51-01

10

Ø ATTACCO *Ø connection*	Ø ALLA BASE *Ø at the base*	ALTEZZA CORPO *Body Height*
7 mm	9 mm	25 mm

HUSQVARNA

54.150.0868
Filtrino olio
Oil fiter fits
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: 61, 268, 272, 281, 288, 365, 372



Rif. Orig./O.E.M. 501 54 41-02

10

Ø ATTACCO *Ø connection*	Ø ALLA BASE *Ø at the base*	ALTEZZA CORPO *Body Height*
6,5 mm	10,5 mm	20 mm

MULTI-MARCA

54.150.0870
Filtrino olio
Oil fiter fits
Compatibile / Non-genuine



10

Ø ATTACCO *Ø connection*	Ø ALLA BASE *Ø at the base*	ALTEZZA CORPO *Body Height*
7,4 mm	13 mm	19 mm

MULTI-MARCA

54.150.0871
Filtrino olio
Oil fiter fits
Compatibile / Non-genuine



10

Ø ATTACCO *Ø connection*	Ø ALLA BASE *Ø at the base*	ALTEZZA CORPO *Body Height*
7,4 mm	13 mm	25,5 mm

MULTI-MARCA

54.150.0872
Filtrino olio
Oil fiter fits
Compatibile / Non-genuine



10

Ø ATTACCO *Ø connection*	Ø ALLA BASE *Ø at the base*	ALTEZZA CORPO *Body Height*
5,3 mm	13 mm	19 mm

STIHL

54.230.0736
Filtrino olio
Oil fiter fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 018, MS180, 023, MS230, 025, MS250



Rif. Orig./O.E.M. 1123 640 3800

10

Ø ATTACCO *Ø connection*	Ø ALLA BASE *Ø at the base*	ALTEZZA CORPO *Body Height*
5,5 mm	10 mm	25 mm

STIHL

54.230.0737
Filtrino olio
Oil fiter fits
Compatibile / Non-genuine
STIHL: 036, MS360, 046, MS460, 066, MS660



Rif. Orig./O.E.M. 1117 640 3800

10

Ø ATTACCO *Ø connection*	Ø ALLA BASE *Ø at the base*	ALTEZZA CORPO *Body Height*
8,5 mm	10 mm	25 mm

ATTACCHI E CAVI CANDELA
SPARK PLUG BOOTS AND SPARK PLUG WIRE

TIPO HONDA



10

54.100.2124
Attacco candela adattabile tipo Honda
Special spark plug boot
Compatibile / Non-genuine

Rif. Orig./O.E.M. 30600-ZE1-031, 30600-ZE1-000, 30600-ZE1-003, 30600-ZE1-013,

TIPO HUSQVARNA



10

54.100.2104
Attacco candela completo di molla
Special spark plug boot
Compatibile / Non-genuine
PER TERMINALE FISSO
TYPE WITH SPRING
Rif. Orig./O.E.M.

TIPO STIHL



10

54.100.2103
Attacco candela completo di molla
Special spark plug boot
Compatibile / Non-genuine
PER TERMINALE FISSO
TYPE WITH SPRING
Rif. Orig./O.E.M.

INNESTO A VITE



10

54.100.2107
Attacco candela con innesto a vite
Standard spark plug boot
Compatibile / Non-genuine
Ø 5 MM PER TERMINALE REMOVIBILE
Rif. Orig./O.E.M.

INNESTO A VITE



10

54.100.2108
Attacco candela con innesto a vite
Standard spark plug boot
Compatibile / Non-genuine
Ø 7 MM PER TERMINALE REMOVIBILE
Rif. Orig./O.E.M.

CON MOLLA



10

54.100.2101
Attacco candela con molla
Spark plug boot
Compatibile / Non-genuine
Ø 7 MM PER TERMINALE FISSO

Rif. Orig./O.E.M.

INNESTO A VITE



10

54.100.2102
Attacco candela con molla
Spark plug boot
Compatibile / Non-genuine
Ø 5 MM PER TERMINALE FISSO

Rif. Orig./O.E.M.

INNESTO A VITE



10

54.100.2105
Attacco candela
Spark plug boot GERMAN type
Compatibile / Non-genuine
SUPER TIPO TEDESCO Ø 5 MM CON INNESTO A VITE
Rif. Orig./O.E.M.

IN MOPLEN



10

54.100.2110
Attacco candela
MOPLEN spark plug boot
Compatibile / Non-genuine
Ø 5 MM PER TERMINALE REMOVIBILE
Rif. Orig./O.E.M.

ANTI-DISTURBO



10

54.100.2123
Attacco candela anti-disturbo
Anti-jamming spark plug boot
Compatibile / Non-genuine
ANTI-DISTURBO
ANTI-JAMMING
Rif. Orig./O.E.M.

IN MOPLEN



10

54.100.2111
Attacco candela
MOPLEN spark plug boot
Compatibile / Non-genuine
Ø 7 MM PER TERMINALE REMOVIBILE
Rif. Orig./O.E.M.

CAVO CANDELA



5 mt.

Cavo candela pvc
PVC spark plug wire
Compatibile / Non-genuine

ARTICOLO *Item*	Ø TUBO *Ø hose*
54.120.2111	5 mm
54.120.2112	7 mm

CANDELE TORCH
TORCH SPARK PLUGS



Il resistor elimina le interferenze di radio e cellulari allo scoccare della candela

IN SCATOLINE DA 10 PEZZI
10 PCS BOXES









TÜV CERT

ARTICOLO *Item*	MOD. TORCH *TORCH Models*	MOD. NGK *NGK Models*	ESAGONO *Hexagon*	Ø FILETTO *Thread Ø*	LUNG. FILETTO *Thread Length*	ELETTRODO	RESISTOR	CONF. *Pack*
54.120.0460	Torch DJ8J	Ngk BM6F	16 mm	14 mm	8,2 mm	Corto	No	10
54.120.0469		Ngk CMR6H	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì	10
54.120.0472		Ngk CMR7H	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì	10
54.120.0461	Torch L6C	Ngk BM6A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No	10
54.120.0463	Torch L6TC	Ngk BPM6A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No	10
54.120.0464	Torch L7TC	BPM7A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No	10
54.120.0465	Torch GL4	Ngk B4LM	21 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No	10
54.120.0471	Torch E6C	Ngk B6S	21 mm	14 mm	8,5 mm	Corto	No	10
54.120.0470	Torch E6RTC	Ngk BP4HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	No	10
54.120.0467	Torch E6C	Ngk B6HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	No	10
54.120.0468	Torch F6RTC	Ngk BPR6ES	21 mm	14 mm	19 mm	Lungo	Sì	10

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

CANDELE NGK
NGK SPARK PLUGS











Il resistor elimina le interferenze di radio e cellulari allo scoccare della candela

IN SCATOLINE DA 10 PEZZI
10 PCS BOXES

MADE IN JAPAN

ARTICOLO *Item*	MOD. NGK *NGK Models*	ESAGONO *Hexagon*	Ø FILETTO *Thread Ø*	LUNGH. FILETTO *Thread Length*	ELETTRODO	RESISTOR	CONF. *Pack*
54.120.0421	Ngk: CMR6A	16 mm	10 mm	9,5 mm	Corto	Sì	10
54.120.0422	Ngk: CMR7A	16 mm	10 mm	9,5 mm	Corto	Sì	10
54.120.0424	Ngk: CMR7H	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì	10
54.120.0425	Ngk: CR5HSB	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì	10
54.120.0446	Ngk: CMR6H	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì	10
54.120.0423	Ngk: CMR5H	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì	10
54.120.0442	Ngk: C7HSA	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì	10
54.120.0451	Ngk: CPR8E	16 mm	10 mm	19,0 mm	Normale	Sì	10
54.120.0420	Ngk: BM6F	16 mm	14 mm	8,2 mm	Corto	No	10
54.120.0450	Ngk: BKR5ES	16 mm	14 mm	19,0 mm	Lungo	Sì	10
54.120.0452	Ngk: BKR5E	16 mm	14 mm	19,0 mm	Normale	Sì	10

CANDELE NGK
NGK SPARK PLUGS

ARTICOLO *Item*	MOD. NGK *NGK Models*	ESAGONO *Hexagon*	Ø FILETTO *Thread Ø*	LUNGH. FILETTO *Thread Length*	ELETTRODO	RESISTOR	CONF. *Pack*
54.120.0430	Ngk : BM4A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No	10
54.120.0426	Ngk: BM6A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No	10
54.120.0432	Ngk : BM7A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No	10
54.120.0428	Ngk: BPM6A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No	10
54.120.0433	Ngk : BPM7A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No	10
54.120.0431	Ngk : BMR4A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	Sì	10
54.120.0427	Ngk: BMR6A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	Sì	10
54.120.0429	Ngk: BPMR6Y	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	Sì	10
54.120.0434	Ngk: BPMR7A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	Sì	10
54.120.0437	Ngk: B6S;	21 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No	10
54.120.0443	Ngk: B2LM	21 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No	10
54.120.0435	Ngk: B4LM	21 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No	10
54.120.0438	Ngk: B4H	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	No	10
54.120.0440	Ngk: B6HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	No	10
54.120.0444	Ngk: B7HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	Sì	10
54.120.0436	Ngk: BP4HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	Sì	10
54.120.0439	Ngk: BR4HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	Sì	10
54.120.0449	Ngk: BPR4ES	21 mm	14 mm	19 mm	Lungo	No	10
54.120.0447	Ngk: BPR5ES	21 mm	14 mm	19 mm	Lungo	No	10
54.120.0441	Ngk: BPR6ES	21 mm	14 mm	19 mm	Lungo	No	10









NGK SPARK PLUGS

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

SERMAC

FASCE ELASTICHE PER PISTONI CON SEDE GRANO NORMALE
PISTON RINGS





ARTICOLO *Item*	DIAMETRO *Diameter*	SPESSORE *Thickness*	CONF. PZ. *Pack PCS.*
54.150.0084	Ø 31	mm 1,5	10
54.150.0082	Ø 32	mm 1,2	10
54.150.0066	Ø 32	mm 1,5	10
54.150.0083	Ø 33	mm 1,2	10
54.150.0006	Ø 33	mm 1,5	10
54.150.0067	Ø 34	mm 1,2	10
54.150.0007	Ø 34	mm 1,5	10
54.150.0068	Ø 35	mm 1,2	10
54.150.0008	Ø 35	mm 1,5	10
54.150.0013	Ø 36	mm 1,5	10
54.150.0001	Ø 37	mm 1,2	10
54.150.0017	Ø 37	mm 1,5	10
54.150.0016	Ø 38	mm 1,2	10
54.150.0018	Ø 38	mm 1,5	10
54.150.0069	Ø 39	mm 1,2	10
54.150.0022	Ø 39	mm 1,5	10
54.150.0025	Ø 40	mm 1,2	10
54.150.0027	Ø 40	mm 1,5	10
54.150.0029	Ø 41	mm 1,5	10
54.150.0030	Ø 41,5	mm 1,5	10
54.150.0031	Ø 42	mm 1,2	10
54.150.0032	Ø 42	mm 1,5	10
54.150.0033	Ø 42,5	mm 1,2	10
54.150.0070	Ø 42,5	mm 1,5	10
54.150.0071	Ø 43	mm 1,2	10
54.150.0073	Ø 43	mm 1,5	10
54.150.0036	Ø 44	mm 1,2	10
54.150.0037	Ø 44	mm 1,5	10
54.150.0038	Ø 44	mm 2,0	10
54.150.0072	Ø 44,70	mm 1,2	10
54.150.0039	Ø 45,00	mm 1,2	10
54.150.0040	Ø 45,00	mm 1,5	10
54.150.0043	Ø 46,00	mm 1,5	10
54.150.0047	Ø 47,00	mm 1,5	10
54.150.0048	Ø 48,00	mm 1,2	10
54.150.0049	Ø 48,00	mm 1,5	10
54.150.0052	Ø 49,00	mm 1,5	10
54.150.0053	Ø 50,00	mm 1,2	10
54.150.0054	Ø 50,00	mm 1,5	10
54.150.0055	Ø 51,00	mm 1,5	10
54.150.0056	Ø 52,00	mm 1,2	10
54.150.0057	Ø 52,00	mm 1,5	10
54.150.0059	Ø 54,00	mm 1,2	10
54.150.0060	Ø 54,00	mm 1,5	10
54.150.0062	Ø 56,00	mm 1,2	10
54.150.0063	Ø 56,00	mm 1,5	10
54.150.0065	Ø 58,00	mm 1,5	10

FASCE ELASTICHE PER PISTONI CON SEDE GRANO INTERNO
PISTON RINGS





ARTICOLO *Item*	DIAMETRO *Diameter*	SPESSORE *Thickness*	CONF. PZ. *Pack PCS.*
54.150.0080	Ø 45	mm 1,5	10
54.150.0081	Ø 47	mm 1,5	10

RICAMBI E ACCESSORI PER TRATTORINI E RASAERBA

PARTS AND ACCESSORIES FOR LAWN-TRACTORS AND LAWN-MOWERS



COPIA

BATTERIE ALADIN®
ALADIN® BATTERIES

ALADIN® la nuova linea di batterie super-professionali per macchine da giardino distribuita da SERMAC.

La gamma **ALADIN®** include batterie del tipo SLA (Sealed Lead Acid Battery) e cioè batterie pronte all'uso, sigillate e già attivate in fase di produzione. Si tratta di una linea super-professionale con **piastre interne ultra-resistenti e dal peso superiore alle comuni batterie presenti sul mercato.** Ciò significa maggiore durata e maggiore resistenza.

***ALADIN®** the new line of super-professional batteries for garden machines distributed by SERMAC.*

*The **ALADIN®** range includes batteries of the SLA (Sealed Lead Acid Battery) type, i.e. batteries that are ready to use, sealed and already active in the production phase.*
It is a super-professional line with ultra-resistant internal plates weighing more than the common batteries on the market. This means longer life and greater strength.





COPY

BATTERIE ALADIN®
ALADIN® BATTERIES













BATTERIE PER MACCHINE DA GIARDINO
GARDEN MACHINE BATTERIES
Accendi l'energia!
Spark your energy!

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

BATTERIA - 12 V - 2,5 AH

54.110.0160
Batteria ERMETICA AL GEL
sigillata senza manutenzione

12V - 2,5 AH
Polo positivo: DESTRO
RIGHT positive pole
mm 101,50 x 87,50 x 70 H

1



BATTERIA - 12 V - 3,0 AH

54.110.0161
Batteria ERMETICA AL GEL
sigillata senza manutenzione

12V - 3,0 AH
Polo positivo: Cavo Rosso
Red Cable positive pole
mm 104 x 57 x 81 H

1



BATTERIA 12 V - 7.2 AH

54.110.0162
Batteria ERMETICA AL GEL
sigillata senza manutenzione

12 V - 7,2 AH
Polo positivo: SINISTRO
LEFT positive pole
mm 152 x 65 x 95 H

1



BATTERIA 12 V - 12 AH

54.110.0163
Batteria ERMETICA AL GEL
sigillata senza manutenzione

12V - 12 AH
Polo positivo: SINISTRO
LEFT positive pole
mm 151 x 98 x 101 H

1



BATTERIA 12 V - 18 AH

54.110.0164
Batteria ERMETICA AL GEL
sigillata senza manutenzione

12V - 18 AH
Polo positivo: DESTRO
RIGHT positive pole
mm 181 x 76 x 167 H

1



SERMAC

BATTERIE ALADIN®
ALADIN® BATTERIES

BATTERIA 12 V - 16 AH

54.110.0169
Batteria ERMETICA AL GEL
sigillata senza manutenzione

12V - 16 AH
Polo positivo: SINISTRO
LEFT positive pole
mm 150 x 87 x 161 H

1



BATTERIA 12 V - 22 AH

54.110.0165
Batteria ERMETICA AL GEL
sigillata senza manutenzione

12V - 22 AH
Polo positivo: SINISTRO
LEFT positive pole
mm 195 x 130 x 180 H

1



BATTERIA 12 V - 22 AH

54.110.0166
Batteria ERMETICA AL GEL
sigillata senza manutenzione

12V - 22 AH
Polo positivo: DESTRO
RIGHT positive pole
mm 195 x 130 x 180 H

1



BATTERIA 12V - 28 AH

54.110.0167
Batteria ERMETICA AL GEL
sigillata senza manutenzione

12 V - 28 AH
Polo positivo: SINISTRO
LEFT positive pole
mm 195 x 130 x 180H

1



BATTERIA 12V - 28 AH

54.110.0168
Batteria ERMETICA AL GEL
sigillata senza manutenzione

12 V - 28 AH
Polo positivo: DESTRO
RIGHT positive pole
mm 195 x 130 x 180H

1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

CINGHIE PER TRATTORINI E RASAERBA
LAWN-MOWER AND LAWN-TRACTOR BELTS



CINGHIE IN KEVLAR
KEVLAR BELTS

Il Kevlar® è una fibra sintetica para-aramidica resistente al calore, con una struttura molecolare composta da numerosi legami intercatena che rendono il Kevlar® incredibilmente resistente.
Le cinghie in Kevlar® sono costruite per essere più resistenti e durare più a lungo delle cinghie standard. Mentre le cinghie standard sono generalmente realizzate con corde in poliestere, le cinghie in Kevlar® sono realizzate con corde in Kevlar® e ciò permette una maggiore resistenza ed una minore usura.
Le cinghie in Kevlar® sono appositamente realizzate per resistere alle condizioni più severe ed in condizioni di carico elevato.
Le cinghie in Kevlar® hanno una maggiore resistenza alla trazione rispetto alle cinghie standard in poliestere; subiscono un minore allungamento in situazioni di lavoro difficili e durano più a lungo (dovendo essere sostituite meno spesso).
Un altro vantaggio delle cinghie in Kevlar® è che possono sopportare piegature e torsioni inverse, un'altra caratteristica che le farà durare più a lungo delle cinghie standard in poliestere.





VANTAGGI DELLE CINGHIE IN KEVLAR:

- Minore slittamento durante la presa
- Elevata resistenza a carichi d'urto ed elevata resistenza alla trazione
- Elevata resistenza al calore, agli agenti atmosferici, all'olio e alle screpolature
- Carico d'urto e pulsazioni uniformemente distribuiti
- Resistenza al calore e all'olio
- Funzionamento regolare e uniforme in condizioni difficili

SERMAC

CINGHIE PER TRATTORINI E RASAERBA
LAWN-MOWER AND LAWN-TRACTOR BELTS

CINGHIE TRAPEZOIDALI
"V" TYPE KEVLAR BELT

SEZIONE 1/2"
1/2" SECTION

1/2"
A



CINGHIE TRAPEZOIDALI
"V" TYPE KEVLAR BELT

SEZIONE 3/8"
3/8" SECTION

3/8"
Z



CINGHIE TRAPEZOIDALI
"V" TYPE KEVLAR BELT

SEZIONE 5/8"
5/8" SECTION

5/8"
B



CINGHIE ESAGONALI
"HEX" TYPE KEVLAR BELT

SEZIONE AA
AA SECTION

AA



CINGHIE DOPPIA DENTATURA
DOUBLE SIDED TOOTHED BELTS

SEZIONE DS
DS SECTION

DS



COPIA

CINGHIE PER TRATTORINI E RASAERBA
LAWN-MOWER AND LAWN-TRACTOR BELTS

CINGHIE TRAPEZIOIDALI IN KEVLAR SEZIONE 1/2”
“V” TYPE KEVLAR BELT 1/2” SECTION





ARTICOLO *Item*	SEZIONE *Profile*	SEZIONE *Profile*	LUNGHEZZA ESTERNA *Outer Length*
54.120.0653	sezione 1/2"" x 24"	12,7 mm = 1/2"	609,60 mm =24"
54.120.0628	sezione 1/2"" x 25"	12,7 mm = 1/2"	635,00 mm =25"
54.120.0629	sezione 1/2" x 26"	12,7 mm = 1/2"	660,40 mm =26"
54.120.0630	sezione 1/2" x 27"	12,7 mm = 1/2"	685,80 mm =27"
54.120.0631	sezione 1/2" x 28"	12,7 mm = 1/2"	711,20 mm =28"
54.120.0632	sezione 1/2" x 29"	12,7 mm = 1/2"	736,60 mm =29"
54.120.0633	sezione 1/2" x 30"	12,7 mm = 1/2"	762,00 mm =30"
54.120.0634	sezione 1/2" x 31"	12,7 mm = 1/2"	787,40 mm =31"
54.120.0635	sezione 1/2" x 32"	12,7 mm = 1/2"	812,80 mm =32"
54.120.0636	sezione 1/2" x 33"	12,7 mm = 1/2"	838,20 mm =33"
54.120.0637	sezione 1/2" x 34"	12,7 mm = 1/2"	863,60 mm =34"
54.120.0638	sezione 1/2" x 35"	12,7 mm = 1/2"	889,00 mm =35"
54.120.0639	sezione 1/2" x 36"	12,7 mm = 1/2"	914,40 mm =36"
54.120.0640	sezione 1/2" x 37"	12,7 mm = 1/2"	939,80 mm =37"
54.120.0641	sezione 1/2" x 38"	12,7 mm = 1/2"	965,20 mm =38"
54.120.0642	sezione 1/2" x 39"	12,7 mm = 1/2"	990,60 mm =39"
54.120.0643	sezione 1/2" x 40"	12,7 mm = 1/2"	1016,00 mm =40"
54.120.0644	sezione 1/2" x 41"	12,7 mm = 1/2"	1041,40 mm =41"
54.120.0645	sezione 1/2" x 42"	12,7 mm = 1/2"	1066,80 mm =42"
54.120.0646	sezione 1/2" x 43"	12,7 mm = 1/2"	1092,20 mm =43"
54.120.0647	sezione 1/2" x 44"	12,7 mm = 1/2"	1117,60 mm =44"
54.120.0648	sezione 1/2" x 45"	12,7 mm = 1/2"	1143,00 mm =45"" "
54.120.0649	sezione 1/2" x 46"	12,7 mm = 1/2"	1168,40 mm =46"
54.120.0650	sezione 1/2" x 47"	12,7 mm = 1/2"	1193,80 mm = 47"
54.120.0660	sezione 1/2" x 48"	12,7 mm = 1/2"	1219,20 mm = 48"
54.120.0661	sezione 1/2" x 49"	12,7 mm = 1/2"	1244,60 mm =49"
54.120.0662	sezione 1/2" x 50"	12,7 mm = 1/2"	1270,00 mm =50"
54.120.0663	sezione 1/2" x 51"	12,7 mm = 1/2"	1295,40 mm =51"
54.120.0664	sezione 1/2" x 52"	12,7 mm = 1/2"	1320,80 mm =52"
54.120.0665	sezione 1/2" x 53"	12,7 mm = 1/2"	1346,20 mm =53"
54.120.0666	sezione 1/2" x 54"	12,7 mm = 1/2"	1371,60 mm =54"
54.120.0667	sezione 1/2" x 55"	12,7 mm = 1/2"	1397,00 mm =55"
54.120.0668	sezione 1/2" x 56"	12,7 mm = 1/2"	1422,40 mm =56"
54.120.0669	sezione 1/2" x 57"	12,7 mm = 1/2"	1447,80 mm =57"

CINGHIE PER TRATTORINI E RASAERBA
LAWN-MOWER AND LAWN-TRACTOR BELTS

CINGHIE TRAPEZIOIDALI IN KEVLAR SEZIONE 1/2”
“V” TYPE KEVLAR BELT 1/2” SECTION





ARTICOLO *Item*	SEZIONE *Profile*	SEZIONE *Profile*	LUNGHEZZA ESTERNA *Outer Length*
54.120.0700	sezione 1/2" x 58"	12,7 mm = 1/2"	1473,20 mm =58"
54.120.0730	sezione 1/2" x 59"	12,7 mm = 1/2"	1498,60 mm =59"
54.120.0731	sezione 1/2" x 60"	12,7 mm = 1/2"	1524,00 mm =60"
54.120.0732	sezione 1/2" x 61"	12,7 mm = 1/2"	1549,40 mm =61"
54.120.0733	sezione 1/2" x 62"	12,7 mm = 1/2"	1574,80 mm =62"
54.120.0734	sezione 1/2" x 63"	12,7 mm = 1/2"	1600,20 mm =63"
54.120.0735	sezione 1/2" x 64"	12,7 mm = 1/2"	1625,60 mm =64"
54.120.0736	sezione 1/2" x 65"	12,7 mm = 1/2"	1651,00 mm =65"
54.120.0737	sezione 1/2" x 66"	12,7 mm = 1/2"	1676,40 mm =66"
54.120.0738	sezione 1/2" x 67"	12,7 mm = 1/2"	1701,80 mm =67"
54.120.0739	sezione 1/2" x 68"	12,7 mm = 1/2"	1727,20 mm =68"
54.120.0740	sezione 1/2" x 69"	12,7 mm = 1/2"	1752,60 mm =69"
54.120.0741	sezione 1/2" x 70"	12,7 mm = 1/2"	1778,00 mm =70"
54.120.0742	sezione 1/2" x 71"	12,7 mm = 1/2"	1803,40 mm =71"
54.120.0743	sezione 1/2" x 72"	12,7 mm = 1/2"	1828,80 mm =72"
54.120.0744	sezione 1/2" x 73"	12,7 mm = 1/2"	1854,20 mm =73"
54.120.0745	sezione 1/2" x 74"	12,7 mm = 1/2"	1879,60 mm =74"
54.120.0746	sezione 1/2" x 75"	12,7 mm = 1/2"	1905,00 mm =75"
54.120.0747	sezione 1/2" x 76"	12,7 mm = 1/2"	1930,40 mm =76"
54.120.0748	sezione 1/2" x 77"	12,7 mm = 1/2"	1955,80 mm =77"
54.120.0749	sezione 1/2" x 78"	12,7 mm = 1/2"	1981,20 mm =78"
54.120.0750	sezione 1/2" x 79"	12,7 mm = 1/2"	2006,60 mm =79"
54.120.0751	sezione 1/2" x 80"	12,7 mm = 1/2"	2032,00 mm =80"
54.120.0752	sezione 1/2" x 81"	12,7 mm = 1/2"	2057,40 mm =81"
54.120.0753	sezione 1/2" x 82"	12,7 mm = 1/2"	2082,80 mm =82"
54.120.0754	sezione 1/2" x 83"	12,7 mm = 1/2"	2108,20 mm =83"
54.120.0755	sezione 1/2" x 84"	12,7 mm = 1/2"	2133,60 mm =84"
54.120.0756	sezione 1/2" x 85"	12,7 mm = 1/2"	2159,00 mm =85"
54.120.0757	sezione 1/2" x 86"	12,7 mm = 1/2"	2184,40 mm =86""
54.120.0758	sezione 1/2" x 87"	12,7 mm = 1/2"	2209,80 mm =87"
54.120.0759	sezione 1/2" x 88"	12,7 mm = 1/2"	2235,20 mm =88"
54.120.0760	sezione 1/2" x 89"	12,7 mm = 1/2"	2260,60 mm =89"
54.120.0761	sezione 1/2" x 90"	12,7 mm = 1/2"	2286,00 mm =90"

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

CINGHIE PER TRATTORINI E RASAERBA
LAWN-MOWER AND LAWN-TRACTOR BELTS

CINGHIE TRAPEZIOIDALI IN KEVLAR SEZIONE 1/2”
“V” TYPE KEVLAR BELT 1/2” SECTION





ARTICOLO *Item*	SEZIONE *Profile*	SEZIONE *Profile*	LUNGHEZZA ESTERNA *Outer Length*
54.120.0762	sezione 1/2" x 91"	12,7 mm = 1/2"	2311,40 mm =91"
54.120.0763	sezione 1/2" x 92"	12,7 mm = 1/2"	2336,80 mm =92"
54.120.0764	sezione 1/2" x 93"	12,7 mm = 1/2"	2362,20 mm =93"
54.120.0765	sezione 1/2" x 94"	12,7 mm = 1/2"	2387,60 mm =94"
54.120.0766	sezione 1/2" x 95"	12,7 mm = 1/2"	2413,00 mm =95"
54.120.0767	sezione 1/2" x 96"	12,7 mm = 1/2"	2438,40 mm =96"
54.120.0768	sezione 1/2" x 97"	12,7 mm = 1/2"	2463,80 mm =97" "
54.120.0769	sezione 1/2" x 98"	12,7 mm = 1/2"	2489,20 mm =98"
54.120.0770	sezione 1/2" x 99"	12,7 mm = 1/2"	2514,60 mm =99"
54.120.0771	sezione 1/2" x 100"	12,7 mm = 1/2"	2540,00 mm =100"
54.120.0885	sezione 1/2" x 101'	12,7 mm = 1/2"	2565,40 mm =101"
54.120.0886	sezione 1/2" x 102'	12,7 mm = 1/2"	2590,80 mm =102"
54.120.0881	sezione 1/2" x 103'	12,7 mm = 1/2"	2616,20 mm =103"
54.120.0882	sezione 1/2" x 105"	12,7 mm = 1/2"	2667,00 mm = 105"
54.120.0883	sezione 1/2" x 107"	12,7 mm = 1/2"	2717,80 mm = 107"
54.120.0884	sezione 1/2" x 110"	12,7 mm = 1/2"	2794,00 mm = 110"
54.120.0887	sezione 1/2" x 111"	12,7 mm = 1/2"	2819,40 mm = 111"

CINGHIE TRAPEZIOIDALI IN KEVLAR SEZIONE 3/8”
“V” TYPE KEVLAR BELT 3/8” SECTION





ARTICOLO *Item*	SEZIONE *Profile*	SEZIONE *Profile*	LUNGHEZZA ESTERNA *Outer Length*
54.120.0510	sezione 3/8" x 24"	9,5 mm = 3/8"	609,6 mm = 24"
54.120.0511	sezione 3/8" x 25"	9,5 mm = 3/8"	635 mm = 25"
54.120.0512	sezione 3/8" x 26"	9,5 mm = 3/8"	660,40 mm = 26"
54.120.0513	sezione 3/8" x 27"	9,5 mm = 3/8"	685,8 mm = 27"
54.120.0514	sezione 3/8" x 28"	9,5 mm = 3/8"	711,20 mm = 28"
54.120.0515	sezione 3/8" x 29"	9,5 mm = 3/8"	736,6 mm = 29"

CINGHIE PER TRATTORINI E RASAERBA
LAWN-MOWER AND LAWN-TRACTOR BELTS

CINGHIE TRAPEZIOIDALI IN KEVLAR SEZIONE 3/8”
“V” TYPE KEVLAR BELT 3/8” SECTION





ARTICOLO *Item*	SEZIONE *Profile*	SEZIONE *Profile*	LUNGHEZZA ESTERNA *Outer Length*
54.120.0516	sezione 3/8" x 30"	9,5 mm = 3/8"	762 mm = 30"
54.120.0517	sezione 3/8" x 31"	9,5 mm = 3/8"	787,4 mm = 31"
54.120.0518	sezione 3/8" x 32"	9,5 mm = 3/8"	812,8 mm = 32"
54.120.0519	sezione 3/8" x 33"	9,5 mm = 3/8"	838,2 mm = 33"
54.120.0520	sezione 3/8" x 34"	9,5 mm = 3/8"	863,6 mm = 34"
54.120.0521	sezione 3/8" x 35"	9,5 mm = 3/8"	889 mm = 35"
54.120.0522	sezione 3/8" x 36"	9,5 mm = 3/8"	914,40 mm = 36"
54.120.0523	sezione 3/8" x 37"	9,5 mm = 3/8"	939,8 mm = 37"
54.120.0524	sezione 3/8" x 38"	9,5 mm = 3/8"	965,2 mm = 38"
54.120.0525	sezione 3/8" x 39"	9,5 mm = 3/8"	990,6 mm = 39"
54.120.0526	sezione 3/8" x 40"	9,5 mm = 3/8"	1016 mm = 40"
54.120.0527	sezione 3/8" x 41"	9,5 mm = 3/8"	1041,4 mm = 41"
54.120.0528	sezione 3/8" x 42"	9,5 mm = 3/8"	1066,8 mm = 42"
54.120.0529	sezione 3/8" x 43"	9,5 mm = 3/8"	1092,2 mm = 43"
54.120.0530	sezione 3/8" x 44"	9,5 mm = 3/8"	1117,6 mm = 44"
54.120.0531	sezione 3/8" x 45"	9,5 mm = 3/8"	1143 mm = 45"
54.120.0532	sezione 3/8" x 46"	9,5 mm = 3/8"	1168,40 mm = 46"
54.120.0533	sezione 3/8" x 47"	9,5 mm = 3/8"	1193,8 mm = 47"
54.120.0534	sezione 3/8" x 48"	9,5 mm = 3/8"	1219,2 mm = 48"
54.120.0535	sezione 3/8" x 49"	9,5 mm = 3/8"	1244,60 mm = 49"
54.120.0536	sezione 3/8" x 50"	9,5 mm = 3/8"	1270 mm = 50"
54.120.0537	sezione 3/8" x 62"	9,5 mm = 3/8"	1574,80 = 62"
54.120.0538	sezione 3/8" x 71"	9,5 mm = 3/8"	1803,40 = 71"

NOTE

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

CINGHIE PER TRATTORINI E RASAERBA
LAWN-MOWER AND LAWN-TRACTOR BELTS

CINGHIE TRAPEZIOIDALI IN KEVLAR SEZIONE 5/8”
“V” TYPE KEVLAR BELT 5/8” SECTION





ARTICOLO *Item*	SEZIONE *Profile*	SEZIONE *Profile*	LUNGHEZZA ESTERNA *Outer Length*
54.120.0880	sezione 5/8" x 24"	15,9 mm = 5/8"	609,60 mm = 24"
54.120.0772	sezione 5/8" x 25"	15,9 mm = 5/8"	635,00 mm = 25"
54.120.0773	sezione 5/8" x 26"	15,9 mm = 5/8"	660,40 mm = 26"
54.120.0774	sezione 5/8" x 27"	15,9 mm = 5/8"	685,80 mm = 27"
54.120.0775	sezione 5/8" x 28"	15,9 mm = 5/8"	711,20 mm = 28"
54.120.0776	sezione 5/8" x 29"	15,9 mm = 5/8"	736,60 mm = 29"
54.120.0777	sezione 5/8" x 30"	15,9 mm = 5/8"	762,00 mm = 30"
54.120.0778	sezione 5/8" x 31"	15,9 mm = 5/8"	787,40 mm = 31"
54.120.0779	sezione 5/8" x 32"	15,9 mm = 5/8"	812,80 mm = 32"
54.120.0780	sezione 5/8" x 33"	15,9 mm = 5/8"	838,20 mm = 33"
54.120.0781	sezione 5/8" x 34"	15,9 mm = 5/8"	863,60 mm = 34"
54.120.0782	sezione 5/8" x 35"	15,9 mm = 5/8"	889,00 mm = 35"
54.120.0783	sezione 5/8" x 36"	15,9 mm = 5/8"	914,40 mm = 36"
54.120.0784	sezione 5/8" x 37"	15,9 mm = 5/8"	939,80 mm = 37"
54.120.0785	sezione 5/8" x 38"	15,9 mm = 5/8"	965,20 mm = 38"
54.120.0786	sezione 5/8" x 39"	15,9 mm = 5/8"	990.60 mm = 39"
54.120.0787	sezione 5/8" x 40"	15,9 mm = 5/8"	1016,00 mm = 40"
54.120.0788	sezione 5/8" x 41"	15,9 mm = 5/8"	1041,40 mm = 41"
54.120.0789	sezione 5/8" x 42"	15,9 mm = 5/8"	1066,80 mm = 42"
54.120.0790	sezione 5/8" x 43"	15,9 mm = 5/8"	1092,20 mm = 43"
54.120.0791	sezione 5/8" x 44"	15,9 mm = 5/8"	1117,60 mm = 44"
54.120.0792	sezione 5/8" x 45"	15,9 mm = 5/8"	1143,00 mm = 45"
54.120.0793	sezione 5/8" x 46"	15,9 mm = 5/8"	1168,40 mm = 46"
54.120.0794	sezione 5/8" x 47"	15,9 mm = 5/8"	1193,80 mm = 47"
54.120.0795	sezione 5/8" x 48"	15,9 mm = 5/8"	1219,20 mm = 48"
54.120.0796	sezione 5/8" x 49"	15,9 mm = 5/8"	1244,60 mm = 49"
54.120.0797	sezione 5/8" x 50"	15,9 mm = 5/8"	1270,00 mm = 50"
54.120.0798	sezione 5/8" x 51"	15,9 mm = 5/8"	1295,40 mm = 51"
54.120.0799	sezione 5/8" x 52"	15,9 mm = 5/8"	1320,80 mm = 52"
54.120.0800	sezione 5/8" x 53"	15,9 mm = 5/8"	1346,20 mm = 53"
54.120.0801	sezione 5/8" x 54"	15,9 mm = 5/8"	1371,60 mm = 54"
54.120.0802	sezione 5/8" x 55"	15,9 mm = 5/8"	1397,00 mm = 55"
54.120.0803	sezione 5/8" x 56"	15,9 mm = 5/8"	1422,40 mm = 56"
54.120.0804	sezione 5/8" x 57"	15,9 mm = 5/8"	1447,80 mm = 57"

CINGHIE PER TRATTORINI E RASAERBA
LAWN-MOWER AND LAWN-TRACTOR BELTS

CINGHIE TRAPEZIOIDALI IN KEVLAR SEZIONE 5/8”
“V” TYPE KEVLAR BELT 5/8” SECTION





ARTICOLO *Item*	SEZIONE *Profile*	SEZIONE *Profile*	LUNGHEZZA ESTERNA *Outer Length*
54.120.0805	sezione 5/8" x 58"	15,9 mm = 5/8"	1473,20 mm = 58"
54.120.0806	sezione 5/8" x 59"	15,9 mm = 5/8"	1498,60 mm = 59"
54.120.0807	sezione 5/8" x 60"	15,9 mm = 5/8"	1524,00 mm = 60"
54.120.0808	sezione 5/8" x 61"	15,9 mm = 5/8"	1549,40 mm = 61"
54.120.0809	sezione 5/8" x 62"	15,9 mm = 5/8"	1574,80 mm = 62"
54.120.0810	sezione 5/8" x 63"	15,9 mm = 5/8"	1600,20 mm = 63"
54.120.0811	sezione 5/8" x 64"	15,9 mm = 5/8"	1625,60 mm = 64"
54.120.0812	sezione 5/8" x 65"	15,9 mm = 5/8"	1651,00 mm = 65""
54.120.0813	sezione 5/8" x66"	15,9 mm = 5/8"	1676,40 mm = 66"
54.120.0814	sezione 5/8" x 67"	15,9 mm = 5/8"	1701,80 mm = 67"
54.120.0815	sezione 5/8" x 68"	15,9 mm = 5/8"	1727,20 mm = 68"
54.120.0816	sezione 5/8" x 69"	15,9 mm = 5/8"	1752,60 mm = 69"
54.120.0817	sezione 5/8" x 70"	15,9 mm = 5/8"	1778,00 mm = 70"
54.120.0818	sezione 5/8" x 71"	15,9 mm = 5/8"	1803,40 mm = 71"
54.120.0819	sezione 5/8" x 72"	15,9 mm = 5/8"	1828,80 mm = 72"
54.120.0820	sezione 5/8" x 73"	15,9 mm = 5/8"	1854,20 mm = 73"
54.120.0821	sezione 5/8" x 74"	15,9 mm = 5/8"	1879,60 mm = 74"
54.120.0822	sezione 5/8" x 75"	15,9 mm = 5/8"	1905,00 mm = 75"
54.120.0823	sezione 5/8" x 76"	15,9 mm = 5/8"	1930,40 mm = 76"
54.120.0824	sezione 5/8" x 77"	15,9 mm = 5/8"	1955,80 mm = 77"
54.120.0825	sezione 5/8" x 78"	15,9 mm = 5/8"	1981,20 mm = 78"
54.120.0826	sezione 5/8" x 79"	15,9 mm = 5/8"	2006,60 mm = 79"
54.120.0827	sezione 5/8" x 80"	15,9 mm = 5/8"	2032,00 mm = 80"
54.120.0828	sezione 5/8" x 81"	15,9 mm = 5/8"	2057,40 mm = 81"
54.120.0829	sezione 5/8" x 82"	15,9 mm = 5/8"	2082,80 mm = 82"
54.120.0830	sezione 5/8" x 83"	15,9 mm = 5/8"	2018,20 mm = 83"
54.120.0831	sezione 5/8" x 84"	15,9 mm = 5/8"	2133,60 mm = 84"
54.120.0832	sezione 5/8" x 85"	15,9 mm = 5/8"	2159,00 mm = 85"
54.120.0833	sezione 5/8" x 86"	15,9 mm = 5/8"	2184,40 mm = 86"
54.120.0834	sezione 5/8" x 87"	15,9 mm = 5/8"	2209,80 mm = 87"
54.120.0835	sezione 5/8" x 88"	15,9 mm = 5/8"	2235,20 mm = 88"
54.120.0836	sezione 5/8" x 89"	15,9 mm = 5/8"	2260,60 mm = 89"
54.120.0837	sezione 5/8" x 90"	15,9 mm = 5/8"	2286,00 mm = 90"

CINGHIE PER TRATTORINI E RASAERBA
LAWN-MOWER AND LAWN-TRACTOR BELTS

CINGHIE TRAPEZIOIDALI IN KEVLAR SEZIONE 5/8”
“V” TYPE KEVLAR BELT 5/8” SECTION





ARTICOLO *Item*	SEZIONE *Profile*	SEZIONE *Profile*	LUNGHEZZA ESTERNA *Outer Length*
54.120.0838	sezione 5/8" x 91"	15,9 mm = 5/8"	2311,40 mm = 91"
54.120.0839	sezione 5/8" x 92"	15,9 mm = 5/8"	2336,80 mm = 92"
54.120.0840	sezione 5/8" x 93"	15,9 mm = 5/8"	2362,20 mm = 93"
54.120.0841	sezione 5/8" x 94"	15,9 mm = 5/8"	2387,60 mm = 94"
54.120.0842	sezione 5/8" x 95"	15,9 mm = 5/8"	2413,00 mm = 95"
54.120.0843	sezione 5/8" x 96"	15,9 mm = 5/8"	2438,40 mm = 96"
54.120.0844	sezione 5/8" x 97"	15,9 mm = 5/8"	2463,80 mm = 97"
54.120.0845	sezione 5/8" x 98"	15,9 mm = 5/8"	2489,20 mm = 98"
54.120.0846	sezione 5/8" x 99"	15,9 mm = 5/8"	2514,60 mm = 99"
54.120.0847	sezione 5/8" x 100"	15,9 mm = 5/8"	2540,00 mm = 100" "
54.120.0848	sezione 5/8" x 101"	15,9 mm = 5/8"	2565,40 mm = 101"
54.120.0849	sezione 5/8" x 102"	15,9 mm = 5/8"	2590,80 mm = 102"
54.120.0850	sezione 5/8" x 103"	15,9 mm = 5/8"	2616,20 mm = 103"
54.120.0851	sezione 5/8" x 104"	15,9 mm = 5/8"	2641,60 mm = 104"
54.120.0852	sezione 5/8" x 105"	15,9 mm = 5/8"	2667,00 mm = 105"
54.120.0853	sezione 5/8" x 106"	15,9 mm = 5/8"	2692,40 mm = 106"
54.120.0854	sezione 5/8" x 107"	15,9 mm = 5/8"	2717,80 mm = 107" "

MISURATORE PER CINGHE

54.200.0205
MISURATORE CINGHIE
BELT MEASURER

Serve per determinare la lunghezza di una cinghia. Misura la circonferenza esterna delle cinghie.
Conversione
3L = 3/8”
4L = 1/2”
5L = 5/8”




CINGHIE PER TRATTORINI E RASAERBA
LAWN-MOWER AND LAWN-TRACTOR BELTS

CINGHIE ESAGONALI IN KEVLAR TIPO AA
"HEX" PROFILE KEVLAR BELT AA TYPE





ARTICOLO *Item*	SEZIONE *Profile*	SEZIONE *Profile*	LUNGHEZZA ESTERNA *Outer Length*
54.120.0496	AA 66	13 mm	1730,00
54.120.0497	AA 68	13 mm	1780,00
54.120.0498	AA 71	13 mm	1854,20
54.120.0507	AA 73	13 mm	1905,00
54.120.0475	AA 80	13 mm	2085,00
54.120.0491	AA 83	13 mm	2159,00
54.120.0490	AA 85	13 mm	2210,00
54.120.0492	AA 88	13 mm	2300,00
54.120.0476	AA 91	13 mm	2362,00
54.120.0477	AA 93	13 mm	2416,00
54.120.0493	AA 95	13 mm	2478,00
54.120.0494	AA 103	13 mm	2680,00
54.120.0499	AA 105	13 mm	2730,00
54.120.0502	AA 112	13 mm	2910,00
54.120.0495	AA 120	13 mm	3100,00
54.120.0503	AA 121	13 mm	3137,00

CINGHIE A DOPPIA DENTATURA TIPO DS
DOUBLE SIDED TOOTHED BELTS BELT DS TYPE





ARTICOLO *Item*	SEZIONE *Profile*	LUNGH. ESTERNA *Outer Length*	LARGHEZZA *Length*	Ø MM
54.120.0600	1600 DS8 M20	1.600 mm	20 mm	200 denti / *teeth*
54.120.0604	1760 DS8 M20	1.760 mm	20 mm	220 denti / *teeth*
54.120.0603	1800 DS8 M25	1.800 mm	25 mm	225 denti / *teeth*
54.120.0615	2000 DS8 M20	2.000 mm	20 mm	250 denti / *teeth*
54.120.0616	2000 DS8 M25	2.000 mm	25 mm	250 denti / *teeth*

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

PULEGGIE
PULLEYS

CASTELGARDEN



1

54.230.1708
Puleggia trazione / *Pulley*
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN:
NP 534, PAN 504

Ø esterno *(outer)*	60,00 mm
Ø interno *(inner)*	12,00 mm
Altezza *(height)*	17,80 mm

Rif. Orig./O.E.M.
22601909/0 122601909/0

CASTELGARDEN



1

54.230.1709
Puleggia trazione / *Pulley*
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN:
NG464TR, R484TR, RL484TR, T484TR, TD484TR, NG504TR, R534TR, CAL534TR - STIGA

Ø esterno *(outer)*	52,00 mm
Ø interno *(inner)*	12,00 mm
Altezza *(height)*	14,00 mm

Rif. Orig./O.E.M. 22601904/0,122601904/0, 125601557/0, 1136.1942.01

CASTELGARDEN



1

54.230.1703
Puleggia con ingranaggi per trasmissione a cinghia / *Pulley*
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN: TC 102

Ø esterno *(outer)*	75,00 mm
Ø interno *(inner)*	20,00 mm
Altezza *(height)*	28,00 mm

Rif. Orig./O.E.M. 256 01 5600

CASTELGARDEN



1

54.230.1704
Puleggia con ingranaggi per trasmissione a cinghia / *Pulley*
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN: TC 102

Ø esterno *(outer)*	55,00 mm
Ø interno *(inner)*	31 / 25 mm
Altezza *(height)*	28,00 mm

Rif. Orig./O.E.M. 256 01 5590

CASTELGARDEN



1

54.230.1701
Puleggia con ingranaggi per trasmissione a cinghia / *Pulley*
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN: TC 122

Ø esterno *(outer)*	75,00 mm
Ø interno *(inner)*	20,00 mm
Altezza *(height)*	31,00 mm

Rif. Orig./O.E.M. 256 01 5620

CASTELGARDEN



1

54.230.1702
Puleggia con ingranaggi per trasmissione a cinghia / *Pulley*
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN: TC 122

Ø esterno *(outer)*	55,00 mm
Ø interno *(inner)*	31 / 25 mm
Altezza *(height)*	31,00 mm

Rif. Orig./O.E.M. 256 01 5610

CASTELGARDEN



1

54.230.1700
Puleggia motore / *Pulley*
Compatibile / *Non-genuine*
CASTELGARDEN:
TC 92

Ø esterno *(outer)*	126,00 mm
Ø interno *(inner)*	20,00 mm
Altezza *(height)*	26,00 mm

Rif. Orig./O.E.M. 25601563/0, 256015630

CASTELGARDEN



1

54.230.1705
Puleggia di rinvio / *Pulley*
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN:
TC 92, TC 102, TC 122

Ø esterno *(outer)*	50,00 mm
Ø interno *(inner)*	15,00 mm
Altezza *(height)*	19,50 mm

Rif. Orig./O.E.M. 25601558/2, 25601570/0

CASTELGARDEN



1

54.230.1707
Puleggia tendicinghia **A GOLA PIATTA**
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN:
TC102-102 • TCJ92-98

Ø esterno *(outer)*	85,00 mm
Ø interno *(inner)*	17,00 mm
Altezza *(height)*	27,00 mm

Rif. Orig./O.E.M. 25601554/0

PULEGGE TENDI-CINGHIA CON GOLA A V
V BELT PULLEYS



ARTICOLO *Item*	Modello *Model*	Gola *Throat*	FORO Ø *Hole Ø*	Ø EST. *Outer Ø*
54.230.1717	TORO: 7-0823	15,88 mm	9,5 mm	78 mm
54.230.1715	MTD: 7560116	17,50 mm	9,5 mm	78 mm
54.230.1715	NOMA: 45074	17,50 mm	9,5 mm	78 mm
54.230.1715	TORO: 3-4243	17,50 mm	9,5 mm	78 mm
54.230.1716	NOMA: 45651	19,50 mm	9,5 mm	78 mm
54.230.1718	TORO: 7-0431	16,67 mm	9,5 mm	101 mm
54.230.1718	NOMA: 27788	16,67 mm	9,5 mm	101 mm
54.230.1719	MTD: 7560226	20,64 mm	9,5 mm	101 mm
54.230.1719	NOMA: 44280	20,64 mm	9,5 mm	101 mm

PULEGGE TENDI-CINGHIA CON GOLA PIATTA
FLAT BELT PULLEYS



ARTICOLO *Item*	Modello *Model*	Gola *Throat*	FORO Ø *Hole Ø*	Ø EST. *Outer Ø*
54.230.1711	MTD: 7560137	19,50 mm	9,5 mm	63 mm
54.230.1711	NOMA 27332	19,50 mm	9,5 mm	63 mm
54.230.1711	TORO: 3-4244	19,50 mm	9,5 mm	63 mm
54.230.1711	SIMPLICITY: 1668477	19,50 mm	9,5 mm	63 mm
54.230.1714	NOMA: 44257	19,50 mm	9,5 mm	114 mm
54.230.1712	NOMA: 40223	22,22 mm	9,5 mm	82 mm
54.230.1712	SIMPLICITY: 156124	22,22 mm	9,5 mm	82 mm
54.230.1713	NOMA: 46476	25,40 mm	9,5 mm	90 mm
54.230.1710	NOMA: 39498	35,00 mm	9,5 mm	82 mm

COPY

LAME PER TRATTORINI E RASAERBA

BLADES FOR GARDEN TRACTORS AND LAWN MOWERS



LAME PER TAGLIAERBA:
TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Curare il proprio prato non è un lavoro facile. Mantenere il tappeto erboso della corretta altezza è un compito gravoso, e spesso nella ricerca della configurazione perfetta compiamo errori grossolani fin dalla scelta della lama per il taglio.
Esistono infatti diverse e numerosissime lame per rasaerba, che svolgono compiti differenti in base alle proprie necessità e alle caratteristiche del rasaerba che usiamo per tagliare l'erba.

Oltre alla potenza del motore, una lama ben affilata o di tipo corretto può far risparmiare tempo e fatica all'operatore del verde, nonché garantire un taglio netto senza impattare negativamente sulle parti meccaniche del rasaerba.

Esistono diversi tipi di lame:
1) Lame standard o lame di raccolta
2) Lame mulching o lama di sminuzzamento
3) Lame ad alto carico.





LAME PER TRATTORINI E RASAERBA
BLADES FOR GARDEN TRACTORS AND LAWN MOWERS

MARCA *Brand*		ARTICOLO *Item*	MODELLI *Models*	LUNG. MM *Length (mm)*	H ALTEZZA *Height (mm)*	Ø FORO CENT. *Ø Hole Cent. (mm)*	Ø FORO LAT. *Ø Hole Lat. (mm)*	INTERASSE FORO LAT. *Lateral hole distance (mm)*	RIF. ORIGINALE *O.E.M.*
ALKO									
		**54.190.0221**	BEM 130	378	50	19,5	8	65	513631 117721
		**54.190.0224**	ORION 460, ORION 474, GOLDEN LINE 460, SIGMA 460	460	58	19,5	8,6	65	513520 530979 343120 513621
		**54.190.0226**	AERO-KEIL 48 CM, MTD SUPER KING 48, SUNLINE, 48 HM, 48 BH	476	55	19,5	20x12,5	70	328531
CASTELGARDEN - GGP									
		**54.190.0227**	KIWI ELETTRICO	330	50	18,0	8,5	45	810041160 810041150
		**54.190.0202**	BINGO ELETTRICO	370	50	18,3	8,5	45	810041170
		**54.190.0200**	R 430, R 430 S, TR - RL 430	410	55	18,0	8,75	65	810043960
		**54.190.0229**	NG 460, NG 464	440	55	18,5	8,75	65	810043652 810042321
		**54.190.0230**	S 474 L, G 45	460	55	18,5	8,75	65	810043850
		**54.190.0201**	RL 484 TR, TRE, TD 480, TD 484	460	55	18,0	8,75	65	810043970
		**54.190.0231**	MAC POWER, NG504, NG504TR-TRE	480	55	18,5	8,75	65	810043951
		**54.190.0232**	TD534, TD534TRE, R534TR-TRE	504	55	18,5	8,75	65	810043980
		**54.190.0209**	TWIN CUT TC92 JUNIOR **DESTRA-RIGHT**	460	55	18,5	8,75	65	820043441
		**54.190.0210**	TWIN CUT TC92 JUNIOR **SINISTRA-LEFT**	460	55	18,5	8,75	65	820043451

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

LAME PER TRATTORINI E RASAERBA
BLADES FOR GARDEN TRACTORS AND LAWN MOWERS

MARCA *Brand*	ARTICOLO *Item*	MODELLI *Models*	LUNG. MM *Length (mm)*	H ALTEZZA *Height (mm)*	Ø FORO CENT. *Ø Hole Cent. (mm)*	Ø FORO LAT. *Ø Hole Lat. (mm)*	INTERASSE FORO LAT. *Lateral hole distance (mm)*	RIF. ORIGINALE *O.E.M.*
CASTELGARDEN - GGP								
	**54.190.0424**	J92, N92 DESTRA-RIGHT MULCHING	462	55	18	8,50	65	82004353, 82004353/0
	**54.190.0425**	J92, N92 SINISTRA-LEFT MULCHING	462	55	18	8,50	65	82004354, 82004354/0
	**54.190.0206**	TPS 13,5/98H 38" MULCHING SCARICO LATERALE SIDE DISCHARGE	490	55	18,5	8,75	65	820043460
	**54.190.0203**	TWIN CUT TC 102 SINISTRA-LEFT	520	55	18,5	8,75	65	820043411
	**54.190.0204**	TWIN CUT TC 102 DESTRA -RIGHT	520	55	18,5	8,75	65	820043400
	**54.190.0351**	EASY LIFE E63	615		18	8,00	19,30	841095010 84109501/0
	**54.190.0215**	TWIN CUT TC 122 SINISTRA-LEFT	620	55	18,5	8,75	65	820043430
	**54.190.0214**	TWIN CUT TC 122 DESTRA -RIGHT	620	55	18,5	8,75	65	820043420
	**54.190.0205**	F 72 FLIPPER EUT - EB -TP 72 - 72 H	710	55	18,5	8,75	65	841095000;
HARRY								
	**54.190.0234**	302, 401, 491 MODELLI CON LAMA DA 48 CM	485	90	16	10	70	30240803
HONDA								
	**54.190.0237**	HR173	415	57	28	8,5	50	72511. VA9.640
	**54.190.0238**	HRB 423 K1, SG / PG	420	74	29	10	95	72511.VA9. H50

LAME PER TRATTORINI E RASAERBA
BLADES FOR GARDEN TRACTORS AND LAWN MOWERS

MARCA *Brand*	ARTICOLO *Item*	MODELLI *Models*	LUNG. MM *Length (mm)*	H ALTEZZA *Height (mm)*	Ø FORO CENT. *Ø Hole Cent. (mm)*	Ø FORO LAT. *Ø Hole Lat. (mm)*	INTERASSE FORO LAT. *Lateral hole distance (mm)*	RIF. ORIGINALE *O.E.M.*
HONDA								
	**54.190.0239**	HRB 425 PD, SD - SX	420	74	22,5	10	88	72511. VG8.303 72511. VG8.010
	**54.190.0240**	HR 194	470	57	21,5	10,5	88	72511.564 .000 72511.VA5. 000
	**54.190.0241**	HR 1950, HR 194 K1	470	57	21,5	14,5	88	72511. VA5E40 72511. VA5.840
	**54.190.0242**	HRB 475, HRB 476	470	80	22,5	10	88	72511. VEO.741 72511. VE0.740
	**54.190.0243**	HR 21, MUL-CHER 1981-1991	530	57	22,5	10,5	88	72511. VA4.641
	**54.190.0244**	HR 2150, HR 2160, HRA536	525	90	21,4	14,5	88	72511.VB3. E41
	**54.190.0245**	HRB 535, 536, HRD 535, 536, HRG 536 C, HRH 536, IZY 53 SDE	530	100	22,5	10 x 14,00	91,4	72511. VGO.B500 72511.VFO. E500 72511. VE1.1.651 - 72511. VE1.652
	**54.190.0202**	HRE 370 PE	370	50	18,3	8,5	45	810041170
	**54.190.0200**	HRE 410 PE, HRG 410 - 413	410	55	18,50	8,75	65	810043960
	**54.190.0428**	HRG465 C, IZY46, IZY 46S, 46P, HRG 465C3CSD, HRG 465C3PD	460	78	21,00	10,40	88	72511-VH4-000
	**54.190.0201**	PANAEURO-PEAN HRF 465 S, HRF 465 P/S, HRG 465 C, HRG 465	460	55	18,5	8,75	65	810043970
	**54.190.0209**	HF 2113, HF 2114, 92 CM RH 1336 36" **DESTRA -RIGHT**	460	55	18,5	8,75	65	882004344
	**54.190.0210**	HF 2113, HF 2114, 92 CM **SINISTRA-LEFT**	460	55	18,5	8,75	65	82004345/0

COPIA

LAME PER TRATTORINI E RASAERBA
BLADES FOR GARDEN TRACTORS AND LAWN MOWERS

MARCA *Brand*		ARTICOLO *Item*	MODELLI *Models*	LUNG. MM *Length (mm)*	H ALTEZZA *Height (mm)*	Ø FORO CENT. *Ø Hole Cent. (mm)*	Ø FORO LAT. *Ø Hole Lat. (mm)*	INTERASSE FORO LAT. *Lateral hole distance (mm)*	RIF. ORIGINALE *O.E.M.*
HONDA									
		**54.190.0424**	HF2113, HF 2114 DESTRA-RIGHT MULCHING	460	55	18,0	8,75	65	82004353, 82004353/0
		**54.190.0425**	HF2113, HF 2114 SINISTRA-LEFT MULCHING	460	55	18,0	8,50	65	82004354, 82004354/0
		**54.190.0204**	HF 2213, HF 2216, HF 2220, 102 CM DESTRA -RIGHT	520	55	18,5	8,75	65	82004340/0
		**54.190.0203**	HF 2213, HF 2216, HF 2220, 102 CM SINISTRA-LEFT	520	55	18,5	8,75	65	82004341/0
		**54.190.0214**	HF 2218 HL, 2218 SL DESTRA-RIGHT	620	55	18,5	8,75	65	820043420
		**54.190.0215**	HF 2218 HL, 2218 SL SINISTRA-LEFT	620	55	18,5	8,75	65	820043430
		**54.190.0205**	HF211	710	55	18,5	8,75	65	841095000
HUSQVARNA									
		**54.190.0249**	RIDER BIO CLIP	410	50	24	8	48	506 96 63 01
		**54.190.0207**	LT 112, LT 130, LTH 130	460	57	STELLA 5 DENTI 5 TEETH STAR	0	0	532 12 78 41
		**54.190.0261**	350, JET 49, JET 50 R , PARTNER 50, 350 S, 450 R, 600 S	510	63	16	10	48	531 00 60-61 531 00 60-63 531 01 31-67 531 02 10-16
		**54.190.0250**	YT 130, YTH 150, YTH 150, YT 180	535	57	STELLA 5 DENTI 5 TEETH STAR	0	0	532 12 78 43
		**54.190.0211**	CT 130, CTH 160 DESTRA-RIGHT	465	57	STELLA 5 DENTI 5 TEETH STAR	0	0	532 16 55 60
		**54.190.0212**	CT 130, CTH 160 SINISTRA-LEFT	465	57	STELLA 6 DENTI 6 TEETH STAR	0	0	533 16 55 61

COPIA

LAME PER TRATTORINI E RASAERBA
BLADES FOR GARDEN TRACTORS AND LAWN MOWERS

	MARCA *Brand*	ARTICOLO *Item*	MODELLI *Models*	LUNG. MM *Length (mm)*	H ALTEZZA *Height (mm)*	Ø FORO CENT. *Ø Hole Cent. (mm)*	Ø FORO LAT. *Ø Hole Lat. (mm)*	INTERASSE FORO LAT. *Lateral hole distance (mm)*	RIF. ORIGINALE *O.E.M.*
JOHN DEERE									
		**54.190.0209**	RH 1336 36" **DESTRA-RIGHT**	460	55	18,5	8,75	65	JOHN DEERE SB 820043441;
		**54.190.0210**	RH 1336 36" **SINSITRA-LEFT**	460	55	18,5	8,75	65	JOHN DEERE SB 820043451;
		**54.190.0260**	260, 261, 381, 420, 430 (60") **3 LAME 3 BLADES**	520	63	23	0	0	M 87622
		**54.190.0204**	1238 GR 1538 GR **DESTRA/RIGHT**	520	55	18,5	8,75	65	82004340/0
		**54.190.0203**	1238 GR, 1538 GR **SINISTRA-LEFT**	520	55	18,5	8,7	65 mm	82004341/0
		**54.190.0421**	GX14SB GX14SBE	530	70	23	10,30	93	M112738, M112972, M115453, M125413, M77179
		**54.190.0420**	LT160, SST15, X300 (dal nr. 150001), X304 (dal nr.150001).	540		Stella a 7 punte			AM140973 149422
		**54.190.0422**	107H, X130R, X155R	540		Stella a 7 punte			GX23228
		**54.190.0423**	PER RIDER CON TAGLIO DA 30"	750	63	18,30			AM101538, AM36407, M89454
JONSERED									
		**54.190.0207**	LR 11 TAGLIO 36" 36" CUT **2 LAME 2 BLADES**	460	57	STELLA 5 DENTI 5 TEETH STAR	0	0	138496 127841
		**54.190.0211**	ITC13, ICT13, ICT14, ICTH13, ICTH14, 12,5 + 14,5 HP 92 CM **DESTRA-RIGHT MULCHING**	460	57	STELLA 5 DENTI 5 TEETH STAR	0	0	165560 1700037
		**54.190.0212**	ITC13, ICT13, ICT14, ICTH13, ICTH14, 12,5 + 14,5 HP 92 CM **SINISTRA-LEFT MULCHING**	460	57	STELLA 6 DENTI 6 TEETH STAR	0	0	165561 170038
		**54.190.0261**	350S, 450R, J600, JNA-600SA, SB 20"	510	63	16	10	48	850972 80204 69229 69926X

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

LAME PER TRATTORINI E RASAERBA
BLADES FOR GARDEN TRACTORS AND LAWN MOWERS

MARCA *Brand*	ARTICOLO *Item*	MODELLI *Models*	LUNG. MM *Length (mm)*	H ALTEZZA *Height (mm)*	Ø FORO CENT. *Ø Hole Cent. (mm)*	Ø FORO LAT. *Ø Hole Lat. (mm)*	INTERASSE FORO LAT. *Lateral hole distance (mm)*	RIF. ORIGINALE *O.E.M.*
KAAZ								
	**54.190.0216**	LM 480	476	57	21,5	10,5	90	91014165
	**54.190.0243**	LM 530	530	57	22	10,5	90	91014159
MARAZZINI								
	**54.190.0274**	ERMA 46, 460 ER, 846 ER, CLIP 46 A, PRIMAVERA 500	460	65	17	11x12	40	10120680 10545100
	**54.190.0276**	ERMA 530R, 853 R - 550 - 753	525	65	17	11x12	40	10700100
MTD								
	**54.190.0279**	M400-500-510C, B560C - K670C, 675C - L670C, B7100-HSD KIT 8 COLTELLI 8 BLADES KIT	245	64	21	8	59	742 0495 942 0495
	**54.190.0283**	G 185, SERIE 600, 800 TAGLIO 46" - 46" CUT 1 LAMA-BLADE	375	7	STELLA 6 DENTI 6 TEETH STAR	8	64	742-0543 742-0645 942-0543 942-0645
	**54.190.0431**	GL 13,5-92 H, GL 13,5-92 T	462	78	STELLA 6 DENTI 6 TEETH STAR	--	--	742-04020 742-04020A 742-0660 742-0672 942-0672
	**54.190.0288**	B12 B125, 1450E, L 470E, MODELLO 400 TAGLIO 36" - 36" CUT 2 LAME BLADES	465	75	10	8	64	742 0496
	**54.190.0430**	040, 050 P,11A-020B352, 20" MOWER, 51 B, 51 BC, 51 BC-4, 51 BC-5, 51 BO, 51 SD, 51 SDO, 51 T 51 TC, 5135 BO, FF 51 TSD, MTD 51 NC 51, NC 51 T	465	51	STELLA 4 DENTI 4 TEETH STAR	8	63,50	742-0640 942-0640

COPIA

LAME PER TRATTORINI E RASAERBA
BLADES FOR GARDEN TRACTORS AND LAWN MOWERS

MARCA *Brand*	ARTICOLO *Item*	MODELLI *Models*	LUNG. MM *Length (mm)*	H ALTEZZA *Height (mm)*	Ø FORO CENT. *Ø Hole Cent. (mm)*	Ø FORO LAT. *Ø Hole Lat. (mm)*	INTERASSE FORO LAT. *Lateral hole distance (mm)*	RIF. ORIGINALE *O.E.M.*
MTD								
	**54.190.0432**	48 PKM, 48 SPB 48 SPBHW, 48 SPHW, 48 SPKM 4860 SPK, 5048 BHW, BM48 OHV MF19 SHWK, MF19 SK, P 48 MB, PLATINUM 48 SP, SP 46 BM, SP 46 BM-6, SP48 KM, SP48 MB, SP48 PKM, SPB 48 HW SPK 48, SPK 48 HW, V-50 BC, YM5519 PO, YM5519 SPBHW, YM5519 SPO	480	57,20	STELLA 4 DENTI 4 TEETH STAR	8	63,50	742-0739 942-0739
	**54.190.0291**	B 125-130, B 130-145, H 125 - H 130 TAGLIO 38" - 38" CUT **2 LAME-BLADES**	490	75		8	64	742 0610 942 0610
	**54.190.0292**	1365 - B125, B 130 - B 145, GT2 - H 125, H 130 TAGLIO 38" - 38" CUT **1 LAMA-1 BLADE**	490	75	10	08	64	742 0473 742 0493 942 0473
	**54.190.0299**	B145, 155, 160, 165, 180, H160, H165, H180, M615G, T675G, T695G TAGLIO 42" - 42" CUT	538 **2 LAME BLADES**	75		8	64	942 0616 742 0616
NOMA								
	**54.190.0306**	16 HP 45" TAGLIO 45" 45" CUT **2 LAME BLADES**	460	50	9,8	0	0	58212 306 931
	**54.190.0313**	TAGLIO 42" 42" CUT **2 LAME BLADES**	550	52	10	9,8	0	313 954 316 608
SNAPPER								
	**54.190.0356**	RIDER 28"	710	70	27,5	14	190	19515

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

LAME PER TRATTORINI E RASAERBA
BLADES FOR GARDEN TRACTORS AND LAWN MOWERS

MARCA *Brand*		ARTICOLO *Item*	MODELLI *Models*	LUNG. MM *Length (mm)*	H ALTEZZA *Height (mm)*	Ø FORO CENT. *Ø Hole Cent. (mm)*	Ø FORO LAT. *Ø Hole Lat. (mm)*	INTERASSE FORO LAT. *Lateral hole distance (mm)*	RIF. ORIGINALE *O.E.M.*
STIGA									
		**54.190.0317**	VILLA MULCHING TAGLIO 34" - 34" CUT **2 LAME BLADES**	451	50	10	8,5	82,50	1134303601 1134903801 1134903901
		**54.190.0424**	ESTATES, SENATOR, PRESIDENT TAGLIO 36" - 36" CUT **DESTRA - RIGHT MULCHING**	462	55	18	8,5	65	1136-0459-01, 1134-9222-01
		**54.190.0425**	ESTATES, SENATOR, PRESIDENT TAGLIO 36" - 36" CUT **SINISTRA - LEFT MULCHING**	462	55	18	8,5	65	1136-0458-01 1134-9222-01
		**54.190.0209**	ESTATES, SENATOR, PRESIDENT TAGLIO 36" - 36" CUT Destra - Right	460	55	18,5	8,75	65	1136045801
		**54.190.0210**	ESTATES, SENATOR, PRESIDENT TAGLIO 36" - 36" CUT **SINISTRA - LEFT**	460	55	18,5	8,75	65	1136045901
		**54.190.0206**	TORNADO, MULCHING TAGLIO 38" 38" CUT **MULCHING SCARICO LATERALE SIDE DISCHARGE**	490	55	18,5	8,75	65	820043460
		**54.190.0205**	ESTATE MASTER	720	55	18,5	8,75	65	1136057001
TORO									
		**54.190.0334**	GRASS, MASTER	533	65	11	9,5	62	260880 421000
VIKING									
		**54.190.0424**	MT 540, 545, MT 580, 585 **DESTRA - RIGHT MULCHING**	460	55	18	8,50	65	
		**54.190.0425**	MT 540, 545, MT 580, 585 **SINISTRA - LEFT MULCHING**	460 mm	5	18	8,50	65	

COPIA

LAME PER TRATTORINI E RASAERBA
BLADES FOR GARDEN TRACTORS AND LAWN MOWERS

MARCA *Brand*		ARTICOLO *Item*	MODELLI *Models*	LUNG. MM *Length (mm)*	H ALTEZZA *Height (mm)*	Ø FORO CENT. *Ø Hole Cent. (mm)*	Ø FORO LAT. *Ø Hole Lat. (mm)*	INTERASSE FORO LAT. *Lateral hole distance (mm)*	RIF. ORIGINALE *O.E.M.*
VIKING									
		**54.190.0209**	MT 540, MT 580, MT 545, MT 585 TAGLIO 36" - 36" CUT Destra - Right	460	55	18,5	8,75	65	6125. 702.0100
		**54.190.0210**	MT 540, MT 580, MT 545, MT 585 TAGLIO 36" - 36" CUT SINISTRA-LEFT	460	55	18,5	8,75	65	6125. 702.0105
		**54.190.0204**	MT 740, MT 780, MT 745, MT 785 TAGLIO 40" - 40" CUT DESTRA - RIGHT	520	55	18,5	8,75	65	6151. 702.0100
		**54.190.0203**	MT 740, MT 780, MT 745, MT 785 TAGLIO 40" - 40" CUT SINISTRA-LEFT	520	55	18,5	8,75	65	6151.702. 0105
		**54.190.0205**	MR 340, MR380, MR385	720	55	18,5	8,75	65	6107. 702.100
YAMAHA									
		**54.190.0349**	YT 3600 TAGLIO 38" 38" CUT 3 Lame Blades	490	57	18	0	0	YA1-R236A-00
		**54.190.0350**	YLM 553, S/SB/SE/SBE	532	57	21	10,5	54	JE3-52361.000
YANMAR									
		**54.190.0216**	YL: 48 TS	476	57	27	10,5	90	67614510
		**54.190.0243**	YL 53 TS/TSE	530	57	22	10,5	90	676145120

NOTE

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

LAME PER TRATTORINI E RASAERBA
BLADES FOR GARDEN TRACTORS AND LAWN MOWERS

LAME UNIVERSALI PER RASAERBA "DRITTE"



ARTICOLO *Item*	LUNG. MM *Length*	Ø FORO CENT. *Central Hole*	ASOLE *Side Holes*
54.190.0398	400	25,4	9,50 x 38
54.190.0399	425	25,4	9,50 x 38
54.190.0400	457	25,4	9,50 x 38
54.190.0401	482	25,4	9,50 x 38
54.190.0402	508	25,4	9,50 x 38
54.190.0403	533	25,4	9,50 x 38

Lame UNIVERSALI con foro centrale Ø 25,4. Grazie alle rondelle di riduzione possono essere adattate alla totalità dei modelli sul mercato. Le rondelle sono da ordinare a parte (vedi pag 357).

LAME UNIVERSALI PER RASAERBA "MULCHING"



ARTICOLO *Item*	LUNG. MM *Length*	Ø FORO CENT. *Central Hole*	ASOLE *Side Holes*
54.190.0410	**510**	25,4	9,50 x 38
54.190.0411	**530**	25,4	9,50 x 38
54.190.0412	**560**	25,4	9,50 x 38

Lame UNIVERSALI con foro centrale Ø 25,4. Grazie alle rondelle di riduzione possono essere adattate alla totalità dei modelli sul mercato. Le rondelle sono da ordinare a parte (vedi pag 357).

COPIA

LAME PER TRATTORINI E RASAERBA
BLADES FOR GARDEN TRACTORS AND LAWN MOWERS

LAME UNIVERSALI PER RASAERBA "CON ALETTE"



ARTICOLO *Item*	LUNG. MM *Length*	Ø FORO CENT. *Central Hole*	ASOLE *Side Holes*
54.190.0405	400	25,4	9,50 x 38
54.190.0406	430	25,4	9,50 x 38
54.190.0407	450	25,4	9,50 x 38
54.190.0408	480	25,4	9,50 x 38
54.190.0409	510	25,4	9,50 x 38

Marca O.E.M.
Made in Germany

Lame UNIVERSALI con foro centrale Ø 25,4. Grazie alle rondelle di riduzione possono essere adattate alla totalità dei modelli sul mercato. Le rondelle sono da ordinare a parte **(vedi pag 357).**

KIT DI RONDELLE

54.250.8079

Kit di 07 (sette) Rondelle di riduzione per lame rasa-erba Universali con foro **Ø 25,4 mm**

Reducer Rings Kit, to be used with the universal blades illustrated above

1



IL KIT CONTIENE LE SEGUENTI RONDELLE			
Øi 10 mm x 1 pz	Øi 12,7 mm x 1 pz	Øi 14 mm x 1 pz	Øi 16 mm x 1 pz
Øi 18 mm x 1pz	Øi 19,5 mm x 1 pz	Øi 21 mm x 1 pz	

RONDELLE DI RIDUZIONE

Rondelle di riduzione per lame rasa-erba universali
con foro **ø 25,4 mm**
(in bustine da **10 pezzi** per misura)

10

Reducer Rings
to be used with the universal blades illustrated above



ARTICOLO *Item*	Ø esterno *Outer Ø*	Ø interno *Inner Ø*	Conf. *Pack*
54.250.8080	25,4 mm	9,5 mm	10
54.250.8081	25,4 mm	11,0 mm	10
54.250.8082	25,4 mm	12,5 mm	10
54.250.8083	25,4 mm	14,3 mm	10
54.250.8086	25,4 mm	15,9 mm	10
54.250.8087	25,4 mm	18,0 mm	10
54.250.8088	25,4 mm	19,5 mm	10
54.250.8089	25,4 mm	22,2 mm	10

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

ACCESSORI PER RASAERBA
LAWN-MOWERS ACCESSORIES

VITI FISSAGGIO LAME DESTRE
RIGHT BLADE FIXING BOLTS



Articolo *Item*	Passo *Pitch*	TIPO *TYPE*	Lung. *Length*	Conf. *Pack*
54.290.0100	3/8"	DESTRA RIGHT	31.75 mm	5
54.290.0101	3/8"	DESTRA RIGHT	38.10 mm	5
54.290.0102	3/8"	DESTRA RIGHT	44,45 mm	5
54.290.0103	3/8"	DESTRA RIGHT	50.80 mm	5
54.290.0104	3/8"	DESTRA RIGHT	57.40 mm	5
54.290.0105	3/8"	DESTRA RIGHT	63,50 mm	5
54.290.0106	3/8"	DESTRA RIGHT	76,20 mm	5
54.290.0107	3/8"	DESTRA RIGHT	89,00 mm	5
54.290.0109	3/8"	DESTRA RIGHT	101,60mm	5

LINGUETTE ALBERO MOTORE
BLADE ADAPTOR WOODDRUFF KEY

54.190.1101
Linguette albero motore
porta-lama
Blade adaptor woodruff key



Spessore *Thickness*	Altezza *Height*	Lunghezza *Length*	Conf. *Pack*
4 mm	7,5 mm	18 mm	10

CHIAVETTA VOLANO

54.120.8000
Chiavetta volano
Flywheel key
7,8 mm x 14 mm - h = 3,7 mm
Rif. Orig./O.E.M.
Briggs & Stratton 310350, 222698



10

RONDELLA DI SICUREZZA

54.250.8042
Rondella di sicurezza per fissaggio lame
Safety washer for blade fixing



10

VITI FISSAGGIO LAME SINISTRE
LEFT BLADE FIXING BOLTS



Articolo *Item*	Passo *Pitch*	TIPO *TYPE*	Lung. *Length*	Conf. *Pack*
54.290.0112	3/8"	SINISTRA LEFT	31.75 mm	5

VITI FISSAGGIO LAMA TIPO HONDA
HONDA TYPE BLADE FIXING BOLT



Articolo *Item*	Passo *Pitch*	Lung. *Length*	Conf. *Pack*
54.290.0108	10 x 1,25"	20 mm	5
54.290.0113	10 x 1,25	25 mm	5

RONDELLE DI SICUREZZA FISSAGGIO LAME ANTI-SLITTAMENTO
SLIP RESISTANT FIBER WASHERS



Articolo *Item*	Ø esterno *Outer Ø*	Ø interno *Inner Ø*	Conf. *Pack*
54.250.8046	50 mm	10,6 mm	10
54.250.8045	60 mm	18,3 mm	10
54.250.8047	50 mm	28,4 mm	10

RONDELLA DI SICUREZZA

54.250.8044
Rondella di sicurezza per fissaggio lame
Safety washer for blade fixing



10

MOZZI PORTA-LAMA
BLADE ADAPTORS

CASTELGARDEN

54.200.0130
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN: CL434, 484, TR, TRE R434, 484, TR, TRE
Diametro albero: 22,2 mm;
Altezza: 51 mm;
Foro centrale: 18 mm;
Rif. Orig./O.E.M. 22 46 30 110, 22 46 30 120, 22 46 30 140



1

CASTELGARDEN

54.200.0141
Supporto porta-lama
Blade support
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN: EASYLIFE DA 63 CM

da usare con nostra lama art. 54.190.0351 (to be used with our blade 54.190.0351)

Rif. Orig./O.E.M. 27 78 70 45



1

CASTELGARDEN

54.200.0149
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN: F 72

Rif. Orig./O.E.M. 842 07 2500



1

CASTELGARDEN

54.200.0125
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN: FR502, FR504, PA502, PA504

Diametro albero: 25 mm
Altezza: 70 mm
Foro centrale: 18x13 mm
Rif. Orig./O.E.M.



1

CASTELGARDEN - ALPINA

54.200.0136
Ventola
Ventilation fan
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN: KIWI, PANDA, BRAVO, BINGO

Ø est. (outer Ø): mm. 175
Ø foro (hole Ø): 17 mm
Rif. Orig./O.E.M. 22 46 56 020



1

CASTELGARDEN

54.200.0131
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN: NG410, 414, 464TR, CL484TR, R484TR

Diametro albero: 25 mm
Altezza: 51 mm
Foro centrale: 18 mm
Rif. Orig./O.E.M.22 46 30 200



1

CASTELGARDEN

54.200.0127
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
CATELGARDEN: NG464 TR/ TRE NG/NGL 504, TR/ TRE R/RL, 484/534 TR/ TRE TD/TDL, 484/534 TR/TRE
Diametro albero: 25 mm
Altezza: 68 mm
Foro centrale: 18 mm
Rif. Orig./O.E.M. 22 46 56 080



1

CASTELGARDEN

54.200.0126
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
CATELGARDEN: NG464 TR/ TRE NG/NGL 504, TR/ TRE R/RL, 484/534 TR/ TRE TD/TDL, 484/534 TR/ TRE
Diametro albero: 22,2 mm
Altezza: 68 mm
Foro centrale: 18 mm
Rif. Orig./O.E.M. 22 46 56 070



1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

MOZZI PORTA-LAMA
BLADE ADAPTORS

CASTELGARDEN

54.200.0142
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN: P504, P 504 TR/TRE



Diametro albero: 22,2 mm
Altezza: 36 mm
Foro centrale: 18x13 mm
Rif. Orig./O.E.M. 22 46 30 160
1

CASTELGARDEN

54.200.0143
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN: PA 504



Diametro albero: 22,2 mm
Altezza: 94 mm
Foro centrale: 18x 13 mm
Rif. Orig./O.E.M.
22 46 56 090, 22 46 55 750
1

CASTELGARDEN

54.200.0137
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN:
S474L, FLORICA, TORNADO B 500 S



Diametro albero: 22,2 mm
Altezza: 36 mm
Foro centrale: 18 mm
Rif. Orig./O.E.M. 22 46 30 150
1

CASTELGARDEN

54.200.0135
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN: T 430, 480, R434, 484, TR, TRE



Diametro albero: 17 mm
Altezza: 65 mm
Foro centrale: 18 mm
Rif. Orig./O.E.M. 22 46 31 870
1

CASTELGARDEN - ALPINA

54.200.0138
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN:
T 434, 484, T484 TR/TRE



Diametro albero: 22,2 mm
Altezza: 36 mm
Foro centrale: 18 mm
Rif. Orig./O.E.M. 22 46 56 040
1

CASTELGARDEN

54.200.0140
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN:
T 434/484, T 484 TRE



Diametro albero: 25 mm
Altezza: 87 mm
Rif. Orig./O.E.M.22 46 56 060
1

CASTELGARDEN

54.200.0139
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN:
T434, 484, T484 TR/TRE



Diametro albero: 22,2 mm
Altezza: 87 mm
Rif. Orig./O.E.M. 22 46 56 050
1

CASTELGARDEN - ALPINA

54.200.0145
Ventola
Ventilation fan
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN:
T434, 484, T484 TR/TRE



Rif. Orig./O.E.M. 22 24 50 800
1

COPIA

MOZZI PORTA-LAMA
BLADE ADAPTORS

CASTELGARDEN - ALPINA

54.200.0128
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN: **NG410, 460, CL430/480, R430, 480**



Diametro albero: 17 mm
Altezza: 41 mm
Foro centrale: 18 mm
Rif. Orig./O.E.M. 22 46 31 860
1

CASTELGARDEN

54.200.0147
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN: **TC 92**
DESTRO - RIGHT



da usare con il nostro mozzo 54.200.0129
(to be used with our blade-holder 54.200.0129)
Rif. Orig./O.E.M. 822 07 2030
1

CASTELGARDEN

54.200.0148
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN: **TC 92**
SINISTRO - LEFT



da usare con il nostro mozzo 54.200.0129
(to be used with our blade-holder 54.200.0129)
Rif. Orig./O.E.M. 822 07 2020
1

CASTELGARDEN

54.200.0129
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN:
TC 92, TC 102, TC 122
TWIN CUT



Diametro albero: 20 mm
Altezza: 36 mm
Foro centrale: 18 mm
Rif. Orig./O.E.M. 25 46 32 000
1

CASTELGARDEN

54.200.0134
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
CASTELGAREDN:
TC 102, TC 122
SINISTRO - LEFT



Rif. Orig./O.E.M. 822 07 2000
1

CASTELGARDEN

54.200.0133
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN:
TC 102, TC 122
DESTRO - RIGHT



Rif. Orig./O.E.M. 822 07 2010
1

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.200.0179
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC -EFCO):
LR 44, 47, 48, 53 TUTTE LE VERSIONI, G 44, 47, 48, 53, MAX44 TUTTE LE VERSIONI



Diametro albero: 22.2 mm
Altezza: 70 mm
Rif. Orig./O.E.M. 66030256R
1

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.200.0178
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC -EFCO):
G47T-TB-TQ, G47TA-TH-Q-TAS, G48TBXE-TAL-TAS, G48TBX-TH-TBQ, G53TX-TXE-THX



Diametro albero: 22.2 mm
Altezza: 70 mm
Rif. Orig./O.E.M. 66030256
1

COPIA

MOZZI PORTA-LAMA
BLADE ADAPTORS

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.200.0180
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC -EFCO):
MAX 53T



Diametro albero: 22.2 mm
Altezza: 92,5 mm
Rif. Orig./O.E.M. 703 90 652;
1

EMAK (OLEOMAC - EFCO)

54.200.0177
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
EMAK (OLEOMAC -EFCO):
G44PA-PB-PBL, G43-43A-G47-47A, G48PA-PB-PBQ, G48PH-PBX-G53X



Foro centrale: 22.2 mm
Altezza: 52 mm
Rif. Orig./O.E.M. 660300A
1

HARRY

54.200.0190
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
HARRY: S48/ S49/ C49, ACTIVE TRAZIONATO



Albero da Ø 22,2 mm
Rif. Orig./O.E.M.
50608/402308100
1

HUSQVARNA - AYP

54.200.0080
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA-AYP:
36/38/42" SCARICO LAT.
36"/42" SCARICO POST.



Rif. Orig./O.E.M.
128285, 130794, 133172, 137641, 137645, 532128285, 532130794, 532133172, 532137641, 532137645
1

Per lama foro stella a 5 punte
Fits 5-point star blade

HUSQVARNA - AYP

54.200.0081
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA-AYP:
PER MOD. SCARICO POSTERIORE DA 77 CM



Rif. Orig./O.E.M. 187292, 192870, 21546238, 21546299, 21549012, 532187281, 532187292, 532192870, 539112057, 587125401
1

HUSQVARNA - AYP

54.200.0082
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA-AYP:
MOD. DA 36", 38", 42" CON SCARICO POSTERIORE
Altezza: H. 180 mm



Rif. Orig./O.E.M.
165579, 532165579
1

Per lama foro stella a 6 punte
Fits 6-point star blade

HUSQVARNA - AYP

54.200.0083
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA-AYP:
VARI MODELLI
Altezza: H. 136 mm



Rif. Orig./O.E.M. 187281, 532187281, 532 187 281
1

HUSQVARNA - AYP

54.200.0084
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA-AYP:
PER PIATTI DI TAGLIO DA 36", 38", 42" POLLICI
Altezza: H. 140 mm



Rif. Orig./O.E.M. 1128774 • 532128774 • 532 1287-74
1

COPIA

MOZZI PORTA-LAMA
BLADE ADAPTORS

HUSQVARNA - AYP

54.200.0085
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA-AYP:
PER LAMA FORO A STELLA A 5 PUNTE
Altezza: H. 172 mm



Rif. Orig./O.E.M. 587126105
587 126105- 587 12 61-05
1

Per lama foro stella a 5 punte
Fits 5-point star blade

HUSQVARNA - AYP

54.200.0086
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA-AYP:
PER LAMA FORO A STELLA A 5 PUNTE
Altezza: H. 124 mm



Rif. Orig./O.E.M. 143651
532 14 36-51 • 532 143 651
1

Per lama foro stella a 5 punte
Fits 5-point star blade

HUSQVARNA - AYP

54.200.0181
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA-AYP: JET 46 R, JET 48, MASTER 50 S, ROYAL 19 S, ROYAL 48 S, ROYAL 49 S, ROYAL 50 S, ROYAL 53 S
Diametro albero: 22.2 mm;
Altezza: 35 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
512 79 39-00, 515 13 10-64,
531 00 50-28, 512 79 39-00,
1



HUSQVARNA - AYP

54.200.0182
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA-AYP:
MASTER GARDEN, MASTER PRO, ROYAL 47 S, ROYAL 48 S, ROYAL 53 S, TEAM 48 S
Diametro albero: 25 mm;
Altezza: 35 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
531 02 06-54, 516 84 20-00,
531 00 50-29, 531 00 60-34,
1



HUSQVARNA

54.200.0183
Perno sicurezza per porta-lama
Blade Pin
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA:
RIDER PRO-FLEX 18, 21, RIDER PRO 15
Diametro perno: 7 / 8 mm;
Altezza: 11,3 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
535 41 09-01
5



HUSQVARNA

54.200.0184
Perno sicurezza per porta-lama
Blade Pin
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA:
RIDER PRO-FLEX 18, 21, RIDER PRO 15
Diametro perno: 6 / 8 mm;
Altezza: 11,3 mm;
Rif. Orig./O.E.M.
506 96 62-01, 506 96 62-02
5



HUSQVARNA - AYP

54.200.0159
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
HUSQVUARNA-AYP:
LC48, LC148, R153, M46-450, M53-625, M53-190
Ø Albero 22.2 mm
Altezza 85 mm
Rif. Orig./O.E.M. 531 20 78-48 -
581 84 31-01 - 10 8313 00
1



HUSQVARNA - AYP

54.200.0160
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA-AYP:
R146S, R147, R151

Ø Albero 22.2 mm
Altezza 54 mm
Rif. Orig./O.E.M.
531 20 50-48, 10 1202 00
1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

MOZZI PORTA-LAMA
BLADE ADAPTORS

IBEA (ACTIVE)

54.200.0153
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
IBEA: 4204, 420, 4701, 4707



Diametro albero: 25 mm;
Altezza: 87 mm;
Rif. Orig./O.E.M. P 30 40 101
1

IBEA (ACTIVE)

54.200.0157
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
IBEA: 4205, 420 COUNTRY, 4253, 4205 SRT, 4206 SRB, 4705, 4717, 4727, 4728, 4742, 5360, 5358, 5359



Diametro albero: 22,2 mm;
Altezza: 87 mm;
Rif. Orig./O.E.M. P3040102
1

IBEA (ACTIVE)

54.200.0156
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
IBEA: 4304



Diametro albero: 22,2 mm;
Altezza: 36 mm;
Rif. Orig./O.E.M. p3040255
1

IBEA (ACTIVE)

54.200.0155
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
IBEA: 4703, 4721



Diametro albero: 22,2 mm;
Altezza: 62 mm;
Rif. Orig./O.E.M. p 30 40 254
1

IBEA (ACTIVE)

54.200.0150
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
IBEA: 4759, 5324, 5328, 5329, 5342



Diametro albero: 22,2 mm;
Altezza: 87 mm;
Rif. Orig./O.E.M. P3040309
1

IBEA (ACTIVE)

54.200.0151
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
IBEA: 5366, 5376



Diametro albero: 22,2 mm;
Altezza: 102 mm;
Rif. Orig./O.E.M. P3040104
1

IBEA (ACTIVE)

54.200.0152
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
IBEA: 5366, 5376



Diametro albero: 25 mm;
Altezza: 102 mm;
Rif. Orig./O.E.M. p 3 040 103
1

JOHN DEERE

54.200.0087
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
JOHN DEER: 108-14.5, 108-17 HS, 14.542 GS, 1642 HS,17.542 HS, L 17.542, SCOTTS L 2048, SCOTTS L 2548,L100, L105, L107, L108, L110, L111, L120, L130



Rif. Orig./O.E.M. 100041, GY20050, GY20785
1

COPIA

MOZZI PORTA-LAMA
BLADE ADAPTORS

JOHN DEERE

54.200.0088
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
JOHN DEER: GX255, GX325, GX335, GX345, GX355, LT/ LTR MOWER LTR180, LT180, LT190, LX280, LX289, SST16, SST18, X300, X320, X324, X340, X360, X500, X520, X530, X534, X540, X540. SERIE/Z425/ Z465



Rif. Orig./O.E.M. AM124498, AM131680, AM135349, AM144377

1

JOHN DEERE

54.200.0089
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / *Non-genuine*
JOHN DEER: 107 H, 107 S, 155 C, D 155, X 105, X 115 R, X 135 R, X130R, X155R, 102, 105, 115, 125, 135, 145, D100, D105, D110, D120, D130, D140, D150, D160, LA100, LA105, LA110, LA115, LA120, LA125, LA130, LA135, LA140, LA145, LA155, LA165, X110, X120, X125, X140, X145, X165



Rif. Orig./O.E.M. 1GY21098, GY20454, GY20867, GY20962, GY21098

1

JOHN DEERE

54.200.0090
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
JOHN DEER: LX GT DA 48”

Altezza	**123mm**
Ø flangia	**128mm**
Ø puleggia	**153mm**



Rif. Orig./O.E.M. AM121342 - AM121229

1

JOHN DEERE

54.200.0091
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
JOHN DEER: 657 A QUIK -TRACK, 667A QUICK-TRAK, 1570TERRAINCUT , 1575TER-RAINCUT , 1580 TERRAINCUT , 1585 TERRAINCUT , X465 , X475 , X485 , X495 , X575 , X585 , X595 , X700 , X720 , X724 , X728 , X740 , X744 , X748 , ZTRACK M 655 , ZTRACKM 665 , ZTRACK 727 A , ZTRAK757



Rif. Orig./O.E.M. AM141457

1

MARAZZINI

54.200.0163
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
MARAZZINI: 943E



Rif. Orig./O.E.M. 10 3945 03

1

MARAZZINI

54.200.0158
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
MARAZZINI: ERMA 400, ERMA 460, 840ER, 846ER



Rif. Orig./O.E.M. 10 5316 00

1

MARAZZINI

54.200.0162
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
MARAZZINI: ERMA 400E, 460E, 846E, 840E, PRIMAVERA 500



Rif. Orig./O.E.M. 10 3970 03

1

MARAZZINI

54.200.0160
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
MARAZZINI: ERMA 460T, 846 CV TRAZ. POSTERIORE



Rif. Orig./O.E.M. 10 1202 00

1

COPIA

MOZZI PORTA-LAMA
BLADE ADAPTORS

MARAZZINI

54.200.0159
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
MARAZZINI: PRIMAVERA 500ER, 943ER, 1016



Rif. Orig./O.E.M. 10 8313 00
1

MCCULLOCH

54.200.0160
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
MCCULLOCH: TIVOLI TV460SP | ERMA 846CV
Ø Albero 22.2 mm
Altezza 54 mm
Rif. Orig./O.E.M. 531 20 50-48



1

MTD

54.200.0165
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
H 29 mm
Albero Ø 22,2 mm
Rif. Orig./O.E.M. 10769



1

MTD

54.200.0110
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
H 22,4 mm
Albero Ø 22,2 mm
Rif. Orig./O.E.M. 748-0300



1

MTD

54.200.0115
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
con albero lungo 102 mm
Ø 22,2 mm, filetto Ø 15,8 mm
Rif. Orig./O.E.M. 09321



1

MTD

54.200.0186
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
53HA, 53SPO, 478P, GES53, HB53, HBM53, RD-21, YM6021
Rif. Orig./O.E.M. 748-0377



1

MTD

54.200.0100
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
MTD PER PIATTO DA 42”
MOD. 1170 RZT, 1600 RZT
ALTEZZA 160 MM
PULEGGIA Ø 140MM
Rif. Orig./O.E.M. 618-0427, 918-0427 - 618-0324, 918-0324



1

MTD

54.200.0174
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
MTD:
PER TAGLIO DA 38” E 42”
ALTEZZA 152 MM
Rif. Orig./O.E.M. 618-0138, 918-0138



1

MTD

54.200.0173
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
MTD: PER TAGLIO DA 46”
MODELLI DAL 1997
ALTEZZA 152 MM
Rif. Orig./O.E.M. 918-0241 618-0241



1

MTD

54.200.0116
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
MTD: PER SERIE 600, 805
PER TAGLIO DA 38” E 42”
Rif. Orig./O.E.M. 717-0906, 717-0906



1

COPY

MOZZI PORTA-LAMA
BLADE ADAPTORS

MTD

54.200.0169
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
MTD: PER SERIE 806 PER TAGLIO DA 46”



Rif. Orig./O.E.M. 717-0912
1

MTD

54.200.0185
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
MTD: SI APPLICA SUI RIDER SERIE 500 CON PIATTO DI TAGLIO DA 76 CM CON MOTORE POSTERIORE
Diametro albero: 19,5 mm;
Altezza: 22,0 mm;



Rif. Orig./O.E.M. 748-0235 753-0210
1

MTD

54.200.0092
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
MTD: VLK 2 25H127, ALL ROUNDER 1050, AP 6200, DLX 127 SAL, GT 1223, GT 1224, GT 1225, MF 50-22 ZT, RZT-50



Rif. Orig./O.E.M. 618-04125B 618-04126B / 618-04126 918 - 04126-918-04125B
1

MTD

54.200.0093
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
MTD: 125/96 L, 96-125, 155-96, 155/96 T, 638 RL, AP 96 B 155, AT 100/09, B 125/96 T, BL 125/96 T , BL 135/96 T, BL 155/96 T, ELX 96 SA,FORMULA 97/13.5 T, HF 7135 , HF 7155, HF 7160 , JF 135 H,LF 125, LF 130, LF 155, LF 155 H, LX 96 S, MASTERCUT 96,MASTERCUT 96-115, MF 38-15 SH, P 155 HF, POLO 97/13.5 T, RACING 125-96, RANGER 1, RS 125/96, RS 135/96 B, RT 135-96 S, SILVERTRAC 145/96,SL 135 BS, SPIDER 96 SD, STORM 95/11,5 T, STORM 97/13 T, TF 7135, TORNADO 95/11,5 T, VL 96 H



Rif. Orig./O.E.M. 618-04474, 918-04474A, 618-04474A, 618-0324C, 61804474, 9180324C, 9180324D
1

MTD

54.200.0099
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
MTD: 604 H, AH6180, AH6200, AH8200, AH8220, G185, G200, GLX117 SAL, GT180, HH8200, LT180, SLX117 S, SPRINT SLX117 S, TH8200, XLX117



Rif. Orig./O.E.M. 618-0240, 618-0430, 918-0240, 918-0430
1

MTD

54.200.0094
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
MTD: CUB CADET LT1042 MTD NUOVA SERIE 700 SERIES CON PIATTO DA 42”
OLEOMAC: TORNADO 108 (15.5 17.5 20HP) 107CM
TORO: LX420 AND LX425 (2006 E 2007) H. 152 MM



Rif. Orig./O.E.M. 618-04456, 618-04456A,618-04461, 918-04456,918-04456A, 918-04456B, 918-04461,
1

MTD

54.200.0097
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
MTD PER PIATTI 38”, 42”, 44” POLLICI MODELLI 1515, 2130, 2146, 2155, 2164, 2166



Rif. Orig./O.E.M. 918-04394, 618-04394, 618-3129A, 918-3129A/C, 618-04426
1

MTD

54.200.0098
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
MTD
PER PIATTO DA 42” POLLICI SERIE 600
H. 120 MM



Rif. Orig./O.E.M. 918-0574, 918-0565, 618-0574, 618-0575
1

COPIA

MOZZI PORTA-LAMA
BLADE ADAPTORS

MTD

54.200.0095
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine

MTD
PER PIATTO 42 POLLICI, LT 1040 1042 RZT,

TORO 112-460

H. 160 MM

Rif. Orig./O.E.M. 618-0659, 618-0659A, 918-0624A, 918-0659, 918-0659A, 9180624B, 918-0624B

1



MTD

54.200.0096
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine

MTD: CC30 MINI RIDER, LTX1040, LTX1042, EZT-L42, RZT-42, RZT-L42 E RZT-S42, 2011 E 2014 MTD. LA MAGGIOR PARTE DELLE SERIE 700,2010 E SUCCESSIVE.

MULTI-MARCA:
PER LA MAGGIOR PARTE DEI TRATTORINI DA 42 POLLICI COMPATIBILE PER I TOSAERBA RZT (DAL 2010).

H. 155 MM

Rif. Orig./O.E.M. 618-04822, 618-04822A, 618-04889, 618-04889A, 618-04950, 918-04822, 918-04822A, 918-04822b, 918-04889, 918-04889A, 918-04950

1



MURRAY

54.200.0120
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine

MURRAY: CON TAGLIO DA 30", MOTORE POSTERIORE, MODELLO 30502

Rif. Orig./O.E.M.
20551 - 24384 - 90905

1



MURRAY

54.200.0187
Adattatore per lame
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine

MURRAY

Attacco: mille-righe;
Diametro albero: 15.8 mm;
Altezza: 12 mm;

Rif. Orig./O.E.M. 91926 92466

1



MURRAY

54.200.0188
Kit riparazioni
Repair kit
Compatibile / Non-genuine

MURRAY Kit di riparazione per mozzo 54.200.0120
Fits our code 54.200.0120

Rif. Orig./O.E.M.

1



MURRAY

54.200.0106
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine

MURRAY

Rif. Orig./O.E.M. 55962 - 455962

1



NOMA

54.200.0114
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine

NOMA: PER TRATTORINI CON TAGLIO FRONTALE DA 36" - 39" - 40" - 43" - 45"

Rif. Orig./O.E.M. 327519, 50632, 56424, 307534, 39493, 51450,

1



COPIA

MOZZI PORTA-LAMA
BLADE ADAPTORS

STIHL - VIKING

54.200.0189
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
VIKING: MB400,MB450, MB450M, MB450X, MB455, MB455M, MB455MM, MB455E, MB455C, MB500, MB505M, MB505MM, MB505MQ, MB545.0, MB545.0T, MB555, MB555E, MB555M, MB650.0T, MB650.0TK, MB655.0G, MB655.0GM, MB6550GQ, MB655.1G, MB750.0GK, MB750.1GK
Rif. Orig./O.E.M. 6118-702-5001
1



UNIVERSALE

54.110.0301
Bilanciatore per lame
Blade balancer
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE
Rif. Orig./O.E.M.
1



UNIVERSALE

54.200.0191
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE Ø 22,2 MM
Rif. Orig./O.E.M.
1



Ø FORO *hole Ø*	PROFONDITÀ FORO *Hole height*	ALTEZZA MOZZO *Blade adaptor Height*
22,2 mm	20 mm	30 mm

UNIVERSALE

54.200.0192
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / *Non-genuine*
UNIVERSALE Ø 25,4 MM
Rif. Orig./O.E.M.
1



Ø FORO *hole Ø*	PROFONDITÀ FORO *Hole Height*	ALTEZZA MOZZO *Blade adaptor Height*
25,4 mm	20 mm	30 mm

UNIVERSALE

54.200.0193
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE Ø 22,2 mm
Rif. Orig./O.E.M.
1



Ø FORO *hole Ø*	PROFONDITÀ FORO *Hole height*	ALTEZZA MOZZO *Blade adaptor Height*
22,2 mm	32 mm	37 mm

UNIVERSALE

54.250.8078
Rondelle in fibra per mozzo porta-lama 54.200.0193
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE Ø 22,2 MM
Ø EST. 57,0 mm
Ø INT. 9,5 mm
Rif. Orig./O.E.M.
10



UNIVERSALE

54.200.0194
Mozzo porta-lama
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE Ø 22,2 mm
Rif. Orig./O.E.M.
1



Ø FORO *hole Ø*	PROFONDITÀ FORO *Hole height*	ALTEZZA MOZZO *Blade adaptor Height*
22,2 mm	32 mm	55 mm

UNIVERSALE

54.250.8078
Rondelle in fibra per mozzo porta-lama 54.200.0193 e 54.200.0194
Blade adaptor
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE Ø 22,2 mm
Ø EST. 57,0 mm
Ø INT. 9,5 mm
Rif. Orig./O.E.M.
10



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

CAVI UNIVERSALI FLESSIBILI IN ACCIAIO PER TAGLIA-ERBA

UNIVERSAL FLEXIBLE LAWN-MOWER CABLES



ARTICOLO *Item*	DESCRIZIONE *Description*	CONF. *Pack*	LUNGH.MM *Cable Length*	Ø ESTERNO FILO *Outer cable Ø*	TIPO DI TERMINALE *Terminal type*
54.120.2100	CAVO UNIVERSALE FLESSIBILE IN ACCIAIO per TAGLIA-ERBA *Universal flexible lawn-mower cable*	05 pz 05 pcs	2500 mm	**Ø 2,00 mm** filo esterno	
54.120.2101	CAVO UNIVERSALE FLESSIBILE IN ACCIAIO per TAGLIA-ERBA *Universal flexible lawn-mower cable*	05 pz 05 pcs	2500 mm	**Ø 2,5 mm** filo esterno	
54.120.2102	CAVO UNIVERSALE FLESSIBILE IN ACCIAIO per TAGLIA-ERBA *Universal flexible lawn-mower cable*	05 pz 05 pcs	2500 mm	**Ø 2,00 mm** filo esterno	
54.120.2103	CAVO UNIVERSALE FLESSIBILE IN ACCIAIO per TAGLIA-ERBA *Universal flexible lawn-mower cable*	05 pz 05 pcs	2500 mm	**Ø 2,5 mm** filo esterno	
54.120.2104	CAVO UNIVERSALE FLESSIBILE IN ACCIAIO per TAGLIA-ERBA *Universal flexible lawn-mower cable*	05 pz 05 pcs	2500 mm	**Ø 1,5 mm** filo esterno	
54.120.2105	CAVO UNIVERSALE FLESSIBILE IN ACCIAIO per TAGLIA-ERBA *Universal flexible lawn-mower cable*	05 pz 05 pcs	2500 mm	**Ø 1,5 mm** filo esterno	
54.120.2106	CAVO UNIVERSALE FLESSIBILE IN ACCIAIO per TAGLIA-ERBA *Universal flexible lawn-mower cable*	05 pz 05 pcs	2500 mm	**Ø 1,4 mm** filo esterno	

MORSETTO



5

54.200.0327
Morsetto serra-filo per cavi fino a **Ø 3,00 mm**
*Connecting clamp up to **3 mm** cables*

TERMINALE



5

54.270.0008
Terminale in acciaio ad 1 (una) piega per cavi fino a **Ø 2,50 mm**
*Steel terminal with baionet end **Ø 2,50 mm***

TERMINALE



5

54.270.0009
Terminale in alliminio ad 1 (una) piega per cavi fino a **Ø 2,50 mm**
*Alluminium terminal with baionet end **Ø 2,50 mm***

CAVI FLESSIBILI IN ACCIAIO PER TAGLIA-ERBA
FLEXIBLE LAWN-MOWER CABLES

GGP CASTELGARDEN

54.120.2113
Cavo frizione
Clutch cable
Compatibile / Non-genuine
GGP: NG464TR, TD484TR, TDL484TR, NG504TR, NGL-504TR, R484TR, R534TR, TD534TR, RL484TR



Lungh. filo 1.360 mm
Lungh. guaina 1.110 mm
Rif. Orig./O.E.M. 81 00 11 43/0
1

GGP CASTELGARDEN

54.120.2115
Cavo frizione
Clutch cable
Compatibile / Non-genuine
GGP: PA504TR



Lungh. filo 1.370 mm
Lungh. guaina 1.100 mm
Rif. Orig./O.E.M. 81 00 11 41/0
1

GGP CASTELGARDEN

54.120.2114
Cavo frizione
Clutch cable
Compatibile / Non-genuine
GGP: NP534TR
MAC 53 BSP



Lungh. filo 1.448 mm
Lungh. guaina 1.185 mm
Rif. Orig./O.E.M. 81 00 11 45/0
1

GGP CASTELGARDEN

54.120.2116
Cavo frizione
Clutch cable
Compatibile / Non-genuine
GGP: SI APPLICA SUI RASA-ERBA DOPO IL 2004 TIPO F.R. PAN / NP - MONO VELOCITÀ



Lungh. filo 1.440 mm
Lungh. guaina 1.150 mm
Rif. Orig./O.E.M. 381 000 669/0
81 000 669/0
1

GGP CASTELGARDEN

54.120.2121
Cavo sollevamento piatto
Deck lift cable
Compatibile / Non-genuine
GGP: TC102 HYDRO & TC122 HYDRO FINO ALLA DATA DEL 08/1999 E TRASMISSIONE MANUALE FINO AL 2000



Rif. Orig./O.E.M. 82004600/0
1

HONDA

54.120.2122
Cavo innesto lame
Blade Brake Cable
Compatibile / Non-genuine
HONDA: HRD536K1, HR-D536K2, HRD536K3, HRD536K4, HRD536CK1, HRD536C2 & HRD536C3



Lungh. filo 1.530 mm
Lungh. guaina 1.260 mm
Rif. Orig./O.E.M. 54530-VF0-A51
1

HONDA

54.120.2123
Cavo innesto lame
Blade Brake Cable
Compatibile / Non-genuine
HONDA: HRB536, HRB536C1, HRB536C2, HRB215K3 & HRB535K3



Lungh. filo 1.260 mm
Lungh. guaina 1.134 mm
Rif. Orig./O.E.M. 54630-VE1-J11
1

HONDA

54.120.2124
Cavo comando frizione
Clutch Cable
Compatibile / Non-genuine
HONDA: HRD536



Lungh. filo 1.210 mm
Lungh. guaina 1.090 mm
Rif. Orig./O.E.M. 54630-VF0-953
1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

CAVI FLESSIBILI IN ACCIAIO PER TAGLIA-ERBA
FLEXIBLE LAWN-MOWER CABLES

HUSQVARNA

54.120.2125
Cavo acceleratore
Throttle Cable
Compatibile / Non-genuine
HUSQVARNA: RIDER 970-12, RIDER 970-12S, RIDER 970-12,5K, RIDER 970HST BIOCLIP, RIDER 850, RIDER 850HST, RIDER 850HST PRO, RIDER 11, RIDER 13, RIDER 14 PRO, RIDER 15C, RIDER 16 & RIDER 16H



Lungh. filo 740 mm
Lungh. guaina 675 mm
Rif. Orig./O.E.M. 506-54 66-02
1

STIGA

54.120.2126
Cavo tirante sterzo
Steering Cable
Compatibile / Non-genuine
STIGA: VILLA 8, VILLA 8 E, VILLA 11 E, VILLA CLASSIC, VILLA PRESIDENT HST, VILLA SENATOR



Filetto M8
diam. fune 3 mm
Lungh. 3.395 mm
Rif. Orig./O.E.M.
1134-9023-01 • 1134-2032-02
1

STIGA

54.120.2127
Cavo tirante sterzo
Steering Cable
Compatibile / Non-genuine
STIGA: PARK 2000, PARK 2002



Filetto M8
diam. fune 3 mm
Lungh. 2.895 mm
Rif. Orig./O.E.M.
1134-9022-01, 1134-2032-01
1

UNIVERSALE

54.120.2117
Cavo UNIVERSALE con terminale ad 1 (una) PIEGA
Single bend flexible cable
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE



Lungh. filo 1.800 mm
Diam. fune 3 mm
Lungh. guaina 1.670 mm
Rif. Orig./O.E.M.
5

UNIVERSALE

54.120.2118
Filo RIGIDO UNIVERSALE con terminale ad 1 (una) PIEGA
Single bend rigid cable
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE



diam. fune 1,50 mm
Lungh. 2.500 mm
Rif. Orig./O.E.M.
5

ATTREZZO

54.100.2139
Attrezzo piega-filo per doppia piega cavi gas rasaerba
Cable end "Z" shaping tool



1

NOTE

COPIA

MANETTINI ACCELERATORE PER RASAERBA
THROTTLE HANDLES

UNIVERSALE

54.200.0660
Manettino acceleratore
Throttle handle
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE

Lunghezza cavo: 1.200 mm
Lunghezza guaina: 1.100 mm



1

UNIVERSALE

54.200.0661
Manettino acceleratore
Throttle handle
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE

Lunghezza cavo: 1.800 mm
Lunghezza guaina: 1.680 mm



1

UNIVERSALE

54.200.0662
Manettino acceleratore
Throttle handle
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE

Lunghezza cavo: 1.930 mm
Lunghezza guaina: 1.800 mm



1

UNIVERSALE

54.200.0663
Manettino acceleratore
Throttle handle
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE

Lunghezza cavo: 1.630 mm
Lunghezza guaina: 1.350 mm



1

UNIVERSALE

54.200.0664
Manettino acceleratore
Throttle handle
Compatibile / Non-genuine
UNIVERSALE

Lunghezza cavo: 1.390 mm
Lunghezza guaina: 1.270 mm



1

NOTE

COPIA

FRIZIONI ELETTROMAGNETICHE
ELECTROMAGNETIC CLUTCHES

CASTELGARDEN - STIGA

54.150.0568
Frizione elettromagnetica
Electromagnetic clutch
Adattabile a / *Fits*



CASTELGARDEN:
TWIN CUT 102
Rif. Orig./O.E.M. 118399062/0
TWIN CUT 122CM
Rif. Orig./O.E.M.18399060/0
STIGA
Rif. Orig./O.E.M. 1136-0048-01

1

ARIENS - AYP - MTD - SNAP HUSQVARNA - JOHN DEERE - TORO

54.150.0564
Frizione elettromagnetica
Electromagnetic clutch
Adattabile a / *Fits*



ARIENS
Rif. Orig./O.E.M. 3643100
AYP
Rif. Orig./O.E.M.
1600889 - 167162
MTD
Rif. Orig./O.E.M.
917-1459-717-1459
HUSQVARNA
Rif. Orig./O.E.M.
532.160.889 - 532.167.162
JOHN DEERE
Rif. Orig./O.E.M. AM119683
SNAPPER
Rif. Orig./O.E.M.
5-3740 - 5-3739 - 7053740
TORO
Rif. Orig./O.E.M. 101-3334

1

CASTELGARDEN

54.150.0569
Frizione elettromagnetica
Electromagnetic clutch
Adattabile a / *Fits*



CASTELGARDEN
(63 CM)
Rif. Orig./O.E.M. 18399065/1

1

AYP - MTD - FLYMO

54.150.0565
Frizione elettromagnetica
Electromagnetic clutch
Adattabile a / *Fits*



AYP
Rif. Orig./O.E.M.
142600, 108218X, 137140
MTD
Rif. Orig./O.E.M. 717-0949,
917-0949,717-1434, 917-1434
FLYMO
Rif. Orig./O.E.M. 532142600

1

MTD - SNAPPER

54.150.0566
Frizione elettromagnetica
Electromagnetic clutch
Adattabile a / *Fits*



MTD
Rif. Orig./O.E.M.
717-1708, 917-1708
SNAPPER
Rif. Orig./O.E.M.
7-4022, 7074022

1

MTD

54.150.0567
Frizione elettromagnetica
Electromagnetic clutch
Adattabile a / *Fits*



MTD
Rif. Orig./O.E.M.
717-1709 / 917-1709

1

COPIA

MOTORINI AVVIAMENTO
STARTER MOTORS

BRIGGS & STRATTON

54.200.0451
MOTORINO AVVIAMENTO adattabile
STARTER MOTOR fits
BRIGGS & STRATTON:
PER MOTORI DA
7 • 8 • 10 • 11 • 12 • 12.5 • 16 • 18HP

Rif. Orig./O.E.M. 693551 •
210807 • 212707• 212907• 214707 •
241907 • 215705 • 215707 • 215802 •

con ingranaggio in
METALLO A 14 DENTI *(14 metal teeth)*



BRIGGS & STRATTON

54.180.1347
INGRANAGGIO adattabile
METAL gear fits
BRIGGS & STRATTON
IN METALLO A 14 DENTI
Per modelli / *For models*
Art. 54.200.0451 e Art. 54.200.0452



BRIGGS & STRATTON

54.200.0452
MOTORINO AVVIAMENTOadattabile
STARTER MOTOR fits

BRIGGS & STRATTON

Rif. Orig./O.E.M. 693552 •
21B807 • 280H07 • 283702 • 283707•
274702 • 284707 • 284777 • 286702

con ingranaggio in
METALLO A 14 DENTI *(14 metal teeth)*



BRIGGS & STRATTON

54.180.1347
INGRANAGGIO adattabile
METAL gear fits
BRIGGS & STRATTON
IN METALLO A 14 DENTI
Per modelli / *For models*
Art. 54.200.0451 e Art. 54.200.0452



BRIGGS & STRATTON

54.200.0454
MOTORINO AVVIAMENTO adattabile
STARTER MOTOR fits

BRIGGS & STRATTON
MODELLI DA 8 HP A
13 HP MONOCILINDRICI

con carter in FERRO *(iron support)*
con ingranaggio in
PLASTICA a 16 denti *(16 plastic teeth)*

Rif. orig. (OEM) 497595 • 693054



BRIGGS & STRATTON

54.180.1346
INGRANAGGIO adattabile
PLASTIC gear fits
BRIGGS & STRATTON
PLASTICA a 16 denti
Per modelli / *For models* Art.
54.200.0454 + 54.200.0455



BRIGGS & STRATTON

54.200.0455
MOTORINO AVVIAMENTO adattabile
STARTER MOTOR fits
BRIGGS & STRATTON
14HP, 16HP e 18HP monocilindrici
con carter in ALLUMINIO
(aluminium support)
con ingranaggio in
PLASTICA a 16 denti
(16 plastic teeth)

Rif. orig (OEM)
497596 • 394868 • 393017 • 394247 •



BRIGGS & STRATTON

54.180.1346
INGRANAGGIO adattabile
PLASTIC gear fits
BRIGGS & STRATTON
PLASTICA a 16 denti
Per modelli / *For models* Art.
54.200.0454 + 54.200.0455



MOTORINI AVVIAMENTO
STARTER MOTORS

BRIGGS & STRATTON

54.200.0453
MOTORINO AVVIAMENTO
adattabile
STARTER MOTOR fits
BRIGGS & STRATTON PER MOTORI DA 12.5 A 18HP VANGUARD
con ingranaggio in METALLO a 15 denti *(15 metal teeth)*
Rif. orig. (OEM) 691564 • 693469 • 808106 •350442 • 350447• 350776 • 350777 • 351447 • 351777 •



1

HONDA

54.200.0456
MOTORINO AVVIAMENTO
adattabile
completo di solenoide
STARTER MOTOR fits
HONDA: GX340, GX 390
Rif. Orig./O.E.M.
31240-ZB8-0130,
31210-ZE3-013,
31210-ZE-O23



1

HONDA

54.200.0457
MOTORINO AVVIAMENTO
adattabile
completo di solenoide
STARTER MOTOR fits
HONDA: GX160
Rif. Orig./O.E.M. 31210-ZE1-023



1

INTERRUTTORI ELETTRICI
ELECTRIC SWITCHES

MULTIMARCA

54.180.0115
Interruttore elettrico / *Switch*
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN: 19410604/1
ARIENS: 02754100
JOHN DEERE: AM103119
KUBOTA: K1122-62282
MTD: 725-3167, 925-3167
SNAPPER: 1-5707



1

UNIVERSALE

54.180.0106
Interruttore elettrico Amp 6
Lawnmower switch
Compatibile / Non-genuine
6 AMP



1

UNIVERSALE

54.180.0107
Interruttore elettrico Amp 7
Lawnmower switch
Compatibile / Non-genuine
7 AMP



1

UNIVERSALE

54.180.0108
Interruttore elettrico Amp 8,5
Lawnmower switch
Compatibile / Non-genuine
8,5 AMP



1

UNIVERSALE

54.180.0120
Interruttore elettrico Amp 10
Lawnmower switch
Compatibile / Non-genuine
10 AMP



1

UNIVERSALE

54.180.0109
Interruttore elettrico Amp 12
Lawnmower switch
Compatibile / Non-genuine
12 AMP



1

COPIA

INTERRUTTORI ELETTRICI
ELECTRIC SWITCHES

AMF-NOMA - MTD



1

54.180.0103
Interruttore elettrico / *Switch*
Compatibile / Non-genuine
AMF- NOMA: 41204
MTD: 7250268, 9250268

AYP - MTD - SNAPPER



1

54.180.0117
Interruttore elettrico /*Switch*
Compatibile / Non-genuine
AYP: 153664
MTD: 725-3164A, 925-3164A
SNAPPER: 2-2886

CASTELGARDEN



1

54.180.0105
Interruttore elettrico / *Switch fits*
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN:
FC 72 TWIN CUT 92

CASTELGARDEN



1

54.180.0113
Interruttore elettrico / *Switch*
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN:
FC 72 TWIN CUT 92;

CASTELGARDEN



1

54.180.0114
Interruttore elettrico / *Switch*
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN:
FC 72, TWIN CUT 92;

CASTELGARDEN



1

54.180.0104
Interruttore elettrico / *Switch*
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN;
TWIN CUT 102, 122;

CASTELGARDEN



1

54.180.0112
Interruttore elettrico / *Switch*
Compatibile / Non-genuine
CASTELGARDEN:
FC 72, TWIN CUT 92;

HONDA



5

54.180.0111
Interruttore elettrico / *Switch*
Compatibile / Non-genuine
HONDA: G100, 150, 200,
GX 110, 140, 240, 270, 340;
Rif. Orig./O.E.M. 36100-ZE1-015,
36100-ZH8-W41, 36100-883-005

JOHN DEERE - KUBOTA - MURRAY



1

54.230.2116
Interruttore elettrico / *Switch*
Compatibile / Non-genuine
JOHN DEERE: AM 104884
KUBOTA: K2561-62251
MURRAY: 24273

ARIENS - JOHN DEERE



1

54.230.2115
Interruttore elettrico / *Switch*
Compatibile / Non-genuine
ARIENS: 03095700;
JOHN DEERE: AM 108483;

ARIENS -JOHN DEERE - SNAPPER



1

54.180.0110
Interruttore elettrico /*Switch*
Compatibile / Non-genuine
ARIES: 08828100;
JOHN DEERE: AM128925
SNAPPER: 2-3355

AYP - JOHN DEERE - MTD



1

54.180.0116
Interruttore elettrico / *Switch*
Compatibile / Non-genuine
AYP: 121305X
JOHN DEERE: AM104403
MTD: 725-3166 925-3166

SOLENOIDI
SOLENOIDS

SOLENOIDE

54.250.0102
Solenoide
Solenoid
Compatibile / Non-genuine



1

TERMINALI *Terminals*	Ø POLI *Pole Ø*	PLACCHETTE DI MONTAGGIO *Mounting plates*
04 terminali *terminals*	In alto *(at the top)* 5/16" = 7,94mm In basso (*at the bottom)* 3/16" = 4,76mm	02 alla base *2 at the bottom*

SOLENOIDE

54.250.0107
Solenoide
Solenoid
Compatibile / Non-genuine



1

TERMINALI *Terminals*	Ø POLI *Pole Ø*	PLACCHETTE DI MONTAGGIO *Mounting plates*
04 terminali *terminals*	In alto *(at the top)* 1/4" = 6,35 mm In basso (*at the bottom)* 3/16" = 4,76mm	02 alla base *2 at the bottom* 02 sui lati *02 backside*

SOLENOIDE

54.250.0103
Solenoide
Solenoid
Compatibile / Non-genuine



1

TERMINALI *Terminals*	Ø POLI *Pole Ø*	PLACCHETTE DI MONTAGGIO *Mounting plates*
02 terminali + 1 linguetta *2 terminals + 1 pin*	In alto *(at the top)* 1/4" = 6,35 mm	02 sui lati in alto *2 at the top sides*

SOLENOIDE

54.250.0105
Solenoide
Solenoid
Compatibile / Non-genuine



1

TERMINALI *Terminals*	Ø POLI *Pole Ø*	PLACCHETTE DI MONTAGGIO *Mounting plates*
02 terminali + 2 linguette *2 terminals + 2 pins*	In alto *(at the top)* 5/16" = 7,94mm	02 sui lati in alto *2 at the top sides*

SOLENOIDE

54.250.0106
Solenoide
Solenoid
Compatibile / Non-genuine



1

TERMINALI *Terminals*	Ø POLI *Pole Ø*	PLACCHETTE DI MONTAGGIO *Mounting plates*
03 terminali *terminals*	In alto *(at the top)* 1/4" = 6,35 mm In basso (*at the bottom)* 3/16" = 4,76mm	02 alla base *2 at the bottom*

SOLENOIDE

54.250.0108
Solenoide
Solenoid
Compatibile / Non-genuine



1

TERMINALI *Terminals*	Ø POLI *Pole Ø*	PLACCHETTE DI MONTAGGIO *Mounting plates*
03 terminali *terminals*	In alto *(at the top)* 1/4" = 6,35 mm In basso (*at the bottom)* 3/16" = 4,76mm	02 alla base *2 at the bottom* 02 sui lati *02 backside*

COPIA

SOLENOIDI
SOLENOIDS

HUSQVARNA - AYP

54.250.0104
Solenoide
Solenoid
Compatibile / Non-genuine



AYP
Rif. orig. (O.E.M.) 109748X

HUSQVARNA
Rif. orig. (O.E.M.) 532 10 97 48

1

MULTI-MARCA

54.250.0109
Solenoide
Solenoid
Compatibile / Non-genuine



AMF
Rif. orig. (O.E.M.) 53716

BOLENS
Rif. orig. (O.E.M.) 1751569

MTD
Rif. orig. (O.E.M.) 725-0530, 725-0771, 925-0771, 7250530, 7250771, 9250771

NOMA
Rif. orig. (O.E.M.) 53716

WHEEL HORSE
Rif. orig. (O.E.M.)111674

1

MULTI-MARCA

54.250.0110
Solenoide
Solenoid
Compatibile / Non-genuine

ARIENS
03551000

AYP
109946, 146154, 145673, 178861

BRIGGS & STRATTON
745001MA

BRILL
CG18736110HO

CASE
C-266525, C-33025, C266525, C33025

CASTELGARDEN
18736100/0, 18736110/0, 18736111/0

HONDA
CG18736100H0, CG18736110H0, CG18736111H0

HUSQVARNA
532 10 90-81, 532 10 99-46, 532 14 61-54, 532 14 56-73, 532 17 88-61, 532109081, 532109946, 532146154, 532145673, 53217886

JOHN DEERE
Rif. orig. (O.E.M.) AM130365, AM132990, AM133094, AM138068, GY00185 MTD: 725-04439, 72504439

SIMPLICITY
Rif. orig. (O.E.M.) 170051, 686982, 1685290, 1686981, 170075

SNAPPER
Rif. orig. (O.E.M.) 1-8604, 75622, 7075622, 18604

STIGA
1134-2946-02, 1134-2962-01, ST1134-2946-02, ST1134-2962-01, 1134294602, 1134296201, ST1134294602, ST1134296201

TORO
110116, 110167, 1101162, 47-1910, 7400207, 11-0116, 11-0167, 11-01162, 471910, 740-0207



1

NOTE

COPIA

QUADRI AVVIAMENTO
KEY SWITCHES

QUADRI DI AVVIAMENTO E CHIAVI

ARTICOLO *Item*	MARCA *Brand*	MODELLI *Models*	CHIAVI *keys*
54.180.0122 Quadro Avviamento	AYP	163968, 175442, 175566	**54.120.0149** Chiave per Quadro 54.180.0122
	HUSQVARNA	532 17 55-66	
	JOHN DEERE	GY20074	
	MTD	725-1741, 925-1741	
	MURRAY	94762	







QUADRI DI AVVIAMENTO

ARTICOLO *Item*	MARCA *Brands*	MODELLI *Models*	
54.180.0121	CASTELGARDEN	TWINCUT 102, TCP102, TCR102, TCB102, TWIN-CUT122, TCR122, TCP122, J92, JTP92, JX92, JR98, JB98 ED ALTRI	POLI: 5 (cinque) POSIZIONI: 3 (tre)
	MOUNTFIELD	1228H, 1228M, 1436M, 725M E MOLTI ALTRI	POLI: 5 (cinque) POSIZIONI: 3 (tre)
	STIGA	ESTATE 20, ESTATE 22, ESTATE ROYAL	POLI: 5 (cinque) POSIZIONI: 3 (tre)



QUADRI DI AVVIAMENTO

ARTICOLO *Item*	MARCA *Brands*	MODELLI *Models*
54.180.0102	AYP	3621R, 4406R, 365402
	HONDA	35100-772-003
	HUSQVARNA	506 55 87 01, 506 91 71 01, 532 36 54 02
	JONSERED	506 55 87 01, 506 91 71 01, 532 36 54 02
	JOHN DEERE	AM102551
	MURRAY	21064
	MTD	725-0267
	NOMA	44745, 300295
	STIGA	1134-1814-01
	TORO	23-0660



CHIAVE UNIVERSALE

54.120.0150
Chiave di contatto UNIVERSALE.
Si adatta al 95% dei trattorini rasaerba.
Universal key



5

COPIA

ACCENSIONI ELETTRONICHE
IGNITION COILS

BRIGGS&STRATTON

54.100.1060
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON:
12 - 12,5 HP, VANGUARD 9 - 12,5 - 14 HP



Interasse: Lato Int. Foro 59 mm
Interasse: Lato Est. Foro 69 mm
Rif. Orig./O.E.M. 492341
1

BRIGGS&STRATTON

54.100.1053
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 2 - 4 HP ORIZZONTALE + VERTICALE



Interasse: Lato Int. Foro 60 mm
Interasse: Lato Est. Foro 69 mm
Rif. Orig./O.E.M. 298502
1

BRIGGS&STRATTON

54.100.1056
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 2-4 HP ORIZZONTALE + VERTICALE
CON PLACCHETTA CARICA-BATTERIA, PER TRATTORINI CON AVVIAMENTO ELETTRICO



Interasse: Lato Int. Foro 60 mm
Interasse: Lato Est. Foro 69 mm
Rif. Orig./O.E.M. 398593
1

BRIGGS&STRATTON

54.100.1057
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 5 HP ORIZZONTALE + VERTICALE
CON PLACCHETTA CARICA-BATTERIA, PER TRATTORINI CON AVVIAMENTO ELETTRICO



Interasse: Lato Int. Foro 54 mm
Interasse: Lato Est. Foro 64 mm
Rif. Orig./O.E.M. 397358
1

BRIGGS&STRATTON

54.100.1055
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 7-16 HP ORIZZONTALE + VERTICALE



Interasse: Lato Int. Foro 59 mm
Interasse: Lato Est. Foro 68 mm
Rif. Orig./O.E.M. 298968
1

BRIGGS&STRATTON

54.100.1058
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 7-16 HP ORIZZONTALE + VERTICALE
CON PLACCHETTA CARICA-BATTERIA, PER TRATTORINI CON AVVIAMENTO ELETTRICO



Interasse: Lato Int. Foro 59 mm
Interasse: Lato Est. Foro 68 mm
Rif. Orig./O.E.M. 398811
1

BRIGGS&STRATTON

54.100.1059
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: QUANTUM & EUROPA MODELLI, 96700, 96900, 99700, 12A800, 12W800, 121600, 129800



Interasse: Lato Int. Foro 54 mm
Interasse: Lato Est. Foro 64 mm
Rif. Orig./O.E.M. 802574
1

BRIGGS&STRATTON

54.100.1054
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 5 HP ORIZZONTALE + VERTICALE



Interasse: Lato Int. Foro 55 mm
Interasse: Lato Est. Foro 66 mm
Rif. Orig./O.E.M. 298316
1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

ACCENSIONI ELETTRONICHE
IGNITION COILS

BRIGGS&STRATTON

54.100.1125
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON:
QUANTUM
READY, START



Interasse: 60 mm
Rif. Orig./O.E.M.
590454, 790817, 799381
1

BRIGGS&STRATTON

54.100.1126
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON:
QUANTUM POWER
5 HP-12H



Interasse: 60 mm
Rif. Orig./O.E.M.
590445, 793354, 799382
1

BRIGGS&STRATTON

54.100.1162
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON:
PER MODELLI DA 2 A 4 HP
(ORIZZONTALI E VERTICALI)



Rif. Orig./O.E.M. 395489,
397316, 398493, 398593, 496914,
591420, 593281, 793281, 793295
1

BRIGGS&STRATTON

54.100.1163
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON:
PER MODELLI DA 10 A 13 HP,
VANGUARD 9 (12,5 & 14 HP),
V TWIN 9 (12,5 & 14 HP),
MODELLI OHV DA 12 A 19 HP,
SERIE DA 21 A 31



Rif. Orig./O.E.M. 490586, 491312,
492341, 495859, 591459, 592841,
595304, 690248, 715231, 795315,
799650
1

HONDA

54.100.1071
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX120, GX140,
GX160, GX200
Interasse: 58 mm



Rif. Orig./O.E.M. 30500-ZE1-033,
30500-ZE1-063, 30500-ZE1-073,
30500ZE1033, 30500ZE1063,
30500ZE1073
1

HONDA

54.100.1100
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: G100



Rif. Orig./O.E.M.
30500-ZG0-W01
1

HONDA

54.100.1099
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA:GCV135, GCV160,
GC190, GS160, HRR216K5,
HRR216K6, HRR216K7,
HRR216K8, HRX217K3,
HRX217K4,
GENERATORE EN2500



Rif. Orig./O.E.M. 30500-Z0J-004
1

HONDA

54.100.1073
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA:
GX 120, GX 140, GX 200
Interasse: 69 mm



Rif. Orig./O.E.M.
1

COPIA

ACCENSIONI ELETTRONICHE
IGNITION COILS

HONDA

54.100.1101
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX100



Rif. Orig./O.E.M. 30500-Z0D-023
1

HONDA

54.100.1070
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GXV 120, GXV140 (PRIMA/BEFORE 1997), GXV160 (DAL / FROM 2001)



Rif. Orig./O.E.M. 30500-ZG9-801
1

HONDA

54.100.1072
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GXV 240, GX 270
Interasse: 69 mm



Rif. Orig./O.E.M.
1

HONDA

54.100.1048
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GXH-50



Rif. Orig./O.E.M. 30500-ZM7-014
1

TECUMSEH

54.100.1061
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: LAV, BV, BVL, BVS



Rif. Orig./O.E.M.
16330001, 14160020, 30560A
1

TECUMSEH

54.100.1062
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: LH 195SA, LH 195SP, LV 195EA, LV 195 XA, OHH45, OHH50, OHH55, OHH60, OHH65



Rif. Orig./O.E.M.
14160034 - 34443A
1

TECUMSEH

54.100.1134
Accensione
Ignition coil fits
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: HM70, HM 80, HM90, HM100, HMSK80, HMSK90, LH318SA, TVM220,TVXL170, TVXL220, OVXL120, OHL120, OHSK120



Rif. Orig./O.E.M.
35135, 35135A, 35135B
1

NOTE

.....

.....

.....

COPIA

FILTRI ARIA
AIR FILTERS

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.0873
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: MOTORI 12 E 12,5 HP VERTICALI, 282700, 283700, 286700
mm: 184 x 73 x h 76
Rif. Orig./O.E.M. 493909 - 496894

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.0856
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: TVS, ECV, H35, SPECTRA 37/40
mm: 44 x 20 x 73
Rif. Orig./O.E.M. 35066 23410051

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.0967
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 08P500, 09P600, 09P700, NUOVA SERIE 500, 550, 575
Rif. Orig./O.E.M. 799579

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.0854
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 123602, 123607, 123672
mm: 100 x 65 x h 80
Rif. Orig./O.E.M. 692446

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.0602
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 21A900 - 21B900
mm: 136,5 x 81 x 38
Rif. Orig./O.E.M. 697152 - 698413 - 613022

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.0603
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 284H07 - 285H07 - 286H770, 31E700, 31G700, 31H700
mm: 181 x 81 x 38
Rif. Orig./O.E.M. 697634 - 697014 - 698083

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.1055
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 7.5, 8.0, 8.5 HP
Lunghezza: 14 cm Altezza: 5.7 cm
Rif. Orig./O.E.M. 795066

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.0969
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 9B902, 98902, 98982, 10A902, 10B902, 10A982 (3,75 - 4 HP)
Rif. Orig./O.E.M. 698369

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.1054
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: DOV 700 E 750
Lunghezza: 12 cm Altezza: 5.5 cm
Rif. Orig./O.E.M. 792038, 790388;

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.0766
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: EUROPA OHV VERTICALI, QUANTUM 6 HP
mm: 95 x 57 x h. 54
Rif. Orig./O.E.M. 494586, 497725

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.0855
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: INTEK 5,5 & 6,5 HP
mm: 91 x 57 x h 76,2
Rif. Orig./O.E.M. 498596 - 690610 - 697029

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.0827
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: MOTORI 10 & 11 HP VERTICALI 252700, 251700, 220700
mm: 241 x 116 x h. 38
Rif. Orig./O.E.M. 270843

COPIA

FILTRI ARIA
AIR FILTERS

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.0876
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: MOTORI 16 HP ORIZZONTALI E VERTICALI SERIE OHV VANGUARD, 290400, 290700, 294400, 294700, 303400, 303700, 350400, 350700, 400400, 401400, 402400, 404400, 422400
mm: 180 x 140 x h. 50
Rif. Orig./O.E.M. 394018 - 392642

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.0882
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: MOTORI 3 - 3,5 - 3,75 HP SPRINT & CLASSIC VERTICALI, 92500, 92900, 93900,95900, 96500, 96900
mm: 184 x 73 x h 76
Rif. Orig./O.E.M. 272235

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.0832
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: MOTORI 3 & 5 HP ORIZZONTALI E 3,5 & 5 HP QUANTUM 80200, 82200, 83400, 112200, 121700, 121800, 122700, 123700, 123800, 124700, 124800, 125700, 126700, 126800, 130200, 132200
mm: 133 x 114 x h 19
Rif. Orig./O.E.M. 399959 - 491588

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.0831
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: MOTORI 3,5 & 4 HP SERIE MAX 90700, 91700, 95700, 96700, 110700, 112700, 114700, 130700, 131700
mm: 160 x 114 x h. 19
Rif. Orig./O.E.M. 397795

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.0833
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: MOTORI 3.5 HP QUANTUM, 100700
mm: 117 x 117 x h. 19
Rif. Orig./O.E.M. 399877

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.0825
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: MOTORI 7 E 8 HP VERTICALI 146700, 147703, 170700
mm: 216 x 108 x h. 38
Rif. Orig./O.E.M. 270528

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.0884
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: MOTORI INTEK 14 - 24 HP
mm: 178 x 102 x h. 38
Rif. Orig./O.E.M. 499486

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.1051
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
QUANTUM POWER CON PRIMER
Rif. Orig./O.E.M. 692298

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.1050
Supporto filtro aria
Air filter support
Compatibile / Non-genuine
QUANTUM POWER CON PRIMER (PUO' ESSERE USATO SENZA)
PER FILTRO ARIA B&S 399.959 (CODICE SERMAC: 54.150.0832)
Rif. Orig./O.E.M. 795259

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.1053
Supporto filtro aria
Air filter support
Compatibile / Non-genuine
SERIE 50, MODELLI 09P602, 09P702, MODELLI 550E, 550EX
Rif. Orig./O.E.M. 590581

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.1052
Supporto filtro aria
Air filter support
Compatibile / Non-genuine
SERIE 50, MODELLI 09P602, 09P702, MODELLI 550E, 550EX -
PER FILTRO ARIA B&S 799.579 (CODICE SERMAC: 54.150.0967)
Rif. Orig./O.E.M. 590584

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.0830
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: MOTORI DA 2 A 5 HP VERTICALI E ORIZZONTALI
mm: 70 x 32 x h. 73
Rif. Orig./O.E.M. 392308

FILTRI ARIA
AIR FILTERS

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.0875
Filtro aria /*Air filter*
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: MOTORI DA 8,5 - 10,5 E 11,5 HP VERTICALI
mm: 184 x 73 x h. 60
Rif. Orig./O.E.M. 493910 - 691667

BRIGGS&STRATTON



1

54.150.1063
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 550E /EX - 575EX - 625E OHV - 650EXI - 675EXI - 675IS

Rif. Orig./O.E.M. 798452, 593260

HONDA



1

54.150.0606
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / Non-genuine
HONDA: 610K1, 620K1, GXV610K1, GXV620K1, GX670
mm: 225 x 167 x 30
Rif. Orig./O.E.M. 17210-ZJ1-841 17218-ZJ1-840

HONDA



10

54.150.0607
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / Non-genuine
HONDA: G100
mm: 23 x 78 mm x 97 mm
Rif. Orig./O.E.M. 17211-896-000

HONDA



10

54.150.0615
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / Non-genuine
HONDA: G150, G200
38 mm Ø: 128 mm
Rif. Orig./O.E.M. 17211-883-010

HONDA



1

54.150.0614
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / Non-genuine
HONDA: G410D DIESEL
mm: 122 x 58 x h. 73
Rif. Orig./O.E.M. 7210-zg3-003

HONDA



1

54.150.0840
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA:
GVX 120, GVX140, GV150, GV200
mm: 190 x 60 x h.50
Rif. Orig./O.E.M. 17211-888-013 17210-ZE6-003

HONDA



1

54.150.0891
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GVX 160

mm: 177 x 62 x h. 48
Rif. Orig./O.E.M.
17211-ZE7-W03, 17211-ZE7-W01

HONDA



1

54.150.0844
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GVX 270, 340, 390

mm: 130 x 65 x h. 80
Rif. Orig./O.E.M.
17210-ZE8-003 17210-ZE8-013

HONDA



1

54.150.0849
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX 110, GX 120
mm: 105 x 75 x h. 52
Rif. Orig./O.E.M. 17210-ZE0-822

HONDA



1

54.150.0846
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX 240 E GX 270
mm: 102 X 77 X 90
Rif. Orig./O.E.M. 17210-ZE2-822

HONDA



1

54.150.1002
Filtro aria Completo
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA:
GX110, GX120, GX140, GX160, GX200
Rif. Orig./O.E.M. 17230-ZE1-820

FILTRI ARIA
AIR FILTERS

HONDA



1

54.150.0806
Filtro aria completo verticale
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX140

Rif. Orig./O.E.M.

HONDA



1

54.150.1001
Filtro aria completo
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX140, GX160

Rif. Orig./O.E.M. 17231-ZE1-000

HONDA



1

54.150.1000
Filtro aria completo
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GCV135, GCV160

Rif. Orig./O.E.M. 17231-ZM0-000 • 17220-ZM0-000

HONDA



1

54.150.0848
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX140, GX160, GX200

mm: 102 x 73 x h. 68
Rif. Orig./O.E.M.
17210-ZE1-821 / 17210-ZE1-822

HONDA



1

54.150.0612
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX160 PER F660

mm: 112x 84 x 67
Rif. Orig./O.E.M. 17210-734-003

HONDA



1

54.150.0839
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GXV 140

mm: 135 x 58 x h 27
Rif. Orig./O.E.M. 17211-ZG9-800

HONDA



1

54.150.0890
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GXV 140 / 160

mm: 145 x 90 x h 26
Rif. Orig./O.E.M. 17211-ZG9-M00

HONDA



1

54.150.0842
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GXV 160

mm: 190 x 65 x h. 45
Rif. Orig./O.E.M.
17210-ZE7-013 ,17210-ZE7-003

HONDA



1

54.150.0609
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / Non-genuine
HONDA: HR173, GV100K1

Rif. Orig./O.E.M.

HONDA



1

54.150.1003
Filtro aria completo
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX240, GX270

Rif. Orig./O.E.M. 17231-ZH9-820

HONDA



1

54.150.0845
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GXV 270, GXV 340, GXV 390, GX 340, GX 390
mm: 112 x 95 h. 94
Rif. Orig./O.E.M.
17210-ZE3-000 / 17210-ZE3-010

HONDA



1

54.150.1004
Filtro aria completo
Air filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX340, GX390

Rif. Orig./O.E.M. 17231-ZE3-W01

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

FILTRI ARIA
AIR FILTERS

JOHN DEERE



1

54.150.0619
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
JOHN DEERE: BVL, BH

mm 50 x 27 x 60
Rif. Orig./O.E.M. M49746

JOHN DEERE



1

54.150.0878
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
JOHN DEERE: MOTORI DA 7 A 18 HP ORIZZONTALI 170400, 171400, 190400, 194400, 195400, 220400, 221400, 222400, 233400, 243400, 252400, 253700, 254400, 290400, 294400, 302400, 303400, 326400
mm: 108 x 51 x h. 95
Rif. Orig./O.E.M. PT9334

JOHN DEERE



1

54.150.0812
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
JOHN DEERE: MOTORI VERTICALI DA 4 - 5- 6 - 7 ED 8 HP, 82500, 82997, 92599, V40, V50, V60, V70, VM80, VM100

mm: 159 x 80 x h. 38
Rif. Orig./O.E.M. M80240

JOHN DEERE



1

54.150.0851
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
JOHN DEERE: FC150, FC150V

mm: 92 x 60 x h.57
Rif. Orig./O.E.M. M79451

JOHN DEERE



1

54.150.0830
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
JOHN DEERE80300, 80400, 81200, 81300, 81400, 92900, 93500, 110900, 112200, 130200, 130900, 131200, 131400, 131900
mm: 70 x 32 x h. 73
Rif. Orig./O.E.M. M83339

KAWASAKI



1

54.150.0760
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: FA210 D, FA 130

mm: Ø 76 mm x h. 54
Rif. Orig./O.E.M.
3144-AA-1312A, 310370-1312AA

KAWASAKI



1

54.150.0897
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: FC 180 V
mm: 200 x 60 x h. 25
Rif. Orig./O.E.M. 11013-2151

KAWASAKI



1

54.150.0625
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: FE250D
mm: 65 x 112 x h 88
Rif. Orig./O.E.M. 49064-2066

KAWASAKI



1

54.150.0851
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: FB 150 - FC 150V
mm: 100 x 60 x h.57
Rif. Orig./O.E.M.
11013-2120, 11029-2002, 11013-2175

LOMBARDINI



1

54.150.0968
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / Non-genuine
LOMBARDINI: SERIE MOTORI A349, A360, IM350, IM359
mm: 155 x 115 x 28
Rif. Orig./O.E.M.
2175-172 ex2175-150 acme 359-168

ROBIN



1

54.150.0644
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ROBIN: 157-36201-01

mm: 80 x 60
Rif. Orig./O.E.M. 157-36201-01

ROBIN



1

54.150.0633
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EX 13-17-21 HP EH 18 V

mm: 125 x 60 x 45
Rif. Orig./O.E.M. 261-32601-07 277-32611-07

FILTRI ARIA
AIR FILTERS

ROBIN



1

54.150.0637
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EY 15 D NUOVO

mm: 110 x 56 x 63
Rif. Orig./O.E.M. 227-32610-07

ROBIN



1

54.150.0625
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EY28

mm: 65 x 112 x h 88
Rif. Orig./O.E.M. 234-32604-07

TECUMSEH



1

54.150.0657
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH TVXL 195, 200,
OVXL120 12 HP VERTICALI
mm: 200 x 54 x h. 22
Rif. Orig./O.E.M. 35403

TECUMSEH



1

54.150.0816
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: BVS

mm: 145 x 39 x h. 32
Rif. Orig./O.E.M. 23410026

TECUMSEH



1

54.150.0774
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: LVE115
LVE120 CENTURA

mm: 70 x 45 x h. 56
Rif. Orig./O.E.M. 23410060, 36745

TECUMSEH



1

54.150.0650
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: TVS840 - 4HP - XL

mm: 75 x 75 x 20
Rif. Orig./O.E.M. 450247

TECUMSEH



1

54.150.0856
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH:
TVS, ECV, H35, SPECTRA 37/40

mm: 44 x 20 x 73
Rif. Orig./O.E.M. 35066 2341.0051

TORO



1

54.150.0667
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / Non-genuine
TORO: MOTORI GTS A 2 TEMPI

mm: 165 x 90 x 32
Rif. Orig./O.E.M. 81-0100

TORO



1

54.150.0669
Filtro aria / *Air filter*
Compatibile / Non-genuine
TORO: MOTORI SUZUKI A 2-T
DAL 1988 IN AVANTI
mm: 170 x 89 x 29
Rif. Orig./O.E.M. 63-9380

YAMAHA



1

54.150.0673
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
YAMAHA: YLM 342

mm: 158 x 88 x 22
Rif. Orig./O.E.M. JK 4-14450-00

YANMAR



1

54.150.0674
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
YANMAR: L40, L48, L60, L70

mm: Ø 100 - h. 47
Rif. Orig./O.E.M. 114250-12580

YANMAR



1

54.150.0675
Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
YANMAR: L75, L90, L90AE, L90E, L100

mm 141 x 98 x 72 h;
Rif. Orig./O.E.M. 114650-12540

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

FILTRI OLIO
OIL FILTERS

BRIGGS&STRATTON

54.150.0885
Filtro olio
Oil filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON:
MOTORI VANGUARD DA 5 A 14 HP
mm: Ø 76 - h. 59

Rif. Orig./O.E.M.
492932, 492932S, 691041
1



BRIGGS&STRATTON

54.150.0886
Filtro olio
Oil filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON:
MOTORI VANGUARD BI-CILINDRICO
mm: Ø 80 - h. 86

Rif. Orig./O.E.M.
491056, 491056S, 807894
1



HONDA

54.150.0887
Filtro olio
Oil filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA:
GX 360 K1, 3810 - 4514
mm: Ø 81 - h. 83;

Rif. Orig./O.E.M.
15400-679-023, 15410-MJ0-004
1



JOHN DEERE

54.150.0886
Filtro olio
Oil filter
Compatibile / Non-genuine
JOHN DEERE:
STX 30 - 38 - 316 - 317 - 318 - 400 - 420
mm: Ø 80 - h. 86

Rif. Orig./O.E.M. AM101207 - AM34770 - AM39687
1



JOHN DEERE

54.150.0888
Filtro olio
Oil filter
Compatibile / Non-genuine
JOHN DEERE: **LX172, 176, 178, LX186, 188, FB460V, GATOR 6 X 4**
mm: Ø 68 - h. 72;

Rif. Orig./O.E.M.
AM107423, AM101054;
1



KAWASAKI

54.150.0888
Filtro olio
Oil filter
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: **FC 420, FC 540, 12,5 HP**
mm: Ø 68 - h. 72;

Rif. Orig./O.E.M. 49065-2062, 49065-2071, 9065-2057
1



NOTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

COPIA

RUBINETTI E FILTRI BENZINA
FUEL SHUT-OFFS AND FUEL FILTERS

BOLENS - GRAVELY - LAWN-BOY - NOMA - TECUMSEH

54.250.8062
Rubinetto benzina in metallo
Metal Fuel shut-off
Compatibile / Non-genuine
BOLENS: 1703896, 1718029
GRAVELY: 18563
LAW N BOY: 677052
NOMA: 42879
TECUMSEH: ASPERA 27803, 29683, 2333.0005



Attacco Ø 6 mm. Completo di filtro.
Fits Ø 6 mm ID fuel line. Includes screen.

5

BRIGGS&STRATTON

54.250.8063
Rubinetto carburante
Fuel line shut-off
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON:
399517



Attacco filettato:
1/8" (3,17 mm)
Pipe Thread: 1/8" (3,17 mm)

Rif. Orig./O.E.M. 399517
5

BRIGGS&STRATTON - TECUMSEH

54.250.8068
Rubinetto carburante
Fuel line shut-off
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 12E702, 12E707, 12E782, 12E787, 133402, 133412, 133432, 133437, 133452, 133492, 134402 & 135432
Rif. Orig./O.E.M. 494769, 697944, 698181
TECUMSEH
Rif. Orig./O.E.M. 35857



Per tubo da 1/4" (6,35 mm)
For 1/4" (6.35 mm)

5

BRIGGS&STRATTON

54.250.8061
Rubinetto carburante
Fuel line shut-off
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON:
494768



Attacco: Ø mm 6,35
Fits 6,35 mm ID fuel line

Rif. Orig./O.E.M. 494768
5

HONDA

54.250.8064
Rubinetto carburante
Fuel line shut-off
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GCV 135, GCV 160, GV 100 - K2



Rif. Orig./O.E.M.
5

BRIGGS&STRATTON - JOHN DEERE TECUMSEH

54.150.0685
Filtro benzina
Fuel filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON:
493629, 691035
JOHN DEERE: AM108356
TECUMSEH: 342798



PER MOTORI
CON POMPA BENZINA
FITS ENGINES
WITH FUEL PUMP

Attacco: Ø mm 6,5
Fits 6,5 mm ID fuel line

Rif. Orig./O.E.M.
10

BRIGGS&STRATTON TORO

54.150.0682
Filtro benzina in METALLO
Metal fuel filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 492836
TORO: 18-1520



PER MOTORI
CON POMPA BENZINA
FITS ENGINES
WITH FUEL PUMP

Attacco: Ø mm 7,9
Fits 7,9 mm ID fuel line

Rif. Orig./O.E.M.
10

BRIGGS&STRATTON - TORO

54.150.0683
Filtro benzina
Fuel filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 394358
TORO 56-6360



PER MOTORI
CON POMPA BENZINA
FITS ENGINES
WITH FUEL PUMP

Attacco: Ø mm 6,5
Fits 6,5 mm ID fuel line

Rif. Orig./O.E.M. 394358
10

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

RUBINETTI E FILTRI BENZINA
FUEL SHUT-OFFS AND FUEL FILTERS

BRIGGS&STRATTON

54.150.0684
Filtro benzina
Fuel filter
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON:
298090



PER MOTORI
SENZA POMPA BENZINA
FITS ENGINES
WITHOUT FUEL PUMP

Attacco: Ø mm 6,5
Fits 6,5 mm ID fuel line

Rif. Orig./O.E.M. 298090
10

HONDA

54.150.0678
Filtro benzina in plastica
Plastic fuel filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX160, GX200, GX240, GX270, GX340,



(PLASTICA- PLASTIC)

Rif. Orig./O.E.M. 16955.ZE1.000
10

HONDA

54.150.0679
Filtro benzina
Fuel filter
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX160, GX200, GX240, GX270, GX340,



(METALLO - METAL)

Rif. Orig./O.E.M. 16955.ZE1.000
10

UNIVERSALE

54.150.0681
Filtro benzina grande
Large fuel filter
Compatibile / Non-genuine



Diametro corpo Ø 32 mm
Body Ø 32 mm
Attacco: Ø mm 6,0 - 8 mm
6,0 - 8,0 mm ID fuel line

Rif. Orig./O.E.M.
10

UNIVERSALE

54.150.0680
Filtro benzina piccolo
Small fuel filter
Compatibile / Non-genuine



Diametro corpo Ø 17 mm
Body Ø 17 mm
Attacco: Ø mm 6,0
Fits 6,0 mm ID fuel line

Rif. Orig./O.E.M.
10

HONDA

54.250.0001
Sensore livello olio
Oil level sensor
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX100



Rif. Orig./O.E.M.
1

HONDA

54.250.0002
Sensore livello olio
Oil level sensor
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX160 - GX200



Rif. Orig./O.E.M. 15510-ZE1-033
1

HONDA

54.250.0003
Sensore livello olio
Oil level sensor
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX240 - GX270



Rif. Orig./O.E.M. 15510-ZE1-043
1

COPIA

POMPE BENZINA
FUEL PUMPS

BRIGGS&STRATTON - HONDA - KAWASAKI

54.230.0099
Pompa benzina
Fuel pump
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON:
28B702,28B707, 28M707, 28N707, 28P777, 28Q777, 351442, 351447
Rif. Orig./O.E.M. 491922, 808656

HONDA: GC135 & GC160
Rif. Orig./O.E.M. 16700-ZOJ-003
16700-ZL8-013

KAWASAKI:
MOTORI DA 15 HP A 25 HP
Rif. Orig./O.E.M. 49040-7001

KOHLER
Rif. Orig./O.E.M.



1

BRIGGS&STRATTON

54.230.0092
Pompa benzina
Fuel pump
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON:
540000, 541000, 542000, 543000

Rif. Orig./O.E.M. 844527, 844089



1

HONDA

54.230.0093
Pompa benzina
Fuel pump
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX630R, GX660R, GX690R & EB10000

Rif. Orig./O.E.M.
16700-Z6L-00, 16700Z6L003



1

KAWASAKI

54.230.0094
Pompa benzina
Fuel pump
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI:
FR541V, FR600V, FR651V, FR691V

Rif. Orig./O.E.M.
49040-7008, MIU12470



1

TECUMSEH

54.230.0095
Pompa benzina
Fuel pump
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: OHM120 OHV, OV, TVT, VTX

Rif. Orig./O.E.M. 35787A



1

NOTE

COPIA

MEMBRANE E KIT RIPARAZIONE
DIAPHRAGM AND REPAIR KITS

BRIGGS&STRATTON



10

54.170.0920
Membrana singola
Diaphragm fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 60000, 80000, 91200, 100000, 130000
Rif. Orig./O.E.M. 270026

BRIGGS&STRATTON



10

54.170.0921
Membrana singola
Diaphragm fits
Compatibile / *Non-genuine*
BRIGGS&STRATTON: 82000, 92000

Rif. Orig./O.E.M. 270253

BRIGGS&STRATTON



10

54.170.0922
Membrana singola
Diaphragm fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON:
DA (FROM) 253700 (UP-TO) 255400
DA (FROM) 400400 A (UP-TO) 422700
Rif. Orig./O.E.M. 270989

BRIGGS&STRATTON



10

54.170.0923
Membrana singola
Diaphragm fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 90200, 90299, 91200, 91299, 133299, 135200, 135299
Rif. Orig./O.E.M. 272538

BRIGGS&STRATTON



10

54.170.0924
Membrana singola
Diaphragm fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON:
8 & 11 HP ORIZZONTALE
14 16 & 18 HP VERTICALI
Rif. Orig./O.E.M. 272638

BRIGGS&STRATTON



10

54.170.0925
Membrana singola
Diaphragm fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON:
CARB. VACUJET -
3 HP ALBERO VERTICALE
Rif. Orig./O.E.M. 299637

BRIGGS&STRATTON



1

54.170.0903
Kit riparazione
Repair Kit fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON:
DA 253700 A 255400
DA 400400 A 422700

Rif. Orig./O.E.M. 393397

BRIGGS&STRATTON



1

54.170.0909
Kit riparazione
Repair Kit fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 92900, 93900 (ESCLUSO PULSA JET), 94900, 110900, 111900, 112900, 113900, 114900, MOTORI DA 3 E 4 HP ALBERO VERTICALE
Rif. Orig./O.E.M. 494623

BRIGGS&STRATTON



10

54.170.0926
Membrana singola
Diaphragm fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON:
CARB. PULSAJET 3,5 E 4 HP
ALBERO VERTICALE

Rif. Orig./O.E.M. 391681

BRIGGS&STRATTON



1

54.170.0910
Kit riparazione
Repair Kit fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 60200, 60900, 61200, 61900, 80200, 80900, 81200, 81900, 82200, 100200, 112200, 130200, 131200, 132200

Rif. Orig./O.E.M. 495606

BRIGGS&STRATTON



10

54.170.0927
Membrana singola
Diaphragm fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 3,75 HP SPRINT II - MODELLO 98902 & 3.5 HP MODELLO 95902

Rif. Orig./O.E.M. 495770

BRIGGS&STRATTON



1

54.170.0901
Kit riparazione
Repair Kit fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 146700, 170700, 171700, 190700, 191700, 220700, 251700, 394698, SERIE/SERIES 252700 6 HP, 7 - 8 - 10 -11 HP VERTICAL/VERTICAL PER CARBURATORI FLOTTANTI
Rif. Orig./O.E.M. 299852 - 394698

MEMBRANE E KIT RIPARAZIONE
DIAPHRAGM AND REPAIR KITS

BRIGGS&STRATTON



1

54.170.0904
Kit riparazione
Repair Kit fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: B&S 16 - 18 HP

Rif. Orig./O.E.M. 394502 - 491539 - 694056

BRIGGS&STRATTON



1

54.170.0905
Kit riparazione
Repair Kit fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 14, 14B, 14FB, 14R6, 14R6D, 14F, 14R, 19, 19B, 19D, 19FB, 19R6, 19R6D, 2, 23A, 23AB, 23B, 23C, 23D, 23R6, 23R6D, 142300, 143457, 146400, 146468, 146700, 146708, 190400, 190499, 191400, 191477, 193400, 200466, 231401, 231499, 147400, 147466, 147700, 147703, 170400, 170499, 170700, 170799
Rif. Orig./O.E.M. 394693 - 291763 - 398235

BRIGGS&STRATTON



1

54.170.0940
Kit riparazione
Repair Kit fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 293478
3 HP - 5 HP ORIZZONTALE

Rif. Orig./O.E.M. 293478

BRIGGS&STRATTON



1

54.170.0943
Kit riparazione
Repair Kit fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 293962 - 297102
6 HP - 8 HP, 140000, 170000, 190000

Rif. Orig./O.E.M. 293962 - 297102

BRIGGS&STRATTON



1

54.170.0941
Kit riparazione
Repair Kit fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 394681 - 299096
7 HP - 18 HP ORIZZONTALE + VERTICALE

Rif. Orig./O.E.M. 394681 - 299096

BRIGGS&STRATTON



1

54.170.0942
Kit riparazione
Repair Kit fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON:398188
3,5 HP - 4 HP MAX
SERIE QUANTUM 5 HP VERTICALI
Rif. Orig./O.E.M. 398188

HONDA



1

54.290.0707
Vaschetta carburatore
Carburetor bowl
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GXV140K1, GXV160KI, GX110, GX120, GV140, GX160, GX200
Rif. Orig./O.E.M. 16015-ZE0-831

HONDA



10

54.290.0706
Valvola a spillo
Inlet needle fits
Compatibile / *Non-genuine*
HONDA: G150, G200, G300, GV100, GV150
Rif. Orig./O.E.M. 16155-883-005

TECUMSEH



1

54.170.0932
Kit riparazione
Repair Kit fits
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: H25-70, LAV25-35,HS, HM40-70, V, VH50-70
Rif. Orig./O.E.M. 631782

TECUMSEH



1

54.170.0935
Kit riparazione
Repair Kit fits
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: H25, H70, LAV25, 30, HS, HM40, HM70, V, VH40, VH70, TVS105
Rif. Orig./O.E.M. 631840

TECUMSEH



1

54.170.0933
Kit riparazione
Repair Kit fits
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: V, H, VH, 22-35, HS40, 638, 650, 670
Rif. Orig./O.E.M. 631893

TECUMSEH



1

54.170.0930
Kit riparazione
Repair Kit fits
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: H22-70, HH40-70, V40-55, VH80, VH100, L, LV, LAV, V, VT
Rif. Orig./O.E.M. 29155 - 29157 - 30359 - 31390

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

MEMBRANE E KIT RIPARAZIONE
DIAPHRAGM AND REPAIR KITS

TECUMSEH



1

54.170.0945
Kit riparazione
Repair Kit fits
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: LAV, V, VM, TNT, TVS, H22-80, HH40-70, HM80-100, HS, 638, 650, 670
Rif. Orig./O.E.M. 631021

TECUMSEH



1

54.170.0944
Kit riparazione
Repair Kit fits
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: LAV, V, VH, H22, H35, H40, H638, 640, 650, 670
Rif. Orig./O.E.M. 630932 a 16240001

TECUMSEH



1

54.170.0931
Kit riparazione
Repair Kit fits
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: H25-70, LAV25-35,HS, HM40-70, V, VH50-70
Rif. Orig./O.E.M. 631584 - 631539

TECUMSEH



1

54.170.0936
Kit riparazione
Repair Kit fits
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: H25, H50, LAV25, 35 HS, HM40, HM 70, VH50, VH 70
Rif. Orig./O.E.M. 631029 - 631240

NOTE

COPIA

CARBURATORI
CARBURETORS

BRIGGS&STRATTON

54.100.0374
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON
DA 4 A 7 HP, SERIE
12D800-123K00 CON CHOKE

Rif. Orig./O.E.M. 499059, 497586, 799869, 792253

1



BRIGGS&STRATTON

54.100.0271
Carburatore
Carburetor
Originale / Genuine
BRIGGS&STRATTON:
DA 4 A 7 HP, SERIE
12D800-123K00 CON CHOKE

Rif. Orig./O.E.M. 497586 499059

1



BRIGGS&STRATTON

54.100.0289
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON:
SPRINT E QUATTRO

Rif. Orig./O.E.M. 498809, 498811, 794147, 795477,

1



BRIGGS&STRATTON

54.100.0274
Carburatore
Carburetor
Originale / *Genuine*
BRIGGS&STRATTON:
SPRINT E QUATTRO

Rif. Orig./O.E.M. 498809, 498811, 794147, 795477,

1



BRIGGS&STRATTON

54.100.0272
Carburatore
Carburetor
Originale / Genuine
BRIGGS&STRATTON:
DA 4 A 7 HP, SERIE
12D800-123K00 CON PRIMER

Rif. Orig./O.E.M. 498254 - 497347- 497314 - 498170

1



BRIGGS&STRATTON

54.100.0277
Carburatore
Carburetor
Originale / Genuine
BRIGGS&STRATTON:
INTEK OHV DA 6 HP

Rif. Orig./O.E.M. 790120 - 694202 - 693909 - 692648

1



BRIGGS&STRATTON

54.100.0375
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON
QUANTUM CON
AVVIAMENTO AUTOMATICO

Rif. Orig./O.E.M. 794304, 796707, 799866 799871, 790845

1



BRIGGS&STRATTON

54.100.0276
Carburatore
Carburetor
Originale / *Genuine*
BRIGGS&STRATTON:
QUANTUM CON
AVVIAMENTO AUTOMATICO

Rif. Orig./O.E.M. 799871, 790845

1



BRIGGS&STRATTON

54.100.0371
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON
OHV VERTICALI
(4550EX, 625EX, 675EX)
NUOVI MOTORI

Rif. Orig./O.E.M. 799584, 594058

1



BRIGGS&STRATTON

54.100.0370
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON
OHV VERTICALI (450E, 500E, 550E, 575E, 600E, 625E)

Rif. Orig./O.E.M. 591979, 595656, 590556, 591160

1



BRIGGS&STRATTON

54.100.0373
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
ADATTABILE ALLA MAGGIOR PARTE DEI MOTORI BRIGGS 120000 E 121000

Rif. Orig./O.E.M. 798653, 791077, 696981, 698860, 790182, 694508, 795069, 698859, 790180, 790290, 693865, 697354

1



BRIGGS&STRATTON

54.100.0288
Carburatore + serbatoio
Carburator with fuel tank
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: DOV 700 & 750, PER RASAERBA CON MOTORI SPRINT E QUATTRO

Rif. Orig./O.E.M. 498809 + 494406

1



HONDA

54.100.0169
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX 390

Rif. Orig./O.E.M. 16100-ZF6-V01

1



HONDA

54.100.0171
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GCV 135, GCV 160

Rif. Orig./O.E.M. 16100-ZOL-013, 16100-ZOL-003, 16100-ZM0-804

1



HONDA

54.100.0165
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX 240, GX 270

Rif. Orig./O.E.M. 16100-ze2-w71

1



HONDA

54.100.0168
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX 340

Rif. Orig./O.E.M. 16100-ZE3-V01

1



HONDA

54.100.0163
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX100

Rif. Orig./O.E.M. 16100-Z4E-003

1



HONDA

54.100.0164
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX110, GX120

Rif. Orig./O.E.M. 16100-ZH7-810, 16100-ZE0-821

1



HONDA

54.100.0172
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GXV 160

Rif. Orig./O.E.M. 16100-ZE7-W11

1



HONDA

54.100.0166
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HONDA GX 200

Rif. Orig./O.E.M.

1



COPY

CARBURATORI
CARBURETORS

HONDA

54.100.0170
Carburatore / *Carburetor*
Compatibile / Non-genuine
HONDA GX 160
VERSIONE ORIZZONTALE PER GENERATORE (CON LEVA ARIA)
Rif. Orig./O.E.M.
16100-ZE7-W21,
16100-ZE7-W11
1



HONDA

54.100.0161
Carburatore / *Carburetor*
Compatibile / Non-genuine
HONDA G 160
VERSIONE ORIZZONTALE PER GENERATORE (CON PRIMER)
Rif. Orig./O.E.M.
1



HONDA

54.100.0365
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HONDA GX240 - GX270
Carburatore dotato di una valvola di arresto alimentazione (sole-noide). Il carburatore è montato principalmente sui motori dei generatori.
Rif. Orig./O.E.M.
1



HONDA

54.100.0366
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HONDA GX340 - GX390
Carburatore dotato di una valvola di arresto alimentazione (sole-noide). Il carburatore è montato principalmente sui motori dei generatori.
Rif. Orig./O.E.M.
1



HONDA

54.100.0376
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HONDA GCV-160
CON STARTER AUTOMATICO
Rif. Orig./O.E.M.
16100Z0L876, 16100-Z0L-876
1



HONDA

54.100.0369
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HONDA GXV120 GXV140 HR214 HRA214, HR215 HR216
Rif. Orig./O.E.M. 16100-ZE6-W01
1



HONDA

54.100.0367
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
HONDA G150 - G200
Rif. Orig./O.E.M. 16100-887-105
1



LONCIN

54.100.0330
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
LONCIN: Y173V, Y173V-E
Rif. Orig./O.E.M.Y3850000100
1



LONCIN

54.100.0328
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
LONCIN: Y100V
Rif. Orig./O.E.M. Y1850000000
1



LONCIN

54.100.0329
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
LONCIN: Y139V, Y139V PRIMER
Rif. Orig./O.E.M.Y2850000000
1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

CARBURATORI
CARBURETORS

LONCIN

54.100.0327
Carburatore
Carburetor
Originale / Genuine
LONCIN: LC1854, LC190FDS

Rif. Orig./O.E.M. 170021345-0001
1



TECUMSEH

54.100.0273
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: OHV110, OHV115, OHV120, OHV125, OHV130, OHV135, OV358EA

Rif. Orig./O.E.M. 640065-640065A
1



MTD

54.100.0331
Carburatore
Carburetor
Compatibile / Non-genuine
MTD: CUB CADET 165-SUB, 265-SU, 365-SUB - MTD 31A-32AD700, 31A-32AD706, 31A-32AD729, 31A-32AD752, 31A-32AD762, 31A-62EE729, 31AH62EE000, 31AM2N1B301, 31AM2N1B304, 31AM2N1B307, 31AM2N1B371, 31AM2N1B372, 31AM2N1B382, 31AM2N1B401, 31AM2N1B513, 31AM2N1B700, 31AM2N1B704, 31AM2N1B706, 31AM2N1B709, 31AM2N1B713, 31AM2N1B720, 31AM2N1B729, 31AM2N1B730, 31AM-2P5B704, 31AM62EE700, 31AM62EE706, 31AM62EE731, 31AM62EE752, 31AM62EE799, 31AM62KE704, 31BM62EE799, 31BM62KE704 - TROY BILT 31AM62N2711 (SERIES 600), 31AM2N1B795 (2008)

Rif. Orig./O.E.M.
951-10974A, 951-12705
1



COPIA

TAPPI CARBURANTE
FUEL CAPS

BRIGGS&STRATTON



5

54.270.1047
Tappo carburante con PRIMER
Fuel cap with PRIMER
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON

Rif. Orig./O.E.M.

BRIGGS&STRATTON



5

54.270.1023
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 3-5 HP VERTICALI - MAX, QUANTUM + EUROPA;
Rif. Orig./O.E.M. 490075 - 494559

BRIGGS&STRATTON



5

54.270.1026
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 8-12 HP VERTICALI
Rif. Orig./O.E.M. 493988

BRIGGS&STRATTON



5

54.270.1022
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 3,5 + 6 CV VERTICALI - MAX QUANTUM, EUROPA
Rif. Orig./O.E.M. 397974

BRIGGS&STRATTON



5

54.270.1029
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS&STRATTON: 3.5 & 3.75 CLASSIC & SPRINT QUATTRO 4 HP
Rif. Orig./O.E.M. 497929

HONDA



5

54.270.1099
Tappo olio
Oil cap
Compatibile / *Non-genuine*
HONDA: GX 110, GX 120, GX 140, GX 160, GX 200;
Rif. Orig./O.E.M. 15600-ZG4-003 15600-735-003

HONDA



5

54.270.1049
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
HONDA: IN PLASTICA MOD. DA 4 A 8 HP
Rif. Orig./O.E.M. 17620-ZH7-023 • 17620-ZH7-013 • 17620-899-013

HONDA



5

54.270.1098
Tappo carburante Grande
Big Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GXV120, GXV 160, GX-V160K1, GXV270K1, GXV340K1, GXV340K2, GXV390K1
Rif. Orig./O.E.M. 17620ZE7000

HONDA



5

54.270.1088
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / *Non-genuine*
HONDA: IN METALLO MOD. DA 4 A 8 HP
Rif. Orig./O.E.M. 17620-ZE2-W00, 17620-890-010

HONDA



5

54.270.1028
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GC-130, GCV-130, GC-135, GCV-135, GC-160, GCV-160;
Rif. Orig./O.E.M. 17620-ZL8-003 17620-ZL8-073

TECUMSEH



5

54.270.1032
Tappo carburante
Fuel cap
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: STANDARD, BVL

Rif. Orig./O.E.M. 23350020

GRUPPI AVVIAMENTO
COMPLETE STARTERS

BRIGGS & STRATTON



1

54.160.2390
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON: 133202, 133212, 133232, 133237, 135202, 135212, 135232, 135237, 135252, 135292, 135297, 135702
Rif. Orig./O.E.M. 494782, 494846, 495766, 496650, 497830

BRIGGS & STRATTON



1

54.160.2388
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON: QUANTUM, EUROPA DAL 2004 IN AVANTI (FROM 2004 ONWARDS)
Rif. Orig./O.E.M. 497680

BRIGGS & STRATTON



1

54.160.2381
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON: QUANTUM, EUROPA FINO AL 2004 (UP TO 2004)
Rif. Orig./O.E.M. 493295, 497598

BRIGGS & STRATTON



1

54.160.2389
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON: SERIE (SERIES) 192400, 196400, 197400, 19G
Rif. Orig./O.E.M. 693900

BRIGGS & STRATTON



1

54.160.2468
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON: DOV700, SERIE 750EX
Rif. Orig./O.E.M. 593958, 793470

BRIGGS & STRATTON



1

54.160.2469
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON: MOTORI 450E, 500E, 550E, 575E
Rif. Orig./O.E.M. 593959, 591139, 590588, 593961

GGP



1

54.160.2421
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
GGP: SVM150, M150, (SVM35/SV40)
Rif. Orig./O.E.M. 1185501391

GGP



1

54.160.2480
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
GGP: RM65, 196CC OHV & SERIE 5500
Rif. Orig./O.E.M. 118550277/1 - 118550276/0 - 1185502760 - 1185502771

GGP



1

54.160.2481
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
GGP: RM45, RM55 160/140CC OHV
Rif. Orig./O.E.M. RM45, RM55 160/140CC OHV

GGP



1

54.160.2482
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
GGP: CASTELGARDEN SV200, MOUNTFIELD SP554
Rif. Orig./O.E.M. 118550161/1

HONDA



1

54.160.2343
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: G 300
Rif. Orig./O.E.M. 28400-889-020H

HONDA



1

54.160.2344
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX 120, GX140, GX 160
Rif. Orig./O.E.M. 28400-ZH8-003, 28400-ZH8-013

COPIA

GRUPPI AVVIAMENTO
COMPLETE STARTERS

HONDA



1

54.160.2385
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GC 135, GC 160
CON DUE CRICCHETTI (WITH TWO PAWLS)
Rif. Orig./O.E.M. 228400-ZM0-013ZA

HONDA



1

54.160.2386
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX 240, GX 270
CON DUE CRICCHETTI (WITH TWO PAWLS)
Rif. Orig./O.E.M. 28400-ZE2- WO1ZA

HONDA



1

54.160.2387
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX 340, GX 390
CON DUE CRICCHETTI (WITH TWO PAWLS)
Rif. Orig./O.E.M. 28400-ZE3-W01ZA

HONDA



1

54.160.2384
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GXV 120 VERTICALE, GXV 140 VERTICALE **CON UN CRICCHETTO** (WITH ONE PAWL)
Rif. Orig./O.E.M. 28400-ZE6-003 ZA

HONDA



1

54.160.2341
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX 120, GX140, GX 160
CON DUE CRICCHETTI (WITH TWO PAWLS)
Rif. Orig./O.E.M.
28400-ZH8-003 ** 28400-ZH8-013

HONDA



1

54.160.2404
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX100
Rif. Orig./O.E.M. 28400-Z0D-V03ZC

HONDA



1

54.160.2348
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
GXV 120 VERTICALE
GXV 140 VERTICALE
CON DUE CRICCHETTI
(WITH TWO PAWLS)
Rif. Orig./O.E.M.
28400-ZG9-802, 28400-ZG9-M10

LONCIN



1

54.160.2471
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
LONCIN: LC170FDS
Rif. Orig./O.E.M. 193500080-0001

LONCIN



1

54.160.2472
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
LONCIN: LC185FDS
Rif. Orig./O.E.M. 193500081-0001

LONCIN



1

54.160.2473
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
LONCIN: LC3800DDC
Rif. Orig./O.E.M. 193500015-0003

LONCIN



1

54.160.2474
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
LONCIN: LC5000, LC6500DDC
Rif. Orig./O.E.M. 193500019-0002

LONCIN



1

54.160.2475
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
LONCIN: T320-1
Rif. Orig./O.E.M. 193490062-0001

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

GRUPPI AVVIAMENTO
COMPLETE STARTERS

LONCIN



1

54.160.2476
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
LONCIN: Y100V

Rif. Orig./O.E.M. Y1A20000100

LONCIN



1

54.160.2477
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
LONCIN: Y139V, Y139V PRIMER, Y173V, Y173VE
Rif. Orig./O.E.M. Y2A0000000

LONCIN



1

54.160.2470
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
LONCIN: G160F, G200F

Rif. Orig./O.E.M. 193500034-0001

MITSUBISHI



1

54.160.2418
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
MITSUBISHI: GM82
(VERSIONE CRICCHETTI IN PLASTICA)
Rif. Orig./O.E.M.

ROBIN



1

54.160.2407
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EY20 NUOVO TIPO (NEW TYPE)
Rif. Orig./O.E.M. 227-50811-10, 227-50211-00, 227-50211-01, 227-50405-00, 282-50211-00,

ROBIN



1

54.160.2410
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EX17, EH17, EY17
TIPO CON AVVIAMENTO DESTRO
(RIGHT STARTER TYPE)
Rif. Orig./O.E.M. 269-50201-30

ROBIN



1

54.160.2406
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EY15 NUOVO TIPO (NEW TYPE)
Rif. Orig./O.E.M. 226-50211-00

ROBIN



1

54.160.2405
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
ROBIN: EY15 VECCHIO TIPO (OLD TYPE)
Rif. Orig./O.E.M. 226-50811-00

TECUMSEH



1

54.160.2382
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: PRISMA, SYNERGY, MOTORI OHV, VANTAGE
Rif. Orig./O.E.M. 590686 - 590737 - 590621 - 14210056 - 14210090

TECUMSEH



1

54.160.2380
Gruppo avviamento
Starter fits
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: H25-H40-LAV-TVSTOP STARTER AVVIAMENTO ORIZZONTALE PER LAV - BV - BVL - BVS - BH
Rif. Orig./O.E.M.

YANMAR



1

54.160.2349
Gruppo avviamento / *Starter*
Compatibile / Non-genuine
YAMAR: 170 DIESEL
Ø esterno *Outer Ø* CM.17
Altezza *Height* CM. 5
Fori *Holes* 11
Cricchetti *Pawls* 02 in metallo *(metal)*
Interasse *Centre-to-centre* CM. 15,70

COPIA

MOLLE AVVIAMENTOI
REWIND SPRINGS



CODICE *Code*	MODELLI *Models*	Conf - Pack
HONDA		
54.200.1029	GXV120-160 1 SALTARELLO, HRC216-HR-17PDAM-GV160	01 pz - pc
54.200.1306	HR17 PDAM, GV160	01 pz - pc
54.200.1030	HR17, HR21, F500, F700, FR500, FR700, H35, EM160, 3000, WA20, WA30, EB3000, HS50T, HS50WEG1400, EG2200, WT20, WT30	01 pz - pc
54.200.1088	GX100, GX240, GX340, GX390	01 pz - pc
TECUMSEH		
54.200.1321	LAV 35 - 50 , V50-70, TVS, H35-70, 635, 650, 670	01 pz - pc

IMPUGNATURE AVVIAMENTO
STARTER HANDLES

BRIGGS & STRATTON



5

54.180.0363
Impugnatura avviamento
Starter handle fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON: 10 HP
ORIZZONTALI
Rif. Orig./O.E.M. 398101

BRIGGS & STRATTON



10

54.180.0361
Impugnatura avviamento
Starter handle fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON: 3-4 HP

Rif. Orig./O.E.M. 280036 - 280121 - 491288

BRIGGS & STRATTON



10

54.180.0360
Impugnatura avviamento
Starter handle fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON: 5 - 18 HP

Rif. Orig./O.E.M. 066728

BRIGGS & STRATTON



10

54.180.0362
Impugnatura avviamento
Starter handle fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON: 2 - 4 HP,
QUANTUM-EUROPA
Rif. Orig./O.E.M. 393152

HONDA



10

54.180.0371
Impugnatura avviamento
Starter handle fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA:
28461-ZE8-811 28461-ZG3-004
Rif. Orig./O.E.M.
28461-ZE8-811 28461-ZG3-004

TECUMSEH



10

54.180.0375
Impugnatura avviamento
Starter handle fits
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: 590387, 24230009

Rif. Orig./O.E.M. 590387, 24230009

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

GUARNIZIONI TESTATA CILINDRO
CYLINDER-HEAD GASKETS

BRIGGS&STRATTON



1

54.160.1675
Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON: 10 + 12,5 HP ORIZZONTALI + VERTICALI
Rif. Orig./O.E.M. 271866 271075

BRIGGS & STRATTON



1

54.160.1676
Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON: 13, 14, 15 HP 15,5 INTEK -OHV VERTICALI
Rif. Orig./O.E.M.

BRIGGS & STRATTON



1

54.160.1670
Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON: 2 + 3 HP ORIZZONTALI
Rif. Orig./O.E.M.

BRIGGS&STRATTON



1

54.160.1671
Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON: 3 + 3,5 HP VERTICALI
Rif. Orig./O.E.M. 272170 272536

BRIGGS & STRATTON



1

54.160.1672
Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON: 5 HP ORIZZONTALI + VERTICALI
Rif. Orig./O.E.M. 272157

BRIGGS & STRATTON



1

54.160.1673
Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON: 7 + 8 HP ORIZZONTALI + VERTICALI
Rif. Orig./O.E.M. 272163 270430

BRIGGS&STRATTON



5

54.160.1724
Guarnizione filtro aria
Air gasket fits
Compatibile / *Non-genuine*
BRIGGS & STRATTON: 12470, 12480, 12670, 12680, 12770, 12780, 12870, 12880, 12970, 12980, 13370, 135700, SERIE 625-675, MODELLI SERIE 122000 QUANTUM (12 CID) CON PRIMER

Rif. Orig./O.E.M. 272653, 272653S, 795629, 4156

BRIGGS & STRATTON



5

54.160.1725
Guarnizione coppa olio
Gasket crank case
Compatibile / *Non-genuine*
BRIGGS & STRATTON: MOTORI QUANTUM INTEK VERTICALE FINO A 6,5 HP, MODELLI MODELLI 128702, 129702, 12978212F802, 12F807, 12F882, 12G702,12G782, 12G802, 12G882

Rif. Orig./O.E.M. 692232

BRIGGS & STRATTON



1

54.160.1695
Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON: QUANTUM POWER DOPO IL 1997, 120500, 120H00, 120T00, 121K00, 122H00, 122K00, 122L00, 122T00, 123K00,124K00, 124L00, 124T00, 125K00, 126L00, 126T00, 127700, 127800, 128700, 128800,128H00, 128L00, 128T00, 129700, 129800, 129H00, 12A800, 12B800, 12C700, 12C800,12D800, 12E700, 12E800, 12F700, 12F800, 12G700, 12G800, 12H800, 12J800, 12J900,12L800, 12M800, 12Q800, 12S700, 12S800, 12T700, 12T800, 12V800
Rif. Orig./O.E.M. 272916, 692249

HONDA



1

54.160.1680
Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX 110
Rif. Orig./O.E.M. 12251-ZE0-000

HONDA



1

54.160.1681
Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX 140
Rif. Orig./O.E.M. 12251-ZE1-800

HONDA



1

54.160.1682
Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX 160
Rif. Orig./O.E.M. 12251-zf1-800

GUARNIZIONI TESTATA CILINDRO
CYLINDER-HEAD GASKETS

HONDA



1

54.160.1684
Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX 340
Rif. Orig./O.E.M. 12251-ze3-w00

HONDA



1

54.160.1685
Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
Compatibile / *Non-genuine*
HONDA: GXV 120
Rif. Orig./O.E.M. 12251-ze6-000

HONDA



1

54.160.1683
Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
Compatibile / *Non-genuine*
HONDA: GX 240
Rif. Orig./O.E.M. 12251-ze2-800

HONDA



5

54.160.1641
Guarnizione Flangia (Lato Carburatore)
Flange Gasket (Carburettor Side)
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX160, GX200

Rif. Orig./O.E.M. 16221-ZH8-801

HONDA



5

54.160.1640
Guarnizione Flangia (Lato Cilindro)
Flange Gasket (Cylinder Side)
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX160, GX200

Rif. Orig./O.E.M. 16212-ZH8-800

HONDA



5

54.160.1643
Guarnizione Flangia (Lato Carburatore)
Flange Gasket (Carburettor Side)
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX340, GX390

Rif. Orig./O.E.M.

HONDA



5

54.160.1642
Guarnizione Flangia (Lato Cilindro)
Flange Gasket (Cylinder Side)
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX340, GX390

Rif. Orig./O.E.M.

HONDA



5

54.160.1666
Guarnizione Flangia (Lato Carburatore)
Flange Gasket (Carburettor Side)
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GCV

Rif. Orig./O.E.M. 16228-ZL8-000

HONDA



5

54.160.1667
Guarnizione Flangia (Lato Cilindro)
Flange Gasket (Cylinder Side)
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GCV

Rif. Orig./O.E.M. 16212-ZL8-000

HONDA



5

54.160.1668
Guarnizione Flangia (Lato Carburatore)
Flange Gasket (Carburettor Side)
Compatibile / *Non-genuine*
KAWASAKI: GX240, GX270

Rif. Orig./O.E.M. 16221-ZA0-800

HONDA



5

54.160.1669
Guarnizione Flangia (Lato Cilindro)
Flange Gasket (Cylinder Side)
Compatibile / Non-genuine
KAWASAKI: GX240, GX270

Rif. Orig./O.E.M. 16223-ZA0-800

HONDA



5

54.160.1697
Guarnizione per vaschetta carburatore
Carburettor bowl gasket fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GCV135, GCV160, G150, G200, G300, G400
Rif. Orig./O.E.M. 16010-883-002, 16010-883-015, 16010-883-002

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

GUARNIZIONI TESTATA CILINDRO
CYLINDER-HEAD GASKETS

HONDA



5

54.160.1698
Guarnizione per vaschetta carburatore
Carburettor bowl gasket fits
Compatibile / Non-genuine
HONDA: GX110, GX120, GX140, GX160, GX200, GXV120, GXV140, GXV160, G160, LC2500DDC
Rif. Orig./O.E.M.

TECUMSEH



1

54.160.1693
Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: HS 50, TVS 115-120, TNT 100- 120, ECV110, HSSK50, LAV40-LAV50, LH195
Rif. Orig./O.E.M. 33554 33554 36443

TECUMSEH



1

54.160.1691
Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: LAV 40-50, HS 40-50, TVS105, TVS100, TNT100, TVXL105, ECV100, HSSK40
Rif. Orig./O.E.M. 29620005, 29620016, 33015

TECUMSEH



1

54.160.1690
Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: LAV30, 35, TVS 75/90, H30, H35 HSK, HXL35, TVXL90, 3,5, 4,5 HP VERTICALI
Rif. Orig./O.E.M. 29620003, 29620015, 29953C

TECUMSEH



1

54.160.1694
Guarnizione testata cilindro
Cylinder-head gasket fits
Compatibile / Non-genuine
TECUMSEH: V35-60, VH40-60, H40-60, TVM140, HH - HSK
Rif. Orig./O.E.M. 28938C, 28938B

NOTE

COPIA

TRAZIONI PER TAGLIA-ERBA
TRACTION DRIVES FOR LAWN MOWERS

AL-KO - CONQORD - SIGMA

54.270.5030
Trazione taglia-erba, riduttore
Traction drive, self propellers
Compatibile / Non-genuine

AL-KO CONQORD - SIGMA

Rif. Orig./O.E.M. 451225
1

Sulla vecchia trazione trovate il codice originale del produttore. Quindi per ordinare la trazione è sufficiente controllare il codice originale. Non sono necessarie le misure.

On the old traction you will find the original manufacturer code. So to order traction it is sufficient to check the original code. Measurements are not required.



AL-KO - CONQORD - SIGMA

54.270.5031
Trazione taglia-erba, riduttore
Traction drive, self propellers
Compatibile / Non-genuine

AL-KO CONQORD - SIGMA

Rif. Orig./O.E.M. 460352
1

Sulla vecchia trazione trovate il codice originale del produttore. Quindi per ordinare la trazione è sufficiente controllare il codice originale. Non sono necessarie le misure.

On the old traction you will find the original manufacturer code. So to order traction it is sufficient to check the original code. Measurements are not required.



AL-KO - CONQORD - SIGMA

54.270.5032
Trazione taglia-erba, riduttore
Traction drive, self propellers
Compatibile / Non-genuine

AL-KO CONQORD - SIGMA

Rif. Orig./O.E.M. 470367
1

Sulla vecchia trazione trovate il codice originale del produttore. Quindi per ordinare la trazione è sufficiente controllare il codice originale. Non sono necessarie le misure.

On the old traction you will find the original manufacturer code. So to order traction it is sufficient to check the original code. Measurements are not required.



AL-KO - CONQORD - SIGMA

54.270.5033
Trazione taglia-erba, riduttore
Traction drive, self propellers
Compatibile / Non-genuine

AL-KO CONQORD - SIGMA

Rif. Orig./O.E.M. 529007
1

Sulla vecchia trazione trovate il codice originale del produttore. Quindi per ordinare la trazione è sufficiente controllare il codice originale. Non sono necessarie le misure.

On the old traction you will find the original manufacturer code. So to order traction it is sufficient to check the original code. Measurements are not required.



GGP - CASTELGARDEN - ALPINA - STIGA

54.270.5034
Trazione taglia-erba, riduttore
Traction drive, self propellers
Compatibile / Non-genuine

GGP, CASTELGARDEN, ALPINA, STIGA

Rif. Orig./O.E.M. 181003082/1
1

Sulla vecchia trazione trovate il codice originale del produttore. Quindi per ordinare la trazione è sufficiente controllare il codice originale. Non sono necessarie le misure.

On the old traction you will find the original manufacturer code. So to order traction it is sufficient to check the original code. Measurements are not required.



TRAZIONI PER TAGLIA-ERBA
TRACTION DRIVES FOR LAWN MOWERS

GGP - CASTELGARDEN - ALPINA - STIGA

54.270.5035
Trazione taglia-erba, riduttore
Traction drive, self propellers
Compatibile / Non-genuine

GGP, CASTELGARDEN, ALPINA, STIGA

Rif. Orig./O.E.M. 181003081/1

1

Sulla vecchia trazione trovate il codice originale del produttore. Quindi per ordinare la trazione è sufficiente controllare il codice originale. Non sono necessarie le misure.

On the old traction you will find the original manufacturer code. So to order traction it is sufficient to check the original code. Measurements are not required.



GGP - CASTELGARDEN - ALPINA - STIGA

54.270.5036
Trazione taglia-erba, riduttore
Traction drive, self propellers
Compatibile / Non-genuine

GGP, CASTELGARDEN, ALPINA, STIGA

Rif. Orig./O.E.M. 181003109/1

1

Sulla vecchia trazione trovate il codice originale del produttore. Quindi per ordinare la trazione è sufficiente controllare il codice originale. Non sono necessarie le misure.

On the old traction you will find the original manufacturer code. So to order traction it is sufficient to check the original code. Measurements are not required.



M.E.P. MARAZZINI, HUSQVARNA

54.270.5037
Trazione taglia-erba, riduttore
Traction drive, self propellers
Compatibile / Non-genuine

M.E.P. MARAZZINI, HUSQVARNA

Rif. Orig./O.E.M. 09141920

1

Sulla vecchia trazione trovate il codice originale del produttore. Quindi per ordinare la trazione è sufficiente controllare il codice originale. Non sono necessarie le misure.

On the old traction you will find the original manufacturer code. So to order traction it is sufficient to check the original code. Measurements are not required.



M.E.P. MARAZZINI, HUSQVARNA

54.270.5038
Trazione taglia-erba, riduttore
Traction drive, self propellers
Compatibile / Non-genuine

M.E.P. MARAZZINI, HUSQVARNA

Rif. Orig./O.E.M. 09173710

1

Sulla vecchia trazione trovate il codice originale del produttore. Quindi per ordinare la trazione è sufficiente controllare il codice originale. Non sono necessarie le misure.

On the old traction you will find the original manufacturer code. So to order traction it is sufficient to check the original code. Measurements are not required.



VIKING

54.270.5039
Trazione taglia-erba, riduttore
Traction drive, self propellers
Compatibile / Non-genuine

VIKING
Rif. Orig./O.E.M.
6340-640-0101-A

1

Sulla vecchia trazione trovate il codice originale del produttore. Quindi per ordinare la trazione è sufficiente controllare il codice originale. Non sono necessarie le misure.

On the old traction you will find the original manufacturer code. So to order traction it is sufficient to check the original code. Measurements are not required.



COPIA

TRAZIONI PER TAGLIA-ERBA
TRACTION DRIVES FOR LAWN MOWERS

VIKING

54.270.5040
Trazione taglia-erba, riduttore
Traction drive, self propellers
Compatibile / Non-genuine
VIKING
Rif. Orig./O.E.M.
6336-640-0102-A
1

Sulla vecchia trazione trovate il codice originale del produttore. Quindi per ordinare la trazione è sufficiente controllare il codice originale. Non sono necessarie le misure.
On the old traction you will find the original manufacturer code. So to order traction it is sufficient to check the original code. Measurements are not required.



VIKING

54.270.5041
Trazione taglia-erba, riduttore
Traction drive, self propellers
Compatibile / Non-genuine
VIKING
Rif. Orig./O.E.M.
6350-640-0105-A
1

Sulla vecchia trazione trovate il codice originale del produttore. Quindi per ordinare la trazione è sufficiente controllare il codice originale. Non sono necessarie le misure.
On the old traction you will find the original manufacturer code. So to order traction it is sufficient to check the original code. Measurements are not required.



VIKING

54.270.5042
Trazione taglia-erba, riduttore
Traction drive, self propellers
Compatibile / Non-genuine
VIKING
Rif. Orig./O.E.M.
6361-640-0100-A
1

Sulla vecchia trazione trovate il codice originale del produttore. Quindi per ordinare la trazione è sufficiente controllare il codice originale. Non sono necessarie le misure.
On the old traction you will find the original manufacturer code. So to order traction it is sufficient to check the original code. Measurements are not required.



PULEGGIE
PULLEYS

UNIVERSALI



1

54.230.1823
Puleggia per riduttori
Pulley for traction drives
Compatibile / Non-genuine
diametro interno **55 mm**

UNIVERSALI



1

54.230.1824
Puleggia per riduttori
Pulley for traction drives
Compatibile / Non-genuine
diametro interno **60 mm**

UNIVERSALI



1

54.230.1825
Puleggia per riduttori
Pulley for traction drives
Compatibile / Non-genuine
diametro interno **70 mm**

UNIVERSALI



1

54.230.1826
Puleggia per riduttori
Pulley for traction drives
Compatibile / Non-genuine
diametro interno **85 mm**

NOTE

.....

.....

.....

.....

.....

COLLETTORI E CARTER
INTAKE MANIFOLDS AND BELT GUARDS

BRIGGS & STRATTON

54.120.2528
Collettore aspirazione
Suction manifold
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON
699644 + guarnizione 699649
1



BRIGGS & STRATTON

54.120.2529
Collettore aspirazione
Suction manifold
Compatibile / Non-genuine
BRIGGS & STRATTON
794305 + guarnizione 794306
1



GGP - ALPINA - CASTELGARDEN

54.120.2041
Carter COPRI-CINGHIA
Belt guard
Compatibile / Non-genuine
GGP • ALPINA • CASTEL GARDEN • R430TR • RL430TR •
Rif. Orig./O.E.M. 22060170
1



GGP - ALPINA - CASTELGARDEN

54.120.2042
Carter COPRI-CINGHIA
Belt guard
Compatibile / Non-genuine
GGP • ALPINA • CASTEL-GARDEN • TD484TR, TD484TRE, TDL484TR, TDL484TRE
Rif. Orig./O.E.M. 22060192/0
1



GGP - ALPINA - CASTELGARDEN

54.120.2043
Carter COPRI-CINGHIA
Belt guard
Compatibile / Non-genuine
1

GGP • ALPINA • CASTEL-GARDEN • CSL534WSQ - R534 - R534TR - R534TRE - RL534 - RL534TR - RL534TRE - TD534 - TD534TR - TD534TRE - TD534WTR
Rif. Orig./O.E.M. 22060193/0

TDL534 - TDL534TR - TDL-534TRE TDL534WTR, W534 - W534TR - W534TRE - WL534 - WL534TR - WL534TRE, ML534 - ML534TR - ML534TRE - SPL534 - SPL534TR - SPL534TRE



NOTE

COPIA

RICAMBI ORIGINALI KAWASAKI

KAWASAKI ORIGINAL PARTS



RICAMBI ORIGINALI KAWASAKI
KAWASAKI ORIGINAL PARTS

KAWASAKI MOD. TD - TG

49043-2065
Primer
Primer
Originale / Genuine
KAWASAKI: TD18, TD24, TG33



1

KAWASAKI MOD. TD - TG

21171-2192
Accensione elettronica
Electronic ignition
Originale / Genuine
KAWASAKI: TD40, TD48



1

KAWASAKI MOD. TD - TG

92043-2070
Perno frizione
Clutch bolt
Originale / Genuine
KAWASAKI: TD40, TD48



1

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

21171-2233
Accensione elettronica
Electronic ignition
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26



1

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

15003-2649
Carburatore
Carburetor
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26



1

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

11060-2403
Guarnizione flangia
Insulator gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26



LATO CILINDRO
CYLINDER SIDE

1

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

11060-2404
Guarnizione flangia
Insulator gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26



LATO CARBURATORE
CARBURETOR SIDE

1

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

16073-2190
Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26



1

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

13033-2003
Gabbia a rullo
Needle bearing
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26



DIAMETRO INTERNO: 8 MM, DIAMETRO ESTERNO: 11 MM, LUNGHEZZA: 11 MM

1

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

49043-2067
Primer
Primer
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26



1

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

11060-2402
Guarnizione cilindro
Cylinder gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26



1

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

11005-2137
Cilindro nudo **Ø 34 mm**
Bare cylinder
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26



1

COPIA

RICAMBI ORIGINALI KAWASAKI
KAWASAKI ORIGINAL PARTS

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

13001-2146
Pistone nudo **Ø 34 mm**
Bare piston
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26



1

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

13008-6046
Fasce pistone (KIT DA 2 PZ)
Piston rings (SET OF 2 PCS)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26



1

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

92033-2060
Seeger pistone (KIT da 2 pz);
Seegers (SET OF 2 PCS)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26



1

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

13002-2058
Spinotto pistone
Piston pin
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26



1

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

49089-2592
Cuffie motore
Enghine shroud
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26



1

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

11010-2530
Filtro aria completo
Complete air filter
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26



1

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

59101-2106
Puleggia avviamento
Recoil reel
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26



1

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

13081-2226
Frizione
Clutch
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26



1

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

49088-2532
Gruppo avviamento
Recoil starter
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26



1

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

92049-2074
Paraolio
Oil seal
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26



DIAMETRO INTERNO: 10 MM, DIAMETRO ESTERNO: 20 MM, ALTEZZA: 5 MM

1

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

51001-2297
Serbatoio carburante
Fuel tank
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26



1

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

51048-2066
Tappo carburante (SENZA sfiato)
Fuel cap (without breather)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26



1

RICAMBI ORIGINALI KAWASAKI
KAWASAKI ORIGINAL PARTS

KAWASAKI MOD. TH26 - KBL26

14069-2056
Sfiato per tappo
Breather
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH26 - KBL26
1



KAWASAKI TUTTI I MODELLI TH-TJ

16087-2059
Valvola di NON ritorno
Check valve
Originale / Genuine
KAWASAKI:TH26, TH34, TJ27, TJ35,TJ45,TJ53
1



KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

21171-2234
Accensione elettronica
Electronic ignition
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34 - KBL34
1



KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

15003-2688
Carburatore
Carburetor
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34 - KBL34
1



KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

11060-2404
Guarnizione flangia
Insulator gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34 - KBL34
1



LATO CARBURATORE
CARBURETOR SIDE

KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

11060-2437
Guarnizione flangia
Insulator gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34 - KBL34
1



LATO CILINDRO
CYLINDER SIDE

KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

49043-2067
Primer
Primer
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34 - KBL34
1



KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

16073-2202
Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34 - KBL34
1



KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

13033-2052
Gabbia a rullo
Needle bearing
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34 - KBL34
1



DIAMETRO INTERNO: 9 MM,
DIAMETRO ESTERNO: 12 MM,
LUNGHEZZA: 11,5 MM

KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

11005-2140
Cilindro nudo **Ø 37 mm**
Bare cylinder
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34 - KBL34
1



KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

49089-2183
Pistone nudo **Ø 37 mm**
Bare piston
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34 - KBL34
1



KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

13008-6045
Fasce pistone (KIT DA 2 PZ)
Piston rings (SET OF 2 PCS)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34 - KBL34
1



SERMAC

RICAMBI ORIGINALI KAWASAKI
KAWASAKI ORIGINAL PARTS

KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

92033-2061
Seeger pistone (KIT da 2 pz);
Seegers (SET OF 2 PCS)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34 - KBL34



1

KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

13002-2059
Spinotto pistone
Piston pin
Originale / *Genuine*
KAWASAKI: TH34 - KBL34



1

KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

11060-2435
Guarnizione cilindro
Cylinder gasket
Originale / *Genuine*
KAWASAKI: TH34 - KBL34



1

KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

13081-2220
Frizione
Clutch
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34 - KBL34



1

KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

49089-2598
Cuffie motore
Engine shroud
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34 - KBL34



1

KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

11010-2526
Filtro aria completo
Complete air filter
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34 - KBL34



1

KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

59101-2085
Puleggia avviamento
Recoil reel
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34 - KBL34



1

KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

49088-2500
Gruppo avviamento
Recoil starter
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34 - KBL34



1

KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

51001-2299
Serbatoio carburante
Fuel tank
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34 - KBL34



1

KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

14069-2056
Sfiato per tappo
Breather
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34 - KBL34



1

KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

51048-2066
Tappo carburante (senza sfiato)
Fuel cap (without breather)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34 - KBL34



1

KAWASAKI MOD. TH34 - KBL34

92049-2108
Paraolio
Oil seal
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH34 - KBL34



DIAMETRO INTERNO: 12 MM, DIAMETRO ESTERNO: 21 MM, ALTEZZA: 5 MM

1

RICAMBI ORIGINALI KAWASAKI
KAWASAKI ORIGINAL PARTS

KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

49043-2071
Primer
Primer
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43
1



KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

21171-2195
Accensione elettronica
Electronic ignition
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43
1



KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

15003-2335
Carburatore
Carburetor
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43
1



KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

16073-2176
Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43
1



KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

11060-2298
Guarnizione flangia
Insulator gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43
1



LATO CARBURATORE
CARBURETOR SIDE

KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

11060-2299
Guarnizione flangia
Insulator gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43
1



LATO CILINDRO
CYLINDER SIDE

KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

92049-2206
Paraolio
Oil seal
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43
1



DIAMETRO INTERNO: 15 MM,
DIAMETRO ESTERNO: 24 MM,
ALTEZZA: 6 MM

KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

13033-2005
Gabbia a rullo
Needle bearing
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43
1



DIAMETRO INTERNO: 11 MM,
DIAMETRO ESTERNO: 14 MM,
LUNGHEZZA: 13,5 MM

KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

13001-2140
Pistone nudo **Ø 41,5 mm**
Bare piston
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43
1



KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

11005-2122
Cilindro nudo **Ø 41,5 mm**
Bare cylinder
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43
1



KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

92033-2058
Seeger pistone (KIT da 2 pz);
Seegers (SET OF 2 PCS)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43
1



KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

13008-6052
Fasce pistone (KIT DA 2 PZ)
Piston rings (SET OF 2 PCS)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43
1



RICAMBI ORIGINALI KAWASAKI
KAWASAKI ORIGINAL PARTS

KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

11060-2296
Guarnizione cilindro
Cylinder gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43



1

KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

13002-2065
Spinotto pistone
Piston pin
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43



1

KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

49089-2553
Cuffie motore
Engine shroud
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43



1

KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

13081-2220
Frizione
Clutch
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43



1

KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

92043-2210
Perno frizione
Clutch bolt
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43



1

KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

11065-5005
Filtro aria completo
Complete air filter
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43



1

KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

59101-2067
Puleggia avviamento
Recoil reel
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43



1

KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

49088-2442
Gruppo avviamento
Recoil starter
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43



1

KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

51048-2066
Tappo carburante (senza sfiato)
Fuel cap (without breather)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43



1

KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

51001-2268
Serbatoio carburante
Fuel tank
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH43 - KBL43



1

KAWASAKI MOD. TH43 - KBL43

14069-2056
Sfiato per tappo
Breather
Originale / *Genuine*
KAWASAKI: TH43 - KBL43



1

KAWASAKI MOD. TH43 - TH48

54012-2362
Cavetto acceleratore
Throttle cable
Originale / *Genuine*
KAWASAKI: TH43 - TH48



1

RICAMBI ORIGINALI KAWASAKI
KAWASAKI ORIGINAL PARTS

KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

21171-2195
Accensione elettronica
Electronic ignition
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH48 - KBL48
1



KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

15003-2335
Carburatore
Carburetor
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH48 - KBL48
1



KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

11060-2298
Guarnizione flangia
Insulator gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH48 - KBL48
1



****LATO CARBURATORE****
****CARBURETOR SIDE****

KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

11060-2299
Guarnizione flangia
Insulator gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH48 - KBL48
1



****LATO CILINDRO****
****CYLINDER SIDE****

KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

16073-2176
Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH48 - KBL48
1



KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

13033-2005
Gabbia a rullo
Needle bearing
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH48 - KBL48
1



DIAMETRO INTERNO: 11 MM,
DIAMETRO ESTERNO: 14 MM,
LUNGHEZZA: 13,5 MM

KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

92049-2206
Paraolio
Oil seal
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH48 - KBL48
1



DIAMETRO INTERNO: 15 MM,
DIAMETRO ESTERNO: 24 MM,
ALTEZZA: 6 MM

KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

49043-2071
Primer
Primer
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH48 - KBL48
1



KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

11005-2123
Cilindro nudo **Ø 44,0 mm**
Bare cylinder
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH48 - KBL48
1



KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

13001-2141
Pistone nudo **Ø 44,0 mm**
Bare piston
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH48 - KBL48
1



KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

13008-6044
Fasce pistone (KIT DA 2 PZ)
Piston rings (SET OF 2 PCS)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH48 - KBL48
1



KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

92033-2058
Seeger pistone (KIT da 2 pz);
Seegers (SET OF 2 PCS)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH48 - KBL48
1



COPIA

RICAMBI ORIGINALI KAWASAKI
KAWASAKI ORIGINAL PARTS

KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

13002-2067
Spinotto pistone
Piston pin
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH48 - KBL48



1

KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

11060-2296
Guarnizione cilindro
Cylinder gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH48 - KBL48



1

KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

49089-2553
Cuffie motore
Engine shroud
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH48 - KBL48



1

KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

13081-2220
Frizione
Clutch
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH48 - KBL48



1

KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

11065-5005
Filtro aria completo
Complete air filter
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH48 - KBL48



1

KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

49088-2442
Gruppo avviamento
Recoil starter
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH48 - KBL48



1

KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

59101-2067
Puleggia avviamento
Recoil reel
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH48 - KBL48



1

KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

51001-2268
Serbatoio carburante
Fuel tank
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH48 - KBL48



1

KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

51048-2066
Tappo carburante (senza sfiato)
Fuel cap (without breather)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TH48 - KBL48



1

KAWASAKI MOD. TH48 - KBL48

14069-2056
Sfiato per tappo
Breather
Originale / *Genuine*
KAWASAKI: TH48 - KBL48



1

KAWASAKI MOD. TJ27

13033-2064
Gabbia a rullo
Needle bearing
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



DIAMETRO INTERNO: 8 MM,
DIAMETRO ESTERNO: 11 MM,
LUNGHEZZA: 11,5 MM

1

KAWASAKI MOD. TJ27

49043-2067
Primer
Primer
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1

COPIA

RICAMBI ORIGINALI KAWASAKI
KAWASAKI ORIGINAL PARTS

KAWASAKI MOD. TJ27

21171-2286
Accensione elettronica
Electronic ignition
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1 Kawasaki

Attenzione!! Verificare il numero di serie motore kawasaki prima di fare l'ordine. La bobina cambia in base al numero di serie motore.

KAWASAKI MOD. TJ27

15004-2106
Carburatore
Carburetor
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1 Kawasaki

KAWASAKI MOD. TJ27

11061-2247
Guarnizione flangia
Insulator gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1 Kawasaki

LATO CARBURATORE
CARBURETOR SIDE

KAWASAKI MOD. TJ27

11061-2246
Guarnizione flangia
Insulator gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1 Kawasaki

LATO CILINDRO
CYLINDER SIDE

KAWASAKI MOD. TJ27

12021-2058
Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1 Kawasaki

KAWASAKI MOD. TJ27

11005-2163
Cilindro nudo **Ø 34,0 mm**
Bare cylinder
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1 Kawasaki

KAWASAKI MOD. TJ27

13001-2174
Pistone nudo **Ø 34,0 mm**
Bare piston
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1 Kawasaki

KAWASAKI MOD. TJ27

13008-6071
Fasce pistone (KIT DA 2 PZ)
Piston rings (SET OF 2 PCS)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1 Kawasaki

KAWASAKI MOD. TJ27

92033-2198
Seeger pistone (KIT da 2 pz);
Seegers (SET OF 2 PCS)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1 Kawasaki

KAWASAKI MOD. TJ27

13002-2100
Spinotto pistone
Piston pin
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1 Kawasaki

KAWASAKI MOD. TJ27

11061-2203
Guarnizione cilindro
Cylinder gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1 Kawasaki

KAWASAKI MOD. TJ27

49089-0766
Cuffie motore
Engine shroud
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1 Kawasaki

RICAMBI ORIGINALI KAWASAKI
KAWASAKI ORIGINAL PARTS

KAWASAKI MOD. TJ27

11065-1001
Filtro aria completo
Complete air filter
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1

KAWASAKI MOD. TJ27

13081-2232
Frizione
Clutch
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1

KAWASAKI MOD. TJ27

49088-2594
Gruppo avviamento
Recoil starter
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1

KAWASAKI MOD. TJ27

92145-2128
Molla EPS
EPS spring
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1

KAWASAKI MOD. TJ27

59101-0558
Puleggia avviamento
Recoil reel
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1

KAWASAKI MOD. TJ27

49060-2064
Vite CAM
Spring recoil
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1

KAWASAKI MOD. TJ27

51001-2335
Serbatoio carburante
Fuel tank
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1

KAWASAKI MOD. TJ27

51048-2066
Tappo carburante (senza sfiato)
Fuel cap (without breather)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1

KAWASAKI MOD. TJ27

14069-2056
Sfiato per tappo
Breather
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ27



1

KAWASAKI TUTTI I MODELLI TH-TJ

16087-2059
Valvola di NON ritorno
Check valve
Originale / Genuine
KAWASAKI:TH26, TH34, TJ27, TJ35,TJ45,TJ53



1

KAWASAKI MOD. TJ35

13033-2052
Gabbia a rullo
Needle bearing
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



DIAMETRO INTERNO: 9 MM, DIAMETRO ESTERNO: 12 MM, LUNGHEZZA: 11,5 MM

1

KAWASAKI MOD. TJ35

92049-2269
Paraolio
Oil seal
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



DIAMETRO INTERNO: 12 MM, DIAMETRO ESTERNO: 22 MM, ALTEZZA: 4,5 MM

1

RICAMBI ORIGINALI KAWASAKI
KAWASAKI ORIGINAL PARTS

KAWASAKI MOD. TJ35

21171-0045
Accensione elettronica
Electronic ignition
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



Attenzione!! Verificare il numero di serie motore kawasaki prima di fare l'ordine. La bobina cambia in base al numero di serie motore.

1

KAWASAKI MOD. TJ35

21171-2257
Accensione elettronica
Electronic ignition
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



Attenzione!! Verificare il numero di serie motore kawasaki prima di fare l'ordine. La bobina cambia in base al numero di serie motore.

1

KAWASAKI MOD. TJ35

21171-2270
Accensione elettronica
Electronic ignition
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



Attenzione!! Verificare il numero di serie motore kawasaki prima di fare l'ordine. La bobina cambia in base al numero di serie motore.

1

KAWASAKI MOD. TJ35

15004-0730
Carburatore
Carburetor
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



1

KAWASAKI MOD. TJ35

49043-2067
Primer
Primer
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



1

KAWASAKI MOD. TJ35

11061-0859
Guarnizione flangia
Insulator gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



****LATO CARBURATORE****
****CARBURETOR SIDE****

1

KAWASAKI MOD. TJ35

11061-0753
Guarnizione flangia
Insulator gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



****LATO CILINDRO****
****CYLINDER SIDE****

1

KAWASAKI MOD. TJ35

12021-0023
Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



1

KAWASAKI MOD. TJ35

11005-0582
Cilindro nudo **Ø 37,0 mm**
Bare cylinder
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



1

KAWASAKI MOD. TJ35

13001-0717
Pistone nudo **Ø 37,0 m**
Bare piston
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



1

KAWASAKI MOD. TJ35

13008-6076
Fasce pistone (KIT DA 2 PZ)
Piston rings (SET OF 2 PCS)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



1

KAWASAKI MOD. TJ35

13002-0039
Spinotto pistone
Piston pin
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



1

COPIA

RICAMBI ORIGINALI KAWASAKI
KAWASAKI ORIGINAL PARTS

KAWASAKI MOD. TJ35

92033-0712
Seeger pistone (KIT da 2 pz);
Seegers (SET OF 2 PCS)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



1

KAWASAKI MOD. TJ35

11061-0749
Guarnizione cilindro
Cylinder gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



1

KAWASAKI MOD. TJ35

49089-0828
Cuffie motore
Engine shroud
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



1

KAWASAKI MOD. TJ35

11065-2002
Filtro aria completo
Complete air filter
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



1

KAWASAKI MOD. TJ35

13081-2220
Frizione
Clucth
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



1

KAWASAKI MOD. TJ35

49088-0720
Gruppo avviamento
Recoil starter
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



1

KAWASAKI MOD. TJ35

59101-0563
Puleggia avviamento
Recoil reel
Originale / *Genuine*
KAWASAKI: TJ35



1

KAWASAKI MOD. TJ35

49060-0559
Vite CAM
Spring recoil
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



1

KAWASAKI MOD. TJ35

92145-0873
Molla EPS
EPS spring
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



1

KAWASAKI MOD. TJ35

51001-0716
Serbatoio carburante
Fuel tank
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



1

KAWASAKI MOD. TJ35

51048-2066
Tappo carburante (senza sfiato)
Fuel cap (without breather)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



1

KAWASAKI MOD. TJ35

14069-2056
Sfiato per tappo
Breather
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ35



1

SERMAC

RICAMBI ORIGINALI KAWASAKI
KAWASAKI ORIGINAL PARTS

KAWASAKI TUTTI I MODELLI TH-TJ

16087-2059
Valvola di NON ritorno
Check valve
Originale / Genuine
KAWASAKI:TH26, TH34, TJ27, TJ35,TJ45,TJ53



1

KAWASAKI MOD. TJ45

92049-2276
Paraolio
Oil seal
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



DIAMETRO INTERNO: 15 MM, DIAMETRO ESTERNO: 25 MM, ALTEZZA: 7 MM

1

KAWASAKI MOD. TJ45

11061-0724
Guarnizione flangia
Insulator gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



****LATO CILINDRO****
****CYLINDER SIDE****

1

KAWASAKI MOD. TJ45

49043-2067
Primer
Primer
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



1

KAWASAKI MOD. TJ45

21171-0709
Accensione elettronica
Electronic ignition
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



Attenzione!! Verificare il numero di serie motore kawasaki prima di fare l'ordine. La bobina cambia in base al numero di serie motore.

1

KAWASAKI MOD. TJ45

11005-2165
Cilindro nudo **Ø 42,5 m**
Bare cylinder
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



1

KAWASAKI MOD. TJ45

13033-2063
Gabbia a rullo
Needle bearing
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



DIAMETRO INTERNO: 11 MM, DIAMETRO ESTERNO: 14,5 MM, LUNGHEZZA: 12,2 MM

1

KAWASAKI MOD. TJ45

11061-2237
Guarnizione flangia
Insulator gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



****LATO CARBURATORE****
****CARBURETOR SIDE****

1

KAWASAKI MOD. TJ45

15004-0708
Carburatore
Carburetor
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



1

KAWASAKI MOD. TJ45

12021-0704
Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



1

KAWASAKI MOD. TJ45

21171-2250
Accensione elettronica
Electronic ignition
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



Attenzione!! Verificare il numero di serie motore kawasaki prima di fare l'ordine. La bobina cambia in base al numero di serie motore.

1

KAWASAKI MOD. TJ45

13001-2194
Pistone nudo **Ø 42,5 m**
Bare piston
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



1

RICAMBI ORIGINALI KAWASAKI
KAWASAKI ORIGINAL PARTS

KAWASAKI MOD. TJ45

13008-6074
Fasce pistone (KIT DA 2 PZ)
Piston rings (SET OF 2 PCS)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



1

KAWASAKI MOD. TJ45

13002-2103
Spinotto pistone
Piston pin
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



1

KAWASAKI MOD. TJ45

92033-2200
Seeger pistone (KIT da 2 pz);
Seegers (SET OF 2 PCS)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



1

KAWASAKI MOD. TJ45

11061-2226
Guarnizione cilindro
Cylinder gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



1

KAWASAKI MOD. TJ45

11065-3003
Filtro aria completo
Complete air filter
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



1

KAWASAKI MOD. TJ45

49089-0720
Cuffie motore
Engine shroud
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



1

KAWASAKI MOD. TJ45

13081-2220
Frizione
Clucth
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



1

KAWASAKI MOD. TJ45

49088-0710
Gruppo avviamento
Recoil starter
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



1

KAWASAKI MOD. TJ45

59101-0010
Puleggia avviamento
Recoil reel
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



1

KAWASAKI MOD. TJ45

49060-0556
Vite CAM
Spring recoil
Originale / *Genuine*
KAWASAKI: TJ45



1

KAWASAKI MOD. TJ45

92145-0836
Molla EPS
EPS spring
Originale / *Genuine*
KAWASAKI: TJ45



1

KAWASAKI MOD. TJ45

51001-2341
Serbatoio carburante
Fuel tank
Originale / *Genuine*
KAWASAKI: TJ45



1

RICAMBI ORIGINALI KAWASAKI
KAWASAKI ORIGINAL PARTS

KAWASAKI MOD. TJ45

51048-2066
Tappo carburante (senza sfiato)
Fuel cap (without breather)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



1

KAWASAKI MOD. TJ45

14069-2056
Sfiato per tappo
Breather
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45



1

KAWASAKI TUTTI I MODELLI TH-TJ

16087-2059
Valvola di NON ritorno
Check valve
Originale / Genuine
KAWASAKI:TH26, TH34, TJ27, TJ35,TJ45,TJ53



1

KAWASAKI MOD. TJ53

13033-2063
Gabbia a rullo
Needle bearing
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

DIAMETRO INTERNO: 11 MM, DIAMETRO ESTERNO: 14,5 MM, LUNGHEZZA: 12,2 MM

KAWASAKI MOD. TJ53

92049-2281
Paraolio destro
Right Oil seal
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

DIAMETRO INTERNO: 17 MM, DIAMETRO ESTERNO: 30 MM, ALTEZZA: 7 MM (DESTRO)

KAWASAKI MOD. TJ53

92049-2280
Paraolio sinistro
Left Oil seal
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

DIAMETRO INTERNO: 17 MM, DIAMETRO ESTERNO: 40 MM, ALTEZZA: 9 MM (SINISTRO)

KAWASAKI MOD. TJ53

11065-4004
Filtro aria completo
Complete air filter
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

KAWASAKI MOD. TJ53

21171-0791
Accensione elettronica
Electronic ignition
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

Attenzione!! Verificare il numero di serie motore kawasaki prima di fare l'ordine. La bobina cambia in base al numero di serie motore.

KAWASAKI MOD. TJ53

15004-2100
Carburatore
Carburetor
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

KAWASAKI MOD. TJ53

12021-0706
Flangia termica (collettore)
Valve assy reed
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

KAWASAKI MOD. TJ53

11061-2237
Guarnizione flangia
Insulator gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

****LATO CARBURATORE****
****CARBURETOR SIDE****

KAWASAKI MOD. TJ53

11061-0763
Guarnizione flangia
Insulator gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

****LATO CILINDRO****
****CYLINDER SIDE****

RICAMBI ORIGINALI KAWASAKI
KAWASAKI ORIGINAL PARTS

KAWASAKI MOD. TJ53

49043-2067
Primer
Primer
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

KAWASAKI MOD. TJ53

11005-2166
Cilindro nudo **Ø 44,0 m**
Bare cylinder
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

KAWASAKI MOD. TJ53

13008-6075
Fasce pistone (KIT DA 2 PZ)
Piston rings (SET OF 2 PCS)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

KAWASAKI MOD. TJ53

13002-2103
Spinotto pistone
Piston pin
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

KAWASAKI MOD. TJ53

13001-2197
Pistone nudo **Ø 44,0 m**
Bare piston
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

KAWASAKI MOD. TJ53

92033-2200
Seeger pistone (KIT da 2 pz);
Seegers (SET OF 2 PCS)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

KAWASAKI MOD. TJ53

11061-2234
Guarnizione cilindro
Cylinder gasket
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

KAWASAKI MOD. TJ53

49089-2781
Cuffie motore
Engine shroud
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

KAWASAKI MOD. TJ53

49060-0556
Vite CAM
Spring recoil
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

KAWASAKI MOD. TJ53

13081-2224
Frizione
Clucth
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

KAWASAKI MOD. TJ53

49088-0711
Gruppo avviamento
Recoil starter
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

KAWASAKI MOD. TJ53

59101-0010
Puleggia avviamento
Recoil reel
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

RICAMBI ORIGINALI KAWASAKI
KAWASAKI ORIGINAL PARTS

KAWASAKI MOD. TJ53

92145-0864
Molla EPS
EPS spring
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

KAWASAKI MOD. TJ53

92026-2353
Distanziale
Spacer
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ45,TJ53



1

KAWASAKI MOD. TJ53

51001-2343
Serbatoio carburante
Fuel tank
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

KAWASAKI MOD. TJ53 - TJ45

KAWASAKI MOD. TJ53

51048-2066
Tappo carburante (senza sfiato)
Fuel cap (without breather)
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

KAWASAKI MOD. TJ53

14069-2056
Sfiato per tappo
Breather
Originale / Genuine
KAWASAKI: TJ53



1

NOTE

Le accensioni KAWASAKI per i modelli TJ variano in base al numero di serie della macchina.
Vi chiediamo di verificare il numero di serie della macchina, prima di ordinare l'accensione elettronica.
Rilevare il numero di serie motore indicato sull'etichetta adesiva apposta sulla cuffia cilindro oppure stampata sulla targhetta metallica. **Per numero di serie si intendono 2 lettere e 2 numeri come indicato nella tabella di esempio a fianco.**

Esempio di numero di serie per il modello TJ27
TJ27-NF90 - TJ27-MS55 - TJ27-MS52
TJ27-LS55 - TJ27-LS52 - TJ27-KS57
TJ27-KS55 - TJ27-KS54 - TJ27-KS52
TJ27-KJ81 - TJ27-GS52 - TJ27-GJ80
TJ27-GH30 - TJ27-GF90 - TJ27-GF50
TJ27-GF30 - TJ27-GF01 - TJ27-GF00
TJ27-GC56 - TJ27-GC50 - TJ27-GC01 - TJ27-GC00

PARA-OLIO PER ALBERI MOTORE E GABBIE A RULLI PER PISTONI
CRANKSHAFT OIL SEALS AND PISTON NEEDLE BEARINGS





ARTICOLO *Item*	Ø EST. *Outer Ø*	Ø INT. *Inner Ø*	LUNG *Length*
13033-2003	11 MM	8 MM	11 MM
13033-2052	12 MM	9 MM	11.5 MM
13033-2005	14 MM	11 MM	13.5 MM
13033-2064	11 MM	8 MM	11.8 MM
13033-2063	14.5 MM	11 MM	12.2 MM

ARTICOLO *Item*	Ø ESTERNO *Outer Ø*	Ø INTERNO *Inner Ø*	LUNGH *Length*
92049-2206	24 MM	15 MM	6 MM
92049-2108	21 MM	12 MM	5 MM
92049-2074	20 MM	10 MM	5 MM
92049-2269	22 MM	12 MM	4.5MM
92049-2276	25 MM	15 MM	7 MM
92049-2281	30 MM	17 MM	7 MM
92049-2280	40 MM	17 MM	9 MM

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI

GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS



SOLD

MOTOSEGA

MOD. T-250 WALBRO

PRUNING CHAINSAW



ARTICOLO *Item*	**54.200.0420-WALBRO**
BARRA / *Bar*	**12" pollici = 30 cm**
CATENA / *Chain*	**3/8 Low Profile - 1,3 mm**
DIMENSIONI / *Dimensions*	cm. 30 x 30 x 24
PESO / *Weight*	Lordo: 4,5 KG / Netto: 3,5 KG
MOTORE / *Engine*	Motore a scoppio *Combustion engine*
TIPO MOTORE / *Engine Type*	2 tempi, ad un cilindro raffreddamento ad aria. *2-stroke, single-cylinder air-cooled*
MISCELA / *Fuel-oil mixture*	40: 1 e cioè 2,5%
CILINDRATA / POTENZA *Displacement / Power*	25 cc / 0.9kw
GIRI AL MINUTO *Rpm*	11.000 giri /min vel. max *11,000 rpm speed max*
	8500 giri /min potenza max *8500 rpm max. Power*
SERBATOIO CARBURANTE *Fuel tank*	230 ml
SERBATOIO OLIO *Oil tank*	160 ml

MOTOSEGA
MOD. T-251 WALBRO CARVING

PRUNING CHAINSAW EQUIPPED WITH CARVING BAR



ARTICOLO *Item*	**54.200.0421-WALBRO**
BARRA / *Bar*	**10" pollici = 25 cm**
CATENA / *Chain*	**1/4" - 1,3 mm**
DIMENSIONI / *Dimensions*	cm. 30 x 30 x 24
PESO / *Weight*	Lordo: 4,5 KG / Netto: 3,5 KG
MOTORE / *Engine*	Motore a scoppio *Combustion engine*
TIPO MOTORE / *Engine Type*	2 tempi, ad un cilindro raffreddamento ad aria. *2-stroke, single-cylinder air-cooled*
MISCELA / *Fuel-oil mixture*	40: 1 e cioè 2,5%
CILINDRATA / POTENZA *Displacement / Power*	25 cc / 0.9kw
GIRI AL MINUTO *Rpm*	11.000 giri /min vel. max *11,000 rpm speed max*
	8500 giri /min potenza max *8500 rpm max. Power*
SERBATOIO CARBURANTE *Fuel tank*	230 ml
SERBATOIO OLIO *Oil tank*	160 ml

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

RICAMBI ORIGINALI

MOD. T-250
MOD. T-251 CARVING



250.004



Puleggia avviamento
Starter pulley
PRO.TOP: T-250, T-251
1

250.006



Protezione Avviamento
Starter Protection
PRO.TOP: T-250, T-251
1

250.007



Molla avviamento
Starter spring
PRO.TOP: T-250, T-251
1

250.010



Gruppo avviamento
Starter assy
PRO.TOP: T-250, T-251
1

250.013



Ammortizzatore
Vibration dumping
PRO.TOP: T-250, T-251
5

250.014



Impugnatura
Tube handle
PRO.TOP: T-250, T-251
1

250.015



Perno Impugnatura
Handle pin
PRO.TOP: T-250, T-251
5

250.019



Asta acceleratore
Throttle rod
PRO.TOP: T-250, T-251
5

250.020



Tappo olio e carburante
Oil and Fuel cap
PRO.TOP: T-250, T-251
5

250.021



Impugnatura
Handle
PRO.TOP: T-250, T-251
1

250.022



Interruttore
Switch
PRO.TOP: T-250, T-251
5

250.026



Coperchio filtro aria
Air filter cover
PRO.TOP: T-250, T-251
1

250.028



Filtro Aria
Air filter
PRO.TOP: T-250, T-251
1

250.043



Collettore
Air intake fits
PRO.TOP: T-250, T-251
1

250.032



Carburatore ***WALBRO***
WALBRO carburetor
PRO.TOP: T-250, T-251
1

250.033



Leva aria
Air choke
PRO.TOP: T-250, T-251
1



RICAMBI ORIGINALI

MOD. T-250
MOD. T-251 CARVING

250.037



Coperchio marmitta
Muffler Cover
PRO.TOP: T-250, T-251
1

250.038



Freno catena completo
Complete chain brake
PRO.TOP: T-250, T-251
1

250.040



Kit cilindro e pistone
Cylinder & piston kit
PRO.TOP: T-250, T-251
1

250.031



Pistone Completo
Piston Kit
PRO.TOP: T-250, T-251
1

250.046



Marmitta
Muffler
PRO.TOP: T-250, T-251
1

250.051



Pompa Olio
Oil Pump
PRO.TOP: T-250, T-251
1

250.054



Vite senza fine
Oil pump gear
PRO.TOP: T-250, T-251
5

250.008



Sfiato
Breather
PRO.TOP: T-250, T-251
10

250.061



Rondella Frizione
Clutch washer
PRO.TOP: T-250, T-251
5

250.062



Pignone rocchetto
T250 - 3/8 - LP 6 denti
Spur Spocket 3/8 LP - 6
PRO.TOP: T-250
1

251.062



Pignone rocchetto
T251 - 1/4 8 denti
Spur Spocket 1/4 - 8
PRO.TOP: T-251
1

250.003



Tubetto pesca-miscela
con filtro
Fuel hose with filter
PRO.TOP: T-250, T-251
5

250.060



Frizione
Clutch
PRO.TOP: T-250, T-251
1

250.036



Accensione Elettronica
VECCHIO TIPO - Old Type
YD25BS
Ignition coil
PRO.TOP: T-250, T-251
1

250.036-NEW



Accensione Elettronica
NUOVO TIPO - New Type
YD25
Ignition coil
PRO.TOP: T-250, T-251
1

250.030



Serbatoio
Fuel tank
PRO.TOP: T-250, T-251
1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

PRO.TOP®

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS

MOTOSEGA ULTRA LEGGERA
MOD. T-260
ULTRA LIGHT PRUNING CHAINSAW



CE EURO 5 STANDARD TÜV 2 anni a garanzia

ARTICOLO *Item*	**54.200.0429**
BARRA / *Bar*	**10" pollici = 25 cm**
CATENA / *Chain*	**3/8 Low Profile - 1,3 mm**
DIMENSIONI / *Dimensions*	cm. 26 x 23 x 23
PESO / *Weight*	2,5 Kg. (serbatoio vuoto)
AVVIAMENTO / *Starter*	Motore a scoppio EASY Starter *2-cycle engine with EASY Starter*
TIPO MOTORE / *Engine Type*	2 tempi, ad un cilindro raffreddamento ad aria. *2-stroke, single-cylinder air-cooled*
MISCELA / *Fuel-oil mixture*	40: 1 e cioè 2,5%
CILINDRATA / POTENZA *Displacement / Power*	25 cc / 1.0kw
GIRI AL MINUTO *Rpm*	3.200 giri / al minimo *3.200 rpm idle speed*
	12.700 giri /min potenza max *12.700 rpm max. Power*
SERBATOIO CARBURANTE *Fuel tank*	200 ml
SERBATOIO OLIO *Oil tank*	120 ml

KIT PER VERSIONE CARVING

KIT 800

Kit da applicare su motosega **T-260** per ottenere la versione **Carving**
Kit to be used on model **T-260** *to get the* **carving** *version*

kit composto da:

- **01 catena 1/4" 1,3 mm - 60 maglie**
- **01 barra 1/4" - 1,3 mm - cm. 25 - 10 pollici**
- **01 pignone 1/4" completo di cuscinetto**



1

COPIA

MOTOSEGA ULTRA LEGGERA
MOD. T-261-CARVING

ULTRA LIGHT PRUNING CHAINSAW EQUIPPED WITH CARVING BAR



CE EURO 5 STANDARD TÜV 2 anni di garanzia

ARTICOLO *Item*	**54.200.0430**
BARRA / *Bar*	**10" pollici = 25 cm**
CATENA / *Chain*	**1/4 - 1,3 mm - 60 maglie**
DIMENSIONI / *Dimensions*	cm. 26 x 23 x 23
PESO / *Weight*	2,5 Kg. (serbatoio vuoto)
AVVIAMENTO / *Starter*	Motore a scoppio EASY Starter *2-cycle engine with EASY Starter*
TIPO MOTORE / *Engine Type*	2 tempi, ad un cilindro raffreddamento ad aria. *2-stroke, single-cylinder air-cooled*
MISCELA / *Fuel-oil mixture*	40: 1 e cioè 2,5%
CILINDRATA / POTENZA *Displacement / Power*	25 cc / 1.0kw
GIRI AL MINUTO *Rpm*	3.200 giri / al minimo *3.200 rpm idle speed*
	12.700 giri /min potenza max *12.700 rpm max. Power*
SERBATOIO CARBURANTE *Fuel tank*	200 ml
SERBATOIO OLIO *Oil tank*	120 ml

COPIA

RICAMBI ORIGINALI

MOD. T-260
MOD. T-261 CARVING



54.230.1817



Puleggia avviamento
Starter pulley fits
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.160.2487



Gruppo avviamento
Starter fits
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.200.1337



Molla avviamento
Starter spring
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.100.0083



Vite CAM - Innesto
Cam plate fits
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.100.0994



Ammortizzatore a molla
Vibration dumping fits
PRO.TOP: T-260, T-261
5

54.180.0057



Impugnatura tubolare
Handle fits
PRO.TOP: T-260, T-261
5

54.100.0995



Ammortizzatore sinistro
Left Vibration dumping fits
PRO.TOP: T-260, T-261
5

54.200.1338



Molla EPS
EPS Spring
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.100.0992



Ammortizzatore
Vibration dumping fits
PRO.TOP: T-260, T-261
5

54.270.1112



Tappo olio
Oil cap fits
PRO.TOP: T-260, T-261
5

54.160.0526



Gabbia a rullo Ø int.8 mm - Ø est. 11 mm - h 9 mm
Needle bearing fits
PRO.TOP: T-260, T-261
5

54.270.1113



Tappo carburante
Fuel cap fits
PRO.TOP: T-260, T-261
5

54.150.1064



Filtro Aria
Air filter
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.120.0012



Coperchio filtro Aria
Air filter cover
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.100.0377



Carburatore
Carburetor
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.170.0690



Kit membrane carburatore
Diaphragm Kit
PRO.TOP: T-260, T-261
5

RICAMBI ORIGINALI

MOD. T-260
MOD. T-261 CARVING



54.120.2519



Collettore flangia termica
Air Intake
PRO.TOP: T-260, T-261
5

54.160.1731



Guarnizione Flangia
Intake Gasket Fits
PRO.TOP: T-260, T-261
5

54.120.1843



Kit cilindro - pistone Ø 35 mm
Cylinder - piston kit Ø 35 mm
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.230.1479



Pistone Completo Ø 35 mm
Piston Kit Ø 35 mm
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.200.0981



Marmitta
Muffler
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.160.1732



Guarnizione marmitta
Muffler gasket fits
PRO.TOP: T-260, T-261
5

54.120.2052



Carter copri marmitta
Muffler covers
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.150.0578



Frizione Filetto 8 x 1.00
Clutch Thread 8 x 1.00
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.160.1730



Guarnizione Cilindro
Cylinder gasket
PRO.TOP: T-260, T-261
5

54.230.0907



Pignone rocchetto
T250 - 3/8 - LP 6 denti
Spur sprocket 3/8 LP - 6
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.230.0906



Pignone rocchetto
T261 - 1/4 8 denti
Spur sprocket 1/4 - 8
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.260.1688



Tubetto pesca-miscela
Fuel hose
PRO.TOP: T-260, T-261
5

54.260.0007



Sfiato
Breather
PRO.TOP: T-260, T-261
10

54.100.1145



Accensione Elettronica
Ignition coil
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.260.1689



Tubetto olio
Oil Hose
PRO.TOP: T-260, T-261
5

54.120.0014



Coperchio per tubicini sotto impugnatura
Decorative cover fits
PRO.TOP: T-260, T-261
1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

RICAMBI ORIGINALI

MOD. T-260
MOD. T-261 CARVING



54.270.3068



Tendicatena
Chain Adjuster
PRO.TOP: T-260, T-261
10

54.190.1530



Lamierino esterno
Bar Plate
PRO.TOP: T-260, T-261
5

54.260.3419



Carter carcassa motore
Engine Case
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.290.0359



Volano
Flywheel
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.230.1939



Pompa Olio
Oil Pump
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.180.1359



Vite senza fine
Oil pump gear
PRO.TOP: T-260, T-261
5

54.180.0019



Impugnatura freno-catena
Front brake handle
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.160.1909



Gommino pompa olio
Oil Pump Rubber
PRO.TOP: T-260, T-261
5

54.120.2081



Kit freno-catena
Sprocket Cover
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.230.0332



Copri Candela
Spark Plug Cover
PRO.TOP: T-260, T-261
1

54.120.0980



Para-olio Ø int.12 mm - Ø est. 19 mm - sp.5 mm
Starter pulley fits
PRO.TOP: T-260, T-261
5

54.230.2111



Interruttore
Switch
PRO.TOP: T-260, T-261
5

NOTE

.....

.....

.....

.....

.....

MOTOSEGA
MOD. T-450
CHAINSAW



CE EURO 5 STANDARD TÜV 2 anni garanzia

ARTICOLO *Item*	**54.200.0423**
BARRA / *Bar*	**18" pollici = 45 cm**
CATENA / *Chain*	**325" - 1,3 mm**
DIMENSIONI / *Dimensions*	cm. 43 x 25 x 29
PESO / *Weight*	Lordo: 8 KG / Netto: 7 KG
TIPO MOTORE / *Engine Type*	2 tempi, ad un cilindro raffreddamento ad aria. / *2-stroke, single-cylinder air-cooled*
MISCELA / *Fuel-oil mixture*	40: 1 e cioè 2,5%
CILINDRATA / POTENZA *Displacement / Power*	45 cc / 1.6kw
GIRI AL MINUTO *Rpm*	11.000 giri /min vel. max *11,000 rpm speed max*
	8500 giri /min potenza max *8500 rpm max. Power*
SERBATOIO CARBURANTE / *Fuel tank*	550 ml
SERBATOIO OLIO / *Oil tank*	260 ml

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

PRO.TOP®

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS

RICAMBI ORIGINALI
MOD. T-450



450.001



Kit cilindro e pistone
Cylinder & piston kit
PRO.TOP: T-450
1

450.002



Pistone Completo
Piston Kit
PRO.TOP: T-450
1

450.003



Coperchio filtro aria
Air filter cover
PRO.TOP: T-450
1

450.012



Gruppo avviamento
Starter assy
PRO.TOP: T-450
1

450.030



Ammortizzatore
Vibration dumping
PRO.TOP: T-450
5

450.008



Impugnatura
Tube handle
PRO.TOP: T-450
1

450.034



Gommino anti-vibrante
Anti-vibration rubber
PRO.TOP: T-450
5

450.038



Asta acceleratore
Throttle rod
PRO.TOP: T-450
1

450.050



Tappo olio
Oil cap
PRO.TOP: T-450
5

450.051



Tappo carburante
Fuel cap
PRO.TOP: T-450
5

450.004



Protezione frontale
Frontal protection
PRO.TOP: T-450
1

450.005



Viti per protezione
Screw for frontal protection
PRO.TOP: T-450
5

450.055



Filtro Aria
Air filter
PRO.TOP: T-450
1

450.044



Staffa Isolante
Insulator
PRO.TOP: T-450
1

450.048



Carburatore
Carburetor
PRO.TOP: T-450
1

450.007



Levetta per coperchio cilindro
Cylinder cover lever
PRO.TOP: T-450
1

COPIA

RICAMBI ORIGINALI
MOD. T-450



450.075



Lamierino Copri-catena
Sprocket cover plate
PRO.TOP: T-450
5

450.062



Lamierino
Bar plate
PRO.TOP: T-450
5

450.009



Viti Marmitta
Muffler screws
PRO.TOP: T-450
5

450.010



Marmitta
Muffler
PRO.TOP: T-450
1

450.024



Deflettore
Deflector
PRO.TOP: T-450
1

450.025



Ammortizzatore a molla
Vibration dumping
PRO.TOP: T-450
5

450.037



Tubetto pesca-miscela con filtro
Fuel hose with filter
PRO.TOP: T-450
5

450.052



Collettore
Insulator
PRO.TOP: T-450
1

450.061



Freno Catena
Chain brake
PRO.TOP: T-450
1

450.006



Coperchio cilindro
Cylinder cover
PRO.TOP: T-450
1

450.066



Pignone
Spur Type
PRO.TOP: T-450
1

450.063



Vite senza fine
Oil pump gear
PRO.TOP: T-450
5

450.068



Frizione
Clutch
PRO.TOP: T-450
1

450.070



Pompa Olio
Oil Pump
PRO.TOP: T-450
1

450.022



Accensione Elettronica
Ignition coil
PRO.TOP: T-450
1

54.260.1642



Tubo olio aspirazione
Oil hose (suction)
PRO.TOP: T-450
5

54.260.1641



Tubetto olio mandata
Oil (outlet)
PRO.TOP: T-450
5

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

PRO.TOP®

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS

MINI-MOTOSEGA CON BATTERIA A LITIO

MOD. STAR 25S

BATTERY-OPERATED MINI CHAINSAW



DESCRIZIONE
Description

Fornita in valigetta di plastica con
1 caricabatteria ed
1 batteria in dotazione

Supplied in plastic case with 1 charger and 1 battery

ARTICOLO *Item*	**54.200.0428**
BARRA / *Bar*	**5" pollici = 12,70 cm**
CATENA / *Chain*	**1/4 " - 1,1 mm (.043") 32 maglie**
Ø DI TAGLIO MAX *Cutting ø*	**10 cm**
DIMENSIONI *Dimensions*	cm. 40 x 14 x 9
PESO / *Weight*	kg.0,894 senza batteria kg.1,23 con batteria
TIPO MOTORE *Engine Type*	Batteria al litio 25 v - 2.0 ah *lithium battery 25 v - 2.0 ah*
AUTONOMIA BATTERIA LITIO: *lithium battery autonomy:*	40 - 50 minuti
POTENZA *Power*	650w
POMPA OLIO *Oil Pump*	Semi-automatica *Semi-automatic*
SERBATOIO OLIO *Oil tank*	200 ml

54.230.0424



Pignone 7 denti
Spur Sprocket - 7 teeth
PRO.TOP: STAR 25-S
1

54.230.0352



Primer con serbatoio e tubetto
Primer with tank and hose
PRO.TOP: STAR 25-S
1

54.270.1115

Tappo per serbatoio
Tank Cap



PRO.TOP: STAR 25-S
5

54.110.2909



Barra **cm 13 (5") 1/4" mini (mm. 1,1)** - 32 maglie
Bar 1/4" - 1,1 - 32 links
PRO.TOP: STAR 25-S
1

24-32



Catena **1/4" mini (mm. 1,1) 32 maglie**
Chain 1/4" - 1,1 - 32 links
PRO.TOP: STAR 25-S
1

54.200.0458



Motorino elettrico
Electric motor
PRO.TOP: STAR 25-S
1

54.100.0101



Carica Batterie
Battery charger
PRO.TOP: STAR 25-S
1

54.110.0171

Batteria al LITIO
25 V - 2.0 AH
Lithium Battery



PRO.TOP: STAR 25-S
1

MINI-MOTOSEGA CON BATTERIA A LITIO
MOD. STAR 21A



BATTERY OPERATED MINI CHAINSAW



CLIMATIZZAZIONE
La tecnologia di raffreddamento ad aria, abbinata alla batteria da 4.0 Ah, impedisce alla macchina di surriscaldarsi anche se utilizzata per molto tempo.



IMPUGNATURA ERGONOMICA
Impugnatura ergonomica ed ottimo bilanciamento del peso. Adatta per attività di potatura su alberi e arbusti con rami del diametro massimo di 20 cm.



BATTERIA UNIVERSALE
Questa mini-motosega è fornita con una batteria ad interfaccia universale, adattabile anche a MAKITA e ad altri brand.



DESCRIZIONE
Description
Fornita in valigetta di plastica con
1 caricabatteria ed
1 batteria in dotazione
Supplied in plastic case with 1 charger and 1 battery

ARTICOLO *Item*	**54.200.0427**
BARRA */ Bar*	**7" pollici = 17,78 cm**
CATENA */ Chain*	**1/4 " - 1,1 mm (.043") 47 maglie**
Ø DI TAGLIO MAX *Cutting ø*	**20 cm**
DIMENSIONI *Dimensions*	cm. 46 x 15 x 6
PESO */ Weight*	kg.1,36 senza batteria kg. 2,00 con batteria
TIPO MOTORE *Engine Type*	batteria al litio 21 v - 4.0 ah *lithium battery 21 v - 4.0 ah*
AUTONOMIA BATTERIA LITIO: *lithium battery autonomy:*	30 - 40 minuti
POTENZA *Power*	650w
POMPA OLIO *Oil Pump*	totalmente automatica *totally automatic*
SERBATOIO OLIO *Oil tank*	200 ml



POTENTE MOTORE BRUSHLESS SENZA SPAZZOLE
Il motore brushless (senza spazzole) ha un basso attrito durante il funzionamento e rende il lavoro più efficiente.



INDICATORI DI BATTERIA
Per tenere sempre sotto controllo la carica della batteria, in modo da portare sempre a termine il lavoro.
Autonomia batteria al litio: 30 - 40 minuti.



POMPA OLIO AUTOMATICA
E' dotata di pompa olio per la lubrificazione automatica, con un serbatoio olio da 200 ml.

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

PRO.TOP®

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS

54.110.0170

Batteria al litio 21v - 4.0 ah
di ricambio per mini-motosega
Battery 21v - 4.0 ah

Utilizzabile con gli elettroutensili Makita appartenti alla medesima serie di voltaggio, oltre che con i nuovi utensili con doppia batteria 18v.



PRO.TOP: STAR 21-A
1

54.100.0106

Carica Batterie
Battery charger
PRO.TOP: STAR 21-A
1



54.230.1942



Pompa olio completa di serbatoio e tubetto
Oil pump with fuel tank
PRO.TOP: STAR 21-A
1

54.260.3418



Serbatoio Olio
Oil tank
PRO.TOP: STAR 21-A
1

54.110.2908



Barra **cm 18** (7") **1/4" mini (mm. 1,1) 47** maglie
Guide bar 1/4" - 47 links
PRO.TOP: STAR 21-A
1

24-47



Catena **1/4" MINI (MM. 1,1) 47** MAGLIE
Saw chain 1/4" - 47 links
PRO.TOP: STAR 21-A
1

54.260.1687



Tubo mandata olio
da pompa a barra
Oil Delivery Hose
PRO.TOP: STAR 21-A
1

54.230.2121



Pulsante acceleratore
Accelerator Switch
PRO.TOP: STAR 21-A
1

54.120.0323



Corona dentanta
Ring gear
PRO.TOP: STAR 21-A
1

54.230.0425



Pignone conico
Bevel pinion
PRO.TOP: STAR 21-A
1

54.260.3578



Serie guarnizioni
Gasket set
PRO.TOP: STAR 21-A
5

54.230.0424



Pignone
Sprocket
PRO.TOP: STAR 21-A
1

54.260.5030



Scatola ingranaggi completa
di pompa olio
Gear case includes oil pump
PRO.TOP: STAR 21-A
1

54.120.0899



Para-olio
Ø int. 9xØ est.17xH.4
Oil-seal Ø 9 x 17 x H. 4
PRO.TOP: STAR 21-A
5

54.270.1116



Tappo per serbatoio
Tank Cap
PRO.TOP: STAR 21-A
5

54.250.8020



Rondella per pignone
Sprocket washer
PRO.TOP: STAR 21-A
1

54.180.1358



Ingranaggio pompa olio +
alberino
Oil pump gear + shaft
PRO.TOP: STAR 21-A
1

54.100.1009



Modulo Elettronico
Electronic Module
PRO.TOP: STAR 21-A
1

RASAERBA A SPINTA MANUALE
MOD. 144-46S

ENGINE PUSH-MOWER



SACCO DI RACCOLTA


TAGLIO REGOLABILE


SCOCCA IN ALLUMINIO



MOTORE 144 CC



CE EURO 5 STANDARD 2 anni di garanzia

ARTICOLO *Item*	**54.250.0120**
DIMENSIONI / *Dimensions*	cm. 64 x 145 x 105 h
PESO / *Weight*	Lordo: 27,5 KG / Netto: 25 KG
TIPO MOTORE / *Engine Type*	144 cc - 4 tempi - EURO V
TIPO ALIMENTAZIONE / *Power Type*	Benzina
POTENZA / *Power*	2.5 kw
VELOCITÀ ROTAZIONE LAMA / *Blade rotation speed*	2900 rpm
ALTEZZA DI TAGLIO / *Cutting height*	25-76 mm
LARGHEZZA TAGLIO / *Cutting width*	460 mm
CAPACITÀ RACCOGLITORE / *Collector*	60 Lt.
RUMORE / *Noise*	98 dB(A)
TIPO DI SCARICO / *Type of discharge*	Posteriore
CAPACITÀ SERBATOIO / *Tank capacity*	>0.8 Lt
TIPO AVVIAMENTO / *Starter type*	A strappo



RUOTE / *Wheels*
- In materiale plastico con cuscinetto *In plastic material with bearing*
- Frontali 175 mm (7"pollici) / *Fronts 175 mm (7"inches)*
- Posteriori 200 mm (8"pollici) / *Rear 200 mm (8"inches)*

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

RASAERBA A TRAZIONE POSTERIORE

MOD. 170-51T

SELF-PROPELLED LAWN MOWER



SISTEMA 5 IN 1
5-in-1 system

1. Sacco raccolta erba / *Grass collection bag*
2. Scarico con defletto-re posteriore / *Rear Discharge*
3. Scarico con defettore laterale / Side *Discharge*
4. Funzione pulizia / *Cleaning function*
5. Mulching (funzione sminuzzamento erba) *Mulching (grass cutting function)*



CE EURO 5 STANDARD 2 anni di garanzia

ARTICOLO *Item*	**54.250.0121**
DIMENSIONI / *Dimensions*	cm. 67 x 147 x 105 h
PESO / *Weight*	Lordo: 34,5 KG / Netto: 32 KG
TIPO MOTORE / *Engine Type*	170 cc - 4 tempi - EURO V
TIPO ALIMENTAZIONE / *Power Type*	Benzina
POTENZA / *Power*	2.8 kw
VELOCITÀ ROTAZIONE LAMA / *Blade rotation speed*	2900 rpm
ALTEZZA DI TAGLIO / *Cutting height*	25-76 mm
LARGHEZZA TAGLIO / *Cutting width*	510 mm
CAPACITÀ RACCOGLITORE / *Collector*	60 Lt.
RUMORE / *Noise*	98 dB(A)
TIPO DI SCARICO / *Type of discharge*	Posteriore
CAPACITÀ SERBATOIO / *Tank capacity*	>0.8 Lt
TIPO AVVIAMENTO / *Starter type*	A strappo



RUOTE / *Wheels*

- In materiale plastico con cuscinetto
  In plastic material with bearing,
- Frontali 175 mm (7”pollici) / Fronts 175 mm (7”inches)
- Posteriori 254 mm (10”pollici) / Rear 254 mm (10”inches)

RASAERBA A TRAZIONE POSTERIORE

MOD. 170-56T

SELF-PROPELLED LAWN MOWER









SISTEMA 5 IN 1
5-in-1 system

1. Sacco raccolta erba / *Grass collection bag*
2. Scarico con defletto-re posteriore / *Rear Discharge*
3. Scarico con defettore laterale / Side *Discharge*
4. Funzione pulizia / *Cleaning function*
5. Mulching (funzione sminuzzamento erba) *Mulching (grass cutting function)*

ARTICOLO *Item*	**54.250.0122**
DIMENSIONI / *Dimensions*	cm. 72 x 155 x 105 h
PESO / *Weight*	Lordo: 35 KG / Netto: 32,5 KG
TIPO MOTORE / *Engine Type*	170 cc - 4 tempi - EURO V
TIPO ALIMENTAZIONE / *Power Type*	Benzina
POTENZA / *Power*	2.8 kw
VELOCITÀ ROTAZIONE LAMA / *Blade rotation speed*	2900 rpm
ALTEZZA DI TAGLIO / *Cutting height*	25-76 mm
LARGHEZZA TAGLIO / *Cutting width*	560 mm
CAPACITÀ RACCOGLITORE / *Collector*	60 Lt.
RUMORE / *Noise*	98 dB(A)
TIPO DI SCARICO / *Type of discharge*	Posteriore
CAPACITÀ SERBATOIO / *Tank capacity*	>0.8 Lt
TIPO AVVIAMENTO / *Starter type*	A strappo



RUOTE / *Wheels*
- In materiale plastico con cuscinetto
  In plastic material with bearing,
- Frontali 175 mm (7”pollici) / Fronts 175 mm (7”inches)
- Posteriori 254 mm (10”pollici) / Rear 254 mm (10”inches)

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

PRO.TOP®

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS



RICAMBI ORIGINALI RASAERBA
ORIGINAL LAWN-MOWER PARTS

54.200.0195



Mozzo porta-lama
Blade adaptor
PRO.TOP: 144-46S, 170-56T, 170-51T
1

54.190.0372



Lama di ricambio
Blade
PRO.TOP: 144-46S
CM. 46
1

54.190.0373



Lama di ricambio
Blade
PRO.TOP: 170-51T
CM. 51
1

54.190.0374



Lama di ricambio
Blade
PRO.TOP: 170-56T
CM. 56
1

54.290.0114



Vite di fissaggio lama
Lung. 37 mm - passo 3/8
Blade bolt
PRO.TOP: 144-46S, 170-56T, 170-51T
5

54.250.8040



Rondella di fissaggio bullone
Blade washer
PRO.TOP: 144-46S, 170-56T, 170-51T
5

54.100.0382



Carburatore
Carburetor
PRO.TOP: 144-46S
1

54.100.0383



Carburatore
Carburetor
PRO.TOP: 170-56T, 170-51T
1

54.160.1735



Guarnizione lato flangia
Intake gasket
PRO.TOP: 144-46S, 170-56T, 170-51T
5

54.160.1736



Guarnizione lato carburatore
Carburetor gasket
PRO.TOP: 144-46S, 170-56T, 170-51T
5

54.230.0354



Primer
Primer Bulb
PRO.TOP: 144-46S, 170-56T, 170-51T
10

54.270.5043



Trazione
Selfpropeller
PRO.TOP: 170-51T, 170-56T
1

54.120.2045



Carter copri-cinghia
Belt cover
PRO.TOP: 170-56T
1

54.120.2044



Carter copri-cinghia
Belt cover
PRO.TOP: 170-51T
1

54.120.0517



Cinghia 3/8” x 31”
Belt 3/8” x 31”
PRO.TOP: 170-51T
1

54.120.0519



Cinghia 3/8” x 33”
Belt 3/8” x 33”
PRO.TOP: 170-56T
1



54.270.1114



Tappo carburante
Fuel cap
PRO.TOP: 144-46S, 170-56T, 170-51T
5

54.260.3454



Serbatoio carburante
Fuel tank
PRO.TOP: 144-46S, 170-56T, 170-51T
1

54.160.2491



Gruppo Avviamento
Starter assy
PRO.TOP: 144-46S, 170-56T, 170-51T
1

54.200.1339



Molla alza-scocca
Deck spring
PRO.TOP: 144-46S, 170-56T, 170-51T
5

54.260.1691



Tubo collettore gas
Collector
PRO.TOP: 144-46S, 170-56T, 170-51T
5

54.100.1168



Accensione
Ignition coil
PRO.TOP: 144-46S, 170-56T, 170-51T
1

54.260.1692



Tubetto completo di filtro benzina (dal serbatoio al carburatore)
Hose with fuel pick-up (from carburetor to tank)
PRO.TOP: 144-46S, 170-56T, 170-51T
5

54.260.1693



Tubetto dal primer al carburatore
Hose (from primer bulb to carburetor)
PRO.TOP: 144-46S, 170-56T, 170-51T
5

54.150.1005



Scatola filtro aria completo
Air filter kit
PRO.TOP: 144-46S, 170-56T, 170-51T
1

54.150.1079



Filtro aria (spugna)
Air filter (sponge)
PRO.TOP: 144-46S, 170-56T, 170-51T
10

54.290.0021



Ventola
Fan
PRO.TOP: 144-46S, 170-56T, 170-51T
1

54.120.0977



Cuscinetto per ruote
ø est.28,5 mm ø int.12,5 mm
Wheel bearing
outer ø 28,5 mm inner ø 12,5 mm
PRO.TOP: 144-46S, 170-56T, 170-51T
5
1°TIPO - 1ST TYPE

54.100.0029



Asta livello olio
Oil dipstick
PRO.TOP: 144-46S, 170-56T, 170-51T
5

54.250.0070



Sacco per erba
Grass Bag
PRO.TOP: 144-46S, 170-56T, 170-51T
1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

RUOTE PER RASAERBA *LAWN-MOWER WHEELS*

RUOTE PRIMA SERIE (WHEELS 1st TYPE)



54.230.2150

TIPO RUOTA *Wheel Tipe*	MOD. RASAERBA *For lawnmowers*	DIMENSIONE RUOTA *Wheel's Dimensions*	SPECIFICHE *Details*
Anteriore Frontale *Front Wheel*	144-46S 170-51T 170-56T	**7"** Pollici = **175 Mm**	Completa di cuscinetti *Includes Bearings*



54.230.2152

TIPO RUOTA *Wheel Tipe*	MOD. RASAERBA *For lawnmowers*	DIMENSIONE RUOTA *Wheel's Dimensions*	SPECIFICHE *Details*
Posteriore *Rear Wheel*	144-46S	**8"** Pollici = **203,20 Mm**	Completa di cuscinetti *Includes Bearings*

54.230.2151

TIPO RUOTA *Wheel Tipe*	MOD. RASAERBA *For lawnmowers*	DIMENSIONE RUOTA *Wheel's Dimensions*	SPECIFICHE *Details*
Posteriore *Rear Wheel*	170-51T 170-56T	**10"** Pollici = **254 Mm**	Completa di cuscinetti *Include Bearings*

RUOTE SECONDA SERIE (WHEELS 2nd TYPE)





54.230.2153

TIPO RUOTA *Wheel Tipe*	MOD. RASAERBA *For lawnmowers*	DIMENSIONE RUOTA *Wheel's Dimensions*	SPECIFICHE *Details*
Anteriore Frontale tassellata *Front KNOBBY Wheel*	144-46S 170-51T 170-56T	**7"** Pollici = **175 Mm**	Completa di cuscinetti *Include Bearings*



54.230.2154

TIPO RUOTA *Wheel Tipe*	MOD. RASAERBA *For lawnmowers*	DIMENSIONE RUOTA *Wheel's Dimensions*	SPECIFICHE *Details*
Posteriore tassellata *Rear KNOBBY Wheel*	144-46S	**8"** Pollici = **203,20 Mm**	Completa di cuscinetti *Include Bearings*





54.230.2155

TIPO RUOTA *Wheel Tipe*	MOD. RASAERBA *For lawnmowers*	DIMENSIONE RUOTA *Wheel's Dimensions*	SPECIFICHE *Details*
Posteriore tassellata *Rear KNOBBY Wheel*	170-51T 170-56T	**10"** Pollici = **254 Mm**	Completa di cuscinetti *Include Bearings*

COPIA

MOTORE RASAERBA 4 TEMPI MOD. M127-V/127CC



BY RATO

ARTICOLO *Item*	54.200.0390
PESO / *Weight*	7,5 KG. con serbatoio vuoto
TIPO ALIMENTAZIONE / *Power Type*	Motore a scoppio EURO V
TIPO MOTORE / *Engine Type*	4 tempi a 1 cilindro con raffreddamento ad aria, valvole di testa OHV
TIPO ALBERO	Verticale per rasaerba, dimensioni albero Ø 22.20 x 62 mm
CILINDRATA / POTENZA *Displacement / Power*	127,1 cc - 2 kW a 3060 giri/min.
SERBATOIO CARBURANTE *Fuel tank*	0.8 Lt.
SERBATOIO OLIO *Oil tank*	0.4 Lt.
ACCENSIONE / AVVIAMENTO	Elettronica / TCI / a strappo
CARBURATORE / CANDELA	a membrana / F7RTC o altre equivalenti

MOTORE RASAERBA 4 TEMPI MOD. M144-V/144CC



BY RATO

ARTICOLO *Item*	54.200.0391
PESO / *Weight*	7,5 KG. con serbatoio vuoto
TIPO ALIMENTAZIONE / *Power Type*	Motore a scoppio EURO V
TIPO MOTORE / *Engine Type*	4 tempi a 1 cilindro con raffreddamento ad aria, valvole di testa OHV
TIPO ALBERO	Verticale per rasaerba, dimensioni albero Ø 22.20 x 62 mm
CILINDRATA / POTENZA *Displacement / Power*	143,3 cc - 2.5 kW a 3060 giri/min.
SERBATOIO CARBURANTE *Fuel tank*	0.8 Lt.
SERBATOIO OLIO *Oil tank*	0.4 Lt.
ACCENSIONE / AVVIAMENTO	Elettronica / TCI / a strappo
CARBURATORE / CANDELA	a membrana / F7RTC o altre equivalenti

MOTORE RASAERBA 4 TEMPI MOD. M170-V/170CC



BY RATO

ARTICOLO *Item*	54.200.0392
PESO / *Weight*	7,5 KG. con serbatoio vuoto
TIPO ALIMENTAZIONE / *Power Type*	Motore a scoppio EURO V
TIPO MOTORE / *Engine Type*	4 tempi a 1 cilindro con raffreddamento ad aria, valvole di testa OHV
TIPO ALBERO	Verticale per rasaerba, dimensioni albero Ø 22.20 x 62 mm
CILINDRATA / POTENZA *Displacement / Power*	170 cc - 2.8 kW a 3060 giri/min.
SERBATOIO CARBURANTE *Fuel tank*	0.8 Lt.
SERBATOIO OLIO *Oil tank*	0.4 Lt.
ACCENSIONE / AVVIAMENTO	Elettronica / TCI / a strappo
CARBURATORE / CANDELA	a membrana / F7RTC o altre equivalenti

DECESPUGLIATORE IMPUGNATURA SINGOLA

MOD. BC-331

STRAIGHT - TYPE BRUSHCUTTER



ARTICOLO *Item*	**54.130.3039**
MODELLO MOTORE / *Engine model*	TT-1E36F
TIPO MOTORE *Engine Type*	2 tempi raffreddato ad aria. *2-stroke, air-cooled*
CILINDRATA / POTENZA *Displacement / Power*	33cc - 0.9kw
GIRI AL MINUTO / *Rpm*	7.500 giri /min vel. max / *7,500 rpm speed max*
CARBURATORE / *Carburetor*	A diaframma / *A diaphragm*
DIAMETRO ASTA TUBOLARE *Outer tube Ø*	Ø 26 mm (ventisei) in ALLUMINIO / *Ø 26 mm (twenty six) in ALUMINUM*
DIAMETRO CAMPANA FRIZIONE *Clutch case Ø*	Ø 78 mm
SERBATOIO CARBURANTE / *Fuel tank*	850 ml
MISCELA / *Fuel-oil mixture*	40:1 (2,5%)
DIMENSIONI MOTORE / *Engine size*	cm 31×25×31
DIMENSIONI / *Dimensions*	cm 166,5×10,5×10
PESO / *Weight*	Netto 7 KG – Lordo 8 KG

DECESPUGLIATORE FORNITO CON:



COPIA

RICAMBI ORIGINALI MOD. BC-331

54.120.2772



Coppia conica scanalata
26 mm - 9 denti
Ø alberino mm.8
10x1,25 sinistro maschio
Brushcutter head
26mmx 9 teeth
PRO.TOP: BC-331
1

54.100.0070



Asta esterna cm 150x26
Alloy tube for brushcutter
150 cm x 26
PRO.TOP: BC-331
1

54.100.0045



Asta interna cm153 x 9 denti
Inner shaft for brushcutter
cm 153 x 9 teeth
PRO.TOP: BC-331
1

888.100



Frizione
Clutch
PRO.TOP: BC-331,
1

331.011



Accensione Elettronica
Ignition coil
PRO.TOP: BC-331
1

331.036



Flangia termica (collettore)
Insulator
PRO.TOP: BC-331
1

331.035



Guarnizione Flangia Termica
Insulator gasket
PRO.TOP: BC-331
5

888.002



Scatola frizione Ø 26x9 denti
Housing assembly Ø 26x9
PRO.TOP: BC-331
1

888.550



Tappo carburante
Fuel caps fits
PRO.TOP: BC-331
5

331.038



Carburatore
Carburetor
PRO.TOP: BC-331
1

331.029



Guarnizione Cilindro
Cylinder gasket
PRO.TOP: BC-331
5

331.028



Cilindro nudo
Bare cylinder
PRO.TOP: BC-331
1

331.100



Kit Pistone (include pistone nudo, spinotto, fasce, seeger)
Piston kit
PRO.TOP: BC-331
1

331.018



Coperchio Cilindro
Cylinder Cover
PRO.TOP: BC-331
1

331.025



Marmitta completa
Muffler
PRO.TOP: BC-331
1

888.350



Gruppo avviamento
Starter assy
PRO.TOP: BC-331
1

888.200



Puleggia Avviamento
Recoil reel
PRO.TOP: BC-331
1

888.250



Vite CAM
Cam plate
PRO.TOP: BC-331
1

888.300



Molla EPS
EPS spring
PRO.TOP: BC-331
1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

PRO.TOP®

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS



RICAMBI ORIGINALI
MOD. BC-331

888.070


Tubetto Carburante
Fuel hose
PRO.TOP: BC-331
5

331.068


Serbatoio completo di tappo e tubetto
Fuel tank with cap and hose
PRO.TOP: BC-331
1

331.076


Supporto porta serbatoio
Fuel tank holder
PRO.TOP: BC-331
1

888.870


Scatola filtro aria in KIT
(include coperchio superiore, coperchio inferiore, spugna, pomello)
Air filter assy
PRO.TOP: BC-331
1

888.010


Filtro di spugna
Air filter sponge
PRO.TOP: BC-331
10

331.013


Cavetto acceleratore
Throttle cable
PRO.TOP: BC-331
1

888.150


Trascinatore Avviamento
Pulley starting
PRO.TOP: BC-331
1

331.012


Manettino acceleratore completo
Throttle cable assy
PRO.TOP: BC-331
1

NOTE

COPIA

DECESPUGLIATORE IMPUGNATURA SINGOLA

MOD. BC-430

STRAIGHT - TYPE BRUSHCUTTER





COPIA

ARTICOLO *Item*	**54.130.3041**
MODELLO MOTORE / *Engine model*	TT-1E40F-5
TIPO MOTORE *Engine Type*	2 tempi raffreddato ad aria. *2-stroke, air-cooled*
CILINDRATA / **POTENZA** *Displacement / Power*	43cc - 1.25kw
GIRI AL MINUTO / *Rpm*	7.500 giri /min vel. max / *7,500 rpm speed max*
CARBURATORE / *Carburetor*	A diaframma / *A diaphragm*
DIAMETRO ASTA TUBOLARE *Outer tube Ø*	Ø 26 mm (ventisei) in ALLUMINIO / *Ø 26 mm (twenty six) in ALUMINUM*
DIAMETRO CAMPANA FRIZIONE *Clutch case Ø*	Ø 78 mm
SERBATOIO CARBURANTE / *Fuel tank*	1200 ml
MISCELA / *Fuel-oil mixture*	40:1 (2,5%)
DIMENSIONI MOTORE / *Engine size*	Cm 31 × 25 ×31
DIMENSIONI / *Dimensions*	cm 166,5×10,5×10
PESO / *Weight*	Netto 9,0 KG – Lordo 10,0 KG

DECESPUGLIATORE FORNITO CON:








PRO.TOP®

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS



RICAMBI ORIGINALI
MOD. BC-430

54.120.2772


Coppia conica scanalata
26 mm - 9 denti
Ø alberino mm.8
10x1,25 sinistro maschio
Brushcutter head
26mmx 9 teeth
PRO.TOP: BC-430
1

54.100.0070


Asta esterna cm 150 x 26
Alloy tube for brushcutter
cm 150 x 26
PRO.TOP: BC-430
1

54.100.0045


Asta interna cm153 x 9 denti
Inner shaft for brushcutter
cm 153 x 9 teeth
PRO.TOP: BC-430
1

430.012


Manettino acceleratore completo
Throttle cable assy
PRO.TOP: BC-430
1

430.017


Accensione Elettronica
Ignition coil
PRO.TOP: BC-430
1

888.600


Flangia termica (collettore)
Insulator
PRO.TOP: BC-430
1

888.700


Guarnizione Flangia Termica
Insulator gasket
PRO.TOP: BC-430
5

888.002


Scatola frizione Ø 26x9 denti
Housing assembly
PRO.TOP: BC-430
1

888.550


Tappo carburante
Fuel caps
PRO.TOP: BC-430
5

888.800


Carburatore
Carburetor
PRO.TOP: BC-430
1



888.799
Levetta carburatore
Lever for carburetor
PRO.TOP: BC-430
5

888.100


Frizione
Clutch
PRO.TOP: BC-430
1

430.100


Kit Pistone (include pistone nudo, spinotto, fasce, seeger)
Piston Kit
PRO.TOP: BC-430
1

430.032


Guarnizione Cilindro
Cylinder Gasket
PRO.TOP: BC-430
5

430.019


Cilindro nudo
Bare cylinder
PRO.TOP: BC-430
1

888.030


Coperchio Cilindro
Cylinder Cover
PRO.TOP: BC-430
1

888.400


Gruppo avviamento
Starter assy
PRO.TOP: BC-430
1

888.200


Puleggia Avviamento
Recoil reel
PRO.TOP: BC-430
1

888.250


Vite CAM
Cam plate
PRO.TOP: BC-430
1

888.300


Molla EPS
EPS spring
PRO.TOP: BC-430
1

888.090



Tubetto Carburante
Fuel Hose
PRO.TOP: BC-430
5

888.500



Serbatoio completo di tappo e tubetto
Fuel tank with cap and hose
PRO.TOP: BC-430
1

888.900



Supporto porta serbatoio
Fuel tank holder
PRO.TOP: BC-430
1

888.850



Scatola filtro aria in KIT
(include coperchio superiore, coperchio inferiore, spugna, pomello)
Air filter assy
PRO.TOP: BC-430
1

888.010



Filtro di spugna
Air filter sponge
PRO.TOP: BC-430
10

430.013



Cavetto acceleratore
Throttle cable
PRO.TOP: BC-430
1

888.150



Trascinatore Avviamento
Pulley starting
PRO.TOP: BC-430
1

888.020



Marmitta completa
Muffler
PRO.TOP: BC-430
1

NOTE

COPIA

PRO.TOP®

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS

DECESPUGLIATORE IMPUGNATURA DOPPIA
MOD. BC-520

DOUBLE HANDLE STRAIGHT - TYPE BRUSHCUTTER



CE EURO 5 STANDARD TÜV 2 anni garanzia

ARTICOLO *Item*	**54.130.3042**
MODELLO MOTORE / *Engine model*	TT-1E44F-5
TIPO MOTORE *Engine Type*	2 tempi raffreddato ad aria *2-stroke, air-cooled*
CILINDRATA / **POTENZA** *Displacement / Power*	52cc – 1.45 kw
GIRI AL MINUTO / *Rpm*	7.500 giri /min vel. max / *7,500 rpm speed max*
CARBURATORE / *Carburetor*	A diaframma / *A diaphragm*
DIAMETRO ASTA TUBOLARE *Outer tube Ø*	Ø 28 mm (venti-otto) in ALLUMINIO / *Ø 28 mm (twenty eight) in ALUMINUM*
DIAMETRO CAMPANA FRIZIONE *Clutch case Ø*	Ø 78 mm
SERBATOIO CARBURANTE / *Fuel tank*	1200 ml
MISCELA / *Fuel-oil mixture*	40:1 (2,5%)
DIMENSIONI MOTORE / *Engine size*	Cm 31 × 25 ×31
DIMENSIONI / *Dimensions*	cm 166,5×10,5×10
PESO / *Weight*	Netto 9.5 KG – Lordo 10.50 KG

DECESPUGLIATORE FORNITO CON:



COPIA

RICAMBI ORIGINALI MOD. BC-520

54.120.2773



Coppia conica scanalata
28 mm - 9 denti
Ø alberino mm.8
10x1,25 sinistro maschio
Brushcutter head
28mmx 9 teeth
PRO.TOP: BC-520
1

54.100.0072



Asta esterna cm 150 x 28
Alloy tube for brushcutter
cm 150 x 28
PRO.TOP: BC-520
1

54.100.0045



Asta interna cm 153x9 denti
Inner shaft for brushcutter
cm 153 x 9 teeth
PRO.TOP: BC-520
1

520.018



Manettino acceleratore completo
Throttle cable assy
PRO.TOP: BC-520
1

520.017



Accensione Elettronica
Ignition coil
PRO.TOP: BC-520
1

888.600



Flangia termica (collettore)
Insulator
PRO.TOP: BC-520
1

888.700



Guarnizione Flangia Termica
Insulator gasket
PRO.TOP: BC-520
5

520.002



Scatola frizione Ø 28x9 denti
Housing assembly Ø 28x9
PRO.TOP: BC-520
1

888.550



Tappo carburante
Fuel cap
PRO.TOP: BC-520
5

888.800



Carburatore
Carburetor
PRO.TOP: BC-520
1

888.799
Levetta carburatore
Lever for carburetor
PRO.TOP: BC-520
5

888.100



Frizione
Clutch
PRO.TOP: BC-520
1

888.040



Kit Pistone (include pistone nudo, spinotto, fasce, seeger)
Piston Kit
PRO.TOP: BC-520
1

888.750



Guarnizione Cilindro
Cylinder gasket
PRO.TOP: BC-520
5

888.950



Cilindro nudo
Bare cylinder
PRO.TOP: BC-520
1

888.030



Coperchio Cilindro
Cylinder Cover
PRO.TOP: BC-520
1

888.400



Gruppo avviamento
Starter assy
PRO.TOP: BC-520
1

888.200



Puleggia Avviamento
Recoil reel
PRO.TOP: BC-520
1

888.250



Vite CAM
Cam plate
PRO.TOP: BC-520
1

888.300



Molla EPS
EPS spring
PRO.TOP: BC-520
1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

PRO.TOP®

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS

RICAMBI ORIGINALI
MOD. BC-520



888.090



Tubetto Carburante
Fuel Hose
PRO.TOP: BC-520
5

888.500



Serbatoio completo di tappo e tubetto
Fuel tank with cap and hose
PRO.TOP: BC-520
1

888.900



Supporto porta serbatoio
Fuel tank holder
PRO.TOP: BC-520
1

888.850



Scatola filtro aria in KIT
(include coperchio superiore, coperchio inferiore, spugna, pomello)
Air filter assy
PRO.TOP: BC-520
1

888.010



Filtro di spugna
Air filter sponge
PRO.TOP: BC-520
10

520.013



Cavetto acceleratore
Throttle cable
PRO.TOP: BC-520
1

888.150



Trascinatore Avviamento
Pulley starting
PRO.TOP: BC-520
1

888.020



Marmitta completa
Muffler
PRO.TOP: BC-520
1

54.120.2005



Kit impugnatura a manubrio ø 28 (con di manettino acceleratore)
Handle Joint Assy
PRO.TOP: BC-520
1

NOTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

COPIA

DECESPUGLIATORE A ZAINO

MOD. BP-521

BACK-PACK TYPE BRUSHCUTTER



COPIA

TIPO MOTORE *Engine Type*	2 tempi raffreddato ad aria. *2-stroke, air-cooled*
CILINDRATA / POTENZA *Displacement / Power*	52cc - 1,35 kw Potenza Max
GIRI AL MINUTO / *Rpm*	7.500 giri /min vel. max / *7,500 rpm speed max*
CARBURATORE / *Carburetor*	A diaframma / *A diaphragm*
DIAMETRO ASTA TUBOLARE *Outer tube Ø*	Ø 26 mm (ventisei) in ALLUMINIO / *Ø 26 mm (twenty six) in ALUMINUM*
DIAMETRO CAMPANA FRIZIONE *Clutch case Ø*	Ø 78 mm
SERBATOIO CARBURANTE / *Fuel tank*	1200 ml
MISCELA / *Fuel-oil mixture*	40:1 (2,5%)
DIMENSIONI MOTORE / *Engine size*	Cm 32 × 30 × 59
DIMENSIONI / *Dimensions*	cm 166,5×10,5×10
PESO / *Weight*	Netto 9,5 KG – Lordo 10 KG

DECESPUGLIATORE FORNITO CON:



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

PRO.TOP®

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS

RICAMBI ORIGINALI
MOD. BP-521



54.120.2772
Coppia conica scanalata
26 mm - 9 denti
Ø alberino mm.8
10x1,25 sinistro maschio
Brushcutter head
26mmx 9 teeth

PRO.TOP: BC-430
1



888.010


Filtro di spugna
Air filter sponge
PRO.TOP: BP-521
10

888.150


Trascinatore Avviamento
Pulley starting
PRO.TOP: BP-521
1

888.100


Frizione
Clutch
PRO.TOP: BP-521
1

521.017


Accensione Elettronica
Ignition coil
PRO.TOP: BP-521
1

888.650


Flangia termica (collettore)
Insulator
PRO.TOP: BP-521
1

888.700


Guarnizione Flangia Termica
Insulator gasket
PRO.TOP: BP-521
5

888.080


Carburatore
Carburetor
PRO.TOP: BP-521
1

888.550


Tappo carburante
Fuel cap
PRO.TOP: BP-521
5

888.020


Marmitta completa
Muffler
PRO.TOP: BP-521
1

521.037


Manettino acceleratore completo
Throttle cable assy
PRO.TOP: BP-521
1

888.950


Cilindro nudo
Bare cylinder

PRO.TOP: BP-521
1

888.040


Kit Pistone (include pistone nudo, spinotto, fasce, seeger)
Piston Kit
PRO.TOP: BP-521
1

888.750


Guarnizione Cilindro
Cylinder Gasket

PRO.TOP: BP-521
5

521.028


Coperchio Cilindro
Cylinder Cover

PRO.TOP: BP-521
1

COPIA

888.350



Gruppo avviamento
Starter assy
PRO.TOP: BP-521
1

888.200



Puleggia Avviamento
Recoil reel
PRO.TOP: BP-521
1

888.250



Vite CAM
Cam plate
PRO.TOP: BP-521
1

888.300



Molla EPS
EPS spring
PRO.TOP: BP-521
1

888.070



Tubetto Carburante
Fuel Hose
PRO.TOP: BP-521
5

888.450



Serbatoio completo di tappo e tubetto
Fuel tank with cap and hose
PRO.TOP: BP-521
1

521.072



Supporto porta serbatoio
Fuel tank holder
PRO.TOP: BP-521
1

888.870



Scatola filtro aria in KIT
(include coperchio superiore, coperchio inferiore, spugna, pomello)
Air filter assy
PRO.TOP: BP-521
1

521.054



Schienale in metallo con supporto porta-motore completo di zainetto
Metal backrest with back-pack
PRO.TOP: BP-521
1

521.029



Asta interna di trasmissione
Quadrato / *Square* 6,8 mm
Scanalato / *Teeth* 9 denti
Alberino / *Shaft* 8 mm
Lungh. *Length* 1404 mm
PRO.TOP: BP-521
1

521.042



Guaina esterna completa di flessibile interno
Outer and inner flexible assy
PRO.TOP: BP-521
1

521.047



Scatola frizione
Clutch case
PRO.TOP: BP-521
5

NOTE

COPIA

DECESPUGLIATORE CON RUOTE A SPINTA

MOD.WBC-508

ARTICOLO *Item*	**54.130.3043**
MODELLO MOTORE *Engine model*	TT-1E43F-B
TIPO MOTORE *Engine Type*	2 tempi raffreddato ad aria. *2-stroke, air-cooled*
CILINDRATA / POTENZA *Displacement / Power*	50,8 cc – 1.7 kw
GIRI AL MINUTO / *Rpm*	7.500 giri /min vel. max / *7,500 rpm speed max*
CARBURATORE / *Carburetor*	A diaframma / *A diaphragm*
DIAMETRO ASTA TUBOLARE *Outer tube Ø*	Ø 26 mm (ventisei) in ALLUMINIO / *Ø 26 mm (twenty six) in ALUMINUM*
DIAMETRO CAMPANA FRIZIONE *Clutch case Ø*	Ø 78 mm
SERBATOIO CARBURANTE / *Fuel tank*	850 ml
MISCELA / *Fuel-oil mixture*	40:1 (2,5%)
DIMENSIONI / *Dimensions*	cm 58 × 42 × 42
DIAMETRO RUOTE *Wheel diameter*	325 mm

TWO-WHEELS BRUSHCUTTER



COPIA

RICAMBI ORIGINALI
MOD.WBC-508



54.120.2772

Coppia conica scanalata
26 mm - 9 denti Ø alberino
trasmissione mm.8
10x1,25 sinistro maschio
Brushcutter head 26mmx 9 teeth round
PRO.TOP: WBC-508
1



508.014



Tubo esterno Ø 26x360 mm
Outer pipe for inner shaft Ø 26x360 mm
PRO.TOP: WBC-508
1

508.013



Asta interna 9 denti Ø8x387 mm
Inner shaft for brushcutter 9 teeth - Ø8x387 mm
PRO.TOP: WBC-508
1

508.023



Scatola Frizione Ø26 - 9 denti
Housing assy Ø26 - 9 teeth
PRO.TOP: WBC-508
1

888.100



Frizione
Clutch
PRO.TOP: WBC-508
1

888.650



Flangia termica (collettore)
Insulator
PRO.TOP: WBC-508
1

888.700



Guarnizione Flangia Termica
Insulator gasket
PRO.TOP: WBC-508
5

888.080



Carburatore
Carburetor
PRO.TOP: WBC-508
1

888.550



Tappo carburante
Fuel cap
PRO.TOP: WBC-508
5

508.024



Marmitta completa
Muffler
PRO.TOP: WBC-508
1

508.400



Manettino acceleratore
Throttle Cable Assy
PRO.TOP: WBC-508
1

508.011



Cilindro nudo
Bare cylinder
PRO.TOP: WBC-508
1

508.100



Kit Pistone (include pistone nudo, spinotto, fasce, seeger)
Piston Kit
PRO.TOP: WBC-508
1

508.034



Guarnizione Cilindro
Cylinder Gasket
PRO.TOP: WBC-508
5

508.015



Coperchio Cilindro
Cylinder Cover
PRO.TOP: WBC-508
1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

PRO.TOP®

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS

RICAMBI ORIGINALI MOD.WBC-508

888.350



Gruppo avviamento
Starter assy
PRO.TOP: WBC-508
1

888.200



Puleggia Avviamento
Recoil reel
PRO.TOP: WBC-508
1

888.250



Vite CAM
Cam plate
PRO.TOP: WBC-508
1

888.300



Molla EPS
EPS spring
PRO.TOP: WBC-508
1

888.070



Tubetto Carburante
Fuel Hose
PRO.TOP: WBC-508
5

888.450



Serbatoio completo di tappo e tubetto
Fuel tank with cap and hose
PRO.TOP: WBC-508
1

508.070



Supporto porta serbatoio
Fuel tank holder
PRO.TOP: WBC-508
1

508.201



Scatola filtro aria in KIT
(include coperchio superiore, coperchio inferiore, spugna, pomello)
Air filter assy
PRO.TOP: WBC-508
1

508.041



Filtro di spugna
Air filter sponge
PRO.TOP: WBC-508
10

888.150



Trascinatore Avviamento
Pulley starting
PRO.TOP: WBC-508
1

508.107



Telaio di supporto motore
Engine Holder
PRO.TOP: WBC-508
5

508.108



Ruota completa di gomma e cuscinetti 6001-ZZ (rif. 971)
Wheel with tyre
PRO.TOP: WBC-508
1

508.109



KIT impugnatura a manubrio
Bike-type Handle
PRO.TOP: WBC-508
1

508.103



Tubo manubrio **(CM. 46)**
Handle tube cm 46
PRO.TOP: WBC-508
5

508.104



Tubo manubrio **(CM. 40)**
Handle tube cm 40
PRO.TOP: WBC-508
1

508.106



Pomello per impugnatura
Handle Knob
PRO.TOP: WBC-508
1

54.270.0020



Testina
Nylon-line Head
PRO.TOP: WBC-508
1

508.010



Accensione Elettronica
Ignition coil
PRO.TOP: WBC-508
1



MOTORE
2 TEMPI - PT.45
Two Stroke Engine PT.45



CE EURO5 STANDARD TÜV 2 anni garanzia

ARTICOLO *Item*	54.200.0431
TIPO MOTORE *Engine Type*	2 tempi raffreddato ad aria *2-stroke, air-cooled*
CILINDRATA / POTENZA *Displacement / Power*	45,4 cc - 1,42 kW (1,90 hp) 7500 rpm
DIMENSIONI MOTORE *Engine size*	Cm 18,9 × 26,4 × 26,7
SERBATOIO CARBURANTE / *Fuel tank*	0,9 lt.
PESO / *Weight*	3,9 Kg

54.100.1094



Accensione Elettronica
Ignition coil
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
1

54.290.0360



Volano magnetico
Flywheel
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
1

54.100.0281



Carburatore
Carburetor
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
1

54.150.0987



Flangia termica (collettore)
Insulator
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
1

54.160.1660



Guarnizione lato carburatore
Carburetor gasket
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
5

54.290.0704



Valvola di non ritorno
Check Valve
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
10

54.200.0983



Marmitta
Muffler
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
1

54.160.1738



Guarnizione marmitta
Muffler Gasket
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
5

54.100.0084



Vite CAM
Cam plate
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
1

54.270.5013



Trascinatore FILETTO 8x1.00
Pulley Starting
PRO.TOP: 2 t empi - PT.45
1

54.160.2454



Gruppo avviamento
Starter
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
1

54.230.1819



Puleggia avviamento
Recoil reel
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

PRO.TOP®

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS

54.200.1330



Molla avviamento
Starter spring
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
1

54.200.1331



Molla EPS
EPS spring
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
1

54.270.1110



Tappo carburante con sfiato
Fuel Cap with breather
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
5

54.260.0005



Sfiato per tappo
Breather
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
10

54.260.3436



Serbatoio Carburante
Fuel Tank
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
1

54.260.0007



Sfiato per Serbatoio
Breather for fuel tanks
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
10

54.260.3449



Supporto Serbatoio
Fuel Tank holder
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
1

54.120.2663



Cuffia Cilindro
Cylinder Cover
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
1

54.120.1806



Kit cilindro e pistone Ø 42.5
Cylinder & piston kit Ø 42.5
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
1

54.230.1482



Kit Pistone (include pistone nudo, spinotto, fasce, seeger)
Piston kit Ø 42.5 mm
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
1

54.150.0070



Fasce elastiche Ø42,5 x 1,5 mm
Piston rings Ø42,5 x 1,5 mm
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
10

54.160.1728



Guarnizione Cilindro laterale
Cylinder Gasket
Side Cover Gasket
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
5

54.160.1737



Guarnizione Cilindro
Cylinder Gasket
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
5

54.150.0599



Frizione
Clutch
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
1

54.150.1075



Scatola filtro aria in KIT
(include coperchio superiore, coperchio inferiore, spugna, pomello)
Air filter assy
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
1

54.150.0964



Filtro di spugna
Air filter sponge
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
10

54.120.0981



Para-olio Ø est. 25 mm,
Ø int.15 mm, altezza 7 mm
Oil Seal
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
5

54.230.1828



Perno Frizione
Clutch Bolt
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
5



MOTORE
2 TEMPI - PT.53
Two Stroke Engine PT.53



CE EURO5 STANDARD TÜV 2anni garanzia

ARTICOLO *Item*	54.200.0432
TIPO MOTORE *Engine Type*	2 tempi raffreddato ad aria *2-stroke, air-cooled*
CILINDRATA / POTENZA *Displacement / Power*	53,2 cc - 2,00 kW (2,68 hp) 8500 rpm
DIMENSIONI MOTORE *Engine size*	Cm 20,3 × 29 × 27,5
SERBATOIO CARBURANTE / *Fuel tank*	1,1 lt.
PESO / *Weight*	4,5 Kg

54.100.0084



Vite CAM
Cam plate
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
1

54.270.5014



Trascinatore
FILETTO 10x1.25
Pulley Starting
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
1

54.100.1095



Accensione Elettronica
Ignition coil
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
1

54.290.0361



Volano magnetico
Flywheel
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
1

54.100.0282



Carburatore
Carburetor
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
1

54.150.0988



Flangia termica (collettore)
Insulator
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
1

54.160.1660



Guarnizione lato carburatore
Carburetor gasket
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
5

54.290.0704



Valvola di non ritorno
Check Valve
PRO.TOP: 2 tempi - PT.45
10

54.200.0984



Marmitta
Muffler
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
1

54.160.1740



Guarnizione marmitta
Muffler Gasket
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
5

54.160.2455



Gruppo avviamento
Starter
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
1

54.230.1819



Puleggia avviamento
Recoil reel
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

PRO.TOP®

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS

54.200.1330



Molla avviamento
Starter spring
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
1

54.200.1331



Molla EPS
EPS spring
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
1

54.270.1110



Tappo carburante con sfiato
Fuel Cap with breather
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
5

54.260.0005



Sfiato per tappo
Breather
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
10

54.260.3451



Serbatoio Carburante
Fuel Tank
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
1

54.260.0007



Sfiato per Serbatoio
Breather for fuel tanks
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
10

54.260.3452



Supporto Serbatoio
Fuel Tank holder
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
1

54.120.2664



Cuffia Cilindro
Cylinder Cover
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
1

54.120.1796



Kit cilindro e pistone Ø 44mm
Cylinder & piston kit Ø 44 mm
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
1

54.230.1483



Kit Pistone (include pistone nudo, spinotto, fasce, seeger)
Piston kit Ø 44 mm
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
1

54.150.0037



Fasce elastiche Ø44 x 1,5 mm
Piston ring
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
10

54.160.1727



Guarnizione Cilindro cop. lat.
Cylinder Gasket
Side cover
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
5

54.160.1739



Guarnizione Cilindro
Cylinder Gasket
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
5

54.150.0599



Frizione
Clutch
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
1

54.150.1081



Scatola filtro aria in KIT
(include coperchio superiore, coperchio inferiore, spugna, pomello)
Air filter assy
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
1

54.150.0965



Filtro di spugna
Air filter sponge
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
10

54.120.0982



Para-olio DESTRO
Ø est. 30 mm, Ø int.17 mm, altezza 7 mm
Right Oil Seal
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
5

54.120.0983



Para-olio SINISTRO
Ø est. 40 mm, Ø int.17 mm, altezza 9 mm
Left Oil Seal
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
5

54.230.1828



Perno Frizione
Clutch Bolt
PRO.TOP: 2 tempi - PT.53
5



MOTORE PER DECESPUGLIATORE 2 TEMPI - 26 CC

TWO CYCLE ENGINE



ARTICOLO *Item*	54.200.0414
MODELLO MOTORE *Engine model*	OS-1E34F TIPO G26L
TIPO MOTORE *Engine Type*	2 tempi raffreddato ad aria *2-stroke, air-cooled*
CILINDRATA / POTENZA *Displacement / Power*	26 CC - 0,7 HP - 7500 KW/R/min
DIMENSIONI MOTORE *Engine size*	Cm 24 × 19 × 24
DIAMETRO CAMPANA FRIZIONE *IClutch case Ø*	54 mm
SERBATOIO CARBURANTE / *Fuel tank*	650 ml
MISCELA / *Fuel-oil mixture*	40:1 (2,5%)
PESO / *Weight*	2,5 Kg

TÜV
2 anni di garanzia
CE
EURO 5 STANDARD

54.100.1165



Accensione Elettronica
Ignition coil
PRO.TOP: 2 tempi - 26cc
1

260.1.64



Gruppo avviamento
Starter
PRO.TOP: 2 tempi - 26cc
5

54.120.1844



Kit cilindro e pistone Ø 34mm
Cylinder & piston kit Ø 34mm
PRO.TOP: 2 tempi - 26cc
1

54.230.1830



Kit Pistone (include pistone nudo, spinotto, fasce, seeger)
Piston kit Ø 34mm
PRO.TOP: WBC-508
5

260.1.48



Carburatore
Carburetor
PRO.TOP: 2 tempi - 26cc
1

54.260.3453



Serbatoio completo di tappo e tubetto
Fuel Tank
PRO.TOP: 2 tempi - 26cc
1

54.120.2698



Coperchio Cilindro
Cylinder Cover
PRO.TOP: 2 tempi - 26cc
1

54.260.3447



Supporto Motore
Engine holder
PRO.TOP: 2 tempi - 26cc
1

54.150.0550



Frizione
Clutch
PRO.TOP: 2 tempi - 26cc
1

54.150.1076



Scatola filtro aria
Air filter kit
PRO.TOP: 2 tempi - 26cc
1

54.150.0985



Flangia termica (collettore)
Insulator
PRO.TOP: 2 tempi - 26cc
1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

MOTORE PER DECESPUGLIATORE

4 TEMPI - 35 CC

FOUR CYCLE ENGINE



ARTICOLO *Item*	54.200.0416
MODELLO MOTORE *Engine model*	139H-35
TIPO MOTORE *Engine Type*	4 tempi raffreddato ad aria *4-stroke, air-cooled*
CILINDRATA / POTENZA *Displacement / Power*	35,8 cc - 1,30 hp - 7000 kw/r/min
DIMENSIONI MOTORE *Engine size*	Cm 28 × 25 × 28
DIAMETRO CAMPANA FRIZIONE *IClutch case Ø*	78 mm
SERBATOIO CARBURANTE / *Fuel tank*	650 ml
PESO / *Weight*	4,3 Kg

RICAMBI ORIGINALI MOTORE

4 TEMPI - 35 CC

54.100.1045



Accensione Elettronica
Ignition coil

PRO.TOP: 4 tempi - 35 cc
1

54.160.2399



Gruppo avviamento
Starter assy

PRO.TOP: 4 tempi - 35 cc
5

54.120.1787



Kit cilindro e pistone
Cylinder & piston kit

PRO.TOP: 4 tempi - 35 cc
1

54.230.1431



Kit Pistone (include pistone nudo, spinotto, fasce, seeger)
Piston Kit
PRO.TOP: 4 tempi - 35 cc
5

54.100.0174



Carburatore
Carburetor
PRO.TOP: 4 tempi - 35 cc
1

54.260.3434



Serbatoio completo di tappo e tubetto
Fuel Tank
PRO.TOP: 4 tempi - 35 cc
1

54.120.2612



Coperchio Cilindro
Cylinder Cover
PRO.TOP: 4 tempi - 35 cc
1

54.260.3445



Supporto serbatoio
Metal Engine support
PRO.TOP: 4 tempi - 35 cc
1

54.150.1062



Scatola filtro aria
Air filter kit
PRO.TOP: 4 tempi - 35 cc
1

54.150.1021



Filtro aria
Air filter
PRO.TOP: 4 tempi - 35 cc
10

54.150.0970



Flangia per gambo
Cylinder support
PRO.TOP: 4 tempi - 35 cc
1

54.150.0974



Flangia termica (collettore)
Insulator
PRO.TOP: 4 tempi - 35 cc
1

54.160.1729



Guarnizione flangia
Insulator gasket
PRO.TOP: 4 tempi - 35 cc
5

54.150.0549



Frizione
Clutch
PRO.TOP: 4 tempi - 35 cc
1

54.120.0894



Paraolio Øi 15; Øe 25; sp. 6;
Ø bordino esterno 26.8 mm
Oil seal Øi 15; Øe 25; sp. 6
PRO.TOP: 4 tempi - 35 cc
5

54.120.0895



Paraolio Øi 10; Øe 20; sp. 5;
Oil seal Øi 10; Øe 20; sp. 5
PRO.TOP: 4 tempi - 35 cc
5

54.270.5009



Trascinatore Avviamento
Pulley starting
PRO.TOP: 4 tempi - 35 cc
1

54.200.1333



Molla avviamento
Spring
PRO.TOP: 4 tempi - 35 cc
1

54.230.1821



Puleggia Avviamento
Recoil reel
PRO.TOP: 4 tempi - 35 cc
1

54.270.1096



Tappo carburante
Fuel Cap
PRO.TOP: 4 tempi - 35 cc
5

NOTE

COPIA

POTATORE TELESCOPICO A SCOPPIO

MOD. PT.26T

Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series

ENGINE DRIVEN TELESCOPIC POLE-PRUNER



ARTICOLO *Item*	**54.100.0403**
MOTORE *Engine Type*	26 cc, 2 tempi raffreddato ad aria. *26 cc, 2-stroke, air-cooled*
CILINDRATA / POTENZA *Displacement / Power*	0,75kw / 1HP
PESO *Weight*	9,5 Kg
BARRA *Bar*	**12" (30 cm) • 1,3 mm**
CATENA *Chain*	**3/8 LoPro • 1,3 mm • 44 maglie**
Ø TUBO TELESCOPICO *Telescopic tube Ø*	Ø 34,5 mm
ESTENSIONE MASSIMA *Maximum extension*	da 2,5 metri fino a 4,2 metri

POTATORE TELESCOPICO A SCOPPIO

MOD. PT.34T

Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series

ENGINE DRIVEN TELESCOPIC POLE-PRUNER



ARTICOLO *Item*	**54.100.0405**
MOTORE *Engine Type*	34 cc, 2 tempi raffreddato ad aria. *34 cc, 2-stroke, air-cooled*
CILINDRATA / POTENZA *Displacement / Power*	0.9kw / 1,20HP
PESO *Weight*	9,7 Kg
BARRA *Bar*	**12" (30 cm) • 1,3 mm**
CATENA *Chain*	**3/8 LoPro • 1,3 mm • 44 maglie**
Ø TUBO TELESCOPICO *Telescopic tube Ø*	Ø 34,5 mm
ESTENSIONE MASSIMA *Maximum extension*	da 2,5 metri fino a 4,2 metri

COPIA

RICAMBI POTATORE TELESCOPICO A SCOPPIO

MOD. PT.26T



54.260.5032



Sacatola frizione Ø 54 mm
Clutch Case Ø 54 mm
Quadrata/*Square 5x5 mm*

Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series

PRO.TOP: PT.26T

1

54.180.1542



Inserto (lato motore)
Insert (engine side)
Quadrata/*Square 5x5x80 mm*

Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series

PRO.TOP: PT.26T

1

54.150.1080



Scatola filtro aria completo
Air filter kit

Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series

PRO.TOP: PT.26T

1

54.150.1047



Spugna per filtro aria
Sponge Air filter

Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series

PRO.TOP: PT.26T

10

54.160.2313



Gruppo avviamento
Starter assy

Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series

PRO.TOP: PT.26T

1

260.1.48



Carburatore
Carburator

Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series

PRO.TOP: PT.26T

1

54.150.0550



Frizione
Clutch

Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series

PRO.TOP: PT.26T

1

54.100.1041



Accensione Elettronica
Ignition coil

Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series

PRO.TOP: PT.26T

1

RICAMBI POTATORE TELESCOPICO A SCOPPIO

MOD. PT.34T

54.260.5031



Sacatola frizione Ø 78 mm
Clutch Case Ø 78 mm
Quadrata/*Square 5x5 mm*

Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series

PRO.TOP: PT.34T

1

54.180.1542



Inserto (lato motore)
Insert (engine side)
Quadrata/*Square 5x5x80 mm*

Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series

PRO.TOP: PT.34T

1

54.150.1049



Scatola filtro aria completo
Air filter kit

Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series

PRO.TOP: PT.34T

1

54.150.1047



Spugna per filtro aria
Sponge Air filter

Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series

PRO.TOP: PT.34T

10

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

RICAMBI POTATORE TELESCOPICO A SCOPPIO
MOD. PT.34T



54.160.2457



Gruppo avviamento
Starter assy
Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series
PRO.TOP: PT.34T
1

260.1.48



Carburatore
Carburator
Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series
PRO.TOP: PT.34T
1

54.150.0549



Frizione
Clutch
Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series
PRO.TOP: PT.34T
1

54.100.1040



Accensione Elettronica
Ignition coil
Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series
PRO.TOP: PT.34T
1

54.120.1687



Kit Cilindro + pistone
Cylinder Kit
Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series
PRO.TOP: PT.34T
1

54.150.0975



Flangia termica
Insulator
Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series
PRO.TOP: PT.34T
1

54.270.5003



Trascinatore
Pulley Starting
Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series
PRO.TOP: PT.34T
1

RICAMBI ORIGINALI POTATORI



54.230.1938



Pompa olio
Oil pump
Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series
PRO.TOP: PT.26T, PT34T
1

54.260.1694



Tubetto mandata olio
Oil-delivery hose
Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series
PRO.TOP: PT.26T, PT34T
5

54.260.3448



Serbatoio olio
Oil tank
Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series
PRO.TOP: PT.26T, PT34T
1

54.200.1007



Modulo testa di ricambio
Cutter head for pole pruner
Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series
PRO.TOP: potatori
1

RICAMBI ORIGINALI POTATORI

54.230.0320



Copri-barra
Protective scabbard
Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series
PRO.TOP: PT.26T, PT34T
1

54.120.2733



Coppia conica + Supporto
Head & Guide bar holder
Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series
PRO.TOP: PT.26T, PT34T
1

54.120.2082



Carter copri-catena
Cover board for pole pruner
Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series
PRO.TOP: PT.26T, PT34T
1

54.110.2907



Barra 12"= 30 cm
Bar 12"
Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series
PRO.TOP: PT.26T, PT34T
1

91-44



Catena **3/8 LowPro (1,3)**
44 MAGLIE
Loop Chain 44 DL
Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series
PRO.TOP: PT.26T, PT34T
1

54.200.0668



Manettino acceleratore ad archetto ricurvo
Throttle lever for pole pruner
Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series
PRO.TOP: PT.26T, PT34T
1

54.180.1543



Inserto (lato asta)
Insert (shaft side)
Quadrato/*Square 5x5x50 mm*
Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series
PRO.TOP: PT.26T, PT34T
1

54.230.0423



Pignone
Sproket
Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series
PRO.TOP: PT.26T, PT34T
1

RICAMBI ORIGINALI POTATORI PRIMA SERIE



54.100.0404



Modulo per tagliare le palme
Accessory for cutting palm trees
Vecchio Tipo - prima serie
Old Type - First series
PRO.TOP: Potatori prima serie
1

54.200.1008



Modulo testa di ricambio
Cutter head for pole pruner
Vecchio Tipo - prima serie
Old Type - first series
PRO.TOP: Potatori prima serie
1

54.230.0439



Pignone 3/8 LP - 7 denti
Rim Spoket
Vecchio Tipo - prima serie
Old Type - first series
PRO.TOP: Potatori prima serie
1

54.230.1935



Pompa olio
Oil pump
Vecchio Tipo - prima serie
Old Type - first series
PRO.TOP: Potatori prima serie
1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

2 anni garanzia

OLIVE SHAKER HOOK

BRACCIO SCUOTI-OLIVE



Il braccio scuoti-olive con gancio è un accessorio che può essere collegato a qualsiasi decespugliatore a ZAINO, grazie agli inserti ADATTATORI illustrati qui a fianco.

Il braccio TELESCOPICO ha una lunghezza di **cm. 160** (1,60 METRI) quando è chiuso e può essere allungato fino a **cm. 255** (2,55 METRI). Se alla lunghezza massima di cm. 255 aggiungiamo l'altezza dell'operatore, si possono raggiungere altezze di **4,00 - 4,50 metri.**

La testa di trasmissione ed il gancio possono ruotare di **360° gradi.** Il manettino acceleratore è dotato di un ammortizzatore a molla che attutisce i colpi; ciò permette di ridurre al minimo la fatica e le vibrazioni per l'operatore.
La biella è dotata di cuscinetto a sfere a doppia fila, mentre la scatola ingranaggi è a bagno d'olio. Le caratteristiche della biella, della scatola ingranaggi e degli ingranaggi elicoidali riducono al minimo la perdita di potenza sia con i motori a 2 tempi sia con i motori a 4 tempi.

Il gommino del gancio è progettato per essere facilmente sostituito.

ARTICOLO *Item*	**54.100.0399**
DESCRIZIONE *Description*	Braccio scuoti-olive a gancio *Olive shaker hook*
LUNGHEZZA BRACCIO CHIUSO / *Hook length closed*	mt. 1,60
LUNGHEZZA BRACCIO APERTO / *Hook length open*	mt. 2,55
ROTAZIONE *Rotation*	360° gradi
INTERASSE GANCIO *Hook distance*	2,5 cm - 4 cm
BATTITI AL MINUTO *Beats per minute*	900 - 3500
SCATOLA INGRANAGGI *Oil bath gear box*	a bagno d'olio
PESO (SENZA MOTORE) *Weight witout engine*	6,55 KG
POTENZA RICHIESTA *Necessary Power*	Min 1,2 kW - 1,6 Hp Max 2,4 kW - 3,2 Hp

54.180.1500
Inserto adattatore / *Adaptor*
Attacco Lato Asta Filettato
Attacco lato motore Ø 26 mm
ATTACCO TIPO OLEO-MAC
1



54.180.1501
Inserto adattatore / *Adaptor*
Attacco Lato Asta Filettato
Attacco lato motore Ø 25 mm
ATTACCO TIPO ALPINA
1



54.180.1502
Inserto adattatore
Attacco Lato Asta Filettato
Attacco lato motore Ø 25,2 mm
ATTACCO TIPO MITSUBISHI
1



54.180.1503
Inserto adattatore / *Adaptor*
Attacco Lato Asta Filettato
Attacco lato motore Ø 29 mm
ATTACCO TIPO KAWASAKI, PROTOP
1



54.180.1504
Inserto adattatore / *Adaptor*
Attacco Lato Asta Filettato
Attacco lato motore Ø 29 mm
ATTACCO TIPO CINA - VIGOR
1



54.180.1505
Inserto adattatore / *Adaptor*
Attacco Lato Asta Filettato
Attacco lato motore Ø 25,2 mm
ATTACCO TIPO HUSQVARNA
1



54.180.1506
Inserto adattatore / *Adaptor*
Attacco Lato Asta Filettato
Attacco lato motore Ø 22,2 mm
ATTACCO TIPO STIHL
1



ATTENZIONE! Il braccio NON è UNIVERSALE.
Per poter essere collegato al decespugliatore a ZAINO necessita degli INSERTI ADATTATORI illustrati qui in questa pagina.
INSERTI DA ORDINARE A PARTE!
This hook is not universal.
You need adaptors to fit the different brands.

KIT DECESPUGLIATORE A ZAINO + BRACCIO SCUOTI-OLIVE

54.100.0130

CE EURO 5 STANDARD TÜV 2 anni di garanzia



DECESPUGLIATORE FORNITO CON:

IL KIT

54.100.0130

è composto da:

54.130.3044
Decespugliatore a zaino
Back-pack brushcutter
+
54.100.0399
Braccio scuoti-olive
Olive shaker hook
+
54.180.1503
Inserto adattatore
Adaptor

ARTICOLO *Item*	**54.130.3044**
DESCRIZIONE *Description*	Decespugliatore a zaino *Back-pack brushcutter*
TIPO MOTORE *Engine Type*	2 tempi raffreddato ad aria. *2-stroke, air-cooled*
CILINDRATA / POTENZA *Displacement / Power*	52cc - 1,35 kw Potenza Max
GIRI AL MINUTO / *Rpm*	7.500 giri /min vel. max / *7,500 rpm speed max*
CARBURATORE / *Carburetor*	A diaframma / *A diaphragm*
DIAMETRO ASTA TUBOLARE *Outer tube Ø*	Ø 26 mm (ventisei) in ALLUMINIO / *Ø 26 mm (twenty six) ALUMINIUM*
DIAMETRO CAMPANA FRIZIONE *Clutch case Ø*	Ø 78 mm
SERBATOIO CARBURANTE / *Fuel tank*	1200 ml
MISCELA / *Fuel-oil mixture*	40:1 (2,5%)
DIMENSIONI MOTORE / *Engine size*	Cm 32 × 30 × 59
DIMENSIONI / *Dimensions*	cm 166,5×10,5×10
PESO / *Weight*	Netto 9,5 KG – Lordo 10 KG

54.180.1503
Inserto adattatore / *Adaptor*
Attacco Lato Asta Filettato
Attacco lato motore Ø 29 mm
PRO.TOP:
ATTACCO TIPO KAWASAKI
1



ARTICOLO *Item*	**54.100.0399**
DESCRIZIONE *Description*	Braccio scuoti-olive a gancio *Olive shaker hook*
LUNGHEZZA BRACCIO CHIUSO / *Hook length closed*	mt. 1,60
LUNGHEZZA BRACCIO APERTO / *Hook lenght open*	mt. 2,55
ROTAZIONE *Rotation*	360° gradi
INTERASSE GANCIO *Hook distance*	2,5 cm - 4 cm
BATTITI AL MINUTO *Beats per minute*	900 - 3500
SCATOLA INGRANAGGI *Oil bath gear box*	a bagno d'olio
PESO (SENZA MOTORE) *Weight witout engine*	6,55 KG
POTENZA RICHIESTA *Necessary Power*	Min 1,2 kW - 1,6 Hp Max 2,4 kW - 3,2 Hp

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

ABBACCHIATORE A PETTINE
CON MOTORE A SCOPPIO

OLIVE SHAKER



ARTICOLO *Item*	**54.100.0400**
MODELLO MOTORE *Engine Model*	KM1E44F-5 (adattabile TL-52)
CILINDRATA / POTENZA *Displacement / Power*	51,7 cc / 1,4kw / 2HP
DIAMETRO ASTA TUBOLARE *Outer tube Ø*	Ø 26 mm
TRASMISSIONE INTERNA *Inner flexible shaft*	Quadrata 5,2 mm *Square 5,2 mm*
GUAINA E FLESSIBILE *Outer and Inner flexible shaft*	Guaina (*outer shaft*) cm. 110 Flessibile (*inner shaft*) cm. 113
LUNGHEZZA BRACCIO *Arm lenght*	3 metri escluso motore
PESO *Weight*	9 KG



COPIA

KIT ABBACCHIATORE A PETTINE + BRACCIO SCUOTI-OLIVE

54.100.0131

IL KIT
54.100.0131
è composto da:
54.100.0400
Abbacchiatore a pettine
Olive Shaker
+
54.100.0399
Braccio scuoti-olive
Olive shaker hook
+
54.180.1503
Inserto adattatore
Adaptor

ARTICOLO *Item*	**54.100.0400**
DESCRIZIONE *Description*	Abbacchiatore *Olive shaker*
MODELLO MOTORE *Engine Model*	KM1E44F-5 (adattabile TL-52)
CILINDRATA / POTENZA *Displacement / Power*	51,7 cc / 1,4kw / 2HP
DIAMETRO ASTA TUBOLARE *Outer tube Ø*	Ø 26 mm
TRASMISSIONE INTERNA *Inner flexible shaft*	Quadrata 5,2 mm *Square 5,2 mm*
GUAINA E FLESSIBILE *Outer and Inner flexible shaft*	Guaina (*outer shaft*) cm. 110 Flessibil (*inner shaft*) cm. 113
LUNGHEZZA BRACCIO *Arm lenght*	3 metri escluso motore
PESO / *Weight*	9 KG

54.180.1503
Inserto adattatore / *Adaptor*
Attacco Lato Asta Filettato
Attacco lato motore Ø 29 mm
PRO.TOP:
ATTACCO TIPO KAWASAKI
1



ARTICOLO *Item*	**54.100.0399**
DESCRIZIONE *Description*	Braccio scuoti-olive a gancio *Olive shaker hook*
LUNGHEZZA BRACCIO CHIUSO / *Hook length closed*	mt. 1,60
LUNGHEZZA BRACCIO APERTO / *Hook lenght open*	mt. 2,55
ROTAZIONE *Rotation*	360° gradi
INTERASSE GANCIO *Hook distance*	2,5 cm - 4 cm
BATTITI AL MINUTO *Beats der minute*	900 - 3500
SCATOLA INGRANAGGI *Oil bath gear box*	a bagno d'olio
PESO (SENZA MOTORE) *Weight witout engine*	6,55 KG
POTENZA RICHIESTA *Necessary Power*	Min 1,2 kW - 1,6 Hp Max 2,4 kW - 3,2 Hp



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

RICAMBI ORIGINALI

ABBACCHIATORE A PETTINE 54.100.0400



54.100.0092
Tubo di sostegno per testa scuoti-olive PRO-TOP
Tube for olive shaker head

PRO.TOP: ABBACCHIATORE
1



54.270.0058
Testa di ricambio per abbacchiatore PRO-TOP
Replacement head for olive shaker

Attacco:
Quadrato (SQUARE) 5,3 mm
Diametro: tubo (TUBE) 26 mm
PRO.TOP: ABBACCHIATORE
1



54.100.0402
Dente di ricambio
Replacement teeth

PRO.TOP: ABBACCHIATORE
5



54.150.0549
Frizione
Clutch

PRO.TOP: ABBACCHIATORE
1



54.150.1033
Scatola filtro aria completo
Air filter kit

PRO.TOP: ABBACCHIATORE
1



54.100.1010
Accensione Elettronica
Ignition coil

PRO.TOP: ABBACCHIATORE
1



650.1.64
Carburatore
Carburetor

PRO.TOP: potatori
1



54.100.0997
Ammortizzatore supporto
Vibration damping
PRO.TOP: ABBACCHIATORE
5



54.160.2457
Gruppo avviamento
Starter assy

PRO.TOP: ABBACCHIATORE
1



54.120.1688
Kit cilindro e pistone
Cylinder & piston kit

PRO.TOP: ABBACCHIATORE
1



COPIA

RICAMBI GENERICI
ABBACCHIATORI E SCUOTI-OLIVE

54.270.0059
Testa abbacchiatore universale
per decespugliatori
con riduttori per asta
Ø 25 mm – ø 25,5 mm
Ø 26 mm - ø 28 mm

Gli inserti per questa testa sono da ordinare separatamente.



1

Universal OLIVE SHAKER head for brushcutters
Below adaptors are to be ordered separately

54.130.3074
Dente (rebbio) di ricambio
Carbon fiber rod for universal head
Lung. Totale
(total lenght) - 35cm
Ø Dente
Tooth Ø - 5 mm

ATTACCO UNIVERSALE



5

Inserti di ricambio per testa
abbacchiatore universale
UNIVERSALE illustrata sopra



1

Adaptors for the above indicated
Universal OLIVE SHAKER head

ARTICOLO *Item*	DESCRIZIONE *Description*
54.180.1510	7 Denti / 7 teeth
54.180.1511	9 Denti / 9 teeth
54.180.1512	10 Denti / 10 teeth
54.180.1513	Quadrato/Square 5,3 mm
54.180.1514	Quadrato/Square 6,3 mm

Gancio in metallo
Metal hook
Adattabile / NON-genuine
STIHL SP 400, 450, 451,481



1

ARTICOLO *Item*	DESCRIZIONE *Description*
54.160.0620	per tubo Ø 29 mm
54.160.0621	per tubo Ø 30 mm
54.160.0622	per tubo Ø 32 mm
54.160.0623	per tubo Ø 35 mm

54.100.0402
Dente di ricambio
Replacement tooth
SI ADATTA AI MODELLI CINESI
FITS CHINESE MODELS



5

54.160.1931
Gommino copri-gancio *Rubber Hook Pad fits*
Adattabile / NON-genuine
STIHL SP 400, 450, 451,481



1

54.160.1930
Gommino coprigancio adattabil
Rubber Hook Pad fits
CIFARELLI SC-700 / SC-800



1 **CHIUSURA A VITE**

54.160.1933
Gommino coprigancio adattabil
Rubber Hook Pad fits
CIFARELLI SC-700 / SC-800



1 **CHIUSURA A ZIP**

54.130.3070
Dente (rebbio) di ricambio
Tooth for olive shaker

ADATTABILE BRUMI OLISPEED

5

LUNGHEZZA TOTALE *Total length*	Ø DENTE *Tooth Ø*	RINFORZO *Bigger Ø*
36 cm	5 mm	8 mm

54.130.3071
Dente (rebbio) di ricambio
Tooth for olive shaker

ADATTABILE ZANON

5

LUNGHEZZA TOTALE *Total length*	Ø DENTE *Tooth Ø*
37 cm	4,5 mm

54.130.3072
Dente (rebbio) di ricambio
Tooth for olive shaker



5

ADATTABILE CAMPAGNOLA
HERCULES-ICARUS

LUNGHEZZA TOTALE *Total length*	Ø DENTE *Tooth Ø*	INNESTO *Bigger Ø*
35 cm	4,5 mm	11,5 mm

54.130.3073
Dente (rebbio) di ricambio
Tooth for olive shaker



5

ADATTABILE CAMPAGNOLA
ALICE - HOLLY

LUNGHEZZA TOTALE *Total length*	Ø DENTE *Tooth Ø*
27,5 cm	-

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

SOFFIATORE
B-25.04

BLOWER

- **ARIA AUTOMATICA**
- **AVVIAMENTO EASY-START**
- **IMPUGNATURA ANTI-VIBRANTE**



ARTICOLO *Item*	**54.250.0088**
DIMENSIONI / *Dimensions*	cm. 55,5 x 28,5 x 34
PESO / *Weight*	KG 5,0 (con serbatoio vuoto)
MOTORE / *Engine*	2 tempi, ad un cilindro, raffreddamento ad aria
TIPO ALIMENTAZIONE / *Engine Type*	Motore a scoppio
POTENZA / *Power*	0,75 kW Potenza Max 7500 giri al minuto
CILINDRATA / *Displacement*	Cc 25,4
CARBURATORE / *Carburetor*	A Membrana
SERBATOIO CARBURANTE / *Fuel tank*	ML 400
MISCELA / *Fuel-oil mixture*	40:1 e cioè 2,5%
VOLUME MASSIMO ARIA / *Air volume supply*	m3/min 0.17 M3/S
MASSIMA VELOCITÀ ARIA / *Maximum air speed*	m/s 63 m/s (140MPH miles per hour)
TIPO AVVIAMENTO / *Starter type*	A strappo EASY STARTER

54.100.0384



Carburatore
Carburetor
PRO.TOP: B-25.04
1

54.160.1734



Guarnizione carburatore
Carburetor gesket
PRO.TOP: B-25.04
5

54.150.0986



Flangia termica
Air intake
PRO.TOP: B-25.04
1

54.290.0352



Volano
Fly-wheel
PRO.TOP: B-25.04
1

54.100.1167



Accensione
Ignition coil
PRO.TOP: B-25.04
1

54.230.2122



Interruttore
Electric switch
PRO.TOP: B-25.04
1

54.100.1612



Albero motore
Crankshaft
PRO.TOP: B-25.04
1

54.120.0925



PARA-OLIO Ø Interno 12;
Ø Esterno 22; Spessore 5
Oil-seal Ø 12 x Ø 22 x 5
PRO.TOP: B-25.04
5

54.120.1845



Kit cilindro + pistone
Cylinder kit
PRO.TOP: B-25.04
1

54.230.1481



Pistone
completo di fasce e spinotto
Piston kit
PRO.TOP: B-25.04
1

54.160.0507



Gabbia a rullo
Needle-Bearing
Øi 8 mmx Øe 11 mm x 11,5
PRO.TOP: B-25.04
5

54.120.2575



Cavetto acceleratore
Throttle cable
PRO.TOP: B-25.04
1

54.150.1078



Scatola Filtro Aria
Air filter kit
PRO.TOP: B-25.04
1

54.150.1077



Spugna filtro Aria
Air filter sponge
PRO.TOP: B-25.04
10

54.160.2488



Gruppo avviamento
Starter Assy
PRO.TOP: B-25.04
1

54.270.5012



Trascinatore avviamento
Pulley Starting
PRO.TOP: B-25.04
1

54.200.0982



Marmitta
Muffler
PRO.TOP: B-25.04
1

54.160.1733



Guarnizione marmitta
Muffler gasket
PRO.TOP: B-25.04
5

54.260.1690



Tubetto pesca-miscela
Fuel hose
PRO.TOP: B-25.04
5

54.260.3435



Serbatoio
Fuel tank
PRO.TOP: B-25.04
1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

RICAMBI ORIGINALI

B-25.04



54.290.0020



Ventola
Ventilation fan
PRO.TOP: B-25.04
1

54.270.0312



Beccuccio di aspirazione
Air nozzle
PRO.TOP: B-25.04
1

54.270.0310



Tubo soffiaggio nr.1
Air hose no.1
PRO.TOP: B-25.04
1

54.270.0311



Tubo soffiaggio nr.2
Air hose no.2
PRO.TOP: B-25.04
1

54.120.2046



Carter motore esterno
Outer engine case
PRO.TOP: B-25.04
1

54.120.2047



Coperchio Carter motore
Cover for outer engine case
PRO.TOP: B-25.04
1

54.120.2048



Carter motore sinistro
Left engine case
PRO.TOP: B-25.04
1

54.120.2049



Carter motore destro
Right engine case
PRO.TOP: B-25.04
1

54.120.0930



Cuscinetto a sfere 6001-C3
Ball bearing 6001-C3
PRO.TOP: B-25.04
1

54.100.0929



Ammortizzatore
Vibration damping
PRO.TOP: B-25.04
5

54.120.2701



Coperchio Cilindro
Cylinder Cover
PRO.TOP: B-25.04
1

54.160.2428



Gruppo impugnatura
Handle Assy
PRO.TOP: B-25.04
5

54.230.0415



Piedistallo (base di supporto per convogliatore aria)
Base holder
PRO.TOP: B-25.04
1

54.120.2687



Convogliatore aria
Air conveyor
PRO.TOP: B-25.04
1

54.190.1568



Levetta acceleratore
Throttle lever
PRO.TOP: B-25.04
5

SOFFIATORE A ZAINO
EB-650

BACK-PACK BLOWER



ARTICOLO *Item*	**54.250.0089**
TIPO MOTORE *Engine Type*	Motore 2 tempi - 63,3 cc
SERBATOIO CARBURANTE / *Fuel tank*	1 litro
PESO / *Weight*	11 KG (serbatoio vuoto)
VOLUME MASSIMO ARIA / *Maximum air speed*	0,30 metri cubi al secondo

CE TÜV 2 anni di garanzia

RICAMBI ORIGINALI EB-650

650.1.04



Marmitta soffiatore
Muffler
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.1.05



Guarnizione marmitta EB650
Muffler gasket
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
5

650.2.75



Cuffia cilindro
Cylinder cover
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.1.14



Cilindro e pistone Ø 48 mm
Cylinder-piston kit Ø 48 mm
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.1.42



Guarnizione cilindro EB 650
Cylinder gasket
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
5

650.1.39



Pistone completo di fasce e spinotto / *Piston kit*
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
Ø 48 mm
1

650.1.19



Paraolio EB 650
Crankshatf oil seals
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
Øi:15 mm; Øe:25 mm; H 7 mm;
5

650.1.40



Fascia pistone tipo 1 superiore
Piston ring Type 1 upper
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
10

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

PRO.TOP®

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS

650.1.41

Fascia pistone tipo 2 inferiore
Piston ring Type 2 lower
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
10

650.1.44

Innesto avviamento
Starter Ratchet
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.1.25

Accensione elettronica
Ignition
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.1.59

Levetta aria cabruratore nr.1
Carburetor air lever no. 1
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
5

650.1.62

Levetta aria cabruratore nr.2
Carburetor air lever no. 2
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
5

650.1.60

Vaschetta carburatore EB650
Carburetor bowl
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.1.64

Carburatore completo
Complete carburetor
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.1.67

Flangia termica carburatore
Carburetor inlet mainfold
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.2.01

Kit bretelle 4 pezzi
Left and Right band (4 pcs)
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.2.21

Interruttore stop vecchio tipo
Stop switch
Vecchio Tipo - *Old Type*
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
5

651.2.21 NEW

Interrutore EB.650
Stop switch
Nuovo Tipo - *New Type*
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
5

650.2.22

Levetta stop per interruttore
Stop lever
Vecchio Tipo - *Old Type*
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

651.2.22 NEW

Kit levette acceleratore
EB.650 / Throttle lever kit
Nuovo Tipo - *New Type*
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.2.24

Cavetto acceleratore
Throttle cable
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.2.32

Serbatoio carburante EB650
Fuel tank
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.2.38

Tappo carburante
Fuel cap
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
5

650.2.44

Collettore per filtro aria
Air filter connecting pipe
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.2.52

Coperchio filtro aria
Air filter cover
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.2.49

Elemento filtrante bianco
White air filter element
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
10

650.2.50

Elemento filtrante nero
Black air filter element
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
10

RICAMBI ORIGINALI EB-650

650.2.51



Griglia per filtro aria
Air filter frame
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.2.47



Scatola vuota filtro aria EB650
Empty air filter case
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.2.48



Kit filtro aria completo
Complete air filter kit
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

54.200.0655



Manettino acceleratore
Throttle lever
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
5

650.2.57



Carena interna EB650 lato motore / Inner *volute case*
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.2.64



Carena EB650 esterna
Outer volute case
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.2.60



Ventola
Ventilation fan
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.2.77



Gomito rigido per canna soffiaggio / *Pan joint*
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.2.79



Manicotto flessibile per canna soffiaggio / *Flexible pipe*
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.2.83



Maniglia per canna soffiaggio
Handle for knap-sack blower
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.2.81



Manicotto soffiaggio nr. 1
Pipe no. 1
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.2.85



Manicotto soffiaggio nr. 2
Pipe no. 2
PRO.TOP:EB650; ALPINA: BLX640; CASTELGARDEN: GBS640
1

650.2.86



Manicotto soffiaggio nr. 3
Pipe no. 3
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.2.55



Antivibrante NR. 1
Vibration damping NO. 1
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.2.65



Antivibrante NR. 2
Vibration damping NO. 2
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.1.34



Albero motore
Crankshaft
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

650.1.56



VECCHIO TIPO
OLD TYPE

Gruppo avviamento
Starter assy
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1

54.160.2457



NUOVO TIPO
NEW TYPE

Gruppo avviamento
Starter assy
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

RICAMBI ORIGINALI EB-260 E EBV-260





260.1.14



Accensione elettronica
Ignition coil
PRO.TOP: EB260
ALPINA: BLX260
CASTOR: BL260;
1

260.1.18



Kit cilindro + pistone EB 260
Cylinder & piston kit
PRO.TOP: EB260
ALPINA: BLX260
CASTOR: BL260;
1

260.1.21



Pistone completo EB 260
Piston kit
PRO.TOP: EB260
ALPINA: BLX260
CASTOR: BL260;
1

260.1.19



Guarnizione cilindro EB260
Cylinder gasket
PRO.TOP: EB260
ALPINA: BLX260
CASTOR: BL260;
5

260.1.25



Gabbia a rulli EB260
Piston neddle bearing
PRO.TOP: EB260
ALPINA: BLX260
CASTOR: BL260;
Ø int. 8 mm; Ø est. 11 mm;
Lungh: 11 mm
5

54.120.0922



Para-olio EB260
Crankshaft oil seals
PRO.TOP: EB260 - ALPINA: BLX260 - CASTOR: BL260;
Diametro interno:12 mm;
Diametro esterno: 22 mm;
Spessore: 7 mm;
5

260.1.41



Flangia carburatore
Carburetor inlet mainfold
PRO.TOP: EB260
ALPINA: BLX260
CASTOR: BL260;
1

260.1.48



Carburatore completo
Complet carburetor
PRO.TOP: EB260
ALPINA: BLX260
CASTOR: BL260;
1

260.1.53



Filtro aria
Air filter
PRO.TOP: EB260
ALPINA: BLX260
CASTOR: BL260;
1

260.1.64



Avviamento completo
Complete starter
PRO.TOP: EB260
ALPINA: BLX260
CASTOR: BL260;
1

54.160.1918



Supporto passa- tubo carburante
Fuel hose support
PRO.TOP: EB260
ALPINA: BLX260
CASTOR: BL260;
5

260.2.28



Tappo carburante
Fuel cap
PRO.TOP: EB260
ALPINA: BLX260
CASTOR: BL260;
5

RICAMBI ORIGINALI EB-260 E EBV-260

260.2.39



Cuffia cilindro
Cylinder cover
PRO.TOP: EB260
ALPINA: BLX260
CASTOR: BL260
1

260.2.45



Interruttore stop / *Stop switch*
Vecchio Tipo - *Old Type*
PRO.TOP: EB260
ALPINA: BLX260
CASTOR: BL260
5

261.2.45 NEW



Interruttore / *Stop switch*
Nuovo Tipo - *New Type*
PRO.TOP: EB260
ALPINA: BLX260
CASTOR: BL260
5

260.2.46



Cavetto acceleratore
Throttle cable
PRO.TOP: EB260
ALPINA: BLX260
CASTOR: BL260
5

260.3.03



Coperchio soffiatore
Net cover
PRO.TOP: EB260 - ALPINA: BLX260 - CASTOR: BL260
1

260.3.09



Manicotto soffiatore con punta LARGA
Pipe with WIDE end
PRO.TOP: EB260 ALPINA: BLX260 - CASTOR: BL260
1

260.3.36



Manicotto soffiatore con punta STRETTA
Pipe with NARROW end
PRO.TOP: EB260 - ALPINA: BLX260 - CASTOR: BL260;
1

260.3.10



Manicotto soffiatore prolunga
Pipe
PRO.TOP: EB260 - ALPINA: BLX260 - CASTOR: BL260;
1

260.3.32



Ventola
Ventilation fan
PRO.TOP: EB260 ALPINA: BLX260 - CASTOR: BL260
1

260.2.01



Canna aspirazione corta
Pipe short type
PRO.TOP: EBV260 - ALPINA: BLX260 H - CASTOR: BL260 H
1

260.2.02



Canna aspirazione lunga
Pipe long type
PRO.TOP: EBV260 - ALPINA: BLX260 H - CASTOR: BL260 H
1

260.2.05



Bocchettone aspirazione
Link board
Vecchio Tipo - *Old Type*
PRO.TOP: EBV260 - ALPINA: BLX260 H - CASTOR: BL260 H
1

261.2.05 NEW



Carter esterno sinistro
Link board
Nuovo Tipo - *New Type*
PRO.TOP: EBV260 - ALPINA: BLX260 H - CASTOR: BL260 H
1

260.2.08



Interruttore di sicurezza
Safety switch
PRO.TOP: EBV260 - ALPINA: BLX260 H - CASTOR: BL260 H
5

260.2.09



Levetta stop per interruttore
Switch lever
PRO.TOP: EBV260 - ALPINA: BLX260 H - CASTOR: BL260 H
5

260.2.13



Coperchio apribile
Net cover
PRO.TOP: EBV260 - ALPINA: BLX260 H - CASTOR: BL260 H
1

260.2.18



Ventola / *Ventilation fan*
Dim.400 x 340 x h133 mm;
PRO.TOP: EBV260 - ALPINA: BLX260 H - CASTOR: BL260 H
1

260.2.47



Gomito rigido per sacco raccolta / *Collection plug*
PRO.TOP: EBV260 - ALPINA: BLX260 H - CASTOR: BL260 H
1

260.2.50



Sacco raccolta
Leaves bag
PRO.TOP: EBV260 - ALPINA: BLX260 H - CASTOR: BL260 H
1

Soffiatore Aspiratore con sacco
Vacuum Blower with bag
EBV-260

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

RICAMBI PER SOFFIATORI VARIE MARCHE

ECHO
54.150.1056



Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ECHO: PB403, PB413, PB603, PB611, PB650
Rif. Orig./O.E.M. A226-000-031, A226-000-032, A226-000-730
1

ECHO
54.150.1057



Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ECHO: PB760 LHNH, PB760 LNH, PB760 LNT, PB770 H, PB 770 T;
Rif. Orig./O.E.M. A226-000-410, A226-000-600
1

ECHO
54.150.1059



Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
ECHO: PB-4600, PB-6000;
Rif. Orig./O.E.M.
1

STIHL
54.100.1119



Accensione elettronica
Ingnition
Compatibile / Non-genuine
STIHL: BR-500, BR-550, BR-600;
Rif. Orig./O.E.M. 4282 400 1305
1

STIHL
54.150.1058



Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
STIHL: BR500, BR550, BR600;
Rif. Orig./O.E.M. 4282-141-0300B
1

STIHL
54.150.0772



Filtro aria
Air filter
Compatibile / Non-genuine
STIHL: BR340, BR340L,BR380, BR420, BR420L, BR420C, SR340,SR420
Rif. Orig./O.E.M. 4203 141 0301A
1

STIHL
54.100.1118



Accensione elettronica
Ingnition
Compatibile / Non-genuine
STIHL: BR-320, BR-340, BR-380, BR-420, SR-340, SR-420;
Rif. Orig./O.E.M. 4203-400-1302
1

STIHL
54.120.1782



Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine
STIHL:BR380, BR400, BR420, SR400, SR420, SOFFIATORE (BLOWER)
Ø 46 mm
Rif. Orig./O.E.M. 4203 020 1201
1

STIHL
54.160.2413



Gruppo avviamento
Starter
Compatibile / Non-genuine
STIHL: BR320, BR320L,BR340, BR340L, BR380, BR400,BR420, BR420C, SR320, SR340,SR400, SR420
Rif. Orig./O.E.M. 4203-190-0405
1

STIHL
54.160.2420



Gruppo avviamento
Starter
Compatibile / Non-genuine
STIHL: BG75,BG85, FR85, FS75, FS80, FS85, HL75, HT70, HT75, KM85
Rif. Orig./O.E.M. 4137 190 4000
1

STIHL
54.160.2414



Gruppo avviamento
Starter
Compatibile / Non-genuine
STIHL: BR500, BR550, BR600
Rif. Orig./O.E.M. 4282-190-0300A
1

ZENOAH
54.120.1721



Cilindro + pistone (KIT)
Cylinder & piston kit
Compatibile / Non-genuine
ZENOAH: EB415 SOFFIATORE (BLOWER) Ø 43 MM
Rif. Orig./O.E.M.
1

ECHO
54.100.0227
Carburatore WALBRO
WALBRO carburetor
Originale /Genuine
ECHO: PB260, SOFFIATORE (BLOWER)



Rif. Orig. WYK-190, WYK-190-1
1

IRRORATORE MOTORIZZATO A SPALLA I-20

BACK-PACK SPRAYER 20 LITRES





IN DOTAZIONE / *Includes*

N. 1 LANCIA SOTTILE LUNGA (ART. 54.190.0387)

N. 1 LANCIA SPRAY (ART. 54.190.0390)

ARTICOLO *Item*	**54.180.0253**
TIPO MOTORE *Engine Type*	2 tempi TU-26 2 *2-stroke, TU-26 2*
POTENZA *Power*	25,6 CC - 0,9 HP
CAPACITÀ SERBATOIO *Tank capacity*	**20 litri**
POMPA *Pump*	in Alluminio
EROGAZIONE *Supply*	10 litri al minuto
PRESSIONE *Pressure*	30 Bar

IRRORATORE MOTORIZZATO A SPALLA I-25

BACK-PACK SPRAYER 25 LITRES





IN DOTAZIONE / *Includes*

N. 1 LANCIA SOTTILE LUNGA (ART. 54.190.0387)

N. 1 LANCIA SPRAY (ART. 54.190.0390)

ARTICOLO *Item*	**54.180.0252**
TIPO MOTORE *Engine Type*	2 tempi TU-26 2 *2-stroke, TU-26 2*
POTENZA *Power*	25,6 CC - 0,9 HP
CAPACITÀ SERBATOIO *Tank capacity*	**25 litri**
POMPA *Pump*	in Alluminio
EROGAZIONE *Supply*	10 litri al minuto
PRESSIONE *Pressure*	30 Bar

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

PRO.TOP®

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS

RICAMBI ORIGINALI
IRRORATORI I-20, I-25



I25-006


Bretelle di ricambio
Shoulder Strap

PRO.TOP:I-20 - I-25
1

54.120.0045


Gruppo pompa per irroratore motorizzato a spalla.
Pump unit for knapsack sprayer.
PRO.TOP:I-20 - I-25
1

54.190.0390


Lancia spray di ricambio
Spray gun
Cm 60

PRO.TOP:I-20 - I-25,
1

54.190.0391


Lancia spray di ricambio per
Spray gun
Cm 30

PRO.TOP:I-20 - I-25,
1

54.190.0387


Lancia tipo asta sottile lunga
Spray road

PRO.TOP:I-20 - I-25,
1

54.270.0352


Tubo di ricambio 1,20mt.
e raccordi
Spray hose

PRO.TOP:I-20 - I-25,
1

I20-001


Serbatoio da 20 litri completo
di tappo e filtro
20 Litres Chemical Container

PRO.TOP:I-20
1

I25-001


Serbatoio da 25 litri completo
di tappo e filtro
25 Litres Chemical Container

PRO.TOP:I-25
1

54.160.2478


Gruppo avviamento
Starter assy

PRO.TOP:I-20, I-25,
1

54.270.5011


Trascinatore Avviamento
Pulley starting

PRO.TOP:I-20, I-25,
1

I20-081


Valvola a pressione
per gruppo pompa
Pressure valve
PRO.TOP:I-20, I-25,
1

I20-102


Raccordo porta-valvola
per gruppo pompa
Valve holder fitting
PRO.TOP:I-20, I-25,
1

I20-109


Inserto filettato per raccordo
porta-valvola
Threaded insert for valve joint
PRO.TOP:I-20, I-25,
1

COPY

RICAMBI ORIGINALI IRRORATORI I-20, I-25

I20-084



Tubetto nero alimentazione gruppo pompa
Black suction hose

PRO.TOP:I-20, I-25,
1

I20-100



Tubetto giallo alta pressione per gruppo pompa
High pressure yellow hose for pump unit
PRO.TOP:I-20, I-25,
1

I20-067



Tappo olio superiore per gruppo pompa.
Upper oil cap for pump unit

PRO.TOP:I-20, I-25,
1

I20-069



Tappo olio inferiore di scarico per gruppo pompa
Lower oil cap for pump unit

PRO.TOP:I-20, I-25,
1

54.100.0037



Adattatore sprayer da femmina 17/32" - a femmina 1/2"
sprayer adaptor from female 17/32" to female 1/2"
PRO.TOP:I-20, I-25,
5

54.100.0038



Adattatore sprayer da femmina 1/2" - a maschio 17/32"
sprayer adaptor from female 1/2" to male 17/32"
PRO.TOP:I-20, I-25,
5

54.230.0283



Porta-gomma diritto filettato da 1/2" x Ø 8 mm
Hose-holder • straight type threaded 1/2" x ø 8 mm
PRO.TOP:I-20, I-25,
10

54.230.0284



Porta-gomma diritto filettato da 1/2" x Ø 10 mm
Hose-holder • straight type threaded 1/2" x ø 10 mm
PRO.TOP:I-20, I-25,
10

I25-013



Tappo di scarico serbatoio
Outlet cover + seal

PRO.TOP:I-20, I-25
1

I25-081



Kit di regolazione pressione
Adjusting pressure assy

PRO.TOP:I-20, I-25
1

C50-010



Tappo con guarnizione per serbatoio
Tank cap with gasket
PRO.TOP:I-20, I-25,
1

C50-011



Filtro a tazza in rete
Net Filter

PRO.TOP:I-20, I-25,
1

NOTE

COPIA

PRO.TOP®

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS

CARRIOLA IRRORAZIONE C-50



SPRAYING WHEEL BARROW

IN DOTAZIONE
Avvolgi-tubo contenente nr. 01 Rotolo da 30 metri di tubo da 8,5 mm • 1 lancia irrorazione.

ARTICOLO *Item*	**54.120.0059**
TIPO MOTORE *Engine Type*	2 tempi TU-26 2 *2-stroke, TU-26 2*
POTENZA *Power*	25,6 CC - 0,9 HP
CAPACITÀ SERBATOIO *Tank capacity*	**50 litri**
POMPA *Pump*	in Alluminio
PESO *Weight*	30 Kg
DIMENSIONI *Dimensions*	cm. 86 x 43 x 80
EROGAZIONE *Supply*	8 litri / min, pressione: 30 bar

RICAMBI ORIGINALI CARIOLA C-50

54.120.0046



Gruppo pompa per cariola irrorazione.
Pump unit for spraying wheel barrow.
PRO.TOP: C-50
1

C50-010



Tappo con guarnizione per serbatoio
Tank cap with gasket
PRO.TOP: C-50
1

C50-011



Filtro a tazza in rete
Net Filter
PRO.TOP: C-50
1

C50-027



Gommino per serbatoio carriola
Rubber Pad for tank
PRO.TOP: C-50
1

C50-100



Kit accessori con impugnatura, valvola a sfera e para-olio.
Accessory kit
PRO.TOP: C-50
1

54.190.0390



Lancia spray di ricambio
Spray gun
Cm 60
PRO.TOP: C-50
1

54.190.0391



Lancia spray di ricambio per
Spray gun
Cm 30
PRO.TOP: C-50
1

54.190.0387



Lancia tipo asta sottile lunga
Spray road
PRO.TOP: C-50
1

I25-013



Tappo di scarico serbatoio
Outlet cover + seal

PRO.TOP: C-50

1

I20-084



Tubetto nero alimentazione gruppo pompa
Black suction hose

PRO.TOP: C-50

1

I20-100



Tubetto giallo alta pressione per gruppo pompa
High pressure yellow hose for pump unit

PRO.TOP: C-50

1

C50-008



Tubo di collegamento avvolgitubo-pompa cm 48,50
Connecting hose cm 48,50

PRO.TOP:C-50

1

C50-004



Kit avvolgi-tubo (senza tubo)
Hose reel Holder (without hose)

PRO.TOP:C-50

1

C50-003



Rotolo tubo irrorazione 30 mt x Ø 8,5 mm
Spray hose 30 mt x Ø 8,5

PRO.TOP:C-50

1

C50-031



Raccordo girevole per avvolgi-tubo carriola
Swivel fitting for hose-holder

PRO.TOP: C-50

1

I20-081



Valvola a pressione
Pressure valve

PRO.TOP:C-50

1

I20-102



Raccordo porta-valvola
Pressure valve joint holder
Filetto *(Thread) 18 G - 5/16”*

PRO.TOP: C-50

1

I20-109



Inserto filettato per raccordo porta-valvola
Threaded insert for valve joint

PRO.TOP: C-50

1

I20-067



Tappo olio superiore per gruppo pompa
Upper oil cap for pump set

PRO.TOP: C-50

1

I20-069



Tappo olio inferiore di scarico per gruppo pompa
Lower oil cap for pump set

PRO.TOP: C-50

1

54.100.0037



Adattatore sprayer da femmina 17/32” - a femmina 1/2”
sprayer adaptor from female 17/32” to female 1/2”

PRO.TOP: C-50

5

54.100.0038



Adattatore sprayer da femmina 1/2” - a maschio 17/32”
sprayer adaptor from female 1/2” to male 17/32”

PRO.TOP: C-50

5

54.230.0283



Porta-gomma diritto filettato da 1/2 x Ø 8 mm
Hose-holder • straight type threaded 1/2” x ø 8 mm

PRO.TOP: C-50

10

54.230.0284



Porta-gomma diritto filettato da 1/2 x Ø 10 mm
Hose-holder • straight type threaded 1/2” x ø 10 mm

PRO.TOP: C-50

10

54.160.2478



Gruppo avviamento
Complete starter

PRO.TOP: C-50

1

54.270.5011



Trascinatore Avviamento
Pulley starting

PRO.TOP: C-50

1

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.
SERMAC

PRO.TOP®

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS

RICAMBI PER IRRORATORI VARIE MARCHE

UNIVERSALE DA 60 CM

54.190.0310

Lancia a **MANOPOLA** da 60 cm completa di portagomma ø 8
KNOB SPRAYING LANCE - CM 60 includes hose holder Ø 8

1



UNIVERSALE DA 60 CM

54.190.0383

Lancia a **MANOPOLA** da 60 cm senza raccordo portagomma
KNOB SPRAYING LANCE -CM 60 without hose holder

1



UNIVERSALE DA 60 CM

54.190.0311

Lancia a **LEVA** da 60 cm completa di portagomma ø 8
LEVER SPRAYING LANCE -CM 60 includes hose holder Ø 8

1



UNIVERSALE DA 60 CM

54.190.0384

Lancia a **LEVA** da 60 cm senza raccordo portagomma
LEVER SPRAYING LANCE -CM 60 whitout hose holder

1



UNIVERSALE DA 60 CM

54.190.0314

Lancia a **MITRA** da 60 cm completa di TESTINA
TOMMY-GUN SPRAYING LANCE CM 60 includes hose holder

1



UNIVERSALE DA 60 CM

54.190.0385

Lancia a **TUBO** da 30 cm senza raccordo portagomma
TOMMY-GUN SPRAYING LANCE CM 30 without hose holder

1



RACCORDI IN OTTONE

Raccordi in ottone per lance e giunti porta-gomma
Lance joints and hose holder joints



ARTICOLO / *Item*	Ø mm	Conf. / *Pack*
54.230.0280	Ø 8	10
54.230.0281	Ø 10	10
54.230.0282	Ø 13	10

TUBO IRRORAZIONE

Tubo irrorazione telato
20 bar spraying hose

100 mt.



ARTICOLO / *Item*	Ø mm	BAR
54.270.0350	Ø 8 x 13	20 BAR
54.270.0351	Ø 10 x 15	20 BAR

COPIA

TAGLIA-SIEPI A SCOPPIO

IMPUGNATURA GIREVOLE

HEDGE-TRIMMER WITH TWIST HANDLE



ARTICOLO *Item*	**54.270.0127**
MODELLO MOTORE *Engine model*	22,5 cc import KM1E32FL (tipo ZE.BC2600)
POTENZA *Power*	0,75kw/7500 giri/min
MISCELA / *Fuel-oil mixture*	40: 1 e cioè 2,5%
PESO *Weight*	6 KG
LUNGHEZZA LAMA *Blade lenght*	600 mm
TIPO LAMA *Blade Type*	taglio bi-direzionale (denti su entrambi i lati)
IMPUGNATURA *Handle*	Girevole *Twist Handle*

127.072



Kit filtro aria
Air filter kit
1

54.150.1042



Spugna per filtro aria
Sponge for Air filter
10

54.160.2489



Gruppo avviamento
Complete starter
1

54.150.0550



Frizione
Clutch
1

54.100.1041



Accensione Elettronica
Ignition coil
1

54.120.1714



Cilindro pistone Kit
Cylinder kit
Ø32 mm
1

54.100.0150



Carburatore
Carburetor
1

127.000

Gruppo di taglio senza motore
Whole hedge-trimmer without engine



1

54.190.0136

Kit lame di ricambio con taglio bi-direzionale composto da 2 lame da 600 mm
Spare blades kit with bi-directional cut consisting of 2pcs of 600 mm blades



1 Kit.

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

PRO.TOP®

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS

TAGLIA-SIEPI A SCOPPIO
IMPUGNATURA FISSA
HEDGE-TRIMMER WITH FIXED HANDLE



CE EURO 5 STANDARD TÜV 2 anni garanzia

ARTICOLO *Item*	54.270.0128
MODELLO MOTORE *Engine model*	22,5 cc import ZE. HT23
POTENZA *Power*	0,65kw/7500 giri/min
MISCELA / *Fuel-oil mixture*	40: 1 e cioè 2,5%
PESO *Weight*	6 KG
LUNGHEZZA LAMA *Blade lenght*	750 mm
TIPO LAMA *Blade Type*	taglio uni-direzionale (denti su un solo lato)
IMPUGNATURA *Handle*	Fissa *Fixed Handle*

54.190.0190
Lamierino di protezione per lama tagliasiepi
Blade Cover
1



54.160.2490
Gruppo avviamento
Complete starter
1



54.150.0550


Frizione
Clutch
1

54.100.1041


Accensione Elettronica
Ignition coil
1

54.120.1714


Cilindro pistone Kit
Cylinder kit
Ø32 mm
1

54.100.0150


Carburatore
Carburetor
1

128.000
Gruppo di taglio senza motore
Whole hedge-trimmer without engine



1

54.190.0137
Kit lame di ricambio con taglio uni-direzionale composto da 2 lame da 750 mm
Spare blades kit with uni-directional cut consisting of 2pcs of 750 mm blades



1 Kit.



LAME TAGLIASIEPI A TAGLIO DOPPIO CON DENTI SU ENTRAMBI I LATI

DOUBLE HEDGED TRIMMER BLADES WITH CUTTING TEETH ON BOTH SIDES



ARTICOLO *Item*	TIPO DI LAMA *Blade Type*	MODELLI *Models*	LUNGHEZZZA TAGLIO *Cutting Length*
ALPINA			
54.190.0100	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	TS24	634 mm
54.190.0101	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	TS24	651 mm
DOLMAR			
54.190.0100	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	HT2256D	634 mm
54.190.0101	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	HT2256D	651 mm
EMAK (EFCO - OLEOMAC)			
54.190.0100	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	TS322, TS326	634 mm
54.190.0101	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	TS322, TS326, HT22, HT26	651 mm
IDEAL			
54.190.0100	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	TT500	634 mm
54.190.0101	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	TT500	651 mm
MARUYAMA			
54.190.0100	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	HT230D	634 mm
54.190.0101	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	T230D	651 mm
ROBIN			
54.190.0100	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	HT221	634 mm
54.190.0101	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	HT221	651 mm

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

LAME TAGLIASIEPI A TAGLIO DOPPIO CON DENTI SU ENTRAMBI I LATI

DOUBLE HEDGED TRIMMER BLADES WITH CUTTING TEETH ON BOTH SIDES



ARTICOLO *Item*	TIPO DI LAMA *Blade Type*	MODELLI *Models*	LUNGHEZZZA TAGLIO *Cutting Length*
ZENOAH			
54.190.0100	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	CHT2300	634 mm
54.190.0101	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	CHT2300	651 mm
KAAZ			
54.190.0104	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	TM260	570 mm
54.190.0104	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	TM260	570 mm
54.190.0105	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	TM320	750 mm
54.190.0105	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	TM320	750 mm
STIHL			
54.190.0106	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	HS72, HS74, HS75, HS76, HS80 Vecchie Versioni (old versions)	420 mm
54.190.0106	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	HS72, HS74, HS75, HS76, HS80 Vecchie Versioni (old versions)	420 mm
54.190.0107	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	HL45, HL75, HL75K	500 mm
54.190.0107	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	HL45, HL75, HL75K	500 mm
54.190.0108	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	HS60, HS61, HS72, HS74, HS75, HS76,HS80, HS85, HS242, HS246 Vecchie Versioni (old versions)	550 mm
54.190.0108	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	HS60, HS61, HS72, HS74, HS75, HS76,HS80, HS85, HS242, HS246	550 mm
54.190.0109	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	HS45	600 mm
54.190.0109	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	HS45	600 mm

LAME TAGLIASIEPI A TAGLIO DOPPIO CON DENTI SU ENTRAMBI I LATI

DOUBLE HEDGED TRIMMER BLADES WITH CUTTING TEETH ON BOTH SIDES



ARTICOLO *Item*	TIPO DI LAMA *Blade Type*	MODELLI *Models*	LUNGHEZZZA TAGLIO *Cutting Length*
STIHL			
54.190.0112	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	HS60, HS61, HS75, HS80, HS85, HS242, HS246	600 mm
54.190.0112	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	HS60, HS61, HS75, HS80, HS85, HS242, HS246	600 mm
54.190.0113	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	HS72, HS74, HS75 vecchie versioni (old version), HS76, HS80, HS85,	700 mm
54.190.0113	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	HS72, HS74, HS75 vecchie versioni (old version), HS76, HS80, HS85,	700 mm
54.190.0114	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	HS75, HS80, HS85	750 mm
54.190.0114	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	HS75, HS80, HS85	750 mm
TANAKA			
54.190.0102	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	THT 2100	500 mm
54.190.0102	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	THT 2100	500 mm
54.190.0103	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *UPPER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	THT 210	600 mm
54.190.0103	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su entrambi i lati *LOWER BLADE with Cutting Teeth on both sides*	THT 210	600 mm

NOTE

.....

.....

.....

.....

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

LAME TAGLIASIEPI A TAGLIO SINGOLO CON DENTI SU UN LATO

SINGLE HEDGED TRIMMER BLADES WITH CUTTING TEETH ON ONE SIDE



ARTICOLO *Item*	TIPO DI LAMA *Blade Type*	MODELLI *Models*	LUNGHEZZZA TAGLIO *Cutting Length*
KAAZ			
54.190.0124	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su un SOLO lato *UPPER BLADE with Cutting Teeth on ONE side*	TM275	650 mm
54.190.0125	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su un SOLO lato *LOWER BLADE with Cutting Teeth on ONE side*	TM275	650 mm
54.190.0126	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su un SOLO lato *UPPER BLADE with Cutting Teeth on ONE side*	TM310	750 mm
54.190.0127	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su un SOLO lato *LOWER BLADE with Cutting Teeth on ONE side*	TM310	750 mm
STIHL			
54.190.0128	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su un SOLO lato *UPPER BLADE with Cutting Teeth on ONE side*	HS72, HS74, HS75, HS76, HS80, HS85, Vecchie Versioni (old versions)	550 mm
54.190.0129	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su un SOLO lato *LOWER BLADE with Cutting Teeth on ONE side*	HS72, HS74, HS75, HS76, HS80, HS85, Vecchie Versioni (old versions) (old versions)	550 mm
54.190.0130	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su un SOLO lato *UPPER BLADE with Cutting Teeth on ONE side*	HS72, HS74, HS75, HS76, HS80, HS85, Vecchie Versioni (old versions)	700 mm
54.190.0131	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su un SOLO lato *LOWER BLADE with Cutting Teeth on ONE side*	HS72, HS74, HS75, HS76, HS80, HS85, Vecchie Versioni (old versions)	700 mm
TANAKA			
54.190.0110	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su un SOLO lato *UPPER BLADE with Cutting Teeth on ONE side*	HT230, 240	750 mm
54.190.0111	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su un SOLO lato *LOWER BLADE with Cutting Teeth on ONE side*	HT230, 240	750 mm
54.190.0132	**LAMA SUPERIORE** con Denti Taglio su un SOLO lato *UPPER BLADE with Cutting Teeth on ONE side*	THT 262	750 mm
54.190.0133	**LAMA INFERIORE** con Denti Taglio su un SOLO lato *LOWER BLADE with Cutting Teeth on ONE side*	THT 262	750 mm

ATTREZZATURA PER OFFICINA

WORKSHOP TOOLS



CASSETTIERA 75 CASSETTI

54.120.1519

CASSETTIERA per OFFICINA
75 cassetti con telaio in METALLO e cassetti in PLASTICA. I cassetti sono dotati di 5 divisorie interne, da usare se necessario.

*Workshop cabinet with **75 drawers** METAL frame and PLASTIC drawers. Drawers are equipped with internal dividers, to be used if necessary.*

1



ALTEZZA TELAIO *Frame Height*	cm.	94
LARGHEZZA TELAIO *Frame Width*	cm.	65
PROFONDITÀ TELAIO *Frame Depth*	cm.	22
LARGHEZZA CASSETTI *Drawers Depth*	cm.	9,8
LUNGHEZZA CASSETTI *Drawers Length*	cm.	19,3
ALTEZZA CASSETTI *Drawers Height*	cm.	4,7

CASSETTIERA 48 CASSETTI

54.120.1518

CASSETTIERA per OFFICINA 48 cassetti con telaio in METALLO e cassetti in PLASTICA. i cassetti sono dotati di 5 divisorie interne, da usare se necessario.

Workshop cabinet with 48 drawers METAL frame and PLASTIC drawers. Drawers are equipped with internal dividers, to be used if necessary.

1



ALTEZZA TELAIO *Frame Height*	cm.	94
LARGHEZZA TELAIO *Frame Width*	cm.	60
PROFONDITÀ TELAIO *Frame Depth*	cm.	22
LARGHEZZA CASSETTI *Drawers Depth*	cm.	11,4
LUNGHEZZA CASSETTI *Drawers Length*	cm.	21,3
ALTEZZA CASSETTI *Drawers Height*	cm.	6,5

COPIA

ATTREZZATURA PER OFFICINA
WORKSHOP TOOLS

CASSETTIERA 50 CASSETTI

54.120.1521

CASSETTIERA per OFFICINA **50 cassetti** con telaio in METALLO e cassetti in METALLO.
I cassetti hanno una capacità di carico che va dai 5 ai 10 kg, per singolo cassetto

Workshop cabinet with 50 drawers METAL frame and METAL drawers. Each drawer has a load capacity ranging from 5 kg up to 10 kg.

1

ALTEZZA TELAIO *Frame Height*	cm.	185
LARGHEZZA TELAIO *Frame Width*	cm.	90
PROFONDITÀ TELAIO *Frame Depth*	cm.	50
LARGHEZZA CASSETTI *Drawers Depth*	cm.	14,5
LUNGHEZZA CASSETTI *Drawers Length*	cm.	45
ALTEZZA CASSETTI *Drawers Height*	cm.	14,5



CASSETTIERA 20 CASSETTI

54.120.1522

CASSETTIERA per OFFICINA **20 cassetti** con telaio in METALLO e cassetti in PLASTICA

Workshop cabinet with 20 drawers METAL frame and PLASTIC drawers.

1

ALTEZZA TELAIO *Frame Height*	cm.	32
LARGHEZZA TELAIO *Frame Width*	cm.	52,5
PROFONDITÀ TELAIO *Frame Depth*	cm.	22
LARGHEZZA CASSETTI *Drawers Depth*	cm.	10
LUNGHEZZA CASSETTI *Drawers Length*	cm.	22
ALTEZZA CASSETTI *Drawers Height*	cm.	5



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

WD40 (SPRAY DA 200 ML) ESPOSITORE DA 36 PZ.

54.260.0404

WD40 Spray da 200 ml

Espositore da 36 pezzi





IDROREPELLENTE:
WD40 elimina l'acqua e forma una barriera protettiva resistente all'umidità.
ANTICORROSIVO:
WD40 protegge le superfici metalliche dalla corrosione, anche nelle condizioni più critiche.
LUBRIFICANTE:
WD40 lubrifica qualunque cosa in modo adeguato e senza silicone.
DETERGENTE:
WD40 elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla, ecc...
SBLOCCANTE:
WD40 sblocca le parti grippate ed i meccanismi arrugginiti, bloccati o congelati.

5 prodotti in 1



WD40 (SPRAY DA 400 ML) BLISTER DA 6 PZ.

54.260.0405

WD40 Spray da 400 ml

Blister da 06 pezzi





IDROREPELLENTE:
WD40 elimina l'acqua e forma una barriera protettiva resistente all'umidità.
ANTICORROSIVO:
WD40 protegge le superfici metalliche dalla corrosione, anche nelle condizioni più critiche.
LUBRIFICANTE:
WD40 lubrifica qualunque cosa in modo adeguato e senza silicone.
DETERGENTE:
WD40 elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla, ecc...
SBLOCCANTE:
WD40 sblocca le parti grippate ed i meccanismi arrugginiti, bloccati o congelati.

5 prodotti in 1



GRASSO SPRAY A LUNGA DURATA

Il Grasso Spray a Lunga Durata WD-40 nasce dalla formula di WD-40, combinata con grassi ed additivi ad elevata prestazione. Fornisce una lubrificazione estremamente duratura ed una protezione dalla corrosione per le situazioni più critiche. Un'eccellente aderenza alle superfici, associata a proprietà sigillanti, fanno sì che il prodotto non coli e resista all'acqua anche su superfici verticali. La sua formula è efficace fino a a 55°C. Questo lo rende ideale per l'uso in esterni o quando una seconda applicazione risulti difficile o scomoda. È anche ideale per applicazioni con carichi elevati.
RACCOMANDATO PER: cardini, viti, serrande, guide, rulli, nastri trasportatori, catene, cavi, ingranaggi, cuscinetti, argani ed utensili.

54.260.0408

Grasso spray a lunga durata linea WD-40 SPECIALIST

Spray da **400 ml**



COPIA

ATTREZZATURA PER OFFICINA
WORKSHOP TOOLS

DETERGENTE CONTATTI PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Il detergente per contatti WD-40 dissolve efficacemente l'unto, i depositi di grasso, la sporcizia, la polvere, i residui del flusso di saldatura e la condensa sulle apparecchiature elettriche o elettroniche, compresi i materiali delicati. La sua formula non conduttrice ad evaporazione rapida non lascia alcun residuo ed è compatibile con tutti i metalli, le plastiche e le gomme.
É certificata K2 dalla NSF.



54.260.0407
detergente contatti per apparecchiature
elettriche ed elettroniche
linea WD-40 SPECIALIST
Spray da **400 ml**

GRASSO BIANCO AL LITIO

Il Grasso Bianco al Litio WD-40, con la sua formula spessa, permette una lubrificazione a lunga durata. Non cola e resta aderente al supporto. Riduce il coefficiente di frizione e facilita il funzionamento delle parti metalliche in movimento. Utilizzabile su meccanismi che sopportano grossi carichi, all'interno come all'esterno, il Grasso Bianco al Litio WD-40 resiste a temperature che vanno da -18°C a +145°C e la sua formula è certificata H2 dalla NSF.
RACCOMANDATO PER:
Punti cardine dei motori, cuscinetti, argani, sali-scendi, pistoni, convogliatori, guide di porte e sedili, cavi scivoli, pompe, meccanismi di freno, pignoni, cardini e cerniere.



54.260.0409
Grasso bianco al litio linea
WD-40 SPECIALIST
Spray da **400 ml**

GRASSO PER COPPIE CONICHE

54.160.2306
Grasso al litio realizzato con basi sintetiche di tipo estere di elevata qualità e additivato con il 2 % di Bisolfuro di Molibdeno. Particolarmente adatto per la lubrificazione di organi sottoposti a condizioni di servizio gravose.
Per l'alta qualità e per l'eccellente comportamento in esercizio questo grasso è consigliato per la lubrificazione di snodi, ralle di appoggio, giunti, cuscinetti e cingoli.

soffietto **100** ml
24



PASTA NERA

54.230.0750
Pasta NERA
tubetto da **75 ml**
Black gasket shaping
75 ml Stick

1



PASTA ROSSA

54.230.0751
Pasta ROSSA
tubetto da **75 ml**
Red gasket shaping
75 ml Stick

1



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

FRENA-FILETTI MEDIO

54.150.0470

Rimpiazza rondelle e dadi autobloccanti. Blocca dadi e bulloni.

- Sigilla giunti pneumatici o idraulici.
- Sostituisce rondelle e dadi autobloccanti.
- Non cola.
- Resiste alla torsione ed agli attacchi chimici.
- Consente lo smontaggio con i normali attrezzi

Flacone da 50 ml



FRENA-FILETTI EXTRAFORTE

54.150.0471

- Massimo potere bloccante e sigillante di dadi, bulloni, prigionieri, flange e giunti.
- Eccellente resistenza alle vibrazioni, a sollecitazioni a fatica ed alla corrosione da attrito.
- Alta resistenza meccanica

Flacone da 50 ml



CARB & EGR CLEANER PRO - DETERGENTE PER CARBURATORI

54.260.0410

Detergente per carburatori e cilindri alettati. Detergente per applicazioni meccaniche: carburatori, alette di raffreddamento di cilindri di motori endotermici, compressori, pompe di calore.

- Scioglie gomme, resine, lacche, mastici. Toglie i depositi carboniosi e di catrame.
- Ristabilisce il coefficiente di scambio termico originale di scambiatori di calore e di cilindri alettati di motori a scoppio o Diesel, pompe di calore, frigoriferi, condizionatori.
- Evita laboriosi smontaggi. Ripristina facilmente la corretta carburazione dei motori operanti in avverse condizioni ambientali (polvere, trasudazioni di miscela, perdite).
- Pulisce in pochissimo tempo l'esterno di motoseghe, tagliaerba, decespugliatori, motocoltivatori.
- Libera le parti meccaniche da depositi persistenti di materiali estranei che possono ostruire luci e filtri, bloccare parti mobili, alterare il regime termico, impedire la lubrificazione, costituire innesco per incendi.
- Verificare preventivamente la compatibilità con materiali plastici, elastomeri, parti pitturate di recente.

SPRAY 500 ML



MOTOR STARTER (SPRAY PER AVVIAMENTO MOTORI)

54.260.0411

Facilita l'avviamento a freddo di motori a benzina Diesel di qualsiasi potenza.

- Utile per macchine per giardinaggio, motoseghe, ciclomotori, moto, auto, furgoni, motori marini, pompe, gruppi elettrogeni, trattori, veicoli industriali, mezzi per movimento terra...
- Evita che la batteria venga sottoposta a carichi gravosi e che si esaurisca.
- Lubrifica le pareti del cilindro e protegge dalla corrosione. Non provoca battito in testa.
- Evita la diluizione dell'olio del motore.
- Riduce l'usura meccanica.

SPRAY 250 ML



GRASSO AD ALTE PRESTAZIONI

54.160.2309

- Di qualità superiore, polivalente, a base di idrossido di litio.
- Ottima resistenza all'ossidazione, all'umidità, alla corrosione, agli altissimi carichi (EP), alle alte velocità, alla lunga permanenza a temperature elevate.
- Supera le prestazioni di ogni tipo di grasso al calcio, al sodio, a base mista, all'alluminio etc
- Consigliato per veicoli e macchinario industriale, edile, stradale anche nelle più severe condizioni di esercizio; per cuscinetti piani o a rotolamento a sfere o rulli, dinamo, pompe acqua, motori elettrici, rulli di supporto cingoli, in presenza di velocità elevate, altissimi carichi, acqua o alte temperature.
- Alta resistenza meccanica

BARATTOLO 500 ML



COPIA

ATTREZZATURA PER OFFICINA
WORKSHOP TOOLS

SPRINT 4T

54.220.0807
SPRINT **4T DA 600 ML**
Olio • sae 30 • api sf-cc •
Per motori 4 tempi
Di rasaerba,trattorini
E macchine da giardino

SPRINT 4T 600 ML BOTTLE
SAE-30 four-stroke engine oil suitable for lawn-mowers, lawn-tractors and four-stroke gardening equipment. Complies with API SF-CC standards.



24

OLIO MISCELA

54.220.0804
Olio miscela 100%
SINTETICO.
Lubrificante totalmente sintetico formulato per motori a 2 tempi. Percentuale di miscelazione: 2%
Flacone 100 ml

100% synthetic oil.
Formulated to suit 2-stroke engines.
Mix ratio: 2%
100 ml Bottle



150

OLIO MISCELA

54.220.0803
Olio miscela 100%
SINTETICO.
Lubrificante totalmente sintetico formulato per motori a 2 tempi. Percentuale di miscelazione: 2%
Flacone 1 Lt.

100% synthetic oil.
Formulated to suit 2-stroke engines.
Mix ratio: 2%
1 Lt. Bottle



12

OLIO MISCELA

54.220.0802
Olio miscela 100% SINTETICO.
Lubrificante totalmente sintetico formulato per motori a 2 tempi. Percentuale di miscelazione: 2%
Flacone 100 ml

100% synthetic oil.
Formulated to suit 2-stroke engines.
Mix ratio: 2%
100 ml Bottle



24

JJ800 BIO

54.220.0800
Protettivo catena biodegradabile oltre il 90%
JJ800 BIO
Resiste a - 15° c • Antigrippante • Tanica da 5 litri •



4

JJ800 bio

RED SINT

54.220.0815
Protettivo catena a base sinteticared synt
• Viscoso
• Colore rosso limpido
• Resiste a - 15° c
• Antigrippante
• Tanica da 5 litri
• Cartone da 4 taniche



4

RED-SINT
BASE SINTETICA

FORMATI DI SPEDIZIONE (SHIPPING FORMATS)

16	CARTONI	x4	TANICHE	64	TANICHE
08	CARTONI	x4	TANICHE	32	TANICHE
04	CARTONI	x4	TANICHE	16	TANICHE

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

PASTA LAVAMANI

54.230.0401
Pasta Lavamani **5 KG**
Hand-Cleaner Cream For Tough Dirt 5 KG



PASTA LAVAMANI PER SPORCHI TENACI
- Per Sporchi TENACI (Officine, Gommisti)
- Azione Detergente e Sgrassante
- Ottima Tollerabilità
- Non irrita la pelle

54.230.0400
Pasta Lavamani **1 KG**
Hand-Cleaner Cream For Tough Dirt 1 KG



PASTA LAVAMANI PER SPORCHI TENACI
- Per Sporchi TENACI (Officine, Gommisti)
- Azione Detergente e Sgrassante
- Ottima Tollerabilità
- Non irrita la pelle

GEL LAVAMANI FORTE

54.160.0206
Gel lavamani forte per officine
Gusto ARANCIA **5 LITRI**
in Dispenser
Hand-Cleaner Gel For Tough Dirt 5 litres



GEL LAVAMANI FORTE PER SPORCHI TENACI
- Per Sporchi TENACI (Officine, Gommisti)
- Azione Detergente e Sgrassante
- Ottima Tollerabilità
- Gusto Arancia
- Non irrita la pelle

54.160.0205
Gel lavamani forte per officine
Gusto ARANCIA **1 LITRO**
in Dispenser
Hand-Cleaner Gel For Tough Dirt 1 litres



GEL LAVAMANI FORTE PER SPORCHI TENACI
- Per Sporchi TENACI (Officine, Gommisti)
- Azione Detergente e Sgrassante
- Ottima Tollerabilità
- Gusto Arancia
- Non irrita la pelle

GEL LAVAMANI DELICATO

54.260.0101
Sapone Lavamani per uffici & toilette da **5 LITRI**
Hand-Cleaner Soap for soft dirt 5 litres



SAPONE CREMA LAVAMANI PER SPORCHI DELICATI
- Azione Detergente
- Per Sporchi Delicati
- Colore madreperlato
- Profumo Lavanda
- Per Uffici & Toilette

54.260.0100
Sapone Lavamani per uffici & toilette da **1 LITRO**
Hand-Cleaner Soap for soft dirt 1 litre



SAPONE CREMA LAVAMANI PER SPORCHI DELICATI
- Azione Detergente
- Per Sporchi Delicati
- Colore madreperlato
- Profumo Lavanda
- Per Uffici & Toilette

DETERGENTE MULTI-USO

54.260.0102
Detergente multi-uso sgrassante
VELNET **5 LITRI**
Idoneo per tutte le superfici: metalli, cemento, teli plastificati,
Utilizzabile con idro-pulitrici o macchina lava-asciuga

This Universal degreasing detergent can be used on many types surfaces like metals, concrete, plastic sheets. It can also be used with steam or wash-dry machines.



SERMAC

ATTREZZATURA PER OFFICINA
WORKSHOP TOOLS

TANICA BIANCA OMOLOGATA

54.120.0340
Tanica a doppio usa
da **6 Litri + 3 Litri** con beccuccio

La tanica dotata di un doppio serbatoio da 6 e 3 litri, permette di trasportare e stoccare due liquidi (ad esempio, il combustibile della motosega e l'olio per la relativa catena). Può essere utilizzata anche per il trasporto di altri idrocarburi come gasolio, kerosene, ecc.
Completa di un travasatore anti-ritorno.
OMOLOGATA E CERTIFICATA

Double use jerry-can 6 litres + 3 litres with spout
Equipped with a 6 and 3 litre double tank, it allows to transport and store two liquids (let's say chainsaw fuel and oil chain).
It can also be used for the transportation of other hydrocarbons such as diesel, kerosene, etc.
The jerrycan is provided with a useful one way spout
APPROVED AND CERTIFIED

4






TANICA OMOLOGATA

Queste taniche carburante sono omologate e certificate. Sono le uniche in commercio ad avere la riga di livello graduata, che permette il controllo visivo della quantità del contenuto e rappresentano una valida alternativa alle taniche in metallo.
Leggere e sicure, vengono fornite complete di travasatore anti ritorno, indispensabile per l'immissione del carburante nel serbatoio.

These jerrycans are a valid alternative to traditional metal petrol cans.
They ensure maximum safety for the transport and storage of fuels, proofed by the certification UNI, they are significantly lighter than metal models.
They are equipped with an exclusive measuring gauge, an ergonomic handle and a useful one way spout.

54.120.0346
Tanica in polietilene da
10 Litri con beccuccio
10 litres polietylene jerry-can with spout UE certified

OMOLOGATA UN

6



TANICA OMOLOGATA

54.120.0345
Tanica in polietilene da
05 Litri con beccuccio
5 litres polietylene jerry-can with spout UE certified

OMOLOGATA UN

10



54.120.0347
Tanica in polietilene da
20 Litri con beccuccio
20 litres polietylene jerry-can with spout UE certified
OMOLOGATA UN

6



POMPA PER CAMBIO OLIO MOTORE

54.230.0049
POMPA PER CAMBIO OLIO MOTORE
OIL REMOVAL PUMP - 4 LITRES
Pompa da vuoto manuale per aspirare l'olio esausto direttamente dal motore senza sporcare e senza inquinare.
Questa pompa deve essere utilizzata solo per la rimozione dell'olio e non per lo stoccaggio.
Portare l'olio usato al centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento.
Compatibile / Adattabile
TIPO BRIGGS & STRATTON 992423

VOLETE VEDERE IL VIDEO DI FUNZIONAMENTO DELLA POMPA? INQUADRATE QUI



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

CONTAGIRI

54.120.2180

Contagiri Elettronico Digitale RF-4

Professional Digital RPM Counter

Questo contagiri può essere utilizzato su motori a 2 e 4 tempi con una o due scintille per giro. La lettura del numero di giri viene effettuata dopo aver acceso lo strumento, ponendolo semplicemente vicino al cavo candela oppure pinzando su quest'ultimo il cavo in dotazione.
Il tasto di accensione permette, se mantenuto premuto, di dividere automaticamente per due il dato letto, facilitando l'uso dell'apparecchio sui motori pluricilindrici o con due accensioni per giro.



DISPLAY *Display*	a Cristalli Liquidi *Liquid Crystal*
PORTATA *Delivery capacity*	da 100 a 19900 g/min
TEMPERATURA *Temperature*	da 0° a 40° C
CONTATORE *Counter*	di impulsi elettrici *Electric impulses*
FREQUENZA *frequency*	1,66 Hz
DIMENSIONI *Dimensions*	65 x 160 x 22 mm
PESO *Weight*	150 gr
BATTERIA *Battery*	9 V

TESTER

54.270.0019

TESTER PER MOTORI A 2 & 4 TEMPI

Questo TESTER permette un efficace controllo del circuito elettrico sulla maggior parte dei motori a 2 e 4 tempi (sia piccoli motori sia veicoli) con o senza accensione elettronica.

Questo TESTER permette di controllare la presenza di un voltaggio appropriato nel circuito elettrico delle Vostre macchine da giardino e dei Vostri automezzi. Segnala infatti la presenza di un alto voltaggio, di un basso voltaggio oppure di nessun voltaggio, senza la necessità di smontare la bobina di accensione.

Basta semplicemente collegare il TESTER al CAVO CANDELA di un motore spento (agganciando il tester col clip al cavo candela). Poi occorre avviare il motore con l'avviamento a strappo oppure con l'avviamento elettrico.





Quando il motore verrà avviato, una delle TRE LUCI del TESTER indicherà la condizione elettrica del motore:

LUCE / LED	PICCOLI MOTORI	AUTOVEICOLI
ROSSO FISSO	Meno di 200 Volts	Meno di 200 Volts
ROSSO LAMPEGGIANTE	da 250 a 2.500 Volts	da 250 a 2.500 Volts
VERDE LAMPEGGIANTE	da 3.000 a 13.000 Volts	da 3.000 a 28.000 Volts
GIALLO LAMPEGGIANTE	Più di 15.000 Volts	Più di 33.000 Volts

Indicato per: Rasaerba • Motoseghe • Tagliabordi • Decespugliatori • Motozappe • Idropulitrici • Soffiatori • Generatori • Go Cart • Automobili • Furgoni • Motociclette • ATV • barche • gatto delle nevi •

ATTREZZATURA PER OFFICINA
WORKSHOP TOOLS

O'RINGS IN MISURE METRICHE

54.100.0081
Assortimento di
nr. 404 O'RING con misure METRICHE

O'Ring assortment (metric measures)
404 pcs



O'RINGS IN POLLICI

54.100.0080
Assortimento di
nr. 302 O'RINGS con misure IN POLLICI

O'Ring assortment (inches measures)
302 pcs



RONDELLE IN RAME

54.100.0052
Assortimento di
400 rondelle RAME

Copper washer assortment
400 pcs



RONDELLE IN FIBRA

54.100.0054
Assortimento di
400 rondelle FIBRA

Fibre washer assortment
400 pcs



RONDELLE IN ALLUMINIO

54.100.0053
Assortimento di
400 rondelle ALLUMINIO

Alluminium washer assortment ***400 pcs***



ASSORTIMENTO 54.100.0069

54.100.0069
Assortimento
n. **120** dadi & bulloni
SINISTRI
per decespugliatori

Brushcutter LEFT bolt & nut assortment
120 pcs

1





Articolo *Item*	Misure *Dimensions*	Conf *Pack*
BULLONI (Bolts)		
54.110.0525	M6 x 1,00 SX	10
54.110.0521	M7 x 1,00 SX	10
54.110.0522	M8 x 1,25 SX	10
54.110.0523	M10 x 1,25 SX	10
54.110.0524	M10 x 1,50 SX	10

Articolo *Item*	Misure *Dimensions*	Conf *Pack*
DADI (Nuts)		
54.130.0521	M8 x 1,25 SX	10
54.130.0522	M9 x 1,25 SX	10
54.130.0523	M10 x 1,00 SX	10
54.130.0525	M10 x 1,25 SX	10
54.130.0524	M10 x 1,50 SX	10
54.120.0526	M12 x 1,50 SX	10
54.130.0527	M12 x 1,75 SX	10

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

KIT IN BORSETTA

54.100.2162

Kit in borsetta composto da **10** attrezzi regolazione dei carburatori

+ Kit di utensili per pulire i getti del carburatore (composto da un set di aghi e scovolini per la pulizia del carburatore)

1

Scanalato a 7 denti	Scanalato a 21 denti
Tipo Pac Mac	Tipo Doppia D
Tipo Singola D	Tipo Piccolo Pac Man
Tipo Esagonale	Tipo Schiacciato
Tipo Piccola D	Tipo a 6 stelle









KIT IN BORSETTA

54.100.2163

Kit in borsetta composto da:

1 porta-utensili
Con **10** punte di ricambio sostituibili per la regolazione dei carburatori

1







KIT ATTREZZI

54.100.2151

Kit composto da **9** attrezzi per la regolazione dei carburatori

1

Scanalato a 7 denti	Scanalato a 21 denti
Tipo Pac Mac	Tipo Piccolo Pac Man
2x Tipo Singola D	Tipo Piccola D
Tipo Esagonale	Tipo Doppia D



IL KIT CONTIENE 9 ATTREZZI
REGOLAZIONE CARBURATORI
CON GLI ATTACCHI RAFFIGURATI

ATTREZZATURA PER OFFICINA
WORKSHOP TOOLS

ATTREZZO REGOLAZIONE

54.100.2164
Attrezzo per regolazione carburatori per motoseghe
PRO.TOP
T250 & T251

1



PRO.TOP®

ATTREZZO REGOLAZIONE

54.100.2165
Attrezzo per regolazione carburatori per decespugliatori
PRO.TOP
BC430 & BC520

1



PRO.TOP®

ATTREZZO REGOLAZIONE

54.100.2141
Attrezzo per regolazione carburatori
Carburetor adjusting tool
con testa vite a D
per carburatori
Walbro

1



ATTREZZO REGOLAZIONE

54.100.2142
Attrezzo regolazione carburatori
Carburetor adjusting tool
con MILLERIGHE
per carburatori
Walbro
Zama

1



ATTREZZO REGOLAZIONE

54.100.2143
Attrezzo per regolazione carburatori
Carburetor adjusting tool
con testa vite ROTONDA ed angolo RIENTRATO
per carburatori
Walbro
Zama

1



ATTREZZO REGOLAZIONE

54.100.2144
Attrezzo per regolazione carburatori
Carburetor adjusting tool
con testa vite a DOPPIA D
per carburatori
Walbro

1



ATTREZZO REGOLAZIONE

54.100.2160
Attrezzo per regolazione carburatori
tipo PACMAN PICCOLO

1



Tipo Piccolo Pac Man

ATTREZZO REGOLAZIONE

54.100.2161
Attrezzo per regolazione carburatori
tipo PICCOLA D

1



Tipo Piccola D

ATTREZZO REGOLAZIONE

54.100.2146
Attrezzo per regolazione carburatori con testa a vite
Carburetor adjusting tool
TIPO ECHO SHINDAIWA

1



LUNG.LAMA *Blade length*	Ø FILO *Wire Ø*	LARG.TAGLIO *Cut Width*	SPESS.TAGLIO *Cut thickness*
75 mm	2,5 mm	2,5 mm	5 mm

COPIA

MISURINO



1

54.200.0208
Misurino miscelatore da 1 litro specifico per la preparazione di olio miscela per motori 2 tempi

01 Litre 2-stroke fuel mixing bottle
Clearly marked for different ratios.

MISURINO



1

54.200.0207
Misurino (bicchierino) graduato specifico per olio miscela motori a 2 tempi
Ci sono 2 livelli da riempire
• 1° livello 50:1 per miscela al 2%
• 2° livello 25:1per miscela al 4%
2-stroke fuel mixing beaker
Two levels are marked
• *Ratio 50:1 for fuel mixture at 2%*
• *Ratio 25:1 for fuel mixture at 4%*

MISURINI



1

Misurini olio in plastica
Plastic oil flasks

ARTICOLO *Item*	LITRI *Litres*
54.200.0201	1 litro
54.200.0202	2 litri
54.200.0203	3 litri

CONTENITORE



1

54.200.0204
Contenitore benzina da 2 litri
Gasoline can capacity 2 litres

IMBUTO



10

54.180.0320
Imbuto in plastica **Ø 12 cm** con filtro
Plastic funnel with filter Ø 12 cm

IMBUTO KIT



1

54.180.0321
Imbuto in kit include: 1 filtro, 1 gambo flessibile, 1 raccordo con prolunga
Plastic fuel funnel with filter and flexible nozzle attachment

IMBUTO



1

54.180.0326
Imbuto in plastica **Ø 20 cm**
con filtro e gambo rigido
Plastic funnel with filter Ø 20 cm and rigid shank

IMBUTO



1

54.180.0310
Imbuto in metallo **Ø 20 cm**
con filtro e gambo rigido
Metal funnel with filter Ø 20 cm and rigid shank

SMONTA FRIZIONI



1

54.100.2157
Attrezzo per smontare le frizioni
con **2** agganci
distanza da centro perno a centro perno
30 mm
Clutch disassembly key (2 points)

SMONTA FRIZIONI



1

54.100.2158
Attrezzo per smontare le frizioni
con **2** agganci
distanza da centro perno a centro perno
37,5 mm
Clutch disassembly key (2 points)

SMONTA FRIZIONI



1

54.100.2159
Attrezzo per smontare le frizioni
con **2** agganci
distanza da centro perno a centro perno
46,0 mm
Clutch disassembly key (2 points)

SMONTA FRIZIONI



1

54.100.2152
Attrezzo per smontare le frizioni
con **3** agganci
Clutch disassembly key (3 points)

COPIA

ATTREZZATURA PER OFFICINA
WORKSHOP TOOLS

SMONTA FRIZIONI



1

54.100.2155
Attrezzo per smontare le frizioni
con **4** agganci
Clutch disassembly key (4 points)

SMONTA FRIZIONI



1

54.100.2153
Attrezzo per smontare le
frizioni avviamento
DEI MOTORI RASAERBA
tipo BRIGGS & STRATTON
Lawn-mower engine clutch remover

ATTREZZO FRIZIONI



1

54.100.2156
Attrezzo per frizioni a bloccaggio con
2 dentelli piatti e 2 dentelli tondi
ø 8 mm - capacita' max 130 mm
Clutch remover with 2 flat teeth and
2 round teeth Ø 8 MM -
Maximum capacity 130 mm

ESTRATTORE



1

54.140.0301
Estrattore universale
Universal flywheel puller

KIT MANICOTTI



1

54.260.1551
Kit manicotti stringi-segmenti
Piston ring clamp set

VITE



1

54.290.0151
Vite in metallo
bloccaggio motore sul cilindro
Metal piston locking screw

BLOCCA PISTONI



1

54.100.2154
Attrezzo blocca-pistoni in nylon
per motori 2 & 4 tempi
Piston locking screw
REVERSIBILE Ø 10 e Ø 14 mm
Reversible both Ø 10 mm and Ø 14 mm

MANOMETRO



1

54.200.1548
Manometro per controllo
compressione motori
Compression manometer
per motori a 2 e 4 tempi
pressione da 0-21 kg/cm² o 0-300 psi
Per filetti candela da 14 e 18 mm

MANOMETRO



1

54.200.1550
Manometro per controllo carburatore
Pressure gauge

CONTA-FILETTI



1

54.120.2178
Conta-filetti con 52 lame
doppio metrico iso + whitworth
Measure metric and whitworth threads
GEDORE Made in GERMANY

ATTREZZO



1

54.100.2147
Attrezzo per lo smontaggio di
O'RING e PARA-OLIO
Attrezzo utile anche per la pulizia delle
cave dei gommini, degli ugelli, ecc. **
con impugnatura anti-scivolo
***Tool to remove SPI sealings*
WILDE MADE IN U.S.A.

CHIAVE



10

54.120.0068
Chiave con gambo quadrato
3/8" (21 Mm x 19 mm)
T-wrench 3/8" (21 mm x 19 mm)
adattabile / *fits*
BRIGGS & STRATTON

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

ATTREZZATURA PER OFFICINA
WORKSHOP TOOLS

CHIAVE A T



1

54.120.0151
Chiave a T snodata per candele serie pesante
T-wrench for spark plugs with joint. Heavy type.

ESAGONO *Hexagon*	LUNGHEZZA *Length*
16 mm	500 mm

CHIAVE A T



1

54.120.0152
Chiave a T snodata per candele serie pesante
T-wrench for spark plugs with joint. Heavy type.

ESAGONO *Hexagon*	LUNGHEZZA *Length*
21 mm	500 mm

CHIAVE A TUBO



10

54.120.0146
Chiave a tubo con asta
Combination spanner.

ATTREZZO



1

54.100.2138
Attrezzo comprimi-molle per valvole motore
Valve spring tensioning tool

Attrezzo per schiacciare le MOLLE che si trovano sulle valvole di aspirazione e scarico dei motori a 4 tempi.

ATTREZZO



1

54.100.2149
Attrezzo per lucidatura cilindri
Cylinder polisher
Permette di lucidare i cilindri da Ø 34 mm a Ø 70 mm di diametro L'attrezzo lucidatore va usato con un trapano elettrico.
This tool allows you to polish cylinders having a diameter ranging from Ø 34 mm up Ø 70 mm. The tool is to be used with an electric drill.

PINZE



1

54.230.0339
Pinza per anelli elastici (Seeger interni ed esterni)
Tongs with cir-clip
CON 4 TESTE INTERCAMBIABILI
2 Teste con becchi dritti
1 Testa con becchi piegati a 45°
1 Testa con becchi piegati a 90°

STRINGI FASCE



1

54.270.1010
Stringi-fasce
Segment ring spanner 45-89 mm
Per il trattenimento in sede dei segmenti durante l'inserimento dei pistoni nei cilindri. Apertura diametro da Ø 45 mm a Ø 89 mm

PINZA



1

54.230.0341
Pinza per seeger ESTERNI per anelli Ø 10 mm - Ø 25 mm
Outer seeger ring pliers Ø 10 - Ø 25 mm

PINZA



1

54.230.0342
Pinza per seeger INTERNI per anelli Ø 12 mm - Ø 25 mm
Inner seeger ring pliers Ø 12 - Ø 25 mm

ATTREZZO



1

54.100.2148
Attrezzo di bloccaggio per tenere fermi i dadi, in posizioni di difficile accesso. Regolabile per i diversi dadi con filettatura da M3 a M8.
Nut support for hard-to-get places
GEDORE Made in GERMANY

ATTREZZO



1

54.100.2139
Attrezzo piega-filo per doppia piega cavi gas rasaerba
Cable end "Z" shaping tool

ATTREZZATURA PER OFFICINA
WORKSHOP TOOLS

ESTRATTORI CON FILETTO ESTERNO DESTRO PER VOLANO MAGNETICO
FLY-WHEEL PULLERS WITH RIGHT OUTER THREAD

MISURE *Measures*	ARTICOLO *Item*	MISURE *Measures*	ARTICOLO *Item*
Ø 18 x 1,5	54.140.0309	Ø 26 x 1,5	54.140.0317
Ø 19 x 1,0	54.140.0310	Ø 27 x 1,25	54.140.0318
Ø 20 x 1,0	54.140.0311	Ø 27 x 1,0	54.140.0319
Ø 22 x 1,0	54.140.0312	Ø 28 x 1,0	54.140.0320
Ø 22 x 1,5	54.140.0308	Ø 28 x 1,25	54.140.0321
Ø 24 x 1,0	54.140.0314	Ø 28 x 1,5	54.140.0322
Ø 24 x 1,5	54.140.0315	Ø 30 x 1,5	54.140.0323
Ø 26 x 1,0	54.140.0316	Ø 33 x 1,5	54.140.0324



Il codice **54.140.0308** è per VOLANO BOSCH
Item 54.140.0308 fits BOSCH flywheels

CHIAVI COMBINATE PER CANDELE
SPARK PLUG T-WRENCES

X MM	Y MM	Z MM	ARTICOLO *Item*	CONFEZIONE *Pack*
10	16	65	54.120.0097	10
10	19	65	54.120.0077	10
11	16	65	54.120.0098	10
11	19	65	54.120.0093	10
12	19	65	54.120.0091	10
13	16	65	54.120.0099	10
13	19	65	54.120.0065	10
13	19	85	54.120.0063	10
13	21	65	54.120.0107	10
14	21	65	54.120.0096	10
15	19	65	54.120.0145	10
16	19	65	54.120.0083	10
16	21	65	54.120.0082	10
17	19	65	54.120.0062	10
17	21	65	54.120.0064	10





I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

CASSETTA

54.120.1513

Cassetta per la riparazione di filetti danneggiati

APPLICAZIONE SPECIALE PER CANDELE

Reparing kit for damaged spark plug threads

1



QUANTITÀ *Quantity*	DESCRIZIONE CONTENUTO CASSETTA *Kit content description*
N. 01	Maschio speciale per candele 14x1.25 *Tap for wire thread 14x1.25*
N. 01	Utensile troncatore 12 mm *Break pin tool 12 mm*
N.01	Utensile di posa per filetti gr 17 *Thread installation tool gr 17*
N. 10	Elicoidi 14 x 1,25 x 7,5 *Wire threads 14 x 1,25 x 7,5*
N. 20	Elicoidi 14 x 1,25 x 10,5 *Wire threads 14 x 1,25 x 10,5*
N. 10	Elicoidi 14 x 1,25 x 18 *Wire threads 14 x 1,25 x 18,0*

CASSETTA

54.120.1514

Cassetta per la riparazione di filetti danneggiati

FILETTO Ø 10 MM (TIPO NGK CMR6A)

Reparing kit for damaged spark plug threads

1



QUANTITÀ *Quantity*	DESCRIZIONE CONTENUTO CASSETTA *Kit content description*
N. 01	Maschio speciale per candele 10x1.00 *Tap for wire thread 10x1.00*
N. 01	Utensile troncatore GR13 *Break pin tool GR13*
N.01	Utensile di posa per filetti GR13 *Thread installation tool GR3*
N. 10	Elicoidi 10 x 1,00 x 10,0 *Wire threads 10 x 1,00 x 10,0*

CASSETTA

54.120.1512

Cassetta per la riparazione di filetti danneggiati. La scatola contiene i componenti indicati nella tabella sotto-riportata:

Reparing kit for damaged spark plug threads. The kit contains all the components displayed in the table below:

1



ELICOIDI *WIRE THREADS*	PUNTE DA PREFORO *TWIST DRILL BITS*	UTENSILE DI POSA *THREAD INSTALLATION TOOL*	MASCHIO PER FILETTI *TAP FOR WIRE THREADS*	TRONCATORE *BREAK PIN TOOLS*
n. 25 elicoidi 5 x 0,8	n. 01 punta di preforo da 5,20	n. 01 utensile di posa gr 8	n. 01 maschio 6,04	n. 01 troncatore gr8
n. 25 elicoidi 6 x 1,0	n. 01 punta di preforo da 6,30	n. 01 utensile di posa gr 9	n. 01 maschio 7,30	n. 01 troncatore gr9
n. 25 elicoidi 8 x 1,25	n. 01 punta di preforo da 8,30	n. 01 utensile di posa gr 11	n. 01 maschio 9,62	n. 01 troncatore gr11
n. 10 elicoidi 10 x 1,5	n. 01 punta di preforo da 10,40	n. 01 utensile di posa gr 13	n. 01 maschio 11,95	n. 01 troncatore gr13
n. 10 elicoidi 12 x 1,75	n. 01 punta di preforo da 12,40	n. 01 utensile di posa gr 15	n. 01 maschio 14,27	n. 01 troncatore gr15

COPY

ATTREZZATURA PER OFFICINA
WORKSHOP TOOLS

ELICOIDI PER FILETTI DANNEGGIATI
WIRE THREADS



ARTICOLO *Item*	DIAM. *Diameter*	PASSO *Pitch*	LUNG. *Length*	CONF. *Pack*
54.140.0600	Ø 5 mm	mm. 0,8	mm. 7,5	10 pz - pcs
54.140.0601	Ø 6 mm	mm. 1,0	mm. 6,0	10 pz - pcs
54.140.0611	Ø 6 mm	mm. 1,0	mm. 9,0	10 pz - pcs
54.140.0628	Ø 7 mm	mm. 1,0	mm. 10,5	10 pz - pcs
54.140.0602	Ø 8 mm	mm. 1,0	mm. 12,0	10 pz - pcs
54.140.0614	Ø 8 mm	mm. 1,25	mm. 8,0	10 pz - pcs
54.140.0615	Ø 8 mm	mm. 1,25	mm. 12,0	10 pz - pcs
54.140.0616	Ø 8 mm	mm. 1,25	mm. 16,0	10 pz - pcs
54.140.0629	Ø 10 mm	mm. 1,00	mm. 10,0	10 pz - pcs
54.140.0617	Ø 10 mm	mm. 1,25	mm. 10,0	10 pz - pcs
54.140.0618	Ø 10 mm	mm. 1,25	mm. 15,0	10 pz - pcs
54.140.0603	Ø 10 mm	mm. 1,50	mm. 10,0	10 pz - pcs
54.140.0613	Ø 10 mm	mm. 1,50	mm. 15,0	10 pz - pcs
54.140.0619	Ø 12 mm	mm. 1,25	mm. 12,0	10 pz - pcs
54.140.0620	Ø 12 mm	mm. 1,25	mm. 18,0	10 pz - pcs
54.140.0621	Ø 12 mm	mm. 1,25	mm. 24,0	10 pz - pcs
54.140.0622	Ø 12 mm	mm. 1,25	mm. 30,0	10 pz - pcs
54.140.0623	Ø 12 mm	mm. 1,50	mm. 12,0	10 pz - pcs
54.140.0624	Ø 12 mm	mm. 1,50	mm. 18,0	10 pz - pcs
54.140.0625	Ø 12 mm	mm. 1,75	mm. 12,0	10 pz - pcs
54.140.0626	Ø 12 mm	mm. 1,75	mm. 18,0	10 pz - pcs
54.140.0627	Ø 12 mm	mm. 1,75	mm. 30,0	10 pz - pcs
54.140.0605	Ø 14 mm	mm. 1,25	mm. 7,5	10 pz - pcs
54.140.0606	Ø 14 mm	mm. 1,25	mm. 10,5	10 pz - pcs
54.140.0607	Ø 14 mm	mm. 1,25	mm. 18,0	10 pz - pcs

MASCHIO PER FILETTI
TAP FOR WIRE THREADS



ARTICOLO *Item*	PER FILETTI *To fit threads*
54.200.1520	Ø 5 x 0,8
54.200.1521	Ø 6 x 1,0
54.200.1527	Ø 7 x 1,0
54.200.1522	Ø 8 x 1,25
54.200.1529	Ø 10 x 1,00
54.200.1523	Ø 10 x 1,25
54.200.1524	Ø 10 x 1,50
54.200.1525	Ø 12 x 1,25
54.200.1526	Ø 12 x 1,50
54.200.1528	Ø 14 x 1,25

UTENSILE DI POSA PER FILETTI
WIRE THREAD INSTALLATION TOOL



ARTICOLO *Item*	MISURE *Dimensions*
54.290.0600	GR 5 = MM 2,0
54.290.0601	GR6 = MM 3,0
54.290.0602	GR8 = MM 4,0
54.290.0603	GR10 = MM 5,5
54.290.0604	GR12 = MM 7,0
54.290.0605	GR14 = MM 9,0
54.290.0607	GR17

TRONCATORE PER FILETTI
BREAK PIN TOOL



ARTICOLO *Item*	MISURE *Dimensions*
54.290.0610	GR 13 = MM 6,5
54.290.0611	GR 14 = MM 7,5
54.290.0612	GR 15 = MM 8,5

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

ATTREZZATURA PER OFFICINA
WORKSHOP TOOLS

PORTA-INSERTI MANUALE

54.230.0313
Porta-inserti **manuale** con supporto magnetico in acciaio al vanadio
6-sided hollow-socket screwdriver
GEDORE Made in GERMANY

con attacco esagonale femmina D. 6,3 (1/4") din 3126	



1

PORTA-INSERTI PER AVVITATORE

54.230.0312
Porta-inserti **per avvitatori** con supporto magnetico
6-sided hollow-socket drill holder
GEDORE Made in GERMANY

Esagono FEMMINA D 6,3 (1/4") DIN 3126	
Esagono MASCHIO E 6,3 (1/4") DIN 3126	



1

PORTA-BUSSOLE PER AVVITATORE

54.230.0310
porta-bussole per avvitatori
adaptor for drills
GEDORE MADE IN GERMANY

QUADRO MASCHIO E 6,3 (1/4") DIN 3126 per chiavi a bussola azionate da avvitatori	
ESAGONO MASCHIO E 6,3 (1/4") DIN 3126	



1

PROLUNGA PER AVVITATORE

54.220.0799
prolunga bussola per avvitatori
hollow socket extension 1/4"
GEDORE Made in GERMANY

Esagono FEMMINA D 6,3 (1/4") DIN 3126	
Esagono MASCHIO E 6,3 (1/4")DIN 3126	



1

CHIAVI A BUSSOLA 1/4" ESAGONALI IN ACCIAIO AL VANADIO
1/4" SOCKET WRENCHES







ATTACCO QUADRATO FEMMINA	BOCCA ESAGONALE	LUNGH. MM	DIAMETRO Ø 2 MM	DIAMETRO Ø 1 MM	ARTICOLO *Item*
1/4"	3/16"	25	7,8	12,00	**54.120.0120**
1/4"	7/32"	25	8,8	12,00	**54.120.0121**
1/4"	1/4"	25	9,8	12,00	**54.120.0122**
1/4"	9/32"	25	11,0	12,00	**54.120.0123**
1/4"	5/16"	25	12,0	12,00	**54.120.0124**
1/4"	11/32"	25	13,0	13,00	**54.120.0125**
1/4"	3/8"	25	14,0	14,00	**54.120.0126**
1/4"	7/16"	25	16,0	16,00	**54.120.0127**
1/4"	1/2"	25	18,0	18,00	**54.120.0128**

SERMAC

ATTREZZATURA PER OFFICINA
WORKSHOP TOOLS

OLIATORE

54.220.0017
Oliatore a pressione
IN POLIETILENE GR. 300
canna flessibile svitabile
Plastic oil can with flexible tube GR. 300



54.120.0011
Canna flessibile di ricambio per oliatori a pressione
Flexible tube



OLIATORE

54.220.0018
Oliatore a pressione
IN POLIETILENE GR. 500
canna flessibile svitabile
Plastic oil can with flexible tube GR. 500



54.120.0011
Canna flessibile di ricambio per oliatori a pressione
Flexible tube



OLIATORE

54.220.0011
Oliatore a pressione
IN ACCIAIO GR. 200
canna flessibile svitabile
Metal oil can with flexible tube GR. 200



54.120.0011
Canna flessibile di ricambio per oliatori a pressione
Flexible tube



OLIATORE

54.220.0013
Oliatore a pressione
IN ACCIAIO GR. 500
canna flessibile svitabile
Metal oil can with flexible tube GR. 500



54.120.0011
Canna flessibile di ricambio per oliatori a pressione
Flexible tube



SIRINGA OLIO

Siringa olio in ottone aspirante e premente
Sucking and pressing oil syringe



ARTICOLO *Item*	CAPACITÀ *Capacity*
54.260.0200	250 gr
54.260.0201	500 gr

ATTACCO RIGIDO

54.100.0031
Attacco rigido curvato per compressori e pistole ingrassaggio
Bended rigid tube



LUNGHEZZA *Lentgh*	FILETTO *Thread*
150 mm	10 x 1

PISTOLA INGRASSAGGIO

54.230.0031
Pistola ingrassaggio ad
ARIA COMPRESSA
con avanzamento automatico del grasso.

A doppio uso: sia con cartuccia sia con grasso sfuso

Gun for pneumatic greaser. May be used both with grease cartridge and bulk grease.



CAPACITÀ *Capacity*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGHEZZA *Length*
600 gr	60 mm	500 mm

COMPRESSORE INGRASSAGGIO

54.120.0031
Compressore ingrassaggio
A MANO CON LEVA

A doppio uso: sia con cartuccia sia con grasso sfuso

Hand lever grease pump. May be used both with grease cartridge and bulk grease.



CAPACITÀ *Capacity*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGHEZZA *Length*
600 gr	60 mm	500 mm

I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

ATTREZZATURA PER OFFICINA
WORKSHOP TOOLS

COMPRESSORE INGRASSAGGIO

Compressore ingrassaggio
A MANO CON LEVA
Caricamento manuale tramite grasso sfuso

Hand lever grease pump. May be used with bulk grease.



ARTICOLO *Item*	CAPACITÀ *Capacity*
54.120.0022	500 gr
54.120.0023	800 gr
54.120.0024	1.000 gr

CARTUCCIA DI GRASSO

54.120.0041
Cartuccia di grasso di ricambio per compressori a mano e ad aria compressa

Grease cartridge to fit hand lever grease pumps and pneumatic greasers



CAPACITÀ *Capacity*	Ø CORPO *Body Ø*	LUNGHEZZA *Length*
600 gr	56 mm	300 mm

ATTACCO ALTA PRESSIONE

Attacco alta pressione flessibile con raccordi in acciaio zincato da collegare a compressori e pistole ingrassaggio.

Flexible high pressure hose



ARTICOLO *Item*	FILETTO *Thread*	
54.100.0022	300 mm	10 x 1
54.100.0023	400 mm	10 x 1
54.100.0024	500 mm	10 x 1
54.100.0025	600 mm	10 x 1
54.100.0026	800 mm	10 x 1
54.100.0027	1.000 mm	10 x 1
54.100.0028	1.500 mm	10 x 1

RUBINETTO

54.250.0141
Rubinetto da collegare a compressori e pistole ingrassaggio
Valve to be fitted on compressors and greasing guns



FILETTO *Thread*	FILETTO *Thread*
Maschio *(Male)* 10 x 1	Femmina *(Female)* 10 x 1

TUBO

54.100.0041
Tubo flessibile per pompa a barile per grasso con rubinetto, tubo rigido e testina
Flexible hose for grease barrel pump



LUNGHEZZA *Lentgh*	FILETTO *Thread*
1.500 mm	16 x 2 maschio (male)

TUBO

54.100.0042
Tubo flessibile per pompa a barile per grasso con rubinetto, tubo rigido e testina
Flexible hose for grease barrel pump



LUNGHEZZA *Lentgh*	FILETTO *Thread*
3.000 mm	16 x 2 maschio (male)

POMPA A BARILE PER GRASSO

54.230.0051
Pompa a barile per grasso con maniglia completa di:
- Tubo gomma 1.500 mm
- Rubinetto
- Tubo rigido e testina

Grease barrel pump includes accessories



CAPACITÀ *Capacity*	Ø CORPO *Body Ø*
8 KG	160 mm

ATTREZZATURA PER OFFICINA
WORKSHOP TOOLS

INGRASSATORI / *GREASE FITTINGS*

1 2 3 4 5 6 7



RIF. *Ref.*	ARTICOLO *Item*	FILETTO *Thread*	TIPO *Type*	ESAGONO *Hexagon*	CONFEZIONE *Pack*
1	54.180.0080	6 x 1,0	Diritto / *Straight*	11 mm	10
2	54.180.0081	8 x 1,0	Diritto / *Straight*	11 mm	10
3	54.180.0082	10 x 1,0	Diritto / *Straight*	11 mm	10
4	54.180.0083	6 x 1,0	Piegato a 90° / *Bended 90°*	11 mm	10
5	54.180.0084	6 x 1,0	Piegato a 45° / *Bended 45°*	11 mm	10
6	54.180.0085	10 x 1,0	Piegato a 90° / *Bended 90°*	11 mm	10
7	54.180.0086	10 x 1,0	Piegato a 45° / *Bended 45°*	11 mm	10

TESTINA
54.270.0051



Testina a **4** griffe per ingrassatori serie **EXTRA**
Filetto (thread): 10 MB
Four jaws coupler

5

TESTINA
54.270.0056



Testina a **4** griffe per ingrassatori serie **ECCELLENTE**
Filetto (thread): 10 MB
Four jaws coupler
Con valvola di non ritorno
(il grasso non torna più indietro)

5

TESTINA
54.270.0052



Testina a **4** griffe per ingrassatori tipo a **90°**
Filetto (thread): 10 MB
Four jaws 90° coupler

5

TESTINA
54.270.0057



Testina per ingrassatori serie **DRITTA**
Filetto (thread): 10 MB
Straight oupler

5

TESTINA PER GONFIAGGIO
54.270.0021
Testina per gonfiaggio (ricambio per pistola di gonfiaggio con manometro)
Inflating coupler



PISTOLA DI GONFIAGGIO
54.230.0022
Pistola di gonfiaggio con manometro
- Ø 63 mm, bar 0:10
- con tubo e testina,
- con valvola

Inflating gun with manometer



PISTOLA GONFIAGGIO
54.230.0023
Pistola soffiaggio ad aria-canna prolungata
Aluminium blowing air gun with prolonged tube



PISTOLA GONFIAGGIO
54.230.0021
Pistola di soffiaggio ad aria in lega di alluminio
Aluminium blowing air gun



POMPA A PEDALE
54.230.0101
Pompa a pedale con manometro
Inflating pedal pump (made of steel)

- Bar 0:10
- Manometro ad orologio
- Infrangibile e resistente agli urti



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

ATTREZZATURA PER OFFICINA
WORKSHOP TOOLS

PISTOLA DA TRAVASO

54.230.0029

Pistola da travaso in
PLASTICA
- Senza raccordo di entrata (foro Ø 3/4")
- Erogazione 60 lit/min

Plastic fuel gun



PISTOLA DA TRAVASO

54.230.0028

Pistola da travaso in
ALLUMINIO
- Con raccordo girevole
- Senza raccordo di entrata (foro Ø 1")
- Erogazione 60 lit/min

ALLUMINIUM fuel gun



PISTOLA DA TRAVASO

54.230.0030

Pistola da travaso con
ARRESTO AUTOMATICO
- Corpo in alluminio
- con raccordo girevole
- Senza raccordo di entrata (foro Ø 1")
- Erogazione 60 lit/min

Automatic aluminium fuel gun



POMPA DA TRAVASO

54.230.0071

Pompa da travaso rotativa per fusti
- Indicata per gasolio, olio e kerosene
- Fornita completa di tubo di pesca rigido
- Erogazione litri al minuto 70 lit / min
- Ø Corpo 125 mm

Rotary transfer pump for drums



POMPA DA TRAVASO

54.230.0081

Pompa da travaso per fusti con leva
- Indicata per gasolio, olio e kerosene
- Funzionamento a pistone
- Fornita completa di tubo di pesca rigido

25 LITRI / MIN
Ø CORPO 55 MM

Transfer pump for drums



POMPA DA TRAVASO

54.230.0091

Pompa da travaso per fusti con leva
- Indicata per gasolio, olio e kerosene
- Funzionamento a pistone
- Fornita completa di tubo di pesca rigido

60 LITRI / MIN
Ø CORPO 85 MM

Transfer pump for drums



AEROGRAFO

54.100.0010

Aerografo per verniciare con serbatoio
INFERIORE DA 1 KG

Varnishing aerograph with lower tank



AEROGRAFO

54.100.0011

Aerografo per verniciare con serbatoio
SUPERIORE DA 1 KG

Varnishing aerograph with upper tank



PISTOLA PER NAFTA

54.230.0024

Pistola per nafta con serbatoio inferiore da **1 kg**

Naphtha gun with metal can



SPIRALE

Spirale con raccordi
Air-pipe spiral

ARTICOLO *Item*	LUNGHEZZA *Lentgh*
54.260.0011	5 metri
54.260.0012	10 metri
54.260.0013	25 metri



COPIA

ANTINFORTUNISTICA ED ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

SAFETY EQUIPMENT AND WORK GARMENTS



COPY

ANTINFORTUNISTICA ED ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
SAFETY EQUIPMENT AND WORK GARMENTS

VISIERA PROTETTIVA

54.290.0032
Visiera protettiva rialzabile in
RETE METALLICA
conforme alla norma CE
EN1731
metal mesh visor



1 CE

VISIERA PROTETTIVA

54.290.0031
Visiera protettiva in
PLEXYGLASS
Conforme alla norma CE
EN166
Visor made of plexyglass



1 CE

VISIERA PROTETTIVA

54.290.0034
Visiera protettiva
DOUBLE-FACE rete
metallica + plexy conforme
alla norma CE EN 1731
Visor: nylon mesh + plexyglass



1 CE

ELMETTO

54.140.1021
Elmetto IN POLIETILENE
Conforme alla norma CE 397
Safety Helmet



1 CE

CASCO PROTETTIVO

54.120.1500
CASCO PROTETTIVO
+ CUFFIA + VISIERA
Conforme norme:
EN 397 EN1731 EN 352-2
Forestry Helmet + Hear Muff
+ Visor



1 CE

VISIERA

54.290.0035
VISIERA CON CALOTTA
E CUFFIE
Conforme norme:
EN 352 • EN 166
Visor + Hear Muff



1 CE

CUFFIE

54.120.0721
Cuffie anti-rumore STANDARD
Conformi alla norma CE
EN 352-1
Ear muffs: standard model
Dati di attenuazione:
SNR 27 dB
H= 33db - M= 24 db - L= 15 db



10 CE

CUFFIE

54.120.0720
Cuffie anti-rumore
PROFESSIONALI
Conformi alla norma CE
EN 352-1
Ear muffs: professional model
Dati di attenuazione:
SNR 30 dB H= 36db - M= 28
db - L= 18 db



10 CE

KIT

54.120.2000
KIT 3 PEZZI IN BLISTER
composto da:
Safety kit - contains:
- Cuffie Standard
  Standard hear muffs
- Occhiali Standard
  Standard goggles
- Mascherina
  Dust mask



1

OCCHIALI

54.220.0027
OCCHIALI PROTETTIVI
STANDARD
Lenti in policarbonato
antigraffio. Ampio elastico
per un comodo fissaggio
Conformi alla norma CE EN 166
Protective goggles. Polycarbonate lenses resist scratching.Wide, elastic headband adjusts to secure fit.



CE

10

COPY

ANTINFORTUNISTICA ED ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
SAFETY EQUIPMENT AND WORK GARMENTS

OCCHIALI

54.220.0026

Occhiali protettivi SUPER con valvoline di aerazione
anti-appanamento Lenti in policarbonato antigraffio
Conformi alla norma CE EN 166.
Perforated goggles provide ventilation and resist fogging,
Polycarbonate lenses resist scratching.
Meet all CE standards.



12 CE

OCCHIALI

54.220.0029

Occhiale protettivo A STANGHETTA
• Colore lente: neutro
• Lente in policarbonato antigraffio
• Sovrapponibili ai comuni occhiali
• CE EN 166-170-175
Protective glasses Neutral polycarbonate lenses
resist scratching. Meet all CE standards.
These glasses also block harmfull UV Rays



12 CE

OCCHIALI

54.220.0031

OCCHIALE PROTETTIVO GIALLO
• Lente in policarbonato anti-appanamento ed antigraffio
• Colore lente: giallo
• Astine regolabili in lugnhezza
• CE EN 166
PROTECTIVE GLASSES
Yellow polycarbonate lenses resist scratching and fogging.Meet all CE standards.



12 CE

OCCHIALI

54.220.0028

OCCHIALE PROTETTIVO LENTE FUMO
• Lente in policarbontao antigraffio
• Colore lente: fumo
• Protezione raggi solari UV
• CE EN 166-170
PROTECTIVE GLASSES Sporty, wrap-around lenses
protect vision with over 180, degrees of coverage.
Certified to meet CE specifications.These glasses also block harmfull UV Rays.



12 CE

OCCHIALI

54.220.0030

OCCHIALE PROTETTIVO SPORTY
• Lente in policarbonato antigraffio
• Lente anti-appanamento
• Colore lente: neutro
• CE EN 166
PROTECTIVE GLASSES Neutral polycarbonate lenses
resist scratching and fogging.
Meet all CE standards.



12 CE

COPIA

ANTINFORTUNISTICA ED ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
SAFETY EQUIPMENT AND WORK GARMENTS

GAMBALI PROTETTIVI

54.160.0602

Gambali protettivi in MATERIALE MORBIDO offrono riparo contro i rischi meccanici dovuti all'urto di particelle a bassa energia di impatto.
Conformi alla Direttiva Europea 89/686

Protective leggings for brushcutter users

Uso giardinaggio / per operatori decespugliatori. Proteggono dal rischio di urto sulle gambe di particelle a bassa energia di impatto, mentre si taglia l'erba.

1 CE



GAMBALI PROTETTIVI

54.160.0601

Gambali protettivi in MATERIALE RIGIDO regolabili in altezza (tramite i fori laterali e le viti fornite in dotazione).
Direttiva Europea 89/686

Protective leggings for brushcutter users

Uso giardinaggio / per operatori decespugliatori. Proteggono dal rischio di urto sulle gambe di particelle a bassa energia di impatto, mentre si taglia l'erba.

1 CE



SCARPONCINI ANTI-TAGLIO PER UTILIZZATORI DI MOTOSEGHE IN PELLE SCAMOSCIATA NABUK / *CHAINSAW PROTECTIVE SHOES*

Pelle esterna: NABUK.
Il Nabuk è una varietà di cuoio pieno fiore con una superficie scamosciata che rende la pelle leggera e vellutata al tatto.
Suola antistatica ed ergonomica in PU (poliuretano) resistente agli shock e resistente all'olio Doppie cuciture • Linguetta posteriore per calzare rapidamente le scarpe 7 occhielli per allacciare • Puntale d'acciaio
NORMATIVA DI SICUREZZA EN ISO 17249:2004
Classe 2 (24 metri al sec)

Articolo *Item*	**Taglia** *Size*
50.03	**39**
50.04	**40**
50.05	**41**
50.06	**42**
50.07	**43**
50.08	**44**
50.09	**45**





CE



CON PROTEZIONE ANTI-TAGLIO PER MOTOSEGHE
CHAINSAW PROTECTION

SERMAC

STIVALI ANTI-TAGLIO PER UTILIZZATORI DI MOTOSEGHE CON PUNTALE IN ACCIAIO / *CHAINSAW PROTECTIVE BOOTS WITH STEEL TOE CAP*

NORMATIVA DI SICUREZZA
EN ISO 381-5 •
Classe 2 (24 metri al sec)

Articolo *Item*	Taglia *Size*
54.05	41
54.06	42
54.07	43
54.08	44
54.09	45
54.10	46





CON PROTEZIONE ANTI-TAGLIO PER MOTOSEGHE *CHAINSAW PROTECTION*

SALOPETTE ANTI-TAGLIO PER UTILIZZATORI DI MOTOSEGHE
CHAINSAW BIB & BRACE

• Due tasche
• Cintura elastica in vita
• Una tasca porta-metro e porta-attrezzi
• Colore Nero/Arancio
NORMATIVA DI SICUREZZA EN381-5 • Classe 1 (20m/s) Tipo A

• *2 pockets*
• *Elasticated waist band*
• *Tools/Measuring equipment pocket*
• *Available in Black/Orange*
SAFETY STANDARDS

EN381-5: Class 1 Type A

Articolo *Item*	Taglia *Size*
21.48	48
21.50	50
21.52	52
21.54	54
21.56	56
21.58	58
21.60	60

TIPO A
(type A)

Gli indumenti anti-taglio di TIPO A hanno una protezione anti-taglio di tipo FRONTALE a 180°. La protezione anti-taglio copre cioè solo la parte frontale delle gambe. La parte posteriore delle gambe viene protetta solo per cinque centimetri sui bordi interni

TYPE "A" means frontal protection (at 180°). Only the front part of the legs contains a chainsaw protection.





CLASSE 1

ANTINFORTUNISTICA ED ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
SAFETY EQUIPMENT AND WORK GARMENTS

PANTALONI ANTI-TAGLIO PER UTILIZZATORI DI MOTOSEGHE
CHAINSAW TROUSERS

• 9 strati di materiale anti-taglio
• Due tasche
• Cintura elastica in vita
• Una tasca porta-metro e porta-attrezzi
• Colore Nero/Arancio
NORMATIVA DI SICUREZZA EN381-5 • Classe 1 (20m/s) Tipo A

• 9 layers of protection material
• 2 pockets
• Elasticated waist band
• Tools/Measuring equipment pocket
• Available in Black/Orange
SAFETY STANDARDS
EN381-5: Class 1 Type A

Articolo *Item*	Taglia *Size*
24.48	48
24.50	50
24.52	52
24.54	54
24.56	56
24.58	58
24.60	60

TIPO A (type A)
Gli indumenti anti-taglio di TIPO A hanno una protezione anti-taglio di tipo FRONTALE a 180°. La protezione anti-taglio copre cioè solo la parte frontale delle gambe. La parte posteriore delle gambe viene protetta solo per cinque centimetri sui bordi interni

TYPE "A" means frontal protection (at 180°). Only the front part of the legs contains a chainsaw protection.





CLASSE 1 CE

GAMBALI ANTI-TAGLIO PER UTILIZZATORI DI MOTOSEGHE
CHAINSAW CHAPS

• 9 strati di materiale anti-taglio
• Cintura in vita
• Chiusura lampo per una facile apertura su tutta la lunghezza posteriore delle gambe
• Colore Nero/Arancio
NORMATIVA DI SICUREZZA EN381-5 • Classe 1 (20m/s) Tipo A

• 9 layers of protective material
• Belted waist band
• Quick release fastening zip along full length of back of legs
• Available in Black/Orange
SAFETY STANDARDS
EN381-5: Class 1 Type A

Articolo *Item*	Taglia *Size*
31.00	TAGLIA UNICA *ONE SIZE*

TIPO A (type A)
Gli indumenti anti-taglio di TIPO A hanno una protezione anti-taglio di tipo FRONTALE a 180°. La protezione anti-taglio copre cioè solo la parte frontale delle gambe. La parte posteriore delle gambe viene protetta solo per cinque centimetri sui bordi interni

TYPE "A" means frontal protection (at 180°). Only the front part of the legs contains a chainsaw protection.





CLASSE 1 CE

ANTINFORTUNISTICA ED ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
SAFETY EQUIPMENT AND WORK GARMENTS

GUANTI ANTI-TAGLIO PER UTILIZZATORI DI MOTOSEGHE

• Protezione anti-taglio su entrambe le mani
• Realizzati in morbida pelle con inserti ad alta visibilità
• Polsino in maglia per un'ottima aderibilità
• Ottima sensibilità
NORMATIVA DI SICUREZZA
EN381-7
Classe 0 (16 m/sec)

Chainsaw safety gloves
• Smooth-leather high visibility gloves
• Close fit, knit wrist design
• Excellent chainsaw feel
SAFETY STANDARDS
EN381-7
Class 0 (16m/s)

Articolo *Item*	Taglia *Size*
73.02	09
73.03	10
73.04	11
73.05	12





MEZZE MANICHE

26.00
Mezze maniche per motoseghisti **SENZA** protezione anti-taglio. Concepite per proteggere gli avan-bracci da graffi e piccoli strappi, causati dall'uso di motoseghe e segacci

*Protection sleeves with **NO** chainsaw protection. They protect from scratches which may occur when using chainsaws and manually operated saws.*

Dispositivo di protezione munito di certificato di conformità CE rilasciato dal produttore, ma sprovvisto del TEST rilasciato da un ENTE NOTIFICATO autorizzato per l'omologazione.
NON E' UN D.P.I.

This item comes with the manufacturer's CE conformity declaration, but it is NOT tested by a European notified body.



GREMBIULE

54.160.2303
Grembiule giardinaggio
in PVC rinforzato
CM. 75 x CM. 120

Gardening Apron
Made of Reinforced PVC
Dimensions:
cm. 75 x cm. 120



IMPERMEABILE COMPLETO GIACCA+SALOPETTE

54.160.2303
Giacca con cappuccio e cerniera. Bottoni frontali automatici. Tessuto: PVC - poliestere impermeabile.
Pantalone con pettorina.

RAINWEAR : Jacket + Bib & Brace Rainwear Suit consists of:
• rainjacket with hood • Full-front zipper & front buttoned pockets • bibs with elastic suspenders • Fabric: Water-proof PVC

Articolo *Item*	Taglia *Size*
54.120.1509	L
54.120.1510	XL
54.120.1511	XXL



I ricambi illustrati su questo catalogo sono adattabili. Le marche ed i modelli vengono indicati solo a titolo indicativo.
NON-genuine parts. O.E.M. part numbers and O.E.M. brands are indicated for reference only.

ANTINFORTUNISTICA ED ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
SAFETY EQUIPMENT AND WORK GARMENTS

GILET LEGGERO MULTITASCHE

• Cotone:/ poliestere
• Colore: Beige
VEST WITH POCKETS
Fabric: Cotton +Polyester
Light brown colour



Articolo *Item*	Taglia *Size*
54.160.0530	M
54.160.0531	L
54.160.0532	XL

GILET LEGGERO MULTITASCHE

• Cotone:/ poliestere
• Colore: Blu
VEST WITH POCKETS
Fabric: Cotton +Polyester
Blue colour



Articolo *Item*	Taglia *Size*
54.160.0536	M
54.160.0537	L
54.160.0538	XL

GILET IMBOTTITO

• Imbottitura: Poliestere
• Collo: Pile
• Colore: Blu notte
PADDED VEST
Polyester Padding
Polar fleece neck - Blue colour



Articolo *Item*	Taglia *Size*
54.160.0520	M
54.160.0521	L
54.160.0522	XL

GIUBBOTTO BOMBER

• Giubbotto imbottito
• Interno in pile felpato
• Collo in pile
• Colore Blu
JACKET
Padded jacket - Pile inside - Pile collar - Blue colour



Articolo *Item*	Taglia *Size*
54.160.1844	M
54.160.1845	L
54.160.1846	XL

FELPA IN PILE

• Tessuto 50 % cotone 50% poliestere
• Cerniera Frontale
• Colore Blu
PILE JACKET 50 % cotton - 50% polyester - Blue colour - Short Frontal zip



Articolo *Item*	Taglia *Size*
54.150.0250	M
54.150.0251	L
54.150.0252	XL

FELPA CON CAPPUCCIO

• Cotone 80 % + 20% poliestere
• Colore Blu
FULL ZIP HOOD JACKET
80 % cotton - 20% polyester
Blue colour



Articolo *Item*	Taglia *Size*
54.150.0254	M
54.150.0255	L
54.150.0256	XL

POLO DA UOMO

• con due bottoni
• jersey di cotone 100%
• peso 160 gr
MAN POLO T-SHIRT
100% cotton - Weight 160 gr
Blue colour



Articolo *Item*	Taglia *Size*
54.200.2250	M
54.200.2251	L
54.200.2252	XL

MAGLIETTA T-SHIRT SCOLLO A "V"

• scollo a V
• jersey di cotone 100%
• colore BLU
• peso 130 gr
MAN T-SHIRT - Blue colour
100% cotton - Weight 130 gr



Articolo *Item*	Taglia *Size*
54.200.2244	M
54.200.2245	L
54.200.2246	XL

ANTINFORTUNISTICA ED ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
SAFETY EQUIPMENT AND WORK GARMENTS

MAGLIETTA T-SHIRT SCOLLO A "V"

• scollo a V
• jersey di cotone 100%
• colore GRIGIO
• peso 130 gr
MAN T-SHIRT - Grey colour
100% cotton - Weight 130 gr



Articolo *Item*	Taglia *Size*
54.200.2241	M
54.200.2242	L
54.200.2243	XL

CAMICE DA LAVORO

• Cotone: 100 % GR. 250 M2
• Colore: Blu notte • N. 3 Tasche
WORKSHOP OVERALL
100 % Cotton - Blue Colour
Fabric weight 250 grams per s M2
3 Pockets



Articolo *Item*	Taglia *Size*
54.120.0220	48
54.120.0221	50
54.120.0222	52
54.120.0223	54
54.120.0224	56

SALOPETTE DA LAVORO

• Cotone: 100 % GR. 250 M2
• Colore: Blu notte
• N. Tasche: 3
• 100 % Cotton

WORKSHOP BIB & BRACE
• *Fabric weight 250 grams per s M2*
• *Blue Colour*
• *3 Pockets*



Articolo *Item*	Taglia *Size*
54.260.0330	48
54.260.0331	50
54.260.0332	52
54.260.0333	54
54.260.0334	56

NOTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

COPY

ANTINFORTUNISTICA ED ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
SAFETY EQUIPMENT AND WORK GARMENTS

NOTE

COPIA

GIOCATTOLI REPLICA

REPLICA TOYS



COPIA

rolly toys®

GIOCATTOLI REPLICA
REPLICA TOYS



TRATTORINO GIOCATTOLO A PEDALI CON RIMORCHIO

54.160.1610

Trattorino giocattolo a pedali
a dimensione reale
pedalabile dai bambini
misure: cm. 142 x 47 x 52

Giocattolo
da 1 a 4 ANNI
from 1 to 4 years

a marchio **JOHN DEERE**
su licenza concessa a
rolly.toys

JOHN DEERE

rolly toys®



TRATTORINO GIOCATTOLO A PEDALI

54.160.1611

Trattorino giocattolo a pedali
a dimensione reale
pedalabile dai bambini
misure: cm. 100 x 62 x 63

Giocattolo
dai 3 ANNI in su
from 3 years onwards

su licenza concessa a
rolly.toys

rolly toys®



GIOCATTOLI REPLICA
REPLICA TOYS

BORSA GIARDINAGGIO

54.160.1613
Borsa da giardinaggio
BOSCH

Il kit contiene:
- 1x Innaffiatoio
- 1x vaso di fiori
- 1x pala
- 1x rastrello
- 1x cesoie
- 1x bastoncino di semi
- 1x istruzioni per piantare

Gardening bag BOSCH

The kit contains:
- *1x Watering can*
- *1x flower pot*
- *1x shovel*
- *1x rake*
- *1x shears*
- *1x seed stick*
- *1x planting instructions*

Giocattolo
dai 3 ANNI in su
from 3 years onwards



CASSETTA DA LAVORO

54.160.1602
Cassetta da Lavoro giocattolo
BOSCH
Bosch Home-Worker

Dimensioni:
cm. 30,5 x 16 x 18,5
Peso: KG. 1,20

Giocattolo
dai 3 ANNI in su
from 3 years onwards



TRAPANO GIOCATTOLO

54.160.1603
Trapano giocattolo
BOSCH
Bosch Screwdriver

Dimensioni:
cm. 23 x 6,5 x 21
Peso: KG. 0,50

Giocattolo
dai 3 ANNI in su
from 3 years onwards



COPIA

GIOCATTOLI REPLICA
REPLICA TOYS

MOTOSEGA GIOCATTOLO

54.160.1600
Motosega giocattolo
BOSCH

Bosch Chain Saw battery-operated

Dimensioni:
cm. 40 x 13,5 x 14
Peso: KG. 0,76

Funziona a batteria:
la catena gira ed emette un suono

Giocattolo dai 3 ANNI in su
from 3 years onwards



KIT MOTOSEGA GIOCATTOLO

54.160.1601
Kit Motosega giocattolo
BOSCH

Il kit contiene:
- Motosega giocattolo
- Casco giocattolo
- Guanti giocattolo

Dimensioni:
cm. 40 x 13 x 36,5
Peso: KG. 1,42

Avvertimento! Guanti e caschi da lavoro sono giocattoli. Non hanno funzione protettiva.

Bosch worker set Worker set in Bosch design

Set consisting of:
- *Chainsaw with realistic sawing noise and flashing light when sawing*
- *High quality gloves in one size*
- *Size adjustable helmet for young craftsmen*

Warning! Work gloves and helmets are toys. They have no protective function

Giocattolo dai 3 ANNI in su



NOTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

COPIA

A

Abbacchiatore + braccio scuoti-olive	483
Abbacchiatore per olive a scoppio	482
Accensioni elettroniche decespugliatori	273-278
Accensioni elettroniche per motoseghe	129-134
Accensioni elettroniche per trattorini-rasaerba	381-383
Accessori coppie coniche universali	207
Accessori ed olii per motoseghe	194
Accessori per decespugliatori: dadi & bulloni	291
Accessori per decespugliatori: gambali e bretelle	296
Accessori per rasaerba	358
Affilatrici	188-189
Ammortizzatori per decespugliatori	96
Ammortizzatori per motoseghe	86-96
Ammortizzatori universali con viti	97
Anelli auto-allineanti per pignoni	183
Antinfortunistica ed abbigliamento da lavoro	531
Aste (kit) decespugliatori qualità media	198-199
Aste (kit) decespugliatori qualità superiore	196-197
Aste tubolari per decespugliatori	200
Attacchi candela e cavo candela	324
Attrezzatura per officina	507

B

Barre cannon - made in canada	166-169
Barre pro.Top	143-144
Barre pro.Top a rocchetto	145-151
Barre pro.Top a rocchetto mini	152-157
Barre pro.Top a rocchetto mini e carving	158
Barre sugi-hara - made in japan	163-165
Batterie aladin®	330-331
Braccio scuoti-olive	480

C

Campane frizione per decespugliatori	210-211
Candele ngk	326-327
Candele torch	325
Carburatori per decespugliatori	251-255
Carburatori per motoseghe	69-74
Carburatori rasaerba	397-400
Carriola irrorazione mod. C-50	498
Catena al widia per legno castorix (confezionata)	141-142
Catena al widia per legno castorix (rotoli)	140
Catena per motoseghe	136-139
Cavetti acceleratore per decespugliatori	224-226
Cavi flessibili in acciaio per taglia-erba: multi-marca	371-372
Cavi flessibili in acciaio per taglia-erba: universali	370
Cilindri e pistoni (kit) per motoseghe qualità media	16-31
Cilindri e pistoni (kit) per motoseghe qualità superiore	10-15
Cilindri e pistoni per decespugliatori	228-234
Cinghie per trattorini e rasaerba	334-343
Collettori aspirazione per motoseghe	75-78
Collettori e carter per rasaerba	412
Coperchi cilindro per decespugliatori	227
Coperchi cilindro per motoseghe	105-106
Coppie coniche per decespugliatori	202-206
Copricatena per motoseghe	110-111
Cordina elicoidale per avviamento	249
Cricchetti avviamento per motoseghe	123
Cuscinetti a sfera schermati	50
Cuscinetti a sfere per alberi motore	49
Cuscinetti (gabbie a rulli) per pignoni motoseghe	182
Cuscinetti a sfera con para-olio incorporato	50

D

Dadi barra per motoseghe	182
Decespugliatore a zaino bp-521	463
Decespugliatore con ruote a spinta wbc-508	466
Decespugliatore impugnatura doppia bc-520	460
Decespugliatore impugnatura singola bc-331	454
Decespugliatore impugnatura singola bc-430	457
Dischi e testine per decespugliatori	279

F

Fasce elastiche per pistoni con sede grano interno	328
Fasce elastiche per pistoni con sede grano normale	328
Filo in nylon per decespugliatori pro.Top	288-289
Filo in nylon professionale pro.Top alluminium	287
Filo in nylon professionale flex-line made in germany	290
Filtri aria per decespugliatori	265-272
Filtri aria per motoseghe	107-109
Filtri aria per trattorini rasaerba	384-389
Filtri olio per trattorini rasaerba	390
Filtrini olio	323
Flange termiche collettori decespugliatori	256-257
Flessibili interni per decespugliatori	219
Frizioni elettromagnetiche per trattorini	374

COPIA

F

Frizioni per decespugliatori	213-217
Frizioni per motoseghe	125-128

G

Gabbie a rulli per pistoni	48
Gabbie a rulli per pistoni (originali kawasaki)	49
Giocattoli replica	541
Gommini passa tubo	321
Gruppi avviamento per decespugliatori	243-245
Gruppi avviamento per motoseghe	114-116
Gruppi avviamento per rasaerba	402-404
Guaine esterne per decespugliatori	220-223
Guarnizioni carburatori per decespugliatori	240
Guarnizioni cilindro (varie) per motoseghe	37-42
Guarnizioni flangia per decespugliatori	238-239
Guarnizioni in kit per decespugliatori	235-237
Guarnizioni testata cilindro rasaerba	406-408

I-K

Impugnature avviamento per decespugliatori	249
Impugnature avviamento rasaerba	405
Impugnature per decespugliatori (archetto -manubrio)	201
Impugnature tubolari per motoseghe	112-113
Ingranaggi pompe olio per motoseghe	65-68
Interruttori elettrici	321-322
Interruttori elettrici per rasaerba	376-377
Irroratore motorizzato a spalla mod. I-20	495
Irroratore motorizzato a spalla mod. I-25	495
Kit barre + catena pro.Top	159-162

L

Lame per decespugliatori giapponesi	294-295
Lame per decespugliatori tedesche	292-293
Lame tagliasiepi a taglio doppio	503-505
Lame tagliasiepi a taglio singolo	506
Lamierini barra per motoseghe	100
Leve acceleratore - aria - stop	124
Lime affilatura per catene al widia	142
Lime affilatura catena e manici per lime	186
Lime vallorbe per affilatura catene	184-185

M

Macchine da giardino e relativi ricambi	431
Maglie di ricambio per catene pro.Top	139
Maglie di ricambio per catene al widia castorix	140
Manettini acceleratore per decespugliatori	218
Manettini acceleratore per rasaerba	373
Marmitte per motoseghe e viti marmitta	102-104
Membrane e guarnizioni (spilli carburatore)	311
Membrane e guarnizioni (kit) **import**	309
Membrane e guarnizioni (kit) **made usa**	300-309
Membrane e guarnizioni (kit) **originali**	310-311
Membrane e kit riparazione (rasaerba)	394-396
Mini-motosega a batteria star 21a	445
Mini-motosega a batteria star 25-s	444
Mole affilatura	187
Molle avviamento per decespugliatori	246
Molle avviamento per motoseghe	122
Molle avviamento per rasaerba	405
Motore 2 tempi mod. Pt.45	469
Motore 2 tempi mod. Pt.53	471
Motore per decespugliatore 2 tempi - 26 cc	473
Motore per decespugliatore 4 tempi - 35 cc	474
Motore rasaerba 4 tempi mod. M127-v/127cc	453
Motore rasaerba 4 tempi mod. M144-v/144cc	453
Motore rasaerba 4 tempi mod. M170-v/170cc	453
Motorini avviamento	375-376
Motosega mod. T-450	441
Motosega mod.T-250	432
Motosega mod.T-251carving	433
Motosega ultra leggera mod.T-260	436
Motosega ultra leggera mod.T-261-carving	437
Mozzi porta-lama	359-369

O

Olio miscela per motori 2 tempi ed olio motore 4 tempi	513
Olio biodegradabile per barre & catene motoseghe	192
Olio sintetico rosso per barre & catene motoseghe	193

P

Para-olio per alberi motore	51
Para-olio per alberi motore originali kawasaki	50
Para-sassi per decespugliatori	297
Perni frizione decespugliatori	212
Pescamiscela	312-314
Pignoni per elettrosega	179-181
Pignoni per motoseghe	170-179
Pistoni per decespugliatori (qualità 4 stelle)	242

Pistoni per decespugliatori (qualità 5 stelle)	241
Pistoni per motoseghe (qualità 4 stelle)	46-48
Pistoni per motoseghe (qualità 5 stelle)	43-45
Pompe benzina	393
Pompe olio per motoseghe	52-63
Pompe olio per elettroseghe	64
Potatore telescopico a scoppio mod. Pt.26t	476
Potatore telescopico mod. Pt.34t	476
Prigionieri barra per motoseghe	101
Primer carburatori	315-317
Pro.Top® catena, barre e pignoni per motoseghe	135
Pulegge avviamento per decespugliatori	247-249
Pulegge avviamento per motoseghe	117-121
Pulegge per trazioni	411
Pulegge tendi-cinghia con gola a v	345
Pulegge tendi-cinghia con gola piatta	345
Puleggie tendi-cinghia	344

Q

Quadri avviamento	380

R

Rasaerba a spinta manuale mod. 144-46s	447
Rasaerba a trazione posteriore mod. 170-51t	448
Rasaerba a trazione posteriore mod. 170-56t	449
Ricambi decespugliatore a ruote mod.Wbc-508	467-468
Ricambi decespugliatore mod. Bc-331	455-456
Ricambi decespugliatore mod. Bc-430	458-459
Ricambi decespugliatore mod. Bc-520	461-462
Ricambi decespugliatore mod. Bp-521	464-465
Ricambi e accessori per decespugliatori	195
Ricambi e accessori per motoseghe	9
Ricambi e accessori per trattorini e rasaerba	329
Ricambi generici per motori 2 tempi e 4 tempi	299
Ricambi motosega mod. T-450	442-443
Ricambi motoseghe mod. T-250 e mod.T-251	434-435
Ricambi motoseghe mod. T-260 e mod. T-261 carving	438-440
Ricambi originali kawasaki	413
Ricambi per abbacchiatore olive	484
Ricambi per carriola mod. C-50	498-499
Ricambi per irroratori mod. I-20 e i-25	496-497
Ricambi per irroratori vari marche	500
Ricambi per motore mod. Pt.53	471-472
Ricambi per motore 2 tempi - 26 cc	473
Ricambi per motore 4 tempi - 35 cc	474-475
Ricambi per motore mod. Pt.45	469-470
Ricambi per potatori prima serie	479
Ricambi per potatori telescopici	477-478
Ricambi per rasaerba pro.Top	450
Ricambi per scuoti-olive ed abbacchiatori	485
Ricambi per soffiatore mod. B-25.04	488
Ricambi per soffiatore mod. Eb-650	489-491
Ricambi per soffiatori (varie marche)	494
Ricambi per soffiatori eb-260 e ebv-260	492-493
Ricambi vari per cilindri	36
Rubinetti e filtri benzina	391-392
Ruote per rasaerba pro.Top	452

S

Scatole frizione	208-209
Scuoti-olive	481
Serbatoi per motoseghe	111
Soffiatore a zaino mod. Eb-650	489
Soffiatore mod. B-25.04	486
Solenoidi	378-379
Supporti motore per decespugliatori	261

T

Tabella riassuntiva cilindri e pistoni motoseghe media	33-35
Tabella riassuntiva cilindri e pistoni motoseghe superiore	32
Taglia-siepi a scoppio lama doppia	501
Taglia-siepi a scoppio lama singola	502
Tappi carburante per decespugliatori	262-264
Tappi carburante rasaerba	401
Tappi per olio e carburante per motoseghe	79-80
Tendicatena per motoseghe	98-99
Testine per decespugliatori	280-286
Trascinatori avviamento per decespugliatori	250
Trazioni per taglia-erba	409-411
Tubetti miscela decespugliatori	258-259
Tubetti miscela ed olio per motoseghe	81-85
Tubo carburante	319-320
Tubo carburante tygon®	318

COPIA

A

Air and stop levers	124
Air filters for brushcutters	265-272
Air filters for chainsaws	107-109
Air filters for mowers	384-389
Air intakes for chainsaws	75-78
Assy bearing + seal for crankshafts	50

B

Ball bearings for crankshafts	49
Bars for chainsaws: cannon made in canada	166-169
Bars for chainsaws: carving bars (pro.Top)	158
Bars for chainsaws: guide bar and loop chain kit	159-162
Bars for chainsaws: mini sprocket tip (pro.Top)	152-157
Bars for chainsaws: pro.Top	143-144
Bars for chainsaws: sprocket tip (pro.Top)	145-151
Batteries aladin®	330-331
Battery operated mini chainsaw: star 21a	445
Battery-operated mini chainsaw: mod. Star 25s	444
Belt pulleys (flat) for mowers	345
Belts for lawn-mowers and lawn-tractors	334-343
Blade adaptors for mowers	359-369
Blades for brushcutters (germany)	292-293
Blades for brushcutters (japan)	294-295
Blades for hedge-trimmers (double-hedged)	503-505
Blades for hedge-trimmers (single-hedged)	506
Blower: e-b650 back-pack blower	489
Blower: mod. B-25.04	486
Brushcutter heads - gear boxes	202-206
Brushcutter: bp-521 back-pack type brushcutter	463
Brushcutter: double hand - type brushcutter bc-520	460
Brushcutter: straight - type brushcutter bc-331	454
Brushcutter: straight - type brushcutter bc-430	457
Brushcutter: two-wheels brushcutter wbc-508	466
Brushcutters accessories: bolts & nuts	291
Brushcutters accessories: shinguards & straps	296
Brushcutters blade guards	297

C

Cable for lawn-mowers: various brands	371-372
Cables for lawn-mowers: universal	370
Carburetor diaphragm and gasket sets	300-309
Carburetor diaphragm and gasket sets (import)	309
Carburetor diaphragm and gasket sets (original)	310-311
Carburetor diaphragm and repair kits: mowers	394-396
Carburetor needles	311
Carburetors for brushcutters	251-255
Carburetors for chainsaws	69-74
Carburetors for mowers	397-398
Chain adjusters	98-99
Chainsaw accessories	194
Chainsaw: t-250 pruning saw	432
Chainsaw: t-251 pruning saw with carving bar	433
Chainsaw: t-260 ultra light pruning chainsaw	436
Chainsaw: t261 pruning chainsaw with carving bar	437
Chainsaw: t-450	441
Clutch cases	208-209
Clutch drums	210-211
Clutch pins	212
Clutches for brushcutters	213-217
Clutches for chainsaws	125-128
Cylinder & piston kits for brushcutters	228-234
Cylinder & piston kits for chainsaws (medium quality)	16-31
Cylinder & piston kits for chainsaws (superior quality)	10-15
Cylinder & piston for chainsaws medium quality (summary)	33-35
Cylinder & piston for chainsaws top quality (summary)	32
Cylinder covers	227
Cylinder covers for chainsaws	105-106
Cylinder parts for chainsaws: miscellaneus	36

E

Electric switches	321-322
Electric switches for mowers	376-377
Electromagnetic clutches for mowers	374
Engine holders for brushcutters	261
Engine: 4-stroke for lawn-mowers m127-v/127cc	453
Engine: 4-stroke for lawn-mowers m144-v/144cc	453
Engine: 4-stroke for lawn-mowers m170-v/170cc	453
Engine: two stroke engine 26 cc	473
Engine: two stroke engine pt.45 - Pt.53	469-471
Enigne: 4-stroke 35 cc	474

F

Files and file handles (sharpening)	186
Files for carbide tipped saw chain	142
Files for saw-chain (vallorbe)	184-185
Fuel and oil caps for chainsaws	79-80
Fuel and oil hoses for chainsaws	81-85

SERMAC

Fuel caps for brushcutters	262-264
Fuel caps for mowers	401
Fuel hoses for brushcutters	258-259
Fuel line	319-320
Fuel line (tygon®)	318
Fuel pick-ups	312-314
Fuel pumps	393
Fuel shut-offs and fuel filters	391-392
Fuel tanks for chainsaws	111
G	
Garden machines and their parts	431
Gasket kits for chainsaws	37-42
Gasket kits for brushcutters	235-237
Gaskets (carburetors)	240
Gaskets (cylinder-head) for mowers	406-408
Gaskets (intake) for brushcutters	238-239
Gear boxes	202-207
Generic parts for engines (2 stroke and 4 stroke)	299
Grinding wheels (sharpening)	187
Guide bar nuts	182
Guide bar plates	100
Guide bar screws	101
H	
Handle bars for chainsaws	112-113
Handles (starter handles) for brushcutters	249
Handles for brushcutters: loop handles & bike handles	201
Heads and discs for brushcutters	279
Heads for brushcutters	280-286
Hedge-trimmer with fixed handle	502
Hedge-trimmer with twist handle	501
Hose grommets	321
I	
Ignition coils for brushcutters	273-278
Ignition coils for chainsaws	129-134
Ignition coils for mowers	381-383
Inner flexible shafts for brushcutters	219
Insulators for brushcutters	256-257
Intake manifolds and belt guards for mowers	412
K	
Kawasaki original parts	413
Key switches for mowers	380
L	
Lawn-mower: 144-46s engine push-mower	447
Lawn-mower: 170-51t self-propelled lawn mower	448
Lawn-mower: 170-56t self-propelled lawn mower	449
Lawn-mowers accessories	358
M	
Mufflers and muffler screws (for chainsaws)	102-104
N	
Needle bearings for chainsaw sprockets	182
Nylon line for brushcutters (pro.Top alluminium)	287
Nylon line for brushcutters (pro.Top)	288-289
Nylon line for brushcutters: flexline	290
O	
Oil - 2 stroke & 4 stroke	513
Oil - chain saw biodegradable lubrificant	192
Oil - synthetic bar and chainsaw oil	193
Oil filters	323
Oil pump gears for chainsaws	65-68
Oil pumps for chainsaws	52-63
Oil pumps for electric chainsaws	64
Oil seals for crankshafts	51
Oil seals for crankshafts (kawasaki genuine)	50
Olive shaker (hook)	480
Olive shaker kit: hook + back-pack sack type brushcutter	481
Olive shaker: comb type (engine driven)	482
Oliver shaker: hook + comb type combination kit	483
Outer flexible shafts for brushcutters	220-223
P	
Parts and accessories for brushcutters	195
Parts and accessories for chainsaws	9
Parts and accessories for tractors and lawn-mowers	329
Parts for 4-stroke engine 35 cc	474-475
Parts for blower eb-650	489-491
Parts for blowers (generic and multi-brand)	494
Parts for blowers eb-260 & ebv-260	492-493
Parts for engine pro.Top pt.45	469-470
Parts for engine pro.Top pt.53	471
Parts for engine pro.Top pt.53	471-472
Parts for olive shaker (multi-brand)	485
Parts for pro.Top 26 cc engine	473

SERMAC

P

Parts for pro.Top b-25.04 Blower	488
Parts for pro.Top bc-331 brushcutter	455-456
Parts for pro.Top bc-430 brushcutter	458-459
Parts for pro.Top bc-520 brushcutter	461-462
Parts for pro.Top bp-521 brushcutter	464-465
Parts for pro.Top chainsaw t-450	442-443
Parts for pro.Top chainsaws t-260 & t-261	438-440
Parts for pro.Top lawn-mowers	450
Parts for pro.Top oliver shaker	484
Parts for pro.Top pole-pruners pt.26t & pt.34.T (new type)	477-478
Parts for pro.Top pole-pruners pt.26t & pt.34.T (old type)	479
Parts for pro.Top sprayers	496-497
Parts for pro.Top spraying wheelbarrow	498-499
Parts for pro.Top t-250 & t-251 chainsaws	434-435
Parts for pro.Top wbc-508 brushcutter (two wheels)	467-468
Parts for sprayers (different brands)	500
Piston needle bearings	48
Piston needle bearings (kawasaki genuine)	49
Pistons for brushcutters (5 stars quality)	241
Pistons for brushcutters (4 stars quality)	242
Pistons for chainsaws	43-48
Pistons rings	328
Pole pruner: engine driven pole-pruner pt.26t	476
Pole pruner: engine driven pole-pruner pt.34t	476
Primer bulbs	315-317
Pulley starting for brushcutters	250
Pulleys (v belt) for mowers	345
Pulleys for mowers	344
Pulleys for traction drives	411

R

Rims for sprockets	183
Rubber sealed ball-bearings: rubber sealed	50

S

Safety equipment and work garments	531
Saw chain straps and tie-straps (castorix)	140
Saw chain straps and tie-straps (pro.Top)	139
Saw chain: carbide tipped (loop chains)	141-142
Saw chain: carbide tipped (reels)	140
Saw-chain pro.Top	136-139
Saw-chain, guide bars and sprockets for chainsaws	135
Shaft tube assy (medium quality)	198-199
Shaft tube assy (superior quality)	196-197
Sharpners for saw-chain	188-189
Solenoids	378-379
Spark plug boots and spark plug wire	324
Spark plugs (ngk)	326-327
Spark plugs (torch)	325
Sprayer: wheel barrow	498
Sprayer: back-sack type engine driven 20 litres	495
Sprayer: back-sack type engine driven 25 litres	495
Springs (rewind springs) for chainsaws	122
Springs (rewind) for brushcutters	246
Springs (rewind) for mowers	405
Sprocket covers for chainsaws	110-111
Sprockets for chainsaws	170-179
Sprockets for electric chainsaws	179-181
Starter assys for brushcutters	243-245
Starter assys for chainsaws	114-116
Starter assys for mowers	402-404
Starter handles for mowers	405
Starter motors	375-376
Starter pawls for chainsaws	123
Starter pulleys for brushcutters	247-249
Starter pulleys for chainsaws	117-121
Starter rope (reels)	249
Sugi-bars bars - made in japan	163-165

T

Throttle cables for brushcutters	224-226
Throttle handles for lawnmowers	373
Throttle levers brushcutters	218
Toys: replica toys	541
Traction drives for lawn mowers	409-411
Tubes for brushcutters	200

U

Universal vibration dumpings with screws	97

V

Vibration dumpings for brushcutters	96
Vibration dumpings for chainsaws	86-96

W

Wheels for pro.Top lawn-mowers	452
Workshop tools	507

COPIA

RICAMBI E ACCESSORI PER MOTOSEGHE 9
PARTS AND ACCESSORIES FOR CHAINSAWS

KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ SUPERIORE 10-15
CYLINDER & PISTON KITS SUPERIOR QUALITY

KIT CILINDRI E PISTONI QUALITÀ MEDIA 16-31
CYLINDER & PISTON KITS MEDIUM QUALITY

TABELLA RIASSUNTIVA CILINDRI E PISTONI QUALITA' SUPERIORE 32
CYLINDER & PISTON KITS SUPERIOR QUALITY (SUMMARY)

TABELLA RIASSUNTIVA CILINDRI E PISTONI QUALITÀ MEDIA 33-35
CYLINDER & PISTON KITS MEDIUM QUALITY (SUMMARY)

RICAMBI VARI PER CILINDRI 36
CYLINDER PARTS: MISCELLANEUS

GUARNIZIONI 37-42
GASKET KITS

PISTONI PER MOTOSEGHE 43-48
PISTONS FOR CHAINSAWS

GABBIE A RULLI PER PISTONI 48
PISTON NEEDLE BEARINGS

GABBIE A RULLI PER PISTONI ORIGINALI KAWASAKI 49
GENUINE KAWASAKI PISTON NEEDLE BEARINGS

CUSCINETTI A SFERE PER ALBERI MOTORE 49
CRANKSHAFT BALL-BEARINGS

CUSCINETTO A SFERA CON PARA-OLIO INCORPORATO 50
ASSY BEARING + SEAL FOR CRANKSHAFTS

CUSCINETTI A SFERA SCHERMATI 50
RUBBER SEALED BALL-BEARINGS

PARA-OLIO PER ALBERI MOTORE ORIGINALI KAWASAKI 50
CRANKSHAFT OIL SEALS KAWASAKI GENUINE

PARA-OLIO PER ALBERI MOTORE 51
CRANKSHAFT OIL SEALS

POMPE OLIO 52-63
OIL PUMPS

POMPE OLIO PER ELETTROSEGHE 64
OIL PUMPS FOR ELECTIC CHAINSAWS

INGRANAGGI PER POMPE OLIO 65-68
OIL PUMP GEARS

CARBURATORI 69-74
CARBURETORS

COLLETTORE ASPIRAZIONE 75-78
AIR INTAKES

TAPPI PER OLIO E CARBURANTE 79-80
OIL AND FUEL CAPS

TUBETTI MISCELA ED OLIO 81-85
FUEL AND OIL HOSES

COPIA

RICAMBI E ACCESSORI PER MOTOSEGHE 9
PARTS AND ACCESSORIES FOR CHAINSAWS

AMMORTIZZATORI 86-96
VIBRATION DUMPINGS

AMMORTIZZATORI PER DECESPUGLIATORI 96
VIBRATION DUMPINGS FOR BRUSHCUTTERS

AMMORTIZZATORI UNIVERSALI CON VITI 97
UNIVERSAL VIBRATION DUMPINGS WITH SCREWS

TENDICATENA 98-99
CHAIN TIGHTNERS

LAMIERINI BARRA 100
GUIDE BAR PLATES

PRIGIONIERI 101
GUIDE BAR SCREWS

MARMITTE E VITI MARMITTA 102-104
MUFFLERS AND MUFFLER SCREWS

COPERCHI PER CILINDRI 105-106
CYLINDER COVERS

FILTRI ARIA 107-109
AIR FILTERS

COPRICATENA 110-111
SPROCKET COVERS

SERBATOI 111
FUEL TANKS

IMPUGNATURE 112-113
HANDLE BARS

GRUPPI AVVIAMENTO 114-116
COMPLETE STARTERS

PULEGGE AVVIAMENTO 117-121
STARTER PULLEYS

MOLLE AVVIAMENTO PER MOTOSEGHE 122
CHAINSAW REWIND SPRINGS

CRICCHETTI 123
STARTER PAWLS

CRICCHETTI E LEVE ACCELERATORE - ARIA - STOP 124
STARTER PAWLS AND STARTER - AIR AND STOP LEVERS

FRIZIONI 125-128
CLUTCHES

ACCENSIONI ELETTRONICHE 129-134
IGNITION COILS

PRO.TOP CATENA, BARRE E PIGNONI PER MOTOSEGHE 135
PRO.TOP® SAW-CHAIN, GUIDE BARS AND SPROCKETS FOR CHAINSAWS

CATENA SEMI-PROFESSIONALE A DENTE TONDO SEMI-CHISEL 136-139
SEMI-PROFESSIONAL SEMI-CHISEL ROUND TOOTH CHAIN

COPIA

RICAMBI E ACCESSORI PER MOTOSEGHE 9
PARTS AND ACCESSORIES FOR CHAINSAWS

MAGLIE DI RICAMBIO PER CATENE 139
SAW CHAIN STRAPS AND TIE-STRAPS

CATENA AL WIDIA PER LEGNO CASTORIX (ROTOLI) 140
CARBIDE TIPPED SAW CHAIN (REELS)

MAGLIE DI RICAMBIO PER CATENE 140
SAW CHAIN STRAPS AND TIE-STRAPS

CATENA AL WIDIA PER LEGNO CASTORIX (CONFEZIONATA)..... 141-142
CARBIDE TIPPED SAW CHAIN (LOOP CHAINS)

LIME PER AFFILATURA ADATTE A CATENE AL WIDIA..... 142
FILES FOR CARBIDE TIPPED SAW CHAIN

BARRE PRO.TOP..... 143-144
PRO.TOP BARS

BARRE PRO.TOP A ROCCHETTO 145-151
SPROCKET TIP PRO.TOP BARS

BARRE PRO.TOP A ROCCHETTO MINI 152-157
MINI SPROCKET TIP PRO.TOP BARS

BARRE PRO.TOP A ROCCHETTO MINI E CARVING..... 158
MINI SPROCKET TIP AND CARVING TIP PRO.TOP BARS

KIT BARRE + CATENA PRO.TOP 159-162
PRO.TOP GUIDE BAR AND CHAIN KIT

BARRE SUGI-HARA - MADE IN JAPAN..... 163-165
SUGI-HARA BARS - MADE IN JAPAN

BARRE PROFESSIONALI CANNON..... 166-169
CANNON PROFESSIONAL BARS

PIGNONI PER MOTOSEGA PRO.TOP 170-179
PRO.TOP CHAINSAW SPROCKETS

PIGNONI PER ELETTROSEGA 179-181
ELECTRIC CHAINSAW SPROCKETS

CUSCINETTI PER PIGNONI (CAMPANE FRIZIONE) MOTOSEGHE 182
SPROCKET NEEDLE BEARINGS

DADI BARRA..... 182
GUIDE BAR NUTS

ANELLI AUTO-ALLINEANTI PER PIGNONI..... 183
REPLACEABLE RIMS FOR SPROCKETS

LIME VALLORBE PER AFFILATURA CATENE MOTOSEGHE..... 184-185
VALLORBE SAW CHAIN FILES

LIME E MANICI PER LIME 186
SHARPENING FILES AND FILE HANDLES

MOLE AFFILATURA..... 187
GRINDING WHEELS

AFFILATRICI..... 188-189
GRINDERS - SHARPENERS

COPIA

RICAMBI E ACCESSORI PER MOTOSEGHE 9
PARTS AND ACCESSORIES FOR CHAINSAWS

OLIO BIODEGRADABILE PER MOTOSEGHE 192
CHAIN SAW BIODEGRADABLE LUBRICANTS

OLIO SINTETICO ROSSO PER MOTOSEGHE 193
SYNTHETIC BAR AND CHAINSAW OIL

ACCESSORI ED OLII PER MOTOSEGHE 194
CHAINSAW ACCESSORIES AND LUBRICANTS

RICAMBI E ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI 195
PARTS AND ACCESSORIES FOR BRUSHCUTTERS

KIT ASTE DECESPUGLIATORI QUALITÀ SUPERIORE 196-197
SHAFT TUBE ASSY KIT (SUPERIOR QUALITY)

KIT ASTE DECESPUGLIATORI QUALITÀ MEDIA 198-199
SHAFT TUBE ASSY KIT (MEDIUM QUALITY)

ASTE TUBOLARI PER DECESPUGLIATORI 200
ALLOY TUBES FOR BRUSHCUTTERS

IMPUGNATURE PER DECESPUGLIATORI 201
BRUSHCUTTER HANDLES

COPPIE CONICHE PER DECESPUGLIATORI 202-206
BRUSHCUTTER GEAR BOXES

ACCESSORI COPPIE CONICHE UNIVERSALI 207
GEAR BOXES ACCESSORIES

SCATOLE FRIZIONE 208-209
CLUTCH CASES

CAMPANE FRIZIONE 210-211
CLUTCH DRUMS

PERNI FRIZIONE 212
CLUTCH PINS

FRIZIONI 213-217
CLUTCHES

MANETTINI ACCELERATORE 218
THROTTLE LEVERS

FLESSIBILI INTERNI PER DECESPUGLIATORI 219
INNER FLEXIBLE SHAFTS FOR BRUSHCUTTERS

GUAINE ESTERNE PER DECESPUGLIATORI 220-223
OUTER FLEXIBLE SHAFTS FOR BRUSHCUTTERS

CAVETTI ACCELERATORE 224-226
THROTTLE CABLES

COPERCHI CILINDRO 227
CYLINDER COVERS

KIT CILINDRI E PISTONI 228-234
CYLINDER & PISTON KITS

GUARNIZIONI IN KIT 235-237
GASKET SETS

COPIA

RICAMBI E ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI 195
PARTS AND ACCESSORIES FOR BRUSHCUTTERS

GUARNIZIONI FLANGIA 238-239
INTAKE GASKETS

GUARNIZIONI CARBURATORI 240
CARBURETTOR GASKETS

PISTONI PER DECESPUGLIATORI (QUALITÀ 5 STELLE) 241
PISTONS FOR BRUSHCUTTERS (5 STARS QUALITY)

PISTONI PER DECESPUGLIATORI (QUALITÀ 4 STELLE) 242
PISTONS FOR BRUSHCUTTERS (4 STARS QUALITY)

GRUPPI AVVIAMENTO 243-245
COMPLETE STARTERS

MOLLE AVVIAMENTO PER DECESPUGLIATORI 246
BRUSHCUTTERS REWIND SPRINGS

PULEGGE AVVIAMENTO 247-249
STARTER PULLEYS

IMPUGNATURE AVVIAMENTO PER DECESPUGLIATORI 249
BRUSHCUTTER STARTER HANDLES

CORDINA ELICOIDALE PER AVVIAMENTO 249
STARTER ROPE (REELS)

TRASCINATORI PER AVVIAMENTO 250
PULLEY STARTING

CARBURATORI 251-255
CARBURETORS

FLANGE TERMICHE COLLETTORI 256-257
INSULATORS

TUBETTI MISCELA 258-259
FUEL HOSES

SUPPORTI IN METALLO PER MOTORE 261
METAL ENGINE HOLDERS

TAPPI CARBURANTE 262-264
FUEL CAPS

FILTRI ARIA 265-272
AIR FILTERS

ACCENSIONI ELETTRONICHE 273-278
IGNITION COILS

DISCHI E TESTINE PER DECESPUGLIATORI 279
HEADS AND DISCS FOR BRUSHCUTTERS

TESTINE PER DECESPUGLIATORI 280-286
BRUSHCUTTER HEADS

FILO IN NYLON PROFESSIONALE PRO.TOP ALLUMINIUM 287
NYLON FOR BRUSHCUTTERS (PRO.TOP ALLUMINIUM)

FILO IN NYLON PER DECESPUGLIATORI 288-289
NYLON LINE FOR BRUSHCUTTERS (PRO.TOP)

FLEX-LINE FILO IN NYLON PROFESSIONALE 290
NYLON LINE FOR BRUSHCUTTERS (FLEXLINE)

COPIA

RICAMBI E ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI 195
PARTS AND ACCESSORIES FOR BRUSHCUTTERS

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI 291
BRUSHCUTTERS ACCESSORIES

LAME PER DECESPUGLIATORI TEDESCHE 292-293
BLADES FOR BRUSHCUTTERS (GERMANY)

LAME PER DECESPUGLIATORI GIAPPONESI 294-295
BLADES FOR BRUSHCUTTERS (JAPAN)

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI 296
BRUSHCUTTERS ACCESSORIES

PARASASSI PER DECESPUGLIATORI 297
BRUSHCUTTERS BLADE GUARDS

RICAMBI GENERICI PER MOTORI 2 TEMPI E 4 TEMPI 299
GENERIC PARTS FOR ENGINES (2 STROKE AND 4 STROKE)

MEMBRANE E GUARNIZIONI (KIT) 300-309
CARBURETOR DIAPHRAGM AND GASKET SETS

MEMBRANE E GUARNIZIONI (KIT) IMPORT 309
DIAPHRAGM AND GASKET SETS (IMPORT)

MEMBRANE E GUARNIZIONI (KIT) ORIGINALI 310-311
DIAPHRAGM AND GASKET SETS (GENUINE)

MEMBRANE E GUARNIZIONI (KIT) 311
DIAPHRAGM AND GASKET SETS

PESCAMISCELA 312-314
FUEL PICK-UP

PRIMER CARBURATORI 315-317
PRIMER BULBS

TUBO CARBURANTE TYGON 318
FUEL LINE (TYGON®)

TUBO CARBURANTE 319-320
FUEL LINE

GOMMINI PASSA TUBO 321
HOSE GROMMETS

INTERRUTTORI ELETTRICI 321-322
ELECTRIC SWITCHES

FILTRI OLIO 323
OIL FILTERS

ATTACCHI CANDELA E CAVI CANDELA 324
SPARK PLUG BOOTS AND SPARK PLUG WIRE

CANDELE TORCH 325
SPARK PLUGS (TORCH)

CANDELE NGK 326-327
SPARK PLUGS (NGK)

COPIA

RICAMBI GENERICI PER MOTORI 2 TEMPI E 4 TEMPI 299
GENERIC PARTS FOR ENGINES (2 STROKE AND 4 STROKE)

FASCE ELASTICHE PER PISTONI CON SEDE GRANO NORMALE 328
PISTON RINGS

FASCE ELASTICHE PER PISTONI CON SEDE GRANO INTERNO 328
PISTON RINGS

RICAMBI E ACCESSORI PER TRATTORINI E RASAERBA 329
PARTS AND ACCESSORIES FOR LAWN-TRACTORS AND LAWN-MOWERS

BATTERIE ALADIN 330-331
BATTERIES ALADIN®

CINGHIE PER TRATTORINI E RASAERBA 334-343
BELTS FOR LAWN-MOWERS AND LAWN-TRACTORS

PULEGGIE 344
PULLEYS

PULEGGE TENDI-CINGHIA CON GOLA A V 345
PULLEYS (V BELT)

PULEGGE TENDI-CINGHIA CON GOLA PIATTA 345
BELT PULLEYS (FLAT)

ACCESSORI PER RASAERBA 358
LAWN-MOWERS ACCESSORIES

MOZZI PORTA-LAMA 359-369
BLADE ADAPTORS

CAVI FLESSIBILI IN ACCIAIO PER TAGLIA-ERBA (UNIVERSALI) 370
FLEXIBLE CABLES FOR LAWN-MOWERS (UNIVERSAL)

CAVI FLESSIBILI IN ACCIAIO PER TAGLIA-ERBA (MULTI-MARCA) 371-372
FLEXIBLE LAWN-MOWER CABLES (VARIOUS BRANDS)

MANETTINI ACCELERATORE PER RASAERBA 373
THROTTLE HANDLES

FRIZIONI ELETTROMAGNETICHE 374
ELECTROMAGNETIC CLUTCHES

MOTORINI AVVIAMENTO 375-376
STARTER MOTORS

INTERRUTTORI ELETTRICI 376-377
ELECTRIC SWITCHES

SOLENOIDI 378-379
SOLENOIDS

QUADRI AVVIAMENTO 380
KEY SWITCHES

ACCENSIONI ELETTRONICHE 381-383
IGNITION COILS

FILTRI ARIA 384-389
AIR FILTERS

RUBINETTI E FILTRI BENZINA 391-392
FUEL SHUT-OFFS AND FUEL FILTERS

COPIA

RICAMBI E ACCESSORI PER TRATTORINI E RASAERBA 329
PARTS AND ACCESSORIES FOR LAWN-TRACTORS AND LAWN-MOWERS

POMPE BENZINA 393
FUEL PUMPS

MEMBRANE E KIT RIPARAZIONE 394-396
DIAPHRAGM AND REPAIR KITS

CARBURATORI 397-398
CARBURETORS

TAPPI CARBURATORE 401
FUEL CAPS

GRUPPI AVVIAMENTO 402-404
COMPLETE STARTERS

MOLLE AVVIAMENTO 405
REWIND SPRINGS

IMPUGNATURE AVVIAMENTO 405
STARTER HANDLES

GUARNIZIONI TESTATA CILINDRO 406-408
CYLINDER-HEAD GASKETS

TRAZIONI PER TAGLIA-ERBA 409-411
TRACTION DRIVES FOR LAWN MOWERS

PULEGGIE 411
PULLEYS

COLLETTORI E CARTER 412
INTAKE MANIFOLDS AND BELT GUARDS

RICAMBI ORIGINALI KAWASAKI 413
KAWASAKI ORIGINAL PARTS

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI 431
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS

MOTOSEGA **MOD.T-250 WALBRO** 432
PRUNING CHAINSAW T-250

MOTOSEGA **MOD.T-251 WALBRO-CARVING** 433
T-251 PRUNING CHAINSAW EQUIPPED WITH CARVING BAR

RICAMBI ORIGINALI **MOD. T-250** E **MOD.T-251 CARVING** 434-435
PARTS FOR T-250 & T-251 PRUNING CHAINSAWS

MOTOSEGA ULTRA LEGGERA **MOD.T-260** 436
T260 ULTRA LIGHT PRUNING CHAINSAW

MOTOSEGA ULTRA LEGGERA **MOD.T-261-CARVING** 437
T-261 ULTRA LIGHT PRUNING CHAINSAW EQUIPPED WITH CARVING BAR

RICAMBI ORIGINALI **MOD. T-260** E **MOD. T-261 CARVING** 438-440
PARTS FOR T-260 & T-261 PRUNING CHAINSAWS

MOTOSEGA **MOD. T-450** 441
T-450 CHAINSAW

COPIA

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI 431
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS

RICAMBI ORIGINALI **MOD. T-450** 442-443
PARTS FOR T-450 CHAINSAW

MINI-MOTOSEGA CON BATTERIA A LITIO **MOD. STAR 25S** 444
STAR 25-S BATTERY-OPERATED MINI CHAINSAW

MINI-MOTOSEGA CON BATTERIA A LITIO **MOD. STAR 21A** 445
STAR 21A BATTERY OPERATED MINI CHAINSAW

RASAERBA A SPINTA MANUALE **MOD. 144-46S** 447
144-46S ENGINE PUSH-MOWER

RASAERBA A TRAZIONE POSTERIORE **MOD. 170-51T** 448
170-51T SELF-PROPELLED LAWN MOWER

RASAERBA A TRAZIONE POSTERIORE **MOD. 170-56T** 449
170-56T SELF-PROPELLED LAWN MOWER

RICAMBI ORIGINALI RASAERBA 450
PARTS FOR PRO.TOP LAWN-MOWER PARTS

RUOTE PER RASAERBA 452
WHEELS FOR PRO.TOP LAWN-MOWERS

MOTORE RASAERBA 4 TEMPI **MOD. M127-V/127CC** 453
ENGINE FOR LAWN-MOWERS (M127-V)

MOTORE RASAERBA 4 TEMPI **MOD. M144-V/144CC** 453
ENGINE FOR LAWN-MOWERS (M144-V)

MOTORE RASAERBA 4 TEMPI **MOD. M170-V/170CC** ..... 453 *ENGINE FOR LAWN-MOWERS (M170-V)*

DECESPUGLIATORE **IMPUGNATURA SINGOLA MOD. BC-331** 454
BRUSHCUTTER (PRO.TOP BC-331) STRAIGHT

RICAMBI ORIGINALI **MOD. BC-331** 455-456
PARTS FOR BC-331 BRUSHCUTTER

DECESPUGLIATORE **IMPUGNATURA SINGOLA MOD. BC-430** 457
BRUSHCUTTER (PRO.TOP BC-430) STRAIGHT

RICAMBI ORIGINALI **MOD. BC-430** 458-459
PARTS FOR BC-430 BRUSHCUTTER

DECESPUGLIATORE **IMPUGNATURA DOPPIA MOD. BC-520** 460
BRUSHCUTTER (PRO.TOP BC-520) DOUBLE-HANDLE

RICAMBI ORIGINALI **MOD. BC-520** 461-462
PARTS FOR BC-520 BRUSHCUTTER

DECESPUGLIATORE **A ZAINO MOD. BP-521** 463
BRUSHCUTTER (PRO.TOP BP-521) BACK-SACK TYPE

RICAMBI ORIGINALI **MOD. BP-521** 464-465
PARTS FOR BP-521 BRUSHCUTTER

DECESPUGLIATORE **CON RUOTE A SPINTA MOD.WBC-508** 466
BRUSHCUTTER (PRO.TOP WBC-508) TWO-WHEELS

RICAMBI ORIGINALI **MOD.WBC-508** 467-468
ORIGINAL TWO-WHEELS LAWMOWER PARTS

COPIA

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI 431
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS

MOTORE 2 TEMPI **MOD. PT.45** 469
TWO STROKE ENGINE PT.45

RICAMBI ORIGINALI **MOD. PT.45** 469-470
PARTS FOR PT.45 TWO STROKE ENGINE

MOTORE 2 TEMPI **MOD. PT.53** 471
TWO STROKE ENGINE PT.53

RICAMBI ORIGINALI MOTORE **MOD. PT.53** 471-472
PARTS FOR PT.53 TWO STROKE ENGINE

MOTORE PER DECESPUGLIATORE **2 TEMPI - 26 CC** 473
TWO STROKE ENGINE 26CC

RICAMBI ORIGINALI MOTORE **2 TEMPI - 26 CC** 473
PARTS FOR 26CC TWO STROKE ENGINE

MOTORE PER DECESPUGLIATORE **4 TEMPI - 35 CC** 474
FOUR STROKE ENGINE 35CC

RICAMBI ORIGINALI MOTORE **4 TEMPI - 35 CC** 474-475
PARTS FOR 35CC FOUR STROKE ENGINE

POTATORE TELESCOPICO A SCOPPIO **MOD. PT.26T** 476
ENGINE DRIVEN TELESCOPIC POLE-PRUNER PT.26T

POTATORE TELESCOPICO A SCOPPIO **MOD. PT.34T** 476
ENGINE DRIVEN TELESCOPIC POLE-PRUNER PT.34T

RICAMBI POTATORE TELESCOPICO **MOD. PT.26T** E **MOD. PT.34T** 477-478
PARTS FOR ENGINE DRIVEN TELESCOPIC POLE-PRUNER (PT.26T & PT.34T)

RICAMBI ORIGINALI POTATORI **PRIMA SERIE** 479
PARTS FOR ENGINE DRIVEN TELESCOPIC POLE-PRUNER (FIRST SERIES)

BRACCIO SCUOTI-OLIVE 480
OLIVE SHAKER HOOK

KIT DECESPUGLIATORE A ZAINO + BRACCIO SCUOTI-OLIVE 481
OLIVE SHAKER (HOOK TYPE) + BRUSHCUTTER (BACK-PACK TYPE)

ABBACCHIATORE A PETTINE CON MOTORE A SCOPPIO 482
OLIVE SHAKER (COMB TYPE)

KIT ABBACCHIATORE A PETTINE + BRACCIO SCUOTI-OLIVE 483
OLIVE SHAKER (COMB TYPE) + HOOK SHAKER

RICAMBI ORIGINALI ABBACCHIATORE A PETTINE 484
PARTS FOR COMB-TYPE OLIVE SHAKER

RICAMBI GENERICI ABBACCHIATORI E SCUOTI-OLIVE 485
PARTS FOR OLIVE SHAKER (DIFFERENT BRANDS)

SOFFIATORE **MOD. B-25.04** 486
BLOWER B-25.04

RICAMBI ORIGINALI **MOD. B-25.04** 488
PARTS FOR B-25.04 BLOWER

COPIA

MACCHINE DA GIARDINO E RELATIVI RICAMBI 431
GARDEN MACHINES AND THEIR PARTS

SOFFIATORE A ZAINO **MOD. EB-650** 489
BACK-PACK BLOWER EB-650

RICAMBI ORIGINALI **MOD. EB-650** 489-491
PARTS FOR EB-650 BACK-PACK BLOWER

RICAMBI ORIGINALI **EB-260** E **EBV-260** 492-493
PARTS FOR EB-260 & EBV-260 BLOWERS

RICAMBI PER SOFFIATORI VARIE MARCHE 494
PARTS FOR BLOWERS (VARIOUS BRANDS)

IRRORATORE MOTORIZZATO A SPALLA **MOD. I-20** 495
BACK-PACK SPRAYER (20 LITRES)

IRRORATORE MOTORIZZATO A SPALLA **MOD. I-25** 495
BACK-PACK SPRAYER (25 LITRES)

RICAMBI ORIGINALI IRRORATORI **MOD. I-20** E **I-25** 496-497
PARTS FOR BACK-PACK SPRAYER (I-20 & I-25)

CARRIOLA IRRORAZIONE **MOD. C-50** 498
SPRAYING WHEEL BARROW (C-50)

RICAMBI ORIGINALI CARIOLA **MOD. C-50** 498-499
PARTS FOR C-50 SPRAYING WHEEL-BARROW

RICAMBI PER IRRORATORI VARIE MARCHE 500
PARTS SPRAYERS (DIFFERENT BRANDS)

TAGLIA-SIEPI A SCOPPIO IMPUGNATURA GIREVOLE 501
HEDGE-TRIMMER WITH TWIST HANDLE

TAGLIA-SIEPI A SCOPPIO IMPUGNATURA FISSA 502
HEDGE-TRIMMER WITH FIXED HANDLE

LAME TAGLIASIEPI A TAGLIO DOPPIO CON DENTI SU ENTRAMBI I LATI 503-505
DOUBLE HEDGED TRIMMER BLADES WITH CUTTING TEETH ON BOTH SIDES

LAME TAGLIASIEPI A TAGLIO SINGOLO CON DENTI SU UN LATO 506
SINGLE HEDGED TRIMMER BLADES WITH CUTTING TEETH ON ONE SIDE

ATTREZZATURA PER OFFICINA 507
WORKSHOP TOOLS

ANTINFORTUNISTICA ED ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ..531
SAFETY EQUIPMENT AND WORK GARMENTS

GIOCATTOLI REPLICA 541
REPLICA TOYS

COPIA

NOTE

COPIA



CREDITS

Foto: Archivio SERMAC SRLe www.shutterstock.com.
Le foto dei prodotti hanno copyright SERMAC, mentre le altre foto generiche ed emozionali sono state acquistate su www.shutterstock.com

Grafica e impaginazione: SERMAC SRL

Copyright 2024 SERMAC SRL.
Tutti i diritti mostrati nel presente catalogo sono di proprietà di SERMAC SRL e sono utilizzati a fine dimostrativo.
Per motivi di riproduzione tipografica i colori dei prodotti presenti nel catalogo sono puramente indicativi.

SERMAC SRL si riserva la facoltà di modificare, senza preavviso, le caratteristiche tecniche ed estetiche degli articoli presentati nel catalogo.
Inoltre le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso anche a causa di errori tipografici e/o omissioni.

SERMAC SRL declina qualsiasi responsabilità per eventuali variazioni apportate dalle case produttrici.
I diritti sui nomi ed i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari.
L'inserimento di nomi e/o marchi di terzi è fatto con il solo scopo di facilitare l'identificazione dei prodotti.
I ricambi definiti "adattabili" possono essere adattati a quelli originali ed, in questo caso, le marche ed i modelli vengono citati a titolo puramente indicativo.

Per l'informativa sulla PRIVACY consultare il nostro sito www.sermac.net









SERMAC S.R.L.

Via Galileo Galilei, 4
42046 Reggiolo (RE) Italy

Tel. +39 0522 97 17 99
+39 0522 97 16 24

vendite@sermac.net
www.sermac.net

+39 345 53 29 859

Sermac.srl

Sermac Srl The Garden Parts Company

sermac-s-r-l-the-garden-parts-company

ART. CATALOGO S.8

2 000000 088280