

CATENA AL WIDIA PER LEGNO CASTORIX PER USO HOBBISTICO E FARMER

CARBIDE TIPPED SAW CHAIN FOR DIY AND FARMER USE

Castorix



La catena al WIDIA CASTORIX è ideale per motoseghe ad uso hobbistico, domestico e farmer.

I denti di taglio sono dotati di un PICCOLO RIPORTO in Widia, per una maggiore tenuta dell'affilatura.

ATTENZIONE: QUESTA CATENA E' INDICATA SOLO PER IL LEGNO. VIETATO L'USO SU ALTRI MATERIALI COME FERRO, CHIODI, PIETRA, TUFO, MATERIALI EDILI E SIMILI.



CATENA AL WIDIA CASTORIX IN ROTOLINI DA 7,5 METRI


CARBIDE TIPPED CHAIN REELS LENGTH 7,5 METRES

ARTICOLO SERMAC SERMAC Item	PASSO Pitch	SPESSORE Thickness	LUNGH. ROTOLO Reel Length	N.RO MAGLIE PER ROTOLO Drive Links
CASTORIX-90-25R	3/8 LoPRo	1,1 mm 043"	7,5 metri	410
CASTORIX-91-25R	3/8 LoPRo	1,3 mm 050"	7,5 metri	410
CASTORIX-73-25R	3/8	1,5 mm 058"	7,5 metri	410
CASTORIX-75-25R	3/8	1,6 mm 063"	7,5 metri	410
CASTORIX-20-25R	325"	1,3 mm 050"	7,5 metri	460
CASTORIX-21-25R	325"	1,5 mm 058"	7,5 metri	460
CASTORIX-22-25R	325"	1,6 mm 063"	7,5 metri	460


MAGLIE DI RICAMBIO

SAW CHAIN STRAPS AND TIE-STRAPS

Maglie senza
rivetto
Tie-Straps



Maglie con
rivetto
Straps



ARTICOLO Item	TIPO Type	SPESSORE Thickness	CONTENUTO CONFEZIONE Pack content
CASTORIX-90-25	3/8 LP (90)	1,1 mm	Una confezione contiene 25 pezzi con rivetto + 25 pezzi senza rivetto
CASTORIX-91-25	3/8 LP (91S)	1,3 mm	
CASTORIX-73-25	3/8	1,5 mm	One pack contains 25 pcs of straps + 25 pcs of tie-straps
CASTORIX-21-25	325	1,3 mm	



Castorix





CATENA AL WIDIA CASTORIX
CONFEZIONATA IN SCATOLINE
 CARBIDE TIPPED CHAIN-PACKED IN BOXES



ARTICOLO SERMAC SERMAC Item	PASSO Pitch	SPESSORE Thickness	N.RO MAGLIE Drive Links	
CATENA AL WIDIA 3/8 LP 1,1 MM • 043"				
CASTORIX-90-40	3/8LP	1,1 mm	043"	40 maglie
CASTORIX-90-44	3/8LP	1,1 mm	043"	44 maglie
CASTORIX-90-45	3/8LP	1,1 mm	043"	45 maglie
CASTORIX-90-50	3/8LP	1,1 mm	043"	50 maglie
CASTORIX-90-52	3/8LP	1,1 mm	043"	52 maglie
CASTORIX-90-57	3/8LP	1,1 mm	043"	57 maglie
CATENA AL WIDIA 3/8 LP 1,3 MM • 050"				
CASTORIX-91-40	3/8LP	1,3 mm	050"	40 maglie
CASTORIX-91-44	3/8LP	1,3 mm	050"	44 maglie
CASTORIX-91-45	3/8LP	1,3 mm	050"	45 maglie
CASTORIX-91-50	3/8LP	1,3 mm	050"	50 maglie
CASTORIX-91-52	3/8LP	1,3 mm	050"	52 maglie
CASTORIX-91-53	3/8LP	1,3 mm	050"	53 maglie
CASTORIX-91-55	3/8LP	1,3 mm	050"	55 maglie
CASTORIX-91-56	3/8LP	1,3 mm	050"	56 maglie
CASTORIX-91-57	3/8LP	1,3 mm	050"	57 maglie
CATENA AL WIDIA 3/8 • 1,5 MM • .058"				
CASTORIX-73-64	3/8	1,5 mm	058"	64 maglie
CASTORIX-73-68	3/8	1,5 mm	058"	68 maglie
CASTORIX-73-72	3/8	1,5 mm	058"	72 maglie
CASTORIX-73-84	3/8	1,5 mm	058"	84 maglie
CATENA AL WIDIA 3/8 • 1,6 MM • .063"				
CASTORIX-75-60	3/8	1,6 mm	063"	60 maglie
CASTORIX-75-66	3/8	1,6 mm	063"	66 maglie
CASTORIX-75-72	3/8	1,6 mm	063"	72 maglie
CASTORIX-75-84	3/8	1,6 mm	063"	84 maglie
CASTORIX-75-98	3/8	1,6 mm	063"	98 maglie
CATENA AL WIDIA 325 • 1,3 MM • .050"				
CASTORIX-20-66	325	1,3 mm	050"	66 maglie
CASTORIX-20-68	325	1,3 mm	050"	68 maglie
CASTORIX-20-72	325	1,3 mm	050"	72 maglie
CASTORIX-20-76	325	1,3 mm	050"	76 maglie
CATENA AL WIDIA 325 • 1,5 MM • .058"				
CASTORIX-21-60	325	1,5 mm	058"	60 maglie
CASTORIX-21-64	325	1,5 mm	058"	64 maglie
CASTORIX-21-66	325	1,5 mm	058"	66 maglie

CATENA AL WIDIA PER LEGNO CASTORIX PER USO HOBBISTICO E FARMER

CARBIDE TIPPED SAW CHAIN FOR DIY AND FARMER USE


CATENA AL WIDIA CASTORIX CONFEZIONATA IN SCATOLINE CARBIDE TIPPED CHAIN-PACKED IN BOXES

Castorix


ARTICOLO SERMAC <i>SERMAC Item</i>	PASSO <i>Pitch</i>	SPESSORE <i>Thickness</i>		N.RO MAGLIE <i>Drive Links</i>
CASTORIX-21-67	325	1,5 mm	058"	67 maglie
CASTORIX-21-68	325	1,5 mm	058"	68 maglie
CASTORIX-21-72	325	1,5 mm	058"	72 maglie
CASTORIX-21-78	325	1,5 mm	058"	78 maglie

CATENA AL WIDIA 325 • 1,6 MM • .063"

CASTORIX-22-62	325	1,6 mm	063"	62 maglie
CASTORIX-22-67	325	1,6 mm	063"	67 maglie
CASTORIX-22-68	325	1,6 mm	063"	68 maglie
CASTORIX-22-74	325	1,6 mm	063"	74 maglie



LIME PER AFFILATURA ADATTE A CATENE AL WIDIA CARBIDE TIPPED SAW CHAIN FOR DIY AND FARMER USE

LIME AFFILATURA DIAMANTATE

Lime per affilatura DIAMANTATE per catene al WIDIA
DIAMOND sharpening file for carbide tipped chains



1



ARTICOLO Item	TIPO Type	LUNG. length	LUNG. DIAM. length	PER CATENE saw chain
54.190.0361-CASTORIX	4,00 mm	24,5 mm	17,5 mm	3/8"LP 1/4"
54.190.0362-CASTORIX	5,00 mm	24,5 mm	17,5 mm	325" e 3/8"

DISCHI DIAMANTATI

Disco DIAMANTATO per catene al WIDIA
DIAMOND grinding wheel



1



ARTICOLO Item	Ø Diameter	SPESS. Thickness	FORO Hole
54.200.0303-CASTORIX	100 mm	3,5 mm	22,2 mm
54.200.0304-CASTORIX	145 mm	3,2 mm	22,2 mm

LIME AFFILATURA DIAMANTATE

Lima affilatura DIAMANTATA per catene al WIDIA
USO con trapano
DURATA c.ca 100 denti/taglienti

DIAMOND sharpening file for carbide tipped chains



1



ARTICOLO Item	TIPO Type	LUNG. TOT. length	LUNG. DIAM. length	PER CATENE saw chain
54.190.0360	7/32"	6 cm	3 cm	3/8".404"
54.190.0361	5/32"	6 cm	3 cm	3/8" LP 1/4"
54.190.0362	3/16"	6 cm	3 cm	.325"

LIME AFFILATURA DIAMANTATE

Lima affilatura DIAMANTATA CON GUIDA AFFILATURA per catene al WIDIA
USO con trapano
DURATA c.ca 30 denti/taglienti

DIAMOND sharpening file for carbide tipped chains



1



ARTICOLO Item	TIPO Type	LUNG. TOT. length	LUNG. DIAM. length	PER CATENE saw chain
54.190.0363	7/32"	6 cm	3 cm	3/8".404"
54.190.0364	5/32"	6 cm	3 cm	3/8" LP 1/4"
54.190.0365	3/16"	6 cm	3 cm	.325"